



# Solaris 8 Maintenance Update 4: Guía de instalación

---

Sun Microsystems, Inc.  
901 San Antonio Road  
Palo Alto, CA 94303-4900  
U.S.A.

Referencia 816-0126-10  
Mayo 2001

Copyright 2001 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road, Palo Alto, California 94303-4900 U.S.A. Todos los derechos reservados.

Este producto o documento está protegido por copyright y distribuido bajo licencias que restringen su uso, copia, distribución y descompilación. No se puede reproducir parte alguna de este producto o documento en ninguna forma ni por cualquier medio sin la autorización previa por escrito de Sun y sus licenciadores, si los hubiera. El software de terceros, incluida la tecnología de fuentes, está protegido por el copyright y con licencia de los distribuidores de Sun.

Algunas partes de este producto pueden derivarse de los sistemas Berkeley BSD, bajo licencia de la Universidad de California. UNIX es una marca registrada en los EE.UU. y otros países, bajo licencia exclusiva de X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, el logotipo de Sun, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, Solaris 8 Maintenance Update, SunOS, JumpStart y Solaris son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o marcas de servicio de Sun Microsystems, Inc. en los EE.UU. y en otros países. Todas las marcas comerciales SPARC se utilizan bajo licencia y son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SPARC International, Inc. en EE.UU. y otros países. Los productos con las marcas comerciales SPARC se basan en una arquitectura desarrollada por Sun Microsystems, Inc.

La interfaz gráfica de usuario OPEN LOOK y Sun™ fue desarrollada por Sun Microsystems, Inc. para sus usuarios y licenciatarios. Sun reconoce los esfuerzos pioneros de Xerox en la investigación y desarrollo del concepto de interfaces gráficas o visuales de usuario para el sector informático. Sun mantiene una licencia no exclusiva de Xerox para Xerox Graphical User Interface, que también cubre a los licenciatarios de Sun que implanten GUI de OPEN LOOK y que por otra parte cumplan con los acuerdos de licencia por escrito de Sun.

Adquisiciones federales: Software comercial: los usuarios del gobierno están sujetos a las condiciones y términos de licencia estándar.

ESTA DOCUMENTACIÓN SE PROPORCIONA "TAL CUAL". SE RENUNCIA A TODAS LAS CONDICIONES EXPRESAS O IMPLÍCITAS, REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN PARA UNA FINALIDAD DETERMINADA O DE NO INFRINGIMIENTO, EXCEPTO EN AQUELLOS CASOS EN QUE DICHA RENUNCIA NO FUERA LEGALMENTE VÁLIDA.

---

Copyright 2001 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road, Palo Alto, Californie 94303-4900 Etats-Unis. Tous droits réservés.

Ce produit ou document est protégé par un copyright et distribué avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution, et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de Sun et de ses bailleurs de licence, s'il y en a. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun.

Des parties de ce produit pourront être dérivées du système Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, Solaris 8 Maintenance Update, JumpStart, SunOS, et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées, ou marques de service, de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

L'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et Sun™ a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface d'utilisation graphique Xerox, cette licence couvrant également les licenciés de Sun qui mettent en place l'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et qui en outre se conforment aux licences écrites de Sun.

CETTE PUBLICATION EST FOURNIE "EN L'ETAT" ET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST ACCORDEE, Y COMPRIS DES GARANTIES CONCERNANT LA VALEUR MARCHANDE, L'APTITUDE DE LA PUBLICATION A REPOUDRE A UNE UTILISATION PARTICULIERE, OU LE FAIT QU'ELLE NE SOIT PAS CONTREFAISANTE DE PRODUIT DE TIERS. CE DENI DE GARANTIE NE S'APPLIQUERAIT PAS, DANS LA MESURE OU IL SERAIT TENU JURIDIQUEMENT NUL ET NON AVENU.

# Contenido

---

1. **Introducción** 5
  - ¿En qué consiste Solaris 8 Maintenance Update 4? 5
  - Cuándo se debe instalar Solaris 8 Maintenance Update 4 6
2. **Instalación de Solaris 8 Maintenance Update 4** 7
  - Consideraciones de tiempo 7
  - Requisitos 8
  - Instalación de Solaris 8 MU4 8
  - Identificación de la versión de Solaris 8 Maintenance Update 12
3. **Anulación de Solaris 8 Maintenance Update 4** 15
  - Anulación de Solaris 8 MU4 15
4. **Problemas conocidos** 21
  - Defectos de la instalación 21
    - `install_mu` No funciona correctamente al iniciarlo si se utiliza `sh` (4062334) 21
    - `Patchadd` muestra un error que avisa que está terminando 21
    - No se puede efectuar `login` (inicio de sesión) sin rearrancar el sistema (4423853) 22
5. **Mensajes de error** 25
  - A. **Contenido de Solaris 8 Maintenance Update 4** 31
    - Lista de modificaciones de la plataforma SPARC 31



## Introducción

---

*Solaris 8 Maintenance Update 4: Guía de instalación* explica la forma en la que se instala y se anula el software Solaris™ 8 Maintenance Update™ 4 (MU4). Esta guía está destinada a administradores de sistemas que vayan a instalar el software MU4. Para cuestiones de última hora de MU4, que se han identificado demasiado tarde para incluirlas en esta guía, consulte *Solaris 8 Maintenance Update 4: Guía de instalación* en <http://docs.sun.com>.

Si necesita más información sobre los procedimientos generales de administración de sistemas, consulte *Solaris 8: System Administration Guide, Volúmenes I, II, y III*.

---

## ¿En qué consiste Solaris 8 Maintenance Update 4?

Solaris 8 MU4 contiene el mismo conjunto de modificaciones que el que está preempaquetado en los CD de software de Solaris 8 4/01. Estas modificaciones se han probado y empaquetado para su instalación conjunta. La instalación de MU4 actualiza automáticamente el sistema, sin cambiar las modificaciones que haya instalado previamente.

Solaris 8 MU4 está disponible en un CD o como archivo para descargarlo de la web.

---

# Cuándo se debe instalar Solaris 8 Maintenance Update 4

Si el sistema ejecuta el entorno operativo Solaris 8, Solaris 8 6/00, Solaris 8 10/00 o Solaris 8 1/01 y desea aplicar modificaciones incluidas en el sistema operativo Solaris 8 4/01 sin perder modificaciones que se hayan aplicado previamente en el sistema, instale Solaris 8 MU4. Las modificaciones que se apliquen con MU4 pueden anularse.

Si el sistema ejecuta el sistema operativo Solaris 8 o una versión de actualización de Solaris 8 y desea actualizarse completamente a las nuevas funciones y al nuevo soporte de hardware, instale el sistema operativo Solaris 8 4/01. Las modificaciones aplicadas al instalar Solaris 8 4/01 sustituirán cualquier modificación anterior de Solaris 8 y no se podrá anular de la versión.

Se han diseñado las actualizaciones de mantenimiento sobre todo para actualizar el sistema operativo Solaris a un nivel de modificación conocido y comprobado. Si desea aplicar únicamente una modificación concreta, hágalo a través de los canales de soporte habituales.

---

**Nota** - El nombre de este producto es Solaris 8 MU4, pero puede que los nombres de ruta de los paquetes o los códigos utilicen Solaris 2.8 o SunOS™ 5.8. Siga siempre el código o ruta tal como están escritos en este documento.

---

# Instalación de Solaris 8 Maintenance Update 4

---

En este capítulo se describe cómo instalar su software Solaris 8 MU4. Si desea instalar el software de Solaris 8 MU4 dentro de una instalación personalizada de JumpStart™, consulte *Solaris 8: Guía de instalación avanzada*.

---

## Consideraciones de tiempo

El procedimiento de instalación de Solaris 8 MU4 es más rápido que la instalación de las modificaciones individuales de MU4. El tiempo de instalación de Solaris 8 MU4 varía según:

- La velocidad de la CPU de su máquina
- La opción de `install_mu` que seleccione
- La velocidad de transferencia de la unidad de CD-ROM, el disco duro o la red que utilice para acceder al código y al conjunto de modificaciones de `install_mu`

Si instala MU4 con la opción de anulación desactivada, la instalación se producirá mucho más rápidamente. No obstante, no podrá anular ninguna de las modificaciones que proporciona MU4.

---

# Requisitos

MU4 sólo puede instalarse en un sistema que ejecute el entorno operativo Solaris 8, Solaris 8 6/00, Solaris 8 10/00 o Solaris 8 1/01.

Los requisitos de espacio para cada sistema de archivos varían, en función de:

- La selección o no de la opción de anulación
- La ubicación del directorio de anulación al guardar los datos de anulación
- Las particiones del disco y el espacio disponible en cada sistema de archivos respecto al espacio del disco de las modificaciones necesario para cada sistema de archivos
- El entorno nacional del sistema
- El hecho de que el sistema tenga ya instaladas en el sistema algunas de las modificaciones de Maintenance Update

La secuencia `install_mu` realiza un análisis de espacio e informa del que se necesita para cada sistema de archivos, incluida la anulación de espacios en los casos en los que sea pertinente. Los cálculos de espacio tardan varios minutos en efectuarse.

La secuencia `install_mu` no continuará si determina que falta espacio en uno o en varios sistemas de archivos. Aunque el espacio necesario para la instalación de las modificaciones se calcula con bastante precisión, el que se necesita para los datos de anulación se calcula sólo aproximadamente y es posible que el informe indique una necesidad de espacio superior a la real.

Si está seguro de que dispone de espacio suficiente para aplicar el conjunto de modificaciones (y los datos de anulación, si se desea), y prefiere omitir el cálculo de espacio, ejecute `install_mu` con la opción `-f`.

---

## Instalación de Solaris 8 MU4

Solaris 8 MU4 software sólo se puede instalar si el sistema que ejecuta `install_mu` ya dispone del sistema operativo Solaris 8, Solaris 8 6/00, Solaris 8 10/00 o Solaris 8 1/01.

---

**Nota** - No se admiten los sistemas cliente sin disco en MU4.

---

Antes de instalar MU4 es preferible reorganizar su sistema en la modalidad monousuario, ya que éste aplica modificaciones a las bibliotecas del sistema. Los sistemas individuales dentro de un sistema multiusuario funcionan de forma inestable si se asigna algún proceso a una versión sin modificaciones de una



biblioteca y posteriormente se intenta asignar dicho proceso a diferentes secciones de la antigua biblioteca.

Los servicios de red no están disponibles en la modalidad monousuario. Si la imagen de MU4 está en la red en lugar de en un CD, antes de arrancar su sistema en modalidad monousuario debe copiarla desde la red a su sistema local.

Si no fuera posible reiniciar el sistema en modalidad de monousuario o si no dispone de suficiente espacio en el disco para realizar una copia local de la imagen de MU4, deberá instalar MU4 con NFS en la modalidad multiusuario. En este caso, el sistema debería estar lo más inactivo posible, sin tener usuarios conectados ni ejecutar.

En modalidad monousuario, debe rearrancar el sistema después de instalar MU4. No utilice el comando `exit`. Si utiliza `exit`, el sistema pasa al estado `init 3`, y no se puede iniciar la sesión mientras no pase al indicador `ok` y se re arranque. Si está en modalidad multiusuario, no se puede iniciar la sesión mientras no se re arranque el sistema. Si el usuario `root` ha terminado la sesión y no queda ningún usuario `root` conectado, se debe arrancar el sistema desde el indicador `ok`. Véase el capítulo 4, *Problemas conocidos*, para obtener más detalles.

---

**Nota** - Realice una copia de seguridad del sistema operativo antes de continuar.

---

Para instalar el software Solaris 8 MU4:

- 1. Compruebe que no hay en ejecución ningún proceso importante de los usuarios o del sistema.**
- 2. Salga de la sesión actual.**  
Aparece la pantalla de inicio de sesión de CDE.
- 3. Haga clic en el botón Opciones y seleccione Entrada por línea de comandos.**  
El sistema le indica que inicie una sesión.
- 4. Escriba su nombre de inicio de sesión como `root` y la contraseña de usuario `root`:**

```
login: root
password: contraseña_del_usuario_root
```

- 5. Rearranque en modalidad monousuario. En el indicador del shell de `root`, escriba:**

```
# reboot -- -s
```

---

**Nota** - Si se cambia el nivel de ejecución de modo multiusuario a monousuario con los comandos `shutdown` o `init`, el proceso `vold` podría quedarse en ejecución, lo que podría causar problemas al montar el CD de MU4 en modo monousuario.

---

## 6. Escriba la contraseña de usuario root.

Compruebe que el sistema muestre el mensaje siguiente y esté en la modalidad de mantenimiento del sistema.

```
Entering System Maintenance Mode

Sun Microsystems Inc. SunOS 5.8 Generic Feb 2000
#
```

## 7. Determine dónde va a ejecutar el comando `install_mu`.

- Si ejecuta `install_mu` desde el CD, vaya al Paso 8 en la página 10.
- Si ejecuta `install_mu` desde una copia local de la imagen de MU4, vaya al Paso 9 en la página 10.

## 8. Para montar el CD de MU4, colóquelo en la unidad y escriba desde el indicador de shell de root:

```
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s0 /cdrom
```

---

**Nota** - En algunos casos, la unidad de CD-ROM puede estar en un controlador distinto de `c0` o en un destino diferente de `t6` y será necesario usar otra ruta a dicho dispositivo. Si tiene dudas sobre cómo montar la unidad de CD-ROM, consulte al administrador de su sistema.

---

## 9. Ejecute `install_mu`.

- Desde una copia local de la imagen de MU4 escriba:

```
# cd directorio_local
# ./install_mu opciones
```

- Desde el CD de MU4 escriba:

```
# cd /cdrom
# ./install_mu opciones
```

Puede usar las siguientes opciones en la línea de comandos.

TABLA 2-1 Opciones de línea de comandos para `install_mu`

Opción	Descripción
-d	Especifica que no se hará una copia de seguridad de las modificaciones. Si usa este argumento, tardará menos tiempo en instalar el software, pero no podrá anular modificaciones individuales. No puede especificarse con la opción -B.
-p <i>dirmodificaciones</i>	Especifica el directorio que incluye todas las modificaciones.
-q	Desactiva la visualización de puntos que indican la actividad de <code>install_mu</code> .
-B <i>diranulación</i>	Especifica que los datos de anulación se guardarán en el directorio indicado. No puede especificarse con la opción -d .
-f	Fuerza la instalación del conjunto de modificaciones, sin comprobar si hay suficiente espacio en el disco. Con esta opción ahorrará tiempo, pero úsela únicamente cuando tenga la certeza de que hay espacio suficiente.

Cuando termine la instalación, aparecerá el mensaje siguiente.

```
install_mu completed at date_time.
```

- Si ve este mensaje, vaya a Paso 10 en la página 12.
- Si se produce algún error, vaya a Capítulo 5.

#### 10. Rearranque el sistema escribiendo los siguientes comandos:

```
# sync ; reboot
```

A continuación se le pedirá que inicie una sesión.

---

**Nota** - Para evitar que haya problemas de conflicto de bibliotecas, deberá rearrancar el sistema después de instalar MU4.

---

#### 11. Escriba su nombre y su contraseña de inicio de sesión:

```
login: inicio_de_sesión  
password: contraseña
```

---

## Identificación de la versión de Solaris 8 Maintenance Update

Para identificar la versión de su software Solaris 8 MU, escriba:

```
# cat /etc/release
```

Para identificar las modificaciones que el software MV ha aplicado a su sistema, escriba:

```
# showrev -p
```

---

**Nota** - Si compara la salida `showrev -p` tras aplicar el software Solaris 8 MU4 con la salida `showrev -p` tras instalar el sistema operativo Solaris 8 4/01 observará que no se han aplicado las siguientes modificaciones en la instalación de MU4:

- Solaris 8 MU4 Edición SPARC:

- 110597-02
- 110600-02
- 110712-03
- 110423-01
- 110418-01

- Solaris 8 MU4 Edición Intel:

- 110598-02
- 110601-02
- 110713-03
- 110424-01
- 110419-01

Estas modificaciones son necesarias para generar el sistema operativo Solaris 8 4/01, pero no hacen falta para aplicar las modificaciones de Solaris 8 MU4.

---



## Anulación de Solaris 8 Maintenance Update 4

---

Las modificaciones del software Solaris 8 MU4 se han probado de forma integrada como un conjunto y así deben utilizarse para obtener una mayor estabilidad. Si necesita extraer alguna de las modificaciones, puede hacerlo siempre que no haya utilizado la opción `-d` de `install_mu` durante la instalación del software Solaris 8 MU4.

En el directorio de cada modificación se encuentran las instrucciones para anular las modificaciones individuales. Los directorios de se encuentran en `/var/sadm/patch/`.

---

**Nota** - Si ha seleccionado la opción `-d` de `install_mu` no es posible anular la modificación de la MU completa.

---

---

## Anulación de Solaris 8 MU4

Es preferible rearrancar el sistema en la modalidad monousuario antes de anular MU4. MU4 aplica modificaciones a las bibliotecas del sistema. Los sistemas individuales incluidos en un sistema multiusuario funcionarán de forma inestable si se ha asignado algún proceso a una versión modificada de una biblioteca y posteriormente se intenta asignar modificaciones a secciones diferentes de la biblioteca antigua.

Los servicios de red no están disponibles en la modalidad monousuario. Si la imagen de MU4 está en la red en lugar de en un CD, antes de arrancar su sistema en modalidad monousuario debe copiarla desde la red a su sistema local.

Si no puede reiniciar el sistema en modalidad monousuario o no tiene espacio suficiente en disco para realizar una copia local de la imagen de MU4, anule MU4 con NFS en modalidad multiusuario. En este caso, el sistema debería estar lo más inactivo posible, sin tener usuarios conectados ni ejecutar trabajos.

La secuencia `backout_mu` que proporciona MU4 permite anularla completamente.

Para anular el software Solaris 8 MU4:

- 1. Compruebe que no hay en ejecución ningún proceso importante de los usuarios o del sistema.**
- 2. Salga de la sesión actual.**  
Aparece la pantalla de inicio de sesión de CDE.
- 3. Haga clic en el botón Opciones y seleccione Entrada por línea de comandos.**  
El sistema le indica que inicie una sesión.
- 4. Escriba su nombre de inicio de sesión como `root` y la contraseña de usuario `root`:**

```
login: root
password: contraseña_del_usuario_root
```

- 5. Rearranque en modalidad monousuario. En el indicador del shell de `root`, escriba:**

```
# reboot -- -s
```

---

**Nota** - Si se cambia el nivel de ejecución de modo multiusuario a monousuario con los comandos `shutdown` o `init`, el proceso `vold` podría quedarse en ejecución, lo que podría causar problemas al montar el CD de MU4 en modo monousuario.

---

- 6. Escriba la contraseña de usuario `root`.**

Compruebe que el sistema muestre el mensaje siguiente y esté en la modalidad de mantenimiento del sistema.



```
Entering System Maintenance Mode

Sun Microsystems Inc. SunOS 5.8 Generic Feb 2000
#
```

7. **Determine dónde está ejecutando el comando** `backout_mu`.
  - Si ejecuta `backout_mu` desde el CD, vaya al Paso 8 en la página 17.
  - Si ejecuta `backout_mu` desde una copia local de la imagen de MU4, vaya al Paso 9 en la página 17.
8. **Para montar el CD de MU4, colóquelo en la unidad y escriba desde el indicador de shell de root:**

```
# mount -o ro -F hfs /dev/dsk/c0t6d0s0 /cdrom
```

---

**Nota** - En algunos casos, la unidad de CD-ROM puede estar en un controlador distinto de `c0` o en un destino diferente de `t6` y será necesario usar otra ruta a dicho dispositivo. Si tiene dudas sobre cómo montar la unidad de CD-ROM, consulte al administrador de su sistema.

---

9. **Ejecute** `backout_mu`.
  - Desde una copia local de la imagen de MU4 escriba:

```
# cd directorio_local
# ./backout_mu opciones
```

- Desde el CD de MU4 escriba:

```
# cd /cdrom
# ./backout_mu opciones
```

TABLA 3-1 Opciones de línea de comandos para `backout_mu`

Opción	Descripción
<code>-q</code>	Inhabilita la visualización de puntos que indican la actividad de <code>backout_mu</code> .
<code>-B <i>diranulación</i></code>	Especifica un directorio alternativo en el que pueda almacenarse la información requerida para anular una modificación.

Cuando se completa la anulación aparece el siguiente mensaje:

```
backout_mu completed at date_time.
```

- Si ve este mensaje, vaya al Paso 10 en la página 18 para finalizar la anulación.
- Si se produce algún error, vaya al Capítulo 5.

#### 10. Rearranque el sistema escribiendo los siguientes comandos:

```
# sync ; reboot
```

A continuación se le pedirá que inicie una sesión.

---

**Nota** - Para evitar el problema de conflictos de bibliotecas, reinicie el sistema después de la anulación de MU4.

---

#### 11. Escriba su nombre y su contraseña de inicio de sesión:

login: *inicio\_de\_sesión*  
password: *password*



## Problemas conocidos

---

Este capítulo describe los problemas conocidos relacionados con la instalación y el uso del software Solaris 8 MU4.

---

### Defectos de la instalación

#### `install_mu` No funciona correctamente al iniciarlo si se utiliza `sh` (4062334)

Debido a los problemas de interacciones entre `sh(1)` y `ksh(1)`, es posible que la utilidad `install_mu` no pueda instalar correctamente algunas modificaciones al iniciarla con el siguiente comando de la línea de comandos o desde una secuencia administrativa:

```
# /bin/sh ./install_mu opciones
```

**Solución alternativa:** ejecute `install_mu` desde la línea de comandos o desde una secuencia de administración de la forma siguiente:

```
# ./install_mu opciones
```

#### `Patchadd` muestra un error que avisa que está terminando

Es posible que `install_mu` muestre uno de los siguientes mensajes:

```
One or more patch packages included in
XXXXXX-YY are not installed on this system.

Patchadd is terminating.
```

O bien:

```
Installation of XXXXXX-YY failed:
  Attempting to patch a package that is not installed.
```

Estos mensajes indican que `patchadd` no ha podido encontrar ninguno de los paquetes que tenía previsto modificar en el sistema, de forma que ha omitido la modificación indicada.

El mensaje se muestra cuando `patchadd` observa una discrepancia al instalar una modificación de una arquitectura en un sistema con una arquitectura distinta (por ejemplo, una modificación `sun4u` en un sistema `sun4m`).

Esto también puede suceder si faltan uno o varios paquetes. Es posible que el administrador haya eliminado el paquete o que éste no se haya instalado nunca, como en las instalaciones de un grupo que no llega al tamaño de la Distribución completa.

**Solución alternativa:** haga caso omiso del mensaje.

## No se puede efectuar `login` (inicio de sesión) sin reorganizar el sistema (4423853)

Al instalar en modalidad monousuario, no utilice el comando `exit` al terminar. Debe utilizar en su lugar el comando `reboot`. Si utiliza `exit` en lugar de `reboot`, sucederá lo siguiente:

- El sistema pasa al estado `init 3` y no se puede iniciar la sesión mientras no pase al indicador `ok` y se reorganice.
- Ningún usuario puede iniciar la sesión mientras no se reorganice el sistema.
- `pam_projects.so.1` efectúa un volcado de núcleo central si cualquier usuario o proceso intenta iniciar la sesión. Se muestra el siguiente mensaje:

```
NOTICE: core_log: in.rshd[1479] core dumped:
/var/crash/core.in.rshd.1479
```

- Si un proceso intenta acceder al módulo `pam_projects.so.1`, se muestran mensajes de carga de módulo en la consola del sistema. Se muestra un mensaje parecido al siguiente:

```
cron[1433]: load_modules: can not open module
/usr/lib/security/pam_projects.so.1
```

Estos mensajes también se muestran si se ha instalado MU4 en modalidad multiusuario. En ambos casos, los mensajes desaparecerán después de rearrancar el sistema.

**Solución alternativa:** si utiliza el comando `exit` después de instalar en modalidad monousuario, vaya al indicador `ok` y escriba `boot`.

Si utiliza el comando `exit` después de instalar en modalidad multiusuario y no queda ningún usuario `root` conectado, vaya al indicador `ok` y escriba `boot`.





## Mensajes de error

---

Los mensajes que aparecen en pantalla durante la ejecución de `install_mu` y `backout_mu` no incluyen todos los errores que se pueden haber producido. Por tanto, consulte el archivo de registro de detalles para ver si hay información suplementaria sobre cualquier modificación o paquete que no se haya instalado o anulado.

```
# more /var/sadm/install_data/archivo_registro.nombre_versión_mu.fecha_hora
```

En este ejemplo:

- `archivo_registro` es el nombre del archivo de registro para el proceso que ha terminado. Para la instalación es `Maintenance_Update_log`. Para la anulación es `MU_Backout_log`.
- `nombre_versión_mu` es el nombre de la MU (para MU4, es `Solaris_8MU4`).
- `fecha_hora` es la fecha y hora designadas que se copian desde `date +%Y%m%d%H%M%S` (`aaaammddHHMMSS` o `año-mes-día-hora-minuto-segundo`).

---

**Nota** - `/var/sadm/install_data/archivo_registro` es un enlace simbólico con el archivo de registro MU reciente.

---

**Nota** - Cuando aparezca el mensaje sólo verá el texto de error, no su número de código de error; éste se incluye aquí en el caso de que escriba una secuencia que llama a `install_mu` o `backout_mu` y ésta debe incluir los valores de retorno para las condiciones de fallo.

---

### Código de error 1:

```
signal detected.  
  
install_mu (backout_mu) is terminating.
```

**Explicación y acción recomendada:** ha interrumpido `install_mu` (o `backout_mu`) al pulsar `Control-C`. Vuelva a invocar el programa. Si vuelve a invocar `install_mu`, aparecerán en el archivo de registro los mensajes de error relativos a las modificaciones previamente aplicadas. Haga caso omiso de los mensajes de error.

#### Código de error 2:

```
install_mu (backout_mu) is unable to find the INST_RELEASE file
for the target file system. This file must be present for
install_mu (backout_mu) to function correctly.
```

**Explicación y acción recomendada:** el programa no puede encontrar el archivo `/var/sadm/system/admin/INST_RELEASE` en el área de raíz del cliente. No se ha creado el cliente correctamente o se ha deteriorado. Realice una copia de seguridad del cliente; después, elimínelo y vuélvalo a crear.

#### Código de error 3:

```
ERROR: Cannot find $xcommand which is required for proper
execution of install_mu (backout_mu).
```

**Explicación y acción recomendada:** `install_mu` y `backout_mu` necesitan que estén presentes varias utilidades del sistema (por ejemplo, `awk`, `sed`, `grep`) en los directorios `/usr/bin` y `/usr/sbin` del servidor. Falta alguna de estas utilidades. Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener ayuda.

#### Código de error 4:

```
The -B and -d arguments are mutually exclusive.
```

**Explicación y acción recomendada:** la clase `-d` solicita que no se guarden los datos de anulación. La clase `-B` especifica un directorio donde almacenar estos datos. No puede usar ambas opciones juntas. Vuelva a invocar `install_mu` sólo con una de estas opciones.

#### Código de error 5:

```
The -p parameter must be a directory. $uPATCHDIR is not a
directory.
```

**Explicación y acción recomendada:** ha seleccionado la opción `-p` y ha proporcionado una ruta de acceso que no es un directorio válido. Vuelva a invocar `install_mu` (o `backout_mu`) con una ruta de acceso válida para la opción `-p`.

#### Código de error 6:

```
The -B parameter must be a directory. $1 is not a directory.
```

**Explicación y acción recomendada:** ha proporcionado una opción a `-B` que no es un directorio. Vuelva a invocar `install_mu` (o `backout_mu`) con una ruta de acceso válida para la opción `-B`.

#### Código de error 7:

```
Permissions on backout directory $BACKOUTDIR not adequate.
```

**Explicación y acción recomendada:** ha proporcionado una opción a `-B` que no es un directorio grabable. Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener ayuda.

#### Código de error 10:

```
Invalid option.
```

**Explicación y acción recomendada:** ha seleccionado una opción no reconocida. Lea el mensaje de sintaxis que se muestra y vuelva a invocar `install_mu` (o `backout_mu`).

#### Código de error 11:

```
Can't write to Log File: $LOGFILE
```

**Explicación y acción recomendada:** `install_mu` y `backout_mu` necesitan escribir su registro en el directorio `/var/sadm/install_data`. Compruebe que el directorio `install_data` sea grabable y luego vuelva a invocar `install_mu` (o `backout_mu`).

#### Código de error 12:

```
SUNWcar (core architecture root) package does not exist in /var/sadm/pkg.
```

**Explicación y acción recomendada:** el directorio `/var/sadm/pkg/SUNWcar` no existe en el área de raíz del cliente o del servidor. Uno de ellos, o ambos, se ha deteriorado. Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener ayuda.

#### Código de error 13:

```
install_mu (backout_mu) only supports sparc and i386 architectures. install_mu (backout_mu) has detected ARCH=$LPROC.
```

**Explicación y acción recomendada:** ha ejecutado `install_mu` (o `backout_mu`) en un sistema cuya arquitectura no es SPARC ni i386. Vuelva a invocar `install_mu` (o `backout_mu`) en una plataforma admitida.

#### Código de error 14:

-p parameter does not point to a directory containing a .order file. Looked in *\$uPATCHDIR* and in *\$uPATCHDIR/\$MU\_TOP/\$LPROC/Patches*.

**Explicación y acción recomendada:** ha proporcionado una ruta de acceso a un directorio de modificación, donde *install\_mu* no ha podido encontrar el archivo *.order*, que es necesario para determinar el orden correcto de instalación de las modificaciones. *install\_mu* (o *backout\_mu*) ha buscado en *\$ruta\_especificada* y en *\$ruta\_especificada/MU/\$arq/Patches*, donde *\$arq* es “sparc” o “i386”. Compruebe si existe un archivo *.order* y vuelva a invocar *install\_mu* (o *backout\_mu*).

#### Código de error 15:

```
install_mu cannot locate patch order (.order) file. Paths
searched: ./LPROC/Patches, SMU_TOP/LPROC/Patches, /cdrom/
cdrom0/LPROC/Patches, ./ $uPATCHDIR, and ./ $uPATCHDIR/
SMU_TOP/LPROC/Patches.
```

**Explicación y acción recomendada:** no se ha proporcionado a *install\_mu* (o *backout\_mu*) la opción *-p* para identificar el directorio de modificación e *install\_mu* (o *backout\_mu*) no ha podido localizar este directorio. Vuelva a invocar *install\_mu* (o *backout\_mu*) con la opción *-p*.

#### Código de error 16:

```
You must be root to execute this script.
```

**Explicación y acción recomendada:** necesita privilegios de usuario root para ejecutar *install\_mu* o *backout\_mu* porque sólo los usuarios root pueden aplicar y eliminar modificaciones. Vuelva a invocar el programa como usuario root.

#### Código de error 17:

```
install_mu (backout_mu) can only patch version 2.8 systems.
Target system is version $TigOSVers.
```

**Explicación y acción recomendada:** ha solicitado a *install\_mu* que aplique modificaciones a un servidor o a un cliente que no ejecuta Solaris 8 o ha solicitado a *backout\_mu* que anule modificaciones de un servidor o de un cliente que no ejecuta Solaris 8; *install\_mu* y *backout\_mu* deben ejecutarse en un sistema Solaris 8.

#### Código de error 22:

```
Not enough disk space to apply entire patch set.
```

**Explicación y acción recomendada:** *install\_mu* ha analizado el sistema y ha concluido que no había suficiente espacio en el disco en uno o varios sistemas de archivos para instalar el conjunto completo de modificaciones. Libere espacio en el

disco en los sistemas de archivos que lo necesiten según el informe y vuelva a invocar a `install_mu`. Si cree que tiene suficiente espacio en el disco para aplicar Maintenance Update, vuelva a invocar `install_mu` con la opción `-f`.

#### Código de error 23:

Not enough disk space to save patch backout data.

**Explicación y acción recomendada:** `install_mu` ha analizado el sistema y ha concluido que no había suficiente espacio en el disco en el directorio de anulación para guardar los datos de anulación de la modificación. Seleccione un directorio de anulación con suficiente espacio y vuelva a invocar `install_mu`. Si cree que dispone de suficiente espacio en el disco dentro del directorio de anulación, vuelva a invocar `install_mu` con la opción `-f`.

#### Código de error 24:

Dry run disk space check failed.

**Explicación y acción recomendada:** `install_mu` invoca a `pkgadd` con una opción especial para comprobar si hay suficiente espacio en el disco. `pkgadd` ha fallado, probablemente porque el espacio en el disco libre de `/` o `/var` es muy bajo o porque se ha deteriorado su sistema. Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener ayuda.

#### Código de error 25:

The `-f` and `-D` options are mutually exclusive.

**Explicación y acción recomendada:** la clase `-f` ordena a `install_mu` que omita la fase de simulación de cálculo de espacio en el disco. La clase `-D` solicita que se ejecute sólo la simulación de los cálculos de espacio en el disco. Elija una opción pero no ambas.

#### Código de error 27:

Cannot find state file. Looked for a file of the form `/var/sadm/install_data/.mu_state.{Raíz_o_usr.date_hora}`.

**Explicación y acción recomendada:** `backout_mu` necesita un archivo que contenga una lista de las modificaciones que aplicó `install_mu` para saber qué modificaciones debe anular. Si no existe este archivo, no puede funcionar `backout_mu`. Para eliminar el conjunto de modificaciones de MU4, ejecute el programa `backout_mu` de la distribución de software MU4.



## Contenido de Solaris 8 Maintenance Update 4

---

Este capítulo proporciona el contenido de Solaris 8 MU4.

Por ejemplo, la modificación siguiente:

108561-02 : CDE 1.4 Modificación de las funciones de Window Manager (gestor de ventanas)

4301525 4301522 4299651 4301229 4300013 4303415 4304468 4302626

muestra todas las partes de una modificación en las que:

- 108561-02 es el número de ID de la modificación
- CDE 1.4 Window Manager Features Patch es la descripción breve de la modificación
- 4301525 4301522 4299651 4301229 4300013 4303415 4304468 4302626 son los números de identificación de los defectos solucionados por la modificación ID 108561-02

---

## Lista de modificaciones de la plataforma SPARC

108528-07 : SunOS 5.8: modificación de actualización del núcleo  
1231256 1256102 4015840 4044653 4111373 4159348 4178572 4184090 4226443 4233718  
4233832 4234426 4235823 4236043 4242051 4253713 4254594 4255980 4256799 4259051 4259848  
4261064 4261322 4261567 4262685 4262842 4262930 4264390 4265649 4266124 4269556 4269582

(continúa)

4269845 4271378 4271726 4271733 4271738 4272737 4275177 4276021 4278679 4278935 4279959  
 4281502 4282158 4282212 4284196 4286659 4288248 4290073 4290269 4290532 4291601 4293528  
 4293692 4295047 4295776 4296081 4296124 4296614 4296770 4296961 4298256 4298789 4298790  
 4298792 4298794 4299010 4299504 4299838 4300040 4300179 4301117 4301683 4302637 4302919  
 4303126 4303474 4303649 4304033 4304051 4304696 4305131 4305365 4305392 4305709 4305817  
 4306004 4306367 4306802 4307062 4307080 4307475 4307697 4307747 4307771 4307827 4308242  
 4308245 4308370 4308807 4309011 4309330 4309719 4309750 4309761 4309802 4309818 4310353  
 4310864 4311081 4311126 4311134 4311755 4312278 4312461 4312641 4312838 4312876 4312937  
 4313235 4313746 4313747 4314121 4314201 4314488 4314616 4314656 4314662 4314936 4315098  
 4315100 4315101 4316672 4316683 4317007 4317174 4317476 4317657 4317667 4317728 4318351  
 4318358 4318728 4318747 4318795 4319122 4319440 4319715 4319724 4320047 4320297 4320338  
 4320394 4320440 4320471 4320547 4320653 4321326 4321803 4321810 4322424 4322734 4323534  
 4323981 4324244 4324250 4324390 4324900 4324992 4325075 4325225 4325336 4325366 4325617  
 4325626 4325641 4325722 4325730 4325934 4325959 4326076 4326110 4326851 4327038 4327135  
 4327330 4327674 4327795 4328067 4328075 4328225 4328669 4328671 4328843 4329112 4329695  
 4330014 4330027 4330206 4330301 4330383 4330429 4330774 4330882 4331384 4331496 4331744  
 4331884 4332219 4332425 4332484 4332521 4332740 4333138 4333639 4333882 4334198 4334346  
 4334348 4334446 4334462 4334505 4335003 4335109 4335251 4335285 4335837 4335935 4336156  
 4336182 4336274 4336303 4336323 4336443 4336779 4336906 4337039 4337295 4337300 4337543  
 4337637 4337674 4337951 4338007 4338009 4338028 4338033 4338035 4338148 4338189 4338702  
 4338704 4339009 4339049 4339179 4339235 4339354 4339732 4340118 4340131 4340385 4340614  
 4340910 4340924 4340960 4341008 4341185 4341378 4341664 4341714 4342756 4343039 4343115  
 4343189 4343237 4343285 4343391 4343425 4343443 4343480 4343762 4343991 4344008 4344042  
 4345163 4345667 4346088 4346167 4346319 4346495 4346666 4346875 4346976 4346998 4347358  
 4347359 4347965 4348040 4349102 4349272 4349393 4349603 4350263 4350354 4350574 4350726  
 4350849 4351116 4351181 4351877 4351971 4352174 4352284 4352611 4353353 4353432 4353449  
 4354331 4354397 4354498 4354564 4354802 4355025 4355205 4355206 4355538 4356439 4356587  
 4356615 4356641 4357092 4357097 4357216 4357245 4357371 4357552 4357646 4357714 4357897  
 4357919 4358151 4358192 4358385 4358414 4358416 4358837 4359294 4359440 4359501 4359524  
 4359812 4360867 4361705 4362122 4362141 4362327 4362522 4362966 4362970 4362979 4362980  
 4362983 4362985 4362986 4363646 4363678 4363751 4363907 4364048 4364167 4364314 4364556  
 4365247 4365336 4365604 4365739 4367538 4367584 4367625 4367773 4367903 4368026 4368057  
 4368758 4368921 4369175 4369300 4369543 4369993 4370121 4370146 4370148 4370240 4371112  
 4371183 4371549 4371615 4371697 4371769 4371774 4371775 4371777 4371778 4371970 4371993  
 4372173 4372356 4372359 4372457 4373222 4374117 4374859 4374973 4375172 4375901 4376089  
 4376101 4377012 4377215 4377831 4380262 4380688 4380916 4381564 4381743 4381821 4381900  
 4382190 4382663 4382693 4383099 4383218 4383260 4384445 4384675 4385718 4386088 4386092  
 4386857 4387010 4387034 4387227 4387923 4388263 4389866 4391048 4391799 4392082 4393407  
 4394023 4394372 4395736 4398255 4398298 4401747 4401837 4402431 4406476 4408832 4409089  
 4363051 4405395

108569-04 : X11 6.4.1:  
 4335033 4346835 4376310 4376485

108576-11 : SunOS 5.8: modificación de gráficos Expert3D IFB  
 4287694 4288477 4288903 4292508 4294341 4294348 4297823 4299666 4304542 4309471  
 4303922 4299963 4306459 4307648 4311205 4310445 4306528 4307008 4304337 4314581 4275102  
 4312920 4325797 4281786 4320218 4281768 4330211 4332169 4312416 4334722 4336101 4331089  
 4327729 4330221 4329466 4338179 4338885 4339551 4342292 4339999 4345131 4343337 4345441  
 4345824 4318209 4308321 4346269 4343794 4319009 4351258 4350874 4354581 4349383 4371825  
 4374934 4362248 4368895 4373831 4367838 4370226 4342520 4361200 4366380 4374490 4375322  
 4381790 4384560 4381091 4383456 4359327 4379613 4380904 4382690 4381752 4386795

(continúa)



108604-14 : SunOS 5.8: modificación de gráficos Elite3D AFB  
4234045 4294963 4300089 4303885 4308725 4314165 4317186 4318450 4318781 4326599  
4300698 4331783 4332163 4337138 4345380 4346269 4301100 4383203 4398494 4403310

108605-12 : SunOS 5.8: modificación de gráficos Creator 8 FFB  
4234045 4294963 4303885 4308725 4314165 4317186 4318781 4326599 4300698 4331783  
4327149 4335445 4343038 4343163 4343439 4343491 4346269 4383203 4398494 4403310

108606-08 : SunOS 5.8: modificación de gráficos M64  
4346365 4346366 4323033 4330240 4339896 4344317 4339609 4348035 4348038 4355633  
4357093 4346269 4353922 4337456 4344114 4359222 4382556 4388408

108609-01 : SunOS 5.8: modificación de botones/diales  
4299526

108623-02 : SunOS 5.8: módulo de iteración de división de palabras del tailandés  
4389752

108652-25 : X11 6.4.1: modificación de Xsun  
4281374 4292395 4286682 4300866 1221324 4308554 4306350 4312517 4287741 4297581  
4297830 4299495 4306774 4308640 4308661 4308670 4311088 4312780 4312893 4305597 4310813  
4293861 4311804 4318777 4311685 4317727 4314304 4310120 4299667 4310536 4330738 4332966  
4107762 4323892 4333070 4185418 4336308 4314423 4346749 4332982 4312537 4323164 4338851  
4356114 4355797 4356265 4345609 4380139 4379301 4201153 4364219 4383751 4373395 4296832  
4363016 4366826 4351398 4351928 4357191 4384470 4386513 4379921

108664-07 : SunOS 5.8: admisión para las plataformas del proveedor de servicios de red  
4298987 4309134 4321825 4365953 4395774

108680-09 : SunOS 5.8: modificación de los controladores su, su\_pnp y eri  
4252667 4306404 4351894 4374325 4376935 4377930 4385015 4388147

108711-04 : Solaris 8: ausencia de la admisión del entorno nacional catalán  
4305956 4328876 4337258

108714-05 : CDE 1.4: modificación de libDtWidget  
4289349 4321189 4360030

108723-01 : SunOS 5.8: modificación de /kernel/fs/lofs y /kernel/fs/sparcv9/lofs  
4126922

108725-02 : SunOS 5.8: modificación del controlador st  
4180382 4258222 4270641 4319238

108727-04 : SunOS 5.8: modificación de /kernel/fs/nfs y /kernel/fs/sparcv9/nfs  
4193748 4249187 4276984 4293528 4331346

108734-02 : admisión en Solaris 8 de UTF-8 polaco  
4325497 4328876

108735-03 : u.RU.KOI8-R : no es posible cortar y pegar entre cyrilic y dtapps  
4307614 4325497 4328876 4359095

(continúa)

108773-08 : SunOS 5.8: modificación del método de entrada y salida de IIM y Xatch  
4409148 4390729 4391701 4379997 4366559 4363883 4306958 4305501 4304989 4301739  
4307230 4307224 4295996 4325454 4313845 4342196 4332958 4339874

108781-01 : Solaris 8: obtener UDCTool para trabajar para zh\_TW  
4307173

108806-04 : SunOS 5.8: controlador Sun Quad de FastEthernet qfe  
4411462 4401250 4400713 4372906 4382499 4321069 4321602 4306341 4301636

108808-23 : SunOS 5.8: actualizaciones de la página de comando man para Solaris 8  
4401520 4406485 4373372 4396019 4396026 4400590 4195476 4310895 4311279 4311281  
4311373 4311374 4312130 4314114 4314390 4317975 4323321 4323394 4325356 4338576 4345255  
4345863 4347481 4351085 4352046 4353279 4356775 4358328 4359608 4360350 4360561 4365567  
4365858 4367587 4369053 4370464 4372215 4372924 4373372 4375651 4375910 4375911 4375914  
4376137 4377107 4377109 4377110 4379281 4379596 4379982 4381797 4381815 4383769 4383792  
4384483 4384874 4385712 4385721 4385727 4385769 4386452 4386980 4388637 4388648 4388763  
4394740 4398147 4398148 4398152 4398196 4398301 4331001

108813-05 : Sun Gigabit Ethernet 3.0: modificación para el controlador ge de Solaris 8  
4285590 4286596 4295731 4309515 4311852 4327077 4333896 4335247 4343651 4347663  
4355771 4368504

108820-01 : SunOS 5.8: modificación de nss\_compat.so.1  
4302441

108823-01 : SunOS 5.8: modificación de compress/uncompress/zcat  
4295877

108825-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/lib/fs/cachefs/cfsadmin  
4207874

108827-07 : SunOS 5.8: modificación de libthread  
4091466 4236427 4288299 4307551 4311948 4336933 4367192 4381908

108833-04 : SunOS 5.8: software de Windows X, tablas de teclas de PC  
4286023 4309431 4351910 4359774

108835-02 : CDE 1.4: modificación de dtcm  
4285729 4320553

108869-03 : SunOS 5.8: modificación de snmpdx/mibiisa/libssasmp/snmplib  
4299328 4301970 4309416 4333417 4377219 4390382 4330039 4361619 4359519 4368330

108875-08 : SunOS 5.8: modificación de c2audit  
4224166 4290575 4307306 4308525 4322741 4325997 4336689 4336959 4339611 4344275  
4353965

108897-01 : modificación de X11 6.4.1 Xprint:  
4305734

108899-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/bin/ftp  
4294697

(continúa)

- 108901-03 : SunOS 5.8: modificación de /kernel/sys/rpcmod y /kernel/strmod/rpcmod  
4107735 4321293 4330007
- 108909-09 : CDE 1.4: modificación de la GUI de la Gestión de Tarjeta inteligente  
4301377 4301411 4310298 4330268 4350318 4353115 4292889 4328443 4343393 4358106  
4359950 4358885 4288789
- 108914-02 : SunOS 5.8: actualizaciones de la localización de diferentes componentes  
4331185
- 108919-07 : CDE 1.4: modificación de dtlogin  
4072784 4293300 4302209 4299160 4346072 4328385 4293551 4379999 4317622
- 108921-11 : CDE 1.4: modificación de dtwm  
4306589 4311842 4301522 4299651 4300013 4261430 4311753 4330496 4335592 4335971  
4332153 4293551 4383544 4389935 4392829 4395985
- 108923-01 : CDE 1.4: modificación de dtwm  
4261430 4310640 4311753
- 108925-08 : Solaris 8: mensajes nuevos para los nuevos proyectos de I18N  
4331886 4351024
- 108933-01 : hexadecimal deteriorada en dtcalc del sueco, fallo en la traducción de dtmail del castellano:  
4308864 4304021
- 108940-16 : Motif 2.1.1: modificación de la biblioteca de Runtime de Solaris 8  
4299216 4294643 4320106 4318757 4322319 4299139 4312519 4322466 4327272 4327592  
4336559 4327637 4322728 4342603 4343099 4350517 4334155 4367450 4362266 4350828 4383575  
4393364 4400646
- 108947-01 : SunOS 5.8: modificación de /platform/sun4u/cprboot  
4296960
- 108949-05 : CDE 1.4: modificación de libDtHelp/libDtSvc  
4298416 4307660 4345282 1191725 4389935
- 108954-02 : SunOS 5.8: actualizaciones de la localización de diversos componentes
- 108956-01 : SunOS 5.8: volcados del núcleo de htt\_server en cm.so de SCH, en los entornos utf-8  
4314242
- 108962-01 : SunOS 5.8: error de XmlReader en un flujo de HTTP  
4314140
- 108964-04 : SunOS 5.8: modificación de /usr/sbin/snoop  
1110881 4297326 4297676 4304083 4313760 4315280 4317713 4321696 4321713 4321720  
4321721 4321723 4321725 4321726 4322042 4322055 4322058 4322060 4322064 4322200 4322670
- 108968-05 : SunOS 5.8: modificación de vol/vold/rmmount  
1206000 4108297 4145529 4205437 4211612 4254816 4255049 4285374 4286446 4292408

(continúa)

4292563 4296452 4298451 4298465 4298563 4298567 4303430 4304283 4304289 4305067 4306425  
4307495 4307500 4307620 4307634 4312778 4313091 4314778 4355643 4365412 4392241

108970-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/lib/fs/pvfs/fsck y /usr/lib/fs/pvfs/mkfs  
4145536 4210625 4250242 4256652

108972-04 : SunOS 5.8: modificación de /sbin/fdisk  
4221693 4304790 4347145

108974-09 : SunOS 5.8: modificación de dada, uata, dad, sd y scsi  
4102203 4231195 4231208 4237299 4262676 4263164 4271068 4271069 4275749 4279959  
4284198 4285368 4285546 4291601 4297348 4302559 4304790 4305131 4305767 4313216 4313235  
4318239 4325722 4325730 4328843 4329580 4329996 4335919 4337637 4343075 4343747 4346167  
4348075 4352908 4353025 4353074 4354337 4361271 4393407

108975-04 : SunOS 5.8: modificación de /usr/bin/rmformat y /usr/sbin/format  
4242879 4292212 4304790 4308431 4311553 4322206 4328893

108977-01 : SunOS 5.8: modificación de libsmidia  
4292214 4308431 4311553

108981-04 : SunOS 5.8: modificación de /kernel/drv/hme y /kernel/drv/sparcv9/hme  
4151557 4247473 4305997 4327121 4327720 4372616

108982-08 : SunOS 5.8: modificación del controlador de mofctl/fp/fcp/usoc  
4270724 4278408 4291069 4294605 4295939 4298666 4298671 4298676 4298680 4298689  
4298693 4298699 4299785 4300516 4300943 4300953 4302739 4303724 4303736 4304902 4305775  
4306340 4306737 4319582 4320820 4323071 4324847 4325628 4326575 4326893 4329579 4331095  
4331778 4334397 4336589 4336669 4336671 4342072 4342080 4342091 4342847 4343652 4343660  
4344776 4344777 4353138 4353873 4353887 4353895 4353900 4353906 4355988 4357644 4363620  
4364099 4368105 4368384 4372083 4372763 4373469 4373730 4377565 4377643 4383009

108983-08 : SunOS 5.8: modificación de fcip  
4304890 4319582 4320876 4337691 4340152 4342080 4342091 4342847 4355959 4355971  
4358603 4368384 4369500 4373906

108984-07 : SunOS 5.8: modificación de qlc  
4264323 4278254 4300470 4300943 4300953 4302087 4304897 4319582 4324126 4324180  
4324192 4324478 4326893 4327991 4328447 4330730 4334838 4335949 4336664 4336665 4336667  
4337688 4344845 4353138 4353797 4353806 4353815 4353831 4353855 4355029 4357943 4360096  
4360591 4360623 4363212 4364558 4366910 4367402 4368073 4369500 4375320 4377554 4377565  
4380799

108985-02 : SunOS 5.8: modificación de /usr/sbin/in.rshd  
4158689 4305888 4335632

108987-04 : SunOS 5.8: modificación de patchadd y patchrm  
4115232 4278860 4292990 4299710 4303509 4304640 4311375 4319950 4330590 4350280  
4351626 4356028 4379881 4384137 4388023

108989-02 : SunOS 5.8: modificación de /usr/kernel/sys/acctctl y /usr/kernel/sys/exacctsys  
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201

(continúa)

- 108991-10 : SunOS 5.8: modificación de libc y watchmalloc  
4193683 4225913 4291844 4292683 4302592 4303962 4310353 4312278 4314913 4314993  
4341290 4355205 4355206 4366956 4374039 4375449
  
- 108993-02 : SunOS 5.8: modificación de nss y ldap  
4312278 4353601
  
- 108995-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/lib/libproc.so.1  
4312278
  
- 108997-03 : SunOS 5.8: modificación de libexec y libproject  
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201
  
- 108999-01 : SunOS 5.8: modificación de PAM  
4312278
  
- 109003-01 : SunOS 5.8: modificación de /etc/init.d/acctadm y /usr/sbin/acctadm  
4312278
  
- 109005-01 : SunOS 5.8: modificación de /sbin/su.static y /usr/bin/su  
4312278
  
- 109007-05 : SunOS 5.8: modificación de at/atrm/batch/cron  
4261967 4304184 4312278 4368876 4379735
  
- 109009-01 : SunOS 5.8: modificación de /etc/magic y /usr/bin/file  
4312278
  
- 109011-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/bin/id y /usr/xpg4/bin/id  
4312278
  
- 109013-02 : SunOS 5.8: modificación de /usr/bin/lastcomm  
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201
  
- 109015-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/bin/newtask  
4312278
  
- 109017-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/bin/pgrep y /usr/bin/pkill  
4312278
  
- 109019-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/bin/priocntl  
4312278
  
- 109021-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/bin/projects  
4312278
  
- 109023-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/bin/sparcv7/ps y /usr/bin/sparcv9/ps  
4312278
  
- 109025-02 : SunOS 5.8: modificación de /usr/bin/sparcv7/truss y /usr/bin/sparcv9/truss  
4312278 4355205 4355206
  
- 109027-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/bin/wracct

(continúa)

- 4312278
- 109029-01 : SunOS 5.8: modificación de perl  
4312278
- 109031-01 : SunOS 5.8: modificación de projadd/projdel/projmod  
4312278
- 109033-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/bin/sparcv7/prstat y /usr/bin/sparcv9/prstat  
4312278
- 109035-01 : SunOS 5.8: modificación de useradd/userdel/usermod  
4312278
- 109037-01 : SunOS 5.8: modificación de /var/yp/Makefile y /var/yp/nicknames  
4312278
- 109041-03 : SunOS 5.8: modificación de sockfs  
4224166 4290575 4322741 4337605
- 109043-02 : SunOS 5.8: modificación de la macro de sonode adb  
4224166 4290575 4322741
- 109045-02 : SunOS 5.8: modificación de /usr/sbin/sparcv7/crash y /usr/sbin/sparcv9/crash  
4224166 4290575 4322741
- 109068-01 : Japanese CDE 1.4: archivos de actualización de la ayuda del CDE del japonés  
4302904
- 109070-03 : SunOS 5.8: solución de la actualización y de los mensajes en japonés de WBEM  
4302909 4380748 4417297
- 109072-06 : CDE 1.4: actualización de sdtsmartcardadmin (japonés)  
4318088 4301377 4328596 4346028 4346738 4350168 4357755 4384414
- 109077-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/lib/inet/in.dhcpd  
4313817
- 109087-01 : SunOS 5.8: atok8 termina de la siguiente forma: "Shell widget modeShell has zero..."  
4297016 4301750
- 109091-04 : SunOS 5.8: modificación de /usr/lib/fs/ufs/ufsrestore  
4132365 4297558 4302943 4339366 4366956 4375449
- 109093-05 : SunOS 5.8: modificación de archivos de mensajes de JFP  
4318917 4345727 4357764 4358930 4380324 4402947
- 109094-01 : SunOS 5.8: actualizaciones de localización para los diferentes componentes
- 109128-01 : proporciona la conversión entre las páginas de códigos 1256 ISO8859-6:  
4301870

(continúa)

109131-06 : SunOS 5.8: modificación de las páginas de comando man JFP  
4320935 4345069 4302905 4351981 4379437 4405735

109133-02 : SunOS 5.8 : no es posible cortar y pegar en el entorno nacional ru\_RU.KOI8-R  
4307614 4328876

109134-16 : SunOS 5.8: las líneas en el archivo README de la modificación pueden provocar CIM\_ERR\_FAILED:  
4209330 4297248 4309319 4314792 4318408 4329995 4332540 4333798 4333799 4336708  
4336719 4336764 4346486 4346810 4346974 4352831 4355958 4355986 4356000 4357738 4358748  
4358807 4358814 4358855 4359098 4359109 4359136 4359580 4359722 4360208 4361147 4362256  
4362879 4363471 4363474 4364065 4364250 4364418 4364642 4364742 4364795 4364806 4365026  
4365215 4365386 4365462 4365763 4365811 4365940 4366652 4366809 4367110 4367132 4368018  
4368410 4368421 4368575 4368608 4368626 4368682 4368756 4368777 4369122 4369554 4370171  
4370176 4370212 4370711 4371192 4371214 4371217 4371519 4372191 4372647 4372914 4373672  
4374771 4376028 4376259 4377284 4377534 4377870 4377923 4377924 4377935 4377936 4377946  
4377957 4377958 4377997 4378011 4378016 4378181 4378271 4378310 4378375 4378523 4378622  
4378628 4378636 4378639 4378646 4378763 4378782 4378798 4378801 4379010 4379015 4379045  
4379135 4379174 4379554 4379726 4379737 4379936 4380100 4380186 4380380 4380397 4380478  
4380481 4380490 4380596 4380882 4380945 4381254 4381266 4381310 4381411 4381431 4382365  
4382371 4382812 4383045 4383774 4383837 4385381 4385396 4385564 4385603 4385798 4387049  
4387367 4387991 4388779 4389220 4390236 4391275 4391281 4391370 4391522 4392230 4395633  
4396481 4396893 4396895 4396991 4397253 4398656 4400195 4403686 4404301 4407241 4407677  
4417342

109137-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/sadm/install/bin/pkginstall  
4318844

109142-06 : CDE 1.4: modificación de dtterm libDtTerm  
4308751 4340259 4355107 4308971 4093503 4387002

109145-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/sbin/in.routed  
4319852

109147-07 : SunOS 5.8: modificador del enlazador  
4040628 4103449 4187211 4210412 4219652 4235315 4239213 4243097 4248250 4250694  
4255943 4287274 4297563 4300018 4303609 4306415 4309212 4310324 4310901 4311226 4312449  
4313765 4316531 4318162 4321634 4322528 4322581 4324134 4324324 4324775 4327653 4329785  
4334617 4335801 4336102 4336980 4338812 4340878 4341496 4343417 4343801 4344528 4346001  
4346144 4346615 4349137 4349563 4351197 4351715 4352233 4352330 4354500 4355795 4356879  
4357805 4358751 4358862 4366905 4367118 4367405 4369068

109149-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/sbin/mkdevmaps  
4316613

109152-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/4lib/libc.so.1.9 y /usr/4lib/libc.so.2.9  
4128267

109154-05 : SunOS 5.8: modificación de los gráficos PGX32  
4313132 4329407 4340417 4340678 4344436 4347028 4357957 4383508 4372518

109157-15 : SunOS 5.8: actualización de los mensajes WOS y solución de más errores para UR4  
4350770 4351383 4332965 4343790 4334002 4337487 4337974 4338505 4341638 4323845  
4362981 4413585

(continúa)

109159-01 : SunOS 5.8: la asignación de zh\_CN.euc%UTF-8 es consistente  
4334099 4337362

109165-09 : CDE 1.4: modificación de dtfile  
4257760 4256612 4256615 4256616 4256617 4297751 4259270 4287012 4292249 4303367  
4297401 4302856 4305084 4305248 4303443 4291565 4308823 4306243 4291444 4286997 4310115  
4302740 4301375 4312545 4314867 4312316 4310827 4292266 4316515 4314491 4317156 4317797  
4314870 4322296 4318940 4325417 4335592 4331909 4331578 4339457 4343798 4353856 4346376  
4406203

109167-01 : CDE 1.4: modificación de las actualizaciones de ayuda del escritorio  
4307183 4319636

109169-11 : CDE 1.4 GWM sdtgwm realiza un volcado de núcleo después de seleccionar Ventana->Cerrar ventana  
Modificación de las mejoras del Gestor de ventanas  
4301525 4301229 4303415 4304468 4308078 4310419 4311506 4312315 4311916 4312250  
4311992 4312375 4305293 4316508 4299329 4321374 4327961 4321817 4328036 4328268 4327801  
4330458 4327967 4332309 4330198 4331955 4328255 4330445 4336342 4360521 4376807 4389935  
4382452 4319599 4384360 4390631 4392829 4391179

109176-04 : CDE 1.4: modificación del japonés para sincronizar la actualización básica de CDE  
4322170 4346025 4365384 4373355 4410646

109179-04 : SunOS 5.8: actualizaciones de la localización para SmartCard y Soportes extraíbles  
4337729 4313061 4329376 4333754 4329372

109181-03 : SunOS 5.8: modificación de /kernel/fs/cachefs  
4103817 4166371 4292697 4299056 4299427 4308026 4308068 4345825

109189-02 : SunOS 5.8: modificación del controlador ifp  
4275418 4285969 4294568 4309042 4329645 4329671 4333114

109200-02 : SunOS 5.8: actualizaciones del entorno nacional  
4336934 4313061 4333002

109202-01 : SunOS 5.8: modificación de /kernel/misc/gld y /kernel/misc/sparcv9/gld  
4197367

109223-01 : SunOS 5.8: modificación de libgss.so.1 y libkadm5clnt.so.1  
4308978

109234-02 : SunOS 5.8: modificación de Apache/mod\_jserv  
4285881 4294231 4296334 4297125 4297126 4297294 4299951 4300202 4300429 4300836  
4301047 4303787 4306793 4307672 4307679 4307683 4308402 4311970 4312075 4312109 4312396  
4313734 4316564 4317634 4318360 4318365 4324351 4326195 4326198 4374333

109238-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/bin/sparcv7/ipcs y /usr/bin/sparcv9/ipcs  
4310353

109247-01 : una traducción incorrecta provoca el volcado del núcleo en la instalación del alemán:  
4324017

(continúa)



- 109249-01 : no se ha localizado la ayuda en dhcpgmr:  
4324311
- 109255-01 : hay botones sin localizar en la interfaz del usuario de dhcpgmr:  
4324315
- 109264-01 : faltan gráficos en la Ayuda de Tarjeta inteligente:  
4324308
- 109277-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/bin/iostat  
4313169
- 109279-10 : SunOS 5.8: modificación /kernel/drv/ip  
4278842 4291034 4299644 4299951 4302749 4303422 4304991 4305039 4306362 4308728  
4310956 4311938 4313189 4317221 4320818 4323647 4323830 4324051 4324430 4333995 4335568  
4336478 4337275 4338724 4339375 4347223 4360818 4370123 4375920 4376886 4387783
- 109318-12 : SunOS 5.8: modificación de suninstall  
4186765 4210386 4245794 4265363 4299103 4302899 4310379 4310705 4313039 4322703  
4324404 4325840 4334036 4337779 4338255 4342090 4344764 4350971 4351009 4351486 4355192  
4358804 4360631 4372310 4378277 4382446 4384102 4384301 4387795 4389127 4390941 4391651  
4392519 4392524 4394060 4400744 4401306 4402955 4403108 4406142 4408096 4410698
- 109320-01 : SunOS 5.8: modificación importante de LP  
4188167 4235953 4260829 4263321 4265529 4281487 4302705 4310991
- 109322-05 : SunOS 5.8: modificación de libnsl  
4302592 4305859 4320661 4336332 4357266
- 109324-01 : SunOS 5.8: modificación de sh/jsh/rsh/pfsh  
4313399
- 109326-02 : SunOS 5.8: modificación de libresolv.so.2  
4136555 4253123 4284409 4300887 4349983 4365909
- 109328-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/lib/netsvc/yp/ypserv y usr/lib/netsvc/yp/ypxfr  
4203989
- 109354-06 : CDE 1.4: modificación de dtsession  
4239375 4344648 4316439 4335987 4293551 4389935 4392829
- 109384-01 : SunOS 5.8: modificación de libaio  
4253437
- 109411-02 : SunOS 5.8: dtmail imprime cadenas de residuos  
4326649 4350277
- 109441-03 : SunOS 5.8: modificación de sdtudctool  
4312994 4342214 4393648
- 109452-01 : SunOS 5.8: Lista de ventanas, botones sin localizar en el cuadro de diálogo Opciones  
4329351

(continúa)

- 109454-01 : SunOS 5.8: modificación de /kernel/fs/fifofs y /kernel/fs/sparcv9/fifofs  
4302216
- 109458-01 : SunOS 5.8: modificación de ldterm  
4250344
- 109460-03 : SunOS 5.8: modificación del controlador de social y sf  
4137818 4259911 4285968 4296275 4300684 4301468 4303182 4304245 4307129 4307585  
4322210 4327372 4327766 4328635 4330062
- 109461-03 : SunOS 5.8: modificación de /usr/lib/lwp/libthread.so.1  
4305389 4336933 4371624 4390345 4407002
- 109470-02 : CDE 1.4: Modificación de acciones  
4326649 4353583
- 109472-05 : SunOS 5.8: modificación de /kernel/drv/tcp  
4278842 4291034 4299644 4308728 4310189 4311938 4313189 4319441 4319717 4324051  
4330074 4332542 4360818 4370123 4375920 4376886
- 109524-04 : SunOS 5.8: modificación del controlador ssd  
4271068 4271069 4295457 4297348 4318239 4329996 4337798 4343075 4343747 4352908  
4353025 4353074 4354337
- 109529-03 : SunOS 5.8: modificación de luxadm, liba5k y libg\_fc  
4174203 4239619 4255709 4261528 4267328 4278281 4299846 4300876 4306461 4306571  
4308889 4309126 4319786 4322825 4325179 4328845 4331309 4332727 4342013 4346160 4351705  
4353263 4358935 4359401 4364789 4375525 4375872
- 109552-01 : SunOS 5.8: FIGSS-UTF.8, no se ha adaptado al entorno nacional el Gestor de soportes extraíbles  
4327983
- 109564-01 : SunOS 5.8: Gestor de soportes extraíbles, no se ha adaptado al entorno nacional el fallo de Missing  
4329409
- 109568-03 : SunOS 5.8: sys-suspend requiere la admisión del modo de baja potencia  
4278930 4355638 4358149 4361324
- 109573-01 : SunOS 5.8: no se muestran correctamente los gráficos de ayuda de dhcprmgr  
4330902
- 109576-01 : SunOS 5.8: modificación de mountall y fsckall  
4260430
- 109582-01 : CDE 1.4: modificación de sdtaudio  
4305400
- 109587-03 : SunOS 5.8: modificación de libspmistore  
4256556 4345757 4378277
- 109607-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/include/iso/stdlib\_iso.h  
4300780

(continúa)

- 109609-01 : SunOS 5.8: el texto adjunto en el entorno UTF-8 coreano se vuelve ilegible  
4309015
- 109613-02 : CDE 1.4: modificación de dtmail  
4336922 4133950 4362276 4372376
- 109618-01 : SunOS 5.8: modificación del entorno en\_US.UTF-8  
4311444 4336840
- 109622-01 : SunOS 5.8: env LANG=zh\_TW dtterm no funciona en el entorno parcial zh\_TW.UTF-8  
4330770
- 109639-02 : SunOS 5.8: el entorno nacional th tiene fallos en / carece de algunas definiciones de LC\_CTYPE  
4314263 4353504 4306111
- 109642-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/include/sys/dkio.h  
4304790
- 109657-04 : SunOS 5.8: modificación del controlador de isp  
4225880 4296113 4298594 4299727 4305985 4323441 4330876 4342019 4342469 4347100  
4362676 4363019 4363024 4384300
- 109667-03 : SunOS 5.8: modificación de /usr/lib/inet/xntpd y /usr/sbin/ntpdate  
4279094 4320855 4330427
- 109679-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/share/lib/smartcard/ibutton.jar  
4330248
- 109680-01 : SunOS 5.8: modificación de nss\_nisplus.so.1 y libnss\_nisplus.so.1  
4244731
- 109692-03 : SunOS 5.8: Información  
4339515 4345433 4350242
- 109695-02 : SunOS 5.8: modificación de /etc/smartcard/opencard.properties  
4324685 4343216
- 109704-02 : SunOS 5.8: modificación del iconv japonés  
4350293 4344163 4344139 4340250 4340245 4227824
- 109727-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/sadm/admin/printmgr/classes/pmclient.jar  
4326665
- 109729-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/bin/cat  
4163406
- 109740-04 : SunOS 5.8: modificación de /kernel/drv/udp  
4278842 4291034 4299644 4302749 4303422 4306362 4308728 4310956 4311938 4313189  
4317221 4320818 4324051 4335568 4360818 4370123 4375920 4376886
- 109742-03 : SunOS 5.8: modificación de /kernel/drv/icmp  
4278842 4291034 4299644 4303422 4306362 4308728 4311938 4313189 4324051 4360818  
4370123 4375920 4376886

(continúa)

- 109748-01 : CDE 1.4: modificación de sdtaudiocontrol  
4324012 4324019 4295904
- 109750-03 : Solaris 8: actualización de la traducción y sincronización con las imágenes básicas PDA del equipo  
4339505
- 109752-01 : Solaris 8: se ha perdido la UI (interfaz del usuario) de admintool durante la instalación parcial  
4347036
- 109754-03 : SunOS 5.8: modificación del controlador i2c  
4327656 4336169 4348220 4359774
- 109755-01 : OpenWindows 3.6.1 (japonés): actualización de la herramienta de gestión de energía de s28u2  
4345748
- 109764-02 : SunOS 5.8: modificación de /kernel/fs/hsfs y /kernel/fs/sparcv9/hsfs  
4305026 4328133
- 109766-02 : SunOS 5.8: modificación de SUNWjxmft y SUNWjxcft para la fuente dot 8/10  
4345078 4400714
- 109783-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/lib/nfs/nfsd  
4305333 4325431
- 109785-01 : SunOS 5.8: modificación de /etc/inittab  
4273366
- 109793-06 : SunOS 5.8: modificación de su  
4242185 4284204 4293633 4305633 4329068 4329329 4331497 4333100 4334180 4351341  
4352519 4354803 4356143 4358336 4362909 4394849
- 109803-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/bin/du y /usr/xpg4/bin/du  
4306228
- 109805-01 : SunOS 5.8: modificación de pam\_krb5.so.1  
4330143
- 109807-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/sbin/dumpadm  
4340246
- 109809-01 : SunOS 5.8: modificación de la fecha de la zona horaria para Australasia  
4313766
- 109813-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/include/memory.h  
4313659
- 109815-04 : SunOS 5.8: modificación de se, acebus, pcf8574, pcf8591 y scsb  
4304938 4308769 4319571 4320055 4333577 4335099 4335407 4338933 4342866 4343601  
4345375 4346323 4353422 4353426 4353430 4354219 4354857 4354859 4358059 4364763 4365262  
4367981 4368931 4375225 4379189 4383950 4384345 4385065 4391660 4393595 4396693 4401945  
4402018

(continúa)

- 109862-01 : modificación del servidor de fuente X11 6.4.1:  
4314299 4323233 4335325 4335328 4336593 4345905
- 109868-04 : SunOS 5.8: Actualización de los archivos de ayuda de WOS  
4338011 4350353
- 109872-01 : SunOS 5.8: modificación del controlador vis  
4269556
- 109873-06 : SunOS 5.8: modificación de prtdiag  
4285559 4286659 4319714 4326851 4332032 4336443 4337039 4339157 4339689 4339732  
4341185 4342594 4352438 4357014 4361157 4362289 4362805 4363440 4363858 4363997 4366980  
4366986 4367573 4370121 4370746 4372567 4373616 4380560 4384142 4384394 4386281 4386308  
4387908 4401725
- 109874-06 : SunOS 5.8: modificación de audio  
4246091 4271687 4291027 4304911 4305392 4307415 4311829 4327740 4329687 4332773  
4333448 4339937 4348566 4350077 4353457 4353828 4368842 4382602
- 109876-02 : SunOS 5.8: modificación del controlador fd  
4271682 4333588 4336201 4382509
- 109877-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/include/sys/dma\_i8237A.h  
4333588
- 109879-02 : SunOS 5.8: modificación del controlador isadma  
4334446 4346495 4358337
- 109881-02 : SunOS 5.8: modificación de las macros de 1394 adb  
4329522 4330882 4331744 4351774
- 109882-02 : SunOS 5.8: modificación de los archivos de encabezamiento eri  
4231424 4327054 4345671 4345969
- 109883-02 : SunOS 5.8: modificación de /usr/include/sys/ecppsys.h  
1167460 4241460 4250652 4257428 4270674 4271686 4275074 4275092 4275119 4275200  
4275205 4276209 4295173 4297052 4299441 4299456 4299460 4299467 4299470 4299621 4299631  
4301029 4301079 4301556 4309750 4310788 4314412 4314419 4329805 4349418 4364900
- 109885-04 : SunOS 5.8: modificación de glm  
4258589 4324244 4324250 4329411 4331145 4331147 4334348 4334505 4337546 4338033  
4340982 4341851 4342624 4345567 4347753
- 109887-02 : SunOS 5.8: modificación de smartcard  
4252211 4260074 4275177 4288077 4290329 4293939 4298260 4305335 4306126 4315034  
4322446 4330625 4332392 4341789 4343702 4343711 4346640 4352242 4352312 4352345 4353105  
4355630 4361637
- 109888-05 : SunOS 5.8: modificación de los controladores de la plataforma  
4184705 4282158 4282162 4282212 4298789 4298792 4298974 4300179 4302637 4309879  
4310136 4311755 4312461 4317174 4317841 4319122 4320338 4322734 4325336 4326197 4328374  
4329677 4333868 4333891 4333978 4334198 4334465 4334709 4335760 4337039 4345163 4346495  
4349747 4352438 4367126 4375285 4389036 4393883

(continúa)

109889-01 : SunOS 5.8: modificación de libc\_psr y de los enlaces de la plataforma usr  
4231424 4275177 4321184 4327624 4328624 4334502 4346495

109890-01 : SunOS 5.8: modificación de pmserver.jar  
4308951

109892-03 : SunOS 5.8: modificación de ecpp  
1167460 4241460 4250652 4257428 4270674 4271686 4275074 4275092 4275119 4275200  
4275205 4276209 4295173 4297052 4299441 4299456 4299460 4299467 4299470 4299621 4299631  
4301029 4301079 4301556 4308951 4309750 4310788 4314412 4314419 4328669 4328671 4329805  
4332425 4334210 4334506 4337450 4344459 4345596 4347469 4347728 4349418 4364900 4375134  
4380979

109893-02 : SunOS 5.8: modificación del controlador stc  
4255596 4309750

109894-01 : SunOS 5.8: modificación de bpp  
4309750

109896-04 : SunOS 5.8: modificación de USB  
4042931 4178572 4179082 4204158 4207634 4257491 4278766 4282084 4284408 4284481  
4288456 4290035 4290038 4290048 4295084 4297451 4297991 4298047 4299321 4299711 4300133  
4301110 4302435 4303153 4303369 4303371 4304019 4304060 4304250 4304253 4304383 4304968  
4305434 4305436 4305437 4305467 4305645 4305649 4305819 4306676 4307085 4307542 4308510  
4308511 4309328 4309368 4309566 4309916 4311023 4312163 4312381 4313650 4314164 4314166  
4315368 4317503 4317522 4317527 4317528 4320410 4323024 4326037 4328542 4328590 4329325  
4329560 4330021 4331700 4331710 4332033 4332613 4332707 4333879 4336235 4336592 4337149  
4337561 4337816 4338525 4338614 4339292 4341714 4341839 4342024 4342426 4342488 4343230  
4343443 4343762 4344107 4344121 4344122 4346249 4346254 4346963 4347288 4349013 4349282  
4349339 4350113 4350570 4350901 4351268 4351426 4351707 4352101 4352931 4353264 4353820  
4357035 4357915 4359440 4359658 4359875 4362924 4363252 4364427 4364575 4364748 4365137  
4365848 4366523 4366874 4369166 4380154

109898-02 : SunOS 5.8: modificación de /kernel/drv/arp  
4291034 4299644 4302198 4308728 4311938

109900-01 : SunOS 5.8: modificación de /etc/init.d/network y /etc/rcS.d/S30network.sh  
4291034 4299644 4308728 4311938

109902-03 : SunOS 5.8: modificación de /usr/lib/inet/in.ndpd  
4291034 4299644 4308728 4311938 4347223 4386544

109904-04 : SunOS 5.8: modificación de /etc/default/mpathd y de /sbin/in.mpathd  
4291034 4299644 4308728 4311938 4314132 4328423 4338258 4338530 4347223 4369240  
4386544

109906-05 : SunOS 5.8: modificación de /sbin/ifconfig y de /usr/sbin/ifconfig  
4218277 4291034 4299644 4308728 4311938 4347223 4373331 4386544

109910-01 : archivos de ayuda sin localizar en Lista de ventanas, Gestor de soportes extraíbles y Gestor de áreas c  
4329353 4329355 4339080

(continúa)

- 109920-05 : SunOS 5.8: modificación del controlador de pcic  
4243709 4286161 4337039 4341224 4347834 4352356 4352663 4367607
- 109922-02 : SunOS 5.8: modificación del controlador de pcelx, pccser y cs  
4090692 4243709 4308863 4308870 4320108 4352663
- 109924-02 : SunOS 5.8: modificación del controlador de pccata  
4287520 4303758 4352663
- 109926-02 : SunOS 5.8: modificación de /kernel/drv/pem y /kernel/drv/sparcv9/pem  
4243709 4303863 4332477 4352663
- 109928-04 : SunOS 5.8: modificación de pcmem y pcmcia  
4243709 4265532 4280422 4303875 4337357 4339636 4352663 4355964
- 109931-01 : CDE 1.4: modificación de sdtimage  
4345373
- 109933-01 : SunOS 5.8: modificación de mv, cp, ln  
4264701
- 109935-02 : SunOS 5.8: modificación de libprtdiag\_psr.so.1 para SUNW, UltraSPARC-III-Netract  
4338306 4353761 4353762 4364922
- 109936-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/bin/diff  
4338744
- 109951-01 : SunOS 5.8: desbordamiento de la memoria intermedia en jserver  
4352777
- 109954-01 : SunOS 5.8: modificación de /kernel/sys/pset y /kernel/sys/sparcv9/pset  
4352049
- 109960-01 : CDE 1.4: modificación de sdtperfmer  
4341412 4290470 4280252
- 109990-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/ccs/bin/dis  
4015840 4350263
- 109994-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/bin/sparcv7/adb y /usr/bin/sparcv9/adb  
4015840 4350263
- 110019-03 : SunOS 5.8: modificación de los mensajes de instalación/sysadm JFP  
4354350 4375794 4405716
- 110044-01 : SunOS 5.8: iswalph() no funciona en el entorno nacional zh.GBK  
4355229
- 110065-01 : SunOS 5.8: nuevas características añadidas a la instalación  
4357775
- 110068-01 : CDE 1.4: modificación de PDASync  
4341358

(continúa)

- 110075-01 : SunOS 5.8: modificación de /kernel/drv/devinfo y /kernel/drv/sparcv9/devinfo  
4341354
- 110077-03 : SunOS 5.8: modificación de la estructura de sysevent  
4336779 4365737 4367081 4367650 4378277
- 110088-02 : CDE 1.4: modificación de DtPower  
4354583 4336307 4370067 4372350 4374505 4374554
- 110127-02 : SunOS 5.8: modificación genérica de la memoria intermedia de trama de los gráficos de configuración  
4305334
- 110165-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/bin/sed  
4287555
- 110206-01 : SunOS 5.8: sdtwinlst y sdtgwm utf8 sin localizar  
4352861 4352800
- 110221-03 : SunOS 5.8: modificación de Dcam1394  
4365341 4349294 4372839 4382327
- 110269-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/lib/libnisdb.so.2  
4318294
- 110274-03 : SunOS 5.8: archivos de ayuda y nuevas características de Figgs Custom  
4367029
- 110283-03 : SunOS 5.8: modificación de mkfs y newfs  
4297460 4333516 4339330 4344221 4380132 4374181
- 110285-01 : SunOS 5.8: modificación de consconfig\_dacf  
4350044
- 110286-02 : OpenWindows 3.6.2: modificación de Tooltalk  
4334998 4379430 4363822
- 110320-01 : SunOS 5.8: modificación de /kernel/misc/sparcv9/s1394  
4362967
- 110322-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/lib/netsvc/yp/ypbind  
4362647
- 110326-02 : CDE 1.4: modificación de dtstyle  
4321874 4389935 4384360 4319599 4382452 4392829 4390631
- 110335-02 : CDE 1.4: modificación de dtprintinfo  
4325603 4380805
- 110364-02 : SunOS 5.8: adición de archivos de sdtypesbinder localizados  
4366984 4383627
- 110368-01 : SunOS 5.8: Solaris 8 actualización 3, modificación de pcf8574, admisión de littleneck

(continúa)



4286659 4326851 4336443 4339732 4341185

110369-04 : SunOS 5.8: modificación de sgcn  
4286659 4326851 4337039 4362703 4362745 4374123 4376376 4385014

110370-02 : SunOS 5.8: modificación de usr\_platform  
4286659 4326851 4337039 4414560

110371-02 : SunOS 5.8: admisión de serengeti, actualización 3, modificación de sgfru  
4286659 4326851 4337039 4386526

110373-02 : SunOS 5.8: modificación de sgsbbc  
4286659 4319715 4319724 4326851 4337039 4339009 4351116 4352174 4353000 4354331  
4354794 4363095 4363101 4367252 4370240 4398255 4401747

110374-06 : SunOS 5.8: modificación de /platform/SUNW, Sun-Fire/kernel/drv/sparcv9/sgenv  
4286659 4319715 4319724 4326851 4337039 4339009 4345060 4351116 4354331 4370121  
4375808 4379057 4386281 4386308 4386526 4401805 4404305

110375-02 : SunOS 5.8: admisión de serengeti, actualización 3, modificación de ssm  
4286659 4319724 4326851 4339009 4351116 4352284 4354331 4370146 4370148  
4371549 4371993 4375901

110376-01 : SunOS 5.8: admisión de littleneck, modificación de usr\_platform, Solaris 8 actualización 3  
4286659 4326851 4336443 4339732 4341185

110378-05 : SunOS 5.8: IP movil de la modificación de mipagent  
4278842 4302749 4310956 4313189 4317221 4320818 4324051 4335568 4360818 4370123  
4370438 4375915 4375920 4376886 4377368 4377693 4377694 4378163 4378727 4379361 4382946  
4382996 4382998 4383001 4383007 4386544 4390912 4391040 4392110

110379-01 : SunOS 5.8: admisión de littleneck, modificación de gpio  
4336443 4339732 4341185

110380-01 : SunOS 5.8: admisión de ufssnapshots, modificación de libadm  
4296770

110381-01 : SunOS 5.8: admisión de ufssnapshots, modificación de cri  
4296770

110382-01 : SunOS 5.8:  
4296770

110383-01 : SunOS 5.8:  
4233832 4326110 4336779 4357245

110384-05 : SunOS 5.8: modificación de cabeceras y bibliotecas de RCM  
4233832 4326110 4336779 4357245 4363985 4364006 4364129 4373331 4375059 4375416  
4379314 4384391 4386436 4386544 4387223

110385-03 : SunOS 5.8: modificación de los módulos de RCM  
4233832 4326110 4336779 4357245 4375059 4375416 4386544

(continúa)

- 110386-01 : SunOS 5.8: modificación de las características de RBAC  
4311781 4313955
- 110387-03 : SunOS 5.8: admisión de ufssnapshots, modificación de ufsdump  
4132365 4296770 4339366 4358666
- 110388-01 : SunOS 5.8:  
4311781 4313955
- 110389-02 : SunOS 5.8: firma cvc de la CPU  
4333639 4337039 4386544
- 110390-01 : SunOS 5.8:  
4310379
- 110407-02 : modificación de Sdttypes de CDE 1.4:  
4313855 4329990 4357804 4365790 4374350
- 110416-02 : SunOS 5.8: modificación de ATOK12  
4361738 4372858 4384092
- 110428-01 : SunOS 5.8: nuevo entorno nacional UTF-8 del turco  
4368177
- 110453-01 : SunOS 5.8: modificación de admintool  
4354306
- 110457-01 : SunOS 5.8: modificación del controlador de scmi2c  
4282989 4349315
- 110458-02 : SunOS 5.8: modificación de libcurses  
4313067 4398331
- 110460-03 : SunOS 5.8: modificación del daemon de picl  
4286659 4326851 4336443 4339732 4341185 4358170 4358736 4361074 4361175 4363225  
4363846 4365022 4366798 4367556 4369058 4370374 4370505 4370718 4372341 4372567 4374731  
4375863 4382336 4384394 4384521 4385799 4389946 4400130
- 110461-01 : SunOS 5.8: modificación de ttcompat  
4335144
- 110499-03 : X11 6.4.1: modificación de Xsun  
4373395 4296832 4363016 4366826 4351398 4351928 4357191 4384470 4386513 4372057  
4376452
- 110503-01 : SunOS 5.8: divisa incorrecta en el entorno nacional polaco  
4380484
- 110511-01 : SunOS 5.8: modificación de rpc.nisd  
4280714 4326943
- 110603-01 : CDE 1.4: modificación de sdtname  
4149628 4235799

(continúa)

- 110609-01 : SunOS 5.8: modificación de la cabecera de USB de cdio.h y command.h  
4369151
- 110611-01 : SunOS 5.8: modificación de ECP de postio y lp.cat  
4310788 4329805 4349418 4364900
- 110615-01 : SunOS 5.8: modificación de sendmail  
1119353 1254405 4086468 4304080 4317819 4329124 4329128 4329131 4332599 4344081  
4357054
- 110662-02 : SunOS 5.8: modificación de ksh  
4356624 4379531
- 110668-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/sbin/in.telnetd  
4366956 4375449
- 110670-01 : SunOS 5.8: modificación de usr/sbin/static/rcp  
4366956 4375449
- 110716-02 : SunOS 5.8: modificación de Solaris Product Registry 3.0  
4366927 4378201 4407526
- 110724-01 : SunOS 5.8: modificación de liblayout  
4393355
- 110745-01 : SunOS 5.8: corrección de la sintaxis del cuadro de herramientas  
4391812 4391778 4391779 4391781
- 110750-01 : SunOS 5.8: modificación de los gráficos TCX  
4349827
- 110752-01 : SunOS 5.8: no aparecen los mensajes de error en el deinstalador  
4389792
- 110754-03 : SunOS 5.8: actualizaciones de UR3 de las nuevas características de WBEM
- 110756-02 : SunOS 5.8: actualizaciones de UR3 de las nuevas características de DCL  
4404182
- 110758-03 : SunOS 5.8: actualizaciones de UR3 de las nuevas características de SMC  
4398894 4404182
- 110764-02 : SunOS 5.8: actualizaciones de UR3 de las nuevas características de MGP  
4398893 4404182
- 110766-03 : SunOS 5.8: actualización de SUNW0mp de s28\_u4
- 110794-01 : SunOS 5.8: modificación de dr\_daemon  
4250626 4254422 4299508 4355886 4356318 4375745
- 110797-02 : SunOS 5.8: nueva int de UR4

(continúa)

4389039 4384498 4399740 4420102

- 110811-01 : SunOS 5.8: modificación de libnls  
4346460
- 110813-01 : SunOS 5.8: modificación de libxfn  
4346471
- 110815-01 : SunOS 5.8: modificación de libmp  
4346496
- 110817-01 : SunOS 5.8: modificación de interceptores y de aptrace  
4307470 4344373
- 110819-01 : SunOS 5.8: modificación del controlador us  
4370572
- 110820-02 : SunOS 5.8: modificación del controlador dman  
4352615 4356741 4356803 4363907 4381083 4384426 4387731 4388848
- 110821-01 : SunOS 5.8: modificación de iosram  
4363907
- 110822-01 : SunOS 5.8: modificación del controlador mboxsc  
4363907
- 110823-03 : SunOS 5.8: modificación de fcode  
4363907 4405109 4411034
- 110824-02 : SunOS 5.8: modificación del controlador fcpci  
4363907 4405109
- 110825-02 : SunOS 5.8: modificación del controlador fcodem  
4363907 4405109
- 110826-02 : SunOS 5.8: modificación del controlador schpc  
4363907 4389226 4389669 4393561 4393772 4398474
- 110827-01 : SunOS 5.8: modificación del controlador scosmb  
4363907
- 110828-01 : SunOS 5.8: modificación del controlador sbbc  
4363907
- 110829-01 : SunOS 5.8: modificación del controlador todstarcat  
4363907
- 110830-01 : SunOS 5.8: modificación de cvcd  
4363907
- 110831-02 : SunOS 5.8: modificación de /platform/SUNW,Sun-Fire-15000/kernel/drv/sparcv9/cvc  
4363907 4370761 4396065

(continúa)

- 110832-01 : SunOS 5.8: modificación de cvcredir  
4363907
- 110833-01 : SunOS 5.8: enlaces de la plataforma usr  
4363907
- 110834-02 : SunOS 5.8: modificación de SUNW,Sun-Fire-15000 libprtdiag\_psr.so.1  
4363907 4382538
- 110835-02 : SunOS 5.8: modificación de gptwo\_cpu  
4363907 4405109
- 110836-02 : SunOS 5.8: modificación de gptwocfg  
4363907 4405109
- 110837-03 : SunOS 5.8: modificación de efcodes  
4363907 4393561 4393772 4398474 4405109
- 110838-01 : SunOS 5.8: modificación de la plataforma axq  
4363907
- 110839-01 : SunOS 5.8: modificación del IP del RCM multiruta  
4373331
- 110840-01 : SunOS 5.8: modificación de bbc  
4369175 4381743
- 110841-01 : SunOS 5.8: modificación de gptwo  
4369175 4381743
- 110842-01 : SunOS 5.8: modificación de hpc3130  
4369175 4381743
- 110843-01 : SunOS 5.8: modificación de libprtdiag  
4369175 4381743
- 110844-01 : SunOS 5.8: modificación de lm75  
4369175 4381743
- 110845-01 : SunOS 5.8: modificación de ltc1427  
4369175 4381743
- 110846-01 : SunOS 5.8: modificación de pcf8574  
4369175 4381743
- 110847-01 : SunOS 5.8: modificación de pcf8591  
4369175 4381743
- 110848-02 : SunOS 5.8: modificación de picfg  
4369175 4381743 4405109
- 110849-01 : SunOS 5.8: modificación de picl  
4369175 4381743

(continúa)

(continuación)

- 110850-01 : SunOS 5.8: modificación de sbdp  
4369175 4381743
- 110851-01 : SunOS 5.8: modificación de ssc050  
4369175 4381743
- 110852-01 : SunOS 5.8: modificación de ssc100  
4369175 4381743
- 110853-01 : SunOS 5.8: modificación de usr\_platform  
4369175 4381743
- 110854-01 : SunOS 5.8: modificación de smbusr\_ara  
4369175 4381743
- 110856-01 : SunOS 5.8: modificación de /etc/inet/services  
4363907
- 110864-01 : SunOS 5.8: se necesitan soluciones para el puerto trasero en SUNW\_PKGLIST para los paquetes ALC  
4402062
- 110867-01 : SunOS 5.8: se necesitan soluciones para el puerto trasero en SUNW\_PKGLIST para los paquetes ALC  
4399082
- 110885-01 : SunOS 5.8: modificación de Solaris Product Registry 3.0 de JFP  
4405721
- 110888-01 : SunOS 5.8 : s28u4\_06, figgs, nuevas y actualizadas cadenas de mensajes  
4406660 4407100
- 110896-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/lib/fs/cachefs/mount  
4332446
- 110898-01 : SunOS 5.8: modificación de csh/pfcsh  
4384080
- 110900-01 : SunOS 5.8: modificación de /platform/sun4u/kernel/misc/sparcv9/pcicfg.e  
4393561 4393772 4398474
- 110901-01 : SunOS 5.8: modificación de /kernel/drv/sngen y /kernel/drv/sparcv9/sngen  
4319695 4325990
- 110903-01 : SunOS 5.8: modificación de edición, ex, vedit, vi y visualización  
4059978 4320573
- 110905-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/bin/find  
4354572
- 110907-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/include/arpa/inet.h  
4345816
- 110910-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/lib/fs/ufs/fsck

(continúa)

4225018

110912-01 : SunOS 5.8: modificación de cfgadm  
4301920 4301922 4301984 4387106

110914-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/bin/tr  
4366964

110916-01 : SunOS 5.8: modificación del orden  
4300461 4303258 4304444 4314724 4330831 4334641 4338929 4343080 4351862 4352007  
4357085 4366860 4389764

110918-01 : SunOS 5.8: modificación de openeep  
4334314

110927-01 : SunOS 5.8: se necesitan soluciones en el puerto trasero en SUNW\_PKGLIST en Solaris 8 actualización 4  
4399235

110932-01 : SunOS 5.8: modificación de /sbin/dhcpagent  
4344914

110939-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/lib/acct/closewtmp  
4352064

110943-01 : SunOS 5.8: modificación de /usr/bin/tcsh  
4384076

110981-01 : SunOS 5.8: actualización de SUNW0wbc s28\_u4

111008-01 : SunOS 5.8: enlace simbólico incorrecto de ko\_KR.EUC/LC\_TIME  
4410946

111071-01 : SunOS 5.8: modificación de cu  
4406722

111073-01 : SunOS 5.8: modificación de la cabecera de re\_comp  
4345842

111088-01 : SunOS 5.8: modificación de mdb  
4367773

---

# Lista de modificaciones de la plataforma Intel

108529-07 : SunOS 5.8\_x86: modificación de la actualización del núcleo  
1231256 4044653 4159348 4178572 4184090 4226443 4233718 4233832 4234426 4235823  
4254594 4259051 4259848 4261064 4261322 4262842 4262930 4264390 4265649 4269556 4271378  
4271733 4271738 4282158 4282212 4288248 4290073 4293528 4293692 4295776 4296081 4296124  
4296770 4298256 4298789 4298790 4298792 4298794 4299504 4299838 4300179 4301683 4302637  
4303474 4303649 4304033 4304696 4305365 4305709 4306004 4307475 4307771 4308242 4308245  
4308370 4309330 4309719 4309750 4311755 4312278 4312461 4312641 4313746 4313747 4314201  
4314488 4316672 4317174 4317476 4317728 4319122 4319440 4320338 4320653 4324244 4324250  
4324390 4325075 4325336 4325617 4325626 4325641 4325730 4325934 4325959 4326110 4327330  
4328843 4330206 4330301 4331306 4332219 4332484 4332740 4333639 4334198 4334346 4334348  
4334505 4335837 4336182 4336443 4336779 4337039 4337295 4337300 4338033 4338148 4339732  
4340614 4341008 4341185 4341378 4341714 4343039 4343115 4343237 4343425 4343443 4343991  
4345667 4346254 4346976 4347359 4349102 4349272 4349393 4349603 4350574 4351877 4351971  
4352611 4354397 4354802 4355205 4355206 4357245 4357919 4359440 4362141 4363678 4363907  
4365336 4367625 4368026 4368057 4368921 4369543 4373222 4377012 4380688 4380916 4381900  
4382190 4382663 4382693 4383099 4387923 4389685 4391799 4394023 4395736 4404947 4408832  
4409089 4363051

108624-02 : SunOS 5.8\_x86: módulo iterador de división de palabras del tailandés  
4389752

108653-23 : X11 6.4.1\_x86: modificación de Xsun  
4281374 4292395 4286682 4300866 1221324 4308554 4306350 4312517 4287741 4297581  
4297830 4299495 4306774 4308640 4308661 4308670 4311088 4312780 4312893 4305597 4310813  
4293861 4311804 4318777 4311685 4317727 4314304 4310120 4299667 4292075 4310536 4330738  
4332966 4107762 4323892 4333070 4185418 4336308 4336246 4346749 4332982 4323164 4338851  
4355797 4356265 4345609 4379301 4383751 4296832 4363016 4351928 4357191 4384470 4386653  
4379921

108715-05 : CDE 1.4\_x86: modificación de libDtWidget  
4289349 4321189 4360030

108724-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /kernel/fs/lofs  
4126922

108726-02 : SunOS 5.8\_x86: modificación del controlador st  
4180382 4258222 4270641 4319238

108728-04 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /kernel/fs/nfs  
4193748 4249187 4276984 4293528 4331346

108774-08 : SunOS 5.8\_x86: modificación del método de entrada y salida de I1MM y X  
4409148 4390729 4391701 4379997 4366559 4363883 4306958 4305501 4304989 4301739  
4307230 4307224 4295996 4325454 4313845 4342196 4332958 4339874

108782-01 : Solaris 8\_x86: obtención de UDCTool para trabajar en zh\_TW  
4307173

108809-23 : SunOS 5.8\_x86: actualizaciones en la página de comando man de Solaris 8

(continúa)



4401520 4406485 4373372 4396019 4396026 4400590 4195476 4310895 4311279 4311281  
4311373 4311374 4312130 4314114 4314390 4317975 4323321 4323394 4325356 4338576 4345255  
4345863 4347481 4351085 4352046 4353279 4356775 4358328 4359608 4360350 4360561 4365567  
4365858 4367587 4369053 4370464 4372215 4372924 4373372 4375651 4375910 4375911 4375914  
4376137 4377107 4377109 4377110 4379281 4379596 4379982 4381797 4381815 4383769 4383792  
4384483 4384874 4385712 4385721 4385727 4385769 4386452 4386980 4388637 4388648 4388763  
4394740 4398147 4398148 4398152 4398196 4398301 4331001

108821-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/lib/nss\_compat.so.1  
4302441

108822-02 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /boot/solaris/boot.bin  
4300016 4344312 4354815

108824-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de compress/uncompress/zcat  
4295877

108826-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/lib/fs/cachefs/cfsadmin  
4207874

108828-07 : SunOS 5.8\_x86: modificación de libthread  
4091466 4236427 4288299 4307551 4311948 4336933 4367192 4381908

108836-02 : CDE 1.4\_x86: modificación de dtcm  
4285729 4320553

108870-03 : SunOS 5.8\_x86: modificación de snmpdx/mibiisa/libssasmp/smplib  
4299328 4301970 4309416 4333417 4377219 4390382 4368330 4359519 4361619 4330039

108876-08 : SunOS 5.8\_x86: modificación de c2audit  
4224166 4290575 4307306 4308525 4322741 4325997 4336689 4336959 4339611 4344275  
4353965

108883-02 : SunOS 5.8\_x86: modificación de mmu32/mmu36  
4305696 4307800 4357919

108898-01 : X11 6.4.1\_x86: modificación de Xprint  
4305734

108900-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/bin/ftp  
4294697

108902-03 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /kernel/sys/rpcmod y /kernel/strmod/rpcmod  
4107735 4321293 4330007

108915-01 : SunOS 5.8\_x86: actualizaciones de localización para diversos componentes

108920-07 : CDE 1.4\_x86: modificación de dtlogin  
4072784 4293300 4302209 4299160 4346072 4328385 4293551 4379999 4317622

108922-11 : CDE 1.4\_x86: modificación de dtwm  
4306589 4311842 4301522 4299651 4300013 4261430 4311753 4330496 4335592 4335971

(continúa)

4332153 4293551 4383544 4389935 4392829 4395985

108924-01 : CDE 1.4\_x86: modificación de dtwm  
4261430 4310640 4311753

108934-01 : SunOS 5.8\_x86: solución de errores para entornos nacionales europeos, dtmail, dtcalc y SmartCard  
4308864 4304021 4301544

108941-16 : Motif 2.1.1\_x86: modificación de la biblioteca Runtime en Solaris 8\_x86  
4299216 4294643 4320106 4322319 4299139 4312519 4322466 4327272 4327592 4336559  
4327637 4322728 4342603 4343099 4350517 4334155 4367450 4362266 4350828 4383575 4393364  
4318757 4400646

108950-05 : CDE 1.4\_x86: modificación de litDtHelp/libDtSvc  
4298416 4307660 4345282 1191725 4389935

108955-01 : SunOS 5.8\_x86: actualizaciones de localización para diversos componentes

108957-01 : SunOS 5.8\_x86: htt\_server vuelca el núcleo en cm.so de SCH en los entornos nacionales utf-8  
4314242

108963-01 : SunOS 5.8\_x86: XmlReader no funciona en un flujo de HTTP  
4314140

108965-04 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/sbin/snoop  
1110881 4297326 4297676 4304083 4313760 4315280 4317713 4321696 4321713 4321720  
4321721 4321723 4321725 4321726 4322042 4322055 4322058 4322060 4322064 4322200 4322670

108969-05 : SunOS 5.8\_x86: modificación de vol/vold/rmmount  
1206000 4108297 4145529 4205437 4211612 4254816 4255049 4285374 4286446 4292408  
4292563 4296452 4298451 4298465 4298563 4298567 4303430 4304283 4304289 4305067 4306425  
4307495 4307500 4307620 4307634 4312778 4313091 4314778 4355643 4365412 4392241

108971-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/lib/fs/pcfs/fsck y /usr/lib/fs/pcfs/mkfs  
4145536 4210625 4250242 4256652

108973-04 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /sbin/fdisk  
4221693 4304790 4347145

108976-04 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/bin/rmformat y /usr/sbin/format  
4242879 4292212 4304790 4308431 4311553 4322206 4328893

108978-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de libsmmedia  
4292214 4308431 4311553

108980-13 : SunOS 5.8\_x86: modificación de devfsadm y de la estructura HotPlug de PCI  
4272737 4276021 4303126 4306367 4307062 4307080 4307747 4307827 4309011 4309750  
4309802 4309818 4310864 4311126 4311134 4312937 4314121 4314936 4315098 4315100 4315101  
4318351 4318747 4319122 4320440 4320471 4321326 4322424 4328067 4329695 4330383 4330429  
4330774 4332425 4334198 4335003 4335285 4335935 4336443 4337039 4337674 4338007 4338009  
4338633 4338702 4338704 4339732 4341185 4341224 4349603 4357092 4357552 4359294 4363907  
4364048 4365270 4367993 4369175 4372712 4381743 4386092 4386544 4387034 4389866 4401837

(continúa)

- 108986-02 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/sbin/in.rshd  
4158689 4305888 4335632
  
- 108988-04 : SunOS 5.8\_x86: modificación de patchadd y patchrm  
4115232 4278860 4292990 4299710 4303509 4304640 4311375 4319950 4330590 4350280  
4351626 4356028 4379881 4384137 4388023
  
- 108990-02 : SunOS 5.8\_x86: modificación de acctctl y exactsys  
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201
  
- 108992-10 : SunOS 5.8\_x86: modificación de libc y watchmalloc  
4193683 4225913 4291844 4292683 4302592 4303962 4310353 4312278 4314913 4341290  
4355205 4355206 4366956 4374039 4375449
  
- 108994-02 : SunOS 5.8\_x86: modificación de nss y ldap  
4312278 4353601
  
- 108996-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/lib/libproc.so.1  
4312278
  
- 108998-03 : SunOS 5.8\_x86: modificación de libexacct y libproject  
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201
  
- 109000-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de PAM  
4312278
  
- 109004-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /etc/init.d/acctadm y /usr/sbin/acctadm  
4312278
  
- 109006-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /sbin/su.static y /usr/bin/su  
4312278
  
- 109008-05 : SunOS 5.8\_x86: modificación de at/atrm/batch/cron  
4261967 4304184 4312278 4368876 4379735
  
- 109010-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /etc/magic y /usr/bin/file  
4312278
  
- 109012-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/bin/id y /usr/xpg4/bin/id  
4312278
  
- 109014-02 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/bin/lastcomm  
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201
  
- 109016-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/bin/newtask  
4312278
  
- 109018-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/bin/pgrep y /usr/bin/pkill  
4312278
  
- 109020-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/bin/priocntl  
4312278

(continúa)

- 109022-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/bin/projects  
4312278
- 109024-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/bin/i86/ps  
4312278
- 109026-03 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/bin/i86/truss  
4312278 4355205 4355206
- 109028-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/bin/wracct  
4312278
- 109030-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de perl  
4312278
- 109032-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de projadd/projdel/projmod  
4312278
- 109034-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/bin/i86/prstat  
4312278
- 109036-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de useradd/userdel/usermod  
4312278
- 109038-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /var/yp/Makefile y /var/yp/nicknames  
4312278
- 109042-03 : SunOS 5.8\_x86: modificación de sockfs  
4224166 4290575 4322741 4337605
- 109044-02 : SunOS 5.8\_x86: modificación de la macro de sonode adb  
4224166 4290575 4322741
- 109046-02 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/sbin/i86/crash  
4224166 4290575 4322741
- 109069-01 : Japanese CDE 1.4: actualización de los archivos de ayuda de CDE para la plataforma \_x86  
4302904
- 109071-03 : SunOS 5.8\_x86: solución de la actualización y de los mensajes erróneos del idioma japonés de WBEM  
4302909 4380748 4417297
- 109073-05 : CDE 1.4\_x86: (Japonés) modificación de las nuevas características  
4302027 4305195 4322170 4346025 4365384 4373355 4410646
- 109078-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/lib/inet/in.dhcpd  
4313817
- 109088-01 : SunOS 5.8\_x86: atok8 termina de la siguiente forma: "Shell widget modeShell has zero..."  
4297016 4301750
- 109092-04 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/lib/fs/ufs/ufsrestore

(continúa)

4132365 4297558 4302943 4339366 4366956 4375449

109095-01 : SunOS 5.8\_x86: actualizaciones en la localización de diversos componentes

109119-05 : SunOS 5.8\_x86: modificación de los archivos de mensajes de JFP  
4318917 4345727 4357764 4358930 4380324 4402947

109129-01 : SunOS 5.8\_x86: Proporciona conversión entre las páginas de códigos 1256 y ISO8859-6  
4301870

109132-06 : SunOS 5.8\_x86: modificación de las páginas de comando man JFP  
4320935 4345069 4302905 4351981 4379437 4405735

109135-16 : SunOS 5.8\_x86: modificación de WBEM  
4209330 4297248 4309319 4314792 4318408 4329995 4332540 4333798 4333799 4336708  
4336719 4336764 4346486 4346810 4346974 4352831 4355958 4355986 4356000 4357738 4358748  
4358807 4358814 4358855 4359098 4359109 4359136 4359580 4359722 4360208 4361147 4362256  
4362879 4363471 4363474 4364065 4364250 4364418 4364642 4364742 4364795 4364806 4365026  
4365215 4365386 4365462 4365763 4365811 4365940 4366652 4366809 4367110 4367132 4368018  
4368410 4368421 4368575 4368608 4368626 4368682 4368756 4368777 4369122 4369554 4370171  
4370176 4370212 4370711 4371192 4371214 4371217 4371519 4372191 4372647 4372914 4373672  
4374771 4376028 4376259 4377284 4377534 4377870 4377923 4377924 4377935 4377936 4377946  
4377957 4377958 4377997 4378011 4378016 4378181 4378271 4378310 4378375 4378523 4378622  
4378628 4378636 4378639 4378646 4378763 4378782 4378798 4378801 4379010 4379015 4379045  
4379135 4379174 4379554 4379726 4379737 4379936 4380100 4380186 4380380 4380397 4380478  
4380481 4380490 4380596 4380882 4380945 4381254 4381266 4381310 4381411 4381431 4382365  
4382371 4382812 4383045 4383774 4383837 4385381 4385396 4385564 4387049 4387367 4387991  
4388779 4389220 4390236 4391275 4391281 4391370 4391522 4392230 4395633 4396481 4396893  
4396895 4396991 4397253 4398656 4400195 4403686 4404301 4407241 4407677 4417342

109138-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/sadm/install/bin/pkginstall  
4318844

109143-07 : CDE 1.4\_x86: modificación de dtterm libDtTerm  
4308751 4340259 4355107 4308971 4093503 4387002

109146-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/sbin/in.routed  
4319852

109148-07 : SunOS 5.8\_x86: modificación del enlazador  
4040628 4103449 4187211 4210412 4219652 4235315 4239213 4243097 4248250 4250694  
4255943 4287274 4297563 4300018 4303609 4306415 4309212 4310324 4310901 4311226 4312449  
4313765 4316531 4318162 4321634 4322528 4322581 4324134 4324324 4324775 4327653 4329785  
4334617 4335801 4336102 4336980 4338812 4340878 4341496 4343417 4343801 4344528 4346001  
4346144 4346615 4349137 4349563 4351197 4351715 4352233 4352330 4354500 4355795 4356879  
4357805 4358751 4358862 4366905 4367118 4367405 4369068

109150-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/sbin/mkdevmaps  
4316613

109155-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación del emulador-terminal y de vgatext  
4307285

(continúa)

- 109158-15 : SunOS 5.8\_x86: actualización de los mensajes de WOS y más soluciones de errores para UR4  
4350770 4351383 4332965 4343790 4334002 4337487 4337974 4338505 4341638 4323845  
4362981 4413585
- 109160-01 : SunOS 5.8\_x86: la asignación de zh\_CN.euc%UTF-8 es coherente  
4334099 4337362
- 109166-09 : CDE 1.4\_x86: modificación de dtfile  
4257760 4256612 4256615 4256616 4256617 4297751 4259270 4287012 4292249 4303367  
4297401 4302856 4305084 4305248 4303443 4291565 4308823 4306243 4291444 4286997 4310115  
4302740 4301375 4312545 4314867 4312316 4310827 4292266 4316515 4314491 4317156 4317797  
4314870 4322296 4318940 4325417 4335592 4331909 4331578 4339457 4343798 4353856 4346376  
4406203
- 109168-01 : CDE 1.4\_x86: modificación de las actualizaciones de los archivos de ayuda del escritorio  
4307183 4319636
- 109170-11 : CDE 1.4\_x86 GWM sdtgwm vuelca el núcleo después de seleccionar Ventana->Cerrar ventana:  
modificación en las mejoras del Gestor de ventanas  
4301525 4301229 4303415 4304468 4308078 4310419 4311506 4312315 4311916 4312250  
4311992 4312375 4305293 4316508 4299329 4321374 4327961 4321817 4328036 4328268 4327801  
4330458 4327967 4332309 4330198 4331955 4328255 4330445 4336342 4360521 4376807 4389935  
4384360 4319599 4382452 4391179 4390631 4392829
- 109180-03 : SunOS 5.8\_x86: actualizaciones de la localización en los soportes extraíbles  
4313061 4329376 4333754 4329372
- 109182-03 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /kernel/fs/cachefs  
4103817 4166371 4292697 4299056 4299427 4308026 4308068 4345825
- 109190-04 : SunOS 5.8\_x86 : se necesita admisión extra para el catalán  
4305956 4328876 4337258
- 109191-03 : SunOS 5.8\_x86 : ru.RU.KOI8-R no es posible cortar ni pegar entre cyrilic y dtapps  
4325497 4328876 4359095
- 109192-02 : SunOS 5.8\_x86 : la función de cortar y pegar no funciona en ru\_RU.KOI8-R  
4307614 4328876
- 109193-02 : SunOS 5.8\_x86 : admisión de UTF-8 polaco para Solaris 8  
4325497 4328876
- 109201-03 : SunOS 5.8\_x86: actualizaciones en la localización  
4336934 4313061 4327905 4333002
- 109224-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de libgss.so.1 y libkadm5clnt.so.1  
4308978
- 109235-03 : SunOS 5.8\_x86: modificación de Apache/mod\_jserv  
4285881 4294231 4296334 4297125 4297126 4297294 4299951 4300202 4300429 4300836  
4301047 4303787 4306793 4307672 4307679 4307683 4308402 4311970 4312075 4312109 4312396  
4313734 4316564 4317634 4318360 4318365 4324351 4326195 4326198 4374333

(continúa)

- 109239-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/bin/i86/ipcs  
4310353
- 109248-01 : SunOS 5.8\_x86: la incorrección de la traducción provoca un volcado del núcleo en la instalación del en  
4324017
- 109250-01 : SunOS 5.8\_x86: no se ha localizado la ayuda de dhcpmgr  
4324311
- 109278-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/bin/iostat  
4313169
- 109280-10 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /kernel/drv/ip  
4278842 4291034 4299644 4299951 4302749 4303422 4304991 4305039 4306362 4308728  
4310956 4311938 4313189 4317221 4320818 4323647 4323830 4324051 4324430 4333995 4335568  
4336478 4337275 4338724 4339375 4347223 4360818 4370123 4375920 4376886 4387783
- 109319-13 : SunOS 5.8\_x86: modificación de suninstall  
4186765 4210386 4245794 4265363 4299103 4302899 4310379 4310705 4313039 4322703  
4324404 4325840 4334036 4337779 4338255 4342090 4344764 4350971 4351009 4351486 4355192  
4358804 4360631 4372310 4378277 4382446 4384102 4384301 4387795 4389127 4390941 4391651  
4392519 4392524 4394060 4400744 4401306 4402955 4403108 4406142 4408096 4410698
- 109321-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación importante de LP  
4188167 4235953 4260829 4263321 4265529 4281487 4302705 4310991
- 109323-05 : SunOS 5.8\_x86: modificación de libnsl  
4302592 4305859 4320661 4336332 4357266
- 109325-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de sh/jsh/rsh/pfsh  
4313399
- 109327-02 : SunOS 5.8\_x86: modificación de libresolv.so.2  
4136555 4253123 4284409 4300887 4349983 4365909
- 109329-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de ypserv y ypxfr  
4203989
- 109355-06 : CDE 1.4\_x86: modificación de dtsession  
4239375 4344648 4316439 4335987 4293551 4389935 4392829
- 109385-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de libaio  
4253437
- 109401-01 : OpenWindows 3.6\_x86: admisión del vídeo del servidor X actualizado.  
4302368 4302364 4330223 4309613 4326353 4322314 4319297 4286989 4308451 4330423
- 109412-02 : SunOS 5.8\_x86: dtmail imprime cadenas de residuos  
4326649 4350277
- 109442-03 : SunOS 5.8\_x86: modificación de sdtudctool  
4312994 4342214 4393648

(continúa)

- 109453-01 : SunOS 5.8\_x86: Lista de ventanas, botones sin localizar en el cuadro de diálogo Opciones  
4329351
- 109455-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /kernel/fs/fifofs  
4302216
- 109459-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de ldterm  
4250344
- 109462-03 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/lib/lwp/libthread.so.1  
4305389 4336933 4371624 4390345 4407002
- 109471-02 : CDE 1.4\_x86: modificación de las acciones  
4326649 4353583
- 109473-06 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /kernel/drv/tcp  
4278842 4291034 4299644 4308728 4310189 4311938 4313189 4319441 4319717 4324051  
4330074 4332542 4360818 4370123 4375920 4376886
- 109538-01 : SunOS 5.8\_x86: botones sin localizar en la interfaz del usuario de dhcpmgr  
4324315
- 109553-01 : SunOS 5.8\_x86: FIGSS-UTF8, Gestor de soportes extraíbles sin localizar  
4327983
- 109565-01 : SunOS 5.8\_x86: Gestor de soportes extraíbles, error de "Missing floppy" sin localizar  
4329409
- 109574-01 : SunOS 5.8\_x86: los gráficos de ayuda de dhcpmgr no se muestran adecuadamente  
4330902
- 109577-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de mountall y fsckall  
4260430
- 109583-01 : CDE 1.4\_x86: modificación de sdaudio  
4305400
- 109588-03 : SunOS 5.8\_x86: modificación de libspmstore  
4256556 4345757 4378277
- 109608-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/include/iso/stdlib\_iso.h  
4300780
- 109610-01 : SunOS 5.8\_x86: el texto adjunto en UTF-8 coreano se vuelve ilegible  
4309015
- 109614-02 : CDE 1.4\_x86: modificación de dtmail  
4133950 4362276 4372376 4336922
- 109619-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación del entorno en\_US.UTF-8  
4311444 4336840

(continúa)



(continuación)

- 109623-01 : SunOS 5.8\_x86: env LANG=zh\_TW dtterm no funciona en zh\_TW.UTF-8  
4330770
- 109640-01 : SunOS 5.8\_x86: el error de localización de th en / carece de algunas definiciones de LC\_CTYPE  
4314263
- 109643-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/include/sys/dkio.h  
4304790
- 109644-02 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /kernel/drv/sd  
4304790 4348075
- 109668-03 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/lib/inet/xntpd y /usr/sbin/ntpdate  
4279094 4320855 4330427
- 109681-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/lib/nss\_nisplus.so.1  
4244731
- 109693-02 : SunOS 5.8\_x86: Información  
4339515 4345433 4350242
- 109705-02 : SunOS 5.8\_x86: modificación de iconv del japonés  
4350293 4344163 4344139 4340250 4340245 4227824
- 109728-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/sadm/admin/printmgr/classes/pmclient.jar  
4326665
- 109730-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/bin/cat  
4163406
- 109741-05 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /kernel/drv/udp  
4278842 4291034 4299644 4302749 4303422 4306362 4308728 4310956 4311938 4313189  
4317221 4320818 4324051 4335568 4360818 4370123 4375920 4376886
- 109743-04 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /kernel/drv/icmp  
4278842 4291034 4299644 4303422 4306362 4308728 4311938 4313189 4324051 4360818  
4370123 4375920 4376886
- 109749-01 : CDE 1.4\_x86: modificación de sdtaudiocontrol  
4324012 4324019 4295904
- 109751-03 : SunOS 5.8\_x86: actualización y sincronización de la traducción en las imágenes básicas de PDA  
4339505
- 109753-01 : SunOS 5.8\_x86: se ha perdido el UI de admintool durante la instalación parcial  
4347036
- 109756-01 : OpenWindows 3.6.1 (japonés)\_x86: actualización de la utilidad power mgt en s28u2  
4345748
- 109765-02 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /kernel/fs/hsfs  
4305026 4328133

(continúa)

- 109767-02 : SunOS 5.8\_x86: modificación de SUNWjxmft y SUNWjxcft en la fuente de 8/10 puntos  
4345078 4400714
- 109784-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/lib/nfs/nfsd  
4305333 4325431
- 109786-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación /etc/inittab  
4273366
- 109798-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /platform/i86pc/kernel/drv/ata  
4353406
- 109804-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/bin/du y /usr/xpg4/bin/du  
4306228
- 109806-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de pam\_krb5.so.1  
4330143
- 109808-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/sbin/dumpadm  
4340246
- 109810-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de los datos para la zona horaria de Australasia  
4313766
- 109814-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/include/memory.h  
4313659
- 109863-01 : X11 6.4.1\_x86: modificación del servidor de fuentes  
4314299 4323233 4335325 4335328 4336593 4345905
- 109866-03 : SunOS 5.8\_x86: modificación de exl  
4351739 4355560 4256331 4202169 4292440 4273911
- 109869-04 : SunOS 5.8\_x86: actualización del archivo de ayuda de WOS  
4338011 4350353
- 109875-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/include/sys/ac97.h  
4271687 4304911 4307415 4329687
- 109878-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/include/sys/dma\_i8237A.h  
4333588
- 109884-02 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/include/sys/ecppsys.h  
1167460 4241460 4250652 4257428 4270674 4271686 4275074 4275092 4275119 4275200  
4275205 4276209 4295173 4297052 4299441 4299456 4299460 4299467 4299470 4299621 4299631  
4301029 4301079 4301556 4309750 4310788 4314412 4314419 4329805 4349418 4364900
- 109886-02 : SunOS 5.8\_x86: modificación del controlador pci  
4261567 4262685 4271733 4271738 4278935 4284196 4290532 4302637 4307697 4322734  
4324244 4324250 4327135 4334348 4334505 4338033 4357092
- 109891-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de pmsrver.jar  
4308951

(continúa)

109895-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación del controlador lp  
4309750

109897-04 : SunOS 5.8\_x86: modificación de USB  
4042931 4178572 4179082 4204158 4207634 4257491 4278766 4282084 4284408 4284481  
4288456 4290035 4290038 4290048 4295084 4297451 4297991 4298047 4299321 4299711 4300133  
4301110 4302435 4303153 4303369 4303371 4304019 4304060 4304250 4304253 4304383 4304968  
4305434 4305436 4305437 4305467 4305645 4305649 4305819 4306676 4307085 4307542 4308510  
4308511 4309328 4309368 4309566 4309916 4311023 4312163 4312381 4313650 4314164 4314166  
4315368 4317503 4317522 4317527 4317528 4320410 4323024 4326037 4328542 4328590 4329325  
4329560 4330021 4331700 4331710 4332033 4332613 4332707 4333879 4336235 4336592 4337149  
4337561 4337816 4338525 4338614 4339292 4341714 4341839 4342024 4342426 4342488 4343230  
4343443 4343762 4344107 4344121 4344122 4346254 4346963 4347288 4349013 4349282 4349339  
4350113 4350570 4350901 4351268 4351426 4351707 4352101 4352931 4353820 4357035 4357915  
4359440 4359658 4359875 4362924 4363252 4364427 4364575 4364748 4365137 4365848 4366523  
4366874 4369166 4380154

109899-02 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /kernel/drv/arp  
4291034 4299644 4302198 4308728 4311938

109901-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /etc/init.d/network y /etc/rcS.d/S30network.sh  
4291034 4299644 4308728 4311938

109903-03 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/lib/inet/in.ndpd  
4291034 4299644 4308728 4311938 4347223 4386544

109905-04 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /etc/default/mpathd y /sbin/in.mpathd  
4291034 4299644 4308728 4311938 4314132 4328423 4338258 4338530 4347223 4369240  
4386544

109907-05 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /sbin/ifconfig y /usr/sbin/ifconfig  
4218277 4291034 4299644 4308728 4311938 4347223 4373331 4386544

109909-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /kernel/misc/scsi  
4325730 4328843

109911-01 : SunOS 5.8\_x86: ayuda de CDE para la Lista de ventanas, Gestor de soportes extraíbles y Gestor de área  
4329353 4329355 4339080

109921-05 : SunOS 5.8\_x86: modificación del controlador pci  
4243709 4286161 4337039 4341224 4347834 4352356 4352663 4367607

109923-02 : SunOS 5.8\_x86: modificación de los controladores pcelx, pcser y cs  
4090692 4243709 4308863 4308870 4320108 4352663

109925-02 : SunOS 5.8\_x86: modificación del controlador pcat  
4287520 4303758 4352663

109927-02 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /kernel/drv/pem  
4243709 4303863 4332477 4352663

109929-02 : SunOS 5.8\_x86: modificación de pcmem y pcmcia

(continúa)

4243709 4265532 4280422 4303875 4337357 4352663

- 109932-01 : CDE 1.4\_x86: modificación de sdtimage  
4345373
- 109934-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de mv, cp, ln  
4264701
- 109937-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/bin/diff  
4338744
- 109952-01 : SunOS 5.8\_x86: desbordamiento de la memoria intermedia de jserver  
4352777
- 109955-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /kernel/sys/pset  
4352049
- 109961-01 : CDE 1.4\_x86: modificación de sdtperfmer  
4341412 4290470 4280252
- 109991-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/ccs/bin/dis  
4015840 4350263
- 110020-03 : SunOS 5.8\_x86: modificación de los mensejaes sysadm y de instalación de JFP  
4354350 4375794 4405716
- 110045-01 : SunOS 5.8\_x86: iswalph() no funciona en el entorno zh.GBK  
4355229
- 110064-01 : SunOS 5.8\_x86: se han añadido nuevas características que instalar  
4357775
- 110069-01 : CDE 1.4\_x86: modificación de PDASync  
4341358
- 110076-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /kernel/drv/devinfo  
4341354
- 110078-03 : SunOS 5.8\_x86: modificación de la estructura de sysevent  
4336779 4365737 4367650 4378277
- 110089-02 : CDE 1.4\_x86: modificación de DtPower  
4354583 4336307 4370067 4372350 4374505 4374554
- 110166-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/bin/sed  
4287555
- 110207-01 : no se han traducido la aplicación Lista de ventanas ni el Gestor de ventanas (sdtgwm) de UTF-8:  
4352800 4352861 4342970
- 110270-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/lib/libnisdb.so.2  
4318294

(continúa)

- 110273-03 : SunOS 5.8\_x86: ayuda y nuevas características de la instalación de Figgs Custom  
4367029
- 110284-03 : SunOS 5.8\_x86: modificación de mkfs y newfs  
4297460 4333516 4339330 4344221 4380132 4374181
- 110287-02 : OpenWindows 3.6.2\_x86: modificación de Tooltalk  
4334998 4379430 4363822
- 110323-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/lib/netsvc/yp/ypbind  
4362647
- 110325-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /kernel/drv/asy  
4247612
- 110327-02 : CDE 1.4\_x86: modificación de dtstyle  
4321874 4389935 4384360 4319599 4382452 4392829 4390631
- 110336-02 : CDE 1.4\_x86: modificación de dtprintinfo  
4325603 4380805
- 110365-02 : SunOS 5.8\_x86: adición de archivos de localización de dttypesbinder  
4366984 4383627
- 110396-05 : SunOS 5.8\_x86: udp ip mipagent  
4278842 4302749 4310956 4313189 4317221 4320818 4324051 4335568 4360818 4370123  
4370438 4375915 4375920 4376886 4377368 4377693 4377694 4378163 4378727 4379361 4382946  
4382996 4382998 4383001 4383007 4386544 4390912 4391040 4392110
- 110397-01 : SunOS 5.8\_x86:  
4233832 4326110 4336779 4357245
- 110398-05 : SunOS 5.8\_x86: modificación de RCM, libnvpair y sysevent  
4233832 4326110 4336779 4357245 4363985 4364006 4364129 4373331 4375059 4375416  
4379314 4384391 4386436 4386544 4387223
- 110399-03 : SunOS 5.8\_x86: RCM libnvpair serengeti sysevent  
4233832 4326110 4336779 4357245 4375059 4375416 4386544
- 110400-01 : SunOS 5.8\_x86:  
4311781 4313955
- 110401-01 : SunOS 5.8\_x86:  
4311781 4313955
- 110402-03 : SunOS 5.8\_x86: modificación de ufsdump  
4132365 4296770 4339366 4358666
- 110403-01 : SunOS 5.8\_x86:  
4296770
- 110404-01 : SunOS 5.8\_x86: el sistema de archivos debe admitir capturas en las copias de seguridad en línea  
4296770

(continúa)

(continuación)

- 110405-01 : SunOS 5.8\_x86: el sistema de archivos debe admitir capturas en las copias de seguridad en línea  
4296770
- 110406-01 : SunOS 5.8\_x86:  
4310379
- 110408-02 : CDE 1.4\_x86: modificación de Sdttypes  
4313855 4329990 4357804 4365790 4374350
- 110417-02 : SunOS 5.8\_x86: modificación de ATOK12  
4361738 4372858 4384092
- 110429-01 : SunOS 5.8\_x86: nuevo entorno nacional UTF-8 para el turco  
4368177
- 110454-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de admintool  
4354306
- 110459-02 : SunOS 5.8\_x86: modificación de libcurses  
4313067 4398331
- 110462-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de ttcompat  
4335144
- 110500-03 : X11 6.4.1\_x86: modificación de Xsun  
4373395 4296832 4363016 4366826 4351398 4351928 4357191 4384470 4386513 4372057  
4376452
- 110504-01 : SunOS 5.8\_x86: la información monetaria del polaco es incorrecta  
4380484
- 110512-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de rpc.nisd  
4280714 4326943
- 110604-01 : CDE 1.4\_x86: modificación de sdtname  
4149628 4235799
- 110610-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de USB de cdio.h y commands.h  
4369151
- 110612-01 : SunOS 5.8\_x86: lp.cat postio  
4310788 4329805 4349418 4364900
- 110616-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de sendmail  
1119353 1254405 4086468 4304080 4317819 4329124 4329128 4329131 4332599 4344081  
4357054
- 110663-02 : SunOS 5.8\_x86: modificación de ksh  
4356624 4379531
- 110669-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/sbin/in.telnetd  
4366956 4375449

(continúa)

- 110671-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de usr/sbin/static/rcp  
4366956 4375449
- 110717-02 : SunOS 5.8\_x86: modificación de Solaris Product Registry 3.0  
4366927 4378201 4407526
- 110725-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de liblayout  
4393355
- 110746-01 : SunOS 5.8\_x86: corrección de la sintaxis del cuadro de herramientas  
4391812 4391778 4391779 4391781
- 110753-01 : SunOS 5.8\_x86: no aparecen los mensajes de error en el desinstalador  
4389792
- 110755-03 : SunOS 5.8\_x86: actualizaciones de UR3 de las nuevas características de WBEM
- 110757-02 : SunOS 5.8\_x86: actualizaciones de UR3 de las nuevas características de DCL  
4404182
- 110759-03 : SunOS 5.8\_x86: actualizaciones de UR3 de las nuevas características de SMC  
4398894 4404182
- 110765-02 : SunOS 5.8\_x86: actualizaciones de UR3 de las nuevas características de MGP  
4398893 4404182
- 110767-03 : SunOS 5.8\_x86: actualización de s28\_u4 SUNW0mp
- 110798-01 : SunOS 5.8\_x86: resolución de errores y nuevos mensajes en UR4  
4389039 4384498 4399740 4420102
- 110812-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de libnls  
4346460
- 110814-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de libxfrn  
4346471
- 110816-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de libmp  
4346496
- 110818-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de apptrace y de interceptores  
4307470 4344373
- 110855-02 : SunOS 5.8\_x86: /usr/lib/rcm/modules/SUNW\_ip\_rcm.so  
4373331
- 110865-01 : SunOS 5.8\_x86: se necesitan soluciones en el puerto trasero de SUNW\_PKGLIST  
4402062
- 110886-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación JFP de Solaris Product Registry 3.0

(continúa)

4405721

- 110889-01 : SunOS 5.8\_x86: cadenas de mensajes nuevos y actualizados en s28u4\_06, figgs  
4406660 4407100
- 110897-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/lib/fs/cachefs/mount  
4332446
- 110899-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de csh/pfsh  
4384080
- 110902-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /kernel/drv/sgen  
4319695 4325990
- 110904-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de edición, ex, vedit, vi y visualización  
4059978 4320573
- 110906-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/bin/find  
4354572
- 110908-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/include/arpa/inet.h  
4345816
- 110911-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/lib/fs/ufs/fsck  
4225018
- 110913-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de cfgadm  
4301920 4301922 4301984 4387106
- 110915-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/bin/tr  
4366964
- 110917-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/bin/i86/sort y /usr/xpg4/bin/sort  
4300461 4303258 4304444 4314724 4330831 4334641 4338929 4343080 4351862 4352007  
4357085 4366860 4389764
- 110919-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /kernel/drv/openepr  
4334314
- 110933-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /sbin/dhcpagent  
4344914
- 110940-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/lib/acct/closewtmp  
4352064
- 110944-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de /usr/bin/tcsh  
4384076
- 110982-01 : SunOS 5.8\_x86: actualización de SUNW0wbc de s28\_u4
- 111009-01 : SunOS 5.8\_x86: enlace simbólico incorrecto para ko\_KR.EUC/LC\_TIME  
4410946

(continúa)



(continuación)

111072-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de cu  
4406722

111074-01 : SunOS 5.8\_x86: modificación de la cabecera de re\_comp  
4345842