



Solaris 8 Maintenance Update 7: Guía de instalación

Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

Referencia: 816-3479-10
Marzo 2002

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Reservados todos los derechos.

Este producto o documento está protegido por copyright y distribuido bajo licencias que restringen su uso, copia, distribución y descompilación. No se puede reproducir parte alguna de este producto o documento en ninguna forma ni por cualquier medio sin la autorización previa por escrito de Sun y sus licenciadores, si los hubiera. El software de terceros, incluida la tecnología de fuentes, está protegido por el copyright y con licencia de los distribuidores de Sun.

Algunas partes de este producto pueden derivarse de los sistemas Berkeley BSD, bajo licencia de la Universidad de California. UNIX es una marca registrada en los EE.UU. y otros países, bajo licencia exclusiva de X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, el logotipo de Sun, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, Solaris 8 Maintenance Update, SunOS, JumpStart y Solaris son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o marcas de servicio de Sun Microsystems, Inc. en los EE.UU. y en otros países. Todas las marcas comerciales SPARC se utilizan bajo licencia y son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SPARC International, Inc. en EE.UU. y otros países. Los productos con las marcas comerciales SPARC se basan en una arquitectura desarrollada por Sun Microsystems, Inc.

La interfaz gráfica de usuario OPEN LOOK y Sun™ fue desarrollada por Sun Microsystems, Inc. para sus usuarios y licenciarios. Sun reconoce los esfuerzos pioneros de Xerox en la investigación y desarrollo del concepto de interfaces gráficas o visuales de usuario para el sector informático. Sun mantiene una licencia no exclusiva de Xerox para Xerox Graphical User Interface, que también cubre a los licenciarios de Sun que implanten GUI de OPEN LOOK y que por otra parte cumplan con los acuerdos de licencia por escrito de Sun.

ESTA DOCUMENTACIÓN SE PROPORCIONA "TAL CUAL". SE RENUNCIA A TODAS LAS CONDICIONES EXPRESAS O IMPLÍCITAS, REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN PARA UNA FINALIDAD DETERMINADA O DE NO CONTRAVENCIÓN, EXCEPTO EN AQUELLOS CASOS EN QUE DICHA RENUNCIA NO FUERA LEGALMENTE VÁLIDA.

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Tous droits réservés

Ce produit ou document est protégé par un copyright et distribué avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution, et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de Sun et de ses bailleurs de licence, s'il y en a. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun.

Des parties de ce produit pourront être dérivées du système Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, Solaris 8 Maintenance Update, JumpStart, SunOS, et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées, ou marques de service, de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

L'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et Sun™ a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface d'utilisation graphique Xerox, cette licence couvrant également les licenciés de Sun qui mettent en place l'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et qui en outre se conforment aux licences écrites de Sun.

CETTE PUBLICATION EST FOURNIE "EN L'ETAT" ET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST ACCORDEE, Y COMPRIS DES GARANTIES CONCERNANT LA VALEUR MARCHANDE, L'APTITUDE DE LA PUBLICATION A REpondre A UNE UTILISATION PARTICULIERE, OU LE FAIT QU'ELLE NE SOIT PAS CONTREFAISANTE DE PRODUIT DE TIERS. CE DENI DE GARANTIE NE S'APPLIQUERAIT PAS, DANS LA MESURE OU IL SERAIT TENU JURIDIQUEMENT NUL ET NON AVENU.



Adobe PostScript

020204@3062



Contenido

1	Introducción	5
	Instalación de Solaris 8 Maintenance Update 7	5
	Cuándo se debe instalar Solaris 8 Maintenance Update 7	6
2	Instalación de Solaris 8 Maintenance Update 7	7
	Consideraciones sobre el tiempo de la instalación	7
	Requisitos	8
	Instalación de Solaris 8 MU7 on a Standalone System	8
	Identificación de la versión de Solaris 8 Maintenance Update	12
3	Anulación de Solaris 8 Maintenance Update 7	13
	Anulación de Solaris 8MU7	13
4	Problemas conocidos	17
	Defectos de la instalación	17
	La limitación en un elemento de la matriz en Korn shell podría provocar el fallo de patchadd y patchrm (4470489)	17
	install_mu no funciona correctamente cuando se inicia a través de sh (4062334)	18
	patchadd muestra un error que avisa que está terminando	18
	No es posible hacer login si no se rearranca el sistema (4423853)	19
	patchrm muestra un mensaje de error después de la instalación (4395701)	19
	patchadd muestra un mensaje de error después de la compresión (4401100)	20

5 Mensajes de error 21

A Contenido de Maintenance Update 7 Solaris 8 27

Lista de modificaciones para la plataforma SPARC 27

Intel Platform Patch List 62

Introducción

El manual *Solaris 8 Maintenance Update 7: Guía de instalación* explica cómo instalar y anular el software Solaris™ 8 Maintenance Update™ 7 (MU7). Esta guía se destina a administradores de sistemas que vayan a instalar el software MU7. Para obtener información sobre temas de última hora de MU7 identificados demasiado tarde para incluirlos en esta guía, consulte *Solaris 8 Maintenance Update 7: Guía de instalación* en <http://docs.sun.com>.

Si necesita más información sobre los procedimientos generales de administración de sistemas, consulte *Solaris 8: System Administration Guide, Volumes I, II y III*.

Instalación de Solaris 8 Maintenance Update 7

Solaris 8 MU7 contiene el mismo conjunto de modificaciones que el preempaquetado en los CD de software de Solaris 8 2/02. Estas modificaciones se han probado y empaquetado para su instalación conjunta. La instalación de MU7 actualiza automáticamente el sistema, sin cambiar las modificaciones que haya instalado previamente.

Solaris 8 MU7 está disponible en un CD o como archivo para descargarlo de la web.

Cuándo se debe instalar Solaris 8 Maintenance Update 7

Si el sistema ejecuta el sistema operativo Solaris 8, Solaris 8 6/00, Solaris 8 10/00, Solaris 8 1/01, Solaris 8 4/01, Solaris 8 7/01 o Solaris 8 10/01 y desea aplicar las modificaciones que aparecieron en Solaris 8 2/02 sin perder las mejoras que anteriormente se habían aplicado al sistema, instale Solaris 8 MU7. Las modificaciones que se apliquen con MU7 pueden anularse.

Si el sistema ejecuta el sistema operativo Solaris 8 o una versión de actualización de Solaris 8 y desea actualizarse completamente a las nuevas funciones y al nuevo soporte de hardware, instale el sistema operativo Solaris 8 2/02. Las modificaciones aplicadas al instalar Solaris 8 2/02 sustituirán cualquier modificación anterior de Solaris 8 y no se podrán anular de la versión.

Se han diseñado las actualizaciones de mantenimiento sobre todo para actualizar el sistema operativo Solaris a un nivel de modificación conocido y comprobado. Si desea aplicar únicamente una modificación concreta, hágalo a través de los canales de soporte habituales.

Nota – El nombre de este producto es Solaris 8 MU7, pero puede que los nombres de ruta de los paquetes o de los códigos usen Solaris 2.8 o SunOS™ 5.8. Siga siempre el código o ruta tal como están escritos en este documento.

Instalación de Solaris 8 Maintenance Update 7

En este capítulo se describe cómo instalar el software Solaris 8 MU7 on a standalone system or on a diskless client system from a server. Si desea instalar el software Solaris 8 MU7 como parte de una instalación JumpStart™ personalizada, consulte *Solaris 8 Advanced Installation Guide*.

Consideraciones sobre el tiempo de la instalación

The Solaris 8 MU7 installation procedure is faster than the installation of the individual MU7 patches. El tiempo de instalación de Solaris 8 MU7 varía dependiendo de:

- La velocidad de la CPU de la máquina
- La opción `install_mu` que seleccione
- La velocidad de transferencia de la unidad de CD-ROM, el disco duro o la red que utilice para acceder al código y al conjunto de modificaciones de `install_mu`

Si instala MU7 con la opción de anulación desactivada, la instalación se producirá mucho más rápidamente. No obstante, no podrá anular ninguna de las modificaciones que proporciona MU7.

Requisitos

Sólo se puede instalar MU7 en un sistema que ejecute el entorno operativo Solaris 8, Solaris 8 6/00, Solaris 8 10/00, Solaris 8 1/01, Solaris 8 4/01, Solaris 8 7/01 o Solaris 8 10/01. In a client/server environment, the MU7 can only be applied to a client if both the client and server are running the Solaris 8 operating environment.

Los requisitos de espacio para cada sistema de archivos varían, en función de:

- La selección o no de la opción de anulación
- La ubicación del directorio de anulación al guardar los datos de la anulación
- Las particiones del disco y el espacio disponible en cada sistema de archivos respecto al espacio del disco de las modificaciones necesario para cada sistema de archivos
- El entorno nacional del sistema
- El hecho de que el sistema tenga ya instaladas algunas de las modificaciones de Maintenance Update

La secuencia `install_mu` realiza un análisis del espacio e informa del que se necesita para cada sistema de archivos, incluida la anulación de espacios en los casos en los que sea pertinente. Los cálculos de espacio tardan varios minutos en efectuarse.

La secuencia `install_mu` no continuará si determina que falta espacio en uno o en varios sistemas de archivos. Aunque el espacio necesario para la instalación de las modificaciones se calcula con bastante precisión, el que se necesita para los datos de anulación se calcula sólo aproximadamente y es posible que el informe indique una necesidad de espacio superior a la real.

Si está seguro de que dispone de espacio suficiente para aplicar el conjunto de modificaciones (y los datos de anulación, si se desea) y prefiere omitir el cálculo de espacio, ejecute `install_mu` con la opción `-f`.

Instalación de Solaris 8 MU7 on a Standalone System

El software Solaris 8 MU7 sólo puede instalarse si both el sistema que esté ejecutando `install_mu` and the target systems are ya está ejecutando el sistema operativo Solaris 8, Solaris 8 6/00, Solaris 8 10/00, Solaris 8 1/01, Solaris 8 4/01, Solaris 8 7/01 o Solaris 8 10/01.

Nota – No se admiten los sistemas cliente sin disco en MU7.

Antes de instalar MU7 es mejor rearrancar el sistema en modo monousuario, porque MU7 aplica modificaciones a las bibliotecas del sistema. Los sistemas individuales dentro de un sistema multiusuario funcionan de forma inestable si se asigna algún proceso a una versión sin modificaciones de una biblioteca y posteriormente se intenta asignar dicho proceso a diferentes secciones de la antigua biblioteca.

Los servicios de red no están disponibles en la modalidad monousuario. Si la imagen de MU7 está en la red, en lugar de en un CD, debe copiar la imagen de MU7 de la red al sistema local antes de rearrancar el sistema en modalidad monousuario.

Si no fuera posible rearrancar el sistema en modalidad de monousuario o si no dispone de suficiente espacio en el disco para realizar una copia local de la imagen de MU7, deberá instalar MU7 con NFS en la modalidad multiusuario. En este caso, el sistema debería estar lo más inactivo posible, sin tener usuarios conectados ni ejecutar trabajos.

Si se encuentra en modalidad monousuario o multiusuario, debe rearrancar el sistema después de que se haya instalado MU7. No utilice el comando `exit`. Si se usa `exit`, se llevará el sistema al estado `init 3` y no se podrá iniciar la sesión hasta que no se rearranque el sistema. Si el superusuario ha terminado la sesión y ningún otro superusuario permanece conectado, se debe rearrancar el sistema. Consulte el capítulo 4, *Problemas conocidos*, para obtener más información.

Nota – Realice una copia de seguridad del sistema operativo antes de continuar.

Para instalar el software Solaris 8 MU7:

1. **Compruebe que no hay en ejecución ningún proceso importante de los usuarios o del sistema.**

Nota – Si se está ejecutando el proceso `powerd`, debe eliminarlo.

2. **Salga de la sesión actual.**
Aparece la pantalla de inicio de sesión de CDE.
3. **Haga clic en el botón Opciones y seleccione Entrada por línea de comandos.**
El sistema le indica que inicie una sesión.
4. **Escriba el nombre de inicio de sesión como `root` y la contraseña de superusuario:**

```
login: root
password: contraseña de root
```

5. Rearranque en modalidad monousuario. En el indicador de root shell, escriba:

```
# reboot -- -s
```

Nota – Cambiar el nivel de ejecución de modalidad monousuario a multiusuario con el comando `shutdown` o `init` podría dejar el proceso `vold` en funcionamiento, lo que podría causar problemas al montar el CD de MU7 en modo monousuario.

6. Escriba la contraseña de superusuario.

Compruebe que el sistema muestre el mensaje siguiente y esté en la modalidad de mantenimiento del sistema.

```
Entering System Maintenance Mode
```

```
Sun Microsystems Inc. SunOS 5.8 Generic Feb 2000
#
```

7. Determine dónde va a ejecutar el comando `install_mu`.

- Si ejecuta `install_mu` desde el CD, vaya a Paso 8.
- Si ejecuta `install_mu` desde una copia local de la imagen de MU7, vaya a Paso 9.

8. Para montar el CD de MU7, colóquelo en la unidad y escriba desde el indicador de root shell:

```
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s0 /cdrom
```

Nota – En algunos casos, la unidad de CD-ROM puede estar en un controlador distinto de `c0` o en un destino diferente de `t6` y será necesario usar otra ruta a dicho dispositivo. Si tiene dudas sobre cómo montar la unidad de CD-ROM, consulte al administrador del sistema.

9. Ejecute `install_mu`.

- Desde una copia local de la imagen de MU7 escriba:

```
# cd directorio_local
# ./install_mu opciones
```

- Desde el CD de MU7 escriba:

```
# cd /cdrom
# ./install_mu opciones
```

Puede usar las opciones siguientes en la línea de comandos.

TABLA 2-1 Opciones de línea de comandos para `install_mu`

Opción	Descripción
-d	Especifica que no se hará una copia de seguridad de las modificaciones. Si usa este argumento, tardará menos tiempo en instalar el software, pero no podrá anular modificaciones individuales. No puede especificarse con la opción -B.
-p <i>dir-modificación</i>	Especifica el directorio que contiene todas las modificaciones.
-q	Desactiva la visualización de puntos que indican la actividad de <code>install_mu</code> .
-B <i>dir-anulación</i>	Especifica que los datos de anulación se guardarán en el directorio indicado. No se puede especificar con la opción -d.
-f	Fuerza la instalación del conjunto de modificaciones, sin comprobar si hay suficiente espacio en el disco. Con esta opción ahorrará tiempo, pero úsela únicamente cuando tenga la certeza de que hay espacio suficiente.

Cuando termine la instalación, aparecerá el mensaje siguiente:

```
install_mu completed at fecha_hora.
```

- Si ve este mensaje, vaya a Paso 10.
- Si se produce algún error, vaya a Capítulo 5.

10. Rearranque el sistema; escriba los comandos siguientes:

```
# sync ; reboot
```

A continuación se le pedirá que inicie una sesión.

Nota – Para evitar que haya problemas de conflicto de bibliotecas, deberá rearrancar el sistema después de instalar MU7.

11. Escriba el nombre y la contraseña de inicio de sesión:

```
login: inicio_sesión
```

```
password: contraseña
```

Identificación de la versión de Solaris 8 Maintenance Update

Para identificar la versión del software Solaris 8 MU, escriba:

```
# cat /etc/release
```

Para identificar las modificaciones que el software MU ha aplicado a su sistema, escriba:

```
# showrev -p
```

Nota – Si compara la salida de `showrev -p` tras aplicar el software Solaris 8 MU7 en la salida `showrev -p` tras instalar el sistema operativo Solaris 8 2/02 observará que no se han aplicado las modificaciones siguientes en la instalación de MU7:

- Solaris 8 MU7 Edición SPARC:

- 109244-02
- 109718-01
- 110423-03
- 111359-02
- 111360-02
- 111382-01
- 111415-04
- 111661-01
- 111760-02
- 111995-02
- 112001-02
- 112082-02

- Solaris 8 MU7 Edición Intel:

- 110424-03
- 111662-01
- 111761-02
- 112000-01
- 112002-01
- 112083-03

Estas modificaciones son necesarias para generar el sistema operativo Solaris 8 2/02, pero no hacen falta para aplicar las modificaciones de Solaris 8 MU7.

Anulación de Solaris 8 Maintenance Update 7

Las modificaciones del software Solaris 8 MU7 se han probado de forma integrada como un conjunto y así deben utilizarse para obtener una mayor estabilidad. Si necesita eliminar una de las modificaciones, puede hacerlo siempre que no haya usado la opción `-d` de `install_mu` durante la instalación del software Solaris 8 MU7.

En el directorio de cada modificación se encuentran las instrucciones para anular las modificaciones individuales. Los directorios de modificaciones se encuentran en `$ROOTDIR/var/sadm/patch/`.

Nota – Si ha seleccionado la opción `-d` de `install_mu` no será posible anular la MU por completo.

Anulación de Solaris 8MU7

Es preferible rearrancar el sistema en la modalidad monousuario antes de anular MU7. MU7 aplica modificaciones a bibliotecas del sistema. Los sistemas individuales incluidos en un sistema multiusuario funcionarán de forma inestable si se ha asignado algún proceso a una versión modificada de una biblioteca y posteriormente se intenta asignar modificaciones a secciones diferentes de la biblioteca antigua.

Los servicios de red no están disponibles en la modalidad monousuario. Si la imagen de MU7 está en la red, en lugar de en un CD, debe copiar la imagen de MU7 de la red al sistema local antes de rearrancar el sistema en modalidad monousuario.

Si no puede reiniciar el sistema en modalidad monousuario o no tiene espacio suficiente en disco para realizar una copia local de la imagen de MU7, anule MU7 con NFS en modalidad multiusuario. En este caso, el sistema debería estar lo más inactivo posible, sin tener usuarios conectados ni ejecutar trabajos.

La secuencia `backout_mu` que proporciona MU7 permite anularla completamente.

Para anular el software Solaris 8MU7:

1. **Compruebe que no hay en ejecución ningún proceso importante de los usuarios o del sistema.**

2. **Salga de la sesión actual.**

Aparece la pantalla de inicio de sesión de CDE.

3. **Haga clic en el botón Opciones y seleccione Entrada por línea de comandos.**

El sistema le indica que inicie una sesión.

4. **Escriba el nombre de inicio de sesión como `root` y la contraseña de superusuario:**

```
login: root
password: contraseña de root
```

5. **Rearranque en modalidad monousuario. En el indicador de root shell, escriba:**

```
# reboot -- -s
```

Nota – Cambiar el nivel de ejecución de modalidad monousuario a multiusuario con el comando `shutdown` o `init` podría dejar el proceso `vold` en funcionamiento, lo que podría causar problemas al montar el CD de MU7 en modo monousuario.

6. **Escriba la contraseña de superusuario.**

Compruebe que el sistema muestre el mensaje siguiente y esté en la modalidad de mantenimiento del sistema.

```
Entering System Maintenance Mode
```

```
Sun Microsystems Inc. SunOS 5.8 Generic Feb 2000
#
```

7. **Determine dónde va a ejecutar el comando `backout_mu`.**

- Si ejecuta `backout_mu` desde el CD, vaya a Paso 8.
- Si ejecuta `backout_mu` desde una copia local de la imagen de MU7, vaya a Paso 9.

8. **Para montar el CD de MU7, colóquelo en la unidad y escriba desde el indicador de root shell:**

```
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s0 /cdrom
```

Nota – En algunos casos, la unidad de CD-ROM puede estar en un controlador distinto de `c0` o en un destino diferente de `t6` y será necesario usar otra ruta a dicho dispositivo. Si tiene dudas sobre cómo montar la unidad de CD-ROM, consulte al administrador del sistema.

9. Ejecute `backout_mu`.

- Desde una copia local de la imagen de MU7 escriba:

```
# cd directorio_local
# ./backout_mu opciones
```

- Desde el CD de MU7 escriba:

```
# cd /cdrom
# ./backout_mu opciones
```

TABLA 3-1 Opciones de línea de comandos para `backout_mu`

Opción	Descripción
<code>-q</code>	Desactiva la visualización de puntos que indican la actividad de <code>backout_mu</code> .
<code>-B dir-anulación</code>	Especifica un directorio alternativo en el se que puede almacenar la información requerida para anular una modificación.

Cuando se completa la anulación aparece el siguiente mensaje:

```
backout_mu completed at fecha_hora.
```

- Si ve este mensaje, vaya a Paso 10 para finalizar la anulación.
- Si se produce algún error, vaya a Capítulo 5.

10. Rearranque el sistema; escriba los comandos siguientes:

```
# sync ; reboot
```

A continuación se le pedirá que inicie una sesión.

Nota – Para evitar el problema de conflictos de bibliotecas, reinicie el sistema después de la anulación de MU7.

11. Escriba el nombre y la contraseña de inicio de sesión:

```
login: inicio_sesión
password: contraseña
```


Problemas conocidos

Este capítulo describe los problemas conocidos relacionados con la instalación y el uso del software Solaris 8 MU7.

Se ha añadido el error siguiente desde que se publicó *Solaris 8 Maintenance Update 7: Guía de instalación* en el CD de Solaris 8 Maintenance Update 7.

- “La limitación en un elemento de la matriz en Korn shell podría provocar el fallo de `patchadd` y `patchrm` (4470489)” en la página 17

Defectos de la instalación

La limitación en un elemento de la matriz en Korn shell podría provocar el fallo de `patchadd` y `patchrm` (4470489)

El límite en el número de elementos de la matriz que se permiten en Korn shell (`ksh`) podría provocar que el comando `patchadd` creara una lista incompleta de las modificaciones que hay instaladas. Cuando los comandos `patchadd(1M)` y `patchrm(1M)` comprueban la lista incompleta de modificaciones instaladas, los comandos podrían fallar a la hora de instalar o retirar una modificación.

Solución alternativa: antes de instalar Solaris 8 Maintenance Update 7, aplique la versión actual de las modificaciones siguientes en el orden que se indica.

TABLA 4-1 Modificaciones para la limitación de elementos de la matriz

Plataforma	ID de modificación
SPARC	1. 112396-01
	2. 108987-08
AI	1. 112397-01
	2. 108988-08

install_mu no funciona correctamente cuando se inicia a través de sh (4062334)

Debido a los problemas de interacciones entre `sh(1)` y `ksh(1)`, es posible que la utilidad `install_mu` no pueda instalar correctamente algunas modificaciones al iniciarla con el siguiente comando de la línea de comandos o desde una secuencia administrativa:

```
# /bin/sh ./install_mu opciones
```

Solución alternativa: ejecute `install_mu` desde la línea de comandos o desde una secuencia de administración de la forma siguiente:

```
# ./install_mu opciones
```

patchadd muestra un error que avisa que está terminando

Es posible que `install_mu` muestre uno de los siguientes mensajes:

```
One or more patch packages included in
XXXXXX-YY are not installed on this system.
```

```
Patchadd is terminating.
```

O bien:

```
Installation of XXXXXX-YY failed:
  Attempting to patch a package that is not installed.
```

Estos mensajes indican que `patchadd` no ha podido encontrar ninguno de los paquetes que tenía previsto modificar en el sistema, de forma que ha omitido la modificación indicada.

El mensaje se muestra cuando `patchadd` observa una discrepancia al instalar una modificación de una arquitectura en un sistema con una arquitectura distinta (por ejemplo, una modificación `sun4u` en un sistema `sun4m`).

Esto también puede suceder si faltan uno o varios paquetes. Es posible que el administrador haya eliminado el paquete o que éste no se haya instalado nunca, como en las instalaciones de un grupo que no llega al tamaño de la Distribución completa.

Solución alternativa: haga caso omiso del mensaje.

No es posible hacer login si no se rearranca el sistema (4423853)

Al instalar en modalidad monousuario, no utilice el comando `exit` al terminar. En su lugar, utilice el comando `reboot`. Si se utiliza `exit` en lugar de `reboot`, ocurre lo siguiente:

- El sistema se ha llevado al estado `init 3` y no puede iniciar la sesión hasta que no re arranque el sistema.
- Ningún usuario puede iniciar la sesión mientras no se re arranque el sistema.
- `pam_projects.so.1` produce un volcado de núcleo cuando cualquier usuario o proceso intentan iniciar la sesión. Aparece el mensaje siguiente:

```
NOTICE: core_log: in.rshd[1479] core dumped:
/var/crash/core.in.rshd.1479
```

- Si un proceso intenta acceder al módulo `pam_projects.so.1`, se muestran mensajes de carga de módulo en la consola del sistema. Se muestra un mensaje parecido al siguiente:

```
cron[1433]: load_modules: can not open module
/usr/lib/security/pam_projects.so.1
```

Estos mensajes también se muestran si se ha instalado MU7 en modalidad multiusuario. En ambos casos, los mensajes desaparecerán después de re arrancar el sistema.

Solución alternativa: Si se utiliza el comando `exit` después de instalar en modo de monousuario, re arranque el sistema.

Si se utiliza el comando `exit` después de instalar el sistema en modo de multiusuario y no queda ningún superusuario conectado, re arranque el sistema.

`patchrm` muestra un mensaje de error después de la instalación (4395701)

Mientras se instala MU7, los números de modificación 109879-02 y 109889-01 podrían mostrar los mensajes de error leves siguientes en el archivo de registro de modificaciones:

```
pkgproto: ERROR: unable to stat
</platform/SUNW,Grover/kernel/drv/sparcv9/isadma>
```

```
pkgproto: ERROR: unable to stat
</usr/platform/SUNW,Grover/include>.
```

Solución alternativa: haga caso omiso del mensaje. Los mensajes indican que `patchrm(1M)` está intentando eliminar los archivos cuando en realidad ya se han eliminado.

patchadd muestra un mensaje de error después de la compresión (4401100)

Mientras se instala MU7, los números de modificación 109613-03, 109887-08, 109887-08, 110068-02, 109614-03, 109749-03 y 110069-02 podrían mostrar los mensajes de error leves siguientes en el archivo de registro de modificaciones:

```
var/sadm/pkg/pkgabbrev/save/patchid/undo: -- file unchanged
compress(1) returned error code 2
```

Solución alternativa: haga caso omiso del mensaje. El mensaje indica que `compress(1)` no ha podido crear un contenedor que sea más pequeño que el archivo original. `patchrm` usa `compress(1)` para reducir el paquete de anulación.

Mensajes de error

Los mensajes que aparecen en pantalla durante la ejecución de `install_mu` y `backout_mu` no incluyen todos los errores que se pueden haber producido. Por tanto, consulte el archivo de registro de detalles para ver si hay información suplementaria sobre cualquier modificación o paquete que no se haya instalado o anulado.

```
# more $ROOTDIR/var/sadm/install_data  
/archivo_registro.nombre_version_mu.fecha_hora
```

En este ejemplo:

- *archivo_registro* es el nombre del archivo de registro para el proceso que ha terminado. Para la instalación es `Maintenance_Update_log`. Para la anulación es `MU_Backout_log`.
- *nombre_version_mu* es el nombre de la MU (es `Solaris_8MU7` para MU7).
- *fecha_hora* es la fecha y hora designadas copiadas desde `date +%y%m%d%H%M%S` (`yyyymmddHHMMSS` o *año-mes-día-hora-minuto-segundo*).

Nota – `$ROOTDIR/var/sadm/install_data/archivo_registro` es un enlace simbólico con el archivo de registro de MU más reciente.

Nota – Cuando aparezca el mensaje sólo verá el texto de error, no su número de código de error; éste se incluye aquí por si escribe una secuencia que llama a `install_mu` o `backout_mu` y ésta debe incluir los valores de retorno para las condiciones de fallo.

signal detected.

install_mu (backout_mu) is terminating.

Explicación y acción recomendada: (Código de error 1) Ha interrumpido install_mu (o backout_mu) al pulsar Control-C. Vuelva a invocar el programa. Si vuelve a invocar install_mu, aparecerán en el archivo de registro los mensajes de error relativos a las modificaciones previamente aplicadas. Haga caso omiso de los mensajes de error.

install_mu (backout_mu) is unable to find the INST_RELEASE file for the target file system. This file must be present for install_mu (backout_mu) to function correctly.

Explicación y acción recomendada: (Código de error 2) El programa no puede encontrar el archivo /var/sadm/system/admin/INST_RELEASE en el área raíz del cliente. No se ha creado el cliente correctamente o se ha deteriorado. Realice una copia de seguridad del cliente; después, elimínelo y vuélvalo a crear.

ERROR: Cannot find \$xcommand which is required for proper execution of install_mu (backout_mu).

Explicación y acción recomendada: (Código de error 3) install_mu y backout_mu requieren que ciertas utilidades del sistema (por ejemplo awk, sed, grep) estén presentes en los directorios /usr/bin y /usr/sbin del servidor. Falta alguna de estas utilidades. Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener ayuda.

The -B and -d arguments are mutually exclusive.

Explicación y acción recomendada: (Código de error 4) La opción -d solicita que no se guarden datos de anulación. La opción -B especifica un directorio para almacenar datos de anulación. No puede usar ambas opciones juntas. Vuelva a invocar install_mu sólo con una de estas opciones.

The -p parameter must be a directory. \$uPATCHDIR is not a directory.

Explicación y acción recomendada: (Código de error 5) Ha seleccionado la opción -p y ha proporcionado una ruta de acceso que no es un directorio válido. Vuelva a invocar install_mu (o backout_mu) con una ruta de acceso válida para la opción -p.

The -B parameter must be a directory. \$1 is not a directory.

Explicación y acción recomendada: (Código de error 6) Ha proporcionado una opción a -B que no es un directorio. Vuelva a invocar install_mu (o backout_mu) con una ruta de acceso válida para la opción -B.

Permissions on backout directory \$BACKOUTDIR not adequate.

Explicación y acción recomendada: (Código de error 7) Ha proporcionado una opción para -B que no es un directorio escribible. Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener ayuda.

Invalid option.

Explicación y acción recomendada: (Código de error 10) Ha seleccionado una opción no reconocida. Lea el mensaje de sintaxis que se muestra y vuelva a invocar `install_mu` (o `backout_mu`).

Can't write to Log File: `$LOGFILE`

Explicación y acción recomendada: (Código de error 11) `install_mu` y `backout_mu` necesitan escribir su log en el directorio `$ROOTDIR/var/sadm/install_data`, donde `$ROOTDIR` especifica el directorio raíz del cliente o servidor. Compruebe que se puede escribir en el directorio `install_data` y vuelva a invocar `install_mu` (o `backout_mu`).

SUNWcar (core architecture root) package does not exist in `$ROOTDIR/var/sadm/pkg`.

Explicación y acción recomendada: (Código de error 12) Falta el directorio `/var/sadm/pkg/SUNWcar` en el área raíz del cliente o servidor. Uno de ellos, o ambos, se ha deteriorado. Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener ayuda.

`install_mu` (`backout_mu`) only support sparc and i386 architectures. `install_mu` (`backout_mu`) has detected `ARCH=$LPROC`.

Explicación y acción recomendada: (Código de error 13) Ha ejecutado `install_mu` (o `backout_mu`) en un sistema cuya arquitectura no es SPARC ni i386. Vuelva a invocar `install_mu` (o `backout_mu`) en una plataforma admitida.

`-p` parameter does not point to a directory containing a `.order` file. Looked in `$uPATCHDIR` and in `$uPATCHDIR/$MU_TOP/$LPROC/Patches`.

Explicación y acción recomendada: (Código de error 14) Ha proporcionado una ruta de acceso a un directorio de modificaciones, pero `install_mu` no ha podido encontrar un archivo `.order` en ese directorio, el cual es necesario para determinar el orden correcto de instalación de modificaciones. `install_mu` (o `backout_mu`) han buscado en `$ruta_especificada` y en `$ruta_especificada/MU/$arch/Patches`, donde `$arch` es "sparc" o "i386". Compruebe que el archivo `.order` existe y vuelva a invocar `install_mu` (o `backout_mu`).

`install_mu` cannot locate patch order (`.order`) file. Paths searched: `./$LPROC/Patches`, `$MU_TOP/$LPROC/Patches`, `/cdrom/cdrom0/$LPROC/Patches`, `./$uPATCHDIR` y `./$uPATCHDIR/$MU_TOP/$LPROC/Patches`.

Explicación y acción recomendada: (Código de error 15) No se ha proporcionado a `install_mu` (o `backout_mu`) la opción `-p` para identificar el directorio de modificaciones y `install_mu` (o `backout_mu`) no han podido localizarlo. Vuelva a invocar `install_mu` (o `backout_mu`) con la opción `-p`.

You must be root to execute this script.

Explicación y acción recomendada: (Código de error 16) Necesita privilegios de superusuario para ejecutar `install_mu` o `backout_mu` debido a que sólo el usuario root puede aplicar y anular modificaciones. Vuelva a invocar el programa como usuario root.

`install_mu (backout_mu) can only patch version 2.8 systems.`

`Target system is version $TrgOSVers.`

Explicación y acción recomendada: (Código de error 17) Ha pedido que `install_mu` aplique modificaciones a un servidor o cliente que no está ejecutando Solaris 8 o ha pedido que `backout_mu` anule modificaciones de un servidor o cliente que no está ejecutando Solaris 8. `install_mu` y `backout_mu` deben ejecutarse en un sistema Solaris 8.

`Directory with patch tools, $TOOLS DIR, not found.`

Explicación y acción recomendada: (Código de error 18) `install_mu` (o `backout_mu`) no puede encontrar el directorio Tools que se distribuye con Maintenance Update. Si ha copiado la distribución de Maintenance Update en su sistema, probablemente se ha modificado o deteriorado la copia. Reinstale la distribución de Maintenance Update.

`$TOOLS DIR/patchadd_mu (or patchrm_mu) does not exist or is not executable.`

Explicación y acción recomendada: (Código de error 19) La distribución de Maintenance Update incluye versiones propias de `patchadd_mu` y `patchrm_mu`. Una de estas versiones ya no está o no es ejecutable. Si ha copiado la distribución de Maintenance Update en su sistema, probablemente se ha modificado o deteriorado la copia. Reinstale la distribución de Maintenance Update.

`Not enough disk space to apply entire patch set.`

Explicación y acción recomendada: (Código de error 22) `install_mu` ha analizado el sistema y ha determinado que no hay suficiente espacio en disco en uno o más sistemas de archivos para instalar el conjunto completo de modificaciones. Libere espacio en el disco en los sistemas de archivos que lo necesiten según el informe y vuelva a invocar a `install_mu`. Si cree que tiene suficiente espacio en disco para aplicar Maintenance Update, vuelva a invocar `install_mu` con la opción `-f`.

`Not enough disk space to save patch backout data.`

Explicación y acción recomendada: (Código de error 23) `install_mu` ha analizado el sistema y ha determinado que no había suficiente espacio en disco en el directorio de anulación para guardar los datos de anulación de modificaciones. Seleccione un directorio de anulación con suficiente espacio y vuelva a invocar `install_mu`. Si cree que tiene suficiente espacio en disco en el directorio de anulación, vuelva a invocar `install_mu` con la opción `-f`.

Dry run disk space check failed.

Explicación y acción recomendada: (Código de error 24) `install_mu` invoca `pkgadd` con una opción especial que comprueba que haya suficiente espacio en disco. `pkgadd` no funcionó probablemente porque a / o /var les queda muy poco espacio en disco o porque el sistema se ha corrompido. Póngase en contacto con el administrador del sistema para obtener ayuda.

The -f and -D options are mutually exclusive.

Explicación y acción recomendada: (Código de error 25) La opción -f indica a `install_mu` que ignore la fase de cálculo de espacio en disco antes de efectuar la operación. La opción -D solicita que sólo se realicen los cálculos de espacio en disco. Elija una opción pero no ambas.

Cannot find state file. Looked for a file of the form
\$ROOTDIR/var/sadm/install_data/.mu_state.{*\$root_or_usr.date_time*}.

Explicación y acción recomendada: (Código de error 27) `backout_mu` requiere un archivo que contenga una lista de las modificaciones que `install_mu` ha aplicado, para así poder saber qué modificaciones anular. Si no existe este archivo, `backout_mu` no puede funcionar. Para eliminar el conjunto de modificaciones de MU7, ejecute el programa `backout_mu` de la distribución de software MU7.

Contenido de Maintenance Update 7 Solaris 8

Este capítulo proporciona el contenido de MU7 Solaris 8.

Por ejemplo, la modificación siguiente:

108561-02: CDE 1.4 Window Manager Features Patch

4301525 4301522 4299651 4301229 4300013 4303415 4304468 4302626

muestra todas las partes de una modificación en las que:

- 108561-02 es el número de ID de la modificación
- CDE 1.4 Window Manager Features Patch es la descripción breve de la modificación
- 4301525 4301522 4299651 4301229 4300013 4303415 4304468 4302626 son los números de identificación de los defectos solucionados por la modificación 108561-02

Lista de modificaciones para la plataforma SPARC

■ 108528-13 – SunOS 5.8: kernel update patch

1231256 1256102 4015840 4044653 4049222 4093980 4103817 4111373 4159348 4166371 4178572
 4184090 4209200 4218277 4224111 4224166 4226443 4226932 4233718 4233832 4234426 4235823
 4236043 4239154 4242051 4247106 4253619 4253713 4254594 4255980 4256799 4259051 4259848
 4261064 4261322 4261567 4262685 4262842 4262930 4264390 4265649 4266124 4269556 4269582
 4269845 4271378 4271726 4271733 4271738 4272737 4273250 4273536 4275177 4276021 4278679
 4278842 4278935 4279959 4281502 4282158 4282212 4284196 4286659 4288248 4290073 4290269
 4290532 4290575 4290918 4291034 4291601 4292697 4293528 4293692 4294240 4294881 4295047
 4295776 4296081 4296124 4296614 4296770 4296960 4296961 4298256 4298472 4298789 4298790

4298792 4298794 4299010 4299056 4299191 4299427 4299504 4299644 4299838 4299951 4300040
4300179 4525457 4300788 4300951 4301117 4301683 4302637 4302749 4302919 4303126 4303142
4303422 4303474 4303649 4304033 4304051 4304696 4304991 4305039 4305131 4305365 4305392
4305709 4305817 4306004 4306362 4306367 4306401 4306802 4307062 4307080 4307475 4307697
4307747 4307771 4307827 4308026 4308068 4308242 4308245 4308370 4308422 4308728 4308807
4309011 4309330 4309719 4309750 4309761 4309784 4309802 4309804 4309818 4310189 4310353
4310608 4310864 4310956 4311081 4311126 4311134 4311755 4311938 4312278 4312461 4312641
4312838 4312876 4312937 4313189 4313235 4313304 4313746 4313747 4314121 4314132 4314201
4314488 4314616 4314656 4314662 4314936 4315098 4315100 4315101 4316672 4316683 4317007
4317174 4317221 4317476 4317657 4317667 4317728 4318351 4318358 4318695 4318728 4318747
4318795 4319122 4319440 4319441 4319681 4319715 4319717 4319724 4320047 4320297 4320338
4320394 4320440 4320471 4320547 4320653 4320818 4321042 4321259 4321326 4321534 4321803
4321810 4322424 4322734 4322741 4323534 4323647 4323830 4323981 4324051 4324244 4324250
4324390 4324430 4324900 4324992 4325075 4325225 4325336 4325366 4325617 4325626 4325641
4325682 4325722 4325730 4325934 4325959 4326076 4326110 4326143 4326851 4327038 4327135
4327330 4327674 4327795 4328067 4328075 4328225 4328423 4328669 4328671 4328843 4329112
4329695 4330014 4330027 4330074 4330206 4330301 4330383 4330429 4330774 4330882 4331384
4331496 4331744 4331858 4331884 4332219 4332425 4332484 4332521 4332542 4332740 4333033
4333036 4333138 4333639 4333882 4333995 4334198 4334346 4334348 4334446 4334462 4334505
4335003 4335109 4335251 4335285 4335568 4335834 4335837 4335935 4336156 4336182 4336274
4336303 4336323 4336443 4336478 4336717 4336779 4336906 4337039 4337275 4337295 4337300
4337522 4337543 4337605 4337637 4337674 4337951 4338007 4338009 4338028 4338033 4338035
4338040 4338148 4338189 4338258 4338275 4338530 4338702 4338704 4338708 4338724 4339009
4339049 4339179 4339235 4339354 4339375 4339732 4340118 4340131 4340183 4340385 4340455
4340527 4340614 4340646 4340910 4340924 4340960 4341008 4341185 4341337 4341378 4341664
4341714 4342756 4343039 4343115 4343189 4343237 4343285 4343391 4343425 4343443 4343480
4343762 4343991 4344008 4344042 4344914 4345163 4345667 4345825 4346088 4346167 4346261
4346319 4346494 4346495 4346666 4346837 4346875 4346976 4346998 4347223 4347240 4347358
4347359 4347965 4348040 4348738 4349102 4349272 4349393 4349603 4350263 4350354 4350574
4350726 4350849 4351116 4351181 4351877 4351971 4352049 4352174 4352284 4352522 4352611
4352770 4353353 4353432 4353449 4353719 4354331 4354397 4354498 4354564 4354755 4354802
4354869 4354995 4355025 4355205 4355206 4355538 4356439 4356587 4356615 4356641 4356821
4357092 4357097 4357216 4357245 4357371 4357552 4357646 4357714 4357897 4357919 4358080
4358151 4358192 4358385 4358414 4358416 4358831 4358837 4359287 4359294 4359440 4359501
4359524 4359812 4359983 4360818 4360867 4361705 4362122 4362141 4362327 4362522 4362948
4362950 4362966 4362970 4362979 4362980 4362983 4362985 4362986 4363051 4363646 4363678
4363751 4363907 4363985 4364006 4364048 4364129 4364167 4364314 4364556 4365247 4365330
4365336 4365374 4365604 4365733 4365739 4367538 4367584 4367625 4367773 4367903 4368026
4368057 4368109 4368758 4368921 4369175 4369240 4369300 4369543 4369993 4370121 4370123
4370146 4370148 4370240 4370475 4370674 4371112 4371183 4371549 4371615 4371697 4371769
4371774 4371775 4371777 4371778 4371970 4371993 4372173 4372356 4372359 4372457 4372629
4372725 4373222 4373322 4373331 4374117 4374157 4374518 4374566 4374774 4374859 4374912
4374973 4375011 4375059 4375172 4375247 4375416 4375461 4375699 4375728 4375772 4375901
4375920 4376089 4376101 4376503 4376886 4376956 4377012 4377215 4377598 4377629 4377831
4379054 4379314 4379810 4380103 4380262 4380319 4380682 4380688 4380916 4381517 4381564
4381743 4381821 4381900 4382190 4382379 4382663 4382693 4383099 4383218 4383260 4384012
4384391 4384445 4384675 4384731 4384776 4385132 4385229 4385718 4385912 4385972 4386042
4386047 4386088 4386092 4386436 4386544 4386762 4386857 4387010 4387034 4387223 4387227
4387474 4387783 4387820 4387923 4388263 4388913 4389866 4390212 4390248 4390721 4390987
4391048 4391655 4391799 4392071 4392082 4392586 4392804 4393407 4393594 4394023 4394295
4394372 4394823 4395481 4395736 4397335 4398255 4398298 4398373 4399968 4400262 4400356
4400359 4400361 4400743 4401168 4401747 4401837 4401865 4401980 4402359 4402387 4402431
4402452 4402894 4403129 4403503 4403696 4404021 4405240 4405395 4406476 4406484 4406571
4406572 4406576 4406578 4407010 4407818 4408028 4408326 4408504 4408832 4408953 4409005
4409089 4410128 4410299 4410397 4411361 4411847 4412606 4412945 4413136 4413198 4413203

4413207 4413411 4413562 4414117 4414434 4414500 4414580 4414594 4414620 4414743 4415454
 4416101 4416565 4416636 4417083 4417257 4417289 4417371 4417599 4417653 4418312 4418691
 4418718 4418721 4418792 4420075 4421115 4421299 4421352 4421869 4421992 4422016 4422232
 4422498 4422504 4422982 4423572 4423730 4424175 4424205 4424890 4425092 4425189 4425322
 4425523 4425717 4426772 4427055 4427063 4427954 4428145 4428317 4428907 4429538 4429673
 4430274 4430416 4430719 4430831 4431508 4431763 4432071 4432295 4432540 4433520 4433640
 4434030 4434131 4434338 4434612 4436289 4439142 4440330 4441058 4441543 4445279 4445809
 4446122 4446467 4446725 4446858 4447056 4448673 4449060 4449360 4449640 4451088 4451120
 4451354 4451503 4451730 4451879 4451880 4451883 4451967 4452433 4452600 4453614 4454152
 4454327 4454654 4455088 4455850 4456307 4456645 4456658 4457852 4458013 4458210 4458271
 4458516 4458518 4459820 4460322 4460876 4460882 4461093 4461149 4461330 4461525 4462132
 4463166 4463711 4463830 4464336 4465347 4465376 4465852 4466418 4466463 4466948 4467132
 4467264 4467793 4468133 4468171 4468402 4468441 4468450 4468559 4468717 4469049 4470185
 4470329 4470641 4471639 4471739 4471862 4472272 4472682 4472882 4474994 4476732 4477282
 4477317 4477346 4477836 4477894 4477967 4478087 4478097 4478393 4478661 4479235 4479830
 4479846 4479856 4480169 4480376 4480459 4481583 4481993 4482012 4482435 4483007 4483685
 4484446 4484613 4484810 4484819 4484980 4484997 4485861 4485871 4486130 4486265 4486434
 4486906 4487325 4487669 4488194 4488588 4488613 4488780 4488861 4489520 4490540 4491362
 4492125 4492510 4492771 4493095 4494069 4495444 4495989 4497102 4497163 4497218 4498111
 4499652 4500054 4500828 4500963 4501030 4501102 4502851 4504237 4505131 4505265 4506324
 4506375 4508788 4509339 4511822 4514435 4514969 4515008 4519713 4522939 4523157 4526027
 4527496

■ 108569-06 – X11 6.4.1: platform support for new hardware

4335033 4346835 4376310 4376485 4414947 4427178

■ 108576-25 – SunOS 5.8: Expert3D IFB Graphics Patch

4287694 4288477 4288903 4292508 4294341 4294348 4297823 4299666 4304542 4309471 4303922
 4299963 4306459 4307648 4311205 4310445 4306528 4307008 4304337 4314581 4275102 4312920
 4325797 4281786 4320218 4281768 4330211 4332169 4312416 4334722 4336101 4331089 4327729
 4330221 4329466 4338179 4338885 4339551 4342292 4339999 4345131 4343337 4345441 4345824
 4318209 4308321 4346269 4343794 4319009 4351258 4350874 4354581 4349383 4371825 4374934
 4362248 4368895 4373831 4367838 4370226 4342520 4361200 4366380 4374490 4375322 4381790
 4384560 4381091 4383456 4359327 4379613 4380904 4382690 4381752 4386795 4399009 4312755
 4412574 4419902 4393312 4426775 4420598 4404698 4416323 4426717 4431025 4441764 4449235
 4450379 4412550 4440066 4450207 4470030 4459952 4452885 4472924 4476845 4479572 4471316
 4480218 4474216 4459530 4481854 4478662 4353265 4429698 4362609 4483731 4478986 4481517
 4488800 4493315 4501895 4499349 4458947 4465049 4494968 4502154 4500381 4468389 4501768
 4504578 4506630 4512870 4486597 4514157 4504538 4512536 4507956

■ 108604-22 – SunOS 5.8: Elite3D AFB Graphics Patch

4234045 4294963 4300089 4303885 4308725 4314165 4317186 4318450 4318781 4326599 4300698
 4331783 4332163 4337138 4345380 4346269 4301100 4383203 4398494 4403310 4358552 4390300
 4391869 4422952 4433198 4445453 4445769 4454559 4455292 4472330 4464991 4489232 4489335
 4494704 4493563 4507956

■ 108605-22 – SunOS 5.8: Creator 8 FFB Graphics Patch

4234045 4294963 4303885 4308725 4314165 4317186 4318781 4326599 4300698 4331783 4327149
 4335445 4343038 4343163 4343439 4343491 4346269 4383203 4398494 4403310 4334848 4358552
 4391869 4415264 4422952 4404365 4433197 4445451 4445768 4455292 4438455 4472330 4489232
 4489335 4494704 4464548 4493563 4507956

■ 108606-18 – SunOS 5.8: M64 Graphics Patch

4346365 4346366 4323033 4330240 4339896 4344317 4339609 4348035 4348038 4355633 4357093
4346269 4353922 4337456 4344114 4359222 4382556 4388408 4359199 4412237 4417526 4426011
4423176 4426121 4426749 4431083 4444228 4286595 4463182 4456668 4472746 4476572 4476723
4477592 4468374 4481649 4492263 4514116

■ **108609-01 – SunOS 5.8: Buttons/Dials Patch**

4299526

■ **108623-02 – SunOS 5.8: Thai Wordbreak Iterator module**

4389752

■ **108652-47 – X11 6.4.1 Xsun patch**

4281374 4292395 4286682 4300866 1221324 4308554 4306350 4312517 4287741 4297581 4297830
4299495 4306774 4308640 4308661 4308670 4311088 4312780 4312893 4305597 4310813 4293861
4311804 4318777 4311685 4317727 4314304 4310120 4299667 4310536 4330738 4332966 4107762
4323892 4333070 4185418 4336308 4314423 4346749 4332982 4312537 4323164 4338851 4356114
4355797 4356265 4345609 4380139 4379301 4201153 4364219 4383751 4373395 4296832 4363016
4366826 4351398 4351928 4357191 4384470 4386513 4379921 4266226 4303123 4315367 4332582
4344578 4345315 4362714 4384349 4401442 4388540 4322639 4351432 4425100 4389859 4415638
4356377 4421358 4423990 4430205 4422000 4408780 4420281 4428762 4068021 4102547 4423292
4434695 4459544 4434893 4396244 4453642 4194112 4421610 4450179 4478311 4476308 4483090
4477841 4474581 4479234 4476990 4368044 4477807 4494869 4482021 4343071 4320990 4496504
4482616 4509969 4509983 4506567 4510977 4441374 4499671 4502887 4520014 4520338 4524149
4546095

■ **108693-06 – Solstice DiskSuite 4.2.1: Product patch**

4245611 4298103 4286503 4308079 4289828 4285224 4259974 4330572 4319412 4292555 4317655
4317508 4298595 4323134 4380223 4429893 4361013 4435615 4452985 4459656 4467367 4469980
4471653 4477775

■ **108711-04 – SunOS 5.8: Missing Catalan Locale Support**

4305956 4328876 4337258

■ **108714-05 – CDE 1.4: libDtWidget patch**

4289349 4321189 4360030

■ **108723-01 – SunOS 5.8: /kernel/fs/lofs and /kernel/fs/sparcv9/lofs patch**

4126922

■ **108725-07 – SunOS 5.8: st driver patch**

4180382 4258164 4258222 4270641 4271247 4303253 4319238 4335834 4347576 4347741 4351714
4387086 4397319 4415539 4423303

■ **108727-10 – SunOS 5.8: /kernel/fs/nfs and /kernel/fs/sparcv9/nfs patch**

4193748 4249187 4276984 4293528 4331346 4338770 4349744 4356040 4400900 4409175 4414389
4417407 4486764

■ **108734-02 – Polish UTF-8 Support Solaris 8**

4325497 4328876

■ **108735-03 – u.RU.KOI8-R : Cannot cut and paste cyrillic between dtapps**

4307614 4325497 4328876 4359095

■ **108773-12 – SunOS 5.8: IIIM and X Input & Output Method patch**

4295735 4476220 4468502 4476069 4471949 4471415 4470769 4470772 4446862 4391411 4387998
4432049 4412147 4413122 4409148 4390729 4391701 4379997 4366559 4363883 4306958 4305501
4304989 4301739 4307230 4307224 4295996 4325454 4313845 4342196 4332958 4339874

■ **108781-02 – SunOS 5.8: Get UDCTool to work for zh_TW**

4307173 4494067

■ **108806-07 – SunOS 5.8: Sun Quad FastEthernet qfe driver**

4369563 4473952 4437412 4348511 4424879 4392541 4412971 4411462 4401250 4400713 4372906
4382499 4321069 4321602 4306341 4301636

■ **108808-42 – SunOS 5.8: Manual Page updates for Solaris 8**

4519621 4521200 4525583 4427589 4510561 4514879 4515960 4516975 4517064 4518072 4519161
4519205 4459743 4509841 4511500 4393989 4483022 4485770 4505134 4376884 4414943 4420384
4420390 4420392 4420395 4427164 4450325 4450583 4459065 4483641 4485999 4486915 4487369
4487420 4487878 4493899 4494194 4494440 4495664 4496138 4496289 4496750 4496768 4496780
4497671 4497679 4499663 4492365 4466685 4184038 4310529 4453863 4462547 4462612 4474863
4476423 4478730 4479549 4482281 4482432 4483454 4178731 4263118 4385775 4385778 4407565
4476388 4308247 4371626 4449586 4469860 4471251 4150953 4290880 4297474 4326141 4372181
4373349 4421784 4428099 4432896 4452067 4452078 4452088 4459127 4463657 4468909 4402048
4416162 4424541 4460110 4461219 4456136 4357397 4449584 4450465 4405204 4434152 4427574
4377183 4380002 4397100 4406751 4417820 4419194 4427238 4312747 4389539 4414537 4401236
4409584 4414442 4401520 4406485 4373372 4396019 4396026 4400590 4195476 4310895 4311279
4311281 4311373 4311374 4312130 4314114 4314390 4317975 4323321 4323394 4325356 4338576
4345255 4345863 4347481 4351085 4352046 4353279 4356775 4358328 4359608 4360350 4360561
4365567 4365858 4367587 4369053 4370464 4372215 4372924 4375651 4375910 4375911 4375914
4376137 4377107 4377109 4377110 4379281 4379596 4379982 4381797 4381815 4383769 4383792
4384483 4384874 4385712 4385721 4385727 4385769 4386452 4386980 4388637 4388648 4388763
4394740 4398147 4398148 4398152 4398196 4398301 4331001

■ **108813-08 – SunOS 5.8: Sun Gigabit Ethernet 3.0**

4355771 4343651 4309515 4295731 4311852 4285590 4327077 4286596 4335247 4347663 4368504
4333896 4381305 4415127 4336578 4382499 4454143 4480717 4348511 4457937 4491399

■ **108820-01 – SunOS 5.8: nss_compat.so.1 patch**

4302441

■ **108823-01 – SunOS 5.8: compress/uncompress/zcat patch**

4295877

■ **108825-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/fs/cachefs/cfsadmin patch**

4207874

■ **108827-15 – SunOS 5.8: /usr/lib/libthread.so.1 patch**

1167742 1239168 1257084 4091466 4160415 4193683 4196528 4225913 4236427 4244731 4283726
4285623 4288299 4291844 4292683 4298024 4299191 4300228 4302592 4303962 4304367 4305389
4305859 4307551 4307676 4309140 4310353 4311948 4312278 4312667 4314913 4314993 4320661
4324788 4324815 4325063 4327396 4332046 4332595 4332614 4334488 4335956 4336332 4336933
4341150 4341290 4343006 4343787 4354007 4355205 4355206 4356567 4357266 4357778 4366956
4367192 4367496 4368163 4371624 4372508 4374039 4374142 4375449 4376585 4380494 4381908
4384709 4386274 4390345 4390347 4391115 4393363 4393752 4395379 4396628 4400361 4401864

4402453 4402909 4403938 4404805 4407002 4408502 4411880 4411929 4413203 4413227 4413363
4413411 4419882 4421186 4421485 4422968 4423126 4424606 4424844 4425090 4425392 4428257
4433015 4433072 4433373 4438470 4441422 4445697 4445802 4449557 4451547 4452064 4452634
4454327 4455654 4455896 4459797 4464111 4468559 4478852 4485436 4488249 4490889 4490965
4491094 4493323 4497853 4510302 4512099 4515843 4528665

■ **108835-02 – CDE 1.4: dtcm patch**

4285729 4320553

■ **108869-11 – SunOS 5.8: snmpdx/mibiisa/libssasmp/snmplib patch**

4299328 4301970 4309416 4330039 4333417 4359519 4361619 4368330 4377219 4382247 4390382
4391717 4392164 4402954 4404944 4412996 4414237 4449305 4451002 4451572 4452076 4469841
4493259

■ **108875-10 – SunOS 5.8: c2audit patch**

1253973 4224166 4290575 4307306 4308525 4322741 4325997 4331401 4336689 4336959 4339611
4344275 4349180 4353965

■ **108897-01 – X11 6.4.1 Xprint patch**

4305734

■ **108899-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/ftp patch**

4294697

■ **108901-04 – SunOS 5.8: /kernel/sys/rpcmod and /kernel/strmod/rpcmod patch**

4107735 4314558 4321293 4330007

■ **108909-12 – CDE 1.4: Smart Card Administration GUI patch**

4301377 4301411 4310298 4330268 4350318 4353115 4292889 4328443 4343393 4358106 4359950
4358885 4288789 4300862 4304481 4364860 4428095 4428113 4488832

■ **108914-02 – SunOS 5.8: localisation updates for different components**

4331185

■ **108919-14 – CDE 1.4: dtlogin patch**

4072784 4293300 4302209 4299160 4346072 4328385 4293551 4379999 4317622 4423832 4421008
4449245 4427612 4479194 4452626 4452627 4457724 4504537 4511885 4519969

■ **108921-13 – CDE 1.4: dtwm patch**

4306589 4311842 4301522 4299651 4300013 4261430 4311753 4330496 4335592 4335971 4332153
4293551 4383544 4389935 4392829 4395985 4430931 4468742

■ **108923-01 – CDE 1.4: dtwm patch**

4261430 4310640 4311753

■ **108925-10 – SunOS 5.8: New Messages for new I18N projects(Sync with UR5 B6)**

4331886 4351024

■ **108933-01 – Hex broken in Swedish dtcalc, Mistranslation in Spanish dtmail**

4308864 4304021

■ **108940-37 – Motif 1.2.7 and 2.1.1: Runtime library patch for Solaris 8**

4299216 4294643 4320106 4318757 4322319 4299139 4312519 4322466 4327272 4327592 4336559
 4327637 4322728 4342603 4343099 4350517 4334155 4367450 4362266 4350828 4400646 4383575
 4393364 4406624 4386891 4412362 4340913 4317815 4414939 4424753 4449086 4441305 4449359
 4437563 4454476 4451291 4459936 4461493 4472710 4463753 4479585 4471575 4497373 4496686
 4404627 4506742 4516832

■ **108949-07 – CDE 1.4: libDtHelp/libDtSvc patch**

4298416 4307660 4345282 1191725 4389935 4402567 4527363

■ **108954-02 – SunOS 5.8: localisation updates for different components**

■ **108956-01 – SunOS 5.8: htt_server dumps core on SCH's cm.so in utf-8 locales**

4314242

■ **108962-01 – SunOS 5.8: XmlReader fails on an HTTP stream**

4314140

■ **108964-06 – SunOS 5.8: /usr/sbin/snoop patch**

1110881 4218869 4247106 4297326 4297676 4304083 4313760 4315280 4317713 4321696 4321713
 4321720 4321721 4321723 4321725 4321726 4322042 4322055 4322058 4322060 4322064 4322200
 4322670 4328476 4419454

■ **108968-05 – SunOS 5.8: vol/vold/rmmount patch**

1206000 4108297 4145529 4205437 4211612 4254816 4255049 4285374 4286446 4292408 4292563
 4296452 4298451 4298465 4298563 4298567 4303430 4304283 4304289 4305067 4306425 4307495
 4307500 4307620 4307634 4312778 4313091 4314778 4355643 4365412 4392241

■ **108970-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/fs/pcfs/fsck and /usr/lib/fs/pcfs/mkfs patch**

4145536 4210625 4250242 4256652

■ **108972-04 – SunOS 5.8: /sbin/fdisk patch**

4221693 4304790 4347145

■ **108974-17 – SunOS 5.8: dada, uata, dad, sd and scsi drivers patch**

4102203 4231195 4231208 4237299 4262676 4263164 4271068 4271069 4275749 4279959 4284198
 4285368 4285546 4291601 4297348 4302559 4303604 4304790 4305131 4305767 4313216 4313235
 4318239 4325397 4325722 4325730 4328843 4329580 4329996 4335919 4337637 4343075 4343747
 4346167 4347117 4348075 4349893 4352908 4353025 4353074 4354337 4357397 4361271 4364927
 4365456 4382037 4384992 4387723 4388213 4393407 4402772 4405706 4407802 4409417 4417686
 4419120 4470156 4471243 4472239 4474300 4477250 4480681

■ **108975-05 – SunOS 5.8: /usr/bin/rmformat and /usr/sbin/format patch**

4242879 4292212 4304790 4308431 4311553 4322206 4328893 4397736

■ **108977-01 – SunOS 5.8: libsmmedia patch**

4292214 4308431 4311553

■ **108981-07 – SunOS 5.8: /kernel/drv/hme and /kernel/drv/sparcv9/hme patch**

4151557 4167319 4247473 4305997 4327121 4327720 4363049 4369451 4372616 4372906 4382499
 4398871

■ **108982-09 – SunOS 5.8: fctl/fp/fcp/usoc driver patch**

4270724 4278408 4291069 4294605 4295939 4298666 4298671 4298676 4298680 4298689 4298693
4298699 4299785 4300516 4300943 4300953 4302739 4303724 4303736 4304902 4305775 4306340
4306737 4319582 4320820 4323071 4324847 4325628 4326575 4326893 4329579 4331095 4331778
4334397 4336589 4336669 4336671 4342072 4342080 4342091 4342847 4343652 4343660 4344776
4344777 4353138 4353873 4353887 4353895 4353900 4353906 4355988 4357644 4363620 4364099
4368105 4368384 4372083 4372479 4372763 4373469 4373730 4377565 4377643 4383009 4410561

■ **108983-08 – SunOS 5.8: fcip patch**

4304890 4319582 4320876 4337691 4340152 4342080 4342091 4342847 4355959 4355971 4358603
4368384 4369500 4373906

■ **108984-08 – SunOS 5.8: qlc patch**

4264323 4278254 4300470 4300943 4300953 4302087 4304897 4319582 4324126 4324180 4324192
4324478 4326893 4327991 4328447 4330730 4334838 4335949 4336664 4336665 4336667 4337688
4344845 4353138 4353797 4353806 4353815 4353831 4353855 4355029 4357943 4360096 4360591
4360623 4363212 4364558 4366910 4367402 4368073 4369500 4375320 4377554 4377565 4380799
4394478

■ **108985-03 – SunOS 5.8: /usr/sbin/in.rshd patch**

4158689 4305888 4324375 4335632

■ **108987-07 – SunOS 5.8: Patch for patchadd and patchrm**

4115232 4278860 4292990 4299710 4303509 4304640 4311375 4319950 4330590 4350280 4351626
4356028 4379881 4384137 4388023 4399797 4414772 4419254 4421583 4458302 4480489 4495315

■ **108989-02 – SunOS 5.8: /usr/kernel/sys/acctctl and /usr/kernel/sys/exaccts patch**

4305365 4312278 4313746 4313747 4314201

■ **108993-05 – SunOS 5.8: nss and ldap patch**

1257084 4310379 4312278 4351510 4353601 4357778 4357912 4359656 4409411 4415143 4425163
4429802 4449613 4480119

■ **108995-03 – SunOS 5.8: /usr/lib/libproc.so.1 patch**

4312278 4400361 4425392

■ **108997-03 – SunOS 5.8: libexacct and libproject patch**

4305365 4312278 4313746 4313747 4314201

■ **108999-01 – SunOS 5.8: PAM patch**

4312278

■ **109003-01 – SunOS 5.8: /etc/init.d/acctadm and /usr/sbin/acctadm patch**

4312278

■ **109005-03 – SunOS 5.8: /sbin/su.static and /usr/bin/su patch**

4312278 4331401 4374692

■ **109007-06 – SunOS 5.8: at/atrm/batch/cron patch**

4261967 4304184 4312278 4368876 4379735 4387131

- 109009-02 – SunOS 5.8: /etc/magic and /usr/bin/file patch
4047399 4312278
- 109011-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/id and /usr/xpg4/bin/id patch
4312278
- 109013-02 – SunOS 5.8: /usr/bin/lastcomm patch
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201
- 109015-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/newtask patch
4312278
- 109017-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/pgrep and /usr/bin/pkill patch
4312278
- 109019-02 – SunOS 5.8: /usr/bin/priocntl patch
4312278 4409616
- 109021-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/projects patch
4312278
- 109023-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/ps and /usr/bin/sparcv9/ps patch
4312278
- 109025-04 – SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/truss and /usr/bin/sparcv9/truss patch
4299191 4312278 4355205 4355206 4389754 4400361 4413411
- 109027-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/wracct patch
4312278
- 109029-02 – SunOS 5.8: perl patch
4312278 4458516
- 109031-01 – SunOS 5.8: projadd/projdel/projmod patch
4312278
- 109033-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/prstat and /usr/bin/sparcv9/prstat patch
4312278
- 109035-02 – SunOS 5.8: useradd/userdel/usermod patch
4312278 4361232
- 109037-01 – SunOS 5.8: /var/yp/Makefile and /var/yp/nicknames patch
4312278
- 109043-02 – SunOS 5.8: sonode adb macro patch
4224166 4290575 4322741
- 109045-03 – SunOS 5.8: /usr/sbin/sparcv7/crash and /usr/sbin/sparcv9/crash patch

4224166 4290575 4322741 4352522

■ **109068-01 – Japanese CDE 1.4: Update Japanese CDE help files**

4302904

■ **109070-05 – SunOS 5.8: fix WBEM improper Japanese messages and update**

4302909 4380748 4417297 4472665

■ **109072-08 – CDE 1.4: (Japanese) sdtsmartcardadmin update**

4318088 4301377 4328596 4346028 4346738 4350168 4357755 4384414 4304481 4457450

■ **109077-06 – SunOS 5.8: dhcp server and admin patch**

4006121 4081088 4087704 4118738 4123989 4217448 4236794 4247106 4259606 4261028 4262563
4266337 4280050 4292039 4294562 4313817 4321169 4325569 4332717 4343883 4344207 4345227
4351640 4365946 4366907 4373015 4382760 4401269 4403345 4406599 4418313 4419584 4421892
4426477 4432319 4446827 4508131 4522844

■ **109087-01 – SunOS 5.8: atok8 terminates "Shell widget modeShell has zero..."**

4297016 4301750

■ **109091-04 – SunOS 5.8: /usr/lib/fs/ufs/ufsrestore patch**

4132365 4297558 4302943 4339366 4366956 4375449

■ **109093-11 – SunOS 5.8: JFP message files patch**

4318917 4345727 4357764 4358930 4380324 4402947 4433611 4460436 4478033 4520372

■ **109094-01 – SunOS 5.8: localisation updates for different components**

■ **109128-01 – Provide conversion between codepages 1256 and ISO8859-6**

4301870

■ **109131-09 – SunOS 5.8: JFP manpages patch**

4320935 4345069 4302905 4351981 4379437 4405735 4458124 4488432 4526431

■ **109133-02 – SunOS 5.8 : Cut and Paste not functioning in ru_RU.KOI8-R locale**

4307614 4328876

■ **109134-26 – SunOS 5.8: WBEM patch**

4209330 4297248 4309319 4314792 4318408 4329995 4332540 4333798 4333799 4336708 4336719
4336764 4346486 4346810 4346974 4352831 4355958 4355986 4356000 4357738 4358748 4358807
4358814 4358855 4359098 4359109 4359136 4359580 4359722 4360208 4361147 4362256 4362879
4363471 4363474 4364065 4364250 4364418 4364642 4364742 4364795 4364806 4365026 4365215
4365386 4365462 4365763 4365811 4365940 4366652 4366809 4367110 4367132 4368018 4368410
4368421 4368575 4368608 4368626 4368682 4368756 4368777 4369122 4369554 4370171 4370176
4370212 4370711 4371192 4371214 4371217 4371519 4372191 4372647 4372914 4373672 4374771
4376028 4376259 4377284 4377534 4377870 4377923 4377924 4377935 4377936 4377946 4377957
4377958 4377997 4378011 4378016 4378181 4378271 4378310 4378375 4378523 4378622 4378628
4378636 4378639 4378646 4378763 4378782 4378798 4378801 4379010 4379015 4379045 4379135
4379174 4379554 4379726 4379737 4379936 4380100 4380186 4380380 4380397 4380478 4380481
4380490 4380596 4380882 4380945 4381254 4381266 4381310 4381411 4381431 4382365 4382371
4382812 4383045 4383774 4383837 4385381 4385396 4385564 4385603 4385798 4387049 4387367
4387991 4388779 4389220 4390236 4391275 4391281 4391370 4391522 4392230 4395633 4396481

4396893 4396895 4396991 4397253 4398656 4400195 4403686 4403893 4404301 4406776 4407241
4407677 4416423 4417302 4417303 4417342 4433365 4445385 4459842 4460462 4461567 4464091
4480589 4483000 4498162 4500475 4505151 4526685

■ **109142-06 – CDE 1.4: dtterm libDtTerm patch**

4308751 4340259 4355107 4308971 4093503 4387002

■ **109145-01 – SunOS 5.8: /usr/sbin/in.routed patch**

4319852

■ **109147-12 – SunOS 5.8: linker patch**

4040628 4077245 4103449 4187211 4204447 4210412 4219652 4235315 4239213 4243097 4248250
4250694 4255943 4287274 4297563 4300018 4303609 4306415 4309212 4310324 4310901 4311226
4312449 4313765 4316531 4318162 4321634 4322528 4322581 4324134 4324324 4324775 4327653
4329785 4334617 4335801 4336102 4336980 4338812 4340878 4341496 4343417 4343801 4344528
4346001 4346144 4346615 4349137 4349563 4351197 4351715 4352233 4352330 4354500 4355795
4356879 4357805 4358751 4358862 4366905 4367118 4367405 4368846 4369068 4371114 4372554
4377941 4381116 4381783 4385402 4390308 4391527 4393044 4394212 4394698 4401232 4401815
4402861 4413168 4421842 4450433 4452202 4452220 4463473 4488954

■ **109149-02 – SunOS 5.8:: /usr/sbin/mkdevmaps and /usr/sbin/mkdevalloc patch**

1229659 4284187 4316613

■ **109152-01 – SunOS 5.8: /usr/4lib/libc.so.1.9 and /usr/4lib/libc.so.2.9 patch**

4128267

■ **109154-09 – SunOS 5.8: PGX32 Graphics**

4313132 4329407 4340417 4340678 4344436 4347028 4357957 4383508 4372518 4377807 4398941
4373617 4352469 4396037 4417836 4417842 4417849 4431012 4467936 4470386 4420220

■ **109157-20 – SunOS 5.8: messages updates for Asian ko/zh/zh_TW locales**

4310521 4456703 4462609 4471092 4494563 4318940 4323845 4328230 4329574 4330139 4331912
4332965 4333317 4333730 4334002 4337487 4337974 4338375 4338505 4341638 4343790 4345089
4350770 4351383 4377372 4384713 4413585 4440717 4507045 4507047 4507060 4507076 4507079
4508269

■ **109159-01 – SunOS 5.8: the mapping of zh_CN.euc%UTF-8 is consistent**

4334099 4337362

■ **109165-11 – CDE 1.4: dtfile patch**

4257760 4256612 4256615 4256616 4256617 4297751 4259270 4287012 4292249 4303367 4297401
4302856 4305084 4305248 4303443 4291565 4308823 4306243 4291444 4286997 4310115 4302740
4301375 4312545 4314867 4312316 4310827 4292266 4316515 4314491 4317156 4317797 4314870
4322296 4318940 4325417 4335592 4331909 4331578 4339457 4343798 4353856 4346376 4406203
4280247 4362978

■ **109167-01 – CDE 1.4: Desktop Help Updates Patch**

4307183 4319636

■ **109169-12 – CDE 1.4: Window Manager Enhancements Patch**

4301525 4301229 4303415 4304468 4308078 4310419 4311506 4312315 4311916 4312250 4311992
4312375 4305293 4316508 4299329 4321374 4327961 4321817 4328036 4328268 4327801 4330458

4327967 4332309 4330198 4331955 4328255 4330445 4336342 4360521 4376807 4389935 4382452
4319599 4384360 4390631 4392829 4391179 4411689

- **109176-05 – CDE 1.4: Japanese patch to sync base CDE update**

4322170 4346025 4365384 4373355 4410646 4512819

- **109179-04 – SunOS 5.8: localisation updates for SmartCard and Removable Media**

4337729 4313061 4329376 4333754 4329372

- **109189-04 – SunOS 5.8: ifp driver patch**

4275418 4285969 4294568 4309042 4329645 4329671 4333114 4356703 4365549 4384013 4390262

- **109200-02 – SunOS 5.8: 110n updates: Removable Media, Window Mgr & Pam Proj**

4336934 4313061 4333002

- **109202-03 – SunOS 5.8: /kernel/misc/gld and /kernel/misc/sparcv9/gld patch**

4197367 4356664 4467926

- **109223-01 – SunOS 5.8: libgss.so.1 and libkadm5clnt.so.1 patch**

4308978

- **109234-08 – SunOS 5.8: Apache and NCA patch**

4285881 4294231 4296334 4297125 4297126 4297294 4299951 4300202 4300429 4300836 4301047
4303787 4306793 4307672 4307679 4307683 4308402 4309183 4309784 4311970 4312075 4312109
4312396 4313734 4316564 4317634 4318360 4318365 4324351 4326195 4326198 4335591 4374333
4383806 4386685 4393594 4400356 4400359 4406963 4406965 4411982 4411983 4414117 4416245
4419168 4421127 4421142 4427593 4428375 4428382 4428554 4428696 4429538 4429882 4430068
4430085 4430216 4430242 4440248 4441543 4449141 4451088 4451730 4458518 4460882 4465347
4468441 4471739 4477282 4489046 4490838 4498385 4510506 4510628

- **109238-02 – SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/ipcs and /usr/bin/sparcv9/ipcs patch**

4310353 4446945

- **109247-01 – Bad translation causes core dump in German install**

4324017

- **109249-01 – Help not localised for the dhcparm**

4324311

- **109255-01 – Unlocalised buttons on user-interface of dhcparm**

4324315

- **109264-01 – Graphics missing from Help in Smart Card**

4324308

- **109277-02 – SunOS 5.8: /usr/bin/iostat patch**

4313169 4359419

- **109318-26 – SunOS 5.8: suninstall patch**

4186765 4210386 4245794 4256556 4265363 4299103 4302899 4310379 4310705 4313039 4322703
4324404 4325840 4334036 4336779 4337779 4338255 4342090 4344764 4345757 4350971 4351009
4351486 4355192 4358804 4360631 4365737 4367081 4367650 4372310 4378277 4382446 4384102
4384301 4384377 4387795 4389127 4390941 4391651 4392519 4392524 4394060 4400744 4401306
4402955 4403108 4406142 4408096 4410691 4410698 4417149 4422464 4428478 4434830 4446215
4452998 4457094 4457761 4461708 4469749 4488118 4489088 4493749 4494980 4498776 4504840
4505207 4510807 4511259 4511323 4517808 4527717 4529514

■ **109320-04 – SunOS 5.8: LP jumbo patch**

4187773 4188167 4235953 4260829 4263321 4265529 4281487 4302705 4303242 4309558 4310991
4319723 4324679 4325537 4337699 4342893 4343460 4351942 4367433 4374037 4381196 4383387
4386671 4390810 4411642 4434247 4446925

■ **109324-04 – SunOS 5.8: sh/jsh/rsh/pfsh patch**

4300733 4313399 4375814 4392404

■ **109326-06 – SunOS 5.8: libresolv.so.2 and in.named patch**

4136555 4253123 4284409 4300887 4324375 4349983 4365909 4409676 4444745 4451645

■ **109328-02 – SunOS 5.8: /usr/lib/netsvc/yp/ypserv and usr/lib/netsvc/yp/ypxfr patch**

4203989 4373365

■ **109354-13 – CDE 1.4: dtsession patch**

4239375 4344648 4316439 4335987 4293551 4389935 4392829 4353429 4386226 4448598 4463360
4379463 4349846 4430559 4452627 4484322 4489859 4502650

■ **109374-06 – SunOS 5.8: audioens driver patch**

4289079 4304954 4307758 4309820 4329870 4435601 4476805 4493395 4494100 4501846

■ **109384-02 – SunOS 5.8: libaio patch**

4253437 4457358

■ **109411-02 – SunOS 5.8: dtmail prints garbage strings**

4326649 4350277

■ **109441-04 – SunOS 5.8: sdtudctool patch**

4312994 4342214 4393648 4407566

■ **109452-01 – SunOS 5.8: Window List, buttons unlocalised in Options dialog**

4329351

■ **109454-01 – SunOS 5.8: /kernel/fs/fifofs and /kernel/fs/sparcv9/fifofs patch**

4302216

■ **109458-02 – SunOS 5.8: /kernel/strmod/ldterm patch**

4152717 4250344

■ **109460-06 – SunOS 5.8: socal and sf drivers patch**

4137818 4259911 4285968 4296275 4300684 4301468 4303182 4304245 4307129 4307585 4322210
4327372 4327766 4328635 4330062 4381613 4384012 4420576

- 109470-02 – CDE 1.4: Actions Patch

4326649 4353583

- 109524-09 – SunOS 5.8: /kernel/drv/ssd patch

4271068 4271069 4295457 4297348 4303604 4318239 4329996 4337798 4343075 4343747 4349893
4352908 4353025 4353074 4354337 4356701 4357397 4364927 4367306 4367910 4375899 4384992
4387723 4397494 4405706

- 109529-06 – SunOS 5.8: luxadm, liba5k and libg_fc patch

4174203 4239619 4255709 4261528 4267328 4278281 4299846 4300876 4306461 4306571 4308889
4309126 4319786 4322825 4325179 4328845 4331309 4332727 4342013 4346160 4351705 4353263
4354574 4358935 4359401 4364789 4375525 4375872 4384199 4430689

- 109552-01 – SunOS 5.8: FIGSS-UTF8, Removable media manager unlocalised

4327983

- 109564-01 – SunOS 5.8: Removable Media Mgr, Missing floppy error unlocalised

4329409

- 109568-03 – SunOS 5.8: sys-suspend need to support low power mode

4278930 4355638 4358149 4361324

- 109573-01 – SunOS 5.8: dhcpmgr help graphics not displayed correctly

4330902

- 109576-01 – SunOS 5.8: mountall and fsckall patch

4260430

- 109582-02 – CDE 1.4: sdtaudio patch

4305400 4432159 4431982 4438451 4429797 4429821 4445064 4426084 4430200 4437137 4335622
4205093 4334951 4172865 4346390 4373526 4360130 4391013 4389881 4412645 4412646 4417212
4412604 4413156 4419366 4428810 4460927 4463491 4462800 4462462 4462191

- 109607-01 – SunOS 5.8: /usr/include/iso/stdlib_iso.h patch

4300780

- 109609-01 – SunOS 5.8: UTF-8 Korean attached text becomes garbled

4309015

- 109613-03 – CDE 1.4: dtmail patch

4336922 4133950 4362276 4372376 4398137

- 109618-01 – SunOS 5.8: en_US.UTF-8 locale patch

4311444 4336840

- 109622-01 – SunOS 5.8: env LANG=zh_TW dtterm doesn't work in partial zh_TW.UTF-8

4330770

- 109639-02 – SunOS 5.8: th locale has errors in / lacks some LC_CTYPE definitions

4314263 4353504 4306111

- 109642-01 – SunOS 5.8: /usr/include/sys/dkio.h patch

4304790

- 109657-06 – SunOS 5.8: isp driver patch

4225880 4278975 4296113 4298594 4299727 4305985 4323441 4330876 4342019 4342469 4347100
4362676 4363019 4363024 4384300 4404617 4410464 4416394 4480473 4483647 4489615

- 109667-04 – SunOS 5.8: /usr/lib/inet/xntpd and /usr/sbin/ntpdate patch

4279094 4320855 4330427 4379876 4434235

- 109679-01 – SunOS 5.8: /usr/share/lib/smartcard/ibutton.jar patch

4330248

- 109692-03 – SunOS 5.8: Information: File contents are out of date

4339515 4345433 4350242

- 109695-03 – SunOS 5.8: /etc/smartcard/opencard.properties patch

4324685 4343216

- 109704-02 – SunOS 5.8: Japanese iconv patch

4350293 4344163 4344139 4340250 4340245 4227824

- 109727-01 – SunOS 5.8: /usr/sadm/admin/printmgr/classes/pmclient.jar patch

4326665

- 109729-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/cat patch

4163406

- 109748-03 – CDE 1.4: sdtaudiocontrol patch

4324012 4324019 4295904 4262417 4294925 4259352 4303389 4410061 4412648 4422632 4426089
4426400 4430118

- 109750-03 – SunOS 5.8: translation update and sync with base team's PDA images

4339505

- 109752-01 – SunOS 5.8: UI of admintool is lost in partail installation

4347036

- 109754-05 – SunOS 5.8: i2c driver patch

4327656 4336169 4348220 4359774 4493395 4501846

- 109755-01 – OpenWindows 3.6.1 (japanese): update for power mgt util for s28u2

4345748

- 109764-04 – SunOS 5.8: /kernel/fs/hsfs and /kernel/fs/sparcv9/hsfs patch

4082275 4305026 4328133 4356459

- 109766-02 – SunOS 5.8: SUNWjxmft and SUNWjxcft patch for 8/10 dot font.

4345078 4400714

- 109783-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/nfs/nfsd patch

4305333 4325431

- 109785-01 – SunOS 5.8: /etc/inittab patch

4273366

- 109793-09 – SunOS 5.8: su driver patch

4242185 4284204 4293633 4305633 4329068 4329329 4331497 4333100 4334180 4351341 4352519
4354803 4356143 4357331 4358336 4362909 4374325 4394849 4427108

- 109803-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/du and /usr/xpg4/bin/du patch

4306228

- 109805-04 – SunOS 5.8: /usr/lib/security/pam_krb5.so.1 patch

4330143 4351689 4360931 4373142

- 109807-01 – SunOS 5.8: /usr/sbin/dumpadm patch

4340246

- 109809-01 – SunOS 5.8: timezone data patch for Australasia

4313766

- 109813-01 – SunOS 5.8: /usr/include/memory.h patch

4313659

- 109815-10 – SunOS 5.8: se, acebus, pcf8574, pcf8591 and scsb patch

4304938 4308769 4319571 4320055 4333577 4335099 4335407 4338933 4341299 4342866 4343535
4343601 4345375 4346323 4353422 4353426 4353430 4354219 4354857 4354859 4358059 4358940
4364763 4365262 4367981 4368931 4375225 4376423 4379189 4383950 4384345 4385065 4391660
4393595 4396693 4401945 4402018 4409169 4410299 4412596 4412952 4417867 4417908 4418400
4418408 4420763 4421345 4424145 4437712

- 109862-01 – X11 6.4.1 Font Server patch

4314299 4323233 4335325 4335328 4336593 4345905

- 109868-05 – SunOS 5.8: WOS Help File Update

4338011 4350353 4419807

- 109872-01 – SunOS 5.8: vis driver patch

4269556

- 109873-11 – SunOS 5.8: prttdiag and platform libprttdiag_psr.so.1 patch

4118537 4130278 4248666 4258820 4285559 4286659 4302737 4319714 4326851 4332032 4336443
4337039 4339157 4339689 4339732 4341185 4342594 4352438 4357014 4361157 4362289 4362805
4363440 4363858 4363907 4363997 4366980 4366986 4367573 4370121 4370746 4372567 4373467
4373616 4380560 4382538 4384142 4384394 4386281 4386308 4387908 4401725 4404968 4423418
4451120 4454212 4474033 4481541

- 109876-02 – SunOS 5.8: fd driver patch

4271682 4333588 4336201 4382509

■ 109877-01 – SunOS 5.8: /usr/include/sys/dma_i8237A.h patch

4333588

■ 109879-02 – SunOS 5.8: isadma driver patch

4334446 4346495 4358337

■ 109881-02 – SunOS 5.8: 1394 adb macros patch

4329522 4330882 4331744 4351774

■ 109882-05 – SunOS 5.8: eri header files patch

4231424 4327054 4345671 4345969 4363777 4364842 4376935 4378440 4386437 4389260 4412127
4480970 4486544 4509547

■ 109883-02 – SunOS 5.8: /usr/include/sys/ecppsys.h patch

1167460 4241460 4250652 4257428 4270674 4271686 4275074 4275092 4275119 4275200 4275205
4276209 4295173 4297052 4299441 4299456 4299460 4299467 4299470 4299621 4299631 4301029
4301079 4301556 4309750 4310788 4314412 4314419 4329805 4349418 4364900

■ 109885-08 – SunOS 5.8: glm patch

4105425 4105459 4105493 4109696 4136950 4171405 4171423 4171429 4171438 4171717 4171731
4171733 4171738 4171747 4249502 4258589 4310491 4310501 4310502 4310508 4324244 4324250
4329411 4331145 4331147 4334348 4334505 4337546 4338033 4340982 4341851 4342624 4345567
4347753 4377141 4400052 4402996 4405933 4416758 4459104 4470577 4474925 4478315 4479986
4486385 4501545 4527136

■ 109887-10 – SunOS 5.8: smartcard patch

4252211 4259952 4260074 4275177 4288077 4290329 4293165 4293939 4298260 4305335 4306126
4315034 4322446 4330625 4332392 4341789 4341792 4343702 4343711 4346640 4352242 4352260
4352312 4352345 4353105 4355630 4361637 4389861 4390593 4396204 4401809 4418518 4420910
4423025 4423038 4423901 4423932 4426474 4434303 4445519 4449515 4451847 4480706 4487753
4516697

■ 109888-15 – SunOS 5.8: platform drivers patch

4184705 4282158 4282162 4282212 4298789 4298792 4298974 4300179 4302637 4309879 4310136
4311755 4312461 4317174 4317841 4319122 4320338 4322734 4325336 4326197 4328374 4329677
4333868 4333891 4333978 4334198 4334465 4334709 4335760 4337039 4337522 4345163 4346495
4349747 4352438 4354995 4367126 4368109 4372629 4374518 4375285 4376094 4384009 4386595
4389036 4393883 4405240 4417600 4422232 4431402 4433029 4451120 4454748 4455475 4460897
4469049 4511527 4525457

■ 109889-01 – SunOS 5.8: usr platform links and libc_psr patch

4231424 4275177 4321184 4327624 4328624 4334502 4346495

■ 109890-01 – SunOS 5.8: pmserver.jar patch

4308951

■ 109892-03 – SunOS 5.8: ecpp patch

1167460 4241460 4250652 4257428 4270674 4271686 4275074 4275092 4275119 4275200 4275205
4276209 4295173 4297052 4299441 4299456 4299460 4299467 4299470 4299621 4299631 4301029
4301079 4301556 4308951 4309750 4310788 4314412 4314419 4328669 4328671 4329805 4332425

4334210 4334506 4337450 4344459 4345596 4347469 4347728 4349418 4364900 4375134 4380979

■ 109893-02 – SunOS 5.8: stc driver patch

4255596 4309750

■ 109894-01 – SunOS 5.8: bpp patch

4309750

■ 109896-07 – SunOS 5.8: USB Audio patch

4042931 4178572 4179082 4204158 4207634 4246091 4257491 4271687 4278766 4282084 4282600
4284408 4284481 4288456 4290035 4290038 4290048 4291027 4292644 4295049 4295084 4297451
4297991 4298047 4299321 4299711 4300133 4300497 4301110 4302343 4302435 4303153 4303369
4303371 4304019 4304060 4304250 4304253 4304383 4304911 4304968 4305392 4305434 4305436
4305437 4305467 4305645 4305649 4305819 4306676 4307085 4307415 4307418 4307542 4308510
4308511 4309075 4309328 4309368 4309499 4309566 4309916 4311023 4311829 4312163 4312381
4313650 4314164 4314166 4315368 4317503 4317522 4317527 4317528 4317916 4318194 4318604
4320410 4321542 4323024 4326037 4326139 4326143 4327740 4328521 4328542 4328590 4329325
4329560 4329687 4330021 4331700 4331710 4331762 4331764 4331769 4331858 4332033 4332613
4332707 4332773 4333033 4333036 4333039 4333448 4333879 4336235 4336592 4337149 4337561
4337816 4338525 4338614 4339292 4339729 4339937 4341714 4341839 4342024 4342426 4342488
4343230 4343443 4343762 4344107 4344121 4344122 4346249 4346254 4346837 4346963 4347288
4348120 4348124 4348566 4349013 4349282 4349339 4350077 4350113 4350570 4350901 4351164
4351268 4351426 4351563 4351568 4351707 4352002 4352101 4352320 4352931 4353264 4353457
4353816 4353820 4353828 4357035 4357915 4359440 4359658 4359875 4361715 4361718 4361719
4362924 4363252 4363632 4363966 4364027 4364427 4364534 4364575 4364748 4364911 4365137
4365848 4366366 4366395 4366523 4366651 4366874 4367554 4367841 4368474 4368842 4369136
4369166 4369411 4369968 4370685 4370687 4370697 4372725 4373367 4374495 4374566 4374608
4374609 4374774 4374933 4375698 4375740 4375879 4375900 4376086 4376175 4377947 4378118
4378262 4378867 4379087 4380154 4380598 4381028 4382602 4382906 4384717 4384776 4384791
4385510 4387466 4387888 4388157 4388286 4388586 4388935 4391440 4391912 4392605 4393088
4393114 4393350 4393591 4393819 4393967 4398235 4400665 4402359 4402755 4404373 4404398
4404559 4408726 4409022 4410980 4411451 4412128 4412479 4415430 4416096 4417060 4417092
4417298 4418923 4420873 4423037 4423482 4423523 4426338 4433464 4437766 4440473 4442483
4447095 4449060 4449744 4451857 4451865 4457209 4463426 4465102 4469049 4478723 4490191

■ 109898-05 – SunOS 5.8: /kernel/drv/arp patch

4291034 4299644 4302198 4308728 4311938 4363786 4365204 4427290

■ 109900-02 – SunOS 5.8: /etc/init.d/network and /sbin/ifparse patch

4209200 4291034 4299644 4308728 4311938 4382115

■ 109902-03 – SunOS 5.8: /usr/lib/inet/in.ndpd patch

4291034 4299644 4308728 4311938 4347223 4386544

■ 109910-01 – Help unlocalised for Winlst, Rem. Media Mgr. & Workspace Mgr.

4329353 4329355 4339080

■ 109920-06 – SunOS 5.8: pcic driver patch

4243709 4286161 4337039 4341224 4347834 4352356 4352663 4362529 4367607

■ 109922-02 – SunOS 5.8: pcelx, pcser and cs driver patch

4090692 4243709 4308863 4308870 4320108 4352663

- 109924-03 – SunOS 5.8: pcata driver patch
4287520 4303758 4309269 4352663
- 109926-02 – SunOS 5.8: /kernel/drv/pem and /kernel/drv/sparcv9/pem patch
4243709 4303863 4332477 4352663
- 109928-04 – SunOS 5.8: pcmem and pcmcia patch
4243709 4265532 4280422 4303875 4337357 4339636 4352663 4355964
- 109931-02 – CDE 1.4: sdtimage Patch
4345373 4396192
- 109933-01 – SunOS 5.8: mv, cp, ln patch
4264701
- 109935-03 – SunOS 5.8: libprtdiag_psr.so.1 for SUNW,UltraSPARC-III-Netractor patch
4338306 4353761 4353762 4364922 4422397
- 109936-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/diff patch
4338744
- 109951-01 – SunOS 5.8: jserver buffer overflow
4352777
- 109960-01 – CDE 1.4: sdtperfmeter patch
4341412 4290470 4280252
- 109990-01 – SunOS 5.8: /usr/ccs/bin/dis patch
4015840 4350263
- 109994-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/adb and /usr/bin/sparcv9/adb patch
4015840 4350263
- 110019-06 – SunOS 5.8: JFP install/sysadm messages patch
4354350 4375794 4405716 4449597 4481597 4512272
- 110044-01 – SunOS 5.8: iswalph() can't work well in zh.GBK locale
4355229
- 110065-01 – SunOS 5.8: New features added to install
4357775
- 110068-02 – CDE 1.4: PDASync patch
4341358 4335220 4367008
- 110075-01 – SunOS 5.8: /kernel/drv/devinfo and /kernel/drv/sparcv9/devinfo patch
4341354

- **110088-02 – CDE 1.4: DtPower patch**

4354583 4336307 4370067 4372350 4374505 4374554

- **110127-04 – SunOS 5.8: Generic Framebuffer configuration Graphics Patch**

4305334 4472448

- **110150-04 – SunOS 5.8: rasctrl driver patch**

4351894 4364221 4493395 4501846

- **110165-02 – SunOS 5.8: /usr/bin/sed patch**

4287555 4400740

- **110206-01 – SunOS 5.8: sdtwinlst and sdtgwm utf8 unlocalised**

4352861 4352800

- **110221-06 – SunOS 5.8: Dcam1394 patch**

4365341 4349294 4372839 4382327 4424042 4423667 4500186

- **110269-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/libnisdb.so.2 patch**

4318294

- **110274-03 – SunOS 5.8: Figgs Custom install new features and install help**

4367029

- **110283-05 – SunOS 5.8: mkfs and newfs patch**

4297460 4333516 4339330 4344221 4374181 4380132 4425003 4476995

- **110285-01 – SunOS 5.8: consconfig_dacf patch**

4350044

- **110286-05 – OpenWindows 3.6.2: Tooltalk patch**

4334998 4379430 4363822 4417781 4499995 4518469

- **110320-01 – SunOS 5.8: /kernel/misc/sparcv9/s1394 patch**

4362967

- **110322-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/netsvc/yp/ypbind patch**

4362647

- **110326-02 – CDE 1.4: dtstyle patch**

4321874 4389935 4384360 4319599 4382452 4392829 4390631

- **110335-02 – CDE 1.4: dtprintinfo patch**

4325603 4380805

- **110364-02 – SunOS 5.8: Add L10N sdttypesbinder files**

4366984 4383627

- **110368-02 – SunOS 5.8: pcf8574 driver patch for SUNW,Sun-Fire-280R**

4286659 4326851 4336443 4339732 4341185 4434341

■ **110369-05 – SunOS 5.8: sgcen patch**

4286659 4326851 4337039 4362703 4362745 4374123 4376376 4385014 4496870 4509755

■ **110370-03 – SunOS 5.8: SUNW,Sun-Fire usr platform links patch**

4286659 4326851 4337039 4414560 4435718

■ **110371-03 – SunOS 5.8: serengeti support, Update3, sgfru patch**

4286659 4326851 4337039 4386526 4463330

■ **110373-04 – SunOS 5.8: /platform/SUNW,Sun-Fire/kernel/drv/sparcv9/sgsbcc patch**

4286659 4319715 4319724 4326851 4337039 4339009 4351116 4352174 4353000 4354331 4354794
4363095 4363101 4367252 4370240 4398255 4401747 4406577 4409725 4417940 4421522 4428083
4491582 4492404 4505167

■ **110374-08 – SunOS 5.8: /platform/SUNW,Sun-Fire/kernel/drv/sparcv9/sgenv patch**

4286659 4319715 4319724 4326851 4337039 4339009 4345060 4346494 4351116 4354331 4370121
4375808 4379057 4379810 4386281 4386308 4386526 4401805 4404305 4416565 4422498 4434338
4451354 4451879 4453614 4458013 4458210 4459820 4461330 4466463 4467793 4468133 4468450
4470641 4477894 4478393 4489357

■ **110375-04 – SunOS 5.8: /platform/SUNW,Sun-Fire/kernel/drv/sparcv9/ssm patch**

4286659 4319715 4319724 4326851 4339009 4346494 4351116 4352284 4354331 4370146 4370148
4371549 4371993 4375901 4379810 4416565 4422498 4434338 4451354 4451879 4453614 4458013
4458210 4459820 4461330 4466463 4467793 4468133 4468450 4470641 4477894 4478393 4488194

■ **110376-01 – SunOS 5.8: littleneck support, usr_platform patch, S8 Update 3**

4286659 4326851 4336443 4339732 4341185

■ **110378-06 – SunOS 5.8: mipagent patch Mobile IP**

4278842 4302749 4310956 4313189 4317221 4320818 4324051 4335568 4360818 4370123 4370438
4375915 4375920 4376886 4377368 4377693 4377694 4378163 4378727 4379361 4382946 4382996
4382998 4383001 4383007 4386544 4390912 4391040 4392110 4406041

■ **110379-01 – SunOS 5.8: littleneck support, gpio patch**

4336443 4339732 4341185

■ **110380-03 – SunOS 5.8: ufssnapshots support, libadm patch**

4025718 4296770 4451305

■ **110381-01 – SunOS 5.8: ufssnapshots support, clri patch**

4296770

■ **110382-01 – SunOS 5.8:**

4296770

■ **110385-03 – SunOS 5.8: RCM modules patch**

4233832 4326110 4336779 4357245 4375059 4375416 4386544

■ **110386-01 – SunOS 5.8: RBAC Feature Patch**

4311781 4313955

■ **110387-03 – SunOS 5.8: ufs snapshots support, ufsdump patch**

4132365 4296770 4339366 4358666

■ **110388-01 – SunOS 5.8:**

4311781 4313955

■ **110389-04 – SunOS 5.8: cvc CPU signature**

4333639 4337039 4362110 4386544

■ **110407-02 – CDE 1.4 Sdttypes patch**

4313855 4329990 4357804 4365790 4374350

■ **110416-03 – SunOS 5.8: ATOK12 patch**

4361738 4372858 4384092 4443974

■ **110428-01 – SunOS 5.8: New Turkish UTF-8 locale**

4368177

■ **110453-03 – SunOS 5.8: admintool patch**

4327605 4354306 4509669

■ **110457-04 – SunOS 5.8: scmi2c driver patch**

4282989 4349315 4401809 4435178 4468337 4469751

■ **110458-02 – SunOS 5.8: libcurses patch**

4313067 4398331

■ **110460-17 – SunOS 5.8: fruid/PICL plug-ins patch**

4286659 4326851 4336443 4339732 4341185 4358170 4358736 4361074 4361175 4363225 4363846
4365022 4366798 4367556 4369058 4370374 4370505 4370718 4372341 4372567 4374731 4375863
4381076 4382336 4382488 4384212 4384220 4384394 4384521 4385799 4387852 4387925 4387926
4389250 4389946 4396092 4400130 4404281 4404295 4404426 4404992 4409825 4409888 4413285
4414411 4417600 4418145 4418396 4429023 4431402 4432138 4432412 4433558 4433768 4440528
4440543 4445905 4451023 4454748 4458436 4459534 4469372 4471325 4474532 4475208 4477317
4477346 4479002 4479004 4479006 4480752 4489708 4496189 4507961 4507971 4508537 4508574
4511312 4511315 4513511 4515309 4526052

■ **110461-01 – SunOS 5.8: ttcompat patch**

4335144

■ **110503-01 – SunOS 5.8: Polish locale monetary incorrect**

4380484

■ **110511-03 – SunOS 5.8: rpc.nisd patch**

4280714 4326943 4411880 4411929

■ **110603-01 – CDE 1.4: sdtname patch**

4149628 4235799

- **110605-02 – Motif 2.1.1 uil patch for Solaris 8**

4404810 4385838

- **110609-02 – SunOS 5.8: cdio.h and command.h USB header patch**

4369151 4458516

- **110611-01 – SunOS 5.8: lp.cat and postio ECP patch**

4310788 4329805 4349418 4364900

- **110614-02 – SunOS 5.8: ses driver patch**

4319620 4319764 4414946

- **110615-03 – SunOS 5.8: sendmail patch**

1119353 1254405 4086468 4304080 4317819 4329124 4329128 4329131 4332599 4344081 4344537
4357054 4361623 4367646 4368934 4374955 4384437 4388375 4402056 4419745 4419827 4462997
4487115 4493726 4497686

- **110662-06 – SunOS 5.8: ksh patch**

4140307 4286837 4356624 4379531 4422293 4446868 4457880 4457987 4473696

- **110668-01 – SunOS 5.8: /usr/sbin/in.telnetd patch**

4366956 4375449

- **110670-01 – SunOS 5.8: usr/sbin/static/rcp patch**

4366956 4375449

- **110700-01 – SunOS 5.8: automount patch**

4341272

- **110702-01 – SunOS 5.8: mknetid patch**

4169796

- **110710-01 – SunOS 5.8: nsd patch**

4159699

- **110716-02 – SunOS 5.8: Solaris Product Registry 3.0 patch**

4366927 4378201 4407526

- **110723-04 – SunOS 5.8: /kernel/drv/sparcv9/eri patch**

4363777 4364842 4376935 4378440 4386437 4389260 4412127 4442017 4453340 4465984 4480970
4486544 4509547

- **110724-01 – SunOS 5.8: liblayout patch**

4393355

- **110745-01 – SunOS 5.8: toolbox syntax correction**

4391812 4391778 4391779 4391781

- **110750-01 – SunOS 5.8: TCX Graphics Patch**

4349827

- 110752-01 – SunOS 5.8: Uninstaller doesn't come up with error messages

4389792

- 110754-03 – SunOS 5.8: UR3 new features WBEM updates
- 110756-02 – SunOS 5.8: UR3 new features DCL updates

4404182

- 110758-03 – SunOS 5.8: UR3 new features SMC updates

4398894 4404182

- 110764-03 – SunOS 5.8: UR3 new features MGP updates

4398893 4404182

- 110766-03 – SunOS 5.8: s28_u4 SUNW0mp update
- 110794-02 – SunOS 5.8: dr_daemon patch

4250626 4254422 4299508 4355886 4356318 4357762 4375745

- 110797-02 – SunOS 5.8: UR4 New int

4389039 4384498 4399740 4420102

- 110811-01 – SunOS 5.8: libnls patch

4346460

- 110813-01 – SunOS 5.8: libxfr patch

4346471

- 110815-01 – SunOS 5.8: libmp patch

4346496

- 110817-01 – SunOS 5.8: appttrace and interceptors patch

4307470 4344373

- 110819-03 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/us patch

4370572 4376094 4433029 4469049

- 110820-07 – SunOS 5.8:
/platform/SUNW,Sun-Fire-15000/kernel/drv/sparcv9/dman patch

4352615 4356741 4356803 4363907 4378444 4381083 4384426 4387731 4388848 4399242 4405711
4406097 4406900 4406902 4408062 4408453 4410007 4413586 4413590 4413592 4413593 4415373
4416329 4418247 4420118 4421452 4431203 4431805 4432988 4452555 4461168 4461182 4461189
4461209 4465826 4472415 4487535 4487652 4492534 4504140

- 110821-02 – SunOS 5.8: iosram driver patch

4363907 4414084

- 110822-01 – SunOS 5.8: mboxsc driver patch

4363907

- 110823-03 – SunOS 5.8: fcode patch

4363907 4405109 4411034

- 110824-02 – SunOS 5.8: fcpci driver patch

4363907 4405109

- 110825-02 – SunOS 5.8: fcodem driver patch

4363907 4405109

- 110826-05 – SunOS 5.8:
/platform/SUNW,Sun-Fire-15000/kernel/drv/sparcv9/schpc patch

4363907 4389226 4389669 4393561 4393772 4398474 4412060 4415707 4438104 4445639 4472832

- 110827-02 – SunOS 5.8: scosmb driver patch

4363907 4423572

- 110828-02 – SunOS 5.8: sbbc driver patch

4363907 4467769

- 110829-02 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/tod/sparcv9/todstarcats patch

4363907 4406849

- 110830-02 – SunOS 5.8: /platform/SUNW,Sun-Fire-15000/lib/cvcd patch

4363907 4429680

- 110831-02 – SunOS 5.8: /platform/SUNW,Sun-Fire-15000/kernel/drv/sparcv9/cvc patch

4363907 4370761 4396065

- 110832-01 – SunOS 5.8: cvcredir patch

4363907

- 110833-01 – SunOS 5.8: usr platform links

4363907

- 110835-03 – SunOS 5.8: platform/sun4u/kernel/misc/sparcv9/gpttwo_cpu patch

4363907 4405109 4451120

- 110836-03 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/misc/sparcv9/gptwocfg patch

4363907 4405109 4418093

- 110837-03 – SunOS 5.8: efcode patch

4363907 4393561 4393772 4398474 4405109

- 110838-04 – SunOS 5.8: /platform/SUNW,Sun-Fire-15000/kernel/drv/sparcv9/axq patch

4363907 4409372 4418109 4446108 4508788

- 110839-03 – SunOS 5.8: /usr/lib/rcm/modules/SUNW_ip_rcm.so patch

4373331 4434131 4464318 4464717 4483661 4495446 4499458 4500842 4501013 4502951

- **110840-02 – SunOS 5.8: bbc patch**

4369175 4381743 4389945

- **110841-01 – SunOS 5.8: gptwo patch**

4369175 4381743

- **110842-05 – SunOS 5.8: hpc3130 driver patch for SUNW,Sun-Fire-880**

4369175 4371073 4381743 4408237 4434341 4465733 4472722

- **110844-02 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/lm75 patch**

4369175 4381743 4434341

- **110845-03 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/ltc1427 patch**

4369175 4381743 4396092 4404992 4409825 4409888 4434341

- **110846-02 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/pcf8574 patch**

4369175 4381743 4434341

- **110847-02 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/pcf8591 patch**

4369175 4381743 4434341

- **110848-02 – SunOS 5.8: pcicfg patch**

4369175 4381743 4405109

- **110849-08 – SunOS 5.8: PICL support for SUNW,Sun-Fire-880**

4369175 4381743 4386743 4391856 4396092 4397396 4397400 4398426 4399865 4402759 4404295
4404953 4404992 4408182 4408237 4409825 4409888 4410173 4413285 4421202 4430036 4431165
4431194 4451120 4454748 4469888 4482300 4485229 4509191

- **110851-02 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/ssc050 patch**

4369175 4381743 4403503 4410299

- **110852-03 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/ssc100 patch**

4369175 4381743 4434341 4480752

- **110853-01 – SunOS 5.8: usr_platform patch**

4369175 4381743

- **110854-02 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/smbus_ara patch**

4369175 4381743 4434341

- **110856-01 – SunOS 5.8: /etc/inet/services patch**

4363907

- **110864-01 – SunOS 5.8: Need to back port fixes for SUNW_PKGLIST for ALC packages**

4402062

- 110867-01 – SunOS 5.8:Need to back port fixes for SUNW_PKGLIST for ALC packages
- 4399082
- 110885-01 – SunOS 5.8: JFP Solaris Product Registry 3.0 patch
- 4405721
- 110888-01 – SunOS 5.8 : s28u4_06,figgs,New and updated message strings
- 4406660 4407100
- 110896-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/fs/cacheefs/mount patch
- 4332446
- 110898-03 – SunOS 5.8: csh/pfcsh patch
- 4374736 4384080 4402562 4404641
- 110900-02 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/misc/sparcv9/pccicfg.e patch
- 4393561 4393772 4398474 4422504 4422982 4425717 4456658 4482012
- 110901-01 – SunOS 5.8: /kernel/drv/sngen and /kernel/drv/sparcv9/sngen patch
- 4319695 4325990
- 110903-02 – SunOS 5.8: edit, ex, vedit, vi and view patch
- 4059978 4320573 4364594
- 110905-02 – SunOS 5.8: /usr/bin/find patch
- 4333804 4354572 4445793
- 110907-01 – SunOS 5.8: /usr/include/arpa/inet.h patch
- 4345816
- 110910-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/fs/ufs/fsck patch
- 4225018
- 110912-03 – SunOS 5.8: cfgadm patch
- 4301920 4301922 4301984 4387106 4433560 4495168
- 110914-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/tr patch
- 4366964
- 110916-02 – SunOS 5.8: sort patch
- 4300461 4303258 4304444 4314724 4330831 4334641 4338929 4343080 4351862 4352007 4357085
- 4366860 4389764 4404621
- 110918-03 – SunOS 5.8: /kernel/drv/openeepr patch
- 4334314 4346494 4379810 4401168 4416565 4422498 4434338 4451354 4451879 4453614 4458013
- 4458210 4459820 4461330 4466463 4467793 4468133 4468450 4470641 4477894 4478393
- 110927-01 – SunOS 5.8:Need to backport fixes in SUNW_PKGLIST in s8u4

4399235

- 110934-04 – SunOS 5.8: pkgtrans, pkgadd, pkgchk and libpkg.a patch

4025718 4318844 4331907 4378183 4386585 4394391 4451305

- 110939-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/acct/closewtmp patch

4352064

- 110941-02 – SunOS 5.8: sar and sadc patch

4026830 4472070

- 110943-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/tcsh patch

4384076

- 110945-04 – SunOS 5.8: /usr/sbin/syslogd patch

4309712 4323101 4336917 4337337 4345133 4345785 4353901 4357732 4374785 4385688 4386798
4408797 4413974 4416744 4429942 4463575 4476741 4477565

- 110951-01 – SunOS 5.8: /usr/sbin/tar and /usr/sbin/static/tar patch

4063224

- 110953-02 – SunOS 5.8: /usr/kernel/drv/lc2 patch

4375787 4400795

- 110955-02 – SunOS 5.8: /kernel/strmod/timod patch

4380632 4453050

- 110957-02 – SunOS 5.8: /usr/bin/mailx patch

4350331 4452732

- 110986-02 – SunOS 5.8: SMC help fix

4354567 4366476 4384181

- 111008-06 – SunOS 5.8: Update Asia SUNWreg to sync with base changes for S8UR5

4410946 4414341 4462592 4518303

- 111016-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/sdiff patch

4355588

- 111018-01 – SunOS 5.8: /etc/driver_aliases patch for gpio

4395277

- 111023-01 – SunOS 5.8: /kernel/fs/mntfs and /kernel/fs/sparcv9/mntfs patch

4367486

- 111041-04 – SunOS 5.8: su and su_pnp driver patch

4252667 4306404 4351894 4367476 4374325 4376935 4377930 4385015 4388147 4401352 4433311
4470545 4487938

- 111049-02 – SunOS 5.8: patch /platform/SUNW,Ultra-Enterprise-10000/lib/cvcd

4285908 4362110

- 111069-01 – SunOS 5.8: bsmunconv overwrites root cron tab if cu created /tmp/root

4383308

- 111071-01 – SunOS 5.8: cu patch

4406722

- 111073-01 – SunOS 5.8: re_comp header patch

4345842

- 111075-02 – X11 6.4.1: keyboards patch

4395929 4405756 4422290 4434254

- 111085-02 – SunOS 5.8: /usr/bin/login patch

4291278 4516885

- 111088-02 – SunOS 5.8: mdb patch

4367773 4374045

- 111098-01 – SunOS 5.8: ROC timezone should be avoided for political reasons

4411173

- 111111-01 – SunOS 5.8: nawk line length limit corrupts patch dependency checking

4395685

- 111141-01 – SunOS 5.8: last doesn't work correctly for more than 256 users login

4353938

- 111197-01 – SunOS 5.8: nfs mount of a file > 2GB is impossible

4389722

- 111225-02 – SunOS 5.8: tail reserves 2G when reading from a stdin

4348627 4500188

- 111231-04 – SunOS 5.8: Solaris user registration patch

4364584 4382052 4428154 4457637 4463576 4479455

- 111232-01 – SunOS 5.8: patch in.fingerd

4298915

- 111234-01 – SunOS 5.8: patch finger

4298986

- 111265-01 – SunOS 5.8: patch who

4384285

- 111267-02 – SunOS 5.8: /kernel/fs/specfs patch

1101389 4445656

- **111269-03 – SunOS 5.8: Solaris Management Console patch**

4354567 4394572 4457451

- **111275-01 – SunOS 5.8: New features Solaris 8 Update 5 European**

4451579 4355669 4437042

- **111293-04 – SunOS 5.8: /usr/lib/libdevinfo.so.1 patch**

4226932 4423315 4461872 4478323

- **111295-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/pstack & /usr/bin/sparcv9/pstack patch**

4393386 4399452 4400361

- **111297-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/libsendfile.so.1 patch**

4400361

- **111299-03 – SunOS 5.8: PPP patch**

1264523 4098801 4328476 4410142 4419454 4421547 4421548 4421549 4452726 4516011 4517632

- **111302-01 – SunOS 5.8: EDHCP libraries patch**

4247106 4404390 4406599

- **111304-01 – SunOS 5.8: /kernel/misc/nfs_dlboot patch**

4247106

- **111306-03 – SunOS 5.8: ufsboot and inetboot patch**

4247106 4402048 4463870

- **111308-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/libmtmalloc.so.1 patch**

4247106

- **111310-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/libdhcagent.so.1 patch**

4247106

- **111313-01 – SunOS 5.8: Viper tools are very slow to load**

4415738

- **111317-02 – SunOS 5.8: /sbin/init and /usr/sbin/init patch**

4350392 4461715

- **111319-01 – SunOS 5.8: /usr/sbin/in.rdisc patch**

4304158

- **111321-02 – SunOS 5.8: klmmod and klmops patch**

4370038 4372812

- **111323-01 – SunOS 5.8: /usr/xpg4/bin/more patch**

4373943

- 111325-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/saf/ttymon patch
4246300
- 111327-05 – SunOS 5.8: libsocket patch
4316349 4324375 4356490 4458516 4464883
- 111332-04 – SunOS 5.8: /usr/lib/dcs patch
4402784 4429775 4456661 4457741 4460279 4480306
- 111335-08 – SunOS 5.8: Sun-Fire-15000 dr, gptwo_pci & sc_gptwocfg drivers patch
4346494 4379810 4385107 4397382 4399138 4399165 4399184 4400692 4404492 4404532 4406374
4406573 4406903 4407043 4407520 4409977 4412070 4414010 4414500 4414580 4416528 4416546
4416565 4417163 4418267 4418315 4418721 4419158 4419171 4421238 4422498 4422946 4423982
4434338 4446470 4451073 4451120 4451354 4451879 4451940 4453614 4455850 4456609 4458013
4458210 4459820 4460715 4461330 4461811 4464336 4465918 4466463 4467405 4467793 4468133
4468450 4469104 4469251 4470271 4470641 4475481 4476158 4477894 4478178 4478393 4481262
4485627 4487620 4489166 4489890 4491299 4495712 4496385 4500100 4503287 4506806 4509391
4509968 4512458 4514400 4519712
- 111337-01 – SunOS 5.8: /usr/sbin/ocfserv patch
4429492
- 111368-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/groups patch
4423602
- 111380-01 – solregis: Japanese message patch
4449182
- 111386-01 – SunOS 5.8: s28u6 Euro bug fixing
4466198 4471313
- 111393-02 – SunOS 5.8: /usr/lib/autofs/automountd patch
4308622 4379906
- 111398-01 – SunOS 5.8: parse_dynamic_clustertoc needs to use dynamic_tests
4430962
- 111400-01 – SunOS 5.8: KCMS configure tool has a security vulnerability
4415570
- 111431-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/libldap.so.4 patch
4435628
- 111439-01 – SunOS 5.8: /kernel/fs/tmpfs patch
4415160
- 111471-03 – Bug fixes for mp in asian locale printing bugs
4501631 4502970 4505538 4502513 4503472

- 111481-01 – OpenWindows 3.6.2: clock Patch

4443940

- 111498-04 – SunOS 5.8: PS2 Keyboard/mouse patch

4456340 4462332 4473496 4286023 4309431 4351910 4359774 4433935 4493395 4501840 4502088

- 111504-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/tip patch

4330475 4430971

- 111548-01 – SunOS 5.8: catman, man, whatis, apropos and makewhatis patch

4392144 4434978

- 111562-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/librt.so.1 patch

4285279

- 111570-01 – SunOS 5.8: uucp patch

4416701

- 111588-01 – SunOS 5.8: /kernel/drv/wc patch

4013043

- 111596-02 – SunOS 5.8: /usr/lib/netsvc/yp/rpc.yppasswdd patch

4392250 4456994 4466065

- 111606-02 – SunOS 5.8: /usr/sbin/in.ftpd patch

4244544 4436988 4445755 4446600 4451524 4452705

- 111624-01 – SunOS 5.8: /usr/sbin/inetd patch

4343874

- 111626-01 – OpenWindows 3.6.2: Xview Patch

4458476

- 111647-01 – BCP libmle buffer overflow

4468138

- 111657-01 – SunOS 5.8: Neide, atata and disk_ata.conf driver patch

4466044

- 111659-03 – SunOS 5.8: passwd and pam_unix.so.1 patch

4112707 4250887 4284795 4392250

- 111741-02 – X11 6.4.1 hwc patch

4338558 4500611

- 111775-01 – SunOS 5.8: smdiskless patch

4464091

- 111777-01 – SunOS 5.8: smossservice patch

4464091

- **111789-01 – SunOS 5.8: /platform/SUNW,Ultra-Enterprise-10000/kernel/drv/dr patch**

4406573 4417163

- **111790-05 – SunOS 5.8: ngdr and ngdrmach drivers patch for Ultra-Enterprise-10000**

4346494 4379810 4399184 4414500 4416565 4422498 4425523 4434338 4451354 4451879 4451940
4453614 4455850 4458013 4458210 4459820 4461330 4466463 4467405 4467793 4468133 4468450
4470271 4470641 4477894 4478393 4485627 4486481 4491299 4496385 4500100 4507683

- **111791-01 – SunOS 5.8: usr platform links patch for SUNW,Sun-Fire-480R**

4410299

- **111792-03 – SunOS 5.8: PICL plugins patch for SUNW,Sun-Fire-480R**

4410299 4452072 4454148 4454690 4458986 4475419 4481764 4482308 4503033 4515810

- **111793-01 – SunOS 5.8: libprtdiag_psr.so.1 patch for SUNW,Sun-Fire-480R**

4410299

- **111794-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/libcpc.so.1 patch**

4451120

- **111796-03 – SunOS 5.8: Remote Shared Memory patch**

4446198 4461149 4484229 4519566

- **111800-01 – SunOS 5.8: /usr/include/sys/mhd.h patch**

4405706

- **111802-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/rcm/modules/SUNW_cluster_rcm.so patch**

4426200

- **111804-02 – SunOS 5.8: /usr/sbin/rem_drv patch**

4273250 4335834 4461373

- **111808-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/adb/devinfo patch**

4335834

- **111822-01 – SunOS 5.8: libpiclfrudata.conf patch for SUNW,Sun-Fire-480R**

4451172

- **111823-01 – SunOS 5.8: New Features**
- **111831-01 – SunOS 5.8: /usr/kernel/drv/dump patch**

4341921

- **111844-02 – X11 6.4.1 xdm patch**

4180129 4470241

- **111852-01 – SunOS 5.8: SX Graphics Patch**

4458250

- 111874-02 – SunOS 5.8: usr/bin/mail patch

4452230 4465086

- 111881-01 – SunOS 5.8: /usr/kernel/strmod/telmod patch

4448655

- 111883-05 – SunOS 5.8: Sun GigaSwift Ethernet 1.0 driver patch

4463913 4462477 4434623 4502472 4501008 4499549 4493576 4493666 4492979 4486669 4508360
4507572 4513744 4497516 4511079 4512292 4513222 4513232 4513382 4522230 4522207 4522162
4519783 4517635 4498936 4522663

- 111953-04 – SunOS 5.8: zh_CN.GB18030 locale support (part 1)

4502871 4502970 4508981 4513275 4515844

- 111958-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/nfs/statd patch

4456871

- 112032-02 – SunOS 5.8: New locale zh_CN.GB18030 support (Apply with 111953-xx)

4503474 4502883 4508981

- 112039-01 – SunOS 5.8: usr/bin/ckitem patch

4466215 4482260

- 112050-01 – SunOS 5.8: ptree patch

4233996

- 112057-01 – SunOS 5.8: Asian mailx and in.comsat update

4350331 4467096 4497465

- 112077-02 – SunOS 5.8: usr/kernel/drv/rsm patch

4482081 4519566

- 112084-01 – SunOS 5.8: regression: sdthanja displays garbages using libXm.so.4

4488389

- 112097-01 – SunOS 5.8:: /usr/bin/cpio patch

4318063

- 112135-01 – SunOS 5.8:: usr/lib/libmapmalloc.so.1 patch

4487282

- 112137-01 – SunOS 5.8: Support for Network Service Provider platforms

4298987 4309134 4321825 4365953 4395774 4472749

- 112138-01 – SunOS 5.8:: usr/bin/domainname patch

4502131

- 112142-01 – Configuration file fix for mp.

4508775

- 112144-01 – SunOS 5.8 Packaging error in European Solaris Product Registry

4507273

- 112158-01 – SunOS 5.8:: patch SUNWhea header files

4488613

- 112159-01 – SunOS 5.8:: patch wrsm.so wrsmd.so

4479673 4486106 4488613

- 112160-01 – SunOS 5.8:: platform links SUNW,Netra-T12 SUNW,Netra-T4

4477317 4477346 4491893

- 112161-02 – SunOS 5.8:: remove libprtdiag_psr.so.1 of SUNW,Netra-T12 SUNW,Netra-T4 patch

4477317 4477346 4491902 4495676

- 112162-03 – SunOS 5.8:: patch Netra T12 Lw8 driver

4477317 4491913 4507961 4507971 4508537 4508574 4511312 4511315 4512894 4513511

- 112163-01 – SunOS 5.8:: patch Netra T4 Lombus

4477346 4491909

- 112164-01 – SunOS 5.8:: patch Netra-T12 sgfru driver

4477317 4491917

- 112165-01 – SunOS 5.8:: patch usr/bin/rpcgen

4485436

- 112167-01 – SunOS 5.8:: patch usr/platform/SUNW,UltraAX-i2 symlink

4492257

- 112168-01 – SunOS 5.8:: patch dmfe and mii header file

4492254

- 112169-01 – SunOS 5.8: patch platform/SUNW,UltraAX-i2/kernel/misc/sparcv9/platmod

4489547

- 112170-01 – SunOS 5.8:: patch platform/sun4u/kernel/tod/sparcv9/todm5819

4492259

- 112171-01 – SunOS 5.8:: patch usr/sbin/locator

4432138 4497297

- 112172-02 – SunOS 5.8:: patch SUNW,UltraSPARC-IIe-NetraCT-40 sc_nct

4463067 4502610

- 112173-01 – SunOS 5.8:: patch SUNW,UltraSPARC-IIe-NetraCT-40 acebus.conf

4480971

- 112174-01 – SunOS 5.8:: patch platform link

4422397

- 112183-03 – SunOS 5.8:translations for s28u7_07
- 112187-01 – SunOS 5.8::

4362713

- 112218-01 – SunOS 5.8:: pam_ldap.so.1 patch

4384816

- 112220-01 – SunOS 5.8:: kernel/misc/nfssrv patch

4495944

- 112237-02 – SunOS 5.8:: mech_krb5.so.1 patch

4496679

- 112249-01 – SunOS 5.8:: libprtdiag_psr.so.1 SUNW,Netra-T4 SUNW,Netra-T12 patch

4495676

- 112334-01 – SunOS 5.8:: /usr/include/sys/archsystem.h patch

4525457

Intel Platform Patch List

- 108529-13 – SunOS 5.8_x86: kernel update patch

1231256 4044653 4093980 4103817 4159348 4166371 4178572 4184090 4209200 4218277 4224111
4224166 4226443 4226932 4233718 4233832 4234426 4235823 4239154 4247106 4253619 4254594
4259051 4259848 4261064 4261322 4261567 4262685 4262842 4262930 4264390 4265649 4269556
4271378 4271733 4271738 4272737 4273250 4273536 4276021 4278842 4278935 4282158 4282212
4284196 4288248 4290073 4290532 4290575 4291034 4292697 4293528 4293692 4294881 4295776
4296081 4296124 4296770 4298256 4298472 4298789 4298790 4298792 4298794 4299056 4299191
4299427 4299504 4299644 4299838 4299951 4300179 4300788 4300951 4301683 4302637 4302749
4303126 4303142 4303422 4303474 4303649 4304033 4304696 4304836 4304991 4305039 4305365
4305696 4305709 4306004 4306362 4306367 4307062 4307080 4307475 4307697 4307747 4307771
4307800 4307827 4308026 4308068 4308242 4308245 4308370 4308728 4309011 4309330 4309719
4309750 4309784 4309802 4309818 4310189 4310608 4310864 4310956 4311126 4311134 4311755
4311938 4312278 4312461 4312641 4312937 4313189 4313304 4313746 4313747 4314121 4314132
4314201 4314488 4314936 4315098 4315100 4315101 4316672 4317174 4317221 4317476 4317728
4318351 4318695 4318747 4319122 4319440 4319441 4319500 4319681 4319717 4320338 4320440
4320471 4320653 4320818 4321042 4321259 4321326 4321534 4322424 4322734 4322741 4323647
4323711 4323830 4324051 4324244 4324250 4324390 4324430 4325075 4325336 4325617 4325626
4325641 4325682 4325730 4325934 4325959 4326110 4326143 4327135 4327330 4328067 4328423
4328843 4329695 4330074 4330206 4330301 4330383 4330429 4330774 4331306 4331858 4332219

4332425 4332484 4332542 4332740 4333033 4333036 4333639 4333995 4334198 4334346 4334348
4334505 4335003 4335285 4335568 4335834 4335837 4335935 4336182 4336443 4336478 4336717
4336779 4337039 4337275 4337295 4337300 4337605 4337674 4337912 4338007 4338009 4338033
4338040 4338148 4338258 4338275 4338530 4338633 4338702 4338704 4338708 4338724 4339375
4339732 4340455 4340527 4340614 4340646 4341008 4341185 4341224 4341337 4341378 4341714
4343039 4343115 4343237 4343425 4343443 4343780 4343991 4344475 4344914 4345667 4345825
4346254 4346261 4346837 4346976 4347223 4347240 4347359 4348738 4349102 4349272 4349393
4349603 4350574 4351877 4351971 4352049 4352522 4352611 4352770 4354397 4354802 4354869
4355205 4355206 4355798 4356821 4357092 4357245 4357552 4357919 4358831 4359287 4359294
4359440 4359983 4360818 4362141 4362948 4362950 4363051 4363678 4363907 4363985 4364006
4364048 4364129 4365270 4365330 4365336 4365374 4365733 4367625 4367993 4368026 4368057
4368921 4369175 4369240 4369543 4370123 4372712 4372725 4373222 4373331 4374157 4374566
4374774 4374912 4375011 4375059 4375416 4375699 4375728 4375772 4375920 4376503 4376886
4377012 4377598 4377629 4379054 4379314 4380103 4380319 4380682 4380688 4380916 4381517
4381743 4381900 4382190 4382379 4382663 4382693 4383099 4384012 4384391 4384731 4384776
4385132 4385229 4385912 4385972 4386042 4386047 4386092 4386436 4386544 4386762 4387034
4387223 4387474 4387783 4387820 4387923 4388913 4389685 4389866 4390212 4390248 4390721
4390987 4391655 4391799 4392071 4392804 4393594 4394023 4394823 4395481 4395736 4398373
4399968 4400262 4400356 4400359 4400361 4400743 4401168 4401827 4401837 4401980 4402387
4402452 4403696 4404021 4404947 4406484 4406572 4406576 4406578 4407010 4407818 4408326
4408504 4408508 4408832 4408953 4409005 4409089 4411361 4411847 4412606 4412945 4413198
4413203 4413207 4413411 4414117 4414434 4414557 4414743 4415432 4415454 4416101 4416636
4417599 4417653 4418312 4418691 4418718 4418792 4420075 4421115 4421869 4421992 4422016
4422504 4422982 4423730 4424205 4424890 4425189 4425322 4425717 4426772 4427055 4427063
4428145 4429538 4429673 4430274 4430719 4432071 4432295 4432540 4433520 4433640 4434030
4434131 4434612 4438555 4441543 4446858 4447056 4448673 4449640 4451088 4451730 4452433
4454152 4454327 4454654 4455088 4456307 4456645 4456658 4457852 4458271 4458516 4458518
4460322 4460882 4462132 4463711 4465347 4468441 4468559 4469049 4471639 4471739 4471862
4472272 4472682 4476732 4477282 4478087 4479846 4479856 4480376 4481583 4482012 4483007
4483685 4484446 4484810 4484819 4484980 4485871 4486434 4486906 4488588 4488780 4489520
4490540 4492125 4495168 4495444 4497163 4499652 4500054 4500828 4500963 4501030 4502851
4506324 4509339 4531525

■ 108624-02 – SunOS 5.8_x86: Thai Wordbreak Iterator module

■ 108653-38 – X11 6.4.1_x86: Xsun patch

4281374 4292395 4286682 4300866 1221324 4308554 4306350 4312517 4287741 4297581 4297830
4299495 4306774 4308640 4308661 4308670 4311088 4312780 4312893 4305597 4310813 4293861
4311804 4318777 4311685 4317727 4314304 4310120 4299667 4292075 4310536 4330738 4332966
4107762 4323892 4333070 4185418 4336308 4336246 4346749 4332982 4323164 4338851 4355797
4356265 4345609 4379301 4383751 4296832 4363016 4351928 4357191 4384470 4386513 4379921
4425100 4389859 4421358 4423990 4430205 4422000 4408780 4420281 4428762 4068021 4102547
4459544 4434893 4396244 4453642 4194112 4421610 4476308 4483090 4474581 4479234 4476990
4368044 4477807 4482021 4343071 4320990 4496504 4482616 4509969 4509983 4441374 4510977
4499671 4520338 4546095

■ 108694-06 – Solstice DiskSuite 4.2.1_x86: Product patch

4245611 4298103 4286503 4308079 4289828 4285224 4259974 4330572 4319412 4292555 4317655
4317508 4298595 4323134 4429893 4361013 4435615 4452985 4459656 4467367 4469980 4471653
4477775

■ 108715-05 – CDE 1.4_x86: libDtWidget patch

4289349 4321189 4360030

■ 108724-01 – SunOS 5.8_x86: /kernel/fs/lofs patch

4126922

■ 108726-07 – SunOS 5.8_x86: st driver patch

4180382 4258164 4258222 4270641 4271247 4303253 4319238 4335834 4345067 4347576 4347741
4351714 4387086 4397319 4415539 4423303

■ 108728-10 – SunOS 5.8_x86: /kernel/fs/nfs patch

4193748 4249187 4276984 4293528 4331346 4338770 4349744 4356040 4400900 4409175 4414389
4417407 4486764

■ 108774-12 – SunOS 5.8_x86: IIIM and X Input & Output Method patch

4295735 4476220 4468502 4476069 4471949 4471415 4470769 4470772 4446862 4391411 4387998
4432049 4412147 4413122 4409148 4390729 4391701 4379997 4366559 4363883 4306958 4305501
4304989 4301739 4307230 4307224 4295996 4325454 4313845 4342196 4332958 4339874

■ 108782-01 – SunOS 5.8_x86: Get UDCTool to work for zh_TW

4307173

■ 108809-42 – SunOS 5.8_x86: Manual Page updates for Solaris 8

4519621 4521200 4525583 4427589 4510561 4514879 4515960 4516975 4517064 4518072 4519161
4519205 4459743 4509841 4511500 4393989 4483022 4485770 4505134 4376884 4414943 4420384
4420390 4420392 4420395 4427164 4450325 4450583 4459065 4483641 4485999 4486915 4487369
4487420 4487878 4493899 4494194 4494440 4495664 4496138 4496289 4496750 4496768 4496780
4497671 4497679 4499663 4492365 4466685 4184038 4310529 4453863 4462547 4462612 4474863
4476423 4478730 4479549 4482281 4482432 4483454 4178731 4263118 4385775 4385778 4407565
4476388 4308247 4371626 4449586 4469860 4471251 4150953 4290880 4297474 4326141 4372181
4373349 4421784 4428099 4432896 4452067 4452078 4452088 4459127 4463657 4468909 4402048
4416162 4424541 4460110 4461219 4456136 4357397 4449584 4450465 4405204 4434152 4427574
4377183 4380002 4397100 4406751 4417820 4419194 4427238 4312747 4389539 4414537 4401236
4409584 4414442 4401520 4406485 4373372 4396019 4396026 4400590 4195476 4310895 4311279
4311281 4311373 4311374 4312130 4314114 4314390 4317975 4323321 4323394 4325356 4338576
4345255 4345863 4347481 4351085 4352046 4353279 4356775 4358328 4359608 4360350 4360561
4365567 4365858 4367587 4369053 4370464 4372215 4372924 4375651 4375910 4375911 4375914
4376137 4377107 4377109 4377110 4379281 4379596 4379982 4381797 4381815 4383769 4383792
4384483 4384874 4385712 4385721 4385727 4385769 4386452 4386980 4388637 4388648 4388763
4394740 4398147 4398148 4398152 4398196 4398301 4331001

■ 108821-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/lib/nss_compat.so.1 patch

4302441

■ 108824-01 – SunOS 5.8_x86: compress/uncompress/zcat patch

4295877

■ 108826-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/lib/fs/cacheefs/cfsadmin patch

4207874

■ 108828-16 – SunOS 5.8_x86: /usr/lib/libthread.so.1 patch

1167742 1239168 1257084 4091466 4160415 4193683 4196528 4225913 4236427 4244731 4279077
4283726 4285623 4288299 4291844 4292683 4298024 4299191 4300228 4302592 4303962 4304367
4305389 4305859 4307551 4307676 4309140 4310353 4311948 4312278 4312667 4314913 4320661
4324788 4324815 4325063 4327396 4332046 4332595 4332614 4334488 4335956 4336332 4336933
4341150 4341290 4343787 4354007 4355205 4355206 4356567 4357266 4357778 4366956 4367192

4367496 4368163 4371624 4372508 4374039 4374142 4375449 4376585 4380494 4381908 4384709
4386274 4390345 4390347 4391115 4393363 4393752 4395379 4396628 4400361 4401864 4402453
4402909 4403938 4404805 4407002 4408502 4411880 4411929 4413203 4413227 4413363 4413411
4419882 4421186 4421485 4422968 4423126 4424606 4424844 4425090 4425392 4428257 4433015
4433072 4433373 4438470 4441422 4445697 4445802 4449557 4451547 4452064 4452634 4454327
4455654 4455896 4459797 4464111 4468559 4478852 4485436 4488249 4490889 4490965 4491094
4493323 4497853 4510302 4512099 4515843 4528665

■ **108836-02 – CDE 1.4_x86: dtcm patch**

4285729 4320553

■ **108870-11 – SunOS 5.8_x86: snmpdx/mibiisa/libssasnmplib patch**

4299328 4301970 4309416 4330039 4333417 4359519 4361619 4368330 4377219 4382247 4390382
4391717 4392164 4402954 4404944 4412996 4414237 4449305 4451002 4451572 4452076 4469841
4493259

■ **108876-10 – SunOS 5.8_x86: c2audit patch**

1253973 4224166 4290575 4307306 4308525 4322741 4325997 4331401 4336689 4336959 4339611
4344275 4349180 4353965

■ **108898-01 – X11 6.4.1_x86: Xprint patch**

4305734

■ **108900-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/bin/ftp patch**

4294697

■ **108902-04 – SunOS 5.8_x86: /kernel/sys/rpcmod and /kernel/strmod/rpcmod patch**

4107735 4314558 4321293 4330007

■ **108915-01 – SunOS 5.8_x86: localisation updates for different components**

■ **108920-14 – CDE 1.4_x86: dtlogin patch**

4072784 4293300 4302209 4299160 4346072 4328385 4293551 4379999 4317622 4423832 4421008
4449245 4427612 4479194 4452626 4452627 4457724 4504537 4511885 4519969

■ **108922-13 – CDE 1.4_x86: dtwm patch**

4306589 4311842 4301522 4299651 4300013 4261430 4311753 4330496 4335592 4335971 4332153
4293551 4383544 4389935 4392829 4395985 4430931 4468742

■ **108924-01 – CDE 1.4_x86: dtwm patch**

4261430 4310640 4311753

■ **108934-01 – SunOS 5.8_x86: bugfix for European locales, dtmail, dtcalc, SmartCard**

4308864 4304021 4301544

■ **108941-37 – Motif 1.2.7_x86 and 2.1.1_x86: Runtime library patch for Solaris 8_x86**

4299216 4318757 4294643 4320106 4322319 4299139 4312519 4322466 4327272 4327592 4336559
4327637 4322728 4342603 4343099 4350517 4334155 4367450 4362266 4350828 4383575 4393364
4400646 4406624 4386891 4412362 4340913 4317815 4414939 4424753 4449086 4441305 4449359
4437563 4454476 4451291 4459936 4461493 4472710 4463753 4479585 4471575 4497373 4496686
4404627 4506742 4516832

- **108950-07 – CDE 1.4_x86: litDtHelp/libDtSvc patch**

4298416 4307660 4345282 1191725 4389935 4402567 4527363

- **108955-01 – SunOS 5.8_x86: localisation updates for different components**

- **108957-01 – SunOS 5.8_x86: htt_server dumps core on SCH's cm.so in utf-8 locales**

4314242

- **108963-01 – SunOS 5.8_x86: XmlReader fails on an HTTP stream**

4314140

- **108965-06 – SunOS 5.8_x86: /usr/sbin/snoop patch**

1110881 4218869 4247106 4297326 4297676 4304083 4313760 4315280 4317713 4321696 4321713
4321720 4321721 4321723 4321725 4321726 4322042 4322055 4322058 4322060 4322064 4322200
4322670 4328476 4419454

- **108969-05 – SunOS 5.8_x86: vol/vold/rmmount patch**

1206000 4108297 4145529 4205437 4211612 4254816 4255049 4285374 4286446 4292408 4292563
4296452 4298451 4298465 4298563 4298567 4303430 4304283 4304289 4305067 4306425 4307495
4307500 4307620 4307634 4312778 4313091 4314778 4355643 4365412 4392241

- **108971-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/lib/fs/pcfs/fsck and /usr/lib/fs/pcfs/mkfs patch**

4145536 4210625 4250242 4256652

- **108973-04 – SunOS 5.8_x86: /sbin/fdisk patch**

4221693 4304790 4347145

- **108976-05 – SunOS 5.8_x86: /usr/bin/rmformat and /usr/sbin/format patch**

4242879 4292212 4304790 4308431 4311553 4322206 4328893 4397736

- **108978-01 – SunOS 5.8_x86: libsmmedia patch**

4292214 4308431 4311553

- **108986-03 – SunOS 5.8_x86: /usr/sbin/in.rshd patch**

4158689 4305888 4324375 4335632

- **108988-07 – SunOS 5.8_x86: Patch for patchadd and patchrm**

4115232 4278860 4292990 4299710 4303509 4304640 4311375 4319950 4330590 4350280 4351626
4356028 4379881 4384137 4388023 4399797 4414772 4419254 4421583 4458302 4480489 4495315

- **108990-02 – SunOS 5.8_x86: acctctl & exacctsyes patch**

4305365 4312278 4313746 4313747 4314201

- **108994-05 – SunOS 5.8_x86: nss and ldap patch**

1257084 4310379 4312278 4351510 4353601 4357778 4357912 4359656 4409411 4415143 4425163
4429802 4449613 4480119

- **108996-03 – SunOS 5.8_x86: /usr/lib/libproc.so.1 patch**

4312278 4400361 4425392

- 108998-03 – SunOS 5.8_x86: libexacct and libproject patch
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201
- 109000-01 – SunOS 5.8_x86: PAM patch
4312278
- 109004-01 – SunOS 5.8_x86: /etc/init.d/acctadm and /usr/sbin/acctadm patch
4312278
- 109006-03 – SunOS 5.8_x86: /sbin/su.static and /usr/bin/su patch
4312278 4331401 4374692
- 109008-06 – SunOS 5.8_x86: at/atrm/batch/cron patch
4261967 4304184 4312278 4368876 4379735 4387131
- 109010-02 – SunOS 5.8_x86: /etc/magic and /usr/bin/file patch
4047399 4312278
- 109012-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/bin/id and /usr/xpg4/bin/id patch
4312278
- 109014-02 – SunOS 5.8_x86: /usr/bin/lastcomm patch
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201
- 109016-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/bin/newtask patch
4312278
- 109018-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/bin/pgrep and /usr/bin/pkill patch
4312278
- 109020-02 – SunOS 5.8_x86: /usr/bin/priocntl patch
4312278 4409616
- 109022-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/bin/projects patch
4312278
- 109024-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/bin/i86/ps patch
4312278
- 109026-05 – SunOS 5.8_x86: /usr/bin/i86/truss patch
4299191 4312278 4355205 4355206 4389754 4400361 4413411
- 109028-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/bin/wracct patch
4312278
- 109030-02 – SunOS 5.8_x86: perl patch
4312278 4458516
- 109032-01 – SunOS 5.8_x86: projadd/projdel/projmod patch

4312278

- 109034-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/bin/i86/prstat patch

4312278

- 109036-02 – SunOS 5.8_x86: useradd/userdel/usermod patch

4312278 4361232

- 109038-01 – SunOS 5.8_x86: /var/yp/Makefile and /var/yp/nicknames patch

4312278

- 109044-02 – SunOS 5.8_x86: sonode adb macro patch

4224166 4290575 4322741

- 109046-03 – SunOS 5.8_x86: /usr/sbin/i86/crash patch

4224166 4290575 4322741 4352522

- 109069-01 – Japanese CDE 1.4: update CDE help files for _x86

4302904

- 109071-06 – SunOS 5.8_x86: fix WBEM improper Japanese messages and update

4302909 4380748 4417297 4424921 4426597 4472665

- 109073-06 – CDE 1.4_x86: (Japanese) New Feature patch

4302027 4305195 4322170 4346025 4365384 4373355 4410646 4512819

- 109078-06 – SunOS 5.8_x86: dhcp server and admin patch

4006121 4081088 4087704 4118738 4123989 4217448 4236794 4247106 4259606 4261028 4262563
4266337 4280050 4292039 4294562 4313817 4321169 4325569 4332717 4343883 4344207 4345227
4351640 4365946 4366907 4373015 4382760 4401269 4403345 4406599 4418313 4419584 4421892
4426477 4432319 4446827 4508131 4522844

- 109088-01 – SunOS 5.8_x86: atok8 terminates "Shell widget modeShell has zero..."

4297016 4301750

- 109092-04 – SunOS 5.8_x86: /usr/lib/fs/ufs/ufsrestore patch

4132365 4297558 4302943 4339366 4366956 4375449

- 109095-01 – SunOS 5.8_x86: localisation updates for different components

- 109119-11 – SunOS 5.8_x86: JFP message files patch

4318917 4345727 4357764 4358930 4380324 4402947 4433611 4460436 4478033 4520372

- 109129-01 – SunOS 5.8_x86: Provide conversion between codepages 1256 and ISO8859-6

4301870

- 109132-09 – SunOS 5.8_x86: JFP manpages patch

4320935 4345069 4302905 4351981 4379437 4405735 4458124 4488432 4526431

■ 109135-26 – SunOS 5.8_x86: WBEM patch

4209330 4297248 4309319 4314792 4318408 4329995 4332540 4333798 4333799 4336708 4336719
 4336764 4346486 4346810 4346974 4352831 4355958 4355986 4356000 4357738 4358748 4358807
 4358814 4358855 4359098 4359109 4359136 4359580 4359722 4360208 4361147 4362256 4362879
 4363471 4363474 4364065 4364250 4364418 4364642 4364742 4364795 4364806 4365026 4365215
 4365386 4365462 4365763 4365811 4365940 4366652 4366809 4367110 4367132 4368018 4368410
 4368421 4368575 4368608 4368626 4368682 4368756 4368777 4369122 4369554 4370171 4370176
 4370212 4370711 4371192 4371214 4371217 4371519 4372191 4372647 4372914 4373672 4374771
 4376028 4376259 4377284 4377534 4377870 4377923 4377924 4377935 4377936 4377946 4377957
 4377958 4377997 4378011 4378016 4378181 4378271 4378310 4378375 4378523 4378622 4378628
 4378636 4378639 4378646 4378763 4378782 4378798 4378801 4379010 4379015 4379045 4379135
 4379174 4379554 4379726 4379737 4379936 4380100 4380186 4380380 4380397 4380478 4380481
 4380490 4380596 4380882 4380945 4381254 4381266 4381310 4381411 4381431 4382365 4382371
 4382812 4383045 4383774 4383837 4385381 4385396 4385564 4387049 4387367 4387991 4388779
 4389220 4390236 4391275 4391281 4391370 4391522 4392230 4395633 4396481 4396893 4396895
 4396991 4397253 4398656 4400195 4403686 4403893 4404301 4406776 4407241 4407677 4416423
 4417302 4417303 4417342 4433365 4445385 4459842 4460462 4461567 4464091 4480589 4483000
 4498162 4500475 4505151 4526685

■ 109143-07 – CDE 1.4_x86: dtterm libDtTerm patch

4308751 4340259 4355107 4308971 4093503 4387002

■ 109146-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/sbin/in.routed patch

4319852

■ 109148-12 – SunOS 5.8_x86: linker patch

4040628 4077245 4103449 4187211 4204447 4210412 4219652 4235315 4239213 4243097 4248250
 4250694 4255943 4287274 4297563 4300018 4303609 4306415 4309212 4310324 4310901 4311226
 4312449 4313765 4316531 4318162 4321634 4322528 4322581 4324134 4324324 4324775 4327653
 4329785 4334617 4335801 4336102 4336980 4338812 4340878 4341496 4343417 4343801 4344528
 4346001 4346144 4346615 4349137 4349563 4351197 4351715 4352233 4352330 4354500 4355795
 4356879 4357805 4358751 4358862 4366905 4367118 4367405 4368846 4369068 4371114 4372554
 4377941 4381116 4381783 4385402 4390308 4391527 4393044 4394212 4394698 4401232 4401815
 4402861 4413168 4421842 4450433 4452202 4452220 4463473 4488954

■ 109150-02 – SunOS 5.8_x86:: /usr/sbin/mkdevmaps and /usr/sbin/mkdevallloc patch

1229659 4284187 4316613

■ 109155-01 – SunOS 5.8_x86: vgaText and terminal-emulator patch

4307285

■ 109158-20 – SunOS 5.8_x86: messages updates for Asian ko/zh/zh_TW locales

4310521 4456703 4462609 4471092 4494563 4318940 4323845 4328230 4329574 4330139 4331912
 4332965 4333317 4333730 4334002 4337487 4337974 4338375 4338505 4341638 4343790 4345089
 4350770 4351383 4377372 4384713 4413585 4440717 4507045 4507047 4507060 4507076 4507079
 4508269

■ 109160-01 – SunOS 5.8_x86: the mapping of zh_CN.euc%UTF-8 is consistent

4334099 4337362

■ 109166-11 – CDE 1.4_x86: dtfile patch

4257760 4256612 4256615 4256616 4256617 4297751 4259270 4287012 4292249 4303367 4297401
4302856 4305084 4305248 4303443 4291565 4308823 4306243 4291444 4286997 4310115 4302740
4301375 4312545 4314867 4312316 4310827 4292266 4316515 4314491 4317156 4317797 4314870
4322296 4318940 4325417 4335592 4331909 4331578 4339457 4343798 4353856 4346376 4406203
4280247 4362978

■ **109168-01 – CDE 1.4_x86: Desktop Help Updates Patch**

4307183 4319636

■ **109170-12 – CDE 1.4_x86: Window Manager Enhancements Patch**

4301525 4301229 4303415 4304468 4308078 4310419 4311506 4312315 4311916 4312250 4311992
4312375 4305293 4316508 4299329 4321374 4327961 4321817 4328036 4328268 4327801 4330458
4327967 4332309 4330198 4331955 4328255 4330445 4336342 4360521 4376807 4389935 4384360
4319599 4382452 4391179 4390631 4392829 4411689

■ **109180-03 – SunOS 5.8_x86: localisation updates for Removable Media**

4313061 4329376 4333754 4329372

■ **109190-04 – SunOS 5.8_x86 : Extra Catalan Support required**

4305956 4328876 4337258

■ **109191-03 – SunOS 5.8_x86 : ru.RU.KOI8-R Cannot cut/paste cyrrilic between dtapps**

4325497 4328876 4359095

■ **109192-02 – SunOS 5.8_x86 : Cut/Paste not functioning in ru_RU.KOI8-R**

4307614 4328876

■ **109193-02 – SunOS 5.8_x86 : Polish UTF-8 Support Solaris 8**

4325497 4328876

■ **109201-03 – SunOS 5.8_x86: l10n updates: Removable Media, Window Mgr & Pam Proj.**

4336934 4313061 4327905 4333002

■ **109224-01 – SunOS 5.8_x86: libgss.so.1 and libkadm5clnt.so.1 patch**

4308978

■ **109235-09 – SunOS 5.8_x86: Apache/mod_jserv patch**

4285881 4294231 4296334 4297125 4297126 4297294 4299951 4300202 4300429 4300836 4301047
4303787 4306793 4307672 4307679 4307683 4308402 4309183 4309784 4311970 4312075 4312109
4312396 4313734 4316564 4317634 4318360 4318365 4324351 4326195 4326198 4335591 4374333
4383806 4386685 4393594 4400356 4400359 4406963 4406965 4411982 4411983 4414117 4416245
4419168 4421127 4421142 4427593 4428375 4428382 4428554 4428696 4429538 4429882 4430068
4430085 4430216 4430242 4440248 4441543 4449141 4451088 4451730 4458518 4460882 4465347
4468441 4471739 4477282 4489046 4490838 4498385 4510506 4510628

■ **109239-02 – SunOS 5.8_x86: /usr/bin/i86/ipcs patch**

4310353 4446945

■ **109248-01 – SunOS 5.8_x86: Bad translation causes core dump in German install**

4324017

- 109250-01 – SunOS 5.8_x86: Help not localised for the dhcpmgr

4324311

- 109278-02 – SunOS 5.8_x86: /usr/bin/iostat patch

4313169 4359419

- 109319-27 – SunOS 5.8_x86: suninstall patch

4186765 4210386 4245794 4256556 4265363 4299103 4302899 4310379 4310705 4313039 4322703
4324404 4325840 4334036 4336779 4337779 4338255 4342090 4344764 4345757 4350971 4351009
4351486 4355192 4358804 4360631 4365737 4367650 4372310 4378277 4382446 4384102 4384301
4384377 4387795 4389127 4390941 4391651 4392519 4392524 4394060 4400744 4401306 4402955
4403108 4406142 4408096 4410691 4410698 4415508 4417149 4422464 4428478 4434830 4446215
4452998 4457094 4457761 4461708 4469749 4488118 4489088 4493749 4494980 4498776 4504840
4505207 4510807 4511259 4511323 4517808 4520693 4527717 4529514

- 109321-04 – SunOS 5.8_x86: LP jumbo patch

4187773 4188167 4235953 4260829 4263321 4265529 4281487 4302705 4303242 4309558 4310991
4319723 4324679 4325537 4337699 4342893 4343460 4351942 4367433 4374037 4381196 4383387
4386671 4390810 4411642 4434247 4446925

- 109325-04 – SunOS 5.8_x86: sh/jsh/rsh/pfsh patch

4300733 4313399 4375814 4392404

- 109327-06 – SunOS 5.8_x86: libresolv.so.2 and in.named patch

4136555 4253123 4284409 4300887 4324375 4349983 4365909 4409676 4444745 4451645

- 109329-02 – SunOS 5.8_x86: ypserv and ypxfr patch

4203989 4373365

- 109355-12 – CDE 1.4_x86: dtsession patch

4239375 4344648 4316439 4335987 4293551 4389935 4392829 4353429 4386226 4448598 4379463
4349846 4430559 4452627 4484322 4489859 4502650

- 109385-02 – SunOS 5.8_x86: libaio patch

4253437 4457358

- 109401-10 – SunOS 5.8_x86: Updated video drivers and fixes

4214829 4282716 4286989 4302364 4302368 4308451 4309613 4319297 4322314 4326244 4326353
4330223 4330423 4331923 4355943 4359858 4360725 4360743 4361061 4361998 4371810 4373680
4379886 4386578 4387761 4401551 4409559 4411550 4419645 4420818 4422935 4425845 4433747
4447973 4449958 4450002 4455003 4463893 4465238

- 109412-02 – SunOS 5.8_x86: dtmail prints garbage strings

4326649 4350277

- 109442-04 – SunOS 5.8_x86: sdtudctool patch

4312994 4342214 4393648 4407566

- 109453-01 – SunOS 5.8_x86: Window List, buttons unlocalised in Options dialog

4329351

- 109455-01 – SunOS 5.8_x86: /kernel/fs/fifofs patch

4302216

- 109459-02 – SunOS 5.8_x86: /kernel/strmod/ldterm patch

4152717 4250344

- 109471-02 – CDE 1.4_x86: Actions Patch

4326649 4353583

- 109538-01 – SunOS 5.8_x86: Unlocalised buttons on user-interface of dhcpgmgr

4324315

- 109553-01 – SunOS 5.8_x86: FIGSS-UTF-8, Removable media manager unlocalised

4327983

- 109565-01 – SunOS 5.8_x86: Removable Media Mgr, Missing floppy error unlocalised

4329409

- 109574-01 – SunOS 5.8_x86: dhcpgmgr help graphics not displayed correctly

4330902

- 109577-01 – SunOS 5.8_x86: mountall and fsckall patch

4260430

- 109583-02 – CDE 1.4_x86: sdtaudio patch

4305400 4432159 4431982 4438451 4429797 4429821 4445064 4426084 4430200 4437137 4335622
4205093 4334951 4172865 4346390 4373526 4360130 4391013 4389881 4412645 4412646 4417212
4412604 4413156 4419366 4428810 4460927 4463491 4462800 4462462 4462191

- 109608-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/include/iso/stdlib_iso.h patch

4300780

- 109610-01 – SunOS 5.8_x86: UTF-8 Korean attached text becomes garbled

4309015

- 109614-03 – CDE 1.4_x86: dtmail patch

4133950 4362276 4372376 4336922 4398137

- 109619-01 – SunOS 5.8_x86: en_US.UTF-8 locale patch

4311444 4336840

- 109623-01 – SunOS 5.8_x86: env LANG=zh_TW dtterm doesn't work in zh_TW.UTF-8

4330770

- 109640-01 – SunOS 5.8_x86: th locale error in / lacks some LC_CTYPE definitions

4314263

- 109643-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/include/sys/dkio.h patch

4304790

- 109644-07 – SunOS 5.8_x86: /kernel/drv/sd patch

4304790 4338963 4348075 4363821 4370615 4405706 4425563 4477250

- 109668-04 – SunOS 5.8_x86: /usr/lib/inet/xntpd and /usr/sbin/ntpdate patch

4279094 4320855 4330427 4379876 4434235

- 109693-02 – SunOS 5.8_x86: Information: File contents are out of date

4339515 4345433 4350242

- 109705-02 – SunOS 5.8_x86: Japanese iconv patch

4350293 4344163 4344139 4340250 4340245 4227824

- 109728-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/sadm/admin/printmgr/classes/pmclient.jar patch

4326665

- 109730-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/bin/cat patch

4163406

- 109749-03 – CDE 1.4_x86: sdtaudiocontrol patch

4324012 4324019 4295904 4262417 4294925 4259352 4303389 4410061 4412648 4422632 4426089
4426400 4430118

- 109751-03 – SunOS 5.8_x86: translation update and sync with base's PDA images

4339505

- 109753-01 – SunOS 5.8_x86: UI of admintool is lost in partail installation

4347036

- 109756-01 – OpenWindows 3.6.1 (japanese)_x86: update for power mgt util for s28u2

4345748

- 109765-04 – SunOS 5.8_x86: /kernel/fs/hsfs patch

4082275 4305026 4328133 4356459

- 109767-02 – SunOS 5.8_x86: SUNWjxmft and SUNWjxcft patch for 8/10 dot font.

4345078 4400714

- 109784-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/lib/nfs/nfsd patch

4305333 4325431

- 109786-01 – SunOS 5.8_x86: /etc/inittab patch

4273366

- 109798-02 – SunOS 5.8_x86: ata and dpt driver patch

4353406 4450345

- 109804-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/bin/du and /usr/xpg4/bin/du patch

4306228

- 109806-04 – SunOS 5.8_x86: /usr/lib/security/pam_krb5.so.1 patch

4330143 4351689 4360931 4373142

- 109808-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/sbin/dumpadm patch

4340246

- 109810-01 – SunOS 5.8_x86: timezone data patch for Australasia

4313766

- 109814-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/include/memory.h patch

4313659

- 109863-01 – X11 6.4.1_x86: Font Server patch

4314299 4323233 4335325 4335328 4336593 4345905

- 109866-03 – SunOS 5.8_x86: elxl patch

4351739 4355560 4256331 4202169 4292440 4273911

- 109869-05 – SunOS 5.8_x86: WOS Help File Update

4338011 4350353 4419807

- 109878-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/include/sys/dma_i8237A.h patch

4333588

- 109884-02 – SunOS 5.8_x86: /usr/include/sys/ecppsys.h patch

1167460 4241460 4250652 4257428 4270674 4271686 4275074 4275092 4275119 4275200 4275205
4276209 4295173 4297052 4299441 4299456 4299460 4299467 4299470 4299621 4299631 4301029
4301079 4301556 4309750 4310788 4314412 4314419 4329805 4349418 4364900

- 109891-01 – SunOS 5.8_x86: pmserver.jar patch

4308951

- 109895-01 – SunOS 5.8_x86: lp driver patch

4309750

- 109897-08 – SunOS 5.8_x86: USB Audio patch

4042931 4178572 4179082 4204158 4207634 4257491 4271687 4278766 4282084 4282600 4284408
4284481 4288456 4290035 4290038 4290048 4292644 4295049 4295084 4297451 4297991 4298047
4299321 4299711 4300133 4300497 4301110 4302343 4302435 4303153 4303369 4303371 4304019
4304060 4304250 4304253 4304383 4304911 4304968 4305434 4305436 4305437 4305467 4305645
4305649 4305819 4306676 4307085 4307415 4307418 4307542 4308510 4308511 4309075 4309328
4309368 4309499 4309566 4309916 4311023 4312163 4312381 4313650 4314164 4314166 4315368
4317503 4317522 4317527 4317528 4317916 4318194 4318604 4320410 4321542 4323024 4326037
4326139 4326143 4328521 4328542 4328590 4329325 4329560 4329687 4330021 4331700 4331710
4331762 4331764 4331769 4331858 4332033 4332613 4332707 4333033 4333036 4333039 4333879
4336235 4336592 4337149 4337561 4337816 4338525 4338614 4339292 4339729 4341714 4341839

4342024 4342426 4342488 4343230 4343443 4343762 4344107 4344121 4344122 4346254 4346837
4346963 4347288 4348120 4348124 4349013 4349282 4349339 4350113 4350570 4350901 4351164
4351268 4351426 4351563 4351568 4351707 4352002 4352101 4352320 4352931 4353816 4353820
4357035 4357915 4359440 4359658 4359875 4361715 4361718 4361719 4362924 4363252 4363632
4363966 4364027 4364427 4364534 4364575 4364748 4364911 4365137 4365848 4366366 4366395
4366523 4366651 4366874 4367554 4367841 4368474 4369136 4369166 4369411 4369968 4370685
4370687 4370697 4372725 4373367 4374495 4374566 4374608 4374609 4374774 4374933 4375698
4375740 4375879 4375900 4376086 4376175 4377947 4378118 4378262 4378867 4379087 4380154
4380598 4381028 4382906 4384717 4384776 4384791 4385510 4387466 4387888 4388157 4388286
4388586 4388935 4391440 4391912 4392605 4393088 4393114 4393350 4393591 4393819 4393967
4398235 4400665 4402359 4402755 4404373 4404398 4404559 4408726 4409022 4410980 4411451
4412128 4412479 4415430 4416071 4416096 4417060 4417092 4417298 4418923 4420873 4423037
4423482 4423523 4426338 4433464 4437766 4440473 4442483 4447095 4449060 4449744 4451857
4451865 4457209 4463426 4465102 4469049 4478723 4490191

■ 109899-05 – SunOS 5.8_x86: /kernel/drv/arp patch

4291034 4299644 4302198 4308728 4311938 4363786 4365204 4427290

■ 109901-02 – SunOS 5.8_x86: /etc/init.d/network and /sbin/ifparse patch

4209200 4291034 4299644 4308728 4311938 4382115

■ 109903-03 – SunOS 5.8_x86: /usr/lib/inet/in.ndpd patch

4291034 4299644 4308728 4311938 4347223 4386544

■ 109911-01 – SunOS 5.8_x86: CDE help for Winlst, Rem. Media Mgr. & Workspace Mgr.

4329353 4329355 4339080

■ 109921-06 – SunOS 5.8_x86: pcic driver patch

4243709 4286161 4337039 4341224 4347834 4352356 4352663 4362529 4367607

■ 109923-02 – SunOS 5.8_x86: pcelx, pcser and cs driver patch

4090692 4243709 4308863 4308870 4320108 4352663

■ 109925-03 – SunOS 5.8_x86: pcata driver patch

4287520 4303758 4309269 4352663

■ 109927-02 – SunOS 5.8_x86: /kernel/drv/pem patch

4243709 4303863 4332477 4352663

■ 109929-02 – SunOS 5.8_x86: pcmem and pcmcia patch

4243709 4265532 4280422 4303875 4337357 4352663

■ 109932-02 – CDE 1.4_x86: sdtimage Patch

4345373 4396192

■ 109934-01 – SunOS 5.8_x86: mv, cp, ln patch

4264701

■ 109937-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/bin/diff patch

4338744

- 109952-01 – SunOS 5.8_x86: jserver buffer overflow

4352777

- 109961-01 – CDE 1.4_x86: sdtperfmeter patch

4341412 4290470 4280252

- 109991-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/ccs/bin/dis patch

4015840 4350263

- 110020-06 – SunOS 5.8_x86: JFP install/sysadm messages patch

4354350 4375794 4405716 4449597 4481597 4512272

- 110045-01 – SunOS 5.8_x86: iswalphalpha() can't work well in zh.GBK locale

4355229

- 110064-01 – SunOS 5.8_x86: New features added to install

4357775

- 110069-02 – CDE 1.4_x86: PDASync patch

4341358 4335220 4367008

- 110076-01 – SunOS 5.8_x86: /kernel/drv/devinfo patch

4341354

- 110089-02 – CDE 1.4_x86: DtPower patch

4354583 4336307 4370067 4372350 4374505 4374554

- 110166-02 – SunOS 5.8_x86: /usr/bin/sed patch

4287555 4400740

- 110207-01 – SunOS 5.8_x86: UTF-8 Windows List Application and Windows mgr (sdtgwm) unlocalised

4352800 4352861 4342970

- 110270-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/lib/libnisdb.so.2 patch

4318294

- 110273-03 – SunOS 5.8_x86: Figgs Custom install new features and install help

4367029

- 110284-05 – SunOS 5.8_x86: mkfs and newfs patch

4297460 4333516 4339330 4344221 4374181 4380132 4425003 4476995

- 110287-05 – OpenWindows 3.6.2_x86: Tooltalk patch

4334998 4379430 4363822 4417781 4499995 4518469

- 110323-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/lib/netsvc/yp/ypbind patch

4362647

- 110325-01 – SunOS 5.8_x86: /kernel/drv/asy patch

4247612

- **110327-02 – CDE 1.4_x86: dtstyle patch**

4321874 4389935 4384360 4319599 4382452 4392829 4390631

- **110336-02 – CDE 1.4_x86: dtprintinfo patch**

4325603 4380805

- **110365-02 – SunOS 5.8_x86: Add L10N dttypesbinder files**

4366984 4383627

- **110396-06 – SunOS 5.8_x86: udp ip mipagent**

4278842 4302749 4310956 4313189 4317221 4320818 4324051 4335568 4360818 4370123 4370438
4375915 4375920 4376886 4377368 4377693 4377694 4378163 4378727 4379361 4382946 4382996
4382998 4383001 4383007 4386544 4390912 4391040 4392110 4406041

- **110399-03 – SunOS 5.8_x86: RCM libnvpair serengeti sysevent**

4233832 4326110 4336779 4357245 4375059 4375416 4386544

- **110400-01 – SunOS 5.8_x86:**

4311781 4313955

- **110401-01 – SunOS 5.8_x86:**

4311781 4313955

- **110402-03 – SunOS 5.8_x86: ufsdump patch**

4132365 4296770 4339366 4358666

- **110403-03 – SunOS 5.8_x86: ufssnapshots support, libadm patch**

4025718 4296770 4451305

- **110404-01 – SunOS 5.8_x86: file systems should support snapshots for online bkups**

4296770

- **110405-01 – SunOS 5.8_x86:file systems should support snapshots for online bkups**

4296770

- **110408-02 – CDE 1.4_x86: Sdttypes patch**

4313855 4329990 4357804 4365790 4374350

- **110417-03 – SunOS 5.8_x86: ATOK12 patch**

4361738 4372858 4384092 4443974

- **110429-01 – SunOS 5.8_x86: New Turkish UTF-8 locale**

4368177

- **110454-03 – SunOS 5.8_x86: admintool patch**

4327605 4354306 4509669

■ **110459-02 – SunOS 5.8_x86: libcurses patch**

4313067 4398331

■ **110462-01 – SunOS 5.8_x86: ttcompat patch**

4335144

■ **110504-01 – SunOS 5.8_x86: Polish locale monetary incorrect**

4380484

■ **110512-03 – SunOS 5.8_x86: rpc.nisd patch**

4280714 4326943 4411880 4411929

■ **110604-01 – CDE 1.4_x86: sdtname patch**

4149628 4235799

■ **110606-02 – Motif 2.1.1_x86 uil patch for Solaris 8_x86**

4404810 4385838

■ **110610-02 – SunOS 5.8_x86: cdio.h and commands.h USB patch**

4369151 4458516

■ **110612-01 – SunOS 5.8_x86: lp.cat postio**

4310788 4329805 4349418 4364900

■ **110616-03 – SunOS 5.8_x86: sendmail patch**

1119353 1254405 4086468 4304080 4317819 4329124 4329128 4329131 4332599 4344081 4344537
4357054 4361623 4367646 4368934 4374955 4384437 4388375 4402056 4419745 4419827 4462997
4487115 4493726 4497686

■ **110663-06 – SunOS 5.8_x86: ksh patch**

4140307 4286837 4356624 4379531 4422293 4446868 4457880 4457987 4473696

■ **110669-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/sbin/in.telnetd patch**

4366956 4375449

■ **110671-01 – SunOS 5.8_x86: usr/sbin/static/rcp patch**

4366956 4375449

■ **110672-02 – SunOS 5.8_x86: /kernel/misc/gld patch**

4356664 4467926

■ **110701-01 – SunOS 5.8_x86: automount patch**

4341272

■ **110703-01 – SunOS 5.8_x86: mknetid patch**

4169796

■ **110711-01 – SunOS 5.8_x86: nsd patch**

4159699

- 110717-02 – SunOS 5.8_x86: Solaris Product Registry 3.0 patch

4366927 4378201 4407526

- 110725-01 – SunOS 5.8_x86: liblayout patch

4393355

- 110746-01 – SunOS 5.8_x86: toolbox syntax correction

4391812 4391778 4391779 4391781

- 110753-01 – SunOS 5.8_x86: Uninstaller doesn't come up with error messages

4389792

- 110755-03 – SunOS 5.8_x86: UR3 new features WBEM updates
- 110757-02 – SunOS 5.8_x86: UR3 new features DCL updates

4404182

- 110759-03 – SunOS 5.8_x86: UR3 new features SMC updates

4398894 4404182

- 110765-03 – SunOS 5.8_x86: UR3 new features MGP updates

4398893 4404182

- 110767-03 – SunOS 5.8_x86: s28_u4 SUNW0mp update
- 110798-02 – SunOS 5.8_x86:UR4 New msgs and bug fixes

4389039 4384498 4399740 4420102

- 110812-01 – SunOS 5.8_x86: libnls patch

4346460

- 110814-01 – SunOS 5.8_x86: libxfn patch

4346471

- 110816-01 – SunOS 5.8_x86: libmp patch

4346496

- 110818-01 – SunOS 5.8_x86: apptrace and interceptors patch

4307470 4344373

- 110855-03 – SunOS 5.8_x86: /usr/lib/rcm/modules/SUNW_ip_rcm.so patch

4373331 4434131

- 110865-01 – SunOS 5.8_x86: Need to back port fixes for SUNW_PKGLIST

4402062

- 110886-01 – SunOS 5.8_x86: JFP Solaris Product Registry 3.0 patch

4405721

- 110889-01 – SunOS 5.8_x86:s28u4_06,figgs,New and updated message strings

4406660 4407100

- 110897-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/lib/fs/cachefs/mount patch

4332446

- 110899-03 – SunOS 5.8_x86: csh/pfcsh patch

4374736 4384080 4402562 4404641

- 110902-01 – SunOS 5.8_x86: /kernel/drv/sngen patch

4319695 4325990

- 110904-02 – SunOS 5.8_x86: edit, ex, vedit, vi and view patch

4059978 4320573 4364594

- 110906-02 – SunOS 5.8_x86: /usr/bin/find patch

4333804 4354572 4445793

- 110908-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/include/arpa/inet.h patch

4345816

- 110911-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/lib/fs/ufs/fsck patch

4225018

- 110913-03 – SunOS 5.8_x86: cfgadm patch

4301920 4301922 4301984 4387106 4433560 4495168

- 110915-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/bin/tr patch

4366964

- 110917-02 – SunOS 5.8_x86: /usr/bin/i86/sort and /usr/xpg4/bin/sort patch

4300461 4303258 4304444 4314724 4330831 4334641 4338929 4343080 4351862 4352007 4357085
4366860 4389764 4404621

- 110919-03 – SunOS 5.8_x86: /kernel/drv/openeepr patch

4334314 4346494 4379810 4401168 4416565 4422498 4434338 4451354 4451879 4453614 4458013
4458210 4459820 4461330 4466463 4467793 4468133 4468450 4470641 4477894 4478393

- 110935-04 – SunOS 5.8_x86: pkgtrans, pkgadd, pkgchk and libpkg.a patch

4025718 4318844 4331907 4378183 4386585 4394391 4451305

- 110940-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/lib/acct/closewtmp patch

4352064

- 110942-02 – SunOS 5.8_x86: sar and sadc patch

4026830 4472070

- 110944-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/bin/tcsh patch

4384076

- 110946-04 – SunOS 5.8_x86: /usr/sbin/syslogd patch

4309712 4323101 4336917 4337337 4345133 4345785 4353901 4357732 4374785 4385688 4386798
4408797 4413974 4416744 4429942 4463575 4476741 4477565

- 110952-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/sbin/tar and /usr/sbin/static/tar patch

4063224

- 110954-02 – SunOS 5.8_x86: /usr/kernel/drv/llc2 patch

4375787 4400795

- 110956-02 – SunOS 5.8_x86: /kernel/strmod/timod patch

4380632 4453050

- 110958-02 – SunOS 5.8_x86: /usr/bin/mailx patch

4350331 4452732

- 110959-01 – SunOS 5.8_x86: /kernel/drv/xsvc and /kernel/drv/xsvc.conf patch

4400315

- 110987-02 – SunOS 5.8_x86: SMC help fix

4354567 4366476 4384181

- 111009-06 – SunOS 5.8_x86: Update Asia SUNWreg to sync with base changes for S8UR5

4410946 4414341 4462592 4518303

- 111015-02 – SunOS 5.8_x86: /platform/i86pc/kernel/drv/sbpro patch

4233143 4317916 4374774

- 111017-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/bin/sdiff patch

4355588

- 111024-01 – SunOS 5.8_x86: /kernel/fs/mntfs patch

4367486

- 111070-01 – SunOS 5.8_x86: bsmunconv overwrites root cron tab if cu created /tmp/root

4383308

- 111072-01 – SunOS 5.8_x86: cu patch

4406722

- 111074-01 – SunOS 5.8_x86: re_comp header patch

4345842

- 111086-02 – SunOS 5.8_x86:: /usr/bin/login patch

4291278 4516885

- 111099-01 – SunOS 5.8_x86: ROC timezone should be avoided for political reasons

4411173

- 111112-01 – SunOS 5.8_x86: nawk line length limit corrupts patch dependency checking

4395685

- 111142-01 – SunOS 5.8_x86: last doesn't work correctly for more than 256 users login

4353938

- 111187-02 – SunOS 5.8_x86: iprb patch

4137829 4321234 4325890 4375256 4406777

- 111194-04 – SunOS 5.8_x86: Solaris user registration patch

4364584 4382052 4428154 4457637 4463576 4479455

- 111198-01 – SunOS 5.8_x86: nfs mount of a file > 2GB is impossible

4389722

- 111226-02 – SunOS 5.8_x86: tail reserves 2G when reading from a stdin

4348627 4500188

- 111233-01 – SunOS 5.8_x86: patch in.fingerd

4298915

- 111235-01 – SunOS 5.8_x86: patch finger

4298986

- 111264-01 – SunOS 5.8_x86: patch mdb

4374045

- 111266-01 – SunOS 5.8_x86: patch who

4384285

- 111268-02 – SunOS 5.8_x86: /kernel/fs/specfs patch

1101389 4445656

- 111270-03 – SunOS 5.8_x86: Solaris Management Console patch

4354567 4394572 4457451

- 111276-01 – SunOS 5.8_x86: New features Solaris 8 Update 5 European

4437042

- 111294-03 – SunOS 5.8_x86: /usr/lib/libdevinfo.so.1 patch

4226932 4423315 4461872

- 111296-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/bin/i86/pstack patch

4393386 4399452 4400361

- 111298-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/lib/libsendfile.so.1 patch

4400361

- 111300-03 – SunOS 5.8_x86: PPP patch
1264523 4098801 4328476 4410142 4419454 4421547 4421548 4421549 4452726 4516011 4517632
- 111303-01 – SunOS 5.8_x86: EDHCP libraries patch
4247106 4404390 4406599
- 111305-01 – SunOS 5.8_x86: /kernel/misc/nfs_dlboot patch
4247106
- 111307-03 – SunOS 5.8_x86: boot.bin, bootconf.exe, bootenv.rc and nbp patch
4247106 4300016 4304836 4319500 4321845 4323711 4343780 4344312 4354815 4355798 4401827 4402048 4415432
- 111309-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/lib/libbmtmalloc.so.1 patch
4247106
- 111311-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/lib/libdhcagent.so.1 patch
4247106
- 111314-01 – SunOS 5.8_x86: Viper tools are very slow to load
4415738
- 111318-02 – SunOS 5.8_x86: /sbin/init and /usr/sbin/init patch
4350392 4461715
- 111320-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/sbin/in.rdisc patch
4304158
- 111322-02 – SunOS 5.8_x86: klmmod and klmops patch
4370038 4372812
- 111324-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/xpg4/bin/more patch
4373943
- 111326-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/lib/saf/ttymon patch
4246300
- 111328-04 – SunOS 5.8_x86: libsocket patch
4316349 4324375 4356490 4464883
- 111334-01 – SunOS 5.8_x86: /kernel/drv/adp patch
4405440
- 111369-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/bin/groups patch
4423602
- 111379-01 – SunOS 5.8_x86: /kernel/drv/chs patch
4350990
- 111381-01 – solregis_x86: Japanese message patch

4449182

- 111387-01 – SunOS 5.8_x86: s28u6 Euro bug fixing

4466198 4471313

- 111394-02 – SunOS 5.8_x86: /usr/lib/autofs/automountd patch

4308622 4379906

- 111399-01 – SunOS 5.8_x86: parse_dynamic_clustertoc needs to use dynamic_tests

4430962

- 111401-01 – SunOS 5.8_x86: KCMS configure tool has a security vulnerability

4415570

- 111432-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/lib/libldap.so.4 patch

4435628

- 111440-01 – SunOS 5.8_x86: /kernel/fs/tmpfs patch

4415160

- 111472-03 – SunOS 5.8_x86: mp print filter patch

4501631 4502970 4505538 4502513 4503472

- 111482-01 – OpenWindows 3.6.2_x86: clock Patch

4443940

- 111505-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/bin/tip patch

4330475 4430971

- 111517-01 – SunOS 5.8_x86: /kernel/drv/cpqhpc patch

4399186

- 111549-01 – SunOS 5.8_x86: catman, man, whatis, apropos and makewhatis patch

4392144 4434978

- 111563-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/lib/librt.so.1 patch

4285279

- 111571-01 – SunOS 5.8_x86: uucp patch

4416701

- 111589-01 – SunOS 5.8_x86: /kernel/drv/wc patch

4013043

- 111597-02 – SunOS 5.8_x86: /usr/lib/netsvc/yp/rpc.yppasswdd patch

4392250 4456994 4466065

- 111607-02 – SunOS 5.8_x86: /usr/sbin/in.ftpd patch

4244544 4436988 4445755 4446600 4451524 4452705

4343874 ■ 111625-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/sbin/inetd patch
 4458476 ■ 111627-01 – OpenWindows 3.6.2_x86: Xview Patch
 4112707 4250887 4284795 4392250 ■ 111660-03 – SunOS 5.8_x86: passwd and pam_unix.so.1 patch
 4338558 4500611 ■ 111742-02 – X11 6.4.1_x86: hwc patch
 4464091 ■ 111776-01 – SunOS 5.8_x86: smdiskless patch
 4464091 ■ 111778-01 – SunOS 5.8_x86: smosservice patch
 4451120 ■ 111795-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/lib/libcpc.so.1 patch
 4446198 4461149 4484229 4519566 ■ 111797-03 – SunOS 5.8_x86: Remote Shared Memory patch
 4405706 ■ 111801-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/include/sys/mhd.h patch
 4426200 ■ 111803-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/lib/rcm/modules/SUNW_cluster_rcm.so patch
 4273250 4335834 4461373 ■ 111805-02 – SunOS 5.8_x86: /usr/sbin/rem_drv patch
 4335834 ■ 111809-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/lib/adb/devinfo patch
 4341921 ■ 111824-01 – SunOS 5.8_x86: New features
 4180129 4470241 ■ 111832-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/kernel/drv/dump patch
 4452230 4465086 ■ 111845-02 – X11 6.4.1_x86: xdm patch
 4448655 ■ 111875-02 – SunOS 5.8_x86: usr/bin/mail patch
 ■ 111882-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/kernel/strmod/telmod patch

- 111954-04 – SunOS 5.8_x86: zh_CN.GB18030 locale support (part 1)

4502871 4502970 4513275 4515844

- 111959-01 – SunOS 5.8_x86: /usr/lib/nfs/statd patch

4456871

- 112033-02 – SunOS 5.8_x86: New locale zh_CN.GB18030 support (Apply with 111954-xx)

4503474 4502883

- 112040-01 – SunOS 5.8_x86: usr/bin/ckitem patch

4466215 4482260

- 112051-01 – SunOS 5.8_x86: ptree patch

4233996

- 112058-01 – SunOS 5.8_x86: Asian mailx and in.comsat update

4350331 4467096 4497465

- 112078-02 – SunOS 5.8_x86: usr/kernel/drv/rsm patch

4482081 4519566

- 112085-01 – SunOS 5.8_x86: regression:sdthanja displays garbages using libXm.so.4

4488389

- 112098-01 – SunOS 5.8_x86:: /usr/bin/cpio patch

4318063

- 112136-01 – SunOS 5.8_x86:: Fix for bugid 4039239 lost in 64-bit port

4487282

- 112139-01 – SunOS 5.8_x86:: usr/bin/domainname patch

4502131

- 112143-01 – Configuration file fix for Solaris 8_x86

4508775

- 112145-01 – SunOS 5.8_x86: Packaging error in European Solaris Product Registry

4507273

- 112166-01 – SunOS 5.8_x86:: /usr/bin/rpcgen patch

4485436

- 112184-03 – SunOS 5.8_x86:translations for s28u7_07
- 112185-01 – SunOS 5.8_x86::

4205973 4205978 4205981 4407915

- 112188-01 – SunOS 5.8_x86::
4362713
- 112219-01 – SunOS 5.8_x86:: pam_ldap.so.1 patch
4384816

