



Java Desktop System 릴리스 3 문제 해결 설명서

Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

부품 번호: 819-1523-10
2005년 8월

Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다.

본 제품 또는 설명서는 사용, 복사, 배포 및 역컴파일을 제한하는 라이선스 하에서 배포됩니다. 본 제품 또는 설명서의 어떠한 부분도 Sun 및 해당 사용권자의 사전 서면 승인 없이는 형식이나 수단에 상관없이 재생이 불가능합니다. 글꼴 기술을 포함한 타사 소프트웨어는 저작권이 등록되어 있으며 Sun 공급업체로부터 라이선스를 취득한 것입니다.

본 제품의 일부는 Berkeley BSD 시스템일 수 있으며 University of California로부터 라이선스를 취득했습니다. UNIX는 X/Open Company, Ltd.를 통해 독점 라이선스를 취득한 미국 및 기타 국가의 등록 상표입니다.

Sun, Sun Microsystems, Sun 로고, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, Java 및 Solaris는 미국 및 다른 국가에서 Sun Microsystems, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 모든 SPARC 상표는 라이선스 하에 사용되며 미국 및 기타 국가에서 SPARC International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. SPARC 상표가 부착되어 있는 제품은 Sun Microsystems, Inc.가 개발한 아키텍처를 기반으로 합니다.

OPEN LOOK 및 Sun™ Graphical User Interface는 Sun Microsystems, Inc.가 해당 사용자 및 라이선스 소유자를 위해 개발했습니다. Sun은 컴퓨터 업계에서 시각적 또는 그래픽 사용자 인터페이스 개념을 연구하고 개발하는 데 있어 Xerox의 선구자적 업적을 인정합니다. Sun은 Xerox Graphical User Interface에 대한 Xerox의 비독점권을 보유하고 있으며 이 라이선스는 OPEN LOOK GUI를 구현하거나 그 외의 경우 Sun의 서면 라이선스 계약을 준수하는 Sun의 라이선스 소유자에게도 적용됩니다.

U.S. 정부 권한 - 상용. 정부 사용자는 Sun Microsystems, Inc. 표준 사용권 계약과 FAR의 해당 규정 및 추가 사항의 적용을 받습니다.

본 설명서는 “있는 그대로” 제공되며 상업성, 특정 목적에 대한 적합성 또는 비침해성에 대한 모든 묵시적 보증을 포함하여 모든 명시적 또는 묵시적 조건, 표현 및 보증에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이러한 보증 부인은 법적으로 허용된 범위 내에서만 적용됩니다.



050906@12762



목차

머리말 5

1	시스템 문제	11
1.1	사용자 환경 설정이 완벽하게 호환되지 않음	11
1.2	그래픽 메뉴에서 Gimp를 찾을 수 없음	12
1.3	응용프로그램 종속성	12
2	응용프로그램 관련 알려진 문제	15
2.1	카메라 장치	15
2.1.1	데스크탑	15
2.2	DNS 항목	16
2.2.1	NIS 이름 자동 할당	16
2.3	전자 메일 및 달력	16
2.3.1	가져온 연락처가 잘못 표시됨	16
2.3.2	인증 유형 변경	17
2.3.3	다중 첨부	17
2.4	파일 관리자	18
2.4.1	파일을 삭제할 수 없음	18
2.5	Java Desktop System 온라인 도움말	18
2.5.1	온라인 도움말 일시 정지	18
2.6	로그인	19
2.6.1	원격 연결 문제	19
2.6.2	업그레이드 후 오류 메시지	19
2.6.3	로그인 오류 메시지	19
2.6.4	\$PATH 문제점	20
2.7	Mozilla	21

2.7.1 키보드 바로 가기 실패	21
2.7.2 Mozilla에서 잘못된 응용프로그램이 실행됨	21
2.7.3 Mozilla	22
2.8 전원 절약	22
2.8.1 중지 옵션 실패	22
2.9 텍스트 편집기	24
2.9.1 멀티바이트 문자를 입력할 수 없습니다	24
2.10 RealPlayer	24
2.10.1 RealPlayer 파일 사용 문제	24
2.10.2 RealPlayer가 실행되지 않음	25
2.11 StarSuite 8	26
2.11.1 비 ASCII 문자 입력 문제	26
2.12 업그레이드 관련 문제	26
2.12.1 오디오 출력 없음	26
2.12.2 업그레이드 중 의존성 오류	27
2.13 USB 키보드	27
2.13.1 USB 키보드가 작동하지 않음	27
2.14 W1100z 워크스테이션	28
2.14.1 누락된 키입력	28
3 현지화 문제	29
3.1 모든 로케일	29
3.1.1 PDF 인쇄가 되지 않습니다	29
3.1.2 수정자 키가 제대로 작동하지 않습니다	30
3.2 중국어 로케일	30
3.2.1 문자가 상자 모양으로 인쇄됩니다	30
3.2.2 YaST2 기본 창이 현지화되어 있지 않음	31
3.3 유럽 로케일	31
3.3.1 특수 키보드 키가 작동하지 않음	31

색인	33
-----------	-----------

머리말

이 설명서는 Java™ Desktop System 릴리스 3의 문제 해결 정보를 제공합니다. 이 설명서에 있는 대부분의 정보는 일반적으로 Java Desktop System 릴리스 3의 모든 릴리스에 적용됩니다, 공통적이지 않은 경우에는 해당 정보가 적용되는 플랫폼이 명시됩니다.

지원되는 시스템

이 Java Desktop System 릴리스는 다음 시스템을 지원합니다.

- 대부분의 공급업체에서 제공하는 데스크탑 및 랩탑 시스템을 포함한 Intel 호환 하드웨어에서 Linux를 실행하는 시스템
- SPARC® 플랫폼에서 Solaris 10 운영 체제를 실행하는 시스템
- x86 플랫폼에서 Solaris 10 운영 체제를 실행하는 시스템

표 P-1에서는 이 제품 릴리스와 관련하여 Solaris 운영 체제에서 지원되는 시스템 정보를 설명합니다. Java Desktop System 문서에서 x86이라는 용어는 표 P-1에 표시된 프로세서 제품군을 의미합니다.

표 P-1 지원되는 Solaris 시스템

아키텍처	프로세서 제품군	Solaris 시스템
SPARC	■ SPARC64 ■ UltraSPARC	다음 위치에서 Solaris 10 Hardware Compatibility List 를 참조하십시오. http://www.sun.com/bigadmin/hcl

표 P-1 지원되는 Solaris 시스템 (계속)

아키텍처	프로세서 제품군	Solaris 시스템
x86	■ AMD64 ■ Pentium ■ Xeon	다음 위치에서 Solaris 10 Hardware Compatibility List를 참조하십시오. http://www.sun.com/bigadmin/hcl

본 설명서 정보

이 설명서에서는 Java™ Desktop System 릴리스 3에 대한 알려진 문제와 해결책에 대해 설명합니다. Bugster 응용프로그램에 변경 요청이 기록되어 있는 경우 변경 요청 번호가 제공됩니다.

대상 사용자

이 설명서는 Java Desktop System 릴리스 3으로 다음 작업을 수행하는 사용자를 대상으로 합니다.

- Java Desktop System 설치
- Java Desktop System 관리
- 다양한 로케일의 Java Desktop System 설정

관련 문서

이 설명서와 관련된 설명서는 다음과 같습니다.

- Java Desktop System Release 3 Accessibility Guide
- Java Desktop System Release 3 Accessibility Release Notes
- Java Desktop System 릴리스 3 관리 설명서
- Solaris 10 운영 체제용 Java Desktop System 릴리스 3 릴리스 노트
- Java Desktop System 릴리스 3 설치 설명서
- Linux용 Java Desktop System 릴리스 3 릴리스 노트
- Java Desktop System 릴리스 3 사용자 설명서
- Java System Update Service User Guide

연관된 설명서

Solaris 10 운영 체제용 Java Desktop System 릴리스 3 릴리스 노트

- Java Desktop System 전자 메일 및 달력 사용자 설명서
- StarSuite 7 관리 설명서
- StarSuite 7 기본 설명서
- StarSuite 7 설치 설명서
- StarSuite 7 사용자 설명서

Linux용 Java Desktop System 릴리스 3:

- Java Desktop System 전자 메일 및 달력 사용자 설명서
- StarSuite 8 Administration Guide
- StarSuite 8 시작 설명서
- BASIC용 StarSuite 8 프로그래밍 설명서

설명서 CD

함께 제공되는 Java Desktop System 릴리스 3 설명서 CD에는 Linux용 Java Desktop System 릴리스 3과 직접 관련되거나 밀접하게 연관된 파일 또는 링크가 포함되어 있습니다.

Sun 설명서 온라인 이용

docs.sun.comSM 웹 사이트에서 Sun 기술 관련 문서를 온라인으로 이용할 수 있습니다. 다음 주소에서 docs.sun.com 아카이브를 살펴보고 특정 서적 제목이나 주제에 대해 검색할 수 있습니다. URL은 <http://docs.sun.com/app/docs?l=ko>입니다.

Sun 설명서 주문

Sun Microsystems에서는 제품 설명서를 인쇄물로 제공합니다. 설명서 목록 및 주문 방법은 <http://docs.sun.com/?l=ko>의 “인쇄본 문서를 구입하십시오” 부분을 참조하십시오.

표기 규약

다음 표에서는 이 설명서에서 사용되는 표기 규칙의 변경 사항에 대해 설명합니다.

표 P-2 표기 규약

서체 또는 기호	의미	예
AaBbCc123	명령어 및 파일, 디렉토리의 이름 등 컴퓨터 화면에 출력되는 내용입니다.	.login 파일을 편집하십시오. 모든 파일 목록을 보려면 ls-a를 사용하십시오. machine_name% you have mail.
AaBbCc123	컴퓨터 화면상의 출력에 대하여 입력할 내용	machine_name% su Password:
<i>AaBbCc123</i>	명령줄에서 입력 위치 표시: 실제 이름이나 값으로 대체됩니다.	파일 삭제 명령어는 rm <i>filename</i> 입니다.
<i>AaBbCc123</i>	책 제목, 새로 나오는 용어, 강조 표시할 단어입니다.	사용자 설명서 의 6장을 읽으십시오. 이를 <i>class</i> 옵션이라고 합니다. 이 파일을 저장하지 마십시오 . (때때로 강조 표시는 온라인상에서 볼드로 표시됩니다.)

명령 예제에 표시되는 쉘 프롬프트

다음 표에서는 C 쉘, Bourne 쉘 및 Korn 쉘의 기본 시스템 프롬프트와 슈퍼유저
프롬프트를 나타냅니다.

표 P-3 쉘 프롬프트

셸	프롬프트
C 쉘 프롬프트	machine_name%
C 쉘 슈퍼유저 프롬프트	machine_name#

표 P-3 셸 프롬프트 (계속)

셸	프롬프트
Bourne 셸 및 Korn 셸 프롬프트	\$
Bourne 셸 및 Korn 셸 슈퍼유저 프롬프트	#

마우스 사용 방법 표기 규칙

다음 표에서는 마우스 사용 방법에 대한 Java Desktop System 설명서의 표기 규칙을 설명합니다.

작업	정의
클릭	마우스를 움직이지 않고 마우스 왼쪽 버튼을 눌렀다가 놓습니다.
클릭한 채로 있기	마우스 왼쪽 버튼을 누른 채 놓지 않고 그 상태를 유지합니다.
마우스 왼쪽 버튼으로 클릭	클릭과 같습니다. 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭은 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 으로 혼동이 발생할 때 동작을 명확히 구분하기 위해 사용합니다.
마우스 가운데 버튼으로 클릭	마우스를 움직이지 않고 마우스 가운데 버튼을 눌렀다가 놓습니다.
마우스 오른쪽 버튼으로 클릭	마우스를 움직이지 않고 마우스 오른쪽 버튼을 눌렀다가 놓습니다.
두 번 클릭	마우스를 움직이지 않고 마우스 왼쪽 버튼을 빠르게 연속으로 두 번 눌렀다가 놓습니다.
끌기	마우스 버튼을 클릭한 채로 객체를 이동합니다. 예를 들어 창 또는 아이콘을 끌 수 있습니다. 마우스 왼쪽 버튼과 가운데 버튼으로 끌기 동작을 수행할 수 있습니다.
끌어서 놓기	마우스 버튼을 클릭한 채로 객체를 이동합니다. 예를 들어 창 또는 아이콘을 끌어서 놓을 수 있습니다. 객체를 새 위치에 배치하려면 마우스 버튼을 놓으면 됩니다.
잡기	이동할 수 있는 항목을 가리키고 마우스 버튼을 클릭한 채로 있습니다. 예를 들어 창의 제목 표시줄을 잡은 다음 새 위치로 창을 끌 수 있습니다.

시스템 문제

이 장에서는 Java Desktop System 릴리스 3에서 알려진 시스템 레벨 문제에 대해 설명합니다.

1.1 사용자 환경 설정이 완벽하게 호환되지 않음

플랫폼

- SPARC 시스템용 Solaris 운영 체제
- x86 시스템용 Solaris 운영 체제
- Linux

문제점

초기 버전의 GNOME 데스크탑 홈 계정에서 설정한 환경 설정이 Java Desktop System 릴리스 3에 있는 GNOME 데스크탑 버전과 완벽하게 호환되지 않습니다.

해결책

환경 설정을 재설정하십시오. 다음 단계를 수행하십시오.

1. Java Desktop System에서 로그아웃합니다.
2. 세션을 클릭하고 **안전모드 터미널**을 선택합니다.
.
3. 로그인합니다.
4. 안전모드 창에서 다음 명령을 입력합니다.
`gnome-cleanup`
`exit`
5. 다시 로그인합니다. 이제 GNOME 설정이 재설정됩니다.

1.2 그래픽 메뉴에서 Gimp를 찾을 수 없음

플랫폼	■ x86 시스템용 Solaris 운영 체제
문제점	변경 요청 번호: 6209566 그래픽 메뉴에서 Gimp를 사용할 수 없습니다.
해결책	TryExec 및 Exec 변수에 Gimp 바이너리의 전체 경로가 포함되도록 /usr/share/applications/gimp-2.0.desktop 파일을 편집합니다. 다음 단계를 수행하십시오. 1. 단말기 창을 엽니다. 2. 다음 파일을 편집합니다. /usr/share/applications/gimp-2.0.desktop 3. Exec 및 TryExec 줄에 Bimp 이진의 전체 경로가 추가되도록 변경합니다. TryExec=/usr/sfw/bin/gimp2.0 Exec=/usr/sfw/bin/gimp-remote-2.0 %u

1.3 응용프로그램 종속성

플랫폼	■ SPARC 시스템용 Solaris 운영 체제 ■ x86 시스템용 Solaris 운영 체제
문제점	변경 요청 번호: 6208829 해당 응용프로그램이 시스템에서 Mozilla를 찾지 못한 경우 StarSuite 7의 온라인 등록을 완료할 수 없습니다. StarSuite 7에서 문서를 보내려면 전자 메일 및 달력 응용프로그램을 찾을 수 있어야 합니다.

해결책

PATH에 /usr/sfw/bin을 추가합니다.

다음 단계를 수행하십시오.

1. 단말기 창을 엽니다.
2. 다음 명령을 입력합니다.
`export PATH=/usr/sfw/bin:$PATH`
3. StarSuite를 엽니다. 다음 명령을 입력하여 StarSuite를 시작합니다.
`soffice`
4. StarSuite 등록 절차를 완료합니다.

2장

응용프로그램 관련 알려진 문제

이 장에서는 Java Desktop System 릴리스 3의 응용 프로그램 관련 문제에 대해 설명합니다.

- 15 페이지 “2.1 카메라 장치”
- 16 페이지 “2.2 DNS 항목”
- 16 페이지 “2.3 전자 메일 및 달력”
- 18 페이지 “2.4 파일 관리자”
- 18 페이지 “2.5 Java Desktop System 온라인 도움말”
- 19 페이지 “2.6 로그인”
- 21 페이지 “2.7 Mozilla”
- 22 페이지 “2.8 전원 절약”
- 24 페이지 “2.9 텍스트 편집기”
- 24 페이지 “2.10 RealPlayer”
- 26 페이지 “2.11 StarSuite 8”
- 26 페이지 “2.12 업그레이드 관련 문제”
- 27 페이지 “2.13 USB 키보드”
- 28 페이지 “2.14 W1100z 워크스테이션”

2.1 카메라 장치

2.1.1 데스크탑

플랫폼

■ Linux

문제점	변경 요청 번호: 6227803 화상 회의가 실행되는 동안 시스템에서 카메라 장치를 분리하면 시스템이 중지되어 재부팅해야 합니다.
해결책	화상 회의가 실행되는 동안에는 카메라 장치를 분리하지 마십시오.

2.2 DNS 항목

2.2.1 NIS 이름 자동 할당

플랫폼	■ Linux
문제점	변경 요청 번호: 6238083 DHCP를 사용하여 설치를 수행하는 경우, DNS 도메인 이름이 NIS 도메인으로 입력됩니다. 설치 프로세스가 시스템을 NIS 클라이언트로 설정하려면 몇 분 정도 필요합니다.
해결책	다음 단계를 수행하십시오. 1. YaST2를 실행합니다. 2. 네트워크 서비스 → NIS 클라이언트를 선택합니다. 3. 추가 NIS 도메인에서 해당 항목을 삭제합니다.

2.3 전자 메일 및 달력

2.3.1 가져온 연락처가 잘못 표시됨

플랫폼	■ x86 시스템용 Solaris 운영 체제 ■ Linux
-----	--

문제점	변경 요청 번호: 5088514 여러 연락처와 함께 LDAP Data Interchange Format 파일을 가져온 후에는 연락처의 일부만 연락처 폴더에 표시됩니다. 이 문제는 디스플레이에만 해당하는 문제입니다. 전자 메일 및 달력이 모든 연락처를 가져옵니다.
해결책	전자 메일 및 달력을 다시 시작합니다.

2.3.2 인증 유형 변경

플랫폼	■ SPARC 시스템용 Solaris 운영 체제 ■ x86 시스템용 Solaris 운영 체제 ■ Linux
문제점	변경 요청 번호: 6246543 수신 메일 서버에 대한 인증 유형을 변경한 후, 전자 메일 및 달력이 올바르게 작동하지 않을 수 있습니다.
해결책	전자 메일 및 달력을 다시 시작합니다.

2.3.3 다중 첨부

플랫폼	■ SPARC 시스템용 Solaris 운영 체제 ■ x86 시스템용 Solaris 운영 체제 ■ Linux
문제점	변경 요청 번호: 6260583 전자 메일 메시지를 새 전자 메일 메시지 본문에 끌어 놓는 경우, 새 전자 메일 메시지의 내용이 손상됩니다.
해결책	첨부하려는 메시지를 선택하고 작업 → 전달 → 첨부 또는 Ctrl+J를 눌러 메시지를 전송합니다.

2.4 파일 관리자

2.4.1 파일을 삭제할 수 없음

플랫폼	■ SPARC 시스템용 Solaris 운영 체제 ■ x86 시스템용 Solaris 운영 체제
문제점	변경 요청 번호: 6203010, 5105006 사용자 홈 디렉토리 파일 시스템에 있는 파일만 삭제할 수 있습니다.
해결책	사용자 홈 디렉토리 파일 시스템 외부에 있는 파일을 삭제하려면 터미널 창을 열고 명령줄을 사용하십시오.

2.5 Java Desktop System 온라인 도움말

2.5.1 온라인 도움말 일시 정지

플랫폼	■ SPARC 시스템용 Solaris 운영 체제 ■ x86 시스템용 Solaris 운영 체제
문제점	변경 요청 번호: 5090731 존재하지 않는 도움말 파일을 열려고 하면 오류 대화 상자가 표시됩니다. 확인을 클릭할 때까지 온라인 도움말 시스템이 정지합니다.
해결책	오류 대화 상자에서 확인 버튼을 클릭해야 합니다.

2.6 로그인

2.6.1 원격 연결 문제

플랫폼	■ SPARC 시스템용 Solaris 운영 체제 ■ x86 시스템용 Solaris 운영 체제
문제점	변경 요청 번호: 6203727 dtlogin 원격 연결을 사용할 경우 특정 시스템에서 GNOME 디스플레이 관리자에 연결할 수 없습니다.
해결책	원격 로그인을 선택하는 프롬프트가 표시될 경우 호스트 이름 대신 IP 주소를 지정해야 합니다.

2.6.2 업그레이드 후 오류 메시지

플랫폼	■ Linux
문제점	변경 요청 번호: 6261477 Java Desktop System 릴리스 2를 Java Desktop System 릴리스 3으로 업그레이드한 후, 다음 오류 메시지가 표시됩니다. You have a keyboard remapping file (.Xmodmap) in your home directory whose contents will now be ignored. You can use the keyboard preferences to restore them
해결책	■ \$HOME 디렉토리에서 .Xmodmap 파일을 삭제합니다. ■ 필요한 경우, 키보드 설정을 사용하여 사용자 정의 설정을 복원합니다.

2.6.3 로그인 오류 메시지

플랫폼	■ SPARC 시스템용 Solaris 운영 체제 ■ x86 시스템용 Solaris 운영 체제
-----	---

문제점	Java Desktop System 세션에 로그인할 때 다음 오류 메시지가 발생할 수 있습니다. <pre>Could not look up internet address for hostname. This will prevent GNOME from operating correctly. It may be possible to correct the problem by adding hostname to the file /etc/hosts</pre>
해결책	호스트 이름이 올바르게 설정되어 있는지 확인합니다. 다음 단계를 수행하십시오. 1. /etc/hosts 파일에 다음과 같은 형식으로 호스트 이름을 설정합니다. <pre>127.0.0.1 localhost loghost 호스트 이름localhost.localdomain</pre> 2. 호스트 이름이 /etc/nodename 파일에 나열되어 있는지 확인합니다. 이 파일에 다음 줄도 포함되어 있어야 합니다. <pre>127.0.0.1 localhost loghost 호스트 이름 localhost.localdomain</pre> 3. /etc/inet/ipnodes 파일에 다음 항목을 추가합니다. <pre>127.0.0.1 호스트 이름</pre> 각 경우에 호스트 이름은 시스템 이름입니다.

2.6.4 \$PATH 문제점

플랫폼	■ SPARC 시스템용 Solaris 운영 체제 ■ x86 시스템용 Solaris 운영 체제
문제점	변경 요청 번호: 6247943 Java Desktop System 릴리스 3으로 로그인하면 \$PATH 가 다음과 같이 잘못 설정됩니다. <pre>/usr/bin:./usr/dt/bin:/usr/openwin/bin:/bin:/usr/ucb:/usr/openwin/bin:/</pre>
해결책	\$PATH에서 다음을 삭제합니다. ■ usr/openwin/bin ■ /bin ■ ::

2.7 Mozilla

2.7.1 키보드 바로 가기 실패

플랫폼	■ SPARC 시스템용 Solaris 운영 체제 ■ x86 시스템용 Solaris 운영 체제
문제점	변경 요청 번호: 6192644 Mozilla로 www.yahoo.com 및 www.mozilla.org 를 탐색할 때 Ctrl+Home 키보드 바로 가기가 올바르게 작동하지 않습니다. 캐럿 브라우저를 사용하는 경우, 이 키보드 바로 가기는 캐럿을 웹 페이지 시작 부분으로 이동시킵니다.
해결책	F7 키를 눌러 캐럿 브라우저를 끄십시오.

2.7.2 Mozilla에서 잘못된 응용프로그램이 실행됨

플랫폼	■ Linux
문제점	변경 요청 번호: 6262947 응용프로그램이 RealPlayer를 초기화한 후, Mozilla에서 잘못된 유형의 응용프로그램이 실행됩니다.
해결책	다음 단계를 수행하십시오. 1. 다음의 <code>\$HOME/.mailcap</code> 파일을 편집합니다. 2. <code>audio/basic;/usr/local/RealPlayer/realplay %s</code> 줄을 <code>audio/basic;/usr/bin/jmplay %s</code> 로 대체합니다. 3. <code>audio/x-aiff;/usr/local/RealPlayer/realplay %s</code> 줄을 <code>audio/x-aiff;/usr/bin/jmplay %s</code> 로 대체합니다. 24 페이지 "2.10.1 RealPlayer 파일 사용 문제" 을 참조하십시오.

2.7.3 Mozilla

플랫폼	■ Linux
문제점	변경 요청 번호: 6260762 Mozilla가 HTTP를 통해 특정 PDF 파일 유형을 표시하지 못하고 PDF 탭을 닫으면 종료됩니다.
해결책	해당 PDF 파일을 로컬 디스크에 저장한 후 Acrobat Reader로 여십시오.

2.8 전원 절약

2.8.1 중지 옵션 실패

플랫폼	■ Linux
문제점	변경 요청 번호: 6215635 --suspend 옵션을 사용하여 전원 절약을 호출해도 시스템이 중지되지 않습니다. 다음과 같은 오류 메시지가 나타납니다. An error occurred when trying to connect to powersave daemon: -2

해결책

주: 루트로 로그인했을 때에만 명령줄에서 이 해결 방법을 사용할 수 있습니다. 배터리 충전 감시기의 `suspend` 명령을 사용하여 시스템을 중지할 수 없습니다.

다음 단계를 수행하십시오.

1. 다음 `/usr/share/doc/packages/powersave/README*` 파일을 불러옵니다.
2. 다음 명령을 입력합니다.
`lsmod | grep agp`
3. `/etc/hotplug/blacklist` 파일을 편집합니다.
2단계에서 입력한 명령의 출력을
`/etc/hotplug/blacklist`에 추가합니다.
4. `/etc/powersave.conf` 파일을 편집합니다.
`*_DISABLE` 값을 `no`로 설정합니다.
5. 다음 명령을 입력합니다.
`cp /etc/sysconfig/powersave/common
/etc/sysconfig/powersave/common.orig`
6. 다음 명령을 입력합니다.
`cp
/usr/share/doc/packages/powersave/controld/common ACPI
\ > /etc/sysconfig/powersave/common`
7. `/etc/sysconfig/powersave/sleep` 파일을 편집하여 다음 매개변수의 값을 `no`로 설정합니다.
 - `POWERSAVED_DISABLE_USER_SUSPEND2DISK`
 - `POWERSAVED_DISABLE_USER_SUSPEND2RAM`
 - `POWERSAVED_DISABLE_USER_STANDBY`
8. `/etc/sysconfig/powersave/common` and `set` 파일을 편집하여 `POWERSAVED_SECURITY` 매개변수의 값을 `all`로 설정합니다.
9. 다음 명령을 입력합니다.
`powersave --suspend
powersave --standby`
10. 시스템을 재부팅합니다.

2.9 텍스트 편집기

2.9.1 멀티바이트 문자를 입력할 수 없습니다

플랫폼	■ SPARC 시스템용 Solaris 운영 체제 ■ x86 시스템용 Solaris 운영 체제
문제점	변경 요청 번호: 4937266 gedit 텍스트 편집기에서 자동 들여쓰기 기능을 활성화하면 멀티바이트 문자를 제대로 입력할 수 없습니다.
해결책	자동 들여쓰기 기능을 사용하지 마십시오. 다음 단계를 수행하십시오. 1. 편집 → 환경 설정을 선택합니다. 2. 범주 목록에서 편집기, 자동 들여쓰기를 차례로 선택합니다. 3. 자동 들여쓰기 사용 옵션 선택을 취소합니다.

2.10 RealPlayer

2.10.1 RealPlayer 파일 사용 문제

플랫폼	■ Linux
문제점	변경 요청 번호: 6238266 RealPlayer로 .au 오디오 스트림을 재생하면 오디오 출력이 저하됩니다. .aif 파일을 재생하면 RealPlayer가 종료됩니다.

해결책

Java 미디어 플레이어를 사용하여 .au 파일을 재생하십시오.

처음으로 RealPlayer를 실행할 때 **Mozilla 도움 구성** 옵션의 선택을 해제하십시오. 이렇게 하면 Mozilla는 .au 및 .aif 파일에 대하여 Java 미디어 플레이어를 기본 응용프로그램으로 사용합니다.

그러나, 이미 Mozilla에서 RealPlayer 를 사용하여 .au 및 .aif 파일을 재생하도록 구성한 경우, 다음을 수행하십시오.

1. Mozilla를 시작합니다.
2. 편집 → 환경 설정을 선택한 후 **범주** 가장자리 창에서 **도움 응용프로그램** 을 선택하십시오.
3. 새 항목을 생성하거나 다음 각 파일/MIME 유형에 대한 기존 항목을 편집합니다.
 - audio/basic
 - audio/aiff
 - audio/x-aiff
 - audio/x-pn-aiff
4. 다음과 같이 각 항목의 관련 작업을 **다음과 함께 열기로** 설정합니다. **/usr/bin/jmplay**

22 페이지 “2.7.3 Mozilla”를 참조하십시오.

2.10.2 RealPlayer가 실행되지 않음

플랫폼

■ Linux

문제점

변경 요청 번호: 6268743

다른 응용프로그램이 오디오 장치를 제어하는 경우, RealPlayer가 실행되지 않습니다.

해결책

다음 단계를 수행하십시오.

1. 오디오 장치를 제어하는 다른 응용프로그램을 종료합니다. Java 미디어 플레이어와 같이 소리를 재생하는 응용프로그램은 오디오 장치를 제어할 수 있습니다.
2. RealPlayer를 다시 시작합니다.

2.11 StarSuite 8

2.11.1 비 ASCII 문자 입력 문제

플랫폼	■ Linux
문제점	변경 요청 번호: 6272313 초점을 StarSuite 8 창으로 다시 전환하면 입력 언어 전환기 패널 응용프로그램은 ASCII로 전환합니다. 이 상태에서는 비 ASCII 문자를 입력할 수 없습니다.
해결책	다른 응용프로그램에서 StarSuite 8로 복귀할 때에는 항상 Ctrl+스페이스 바를 눌러 필요한 입력 방식을 재활성화하십시오.

2.12 업그레이드 관련 문제

2.12.1 오디오 출력 없음

플랫폼	■ Linux
문제점	변경 요청 번호: 6236276 업그레이드 설치 중에는 사운드 카드가 올바르게 구성되지 않으므로 Java Desktop System 릴리스 2에서 Java Desktop System 3으로 업그레이드한 후에는 오디오가 올바르게 작동하지 않습니다.
해결책	Java Desktop System 릴리스 2를 Java Desktop System 릴리스 3으로 업그레이드한 후에는 YaST2를 사용하여 사운드 카드를 구성해야 합니다. 다음 단계를 수행하십시오. 1. 실행 → 환경 설정 → 시스템 환경 설정 → 하드웨어 → 사운드 카드 2. 비밀번호를 묻으면 루트 비밀번호를 입력합니다. 3. 사운드 카드를 올바르게 구성합니다.

2.12.2 업그레이드 중 의존성 오류

플랫폼

■ Linux

문제점

변경 요청 번호: 6272964

다음 절차는 몇 가지 rpms와 관련된 의존성 오류를 생성합니다.

1. Java Desktop System 릴리스 2에서 Java Desktop System 릴리스 3으로 업그레이드를 수행합니다.
2. 마지막 설치 설정 화면의 설치 모드를 새로 설치에서 업그레이드로 변경합니다.

해결책

다음 단계를 수행하십시오.

1. 설치를 중지합니다.
2. 설치를 다시 시작합니다.
3. 초기 설치 설정 화면에서 업그레이드 설치를 선택합니다.

2.13 USB 키보드

2.13.1 USB 키보드가 작동하지 않음

플랫폼

■ Linux

문제점

변경 요청 번호: 5015747

설치 CD-ROM에서 부팅하면 USB 키보드가 작동하지 않습니다.

해결책

LX50 시스템에서는 다음 단계를 수행하십시오.

1. 시스템이 부팅될 때 F2를 눌러 설정으로 들어갑니다.
2. Advanced Peripheral Configuration으로 탐색합니다.
3. Legacy USB Support를 Disable에서 Auto로 변경합니다.
4. 이 설정을 저장하고 종료합니다.

2.14 W1100z 워크스테이션

2.14.1 누락된 키입력

플랫폼

■ Linux

문제점

변경 요청 번호: 6283252

너무 빨리 입력하는 경우, 입력된 문자의 일부가 단일 CPU W1100x 워크스테이션으로 누락될 수 있습니다.

해결책

다음 단계를 수행하십시오.

1. 다음 /boot/grub/menu.lst 파일을 편집하십시오.
2. 다음 예와 같이 "acpi=off"를 Java Desktop System 세션에 대한 옵션 목록에 추가합니다.

```
title Java Desktop System kernel
(hd0,5)/boot/vmlinuz root=/dev/hda6 vga=0x31a
selinux=0
splash=silent
resume=/dev/hda5 elevator=cfq showopts acpi=off
initrd (hd0,5)/boot/initrd
```

3장

현지화 문제

이 장은 Java Desktop System 릴리스 3의 현지화 문제에 대해 설명합니다.

- 29 페이지 “3.1 모든 로케일”
- 30 페이지 “3.2 중국어 로케일”
- 31 페이지 “3.3 유럽 로케일”

3.1 모든 로케일

3.1.1 PDF 인쇄가 되지 않습니다

플랫폼

- SPARC 시스템용 Solaris 운영 체제
- x86 시스템용 Solaris 운영 체제
- Linux

문제점

변경 요청 번호: 6239307, 6218079

다음 로케일에 영향을 줍니다.

- 모든 로케일

PDF 문서 뷰어는 현지화된 PDF 파일을 인쇄할 수 없습니다.

해결책

SPARC 시스템용 Linux 및 Solaris OS의 Acrobat Reader를 사용합니다. x86 시스템용 Solaris OS에서 StarSuite를 사용하여 PDF 파일을 생성합니다.

3.1.2 수정자 키가 제대로 작동하지 않습니다

플랫폼	■ SPARC 시스템용 Solaris 운영 체제 ■ x86 시스템용 Solaris 운영 체제
문제점	변경 요청 번호: 4996542 인터넷/인트라넷 입력 방법을 사용할 때 Alt 키와 Shift 키가 수정자 키로 작동하지 않을 수 있습니다. Shift+화살표 키 조합을 사용하여 텍스트에서 선택을 하지 못할 수 있습니다. 라틴 문자가 대신 삽입될 수 있습니다.
해결책	기본 등의 다른 입력 방법을 사용하십시오. 입력 방법을 전환하려면 개체를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 입력 방법을 선택하십시오.

3.2 중국어 로케일

3.2.1 문자가 상자 모양으로 인쇄됩니다

플랫폼	■ SPARC 시스템용 Solaris 운영 체제 ■ x86 시스템용 Solaris 운영 체제
문제점	변경 요청 번호: 4977300 다음 로케일에 영향을 줍니다. ■ 중국어 로케일 ■ 한국어 로케일 포스트스크립트 프린터에는 중국어 또는 한국어 글꼴이 제공되지 않으므로 Mozilla에서 출력되는 문자는 상자 모양으로 출력됩니다. CUPS는 Mozilla 포스트스크립트 글꼴을 변환한 다음 파일을 인쇄해야 합니다.
해결책	1. 실행 → 환경 설정 → 프린터를 선택합니다. 2. 포스트스크립트 프린터 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 등록 정보 메뉴를 선택합니다. 3. 고급 탭을 엽니다 4. 고스트스크립트 사전 필터링을 PS 수준 1로 변환으로 설정합니다.

3.2.2 YaST2 기본 창이 현지화되어 있지 않음

플랫폼	■ Linux
문제점	변경 요청 번호: 6234759 다음 로케일에 영향을 줍니다. ■ zh_HK ■ ko_KR YaST2 응용프로그램 기본 창이 zh_HK 로케일로 현지화되어있지 않고 ko_KR 로케일은 일부분만 현지화되어 있습니다.
해결책	실행 →환경 설정 →무선 네트워크 구성 또는 실행 →환경 설정 →시스템 환경 설정 을 선택하여 YaST2 응용프로그램을 실행합니다.

3.3 유럽 로케일

3.3.1 특수 키보드 키가 작동하지 않음

플랫폼	■ SPARC 시스템용 Solaris 운영 체제 ■ x86 시스템용 Solaris 운영 체제
문제점	변경 요청 번호: 5077631 다음 로케일에 영향을 줍니다. ■ 모든 유럽 로케일 모든 유럽 키보드 매핑에서 키보드의 좌측 특수 키가 작동하지 않습니다.
해결책	특수 키보드 키 대신에 바로 가기 키를 사용하십시오. 예를 들면 다음과 같습니다. Ctrl+Z: 실행 취소, Ctrl+C: 복사, Ctrl+V: 붙여넣기, Alt+ Tab: 창 전환

색인

번호와 기호

\$PATH, 잘못된 설정, 20

D

DNS 항목, 16

NIS 도메인, 16

G

gedit 텍스트 편집기, 24

Gimp

Gimp 손실, 12

문제, 12

M

Mozilla, 22

관련 문제, 21-22

메일 서버에 연결할 수 없음, 21

에서 잘못된 응용프로그램이 실행됨, 21

P

PDF 인쇄, 29-30

R

RealPlayer, 24-26

.au 파일 및 .aif 오디오 파일 관련 문제, 24

가 실행되지 않음, 25

S

StarOffice 8, 26

StarSuite 8, 비 ASCII 문자, 26

StarSuite7, Mozilla와 전자 메일 및 달력

응용프로그램 종속성, 12

U

USB 키보드, 가 부팅중에 작동하지

않습니다., 27-28

W

W1100z 워크스테이션, 누락된 키입력s, 28

Y

YaST2, 현지화되어 있지 않음, 31

로

로그인

- dtlogin 문제, 19
- 로그인 오류, 19
- 문제, 19-20
- 업그레이드 후 로그인 오류, 19

멀

멀티바이트 문자, gedit 문제, 24

메

메일 서버, Mozilla 연결, 21

수

수정자 키, 30

업

- 업그레이드
- 오디오 파일 관련 문제, 26
- 의존성 오류, 27

온

- 온라인 도움말
- 도움말 일시 정지, 18
- 도움말 정지, 15
- 문제, 15-16, 18

전

- 전원 절약, 22-24
- 중지 옵션이 작동하지 않습니다., 22
- 전자 메일 및 달력, 16-18
- 인증 유형, 17
- 잘못된 연락처 표시, 16

중

중국어 로케일, 30-31

키

키보드 키, 작동하지 않음, 31

파

- 파일 관리자, 18
- 파일 삭제 안 됨, 18

현

현지화 관련 문제, 29-31

환

환경 설정, 호환성 문제, 11