



Solaris 8 (SPARC 平台版) 2/04 版 次注意事項

Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

文件號碼: 817-5296-10
2004 年 2 月

Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 版權所有.

本產品或文件受到版權保護，並在授權限制其使用、複製、分配以及反編譯的情況下分配。未經 Sun 及其授權者（如果有的話）的書面授權，本產品或文件的任何部分皆不得以任何形式、任何方法重新製造。協力廠商的軟體，包括字型技術在內，都受到版權的保護，並有來自 Sun 的供應商的授權。

產品的某些部分可能源自 Berkeley BSD 系統，其授權來自加州大學。UNIX 在美國和其它國家都是已登記註冊商標，透過 X/Open 公司獲得獨家授權。

Sun、Sun Microsystems、Sun 標誌、docs.sun.com、AnswerBook、AnswerBook2、DiskSuite、HotJava、Java、JavaSpaces、JDK、JumpStart、OpenWindows、Solstice AdminSuite、Solstice AutoClient、Solaris Management Console、SunOS、Sun StorEdge、Sun Enterprise、Ultra、XView，以及 Solaris 都是美國和其它國家的 Sun Microsystems 公司的商標、註冊商標或者服務標誌。所有的 SPARC 商標都是在獲得授權的情況下使用，而且是美國和其它國家 SPARC International, Inc. 的商標和註冊商標。有 SPARC 商標的產品都是以 Sun Microsystems, Inc. PostScript 是 Adobe Systems, Incorporated 的商標或註冊商標，可能在特定的司法管轄區已有註冊。Netscape 是 Netscape Communications Corporation 的商標或註冊商標。Netscape Communicator 是 Netscape Communications Corporation 的商標或註冊商標。的基本架構所開發。

OPEN LOOK 及 Sun™ 圖形使用者介面是 Sun Microsystems, Inc. 為其使用者和獲得授權者設計出來的。Sun 承認 Xerox 在研究和設計電腦業中視覺化或圖形使用者介面這個觀念上所做的領先努力。Sun 保有 Xerox 對 Xerox 圖形使用者介面非獨佔性的授權，這項授權也涵蓋獲得 Sun 授權使用 OPEN LOOK GUI，或者符合 Sun 的書面軟體授權合約的廠商。

聯邦授權：商業軟體-政府使用者均須受限於標準授權協議與條款。

文件以“現狀”提供，所有明示或暗示的條件、陳述或保證，都恕不負責，包括對特定用途的銷售性、適用性或者非侵權行為的任何隱含保證在內，除非這種聲明在法律上被認為是無效的。



040217@7940



目錄

前言 9

1 安裝問題 13

從 DVD 安裝 Solaris 8 軟體前，您需要知道的問題 14

從 Solaris 8 2/04 DVD 啟動 14

在使用 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 的系統上，由 Solaris DVD 啟動的結果失敗 (4467424) 14

無法在 Solaris 2.6 和 Solaris 7 作業環境中存取 Solaris 8 2/04 DVD 上的資料 (4511090) 14

使用「Solaris 8 安裝 CD」之前，您需要知道的 Solaris Web Start 3.0 錯誤 15

如果交換切片並非從磁柱 0 處開始，初始安裝可能無法進行 (4508297) 15

如果交換切片不在預設的啟動磁碟上，「預設安裝」可能會被停用 (4527984) 16

在網路開道系統上進行系統識別時，無法指定應使用的替代網路介面 (4302896) 16

安裝 Solaris 8 軟體前，您需要知道的問題 17

在升級期間供附加語言使用的空間不足 (4414329) 17

「Solaris 管理主控台」(Solaris Management Console) 軟體的先前版本和 Solaris Management Console 2.0 軟體不相容 17

語言環境安裝機制的變更 19

從 Solaris 8 兩片 CD 中之第一片進行安裝期間中，所發生的安裝錯誤 20

當使用自訂型 JumpStart 或 re-preinstall 時，「Solaris 8 軟體」兩片 CD 中的第二片安裝程式無法自動啟動 (4556860) 20

安裝進度列可能會不正確 (1266156) 21

建立檔案系統時，可能會出現警告 (4189127) 21

自訂型 JumpStart 無法為 Solaris 8 軟體兩片 CD 的第二片提供提示 (4304912) 22

升級期間發生的安裝錯誤 22

Live Upgrade 可能無法決定啟動裝置 (4525464)	22
如果 /export 接近容量限度，升級便會失敗 (4409601)	23
在升級之後無法移除 .save.SUNWcsr (4400054)	24
升級無磁碟用戶端伺服器及用戶端 (4363078)	24
升級 JavaSpaces Datastore (JavaSpaces 資料儲存) 以預防「Web 型企業管理」(WBEM) 資料漏失 (4365035)	24
從 Solaris 2.5.1 作業環境重新定位的 CDE 由於升級至 Solaris 8 作業環境而被孤立 (4260819)	25
如將帶有 WBEM 1.0 的 Solaris 7 作業環境升級至 Solaris 8 作業環境，會造成 WBEM 2.0 失敗 (4274920)	25
在升級期間，SUNWeeudt 會有部份無法安裝 (4304305)	26
從 Solaris 2.6 或 Solaris 7 作業環境升級期間，64 位元的套裝軟體不必要地被安裝 (4323398)	26
64 位元 Solaris 問題	27
Sun UltraSPARC 系統 (sun4u) 可能需要啟動快閃 PROM 更新	27
系統管理錯誤	28
awk 和 nawk 欄位限制可能會導致額外軟體的安裝作業失敗 (4533901)	28
發生於安裝期間的本土化錯誤	29
Solaris Web Start 的安裝 Kiosk 功能表尚未本土化為歐洲語言環境 (4510925)	29
歐洲語升級期間可能會發生的錯誤訊息 (4230247、4225787)	29
2 Solaris 執行期間問題	31
電源管理錯誤	31
在熱插插入 USB 裝置之後，電源管理恢復功能出現當機現象 (4507408)	31
USB 問題	32
當某項 USB 聲訊裝置是熱插拔出式時，聲訊應用程式可能會停止運作 (4424286)	32
USB 揚聲器可能無法播出聲音	32
智慧卡錯誤	32
系統對智慧卡並無回應 (4415094)	32
在「智慧卡管理主控台」中的「編輯配置檔案」功能表項目無法運作 (4447632)	33
一般桌上管理系統環境 (CDE) 問題	33
在 Solaris 8 作業環境上編譯 Motif 程式	33
一般桌上管理系統環境錯誤	34
OpenWindows 檔案管理員無法裝載磁碟 (4329368)	34
PDASync 無法從桌上管理系統刪除最後一個輸入項目 (4260435)	35
PDASync 不支援使用多位元組國際化 PDA 裝置的資料交換 (4263814)	35
系統管理錯誤	35

「Solaris 管理主控台」的遠端顯示當機 (4488117)	35
Web Based Enterprise Management (Web 型企業管理, WBEM) HTTP 服務無法自動啓動 (4486999)	36
當使用小寫字母時, WBEM 事件的發送失敗 (4441369)	36
使用 flarcreate -e 和 -E 時, 出現不正確的錯誤訊息(4404811)	36
作廢的檔案還是出現在說明系統中 (4339515)	37
嘗試使用 WBEM 增加資料時, 發生 CIM_ERR_LOW_ON_MEMORY 錯誤 (4312409)	37
Java 執行期間問題	38
當使用 dlopen 時, libjvm.so 無法正確地運作 (4270715)	38
AnswerBook2 錯誤	38
ab2admin 指令會間歇性地指出 command failed, 即使指令已經成功 (4242577)	38
ab2cd 程序檔顯示有不正確的錯誤訊息 (4256516)	38
本土化問題	39
從任何非 ISO8859-1 語言環境中使用「字型下載程式」來列印	39
執行期間本土化錯誤	39
歐洲貨幣符號在 UTF-8 和希臘文語言環境未受到充分的支援 (4363812、4305075)	39
kkcv.sh 在日文語言環境中傾印核心 (4394340)	40
當從任何 UTF-8 語言環境來啓動 Java 應用程式時, 警告訊息可能會出現 (4342801)	40
部分希臘字元不存在於 CDE 中 (4179411)	40
無法在所有的部份語言環境中列印「日曆管理員」裡的延伸字元 (4285729)	41
在阿拉伯文與 UTF-8 英文之間的文字剪貼無法運作 (4287746)	41
「CDE 附加項」的下拉式功能在歐洲語言環境中無法使用 (4298547)	41
CTL 在日文和亞洲 UTF-8 語言環境中不受支援 (4300239)	41
在希臘文語言環境的「Solstice 管理工具」中無法增加、移除或修改使用者 (4302983)	42
字型下載程式的「增加」和「取消」按鈕在義大利文語言環境中的標示不正確 (4303549)	42
Sun 阿拉伯文鍵盤與 Microsoft 阿拉伯文鍵盤之間所遺漏的阿拉伯字元以及彼此的不相容性 (4303879)	42
歐洲 UTF-8 語言環境中的排序無法正確運作 (4307314)	43
應用程式尚未完全本土化 (4304495, 4306619)	43
3 最新發布消息	45
有關更新功能的文件	45
無磁碟用戶端支援	45

PIM 核心支援	46
配置執行期間的搜尋路徑	46
4 終止軟體支援聲明	47
目前的版次	47
HotJava 瀏覽器	47
Solaris Java 開發工具：JNI 1.0 介面	47
Solstice AdminSuite 2.3/AutoClient 2.1	47
F3 字型技術	48
XGL	48
導出類型 paddr_t	48
針對使用者會計資料之應用程式設計介面 (API) 所做的變更	48
sysidnis(1M) 系統識別程式	48
Sun4c 型系統	48
SPARCstation Voyager	49
SPARC Xterminal 1	49
未來的發行版次	49
Perl 5.005_03 版	49
早期存取 (EA) 目錄	49
ESDI 磁碟機的 Emulex MD21 磁碟控制器	49
enable_mixed_bcp 可調程式	50
SUNWebnfs	50
aspppd(1M) 公用程式	50
JDK 1.2.2 和 JRE 1.2.2	50
JDK 1.1.8 和 JRE 1.1.8	50
GMT Zoneinfo 時區	50
s5fs 檔案系統	51
sendmail 公用程式功能	51
AnswerBook2 伺服器	51
管理工具	51
Solstice Enterprise Agent (Solstice 企業代理程式)	51
XIL	51
輕型目錄存取協定 (LDAP) 用戶端程式庫	52
SUNWrdr	52
crash(1M) 公用程式	52
Kerberos 版本 4 用戶端	52
adb(1) 對映修飾符號及監視點語法	52

開發者的 OpenWindows 工具組	53
使用者的 OpenWindows 環境	53
聯合命名服務 (FNS)/XFN 程式庫和指令	53
Solaris ipcs(1) 指令的當機傾印選項	53
停用 sendmail -AutoRebuildAliases 選項	53
sun4d型伺服器	53
5 文件議題	55
文件勘誤表	55
受影響的文件：“Backing Up a UFS Snapshot” in <i>Solaris 8 System Administration Supplement</i>	55
受影響的文件：“OCF Client Properties Overview” in <i>Solaris Smart Cards Administration Guide</i>	56
受影響的文件：“Setting Up a Smart Card (Tasks)” in <i>Solaris Smart Cards Administration Guide</i>	56
受影響的文件：“OCF Client Properties Overview” in <i>Solaris Smart Cards Administration Guide</i> 和 “Additional Client Configuration Tasks” in <i>Solaris Smart Cards Administration Guide</i>	56
受影響的文件：“Setting Up a Smart Card (Overview)” in <i>Solaris Smart Cards Administration Guide</i>	56
受影響的文件：已本土化的新功能清單 (4389948)	57
受影響的文件：AnswerBook2 中的 <i>CDE 使用者指南</i> (4356456)	57
受影響的文件：AnswerBook2 輔助說明集合	57
受影響的文件：“IPv6 Header Format” in <i>System Administration Guide, Volume 3</i>	57
受影響的文件：“Priority Values” in <i>System Administration Guide, Volume 3</i>	58
受影響的文件：“Implementing IPsec” in <i>System Administration Guide, Volume 3</i>	58
受影響的文件：“NFS Parameters for the nfs Module” in <i>System Administration Guide, Volume 3</i> (4299091)	58
受影響的文件：“NFS Parameters for the nfs Module” in <i>System Administration Guide, Volume 3</i> (4299091)	59
受影響的文件：“NFS Parameters for rpcsec Parameters” in <i>System Administration Guide, Volume 3</i> (4299091)	59
A 修補程式清單	61
修補程式清單	61

前言

Solaris™ 8 (SPARC® 平台版) 2/04 版次注意事項 包含了直到 Solaris 8 2/04 作業環境即將發行前夕才可供使用的安裝問題細節和其他資訊。

注意 – 本份文件中的資訊是與 SPARC 平台有關。本資訊也適用於 64 位元和 32 位元的位址空間，除非在特殊章節、單元、注意事項、分項重點、附圖、附表、範例或程式碼範例中有另外的說明。

本書適用對象

這些注意事項的適用對象為安裝和使用 Solaris 8 2/04 作業環境的使用者和系統管理員。

Solaris 8 2/04 版次注意事項可在下列地點取得：

- 在「Solaris 8 2/04 文件 CD」上的「Solaris 8 2/04 版次文件集合」之中
- 已隨同本產品出版的文件 (僅限安裝問題和錯誤)
- 在 <http://docs.sun.com> 上 (最新資訊)

相關書籍

當安裝 Solaris 軟體時，您可能需要參考以下手冊：

- *Solaris 8 由此入門*
- *Solaris 8 2/04 新增功能補充說明*

- *Solaris 8 Advanced Installation Guide*
- *Solaris 8 System Administration Supplement*

如需有關目前 CERT 安全建議書的資訊，請參考位於 <http://www.cert.org> 的 CERT 官方網站。

Solaris 文件可在隨附於本產品的「Solaris 8 2/04 文件 CD」中取得。

對於某些硬體配置，您可能會需要特別針對硬體方面的輔助性說明，以便安裝 Solaris 作業環境。如果您的系統要求在某處須執行特定的硬體動作，您的硬體製造廠商也已提供有輔助性的 Solaris 安裝文件。請參閱那些資料以取得針對硬體方面的安裝說明。

相關的協力廠商網站參考

本文件參考的協力廠商之 URL 提供了其他相關的資訊。

注意 – Sun 不負責本文件述及的協力廠商網站的可用性。對於從此類網站或資源獲取的任何內容、廣告、產品或其他材料，Sun 不認可亦不對其負責。對於因使用或依靠從此類網站或資源上獲取的內容、商品或服務進行連線而導致或聲稱導致的損壞或損失，Sun 概不負責。

線上存取 Sun 文件

docs.sun.comSM 網站可讓您線上存取 Sun 技術文件。您可以瀏覽 docs.sun.com 歸檔檔案，或搜尋特定的書籍標題或主題。此 URL 是 <http://docs.sun.com>。

訂購 Sun 說明文件

Sun Microsystems 提供精選的列印版產品說明文件。如需文件清單以及訂購方式，請於 <http://docs.sun.com> 上參閱「購買列印說明文件」。

印刷慣例

下表將說明本書中所使用的印刷變更。

表 P-1 印刷慣例

字體或符號	意義	範例
AaBbCc123	指令、檔案和目錄的名稱；螢幕上的電腦輸出內容	編輯您的 <code>.login</code> 檔案。 請使用 <code>ls -a</code> ，來列出所有的檔案。 <code>machine_name% you have mail.</code>
AaBbCc123	將您所輸入的，與螢幕上的電腦輸出相對照	<code>machine_name% su</code> Password:
<i>AaBbCc123</i>	指令行位置保留符號：用實際名稱或值取代	若要移除檔案，請鍵入 rm filename 。
<i>AaBbCc123</i>	書名、新字詞、名詞或要強調的字	請閱讀 使用者指南 中的第 6 章。 這些稱為 類別 選項。 您必須是 <i>root</i> ，才能執行此動作。

指令範例中的 Shell 提示符號

下表顯示 C shell、Bourne shell 和 Korn shell 的預設系統提示符號和超級使用者提示符號。

表 P-2 Shell 提示符號

Shell	提示符號
C shell 提示符號	<code>machine_name%</code>
C shell 超級使用者提示符號	<code>machine_name#</code>
Bourne shell 和 Korn shell 提示符號	<code>\$</code>

表 P-2 Shell 提示符號 (續)

Shell	提示符號
Bourne shell 和 Korn shell 超級使用者提示符號	#

第 1 章

安裝問題

本章旨在說明與 Solaris 8 2/04 作業環境安裝有關的問題。

自從本文件在「Solaris 8 2/04 Documentation CD」上、以及「Solaris 8 2/04 Installation CD」上的「安裝 Kiosk」中發行之後，以下的安裝錯誤說明已經增添入本章中。

- 第 14 頁「無法在 Solaris 2.6 和 Solaris 7 作業環境中存取 Solaris 8 2/04 DVD 上的資料 (4511090)」
- 第 15 頁「如果交換切片並非從磁柱 0 處開始，初始安裝可能無法進行 (4508297)」
- 第 16 頁「如果交換切片不在預設的啟動磁碟上，「預設安裝」可能會被停用 (4527984)」
- 第 20 頁「當使用自訂型 JumpStart 或 re-preinstall 時，「Solaris 8 軟體」兩片 CD 中的第二片安裝程式無法自動啟動 (4556860)」
- 第 28 頁「awk 和 nawk 欄位限制可能會導致額外軟體的安裝作業失敗 (4533901)」
- 第 29 頁「Solaris Web Start 的安裝 Kiosk 功能表尚未本土化為歐洲語言環境 (4510925)」

注意 – 本產品的名稱是 Solaris 8 2/04，但程式碼和路徑或套裝軟體路徑名稱可能會使用 Solaris 2.8 或 SunOS™ 5.8。永遠遵守它寫入時的代碼或路徑。

從 DVD 安裝 Solaris 8 軟體前，您需要知道的問題

從 Solaris 8 2/04 DVD 啟動

Solaris 8 2/04 作業系統現在已製作成 DVD 格式供您使用。如要從 DVD 進行安裝或升級，請將 Solaris 8 2/04 DVD 插入 DVD-ROM 磁碟機，使用以下指令在 ok 提示符號下啟動系統。

```
ok boot cdrom
```

在使用 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 的系統上，由 Solaris DVD 啟動的結果失敗 (4467424)

如果您的系統使用的是含帶韌體修訂版 1007 的 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 磁碟機，則系統無法從 Solaris 8 2/04 DVD 啟動。

解決方法：請套用修補程式 111649 來更新 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 磁碟機的韌體。修補程式 111649 是包含在「Solaris 8 增補 CD」上的以下目錄中。

```
DVD_Firmware/Patches
```

請參閱本目錄中的 README (讀我) 檔案，取得安裝路徑的說明指示。請務必在安裝路徑之前，閱讀並遵循 README (讀我) 檔案中所有的小心和警告事項。

無法在 Solaris 2.6 和 Solaris 7 作業環境中存取 Solaris 8 2/04 DVD 上的資料 (4511090)

如果您的系統正在執行的是 Solaris 2.6 或 Solaris 7 作業環境，「容體管理」會將 Solaris 8 2/04 DVD 錯誤裝載，Solaris 8 2/04 DVD 仍將裝載，但其資料會無法存取。因此，您會無法設定安裝伺服器、執行 Live Upgrade 或存取媒體上的任何資料。

解決方法：請選擇以下其中一個解決方法。

- 套用對您的系統適合的修補程式。

表 1-1 適用於 Solaris 2.6 和 Solaris 7 作業環境的 DVD 修補程式

版次	修補程式 ID
Solaris 2.6 作業環境	107618-03
Solaris 7 作業環境	107259-03

- 以手動方式安裝 Solaris 8 2/04 DVD，不要使用「容體管理」來安裝 Solaris 8 2/04 DVD。請遵循這些步驟。

1. 轉換到超級使用者（superuser）的身份。
2. 停止「容體管理」。

```
# /etc/init.d/volmgt stop
```

3. 以手動方式裝載 DVD。

```
# mkdir /mnt1
# mount -F hsfs -o ro /dev/dsk/c0t6d0s0 /mnt1
```

4. 檢查 DVD 確已裝載並且資料可供存取。

```
# cd /mnt1
# ls
```

如果 DVD 的裝載正確，系統會送返以下資訊。

```
Copyright Solaris_8
```

使用「Solaris 8 安裝 CD」之前，您需要知道的 Solaris Web Start 3.0 錯誤

如果交換切片並非從磁柱 0 處開始，初始安裝可能無法進行 (4508297)

當您從「Solaris 8 安裝 CD」進行安裝時，Solaris™ Web Start 安裝程式可能會提示您使用現有的交換切片來容納安裝軟體。然而，安裝程式並未指明是否現有的交換切片是從磁柱 0 處開始。如果您選擇使用此切片，而此切片並非從磁柱 0 處開始，在某些磁碟配置上的安裝作業可能無法進行。

解決方法： 如果您想要執行初始安裝，請遵循這些步驟。

注意 – 這將會預防在磁碟上進行任何檔案系統的保存。

1. 在安裝期間，請對所有提示您使用現有交換切片的問題回答 **No**。
2. 如受到提示，請從替代選項清單中選取 **None**，當您被提示要求重新選取用以容納 Solaris 安裝軟體的切片時，請回答 **No**。
3. 當受到安裝程式的提示時，請選取一個用以重新分割的磁碟。
4. 當您被提示要求提供此交換切片的大小時，請選擇一個容量大小。
5. 當安裝程式詢問是否此交換切片可以由磁碟的開頭開始時，請回答 **Yes**。
6. 完成安裝作業。

如需有關重新分割磁碟或選擇交換切片大小的更多資訊，請參閱 *Solaris 8 Advanced Installation Guide*。

如果交換切片不在預設的啟動磁碟上，「預設安裝」可能會被停用 (4527984)

當您從「Solaris 8 安裝 CD」進行安裝，而您選擇了一個不在預設啟動磁碟上的交換切片時，「預設安裝」選項可能會被停用。甚至當交換切片是從磁柱 0 處開始，而且預設啟動磁碟有足夠的空間容納「預設安裝」時，此問題仍可能會發生。以下的錯誤訊息會顯示出來。

```
Note:Default install is not possible.The file system requires manual layout.
```

解決方法： 請選擇以下其中一個解決方法。

- 如果您正執行初始安裝，請選擇預設的啟動磁碟做為交換切片的位置。
- 如果您的交換切片不在預設的啟動磁碟上，請執行「自訂安裝」。

在網路閘道系統上進行系統識別時，無法指定應使用的替代網路介面 (4302896)

網路閘道是用來與其他網路進行通訊。閘道系統包含多個網路介面配接卡，每個配接卡會與不同的網路連接。

如果您是使用「Solaris 8 2/04 安裝 CD」將 Solaris 8 2/04 作業環境安裝在閘道系統上的話，Solaris Web Start 3.0 會使用主要介面來蒐集系統資訊。您無法指示 Solaris Web Start 3.0 使用替代的網路介面來蒐集系統識別的資訊。

解決方法： 要指定另一個介面來蒐集系統資訊，請選擇以下其中一個解決方法。

- 建立 `sysidcfg` 檔案，用以指定系統識別期間應使用的網路介面。請參閱 “Guidelines for Preconfiguring With the `sysidcfg` File” in *Solaris 8 Advanced Installation Guide* 以及線上援助頁 `sysidcfg(4)` 來取得如何建立和修改 `sysidcfg` 檔案的資訊。

- 使用「Solaris 8 軟體」兩片 CD 中的第一片來啓動 Solaris 8 2/04 作業環境的「互動式安裝」。請指定系統須是與網路連接，然後從所提供的清單中，選取使用於系統識別的替代網路介面。

安裝 Solaris 8 軟體前，您需要知道的問題

在升級期間供附加語言使用的空間不足 (4414329)

當您使用 CD 或 CD 影像從 Solaris 2.6 和 Solaris 7 作業環境進行升級時，附加的歐洲語言可能會被安裝，供並不存在於系統上的語言環境使用。如果檔案系統中的空間不足，升級將無法完成。供存在於系統中語言環境使用的語言可能便無法安裝。

解決方法：請選擇以下其中一個解決方法。

- 請在升級期間，以手動方式來選取您想要安裝的語言。請遵循這些步驟。
 1. 當顯示出「語言 CD」安裝面板時，請按一下「後退」按鈕。
 2. 取消選取附加的語言，然後繼續進行升級。
- 使用結合的網路安裝影像來從 Solaris 2.6 和 Solaris 7 作業環境進行安裝。請勿使用 CD 或 CD 影像來進行升級。
- 升級之後，請遵循這些步驟。
 1. 登入系統。
 2. 執行 `prodreg`。
 3. 解除安裝任何附加語言。
 4. 將「語言 CD」插入您的 CD-ROM 光碟機，並執行頂層安裝程式。
 5. 選擇「自訂安裝」。
 6. 選取您想要安裝的語言。
 7. 按一下「下一個」和「現在安裝」按鈕來完成「語言 CD」的安裝。

「Solaris 管理主控台」(Solaris Management Console) 軟體的先前版本和 Solaris Management Console 2.0 軟體不相容

如果您升級至 Solaris 8 2/04 或相容的作業環境，而且您已安裝了 Solaris Management Console™ 1.0、1.0.1 或 1.0.2 軟體，那麼，您必須在升級之前，先將 Solaris Management Console (Solaris 管理主控台) 軟體解除安裝。Solaris Management Console 2.0 軟體和所有主控台的先前版本均不相容。如果您已安裝了 SEAS 2.0 overbox、SEAS 3.0 overbox 或是 Solaris 8 Admin Pack，「Solaris 管理主控台」(Solaris Management Console) 軟體可能已存在於您的系統中。

解決方法： 請選擇以下其中一個解決方法。

- 在您升級之前，請執行 `/usr/bin/prodreg`，並執行 Solaris Management Console (Solaris 管理主控台) 軟體的完整解除安裝。
- 如果您在進行升級之前，並未先將 Solaris Management Console 1.0、1.0.1 或 1.0.2 軟體解除安裝，您必須移除所有的 Solaris Management Console 1.0、1.0.1 或 1.0.2 套裝軟體。您必須使用 `pkgrm` 來移除套裝軟體，而非使用 `prodreg`，並且，您也必須小心地依照套裝軟體的移除順序。請遵循這些步驟。

1. 轉換到超級使用者 (superuser) 的身份。

2. 請在一個終端機視窗中輸入以下指令。

```
# pkginfo |grep "Solaris Management Console"  
# pkginfo |grep "Solaris Management Applications"  
# pkginfo |grep "Solaris Diskless Client Management Application"
```

如果說明並非由 "Solaris Management Console 2.0." 開始，位於輸出中的套裝軟體名稱將會識別出一個 Solaris Management Console 1.0 套裝軟體。"

3. 請使用 `pkgrm` 依照以下順序來移除 Solaris Management Console 1.0 套裝軟體的所有實例。

注意 – 請勿移除任何在說明中具有 "Solaris Management Console 2.0" 的套裝軟體。例如 `SUNWmc.2` 可能指的便是 Solaris Management Console 2.0 軟體。

注意 – 如果 `pkginfo` 輸出顯示出有 Solaris Management Console 1.0 套裝軟體的多重版本，請使用 `pkgrm` 來移除這兩個套裝軟體。請先移除原始的套裝軟體，然後再移除附帶有號碼的套裝軟體。例如，如果 `SUNWmcman` 和 `SUNWmcman.2` 套裝軟體出現在 `pkginfo` 輸出中，請先移除 `SUNWmcman`，然後再移除 `SUNWmcman.2`。請勿使用 `prodreg`。

```
# pkgrm SUNWmcman  
# pkgrm SUNWmcapp  
# pkgrm SUNWmcsvr  
# pkgrm SUNWmcsvu  
# pkgrm SUNWmc  
# pkgrm SUNWmcc  
# pkgrm SUNWmcsws
```

4. 請在一個終端機視窗中輸入以下指令。

```
# rm -rf /var/sadm/pkg/SUNWmcapp
```

Solaris Management Console 2.0 現在應能正常地運作。如需進一步維護，或者，如果 Solaris Management Console 2.0 無法適當地運作，請移除 Solaris Management Console 2.0，並且依照以下的步驟來予以重新安裝。

1. 請在一個終端機視窗中輸入以下指令。

```
# pkginfo |grep "Solaris Management Console"  
# pkginfo |grep "Solaris Management Applications"  
# pkginfo |grep "Solaris Diskless Client Management Application"
```

在輸出中的套裝軟體名稱將會識別出安裝在您系統中的剩餘 Solaris Management Console 套裝軟體。

2. 請使用 `pkgrm` 依照以下順序來移除所有「Solaris Management Console 2.0」的套裝軟體。

注意 – 如果您的系統有 Solaris Management Console 2.0 套裝軟體的多重實例，例如 `SUNWmc` 和 `SUNWmc.2`，請先移除 `SUNWmc`，然後再移除 `SUNWmc.2`。請勿使用 `prodreg`。

```
# pkgrm SUNWdclnt  
# pkgrm SUNWmga  
# pkgrm SUNWmgapp  
# pkgrm SUNWmcdev  
# pkgrm SUNWmcex  
# pkgrm SUNWwbmc  
# pkgrm SUNWmc  
# pkgrm SUNWmcc  
# pkgrm SUNWmccom
```

3. 請將 Solaris 8 軟體 (SPARC 平台版) 兩片 CD 中的第一片插入您的 CD-ROM 光碟機，並在一個終端機視窗中輸入以下文字。

```
# cd /cdrom/sol_8_204_sparc/s0/Solaris_8/Product  
# pkgadd -d . SUNWmccom SUNWmcc SUNWmc SUNWwbmc SUNWmcex SUNWmcdev \  
SUNWmgapp SUNWmga SUNWdclnt
```

所有先前的 Solaris Management Console 軟體 版本現在已經移除，Solaris Management Console 2.0 軟體便能正常地運作。

語言環境安裝機制的變更

在 Solaris 8 作業環境中的語言環境支援安裝機制已經變更。在 Solaris 2.5.1、2.6 和 7 的作業環境中，所選擇的軟體叢集會決定所安裝之語言環境支援的層級。Solaris 8 作業環境包含一個新的安裝介面，會提示您針對所需的語言環境支援來選取特定的地理區域。因此，跟 Solaris 2.5.1、2.6 和 7 作業環境比起來，在安裝 Solaris 8 作業環境時，您擁有更多的自由度來自訂您的系統配置。

請特別注意以下的行為：

- 您必須在「地理環境選擇」螢幕中選取在初始安裝期間所要安裝的語言環境。C (POSIX 語言環境) 和 `en_US.UTF-8` (統一字元編碼支援) 是唯一會自動安裝的語言環境。

- 當您從先前的版次升級時，視所要升級的系統上可供使用的語言環境而定，有些語言環境會自動地被選取。請注意，英文、法文、德文、義大利文、西班牙文和瑞典文的部份語言環境會一直保留在 Solaris 2.5.1、2.6、和 7 作業環境的系統中。
- 統一字元編碼語言環境 (UTF-8) 有個可以啟動多種語言文字輸入的功能。由於這些語言環境所使用的亞洲語言輸入方法是由每個個別的語言環境所提供，請安裝那些您需要輸入文字的亞洲語言環境。

從 Solaris 8 兩片 CD 中之第一片進行安裝期間中，所發生的安裝錯誤

當使用自訂型 JumpStart 或 re-preinstall 時，「Solaris 8 軟體」兩片 CD 中的第二片安裝程式無法自動啟動 (4556860)

如果您使用自訂型 JumpStart™ 或 re-preinstall 指令，當「Solaris 8 軟體」兩片 CD 中的第一片完成安裝時，其第二片 CD 上的安裝程式無法自動啟動。系統將會如常重新啟動，但安裝並未完成。

解決方法： 如果您正執行自訂型的 JumpStart 安裝，或正使用 re-preinstall 指令，請選擇以下解決方法的其中之一。

- 使用「Solaris 8 軟體 CD」的結合式網路影像來執行安裝。
- 當「Solaris 8 軟體」之第一片 CD 上的安裝程式完成作業時，請遵循這些步驟。
 1. 以超級使用者的身份登入。
 2. 檢查 `/var/sadm/system/data/packages_to_be_added` 檔案確實存在。輸入下列指令。

```
# ls /var/sadm/system/data/
```

 - 如果 `packages_to_be_added` 檔案是列於 `ls` 指令的輸出中，請移至下一步驟。
 - 如果 `ls` 指令的輸出並未列出 `packages_to_be_added`，您的安裝已經完成。不要再繼續進行此解決方法。
 3. 將「Solaris 8 軟體」兩片 CD 中的第二片插入 CD-ROM 光碟機，並鍵入以下指令來啟動安裝程式。

```
# volcheck
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_8/Tools/Installers
# ./solaris2
```

- 當「Solaris 8 軟體」兩片 CD 中的第二片完成安裝時，請鍵入以下指令以判定 `/var/sadm/system/data/packages_to_be_added` 是否存在。

```
# ls /var/sadm/system/data
```

- 如果 `packages_to_be_added` 檔案是列於 `ls` 指令的輸出中，請移至下一步驟。
 - 如果 `ls` 指令的輸出並未列出 `packages_to_be_added`，您的安裝已經完成。不要再繼續進行此解決方法。
- 將「Solaris 8 語言 CD」插入 CD-ROM 光碟機，並鍵入以下指令。

```
# volcheck
# cd /cdrom/cdrom0
# ./installer
```

- 在「Solaris 8 語言 CD」安裝程式中選擇自訂的安裝路徑。
- 選取您的系統所需要的語言，並完成安裝。

注意 – 如果您的 CD-ROM 光碟機不只一具，其路徑可能會是 `/cdrom/cdrom#`，其中的 `cdrom#` 是您的「Solaris 8 軟體」之第二片 CD，或「Solaris 8 語言 CD」插入所在的 CD-ROM 光碟機。

安裝進度列可能會不正確 (1266156)

「安裝 Solaris 軟體 - 進度」列有時會在仍進行安裝時告訴您安裝已完成。在進度列報告完成安裝之後，安裝程式可能還會需要數分鐘的時間來新增套裝軟體。

不要倚靠進度列來告訴您安裝是否完成。當程式完成了所有的安裝作業之後，安裝程式會顯示以下的訊息。

```
Installation complete
```

建立檔案系統時，可能會出現警告 (4189127)

在安裝期間建立檔案系統時，以下其中之一的警告訊息可能會顯示出來。

```
Warning: inode blocks/cyl group (87)>= data blocks (63)
in last cylinder group. This implies 1008 sector(s) cannot be allocated.
```

或是

```
Warning: 1 sector(s) in last cylinder unallocated
```

當所建立的檔案系統的大小無法與所使用磁片上的空間完全對映時，便會出現警告。這樣的矛盾會導致在未結合入所指定檔案系統中的磁片上產生未使用的空間。未使用的空間並無法提供給其他檔案系統使用。

解決方法： 忽略警告訊息。

自訂型 JumpStart 無法為 Solaris 8 軟體兩片 CD 的第二片提供提示 (4304912)

在安裝「Solaris 8 軟體」兩片 CD 的第一片之後，自訂型的 JumpStart 安裝並不會提示您進行安裝「Solaris 8 軟體」兩片 CD 的第二片。

解決方法： 請選擇以下其中一個解決方法。

- 如果您僅在安裝「一般使用者」軟體群組，您便不需要安裝「Solaris 8 軟體」兩片 CD 的第二片，因為「一般使用者」軟體及其基本的語言環境支援是在「Solaris 8 軟體」兩片 CD 的第一片上。
- 如果您正安裝 Entire Distribution plus OEM (完整分配外加 OEM)、Entire Distribution (完整分配) 或 Developer (開發者) 軟體，且正從伺服器中使用自訂型 JumpStart 安裝，請使用包含有 Solaris 8 的兩片 CD 以及「語言 CD」的網路安裝伺服器。請參閱“Creating a Profile Server” in *Solaris 8 Advanced Installation Guide*。
- 如果您正安裝 Entire Distribution plus OEM (完整分配外加 OEM)、Entire Distribution (完整分配) 或 Developer (開發者) 軟體，且正從磁片上使用自訂型 JumpStart 安裝，請遵循這些步驟來安裝「Solaris 8 軟體」兩片 CD 的第二片以及「語言 CD」：
 1. 在自訂型 JumpStart 完成了「Solaris 8 軟體」兩片 CD 之第一片的安裝後，請重新啟動系統。
 2. 登入系統。
 3. 插入「Solaris 8 軟體」兩片 CD 的第二片。
 4. 執行 installer 程序檔並且遵循螢幕上的說明來安裝其餘的軟體。
 5. 插入「Solaris 8 語言 CD」。
 6. 執行 installer 程序檔並且遵循螢幕上的說明來安裝任何語言。

升級期間發生的安裝錯誤

Live Upgrade 可能無法決定啟動裝置 (4525464)

如果您從 Solstice DiskSuite™ 或是一個「Solaris™ 容體管理員」鏡像式的根、或 Veritas 封裝式的根來進行啟動，lucreate 指令也許無法決定啟動裝置。以下的錯誤訊息會顯示出來。

```
WARNING: Unable to determine root device by accessing boot device settings directly.  
ERROR: Unable to determine root device for current BE.  
ERROR: Unable to determine the physical boot device for the current BE <...>.  
Use the <-C> command line option to specify the physical boot device for the current BE
```

<...>

如果您使用 `lucreate -C` 來指定實體啓動裝置，該指令會失敗。

解決方法：以手動方式編輯 `/usr/sbin/lucreate`，讓 Live Upgrade 決定是由 Solstice DiskSuite 或是一個「Solaris 容體管理員」鏡像式的根、或 Veritas 封裝式的根來進行啓動。請遵循這些步驟。

1. 製作 `/usr/sbin/lucreate` 的備份複本。
2. 在文字編輯程式中打開 `/usr/sbin/lucreate`。
3. 在 `/usr/sbin/lucreate` 中找到下列一行。

```
elif [ "${dpbe_pbeBootDev}" -eq "-" ] ; then
```
4. 將先前的一行變更為如下所示。

```
elif [ "${dpbe_pbeBootDev}" = '-' ] ; then
```
5. 在 `/usr/sbin/lucreate` 中找到下列一行。

```
if [ "${OPTARG}" -ne "-" ] ; then
```
6. 將先前的一行變更為如下所示。

```
if [ "${OPTARG}" != '-' ] ; then
```
7. 儲存在 `/usr/sbin/lucreate` 中所做變更。

現在起，`lucreate` 指令能夠決定啓動裝置，`-C` 選項將能正確運作。

當升級完成時，您可將 `/usr/sbin/lucreate` 的備份複本移除。

如果 `/export` 接近容量限度，升級便會失敗 (4409601)

如果 `/export` 目錄的容量接近全滿，而您升級至 Solaris 8 2/04 作業環境，`/export` 的空間需求會被計算錯誤，而升級將會失敗。如果安裝了無磁碟用戶端、或是將協力廠商軟體安裝在 `/export` 時，這個問題通常便會發生。以下的訊息會顯示出來。

```
WARNING: Insufficient space for the upgrade.
```

解決方法：在您升級之前，請選擇以下其中一個解決方法。

- 暫時將 `/export` 目錄重新命名，直到完成升級為止。
- 暫時在 `/etc/vfstab` 檔案中針對 `/export` 行予以註釋，直到完成升級為止。
- 如果 `/export` 是一個獨立的檔案系統，那麼，請在您執行升級之前，先解除裝載 `/export`。

在升級之後無法移除 `.save.SUNWcsr` (4400054)

在從 Solaris 2.5.1 8/97 或 11/97 作業環境升級至 Solaris 8 作業環境之後，下列的錯誤可能會出現在 `/a/var/sadm/system/logs/upgrade_log` 中。

```
rm: Unable to remove directory /a/var/sadm/pkg/.save.SUNWcsr: File exists
```

解決方法： 要避免此種錯誤，在您升級到 Solaris 8 作業環境之前，請在根檔案系統上執行 `fsck`。

要解決您升級後的錯誤，請在根檔案系統中執行 `fsck`。

升級無磁碟用戶端伺服器及用戶端 (4363078)

如果您的系統目前支援安裝有「AdminSuite 2.3 無磁碟用戶端」工具的無磁碟用戶端，在安裝 Solaris 8 2/04 作業環境之前，您必須先刪除所有現有的無磁碟用戶端。如需特定說明，請參閱在 *Solaris 8 System Administration Supplement* 中的“*How to Set Up Your Diskless Client Environment*”。

如果您嘗試在現有的無磁碟用戶端上安裝 Solaris 8 2/04 作業環境，下列的錯誤訊息將會出現。

```
The Solaris Version (Solaris 7) on slice <xxxxxxx> cannot be upgraded.  
There is an unknown problem with the software configuration installed  
on this disk.
```

升級 JavaSpaces Datastore (JavaSpaces 資料儲存) 以預防「Web 型企業管理」(WBEM) 資料漏失 (4365035)

如果您是由 Solaris 8 (Solaris WBEM Services 2.0)、Solaris 8 6/00 (WBEM Services 2.1)、Solaris 8 10/00 (WBEM Services 2.2) 或 Solaris 8 1/01 (Solaris WBEM Services 2.3) 作業環境升級至 Solaris 8 2/04 作業環境 (Solaris WBEM Services 2.4)，您必須將所有專用自訂之「管理物件格式」(MOF) 資料轉換為與 Solaris WBEM Services 2.4 共同使用之新的「可靠日誌」系統訊息庫格式。如未轉換資料將會導致資料漏失。

解決方法： 如要轉換 WBEM 資料，在升級之前，您必須儲存 JavaSpaces™ 軟體。在升級之後，您必須執行 `wbemconfig convert` 指令。

在升級至 Solaris 8 2/04 作業環境之前，請遵照這些步驟來儲存 JavaSpaces 軟體。

1. 轉換到超級使用者 (`superuser`) 的身份。

2. 儲存 JavaSpaces 軟體。

```
cp /usr/sadm/lib/wbem/outtrigger.jar /usr/sadm/lib/wbem/outtrigger.jar.tmp
```

3. 檢查並記錄下安裝在您機器上的 JDK™ 軟體版本。例如：


```
# /usr/bin/java -version
java version "1.2.1"
Solaris VM (build Solaris_JDK_1.2.1_04c, native threads, sunwjit)
```

您所執行的 JDK 軟體版本必須和原始 JavaSpaces 資料儲存建立時所執行的 JDK 軟體版本相同。

注意 – 在升級至 Solaris 8 2/04 作業環境之後，您必須轉換 WBEM 資料。如需特定的說明，請參閱“Upgrading the CIM Object Manager Repository” in *Solaris WBEM Services Administrator's Guide*。

從 Solaris 2.5.1 作業環境重新定位的 CDE 由於升級至 Solaris 8 作業環境而被孤立 (4260819)

這個問題會對執行 Solaris 2.5.1 和 Solaris 2.5.1 非隨附之 CDE 作業環境的系統造成影響。但是，只有在非隨附的 CDE 已重新定位到不同於 /usr/dt 的目錄時，這些系統才會受到影響。在這些系統上的 CDE 重新定位，是經由在 /usr/dt 中建立指向重新定位 CDE 之象徵性連結來完成的。

當您升級到 Solaris 8 作業環境時，CDE 會重新安裝於 /usr/dt 中，而且連接至重新定位版本的連結會遭移除。重新定位的 CDE 本身不會被移除，所以只是被孤立而已。

如果升級涉及檔案系統的重新定位，升級便可能會失敗，這是因為重新定位的機制並不負責提供新版 CDE 中之 /usr/dt 所需要的額外空間。這項失敗會一直到升級完成後才會顯現出來。如果發生這種失敗，升級日誌便會囊括數個指出需要更多空間才能進行升級的訊息。

解決方法： 在開始升級到 Solaris 8 作業環境之前，請先解除安裝重新定位的 CDE。您可以使用 Solaris 2.5.1 CDE CD 中的 install-cde 程序檔來解除安裝。執行該程序檔時，請使用 -uninstall 旗號來移除 CDE。

如將帶有 WBEM 1.0 的 Solaris 7 作業環境升級至 Solaris 8 作業環境，會造成 WBEM 2.0 失敗 (4274920)

如果您已在執行 Solaris 7 作業環境的系統上，從「Solaris 簡易存取伺服器」(SEAS) 3.0 的 CD 安裝了 WBEM 1.0，在升級到 Solaris 8 作業環境之前，您必須先移除 WBEM 1.0 套裝軟體。在把具有 WBEM 1.0 的 Solaris 7 作業環境升級到 Solaris 8 作業環境之後，Solaris WBEM Services 2.0 便會無法啟動。「共用資訊模型 (CIM) 物件管理員」也會無法啟動。以下的錯誤訊息會顯示出來。

```
File not found: /opt/sadm/lib/wbem/cimom.jar
```

解決方法： 在升級至 Solaris 8 作業環境前，使用 pkgrm 指令來移除 WBEM 1.0 套裝軟體。

1. 藉由輸入以下文字，使用 `pkginfo` 指令來檢查是否已安裝 WBEM 1.0 套裝軟體：

```
% pkginfo | grep WBEM
```

2. 轉換到超級使用者 (superuser) 的身份。
3. 藉由輸入以下文字，使用 `pkgrm` 指令來移除所有的 WBEM 1.0 套裝軟體：

```
# pkgrm SUNWwbapi
# pkgrm SUNWwbcor
# pkgrm SUNWwbdev
# pkgrm SUNWwbdoc
# pkgrm SUNWwbn
```

在升級期間，SUNWeeudt 會有部份無法安裝 (4304305)

升級日誌可能會陳述 SUNWeeudt 套裝軟體只有部分完成安裝。

```
Doing pkgadd of SUNWeeudt to /.
ERROR: attribute verification of
</a/usr/dt/appconfig/types/ru_RU.KOI8-R/datatypes.dt>
failed pathname does not exist ...
```

```
Installation of <SUNWeeudt> partially failed.
pkgadd return code = 2
```

解決方法： 升級完成之後，請執行以下的步驟。

1. 要移除 SUNWeeudt 套裝軟體，請輸入以下指令。

```
# pkgrm SUNWeeudt
```

2. 要新增 SUNWeeudt 套裝軟體，請輸入以下指令。

```
# pkgadd SUNWeeudt
```

從 Solaris 2.6 或 Solaris 7 作業環境升級期間，64 位元的套裝軟體不必要地被安裝 (4323398)

當從 Solaris 2.6 或 Solaris 7 作業環境升級為 Solaris 8 2/04 作業環境，但並未選取 64 位元支援做為升級選項時，以下的 64 位元套裝軟體不必要地被安裝：

- SUNWceoux
- SUNWeeoux
- SUNWneoux
- SUNWseoux
- SUNWweoux

解決方法： 當您完成升級之後，請使用 `pkgrm` 指令來移除這些 64 位元套裝軟體：

```
# pkgrm SUNWceoux SUNWeeoux SUNWneoux SUNWseoux SUNWweoux
```

64 位元 Solaris 問題

Sun UltraSPARC 系統 (sun4u) 可能需要啓動快閃 PROM 更新

注意 – 果您的系統已正執行適用 64 位元的韌體，便不需要快閃 PROM 更新。

如果您要在 UltraSPARC™ 系統上執行 64 位元的 Solaris 作業環境，您可能需要更新它的快閃 PROM 韌體。Solaris 8 安裝程式可以選擇增加 64 位元的支援。當您在 Sun UltraSPARC 系統上進行安裝時，依據預設值將會選取 64 位元支援。只有在 CPU 速度為 200 Mhz 或更快時，64 位元系統才能依據預設值在 64 位元模式中啓動。

注意 – 如果您選擇在任何 Sun™ 或 UltraSPARC 系統上執行 32 位元的 Solaris 作業環境，則不需要快閃 PROM 更新。

下列表格列出受到影響的 UltraSPARC (sun4u) 系統以及所需的最低韌體版本。*System type* 便等於 `uname -i` 指令的輸出。您可以藉由使用 `prtconf -v` 指令，來查知您所正使用的韌體版本。

表 1-2 在 UltraSPARC 系統上執行 64-位元 Solaris 作業環境所需的最小韌體版本

來自 <code>uname -i</code> 的系統類型	來自 <code>prtconf -v</code> 的最小韌體版本
SUNW,Ultra-1-Engine	3.10.0
SUNW,Ultra-1	3.11.1
SUNW,Ultra-2	3.11.2
SUNW,Ultra-4	3.7.107
SUNW,Ultra-Enterprise	3.2.16

注意 – 如果系統未列示在以上表格，則表示系統不需要快閃 PROM 更新。

如要取得有關使用 Solaris CD 來執行快閃 PROM 更新的說明，請參閱 *Sun 硬體集合上的 Solaris 8*。如果您沒有本手冊，您可以在這個網址取得：
<http://docs.sun.com>。

系統管理錯誤

awk 和 nawk 欄位限制可能會導致額外軟體的安裝作業失敗 (4533901)

awk 和 nawk 公用程式的 200 欄位限制可能會導致額外軟體的安裝作業失敗。此問題會在下列情況中產生。

- 在執行 Solaris 8 2/02 作業環境和「Sun Enterprise™ 替代路徑」的系統上安裝了「Veritas 容體管理員」(VxVm)
- 在執行 Solaris 8 2/02 作業環境的系統上安裝了「Sun StoreEdge™ 元件管理員」軟體

類似於以下文字的訊息便會顯示：

```
Installing VxVM for Solaris 8
awk: record `Patch: 108528-13 Obs...` has too many fields
record number 12

    Alternate Pathing (AP) version 2.3.1 has been detected.

    This version of VxVM requires the following patch(es)
    to co-existwith AP 2.3.1:

        110722

    Install the above patch(es) before you continue the VxVM
    installation. This installation will now be aborted.

pkgadd: ERROR: request script did not complete successfully

Installation of <VRTSvxvm> failed.
No changes were made to the system.
```

解決方法：請聯繫您的支援管道，取得能增加 awk 和 nawk 欄位限制的 Solaris 修補程式。

發生於安裝期間的本土化錯誤

Solaris Web Start 的安裝 Kiosk 功能表尚未本土化為歐洲語言環境 (4510925)

如果您使用「Solaris 8 2/02 安裝 CD」在一個歐洲語言環境中進行安裝，出現於安裝過程結束時的 Kiosk 功能表會在 C 語言環境中顯示。

歐洲語升級期間可能會發生的錯誤訊息 (4230247、4225787)

從 Solaris 7 3/99、5/99、8/99 或 11/99 作業環境升級至 Solaris 8 2/04 作業環境之後，以下的錯誤可能出現在升級日誌中。

```
Doing pkgadd of SUNWplow to /.
pkgadd: ERROR: unable to create package object
</a/usr/openwin/share/locale/de.ISO8859-15>.
    file type <s> expected <d> actual
    unable to remove existing directory at
</a/usr/openwin/share/locale/de.ISO8859-15>
....
Installation of <SUNWplow> partially failed.
pkgadd return code = 2

Doing pkgadd of SUNWpldte to /.
WARNING: /a/usr/dt/appconfig/types/de.ISO8859-15
may not overwrite a populated directory.
.....
pkgadd: ERROR: /a/usr/dt/appconfig/types/de.ISO8859-15
could not be installed.
.....
Installation of <SUNWpldte> partially failed.
pkgadd return code = 2
```

出現此警告的原因是因為修補程式將升級日誌中受影響的目錄從象徵性連結切換成目錄。之後，升級過程會嘗試安裝不包含此變更之套裝軟體的更新過版本。這些錯誤並不會影響系統的作業環境。

解決方法： 忽略這些錯誤訊息。

第 2 章

Solaris 執行期間問題

本章旨在說明已知的執行期間問題。

注意 – 本產品的名稱是 Solaris 8 2/04，但程式碼和路徑或套裝軟體路徑名稱可能會使用 Solaris 2.8 或 SunOS 5.8。永遠遵守它寫入時的代碼或路徑。

電源管理錯誤

在熱插插入 USB 裝置之後，電源管理恢復功能出現當機現象 (4507408)

如果您熱插插入一項 USB 裝置，然後將您的系統暫停，系統可能會在恢復期間出現當機現象。

解決方法： 如果 USB 裝置為熱插插入，請先重新啓動系統，再執行電源管理暫停功能。

USB 問題

當某項 USB 聲訊裝置是熱插拔出式時，聲訊應用程式可能會停止運作 (4424286)

如果您將某項 USB 聲訊裝置予以熱插拔出時，通往 `/dev/audio` 的連結便會被切斷。因此，有些聲訊應用程式可能無法辨認聲訊裝置 (包括主機板上的聲訊裝置)。重新啟動系統、或是將 USB 聲訊裝置熱插插入均無效果。

解決方法： 在熱插拔出某項 USB 聲訊裝置後，請執行以下步驟。

1. 轉換到超級使用者 (superuser) 的身份。
2. 藉由在指令行上鍵入以下指令來更正被切斷的連結。

```
# rm /dev/audio*
# /usr/sbin/devfsadm -c audio
```

如需更多資訊，請參閱 `devfsadm(1M)`。

USB 揚聲器可能無法播出聲音

在接上 USB 驅動程式之後，協力廠商的 USB 揚聲器可能會無法播出聲音。提高揚聲器音量、或是將裝置熱插插入並無任何效果。

解決方法： 以循環交替方式打開 USB 揚聲器的電源。

智慧卡錯誤

系統對智慧卡並無回應 (4415094)

如果 `ocfserv` 終止，而且顯示被鎖定，即使當插入或移除智慧卡時，系統仍然保持在鎖定狀態。

解決方法： 執行以下的步驟來將您的系統解除鎖定。

1. 使用 `rlogin` 來連結至 `ocfserv` 處理終止所在的機器上。

2. 在一個終端機視窗中輸入以下指令來終止 dtsession 處理。

```
% pkill dtsession
```

ocfserv 程序會重新啓動，而智慧卡登入和功能性將會被復原。

在「智慧卡管理主控台」中的「編輯配置檔案」功能表項目無法運作 (4447632)

在「智慧卡管理主控台」中的「編輯配置檔案」功能表項目無法編輯位於 /etc/smartcard/opencard.properties 中的智慧卡配置檔案。如果選取功能表項目，便會顯示出一個警告，指明若非是技術支援人員的要求，否則不要繼續。

解決方法： 請勿使用「智慧卡管理主控台」中的「編輯配置檔案」功能表項目。如需有關智慧卡配置之資訊，請參閱 *Solaris Smart Cards Administration Guide*。

一般桌上管理系統環境 (CDE) 問題

在 Solaris 8 作業環境上編譯 Motif 程式

當您處於以下狀況中、在 Solaris 8 作業環境下編譯 Motif 程式時，將會發生問題。當您連結到已經在 Solaris 2.4、2.5、2.5.1 或 2.6 作業環境中編譯的共用程式庫，同時舊的程式庫也使用「Motif 應用程式設計介面」(API)。

Motif 程式使用 Motif 版本 2.1，舊的共用程式庫則使用 Motif 版本 1.2。核心傾印會發生。這個不是在 Solaris 2.4、2.5、2.5.1、2.6 作業環境中所編譯之應用程式的二進位相容性問題，這些應用程式應該能在 Solaris 8 作業環境中正確地運作。

解決方法： 如果您有直接連結到 Motif 程式庫的舊版共用程式庫，並且您也想要在同時連結至 Motif 和該舊版共用程式庫的 Solaris 8 作業環境中來編譯程式，請使用下列所示的連結來編譯：

```
cc foo.c -o program -DMOTIF12_HEADERS -I/usr/openwin/include \
-I/usr/dt/include -lXm12 -lXt -lX11
```

在此行中，*program* 是您正在編譯的程式名稱。

一般桌上管理系統環境錯誤

OpenWindows 檔案管理員無法裝載磁碟 (4329368)

在某些情況下，OpenWindows™ 檔案管理員無法顯示出列有軟碟內容的「檔案管理員」檢視。當您在含帶 SCSI 可拆式媒體裝置的系統上、將軟碟插入其磁碟機中時，便會發生問題。當您從「檔案管理員」中的「檔案」功能表裡選取「檢查軟碟」時，「檔案管理員」會將軟碟裝載到 /floppy 目錄中，但是無法顯示出列有磁碟內容的「檔案管理員」檢視。

解決方法： 請選擇以下其中一個解決方法。

- 要檢視軟碟的內容，請遵循這些步驟：
 1. 按一下「檔案管理員圖示路徑」中的 / 檔案夾。
 2. 在 / 顯示視窗中連續按兩下 floppy 檔案夾。
 3. 在 /floppy 顯示視窗中連續按兩下 floppy0 檔案夾。
- 要製作軟碟的格式，請遵循這些步驟：
 1. 將軟碟解除裝載。

```
% volrmmount -e floppy0
```

在此指令中，*floppy0* 是 /floppy 目錄中的軟碟檔案夾。
 2. 將軟碟格式化。

```
% fdformat floppy0
```
- 要在軟碟上建立新的檔案系統，請遵循這些步驟：

注意 – 如果您已經解除裝載軟碟，請跳至此處解決方法的步驟 2。

1. 將軟碟解除裝載。

```
% volrmmount -e floppy0
```

在此指令中，*floppy0* 是 /floppy 目錄中的軟碟檔案夾。
2. 在磁碟上建立適當的檔案系統。
 - 要在軟碟上建立新的 UFS 檔案系統，請使用 `newfs` 指令：

```
% newfs /vol/dev/aliases/floppy0
```
 - 要在軟碟上建立 PCFS 檔案系統，請使用 `mkfs` 指令：

```
% mkfs -F pcfs /vol/dev/aliases/floppy0
```
3. 裝載軟碟。

```
% volrmmount -i floppy0
```

- 要彈出軟碟，請使用 `eject` 指令。

```
% eject floppy0
```

要預防此問題發生，請套用修補程式 109463-01。

PDA Sync 無法從桌上管理系統刪除最後一個輸入項目 (4260435)

在您從桌面上刪除最後一個項目之後，當您同步處理您的掌上型裝置時，該項目會從掌上型裝置中復原回桌面。此類您可能予以刪除、又再復原之項目的例子有：您的「日曆」上的最後一個約會或「位址管理員」中最後一個位址。

解決方法： 在同步化之前，請以手動方式從掌上型裝置刪除最後一個輸入項目。

PDA Sync 不支援使用多位元組國際化 PDA 裝置的資料交換 (4263814)

如果您在 PDA 裝置及 Solaris CDE 之間交換多位元組資料，則這兩個環境中的資料可能會遭到毀壞。

解決方法： 在執行 PDA Sync 應用程式之前，請先利用 PDA 備份公用程式，備份您個人電腦上的資料。如果您意外地進行了多重位元組資料互換並毀損了該資料，請從備份中復原您的資料。

系統管理錯誤

「Solaris 管理主控台」的遠端顯示當機 (4488117)

當您對 Solaris 8 7/01 或 2/04 作業環境中的「Solaris 管理主控台」進行遠端顯示時，在主控台中開啓一個對話方塊會導致主控台及所開啓的對話方塊當機。

解決方法： 使用您本機系統上的「Solaris 管理主控台」來連接至並管理某個系統，而該系統所執行的是 Solaris 8 7/01 或 2/04 作業環境。請遵循這些步驟。

1. 關閉已當機的主控台視窗。
2. 啓動您本機系統中的「Solaris 管理主控台」。
3. 從主控台功能表中選取「開啓工具箱」。

4. 按一下「伺服器工具箱」標籤，並選取 (或輸入) 您想要管理之遠端系統的名稱。
5. 按一下「開啓」按鈕。

您現在可以使用主控台來管理遠端系統。

Web Based Enterprise Management (Web 型企業管理，WBEM) HTTP 服務無法自動啓動 (4486999)

Solaris 8 作業環境中的 WBEM HTTP 服務無法自動啓動。如果您想要使用 HTTP 以便連接至 WBEM，您便必須以手動方式啓動 WBEM HTTP 服務

解決方法： 如要以手動方式啓動 WBEM HTTP 服務，請遵循這些步驟。

1. 成爲超級使用者。
2. 如果 WBEM 伺服器正在執行中，請予以停止。

```
# /etc/init.d/init.wbem stop
```

3. 請將您的類別路徑設定爲包含以下的 .jar 檔案。

```
# CLASSPATH=/usr/sadm/lib/wbem/cimapi.jar:/usr/sadm/lib/xml.jar:\
/usr/sadm/lib/wbem/cimom.jar
# export CLASSPATH
```

4. 啓動 HTTP 服務。

```
# java com.sun.wbem.client.HttpService &
```

5. 啓動「一般資訊模型 (CIM) 物件管理員」服務。

```
# /usr/sadm/lib/wbem/wbemconfig &
```

當使用小寫字母時，WBEM 事件的發送失敗 (4441369)

如果某一 Solaris 供應商發出指示，而類別名稱是設定爲小寫字母，事件的發送便會失敗。

解決方法： 使用大寫字母來定義指示的類別名稱。

使用 flarcreate -e 和 -E 時，出現不正確的錯誤訊息(4404811)

如果您同時使用 -e 和 -E 選項來執行 flarcreate 指令，便會遇到錯誤。以下的訊息會顯示出來。

```
ERROR: Options -D and -f are mutually exclusive
```

此訊息應該如下。

```
ERROR: Options -E and -e are mutually exclusive
```

解決方法： 忽略錯誤訊息。不可同時使用 `-e` 和 `-E` 選項。

作廢的檔案還是出現在說明系統中 (4339515)

從「前方面板」選取「輔助說明」->「資訊」之後，作廢檔案的清單會返回。正確的檔案是 `S8FCSreleasenotes`。

嘗試使用 WBEM 增加資料時，發生 CIM_ERR_LOW_ON_MEMORY 錯誤 (4312409)

當記憶體的餘量低時，下列錯誤訊息就會顯示：

```
CIM_ERR_LOW_ON_MEMORY
```

當「一般資訊模型 (CIM) 物件管理員」記憶體餘量低時，您不能增加更多項目。您必須重設「CIM 物件管理員系統訊息庫」。

解決方法： 要重設「CIM 物件管理員系統訊息庫」，請遵循這些步驟。

1. 轉換到超級使用者 (superuser) 的身份。
2. 停止「CIM 物件管理員」。

```
# /etc/init.d/init.wbem stop
```

3. 移除 JavaSpaces 日誌目錄。

```
# /bin/rm -rf /var/sadm/wbem/logr
```

4. 重新啟動「CIM 物件管理員」。

```
# /etc/init.d/init.wbem start
```

注意 – 您將會失去資料庫中的所有專用定義。您必須使用 `mofcomp` 指令來重新編譯包含有那些定義的 MOF 檔案。例如：

```
# /usr/sadm/bin/mofcomp -u root -p root_password your_mof_file
```

Java 執行期間問題

當使用 `dlopen` 時，`libjvm.so` 無法正確地運作 (4270715)

如果使用 `dlopen` 將 `libjvm.so` 帶入程序，則 `libjvm.so` 將無法正確地運作。當建立該物件時，它必須連結到可執行檔才行。

解決方法： 當您建立可執行檔時，請明確指出 `libjvm.so (-ljvm)` 和 `libjava.so (-ljava)` 是互為相依。

AnswerBook2 錯誤

`ab2admin` 指令會間歇性地指出 `command failed`，即使指令已經成功 (4242577)

如果 `ab2admin` 指令失敗，除了 `command failed` 之外，錯誤訊息還會包含額外的資訊。例如，它可能會包含 `path not found` 或 `invalid ID`。

解決方法： 如果 `command failed` 訊息顯示出來，請確定該作業確實失敗。例如，如果您所提出的指令本應已刪除掉 AnswerBook2™ 資料庫中的一個集合，請輸入以下的指令來確認這個集合的確顯示在資料庫中。

```
# ab2admin -o list
```

如果沒有提供額外的資訊，您通常可以忽略這個 `command failed` 的訊息。

`ab2cd` 程序檔顯示有不正確的錯誤訊息 (4256516)

在 AnswerBook2 伺服器的啟動期間，`ab2cd` 程序檔可能會顯示出以下不正確的錯誤訊息。

```
sort: can't read /tmp/ab1_sort.XXX: No such file or directory
```

這個錯誤訊息所說的是 `ab2cd` 程序檔在 CD 上找不到任何 AnswerBook (顯示 PostScript™) 的集合。

解決方法： 忽略錯誤訊息。

本土化問題

從任何非 ISO8859-1 語言環境中使用「字型下載程式」來列印

請執行以下步驟，以便從任何非 ISO8859-1 語言環境中使用「字型下載程式」來進行列印。

1. 登入 CDE。
2. 在指令行輸入 **fdl** 以便啟動「字型下載程式」。
3. 從「印表機」功能表中選取「增加」來指定印表機。
4. 從「下載」功能表中選取「字型束」。

然後，視列印所需的程式碼集而定，字型束會被下載到指定的印表機上。

執行期間本土化錯誤

歐洲貨幣符號在 UTF-8 和希臘文語言環境未受到充分的支援 (4363812、4305075)

當您在 UTF-8 語言環境中按下 ALTGr+E+E 時，並未產生歐洲貨幣符號。

解決方法： 請選擇以下其中一個解決方法。

- 執行下列步驟，以便在 UTF-8 語言環境中輸入歐洲貨幣符號：
 1. 在「UTF-8 輸入模式選取」視窗中選取「查找」。
 2. 選取貨幣符號。
 3. 選取歐洲符號。
- 登入任何 ISO8859-15 語言環境並使用 Alt+E 來存取歐洲符號。

注意 – 在希臘文語言環境中，在主控台提示符號出現之後輸入 `dumpcs`。然後將歐元貨幣符號予以複製並貼上。

kkcv.sh 在日文語言環境中傾印核心 (4394340)

kkcv 是日文 4.x 二進位相容性 (BCP) 應用程式的一種輸入方法伺服器。當使用 LDAP 時，kkcv 會重複地傾印核心，並出現錯誤訊息：

```
cssd: The process "kkcv.sh" has been killed by sig#134, core dumped
```

當使用「語言 CD」安裝 'ja' 語言環境時，這個問題便會發生在所有的語言環境中。

解決方法：如果您不需要使用日文 BCP 功能，請將您的系統配置為不要啟動 BCP 應用程式的輸入方法伺服器：

1. 將 `/usr/lib/css.d/cs00.sh` 複製到 `/etc/css.d`。

```
# cp -p /usr/lib/css.d/cs00.sh /etc/css.d
```

2. 編輯 `/etc/css.conf`，並使用 '#' 來對 `/usr/lib/css.d` 行加以註釋。

```
# /etc/css.conf
```

3. 重新啟動 CS 監視器常駐程式。

```
# sh /etc/init.d/loc.ja.cssd stop
# sh /etc/init.d/loc.ja.cssd start
```

當從任何 UTF-8 語言環境來啟動 Java 應用程式時，警告訊息可能會出現 (4342801)

當從任何 UTF-8 語言環境來啟動 Java 應用程式時，LucidaSansLat4 字型別名將無法使用，因此，相關的錯誤訊息可能會出現。

解決方法：登入與 ISO-1 相等的語言環境，並接著啟動 Java 應用程式。

部分希臘字元不存在於 CDE 中 (4179411)

部份死鍵組合在 CDE 中無法正確運作。同時，在希臘文語言環境中的「日曆管理員」裡，月份的名稱也並未正確地運作。

無法在所有的部份語言環境中列印「日曆管理員」裡的延伸字元 (4285729)

在部份語言環境中使用「日曆管理員」時，如果您嘗試列印延伸字元，延伸字元可能會無法正確地列印。

在阿拉伯文與 UTF-8 英文之間的文字剪貼無法運作 (4287746)

在阿拉伯文輸入模式中之 en_US.UTF-8 下所執行應用程式或視窗，與在阿拉伯文輸入模式中之 ar_EY.ISO8859-6 下所執行的應用程式或視窗之間，您不能剪貼阿拉伯文字。

「CDE 附加項」的下拉式功能在歐洲語言環境中無法使用 (4298547)

當您以滑鼠右鍵在任何 CDE 應用程式中按一下，來取得一個歐洲語言環境時，「CDE 附加項」的下拉式功能表並未顯示任何選項。

CTL 在日文和亞洲 UTF-8 語言環境中不受支援 (4300239)

支援希伯來文、阿拉伯文或泰文輸入的「複合文字語言」(Complex Text Language，CTL) 支援，已經在 en_US.UTF-8 和歐洲 UTF-8 語言環境中予以施行，但是在 ja_JP.UTF-8、ko.UTF-8 (也稱為 ko_KR.UTF-8)、zh.UTF-8 (也稱為 zh_CH.UTF-8) 和 zh_TW.UTF-8 語言環境中則不受到支援。

解決方法：如果您需要使用 CTL 來輸入泰文、阿拉伯文或希伯來文，請使用 en_US.UTF-8 語言環境。如果您要在亞洲與日文 UTF-8 的語言環境中輸入這些語言，請執行以下動作：

1. 建立一個連接到共用 CTL 模組的象徵性連結。如果是在 ja_JP.UTF-8 的情況下，請使用以下指令：

```
# cd /usr/lib/locale/ja_JP.UTF-8
# mkdir LO_LTYPE ; cd LO_LTYPE
# ln -s ../../common/LO_LTYPE/umle.layout.so.1 \
ja_JP.UTF-8.layout.so.1
# mkdir sparcv9 ; cd sparcv9
# ln -s ../../common/LO_LTYPE/sparcv9/umle.layout.so.1 \
ja_JP.UTF-8.layout.so.1
```

2. 藉著針對泰文、阿拉伯文或希伯來文之登錄項目的 `load_option delay_nocheck` 行加以註釋，用以編輯 `/usr/openwin/lib/locale/ja_JP.UTF-8/XLC_LOCALE` 檔案。例如，舉泰文為例，請使用以下。

```
# fs14 class (Thai)
  fs14 {
    charset      TIS620.2533-0:GR
    font {
      # load_option delay_nocheck <--- comment out
      primary    TIS620.2533-0:GR
    }
  }
```

在希臘文語言環境的「Solstice 管理工具」中無法增加、移除或修改使用者 (4302983)

「Solstice 管理工具」軟體之希臘文語言環境中的「增加」、「修改」與「移除使用者」螢幕是呈現空白的。

解決方法： 在超級使用者模式中，請複製以下的檔案：

```
# cp /usr/openwin/lib/locale/C/app-defaults/Admin \
  /usr/openwin/lib/locale/el_GR.ISO8859-7/app-defaults/Admin
```

您現在可以增加、移除和修改希臘文語言環境中的使用者資訊。

字型下載程式的「增加」和「取消」按鈕在義大利文語言環境中的標示不正確 (4303549)

當您在義大利文語言環境中使用「字型下載程式」時，在「增加印表機」對話方塊中的「增加」和「取消」按鈕的標示都不正確；兩個按鈕都被標示為 A。

- 左邊的按鍵應標示為 **Aggiungi** (增加)。
- 右邊的按鍵應該標示為 **Annulla** (取消)。

Sun 阿拉伯文鍵盤與 Microsoft 阿拉伯文鍵盤之間所遺漏的阿拉伯字元以及彼此的不相容性 (4303879)

下列表格說明了 Sun Solaris 阿拉伯文鍵盤與 Microsoft 阿拉伯文鍵盤間的差異。

表 2-1 Sun 和 Microsoft 阿拉伯數字式鍵盤間的差異

按鍵	Sun 鍵盤佈局	Microsoft 鍵盤佈局
T	T	下方有 Hamza 的阿拉伯文 Lam_alef
U	U	右邊單引號
I	I	阿拉伯乘號
O	O	阿拉伯除號
A	;	阿拉伯文 Kasra
S	S	阿拉伯文 Kasratan
Z	Z	波浪號
X	X	阿拉伯文 Sukun
C	阿拉伯文 Kasratan	左大括弧
V	阿拉伯文 Kasra	右大括弧
M	Sukun	單低引號
<	<	阿拉伯逗號

歐洲 UTF-8 語言環境中的排序無法正確運作 (4307314)

歐洲 UTF-8 語言環境中的排序產生意料之外的結果。

解決方法： 在您嘗試於 FIGGS UTF-8 語言環境中進行排序之前，請將 `LC_COLLATE` 變數設定為 ISO-1 的相等值。

```
# echo $LC_COLLATE
> es_ES.UTF-8
# setenv LC_COLLATE es_ES.IS08859-1
然後再開始排序。
```

應用程式尚未完全本土化 (4304495, 4306619)

下列的應用程式尚未完全本土化。有些部份將不會被完全翻譯。

- Smart Card (智慧卡) 應用程式 (4304495)
- SEAM 應用程式訊息 (4306619)

第 3 章

最新發布消息

本章涵蓋太晚抵達以致無法納入 Solaris 8 文件組中的新功能資訊。如需 Solaris 8 2/04 作業環境中有關新功能的資訊，請參考在 <http://docs.sun.com> 上的「Solaris 8 2/04 更新 AnswerBook 集合」。

有關更新功能的文件

本「更新」版次中的某些功能可能並無說明文件，而僅有線上援助頁。如需額外的參考資料，請參閱 <http://docs.sun.com> 上的 Solaris 9 作業環境文件。

在 Solaris 9 作業環境發行之之前，請使用位於 <http://www.sun.com/solaris/programs/solaris9ea> 之 Solaris 9 作業環境「早期存取」網站上的文件連結。

當在 beta 期間存取 Solaris 9 的文件時，您可能會被要求接受 有限制的使用授權許可。

無磁碟用戶端支援

Solaris 8 2/04 作業環境包括有無磁碟用戶端支援。本版次中的支援僅限用於 SPARC 架構的無磁碟用戶端，而用戶端無論是來自 SPARC 或是 Intel 架構 (IA) 伺服器均可。

PIM 核心支援

Solaris 8 作業環境包括 RFC 2362 中所述之 PIM 協定的核心支援。Solaris 8 作業環境並不包括路由常駐程式。但是對於那些想要使用 Solaris 8 作業環境來安排其多址傳送網路通訊之路由選擇的使用者而言，PIM 協定的執行方式 (Sparse 及 Dense 模式) 可在 <http://netweb.usc.edu/pim> 中找到。

配置執行期間的搜尋路徑

您現在可以利用 `ld` 指令的 `-z nodefaultlib` 選項以及新公用程式 `crle(1)` 所建立的執行期間配置檔案，來修改執行期間連結程式的搜尋路徑。

第 4 章

終止軟體支援聲明

本章列出終止支援的聲明。

目前的版次

本單元旨在說明適用於 Solaris 8 2/04 作業環境的終止軟體支援聲明。

HotJava 瀏覽器

HotJava™ 瀏覽器不再受到支援。

Solaris Java 開發工具：JNI 1.0 介面

「Solaris Java 開發工具 1.2 版」(JDK™ 1.2) 已不再支援 1.0 版的「Java 原生介面」(JNI 1.0)。

「Solaris Java 開發工具 (JDK)」中對 1.0 版之「Java 原生介面」(JNI 1.0) 的支援已經被移除。JNI 1.0 也被稱為「原生方法介面」(NMI)。

Solstice AdminSuite 2.3/AutoClient 2.1

Solstice AdminSuite™ 2.3 軟體已不再受到支援。任何想要執行 Solstice AdminSuite 2.3 來配置 Solstice AutoClient 或是無磁碟用戶端的嘗試結果都會失敗，因為根本沒有可用的或規劃好的修補程式。Solaris 8 2/04 包含了使用於無磁碟用戶端管理的新指令。請參閱 smosservice(1M) 和 smdiskless(1M) 以取得更多資訊。.

F3 字型技術

F3 字型和 TypeScaler 向量光域化程式 (即 Sun 專利的可調整大小字型技術) 不再受到支援。Sun 會持續支援工業標準字型格式，即 Type1 和 TrueType。

XGL

XGL 不再受到支援。

導出類型 `paddr_t`

在 `sys/types.h` 中的 `paddr_t` 資料類型在 64 位元的編譯環境中不受支援。此資料類型目前僅有在 32 位元的編譯環境中才可供使用。

針對使用者會計資料之應用程式設計介面 (API) 所做的變更

有兩組應用程式設計介面 (API) 可容許應用程式存取使用者會計資料。較常用來存取和處理使用者會計資訊的程式設計介面在 `getutxent` (3C) 線上援助頁上有說明敘述。比起舊版的 `getutent` (3C) 常式，這些介面功能更多而且較具可攜性。

較舊的應用程式可以直接存取基礎的會計檔案。`/var/adm/utmp` 檔案和 `/var/adm/wtmp` 檔案、以及對應的符號連結 `/etc/utmp` 和 `/etc/wtmp` 已不再受到支援。包含在這些檔案中的資料格式會限制 Solaris 作業環境的未來演變。使用這些檔案的應用程式應該予以更新，以便於使用有記錄及受支援的 API。

已經使用 `getutent` (3C) 系列常式的應用程式在小型的系統配置中也許不會受到影響。但是，在未來的版次中，這些介面如果是使用在極大型的系統配置上，可能便會傳回錯誤。基於這個理由，對於舊的和新的程式碼，請使用 `getutxent` (3C) 常式，以取代 `getutent` (3C) API。

`sysidnis`(1M)系統識別程式

`sysidnis`(1M) 不再受到支援。`sysidnis`(1M) 是「系統識別」程式，是在安裝和升級期間，負責配置名稱服務，並且在解除配置之後，使用 `sys-unconfig`(1M)。

`sysidnis`(1M) 已經為 `sysidns`(1M) 所取代。

Sun4c 型系統

下列的 Sun4c—型架構系統以及以這些系統為基礎的伺服器不再受到支援。

- SPARCstation™ SLC

- SPARCstation ELC
- SPARCstation IPC
- SPARCstation IPX
- SPARCstation 1
- SPARCstation 1+
- SPARCstation 2

注意 – 所有硬體選項 (如 SCSI 裝置) 以及在 Sun4c 型架構上相依的支援配置已不再受到支援。

SPARCstation Voyager

SPARCstation Voyager™ 系統不再受到支援。

SPARC Xterminal 1

SPARC Xterminal 1™ 系統不再受到支援。

未來的發行版次

本單元旨在說明適用於 Solaris 作業環境之未來發行版次的終止軟體支援聲明。

Perl 5.005_03 版

在 Solaris 作業環境的未來發行版次中，Perl 的預設版本可能會被變更為某種版本，而該版本並不具有與目前預設版本 (5.005_03) 相容的二進制特性。根據新的版本，由客戶所安裝的模組將會需要重新建立及重新安裝。所有需要使用 5.005_03 版本的程序檔均應修改為明確使用 5.005_03 版的解譯程式 (`/usr/perl5/5.005_03/bin/perl`)，而非預設版本 (`/bin/perl` 或 `/usr/perl5/bin/perl`)。

早期存取 (EA) 目錄

在 Solaris 作業環境媒體的未來次要發行版次中，EA 目錄的名稱可能會遭變更。

ESDI 磁碟機的 Emulex MD21 磁碟控制器

ESDI 磁碟機的 Emulex MD21 磁碟控制器在未來的發行版次中可能不再受到支援。

enable_mixed_bcp 可調程式

enable_mixed_bcp 可調程式在未來的發行版次中可能不再受到支援。在 Solaris 8 作業環境中，`/etc/system` 變數 `enable_mixed_bcp` 可以被設為 0，以便停用部分性靜態連結之 SunOS 4.0 以及其相容之可執行程式的動態連結。依據預設值，系統對於這些可執行程式所使用的是動態連結。在未來的發行版次中，動態連結可能會一直使用於這些可執行程式上，而 `enable_mixed_bcp` 可調程式可能會由系統中移除。但此項變更絕不會影響到 SunOS 4.0 及相容之可執行程式的二進制相容性。

SUNWebnfs

在未來的 Solaris 作業環境媒體版次上可能不會再包含 SUNWebnfs 套裝軟體。

該程式庫和文件可由 <http://www.sun.com/webnfs> 中下載以供使用。

aspppd(1M) 公用程式

aspppd(1M) 公用程式在未來的發行版次中可能不再受到支援。請使用包含於 Solaris 8 作業環境中、含帶 Solaris PPP 4.0 的 `pppd(1M)` 公用程式。

JDK 1.2.2 和 JRE 1.2.2

JDK 的 1.2.2 版和 JRE 的 1.2.2 版在未來的發行版次中可能不再受到支援。其相近的功能性是受 Java 2 標準版，1.3 版及其相容版本的支援。JDK 和 JRE 所有目前的以及先前的版本均可從 <http://java.sun.com> 下載。

JDK 1.1.8 和 JRE 1.1.8

JDK 的 1.1.8 版和 JRE 的 1.1.8 版在未來的發行版次中可能不再受到支援。其相近的功能性是受 Java 2 標準版，1.3 版及其相容版本的支援。JDK 和 JRE 所有目前的以及先前的版本均可從 <http://java.sun.com> 下載。

GMT Zoneinfo 時區

`/usr/share/lib/zoneinfo/GMT[+-]*` 時區在未來的發行版次中可能不再受到支援。這些檔案可能會從 `/usr/share/lib/zoneinfo` 中移除。請使用相等於 `Etc/GMT[+-]*` 的檔案來取代 `zoneinfo` 時區的使用。請參閱 `zoneinfo(4)` 和 `environ(5)` 以取得更多資訊。

s5fs 檔案系統

s5fs 檔案系統在未來的發行版次中可能不再受到支援。s5fs 檔案系統支援互動式 UNIX 應用程式的安裝。在 Solaris 作業環境中已經不再要求必須有對於安裝互動式 UNIX 應用程式的支援。

sendmail 公用程式功能

sendmail 公用程式的某些功能在未來的發行版次中可能不再受到支援。受影響的功能是僅針對 Sun 的特定修正，但並非標準的。這些功能包括用於 V1/Sun 配置檔案的特殊語法和語義、遠端模式功能以及三種「sun-反向-別名」功能。

有關這些功能和轉換問題的更多資訊是位於
<http://www.sendmail.org/vendor/sun/solaris9.html>。

AnswerBook2 伺服器

AnswerBook2 伺服器在未來的發行版次中可能不再受到支援。Solaris 文件仍可在「Solaris 文件 CD」上以線上模式取得。所有 Solaris 文件亦可由
<http://docs.sun.com> 處取得。

管理工具

包括 `swmtool` 在內的管理工具 (`admintool`) 在未來的發行版次中可能不再受到支援。這些工具執行有使用者管理、印表機管理、套裝軟體管理、串列埠管理、群組管理以及主機管理。

這個列印管理功能目前在 Solaris 8 作業環境中可供使用 (請參閱
`/usr/sadm/admin/bin/printmgr`)。

Solstice Enterprise Agent (Solstice 企業代理程式)

Solstice Enterprise Agent (Solstice 企業代理程式) 在未來的發行版次中可能不再受到支援。

XIL

XIL 在未來的發行版次中可能不再受到支援。使用 XIL 的應用程式將會導致以下警告訊息的顯示。

```
WARNING: XIL OBSOLESCENCE
This application uses the Solaris XIL interface
which has been declared obsolete and may not be
present in versions of Solaris beyond Solaris 8.
Please notify your application supplier.
The message can be suppressed by setting the environment variable
"_XIL_SUPPRESS_OBSOLETE_MSG."
```

輕型目錄存取協定 (LDAP) 用戶端程式庫

LDAP 用戶端程式庫 `libldap.so.3` 可能不再隨附在未來的發行版次中。此程式庫的新版本 `libldap.so.4` 可與由 Internet Engineering Task Force (IETF) 所草擬之 `ldap-c-api` 的 `draft-ietf-ldapext-ldap-c-api-04.txt` 修訂版相容。

SUNWrdm

以前包含版次注意事項並安裝在 `/usr/share/release_info` 中的 SUNWrdm 套裝軟體，在未來的發行版次中可能不會被包括在「Solaris 軟體 CD」中。

如需版次注意事項，請參考「Solaris 文件 CD」上的「版次注意事項」、印刷出版的「安裝版次注意事項」、或是位於 <http://docs.sun.com> 的「版次注意事項」。

crash(1M) 公用程式

`crash(1M)` 公用程式在未來的發行版次中可能不再受到支援。此 `crash` 指令是一個公用程式，用於檢查系統當機傾印檔案，而此功能已經被新的 `mdb(1)` 公用程式所取代。此 `crash` 指令的介面是依執行的細節來構築 (如介面槽)，這些細節與 Solaris 作業系統的執行並無關聯。

“Transition From crash” in *Solaris Modular Debugger Guide* 為由使用 `crash` 轉換至使用 `mdb` 的使用者提供資訊。

Kerberos 版本 4 用戶端

Kerberos 版本 4 用戶端可能會在未來的發行版次中被移除。此用戶端包含 `kinit(1)`、`kdestroy(1)`、`klist(1)`、`ksrvtgt(1)`、`mount_nfs(1M)`、`share(1M)` 和 `kerbd(1M)` 指令中的 Kerberos 版本 4 支援。支援也包含於 `kerberos(3KRB)` 程式庫和 ONC RPC 程式設計 API `kerberos_rpc(3KRB)` 之中。

adb(1) 對映修飾符號及監視點語法

`adb(1)` 公用程式在未來版本的 Solaris 8 作業環境中，可能會被當做通往新的 `mdb(1)` 公用程式之連結來執行。

mdb(1) 線上援助頁說明了新除錯程式的功能，包括其 adb(1) 的相容性模式。即使在此相容性模式中，adb(1) 和 mdb(1) 之間仍存在差異。這些差異包括以下。

- 某些子指令的文字輸出格式在 mdb(1) 中有所不同。巨集檔案是使用相同規則來進行格式化，但是依靠其他子指令輸出的程序檔可能需要修改。
- mdb(1) 中的監視點長度限定符號的語法不同於 adb(1) 中所述的語法。adb(1) 的監視點指令 :w、:a 和 :p 可使得在冒號和指令字元之間插入一個整數長度 (以位元組計)。在 mdb(1) 中，在把初始位址當做重複計數之後，應該指定計數。

adb(1) 指令 123:456w 在 mdb(1) 中被指定為 123,456:w。

- /m、/*m、?m 和 ?*m 格式限定符號不被 mdb(1) 所辨識或不受其支援。

開發者的 OpenWindows 工具組

OpenWindows XView™ 和 OLIT 工具組在未來的發行版次中可能不再受到支援。因此，您可考慮轉移到 Motif 工具組。如要停用警告訊息，請使用

```
#defineOWTOOLKIT_WARNING_DISABLED 或 -D。
```

使用者的 OpenWindows 環境

OpenWindows 環境在未來的發行版次中可能不再受到支援。因此，您可考慮轉移到 CDE，即「一般桌上管理系統環境」。

聯合命名服務 (FNS)/XFN 程式庫和指令

以 X/Open XFN 標準為基礎的「聯合命名服務」在未來的發行版次中可能不再受到支援。

Solaris ipcs(1) 指令的當機傾印選項

使用 -c 和 -N 指令行選項將 ipcs(1) 指令套用於系統當機傾印的功能，在未來的發行版次中可能不再受到支援。現在是由 mdb(1) 的 :ipcs 除錯程式指令來提供同等的功能。

停用 sendmail -AutoRebuildAliases 選項

sendmail(1M) 線上援助頁的 -AutoRebuildAliases 選項將遭停用，而且在未來的發行版次中可能不再受到支援。

sun4d 型伺服器

下列的 sun4d 型架構伺服器未在未來的發行版次中可能不再受到支援。

- SPARCserver™ 1000

- SPARCcenter™ 2000

在以sun4d為基礎之架構上相依的硬體選項，在未來的發行版次中可能不再受到支援。

第 5 章

文件議題

本章旨在說明已知的文件問題。

自從本文件在「Solaris 8 2/04 文件 CD」上和「Solaris 8 2/04 安裝 CD」上的「安裝 Kiosk」中發行之後，以下的文件議題已經增添入本章中。

- 第 55 頁「受影響的文件：“Backing Up a UFS Snapshot” in *Solaris 8 System Administration Supplement*」

注意 – 本產品的名稱是 Solaris 8 2/04，但程式碼和路徑或套裝軟體路徑名稱可能會使用 Solaris 2.8 或 SunOS 5.8。永遠遵守它寫入時的代碼或路徑。

文件勘誤表

受影響的文件：“Backing Up a UFS Snapshot” in *Solaris 8 System Administration Supplement*

在“Backing Up a UFS Snapshot”範例中，以下的 mount 指令不正確。

```
# mount -F UFS -o ro /dev/fssnap/1 /backups/home.bkup
```

下面是正確的 mount 指令。

```
# mount -F ufs -o ro /dev/fssnap/1 /backups/home.bkup
```

受影響的文件：“OCF Client Properties Overview” in *Solaris Smart Cards Administration Guide*

以下在“Valid and Default Card Types for Client Applications”章節中的文字是不正確的且應被忽略：

For example, suppose you specify iButton, Cyberflex, and CardA as the validcards properties for Application B. Then you specify Cyberflex as the defaultcard property. If Application B accepts only its default card and the user tries to log in to Application B with CardA, then the system displays the message:

```
Waiting for Default Card
Login to Application B is blocked until the user inserts a Cyberflex card into the
reader.
```

受影響的文件：“Setting Up a Smart Card (Tasks)” in *Solaris Smart Cards Administration Guide*

“Example--Creating User Information on a Smart Card (Command Line)”單元中有個名稱為 username 的屬性。這個屬性名稱是不正確的。此屬性應稱為 user。

受影響的文件：“OCF Client Properties Overview” in *Solaris Smart Cards Administration Guide* 和 “Additional Client Configuration Tasks” in *Solaris Smart Cards Administration Guide*

在“OCF Client Properties Overview”和“Additional Client Configuration Tasks”單元中遺漏了以下的說明：

注意 – Do not set the Re-authentication timeout to zero.

受影響的文件：“Setting Up a Smart Card (Overview)” in *Solaris Smart Cards Administration Guide*

在“Setting Up a Smart Card (Overview)”章節中遺漏了以下的說明：

注意 – Payflex cards do not support multiple profiles. Do not use Payflex cards in cases where a user needs to login to the desktop and one or more secure applications.

受影響的文件：已本土化的新功能清單 (4389948)

已本土化的「新功能清單」並不包括在「安裝 Kiosk」中。

解決方法：如需一份本土化的清單，請參閱 *Solaris 8 桌面使用者補充說明* 中的“新功能一覽”、*Solaris 8 System Administration Supplement*、*Solaris 8 Software Developer Supplement* 和 *Solaris 8 安裝補充說明*。

受影響的文件：AnswerBook2 中的 *CDE 使用者指南* (4356456)

AnswerBook2 中之 *CDE 使用者指南* 裡的某些圖形在西班牙文、義大利文和德文語言環境中是無法讀取的。

解決方法：請參考位於 <http://docs.sun.com> 的 *CDE 使用者指南* 以取得可讀圖形。

受影響的文件：AnswerBook2 輔助說明集合

AnswerBook2 軟體已經升級為 1.4.3 版，但是文件針對說明的還是 1.4.2 版。除了數字方面以外，文件本身是正確的。

受影響的文件：“IPv6 Header Format” in *System Administration Guide, Volume 3*

此 4 位元「Priority」欄位的說明指的是 RFC 1883，但是 RFC 1883 已因被 RFC 2460 取代而棄用 (Solaris 8 執行的是 RFC 2460)。因此，「Priority」欄位已由一個 8 位元的「Traffic Class」欄位所取代。「IPv6 Header Format」的數字應能辨識「Traffic Class」欄位，而取代「Priority」欄位。本頁中的「Priority」分項符號也應以下面的「Traffic Class」說明來取代：

Traffic Class - 8 bit traffic class field.

這個新值也將分配給「Flow Label」欄位的位元數目降低成 20 位元。

受影響的文件：“Priority Values” in *System Administration Guide, Volume 3*

此 4 位元「Priority」欄位的說明指的是 RFC 1883，但是 RFC 1883 已因被 RFC 2460 取代而棄用 (Solaris 8 執行的是 RFC 2460)。因此，「Priority」欄位已由一個 8 位元的「Traffic Class」欄位所取代。「Priority」區段也應以下面的「Traffic Class」區段來取代。

Traffic Class

Originating nodes and forwarding routers can use the 8-bit Traffic Class field in the IPv6 header to identify and distinguish between different classes or priorities of IPv6 packets.

The following general requirements apply to the Traffic Class field.

- The service interface to the IPv6 service within a node must provide a means for an upper-layer protocol to supply the value of the Traffic Class bits in packets originated by that upper-layer protocol. The default value must be zero for all 8 bits.
- Nodes that support a specific use of some or all of the Traffic Class bits can change the value of those bits in packets that they originate, forward, or receive, as required for that specific use. Nodes should ignore and leave unchanged any bits of the Traffic Class field for which they do not support a specific use.

受影響的文件：“Implementing IPsec” in *System Administration Guide, Volume 3*

此程序的步驟 10c 錯誤地將新增入 `/etc/hostname.ip.tun0` 檔案之行所必須增加的 `up` 參數省去。結果，`up` 參數必須在步驟中新增在此行登錄的末端。

受影響的文件：“NFS Parameters for the nfs Module” in *System Administration Guide, Volume 3* (4299091)

若干修正套用在這個單元：

- 對於 `nfs_32_time_ok` 符號，請執行以下動作。
 - 將符號名稱變更為 `nfs_allow_preepoch_time`。
 - 變更說明描述為“此符號控制著 NFS 用戶端或伺服器是否容許 1970 年之前的時間戳記。”

- 預設的說明描述並無變更。
- 刪除 `nfs_acl_cache` 符號項目。
- 新增 `nfs_disable_rddir_cache` 符號項目。
 - 說明描述：Some servers do not properly update the attributes of the directory when changes are made. To allow interoperability with these broken servers, set this variable to disable the `readdir` cache.
 - 預設值：設定為 `off(0)`。
- 對於 `nfs_lookup_neg_cache` 和 `nfs3_lookup_neg_cache` 符號，請執行以下動作。
 - 將預設值變更為 1。請忽略有關目錄名稱快取記憶體的註釋。
- 對於 `nrnode` 符號，請執行以下動作。
 - 將預設的說明描述變更為：`set to ncsize` . By setting the variable to 1 you are effectively disabling the cache, not because there is an explicit check to see whether or not it is 1 but because you are creating a very small cache.
- 對於 `nfs_write_error_interval` 符號，請執行以下動作。
 - 變更說明描述為：This symbol controls how often NFS ENOSPC and EDQUOT write error messages are logged. Its units are in seconds.
 - 預設的說明描述並無變更。

受影響的文件：“NFS Parameters for the `nfs` Module” in *System Administration Guide, Volume 3* (4299091)

刪除 `nfsreadmap` 符號項目。

受影響的文件：“NFS Parameters for `rpcsec` Parameters” in *System Administration Guide, Volume 3* (4299091)

對於 `authdes_cachesz` 符號，請執行以下動作。

- 變更預設的說明描述“預設值設定為 1024”。
- 刪除 `authkerb_cachesz` 符號項目。
- 刪除 `authkerb_win` 符號項目。

附錄 A

修補程式清單

在此附錄中所列出的修補程式已經使用以下方式的其中之一，套用在 Solaris 8 2/04 作業環境上：

- SolStart

這些修補程式是位於已安裝系統中的 `/var/sadm/patch` 目錄裡。

- Freshbits 技術

這些修補程式是在 Solaris 8 2/04 作業環境建立之時所套用的。因此，這些修補程式並不位於 `/var/sadm/patch` 目錄中。

不論修補程式是如何被套用，`showrev -p` 指令提供著所有套用在已安裝系統中的修補程式清單。Solaris 8 2/04 作業環境包含著已知的且經過測試的修補程式層次，然而，您無法解除修補程式已在 Solaris 8 2/04 作業環境中的套用效果。

注意 – Solaris 8 2/04 作業環境包含特別的修補程式，這些修補程式會執行與 Solaris 更新版次安裝影像有關的特定工作。這些修補程式是與每一個 Solaris 作業環境更新版次安裝影像特定相關，並無法套用於 Solaris 作業環境的其他系統或版次。

請勿在 Solaris 作業環境的其他系統或安裝上嘗試下載或安裝這些修補程式。

修補程式清單

- 108434-13 – 32-Bit Shared library patch for C++

```
4199587 4205763 4271402 4285270 4318566 4338406 4347621 4351467 4353299 4358182 4368974
4375346 4380359 4381048 4383064 4384942 4386796 4388216 4391089 4398422 4409167 4413674
4418755 4423447 4432338 4448928 4462258 4466915 4467478 4485163 4486320 4493832 4496576
4496848 4518910 4520126 4522461 4528281 4531069 4589227 4614582 4618537 4619221 4619891
4624113 4627871 4641533 4660290 4668167 4679619 4680478 4686364 4709155 4710815 4302954
```

4698028 4699194 4704604 4708982 4745600 4747931 4749398 4749628 4750936 4756106 4794587
4797953 4806782 4820555 4851358 4825898 4828443 4853946 4856138 4861853

■ 108435-13 – 64-Bit Shared library patch for C++

4199587 4205763 4271402 4285270 4318566 4338406 4347621 4351467 4353299 4358182 4368974
4375346 4380359 4381048 4383064 4384942 4386796 4388216 4391089 4398422 4409167 4413674
4418755 4423447 4432338 4448928 4462258 4466915 4467478 4485163 4486320 4493832 4496576
4496848 4518910 4520126 4522461 4528281 4531069 4589227 4614582 4618537 4619891 4624113
4627871 4641533 4660290 4668167 4679619 4680478 4686364 4709155 4710815 4302954 4698028
4699194 4704604 4708982 4745600 4747931 4749398 4749628 4750936 4756106 4794587 4797953
4806782 4820555 4851358 4825898 4828443 4853946 4856138 4861853

■ 108528-29 – SunOS 5.8: kernel update patch

1231256 1256102 1264230 4009465 4015840 4031220 4044653 4049222 4093980 4103817 4107735
4111373 4152876 4159348 4166371 4169716 4178572 4182712 4184090 4184705 4203482 4203748
4208211 4209200 4218277 4224111 4224166 4226443 4226932 4233718 4233832 4234426 4235823
4236043 4239154 4242051 4247106 4252698 4253619 4253713 4254594 4255980 4256799 4259051
4259848 4261064 4261322 4261567 4262685 4262842 4262930 4264390 4265649 4266124 4269556
4269582 4269845 4271378 4271726 4271733 4271738 4272737 4273250 4273536 4275177 4276021
4277890 4278652 4278679 4278842 4278935 4279959 4281502 4282158 4282162 4282212 4284196
4285881 4286659 4286866 4288248 4290073 4290269 4290532 4290575 4290918 4291034 4291601
4292697 4293528 4293692 4294231 4294240 4294881 4295047 4295776 4296081 4296124 4296265
4296334 4296614 4296770 4296960 4296961 4297125 4297126 4297294 4298256 4298472 4298789
4298790 4298792 4298794 4298974 4299010 4299056 4299191 4299427 4299504 4299644 4299838
4299951 4300040 4300179 4300202 4300429 4300788 4300836 4300951 4301047 4301117 4301683
4302637 4302749 4302919 4303126 4303142 4303422 4303474 4303649 4303787 4304033 4304051
4304696 4304991 4305039 4305131 4305317 4305365 4305392 4305709 4305817 4306004 4306362
4306367 4306401 4306793 4306802 4307062 4307080 4307475 4307672 4307679 4307683 4307697
4307747 4307771 4307827 4308026 4308068 4308242 4308245 4308370 4308402 4308422 4308666
4308728 4308807 4309011 4309183 4309330 4309719 4309750 4309761 4309784 4309802 4309804
4309818 4309879 4310136 4310189 4310353 4310608 4310864 4310956 4311081 4311126 4311134
4311755 4311938 4311970 4312075 4312109 4312278 4312396 4312461 4312641 4312838 4312876
4312937 4313189 4313235 4313304 4313734 4313746 4313747 4314121 4314132 4314201 4314488
4314558 4314616 4314656 4314662 4314936 4315098 4315100 4315101 4316564 4316672 4316683
4317007 4317174 4317221 4317476 4317634 4317657 4317667 4317728 4317841 4318351 4318358
4318360 4318365 4318695 4318728 4318747 4318795 4319122 4319440 4319441 4319681 4319715
4319717 4319724 4320047 4320297 4320338 4320394 4320440 4320471 4320547 4320653 4320818
4321042 4321059 4321259 4321293 4321326 4321534 4321803 4321810 4322424 4322734 4322741
4323534 4323647 4323830 4323981 4324051 4324244 4324250 4324351 4324390 4324430 4324900
4324992 4325075 4325225 4325336 4325366 4325617 4325626 4325641 4325682 4325722 4325730
4325934 4325959 4326076 4326110 4326143 4326195 4326197 4326198 4326851 4327038 4327135
4327330 4327674 4327795 4328067 4328075 4328225 4328374 4328423 4328669 4328671 4328843
4329112 4329677 4329695 4330007 4330014 4330027 4330074 4330086 4330206 4330301 4330383
4330429 4330774 4330882 4330959 4331384 4331496 4331744 4331858 4331884 4332219 4332425
4332484 4332521 4332542 4332740 4333033 4333036 4333138 4333639 4333868 4333882 4333891
4333978 4333995 4334198 4334346 4334348 4334446 4334462 4334465 4334505 4334709 4335003
4335109 4335251 4335285 4335568 4335591 4335760 4335802 4335834 4335837 4335935 4336156
4336182 4336274 4336303 4336323 4336443 4336478 4336717 4336779 4336906 4337039 4337275
4337295 4337300 4337310 4337522 4337543 4337605 4337637 4337674 4337951 4338007 4338009
4338028 4338033 4338035 4338040 4338139 4338148 4338189 4338258 4338275 4338530 4338702
4338704 4338708 4338724 4339009 4339049 4339179 4339235 4339354 4339375 4339732 4340118
4340131 4340183 4340385 4340455 4340527 4340614 4340646 4340910 4340924 4340960 4340967
4341008 4341185 4341337 4341378 4341664 4341714 4342151 4342756 4343039 4343115 4343189
4343237 4343285 4343391 4343425 4343443 4343480 4343762 4343991 4344008 4344042 4344513

4344914 4345163 4345667 4345825 4346088 4346167 4346190 4346261 4346319 4346494 4346495
4346666 4346837 4346875 4346976 4346998 4347223 4347240 4347358 4347359 4347965 4348040
4348738 4349102 4349272 4349393 4349603 4349747 4349757 4350263 4350354 4350574 4350726
4350849 4351116 4351181 4351869 4351877 4351971 4352049 4352174 4352284 4352438 4352522
4352611 4352770 4353353 4353432 4353449 4353719 4353836 4354331 4354397 4354498 4354564
4354755 4354802 4354869 4354995 4355025 4355205 4355206 4355538 4355903 4356439 4356587
4356615 4356641 4356821 4357092 4357097 4357216 4357217 4357245 4357371 4357552 4357646
4357714 4357897 4357919 4358080 4358151 4358170 4358192 4358385 4358414 4358416 4358736
4358831 4358837 4359287 4359294 4359440 4359501 4359524 4359797 4359812 4359983 4360818
4360843 4360867 4361074 4361175 4361705 4362122 4362141 4362327 4362522 4362948 4362950
4362966 4362970 4362979 4362980 4362983 4362985 4362986 4363051 4363225 4363646 4363678
4363751 4363846 4363907 4363985 4364006 4364048 4364129 4364167 4364314 4364556 4365022
4365247 4365330 4365336 4365374 4365604 4365733 4365739 4366422 4366444 4366798 4367126
4367538 4367556 4367584 4367617 4367625 4367773 4367903 4368026 4368057 4368109 4368576
4368758 4368921 4369058 4369175 4369240 4369300 4369543 4369993 4370121 4370123 4370146
4370148 4370240 4370374 4370475 4370505 4370572 4370674 4370718 4371112 4371183 4371549
4371615 4371697 4371769 4371774 4371775 4371777 4371778 4371826 4371970 4371993 4372173
4372341 4372356 4372359 4372457 4372567 4372629 4372725 4373012 4373183 4373222 4373322
4373331 4374117 4374157 4374333 4374518 4374566 4374731 4374774 4374859 4374912 4374973
4375011 4375059 4375172 4375247 4375285 4375416 4375461 4375699 4375728 4375772 4375863
4375901 4375920 4376089 4376094 4376101 4376503 4376886 4376956 4377012 4377215 4377598
4377629 4377827 4377831 4379054 4379314 4379810 4380103 4380262 4380301 4380319 4380682
4380688 4380916 4381076 4381517 4381564 4381708 4381743 4381821 4381900 4382190 4382336
4382379 4382488 4382663 4382693 4382913 4383099 4383218 4383260 4383806 4384009 4384012
4384212 4384220 4384391 4384394 4384445 4384521 4384675 4384731 4384776 4385132 4385229
4385694 4385718 4385799 4385912 4385972 4386042 4386047 4386088 4386092 4386436 4386445
4386544 4386595 4386685 4386762 4386857 4387010 4387034 4387223 4387227 4387474 4387783
4387820 4387852 4387923 4387925 4387926 4388263 4388913 4389036 4389250 4389866 4389946
4390212 4390248 4390721 4390777 4390987 4391048 4391655 4391799 4392071 4392082 4392586
4392663 4392804 4393407 4393594 4393806 4393883 4394023 4394295 4394372 4394823 4395481
4395736 4396092 4397335 4398255 4398298 4398373 4398885 4399968 4400130 4400262 4400356
4400359 4400361 4400743 4401168 4401262 4401747 4401837 4401865 4401980 4402359 4402387
4402431 4402452 4402894 4403052 4403129 4403503 4403696 4404021 4404281 4404295 4404426
4404488 4404992 4405240 4405395 4406476 4406484 4406571 4406572 4406576 4406578 4406963
4406965 4407010 4407492 4407818 4408028 4408326 4408504 4408832 4408953 4409005 4409089
4409265 4409372 4409825 4409888 4410128 4410299 4410397 4411079 4411148 4411361 4411847
4411982 4411983 4412606 4412945 4413136 4413198 4413203 4413207 4413285 4413411 4413562
4414117 4414175 4414411 4414434 4414500 4414580 4414594 4414620 4414743 4415297 4415454
4416101 4416245 4416565 4416636 4417083 4417257 4417289 4417371 4417599 4417600 4417653
4418109 4418145 4418312 4418314 4418396 4418691 4418718 4418721 4418792 4419168 4419540
4420075 4420680 4421115 4421127 4421142 4421299 4421352 4421869 4421992 4422016 4422232
4422498 4422504 4422982 4423315 4423572 4423730 4424175 4424205 4424286 4424890 4425092
4425189 4425322 4425523 4425717 4426772 4427055 4427063 4427593 4427954 4428145 4428317
4428375 4428382 4428554 4428696 4428907 4429023 4429538 4429673 4429882 4430068 4430085
4430216 4430242 4430274 4430416 4430719 4430831 4431402 4431409 4431508 4431763 4432071
4432138 4432295 4432412 4432540 4433029 4433415 4433520 4433558 4433640 4433768 4434030
4434131 4434338 4434612 4436289 4439142 4440248 4440330 4440528 4440543 4441058 4441543
4445279 4445809 4445905 4446108 4446122 4446467 4446725 4446858 4447056 4448673 4449060
4449141 4449360 4449640 4449844 4451023 4451088 4451116 4451120 4451140 4451354 4451503
4451553 4451678 4451730 4451879 4451880 4451883 4451967 4452433 4452600 4452756 4453074
4453614 4453697 4453988 4454152 4454327 4454654 4454748 4455010 4455088 4455475 4455850
4456307 4456645 4456658 4456934 4457611 4457722 4457852 4458013 4458210 4458271 4458436
4458516 4458518 4459534 4459820 4460322 4460375 4460876 4460882 4460897 4461093 4461149
4461330 4461525 4461872 4462132 4462509 4463166 4463711 4463830 4464192 4464336 4464444
4464593 4465347 4465376 4465852 4466085 4466418 4466463 4466741 4466910 4466948 4467132

4467264 4467793 4468133 4468171 4468181 4468402 4468440 4468441 4468450 4468559 4468717
4469049 4469372 4470110 4470185 4470329 4470641 4471325 4471639 4471739 4471862 4472272
4472682 4472882 4474532 4474994 4475208 4476246 4476531 4476732 4477262 4477282 4477317
4477346 4477836 4477894 4477967 4477991 4478087 4478097 4478323 4478393 4478661 4479002
4479004 4479006 4479235 4479830 4479846 4479856 4480169 4480376 4480459 4480752 4481583
4481993 4482012 4482435 4483007 4483685 4483884 4484338 4484446 4484613 4484810 4484819
4484980 4484997 4485424 4485861 4485871 4486130 4486265 4486434 4486906 4487110 4487325
4487376 4487669 4488194 4488588 4488613 4488780 4488861 4489046 4489520 4489639 4489708
4489916 4490112 4490164 4490540 4490838 4491362 4491410 4492125 4492510 4492771 4493095
4493561 4494069 4494153 4495259 4495444 4495989 4496189 4496354 4497102 4497163 4497218
4497296 4497425 4497520 4498111 4498385 4498831 4499652 4499744 4500054 4500454 4500536
4500828 4500963 4501030 4501102 4501325 4501464 4502800 4502851 4503736 4504237 4504341
4504608 4504686 4505131 4505265 4506324 4506375 4506612 4506939 4507281 4507408 4507961
4507971 4508537 4508574 4508664 4508788 4508927 4509339 4509342 4510040 4510422 4510426
4510506 4510628 4510780 4510804 4511312 4511315 4511527 4511822 4512855 4513511 4513877
4514435 4514933 4514969 4515008 4515117 4515309 4515719 4517655 4518973 4519064 4519271
4519273 4519276 4519289 4519713 4520368 4520669 4520798 4520900 4520998 4521066 4521465
4521521 4521525 4522416 4522884 4522901 4522939 4523157 4523992 4524005 4525149 4525457
4525588 4526027 4526052 4527496 4528269 4528927 4529110 4529715 4532555 4532787 4535062
4545704 4545767 4548943 4554741 4587389 4587859 4599256 4599397 4607341 4613881 4614574
4614646 4614854 4615194 4615271 4615297 4615405 4616363 4617247 4617490 4618950 4619238
4619267 4619870 4620735 4621278 4621280 4621729 4622143 4625162 4625392 4626999 4627156
4627314 4627620 4629569 4630089 4630579 4630608 4630833 4630839 4631216 4632643 4633655
4633750 4634031 4634082 4634907 4635048 4635484 4636186 4637031 4637187 4638234 4638346
4639269 4639827 4640297 4640542 4640559 4641546 4641562 4642161 4642754 4643255 4644822
4646161 4646188 4647983 4649104 4649851 4651323 4652917 4652995 4653044 4653919 4655634
4656736 4656795 4657510 4658527 4660073 4661192 4661403 4661424 4661738 4662085 4662795
4662866 4663287 4664249 4664740 4665200 4666799 4669486 4672974 4673299 4673645 4674788
4675868 4676535 4676707 4677620 4678396 4680447 4682197 4682258 4683307 4684649 4685978
4686943 4687199 4687260 4687362 4687850 4691127 4691577 4691670 4692023 4692542 4694382
4694445 4694532 4695771 4695786 4696700 4697555 4698325 4699850 4701854 4703343 4703422
4703981 4705227 4707113 4708822 4709147 4709659 4710160 4711217 4711576 4713110 4713409
4714688 4714771 4715000 4715506 4715664 4716320 4716885 4718366 4718370 4718737 4719669
4720277 4721042 4721209 4721396 4722799 4722897 4725286 4726041 4726045 4726053 4726056
4726567 4727825 4728147 4729034 4729275 4729683 4729990 4731122 4731167 4731286 4732328
4733504 4733632 4734122 4734180 4735093 4736802 4737372 4737409 4737656 4738143 4738280
4740300 4740422 4740766 4740769 4742219 4744680 4744747 4744825 4745039 4745393 4745795
4746113 4746543 4747018 4747691 4747703 4748411 4748510 4748617 4748843 4749268 4749542
4749934 4750429 4753969 4756923 4756968 4757216 4757217 4757311 4757409 4757685 4757718
4759439 4760403 4760434 4760836 4761490 4761972 4762184 4763047 4763284 4764078 4764184
4764198 4764210 4764351 4765183 4766103 4767009 4768631 4769133 4769224 4769411 4770236
4771216 4772038 4772117 4772813 4772938 4773186 4773620 4775190 4776141 4776340 4776603
4780607 4780968 4781213 4782814 4784039 4784529 4784977 4785268 4785300 4785498 4785538
4787183 4788470 4789750 4789964 4791004 4791375 4791734 4791797 4792494 4792953 4793178
4793485 4793905 4796100 4796798 4797477 4797520 4797833 4798122 4799057 4799482 4800205
4800519 4800643 4801542 4801624 4803265 4804524 4804998 4805159 4805889 4806125 4806176
4806727 4808080 4808860 4808976 4809071 4809516 4809677 4809862 4810029 4812284 4812495
4813672 4816791 4818004 4820332 4820647 4820668 4820881 4821560 4822207 4823616 4823794
4823964 4824054 4824684 4824763 4827687 4828270 4828441 4828570 4828704 4828785 4828994
4829007 4829827 4830094 4830207 4832104 4832896 4832963 4833032 4833626 4834066 4834149
4834344 4834383 4835422 4835953 4836074 4836134 4836606 4836611 4837250 4838367 4838627
4839059 4840813 4841551 4841712 4841716 4842738 4844296 4845500 4847136 4847174 4847372
4847429 4847746 4849297 4849433 4850672 4852595 4854121 4854496 4854840 4855160 4856452
4858443 4859105 4860142 4860534 4861488 4861807 4863187 4864707 4865101 4865592 4865678
4866849 4868185 4869166 4869242 4869362 4869396 4874549 4875818 4876234 4880360 4880598

4881576 4881577 4883138 4886961 4889600 4889606 4895681 4898564 4901725 4910649 4921227
4922555 4927078 4942715

■ 108569-08 – X11 6.4.1: platform support for new hardware

4335033 4346835 4376310 4376485 4414947 4427178 4731970 4726510

■ 108576-45 – SunOS 5.8: Expert3D IFB Graphics Patch

4275102 4281768 4281786 4287694 4288477 4288903 4292508 4294341 4294348 4297823 4299666
4299963 4303922 4304337 4304542 4306459 4306528 4307008 4307648 4308321 4309471 4310445
4311205 4312416 4312755 4312920 4314581 4316968 4318209 4319009 4320218 4325797 4327729
4329466 4330211 4330221 4331089 4332169 4334722 4336101 4338179 4338885 4339551 4339999
4342292 4342520 4343337 4343794 4345131 4345441 4345824 4346269 4349383 4350874 4351258
4353265 4354581 4359327 4361200 4362248 4362609 4366380 4367838 4368895 4370226 4371825
4373831 4374490 4374934 4375322 4377730 4379613 4380904 4381091 4381752 4381790 4382690
4383456 4384560 4386795 4393312 4399009 4404698 4412550 4412574 4416323 4419902 4420598
4426717 4426775 4429698 4431025 4440066 4441764 4449235 4450207 4450379 4452885 4458947
4459530 4459952 4465049 4468389 4470030 4471316 4472924 4474216 4476845 4478662 4478986
4479572 4480218 4481517 4481854 4483731 4486597 4488800 4493315 4494062 4494513 4494968
4497748 4499349 4500381 4501768 4501895 4502154 4503401 4504538 4504578 4506630 4507956
4511541 4511922 4512536 4512870 4514157 4515693 4523654 4526614 4527602 4528486 4532844
4607107 4616286 4625116 4625535 4631513 4635964 4645735 4649811 4650501 4652111 4652804
4654897 4670235 4659006 4671006 4663042 4624812 4663732 4664981 4651919 4697564 4703423
4668373 4655393 4675933 4698167 4691212 4617170 4720843 4731406 4733511 4773758 4744109
4789305 4773187 4799602 4819025 4811078 4796686 4800990 4821124 4770590 4829271 4835610
4834943 4841559 4842523 4834826 4849515 4807363 4855275 4838855 4859777 4860483 4855696
4891694 4878341 4514222 4892346 4890601 4904242 4904716

■ 108604-34 – SunOS 5.8: Elite3D AFB Graphics Patch

4234045 4294963 4300089 4303885 4308725 4314165 4317186 4318450 4318781 4326599 4300698
4331783 4332163 4337138 4345380 4346269 4301100 4383203 4398494 4403310 4358552 4390300
4391869 4422952 4433198 4445453 4445769 4454559 4455292 4472330 4464991 4489232 4489335
4494704 4493563 4507956 4519346 4392071 4620605 4643786 4699627 4700550 4702026 4651358
4747203 4750896 4685879 4790842 4825115 4888713

■ 108605-35 – SunOS 5.8: Creator 8 FFB Graphics Patch

4234045 4294963 4303885 4308725 4314165 4317186 4318781 4326599 4300698 4331783 4327149
4335445 4343038 4343163 4343439 4343491 4346269 4383203 4398494 4403310 4334848 4358552
4391869 4415264 4422952 4404365 4433197 4445451 4445768 4455292 4438455 4472330 4489232
4489335 4494704 4464548 4493563 4507956 4519346 4392071 4620605 4649465 4663332 4643786
4699627 4700550 4702026 4651358 4747203 4750896 4766485 4685879 4790842 4779687 4798233

■ 108606-33 – SunOS 5.8: M64 Graphics Patch

4346365 4346366 4323033 4330240 4339896 4344317 4339609 4348035 4348038 4355633 4357093
4346269 4353922 4337456 4344114 4359222 4382556 4388408 4359199 4412237 4417526 4426011
4423176 4426121 4426749 4431083 4444228 4286595 4463182 4456668 4472746 4476572 4476723
4477592 4468374 4481649 4492263 4514116 4402405 4521187 4530475 4616475 4632595 4531901
4668719 4672129 4682681 4452851 4633941 4684877 4692693 4737335 4749353 4769331 4735033
4809395 4810073 4823882 4692955 4788379 4850359 4910937

■ 108609-01 – SunOS 5.8: Buttons/Dials Patch

4299526

■ 108623-03 – SunOS 5.8: Thai Wordbreak Iterator module

4389752 4616111

■ **108652-74 – X11 6.4.1: Xsun patch**

4281374 4292395 4286682 4300866 1221324 4308554 4306350 4312517 4287741 4297581 4297830
4299495 4306774 4308640 4308661 4308670 4311088 4312780 4312893 4305597 4310813 4293861
4311804 4318777 4311685 4317727 4314304 4310120 4299667 4310536 4330738 4332966 4107762
4323892 4333070 4185418 4336308 4314423 4346749 4332982 4312537 4323164 4338851 4356114
4355797 4356265 4345609 4380139 4379301 4201153 4364219 4383751 4373395 4296832 4363016
4366826 4351398 4351928 4357191 4384470 4386513 4379921 4266226 4303123 4315367 4332582
4344578 4345315 4362714 4384349 4401442 4388540 4322639 4351432 4425100 4389859 4415638
4356377 4421358 4423990 4430205 4422000 4408780 4420281 4428762 4068021 4102547 4423292
4434695 4459544 4434893 4396244 4453642 4194112 4421610 4450179 4478311 4483090 4477841
4474581 4479234 4476990 4368044 4477807 4494869 4482021 4343071 4320990 4496504 4482616
4509969 4509983 4506567 4510977 4441374 4499671 4502887 4520014 4520338 4524149 4546095
4305157 4497193 4623586 4625611 4627956 4629621 4520766 4524611 4480444 4644966 4646705
4649617 4661987 4642632 4693407 4692623 4675725 4531892 4355782 4533330 4644622 4546804
4663998 4707141 4710958 4710402 4677235 4703884 4638864 4729267 4675755 4523365 4502667
4760672 4726752 4762797 4740417 4342128 4334254 4780894 4742744 4787692 4809081 4784311
4758226 4809776 4818111 4716007 4422011 4491526 4607396 4831697 4805863 4833086 4785372
4787416 4838222 4847054 4880222 4248632 4846090 4680913 4855596 4843234 4781056 4889164

■ **108693-06 – Solstice DiskSuite 4.2.1: Product patch**

4245611 4298103 4286503 4308079 4289828 4285224 4259974 4330572 4319412 4292555 4317655
4317508 4298595 4323134 4380223 4429893 4361013 4435615 4452985 4459656 4467367 4469980
4471653 4477775

■ **108711-04 – Solaris 8: Missing Catalan Locale Support**

4305956 4328876 4337258

■ **108712-01 – CDE 1.4; Cannot print extended characters from dtcm in Partial locales**

4306687

■ **108714-08 – CDE 1.4: libDtWidget patch**

4289349 4321189 4360030 4521757 4776648

■ **108723-01 – SunOS 5.8: /kernel/fs/lofs and /kernel/fs/sparcv9/lofs patch**

4126922

■ **108725-14 – SunOS 5.8: st driver patch**

4027074 4180382 4258164 4258222 4270641 4271247 4273477 4303253 4305944 4313732 4319238
4335834 4336105 4347576 4347741 4351714 4358054 4358442 4360365 4387086 4397319 4412239
4415539 4423303 4425268 4458591 4469348 4485415 4495684 4505124 4509125 4509126 4509162
4546605 4624524 4651679 4672504 4722426 4728530 4734019 4734033 4756712 4761337 4774943
4799891 4804362 4806385 4809961 4819888 4819983 4821401 4854282 4861895 4866891

■ **108727-25 – SunOS 5.8: /kernel/fs/nfs and /kernel/fs/sparcv9/nfs patch**

4044295 4193748 4249187 4276984 4293528 4331346 4338770 4349744 4356040 4356440 4392477
4400897 4400900 4407669 4409175 4414389 4415297 4417407 4427971 4465488 4486764 4492255
4495032 4517840 4658316 4664740 4680195 4725574 4768760 4774462

■ **108734-02 – Polish UTF-8 Support Solaris 8**

4325497 4328876

■ 108735-03 – u.RU.KOI8-R : Cannot cut and paste cyrillic between dtapps

4307614 4325497 4328876 4359095

■ 108773-18 – SunOS 5.8: IIIM and X Input & Output Method patch

4803378 4805181 4805730 4828583 4823672 4515546 4686165 4698956 4643078 4664772 4617691
4650804 4471922 4629783 4617694 4604634 4645171 4295735 4476220 4468502 4476069 4471949
4471415 4470769 4470772 4446862 4391411 4387998 4432049 4412147 4413122 4409148 4390729
4391701 4379997 4366559 4363883 4306958 4305501 4304989 4301739 4307230 4307224 4295996
4325454 4313845 4342196 4332958 4339874 4518137 4507697 4510544 4497548 4517493 4524098
4529127 4519405 4593130 4726723 4721656 4721661 4776987 4772485 4777933

■ 108781-02 – SunOS 5.8: Get UDCTool to work for zh_TW

4307173 4494067

■ 108806-17 – SunOS 5.8: Sun Quad FastEthernet qfe driver

4807151 4790953 4772916 4760845 4681502 4738051 4727494 4704689 4717401 4719739 4451757
4367043 4411205 4664588 4655451 4292608 4645631 4517740 4502653 4434934 4486431 4493834
4499428 4467799 4469987 4369563 4473952 4437412 4348511 4424879 4392541 4412971 4411462
4401250 4400713 4372906 4382499 4321069 4321602 4306341 4301636 4794828 4838454 4779492
4792488 4876420

■ 108808-44 – SunOS 5.8: Manual Page updates for Solaris 8

4860430 4939712 4956940 4956942 4956944 4956945 4956946 4833763 4515702 4766814 4616256
4663088 4519621 4521200 4525583 4427589 4510561 4514879 4515960 4516975 4517064 4518072
4519161 4519205 4459743 4509841 4511500 4393989 4483022 4485770 4505134 4376884 4414943
4420384 4420390 4420392 4420395 4427164 4450325 4450583 4459065 4483641 4485999 4486915
4487369 4487420 4487878 4493899 4494194 4494440 4495664 4496138 4496289 4496750 4496768
4496780 4497671 4497679 4499663 4492365 4466685 4184038 4310529 4453863 4462547 4462612
4474863 4476423 4478730 4479549 4482281 4482432 4483454 4178731 4263118 4385775 4385778
4407565 4476388 4308247 4371626 4449586 4469860 4471251 4150953 4290880 4297474 4326141
4372181 4373349 4421784 4428099 4432896 4452067 4452078 4452088 4459127 4463657 4468909
4402048 4416162 4424541 4460110 4461219 4456136 4357397 4449584 4450465 4405204 4434152
4427574 4377183 4380002 4397100 4406751 4417820 4419194 4427238 4312747 4389539 4414537
4401236 4409584 4414442 4401520 4406485 4373372 4396019 4396026 4400590 4195476 4310895
4311279 4311281 4311373 4311374 4312130 4314114 4314390 4317975 4323321 4323394 4325356
4338576 4345255 4345863 4347481 4351085 4352046 4353279 4356775 4358328 4359608 4360350
4360561 4365567 4365858 4367587 4369053 4370464 4372215 4372924 4375651 4375910 4375911
4375914 4376137 4377107 4377109 4377110 4379281 4379596 4379982 4381797 4381815 4383769
4383792 4384483 4384874 4385712 4385721 4385727 4385769 4386452 4386980 4388637 4388648
4388763 4394740 4398147 4398148 4398152 4398196 4398301 4331001

■ 108813-16 – SunOS 5.8: Sun Gigabit Ethernet 3.0

4285590 4286596 4295731 4309515 4311852 4327077 4333896 4335247 4336578 4343651 4347663
4348511 4355771 4368504 4381305 4382499 4415127 4434934 4454143 4457937 4480717 4491399
4520535 4521459 4527681 4650055 4656013 4660429 4671573 4707744 4718277 4759414 4771770
4779489 4782136 4792353 4819970 4843595 4844596 4848485 4852341 4937693 4901165 4926374
4919572 4920721

■ 108820-02 – SunOS 5.8: nss_compat.so.1 patch

4152876 4156580 4302441 4353836

■ **108823-01 – SunOS 5.8: compress/uncompress/zcat patch**

4295877

■ **108835-04 – CDE 1.4: dtcm patch**

4285729 4320553 4641721 4687131

■ **108869-22 – SunOS 5.8: snmpdx/mibiisa/libssasmp/snmpplib patch**

4299328 4301970 4309416 4330039 4333417 4359519 4361619 4368330 4377219 4382247 4390382
4391717 4392164 4395096 4402954 4404944 4412996 4414237 4449305 4451002 4451572 4452076
4469841 4489974 4493259 4513567 4515555 4563124 4625817 4633918 4639285 4639509 4639515
4639581 4640211 4640230 4643121 4691177 4706022 4787450 4870467

■ **108897-01 – X11 6.4.1 Xprint patch**

4305734

■ **108899-04 – SunOS 5.8: /usr/bin/ftp patch**

4294697 4500116 4621760 4658282

■ **108909-13 – CDE 1.4: Smart Card Administration GUI patch**

4301377 4301411 4310298 4330268 4350318 4353115 4292889 4328443 4343393 4358106 4359950
4358885 4288789 4300862 4304481 4364860 4428095 4428113 4488832 4748746

■ **108914-02 – SunOS 5.8: localisation updates for different components**

4331185

■ **108919-20 – CDE 1.4: dtlogin patch**

4072784 4293300 4293551 4299160 4302209 4317622 4328385 4346072 4379999 4421008 4423832
4427612 4449245 4452626 4452627 4457724 4479194 4504537 4511885 4519969 4648724 4667119
4668854 4750889 1261536 4768118 4687193 4840141

■ **108921-17 – CDE 1.4: dtwm patch**

4306589 4311842 4301522 4299651 4300013 4261430 4311753 4330496 4335592 4335971 4332153
4293551 4383544 4389935 4392829 4395985 4430931 4468742 4527435 4396864 4743546 4853367
4868035

■ **108923-01 – CDE 1.4: dtwm patch**

4261430 4310640 4311753

■ **108925-10 – Solaris 8: New Messages for new I18N projects(Sync with UR5 B6)**

4331886 4351024

■ **108933-01 – Hex broken in Swedish dtcalc, Mistranslation in Spanish dtmail**

4308864 4304021

■ **108940-57 – Motif 1.2.7 and 2.1.1: Runtime library patch for Solaris 8**

4299216 4294643 4320106 4318757 4322319 4299139 4312519 4322466 4327272 4327592 4336559
4327637 4322728 4342603 4343099 4350517 4334155 4367450 4362266 4350828 4400646 4383575
4393364 4406624 4386891 4412362 4340913 4317815 4414939 4424753 4449086 4441305 4449359
4437563 4454476 4451291 4459936 4461493 4472710 4463753 4479585 4471575 4497373 4496686
4404627 4506742 4516832 4517340 4506157 4530263 4497193 4522359 4480444 4633480 4512887
4521757 4663311 4664492 4411356 4679034 4698898 4615922 4475248 4661767 4699202 4713878

4712265 4748494 4757112 4752134 4743372 4717502 4756028 4750419 4768768 4781868 4782437
4484882 4782506 4833753 4839891 4818695 4816308 4887144 4891948 4892062

■ **108949-07 – CDE 1.4: libDtHelp/libDtSvc patch**

4298416 4307660 4345282 1191725 4389935 4402567 4527363

■ **108954-02 – SunOS 5.8: localisation updates for different components**

■ **108956-01 – SunOS 5.8: htt_server dumps core on SCH's cm.so in utf-8 locales**

4314242

■ **108962-01 – SunOS 5.8: XmlReader fails on an HTTP stream**

4314140

■ **108964-06 – SunOS 5.8: /usr/sbin/snoop patch**

1110881 4218869 4247106 4297326 4297676 4304083 4313760 4315280 4317713 4321696 4321713
4321720 4321721 4321723 4321725 4321726 4322042 4322055 4322058 4322060 4322064 4322200
4322670 4328476 4419454

■ **108968-08 – SunOS 5.8: vol/vold/rmmount/dev_pcmem.so.1 patch**

1206000 4108297 4145529 4205437 4211612 4254816 4255049 4280870 4285374 4286446 4292408
4292563 4296452 4298451 4298465 4298563 4298567 4303430 4304283 4304289 4305067 4306425
4307495 4307500 4307620 4307634 4312778 4313091 4314778 4355643 4365412 4392241 4637250
4705226

■ **108970-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/fs/pcfs/fsck and /usr/lib/fs/pcfs/mkfs patch**

4145536 4210625 4250242 4256652

■ **108972-04 – SunOS 5.8: /sbin/fdisk patch**

4221693 4304790 4347145

■ **108974-33 – SunOS 5.8: dada, uata, dad, sd, ssd and scsi drivers patch**

4102203 4231195 4231208 4237299 4262676 4263164 4271068 4271069 4275749 4279959 4284198
4285368 4285546 4291601 4295457 4297348 4302559 4303604 4304790 4305131 4305767 4313216
4313235 4318239 4325397 4325722 4325730 4328843 4328971 4329580 4329996 4335919 4337637
4337798 4343075 4343747 4346167 4347117 4348075 4349893 4352908 4353025 4353074 4354337
4356701 4357397 4361271 4361307 4362287 4364927 4365456 4367306 4367910 4375899 4382037
4382044 4384992 4387723 4388213 4393407 4397494 4402632 4402772 4405706 4407802 4409417
4417686 4419089 4419120 4432931 4470156 4471243 4472239 4474300 4474380 4477250 4480681
4500536 4511840 4512347 4516415 4530942 4615223 4625067 4628764 4636627 4643720 4655315
4656322 4656416 4673801 4739785 4741633 4765756 4770566 4776340 4788885 4793775 4812565
4818293 4820811 4831997 4848845

■ **108975-08 – SunOS 5.8: /usr/bin/rmformat and /usr/sbin/format patch**

4035460 4146130 4242879 4292212 4304790 4308431 4311553 4322206 4328893 4362287 4397736
4475614 4484419 4776340 4781880 4808195

■ **108977-02 – SunOS 5.8: libsmmedia patch**

4292214 4308431 4311553 4362287 4776340

■ **108981-12 – SunOS 5.8: /kernel/drv/hme and /kernel/drv/sparcv9/hme patch**

4151557 4167319 4247473 4305997 4327121 4327720 4363049 4364929 4369451 4370044 4372616
4372906 4382499 4398871 4587859 4613391 4725575 4789487

■ 108982-09 – SunOS 5.8: fctl/fp/fcp/usoc driver patch

4270724 4278408 4291069 4294605 4295939 4298666 4298671 4298676 4298680 4298689 4298693
4298699 4299785 4300516 4300943 4300953 4302739 4303724 4303736 4304902 4305775 4306340
4306737 4319582 4320820 4323071 4324847 4325628 4326575 4326893 4329579 4331095 4331778
4334397 4336589 4336669 4336671 4342072 4342080 4342091 4342847 4343652 4343660 4344776
4344777 4353138 4353873 4353887 4353895 4353900 4353906 4355988 4357644 4363620 4364099
4368105 4368384 4372083 4372479 4372763 4373469 4373730 4377565 4377643 4383009 4410561

■ 108983-08 – SunOS 5.8: fcip patch

4304890 4319582 4320876 4337691 4340152 4342080 4342091 4342847 4355959 4355971 4358603
4368384 4369500 4373906

■ 108984-08 – SunOS 5.8: qlc patch

4264323 4278254 4300470 4300943 4300953 4302087 4304897 4319582 4324126 4324180 4324192
4324478 4326893 4327991 4328447 4330730 4334838 4335949 4336664 4336665 4336667 4337688
4344845 4353138 4353797 4353806 4353815 4353831 4353855 4355029 4357943 4360096 4360591
4360623 4363212 4364558 4366910 4367402 4368073 4369500 4375320 4377554 4377565 4380799
4394478

■ 108985-03 – SunOS 5.8: /usr/sbin/in.rshd patch

4158689 4305888 4324375 4335632

■ 108987-13 – SunOS 5.8: Patch for patchadd and patchrm

4115232 4278860 4292990 4299710 4303509 4304640 4311375 4319950 4330590 4348927 4350280
4351626 4356028 4379881 4384137 4388023 4399797 4414772 4419254 4421583 4458302 4470489
4471413 4480489 4495039 4495315 4499918 4500354 4521534 4527779 4559059 4620578 4623249
4678605 4706994 4723617 4725419 4728892 4731056 4732342 4737767 4744964 4750803 4759158
4767392

■ 108989-02 – SunOS 5.8: /usr/kernel/sys/acctctl and /usr/kernel/sys/exaccts patch

4305365 4312278 4313746 4313747 4314201

■ 108993-31 – SunOS 5.8: LDAP2 client, libc, libthread and libnsl libraries patch

1141585 1167742 1209758 1226166 1239168 1257084 1258570 1264523 4091466 4098801 4099654
4112707 4152876 4156580 4160415 4193683 4196528 4221365 4225913 4236427 4244731 4250887
4253630 4271957 4283726 4284795 4285623 4288299 4291278 4291844 4292524 4292683 4298024
4299191 4300228 4302592 4303962 4304367 4305365 4305389 4305859 4307551 4307676 4308622
4309140 4310353 4310379 4311360 4311948 4312278 4312667 4313135 4313746 4313747 4314201
4314913 4314993 4318178 4320661 4320901 4324788 4324815 4325063 4327396 4328476 4331401
4332046 4332595 4332614 4334488 4335956 4336332 4336933 4341150 4341272 4341290 4343006
4343787 4344726 4350332 4351510 4353601 4353836 4354007 4355205 4355206 4356567 4357266
4357778 4357827 4357885 4357912 4359656 4359677 4366956 4367192 4367496 4368163 4371624
4372508 4374039 4374142 4374692 4375449 4376585 4379906 4380494 4380626 4381908 4384709
4384816 4386274 4387986 4390345 4390347 4391115 4392250 4393363 4393399 4393752 4394576
4395379 4396628 4400361 4401864 4402453 4402909 4403938 4404805 4407002 4408502 4409411
4410142 4411652 4411880 4411929 4413203 4413227 4413363 4413411 4415143 4419454 4419882
4421186 4421485 4421547 4421548 4421549 4422968 4423126 4424606 4424844 4425090 4425163
4425392 4428257 4429802 4430473 4432953 4433015 4433072 4433373 4435628 4438470 4441422
4444569 4445697 4445802 4449557 4449613 4450103 4451547 4452064 4452232 4452634 4452726
4454327 4455654 4455838 4455896 4459155 4459797 4461391 4462175 4464111 4465316 4468559

4471199 4475044 4478852 4479187 4480119 4484035 4484522 4485436 4486616 4487986 4488249
4490889 4490965 4491093 4491094 4493323 4494324 4496343 4496617 4497853 4501153 4503048
4504155 4504772 4506569 4506578 4510302 4512099 4514506 4514508 4515843 4516011 4516885
4517003 4517584 4517632 4519798 4523940 4524527 4525671 4525851 4525971 4528422 4528665
4530367 4545738 4614041 4614945 4616609 4617135 4617318 4617356 4622736 4623957 4629623
4631449 4632611 4632928 4635556 4647410 4647927 4648085 4656546 4658569 4661997 4663077
4667173 4668699 4669963 4679005 4680691 4683015 4683311 4684558 4688450 4690775 4691127
4705942 4710928 4720818 4727726 4730459 4738852 4749274 4751386 4757282 4767215 4767276
4768140 4768343 4769150 4769166 4775285 4776571 4779333 4780109 4780417 4786566 4792396
4792908 4802414 4804971 4807184 4819289 4820798 4823090 4828271 4830525 4847047 4852270
4856115 4861279 4874749 4892237 4894746 4897700 4916612 4923449 4947516

■ 108995-06 – SunOS 5.8: /usr/lib/libproc.so.1 patch

4301023 4312278 4367773 4374045 4400361 4425392 4515521 4521582 4725696 4756192 4797219

■ 108999-01 – SunOS 5.8: PAM patch

4312278

■ 109003-01 – SunOS 5.8: /etc/init.d/acctadm and /usr/sbin/acctadm patch

4312278

■ 109007-13 – SunOS 5.8: at/atrm/batch/cron patch

1253973 4132950 4224166 4261967 4290575 4304184 4307306 4308525 4311626 4312278 4322741
4325997 4331401 4336689 4336959 4339611 4344275 4349180 4353965 4368876 4379735 4387131
4398611 4457028 4473022 4499864 4519829 4525250 4647684 4712958 4732828 4761401 4776480
4801947 4845277

■ 109009-02 – SunOS 5.8: /etc/magic and /usr/bin/file patch

4047399 4312278

■ 109011-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/id and /usr/xpg4/bin/id patch

4312278

■ 109013-02 – SunOS 5.8: /usr/bin/lastcomm patch

4305365 4312278 4313746 4313747 4314201

■ 109015-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/newtask patch

4312278

■ 109017-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/pgrep and /usr/bin/pkill patch

4312278

■ 109019-02 – SunOS 5.8: /usr/bin/priocntl patch

4312278 4409616

■ 109021-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/projects patch

4312278

■ 109023-02 – SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/ps and /usr/bin/sparcv9/ps patch

4312278 4559012

■ 109025-04 – SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/truss and /usr/bin/sparcv9/truss patch

- 4299191 4312278 4355205 4355206 4389754 4400361 4413411
- **109027-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/wracct patch**
- 4312278
- **109029-02 – SunOS 5.8: perl patch**
- 4312278 4458516
- **109031-01 – SunOS 5.8: projadd/projdel/projmod patch**
- 4312278
- **109033-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/prstat and /usr/bin/sparcv9/prstat patch**
- 4312278
- **109035-02 – SunOS 5.8: useradd/userdel/usermod patch**
- 4312278 4361232
- **109037-01 – SunOS 5.8: /var/yp/Makefile and /var/yp/nicknames patch**
- 4312278
- **109043-02 – SunOS 5.8: sonode adb macro patch**
- 4224166 4290575 4322741
- **109068-01 – Japanese CDE 1.4: Update Japanese CDE help files**
- 4302904
- **109070-05 – SunOS 5.8: fix WBEM improper Japanese messages and update**
- 4302909 4380748 4417297 4472665
- **109072-08 – CDE 1.4: (Japanese) sdtsmartcardadmin update**
- 4318088 4301377 4328596 4346028 4346738 4350168 4357755 4384414 4304481 4457450
- **109077-12 – SunOS 5.8: dhcp server and admin patch**
- 4006121 4081088 4087704 4118738 4123989 4217448 4236794 4247106 4259606 4261028 4262563
4266337 4280050 4292039 4294562 4310649 4313817 4321169 4325569 4332717 4343883 4344207
4345227 4351640 4365946 4366907 4373015 4382760 4401269 4403345 4406599 4418313 4419584
4421892 4426477 4432319 4446827 4505987 4508131 4511706 4521340 4522844 4530944 4532329
4558710 4558735 4607084 4607088 4607109 4614323 4614349 4617212 4621740 4622445 4646306
4782691
- **109087-01 – SunOS 5.8: atok8 terminates "Shell widget modeShell has zero..."**
- 4297016 4301750
- **109091-06 – SunOS 5.8: /usr/lib/fs/ufs/ufsrestore patch**
- 4132365 4297558 4302943 4339366 4366956 4375449 4498121 4769786
- **109093-11 – SunOS 5.8: JFP message files patch**
- 4318917 4345727 4357764 4358930 4380324 4402947 4433611 4460436 4478033 4520372
- **109094-01 – SunOS 5.8: localisation updates for different components**

■ 109128-01 – Provide conversion between codepages 1256 and ISO8859-6

4301870

■ 109131-10 – SunOS 5.8: JFP manpages patch

4320935 4345069 4302905 4351981 4379437 4405735 4458124 4488432 4526431 4959343

■ 109133-02 – SunOS 5.8 : Cut and Paste not functioning in ru_RU.KOI8-R locale

4307614 4328876

■ 109134-28 – SunOS 5.8: WBEM patch

4209330 4297248 4309319 4314792 4318408 4329995 4332540 4333798 4333799 4336708 4336719
4336764 4346486 4346810 4346974 4352831 4355958 4355986 4356000 4357738 4358748 4358807
4358814 4358855 4359098 4359109 4359136 4359580 4359722 4360208 4361147 4362256 4362879
4363471 4363474 4364065 4364250 4364418 4364642 4364742 4364795 4364806 4365026 4365215
4365386 4365462 4365763 4365811 4365940 4366652 4366809 4367110 4367132 4368018 4368410
4368421 4368575 4368608 4368626 4368682 4368756 4368777 4369122 4369554 4370171 4370176
4370212 4370711 4371192 4371214 4371217 4371519 4372191 4372647 4372914 4373672 4374771
4376028 4376259 4377284 4377534 4377870 4377923 4377924 4377935 4377936 4377946 4377957
4377958 4377997 4378011 4378016 4378181 4378271 4378310 4378375 4378523 4378622 4378628
4378636 4378639 4378646 4378763 4378782 4378798 4378801 4379010 4379015 4379045 4379135
4379174 4379554 4379726 4379737 4379936 4380100 4380186 4380380 4380397 4380478 4380481
4380490 4380596 4380882 4380945 4381254 4381266 4381310 4381411 4381431 4381755 4382365
4382371 4382812 4383045 4383774 4383837 4385381 4385396 4385564 4385603 4385798 4387049
4387367 4387991 4388779 4389220 4390236 4391275 4391281 4391370 4391522 4392230 4395633
4396481 4396893 4396895 4396991 4397253 4398656 4400195 4403686 4403893 4404301 4406776
4407241 4407677 4416423 4417302 4417303 4417342 4445385 4459842 4460462 4461567 4464091
4480589 4483000 4498162 4500475 4505151 4526685 4620562 4782465

■ 109142-07 – CDE 1.4: dtterm libDtTerm patch

4308751 4340259 4355107 4308971 4093503 4387002 4414919

■ 109145-01 – SunOS 5.8: /usr/sbin/in.routed patch

4319852

■ 109147-26 – SunOS 5.8: linker patch

4040628 4077245 4103449 4187211 4204447 4210412 4213100 4219652 4235315 4239213 4243097
4248250 4250694 4255943 4270931 4287274 4289232 4291384 4297563 4300018 4300120 4303609
4306415 4309212 4310324 4310901 4311226 4312449 4313765 4316531 4318162 4321634 4322528
4322581 4324134 4324324 4324775 4327653 4329785 4334617 4335801 4336102 4336980 4338812
4340878 4341496 4343417 4343801 4344528 4346001 4346144 4346615 4349137 4349563 4351197
4351715 4352233 4352330 4354500 4355795 4356879 4357805 4358751 4358862 4366905 4367118
4367405 4368846 4369068 4371114 4372554 4377735 4377941 4381116 4381783 4385402 4390308
4391527 4393044 4394212 4394698 4401232 4401815 4402861 4404547 4413168 4413322 4418274
4421842 4429371 4432224 4433643 4446115 4446564 4447560 4448531 4450225 4450433 4452202
4452220 4453241 4453398 4455802 4460230 4461340 4461760 4461890 4462245 4462748 4463473
4465871 4467068 4468779 4469031 4469400 4469566 4469684 4470493 4470917 4475174 4475514
4481851 4482035 4485320 4488954 4491434 4492883 4496718 4496963 4497270 4499413 4503457
4503625 4503731 4503748 4503768 4504895 4505289 4506164 4510264 4513842 4515913 4516434
4518079 4518966 4519569 4521931 4522999 4523798 4524008 4524512 4524735 4524767 4526745
4526752 4529912 4532729 4533195 4546416 4587441 4616944 4619282 4620846 4621122 4621479
4622472 4624658 4630224 4633860 4638070 4642829 4651493 4651709 4654406 4655066 4662575
4664855 4668517 4669582 4671493 4696204 4698800 4701749 4706503 4707808 4710814 4714146

4715815 4716929 4728822 4730110 4730433 4731174 4731183 4733317 4733697 4735165 4736951
4739660 4743413 4744337 4744411 4745129 4745932 4746231 4753066 4754751 4755674 4765536
4766815 4770484 4770494 4772927 4774727 4775738 4778247 4778418 4779976 4783869 4787579
4790194 4792461 4793721 4796237 4802194 4804328 4806476 4811093 4811951 4811969 4816378
4817314 4824026 4825065 4825151 4825296 4826315 4830584 4830889 4831544 4831650 4834784
4838226 4845764 4845829 4865418 4870260 4872634 4900684 4906062

■ **109149-02 – SunOS 5.8:: /usr/sbin/mkdevmaps and /usr/sbin/mkdevalloc patch**

1229659 4284187 4316613

■ **109152-02 – SunOS 5.8: /usr/4lib/libc.so.x.9 and libdbm patch**

4128267 4668699

■ **109154-20 – SunOS 5.8: PGX32 Graphics**

4313132 4329407 4340417 4340678 4344436 4347028 4357957 4383508 4372518 4377807 4398941
4373617 4352469 4396037 4417836 4417842 4417849 4431012 4467936 4470386 4420220 4500323
4500303 4502647 4517899 4506566 4522502 4502887 4633850 4688024 4728662 4740340 4800057
4776309 4715825 4897594 4897600 4802284 4898192 4863629

■ **109157-20 – SunOS 5.8: messages updates for Asian ko/zh/zh_TW locales**

4310521 4456703 4462609 4471092 4494563 4318940 4323845 4328230 4329574 4330139 4331912
4332965 4333317 4333730 4334002 4337487 4337974 4338375 4338505 4341638 4343790 4345089
4350770 4351383 4377372 4384713 4413585 4440717 4507045 4507047 4507060 4507076 4507079
4508269

■ **109159-03 – SunOS 5.8: Chinese iconv module updates**

4334099 4337362 4772950 4771047

■ **109165-13 – CDE 1.4: dtfile patch**

4257760 4256612 4256615 4256616 4256617 4297751 4259270 4287012 4292249 4303367 4297401
4302856 4305084 4305248 4303443 4291565 4308823 4306243 4291444 4286997 4310115 4302740
4301375 4312545 4314867 4312316 4310827 4292266 4316515 4314491 4317156 4317797 4314870
4322296 4318940 4325417 4335592 4331909 4331578 4339457 4343798 4353856 4346376 4406203
4280247 4362978 4629782

■ **109167-01 – CDE 1.4: Desktop Help Updates Patch**

4307183 4319636

■ **109169-12 – CDE 1.4: Window Manager Enhancements Patch**

4301525 4301229 4303415 4304468 4308078 4310419 4311506 4312315 4311916 4312250 4311992
4312375 4305293 4316508 4299329 4321374 4327961 4321817 4328036 4328268 4327801 4330458
4327967 4332309 4330198 4331955 4328255 4330445 4336342 4360521 4376807 4389935 4382452
4319599 4384360 4390631 4392829 4391179 4411689

■ **109176-05 – CDE 1.4: Japanese patch to sync base CDE update**

4322170 4346025 4365384 4373355 4410646 4512819

■ **109179-04 – SunOS 5.8: localisation updates for SmartCard and Removable Media**

4337729 4313061 4329376 4333754 4329372

■ **109189-05 – SunOS 5.8: ifp driver patch**

4275418 4285969 4294568 4309042 4329645 4329671 4333114 4356703 4365549 4384013 4390262
4779757

- **109200-02 – SunOS 5.8: I10n updates: Removable Media, Window Mgr & Pam Proj**

4336934 4313061 4333002

- **109202-05 – SunOS 5.8: /kernel/misc/gld and /kernel/misc/sparcv9/gld patch**

4197367 4356664 4467926 4824988 4825299

- **109223-03 – SunOS 5.8: kpasswd, libgss.so.1 and libkadm5clnt.so.1 patch**

4308978 4360141 4829637

- **109238-02 – SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/ipcs and /usr/bin/sparcv9/ipcs patch**

4310353 4446945

- **109244-02 – SunOS 5.8: SPECIAL PATCH: replace SUNWcstlx and SUNWucbtx pkginfos**

4298041

- **109247-01 – Bad translation causes core dump in German install**

4324017

- **109249-01 – Help not localised for the dhcpgmgr**

4324311

- **109255-01 – Unlocalised buttons on user-interface of dhcpgmgr**

4324315

- **109264-01 – Graphics missing from Help in Smart Card**

4324308

- **109277-03 – SunOS 5.8: /usr/bin/iostat patch**

4313169 4359419 4511098 4679590

- **109318-33 – SunOS 5.8: suninstall Patch**

4186765 4210386 4245794 4256556 4265363 4299103 4302899 4310379 4310705 4313039 4322703
4324404 4325840 4334036 4336779 4337779 4338255 4342090 4344764 4345757 4350971 4351009
4351486 4355192 4358804 4360631 4365737 4367081 4367650 4372310 4378277 4382446 4384102
4384301 4384377 4387795 4389127 4390941 4391651 4392519 4392524 4394060 4400744 4401306
4402955 4403108 4406142 4408096 4410691 4410698 4417149 4422464 4428478 4434830 4446215
4452998 4457094 4457761 4461708 4469749 4488118 4489088 4493749 4494980 4498776 4504840
4505207 4510807 4511259 4511323 4513792 4517808 4527717 4529514 4533342 4633210 4634913
4654964 4724529 4738751 4790205 4827060 4836084

- **109320-06 – SunOS 5.8: LP Patch**

4187773 4188167 4235953 4260829 4263321 4265529 4281487 4302705 4303242 4309558 4310991
4319723 4324679 4325537 4337699 4342893 4343460 4351942 4367433 4374037 4381196 4383387
4386671 4390810 4411642 4422628 4434247 4446925 4488655 4499302 4501950 4504977 4512799
4529640 4640166

■ **109324-05 – SunOS 5.8: sh/jsh/rsh/pfsh patch**

4300733 4313399 4375814 4392404 4407470

■ **109326-13 – SunOS 5.8: libresolv.so.2 and in.named patch**

4136555 4253123 4284409 4300887 4324375 4349983 4353836 4365909 4409676 4444745 4451645
4500573 4525129 4646349 4700305 4708913 4777715 4928758

■ **109328-03 – SunOS 5.8: ypserv, ypxfr and ypxfrd patch**

4203989 4373365 4737417

■ **109354-19 – CDE 1.4: dtsession patch**

4239375 4344648 4316439 4335987 4293551 4389935 4392829 4353429 4386226 4448598 4463360
4379463 4349846 4430559 4452627 4484322 4489859 4502650 4534248 4701185 4314849 4743546
4763733 4788212

■ **109374-06 – SunOS 5.8: audioens driver patch**

4289079 4304954 4307758 4309820 4329870 4435601 4476805 4493395 4494100 4501846

■ **109384-07 – SunOS 5.8: libaio patch**

4222080 4253437 4457358 4502769 4514606 4636591 4665847 4785625

■ **109411-02 – SunOS 5.8: dtmail prints garbage strings**

4326649 4350277

■ **109441-05 – SunOS 5.8: UDC patch**

4312994 4342214 4393648 4407566 4899738

■ **109452-01 – SunOS 5.8: Window List, buttons unlocalised in Options dialog**

4329351

■ **109454-02 – SunOS 5.8: /kernel/fs/fifofs and /kernel/fs/sparcv9/fifofs patch**

4302216 4460375

■ **109458-03 – SunOS 5.8: /kernel/strmod/ldterm patch**

4152717 4250344 4587859

■ **109460-10 – SunOS 5.8: socal and sf drivers patch**

4137818 4259911 4285968 4296275 4300684 4301468 4303182 4304245 4307129 4307585 4322210
4327372 4327766 4328635 4330062 4381613 4384012 4420576 4451550 4492895 4589401 4643768
4657427 4805731

■ **109463-01 – OpenWindows 3.6.2 Filemgr Patch**

4329368

■ **109470-02 – CDE 1.4: Actions Patch**

4326649 4353583

■ **109529-06 – SunOS 5.8: luxadm, liba5k and libg_fc patch**

4174203 4239619 4255709 4261528 4267328 4278281 4299846 4300876 4306461 4306571 4308889
4309126 4319786 4322825 4325179 4328845 4331309 4332727 4342013 4346160 4351705 4353263

4354574 4358935 4359401 4364789 4375525 4375872 4384199 4430689

- 109552-01 – SunOS 5.8: FIGSS-UTF8, Removable media manager unlocalised

4327983

- 109564-01 – SunOS 5.8: Removable Media Mgr, Missing floppy error unlocalised

4329409

- 109568-03 – SunOS 5.8: sys-suspend need to support low power mode

4278930 4355638 4358149 4361324

- 109569-01 – OpenWindows 3.6.2: imagetool patch

4297700

- 109573-01 – SunOS 5.8: dhcpmgr help graphics not displayed correctly

4330902

- 109576-01 – SunOS 5.8: mountall and fsckall patch

4260430

- 109582-02 – CDE 1.4: sdtaudio patch

4305400 4432159 4431982 4438451 4429797 4429821 4445064 4426084 4430200 4437137 4335622
4205093 4334951 4172865 4346390 4373526 4360130 4391013 4389881 4412645 4412646 4417212
4412604 4413156 4419366 4428810 4460927 4463491 4462800 4462462 4462191

- 109607-02 – SunOS 5.8: /usr/include/iso/stdlib_iso.h patch

4300780 4415144

- 109609-01 – SunOS 5.8: UTF-8 Korean attached text becomes garbled

4309015

- 109613-06 – CDE 1.4: dtmail patch

4133950 4336922 4362276 4372376 4398137 4712584 4715670

- 109622-01 – SunOS 5.8: env LANG=zh_TW dtterm doesn't work in partial zh_TW.UTF-8

4330770

- 109639-02 – SunOS 5.8: th locale has errors in / lacks some LC_CTYPE definitions

4314263 4353504 4306111

- 109642-01 – SunOS 5.8: /usr/include/sys/dkio.h patch

4304790

- 109657-09 – SunOS 5.8: isp driver patch

4225880 4278975 4295141 4295185 4296113 4298594 4299298 4299727 4305985 4323441 4330876
4342019 4342469 4347100 4362676 4363019 4363024 4384300 4404617 4410464 4416394 4480473
4483647 4487557 4489615 4661696 4672156 4682951

- 109667-05 – SunOS 5.8: /usr/lib/inet/xntpd and /usr/sbin/ntpdate patch

4279094 4312050 4320855 4330427 4379876 4434235

- 109679-01 – SunOS 5.8: /usr/share/lib/smartcard/ibutton.jar patch

4330248

- 109692-03 – SunOS 5.8: Information: File contents are out of date

4339515 4345433 4350242

- 109695-03 – SunOS 5.8: /etc/smartcard/opencard.properties patch

4324685 4343216

- 109704-03 – SunOS 5.8: Japanese iconv patch

4350293 4344163 4344139 4340250 4340245 4227824 4622363 4671351 4671363 4706863

- 109718-01 – SunOS 5.8: SPECIAL PATCH: class action replacement scripts (SU2)
- 109727-01 – SunOS 5.8: /usr/sadm/admin/printmgr/classes/pmclient.jar patch

4326665

- 109729-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/cat patch

4163406

- 109748-03 – CDE 1.4: sdtudiocontrol patch

4324012 4324019 4295904 4262417 4294925 4259352 4303389 4410061 4412648 4422632 4426089
4426400 4430118

- 109750-03 – Solaris 8: translation update and sync with base team's PDA images

4339505

- 109752-01 – Solaris 8: UI of admintool is lost in partail installation

4347036

- 109755-01 – OpenWindows 3.6.1 (japanese): update for power mgt util for s28u2

4345748

- 109764-04 – SunOS 5.8: /kernel/fs/hsfs and /kernel/fs/sparcv9/hsfs patch

4082275 4305026 4328133 4356459

- 109766-02 – SunOS 5.8: SUNWjxmft and SUNWjxcft patch for 8/10 dot font.

4345078 4400714

- 109778-13 – SunOS 5.8: Misc loc have errors in CTYPE and lv colln monetary

4314261 4380484 4346403 4345434 4356714 4352834 4294595 4059797 4522794 4522303 4641024
4734207 4754407 4812733 4836604 4868798 4879665 4875555 4868512 4637202 4908698

- 109783-02 – SunOS 5.8: /usr/lib/nfs/nfsd and /usr/lib/nfs/lockd patch

4305333 4325431 4492876

- 109785-01 – SunOS 5.8: /etc/inittab patch

4273366

■ 109793-23 – SunOS 5.8: su driver patch

4242185 4284204 4293633 4305633 4329068 4329329 4331497 4333100 4334180 4351341 4352519
4354803 4356143 4357331 4358336 4362909 4374325 4394849 4397794 4399541 4427108 4461093
4464201 4494885 4587859 4646641 4666211 4697226 4707716 4734045 4747008 4764445 4766657
4776340 4781075 4897539

■ 109803-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/du and /usr/xpg4/bin/du patch

4306228

■ 109805-17 – SunOS 5.8: /usr/lib/security/pam_krb5.so.1 patch

4330143 4351689 4360141 4360931 4373142 4391549 4406541 4435001 4457703 4485174 4499330
4508923 4526202 4630574 4640156 4657596 4699468 4775197 4830044 4865454

■ 109807-01 – SunOS 5.8: /usr/sbin/dumpadm patch

4340246

■ 109809-01 – SunOS 5.8: timezone data patch for Australasia

4313766

■ 109813-01 – SunOS 5.8: /usr/include/memory.h patch

4313659

■ 109815-19 – SunOS 5.8: se, acebus, pcf8574, pcf8591 and scsb patch

4304938 4308769 4319571 4320055 4333577 4335099 4335407 4338933 4341299 4342866 4343535
4343601 4344013 4345375 4346323 4353422 4353426 4353430 4354219 4354857 4354859 4358059
4358940 4364763 4365262 4367981 4368931 4375225 4376423 4379189 4383950 4384345 4385065
4391660 4393595 4396693 4401945 4402018 4409169 4410299 4412596 4412952 4417867 4417908
4418400 4418408 4420763 4421345 4424145 4437712 4455495 4463087 4467603 4587859 4626537
4730608 4735231 4813598 4849939

■ 109862-03 – X11 6.4.1 Font Server patch

4314299 4323233 4335325 4335328 4336593 4345905 4764193

■ 109868-05 – SunOS 5.8: WOS Help File Update

4338011 4350353 4419807

■ 109872-01 – SunOS 5.8: vis driver patch

4269556

■ 109873-24 – SunOS 5.8: prtdiag and platform libprtdiag_psr.so.1 patch

4118537 4130278 4248666 4258820 4285559 4286659 4302737 4319714 4326851 4332032 4336443
4337039 4338306 4339157 4339689 4339732 4341185 4342594 4352438 4353761 4353762 4357014
4361157 4362289 4362805 4363440 4363858 4363907 4363997 4364922 4366980 4366986 4367573
4369175 4370121 4370746 4372567 4373467 4373616 4378517 4380560 4381743 4382538 4384142
4384394 4386281 4386308 4386743 4387908 4391856 4396092 4397396 4397400 4398426 4399865
4401725 4402759 4404295 4404953 4404968 4404992 4408182 4408237 4409825 4409888 4410173
4410299 4413285 4421202 4422397 4423418 4430036 4431165 4431194 4435598 4451120 4453074
4454212 4454748 4464593 4469888 4474033 4481541 4482300 4483884 4485229 4487110 4489639
4495676 4504351 4507312 4509191 4515266 4519271 4526901 4531177 4532965 4546219 4616050
4625181 4636540 4654961 4658527 4661192 4664349 4665239 4673645 4697219 4697505 4711217
4715664 4718737 4721200 4726050 4729275 4749542 4771216 4773186 4773830 4776340 4780968

4782814 4784977 4796798 4801542 4806961 4808786 4810029 4820668 4827687 4828441 4828570
4830094 4833626 4834149 4834344 4835422 4841716 4843188 4852595 4895681 4897925 4901725
4934546 4935587

■ **109876-02 – SunOS 5.8: fd driver patch**

4271682 4333588 4336201 4382509

■ **109877-01 – SunOS 5.8: /usr/include/sys/dma_i8237A.h patch**

4333588

■ **109879-02 – SunOS 5.8: isadma driver patch**

4334446 4346495 4358337

■ **109881-02 – SunOS 5.8: 1394 adb macros patch**

4329522 4330882 4331744 4351774

■ **109882-06 – SunOS 5.8: eri header files patch**

4231424 4327054 4345671 4345969 4363777 4364842 4376935 4378440 4386437 4389260 4412127
4467555 4467562 4479894 4480970 4486544 4496082 4509547 4518457 4528597 4546894 4599774
4637678

■ **109883-02 – SunOS 5.8: /usr/include/sys/ecppsys.h patch**

1167460 4241460 4250652 4257428 4270674 4271686 4275074 4275092 4275119 4275200 4275205
4276209 4295173 4297052 4299441 4299456 4299460 4299467 4299470 4299621 4299631 4301029
4301079 4301556 4309750 4310788 4314412 4314419 4329805 4349418 4364900

■ **109885-14 – SunOS 5.8: glm patch**

4105425 4105459 4105493 4109696 4136950 4171405 4171423 4171429 4171438 4171717 4171731
4171733 4171738 4171747 4249502 4258589 4310491 4310501 4310502 4310508 4324244 4324250
4329411 4331145 4331147 4334348 4334505 4337546 4338033 4340982 4341851 4342624 4345567
4347753 4377141 4400052 4402996 4405933 4416758 4450607 4459104 4470577 4474925 4478315
4479986 4486385 4501545 4527136 4623973 4661880 4696162 4741149 4744095 4770492 4776340
4799457 4819026 4823893

■ **109887-17 – SunOS 5.8: smartcard and usr/sbin/ocfserv patch**

4252211 4259952 4260074 4275177 4288077 4290329 4293165 4293939 4298260 4305335 4306126
4315034 4322446 4330625 4332392 4341789 4341792 4343702 4343711 4346640 4352242 4352260
4352312 4352345 4353105 4355630 4361637 4369364 4389861 4390593 4396204 4401809 4418518
4420910 4423025 4423038 4423901 4423932 4426474 4429492 4434303 4445519 4449515 4451847
4454879 4462472 4480706 4487753 4506457 4509396 4513319 4516697 4523037 4523207 4524468
4524615 4524616 4524620 4528570 4554402 4620186 4620717 4622069 4622072 4624770 4624773
4628969 4629775 4630038 4646497 4647542 4655166 4676018 4682730 4734926 4776340 4827207

■ **109889-07 – SunOS 5.8: usr platform links and libc_psr patch**

4231424 4275177 4321184 4327624 4328624 4334502 4346495 4713409 4726055 4729990 4749542
4771216 4773186 4776340 4780968 4784977 4820668 4862734 4895681

■ **109890-01 – SunOS 5.8: pmserver.jar patch**

4308951

■ **109892-04 – SunOS 5.8: /kernel/drv/sparcv9/ecpp patch**

1167460 4241460 4250652 4257428 4270674 4271686 4275074 4275092 4275119 4275200 4275205
4276209 4295173 4297052 4299441 4299456 4299460 4299467 4299470 4299621 4299631 4301029
4301079 4301556 4308951 4309750 4310788 4314412 4314419 4328669 4328671 4329805 4332425
4334210 4334506 4337450 4344459 4345596 4347469 4347728 4349418 4364900 4375134 4380979
4776340

■ 109893-04 – SunOS 5.8: stc driver patch

4211224 4255596 4309750 4321509 4587859

■ 109894-01 – SunOS 5.8: bpp patch

4309750

■ 109896-21 – SunOS 5.8: USB and Audio Framework patch

4042931 4178572 4179082 4204158 4207634 4246091 4257491 4271687 4278766 4282084 4282600
4284408 4284481 4288456 4290035 4290038 4290048 4291027 4292644 4295049 4295084 4297451
4297991 4298047 4299321 4299711 4300133 4300497 4301110 4302343 4302435 4303153 4303369
4303371 4304019 4304060 4304250 4304253 4304383 4304911 4304968 4305392 4305434 4305436
4305437 4305467 4305645 4305649 4305819 4306676 4307085 4307415 4307418 4307542 4308510
4308511 4309075 4309328 4309368 4309499 4309566 4309916 4311023 4311829 4312163 4312381
4313650 4314164 4314166 4315368 4317503 4317522 4317527 4317528 4317916 4318194 4318604
4320410 4321542 4323024 4326037 4326139 4326143 4327740 4328521 4328542 4328590 4329325
4329560 4329687 4330021 4331700 4331710 4331762 4331764 4331769 4331858 4332033 4332613
4332707 4332773 4333033 4333036 4333039 4333448 4333879 4336235 4336592 4337149 4337561
4337816 4338525 4338614 4339292 4339729 4339937 4341714 4341839 4342024 4342426 4342488
4343230 4343443 4343762 4344107 4344121 4344122 4346249 4346254 4346837 4346963 4347288
4348120 4348124 4348566 4349013 4349282 4349339 4350077 4350113 4350570 4350901 4351164
4351268 4351426 4351563 4351568 4351707 4352002 4352101 4352320 4352931 4353264 4353457
4353816 4353820 4353828 4357035 4357915 4359440 4359658 4359875 4361715 4361718 4361719
4362287 4362924 4363252 4363632 4363966 4364027 4364427 4364534 4364575 4364748 4364911
4365137 4365848 4366366 4366395 4366523 4366651 4366874 4367554 4367841 4368474 4368842
4369136 4369166 4369411 4369968 4370685 4370687 4370697 4372725 4373367 4374495 4374566
4374608 4374609 4374774 4374933 4375698 4375740 4375879 4375900 4376086 4376175 4377947
4378118 4378262 4378867 4379087 4380154 4380598 4381028 4382602 4382906 4384717 4384776
4384791 4385510 4387466 4387888 4388157 4388286 4388586 4388935 4391440 4391912 4392605
4393088 4393114 4393350 4393591 4393819 4393967 4398235 4400665 4402359 4402755 4404373
4404398 4404559 4408726 4409022 4410980 4411451 4412128 4412479 4415430 4416096 4417060
4417092 4417298 4418923 4419540 4420873 4423037 4423482 4423523 4426338 4426754 4433464
4437766 4440473 4442483 4446076 4447095 4449060 4449744 4451857 4451865 4452562 4454147
4457209 4463426 4463826 4464517 4465102 4471934 4478723 4490191 4507103 4587859 4622358
4655789 4660099 4660516 4663786 4670245 4701098 4702501 4706244 4714088 4735539 4737194
4740300 4741112 4749894 4750685 4757590 4765718 4776340 4777298 4781283 4785916 4786786
4787105 4788315 4790678 4790888 4800029 4800123 4801046 4804860 4811758 4812935 4827611
4827617 4829626 4834087 4834143 4836298 4838235 4841489 4844892 4845179 4847308 4852863
4854629

■ 109898-05 – SunOS 5.8: /kernel/drv/arp patch

4291034 4299644 4302198 4308728 4311938 4363786 4365204 4427290

■ 109900-02 – SunOS 5.8: /etc/init.d/network and /sbin/ifparse patch

4209200 4291034 4299644 4308728 4311938 4382115

■ 109902-03 – SunOS 5.8: /usr/lib/inet/in.ndpd patch

4291034 4299644 4308728 4311938 4347223 4386544

- 109910-01 – Help unlocalised for Winlst, Rem. Media Mgr. & Workspace Mgr.

4329353 4329355 4339080

- 109920-09 – SunOS 5.8: pcic and busra driver patch

4059160 4243709 4286161 4337039 4341224 4347834 4352356 4352663 4362529 4367607 4374986
4397625 4483061 4501271 4518087 4776340 4853539

- 109922-04 – SunOS 5.8: pcelx and pcser driver patch

4090692 4243709 4286432 4308863 4308870 4320108 4339285 4352663 4358619 4409324 4465301
4483474 4483475 4517602 4587859

- 109924-04 – SunOS 5.8: pcata driver patch

4287520 4288878 4297067 4303758 4309269 4339281 4352663 4368791 4389494 4393151 4431548

- 109926-02 – SunOS 5.8: /kernel/drv/pem and /kernel/drv/sparcv9/pem patch

4243709 4303863 4332477 4352663

- 109928-05 – SunOS 5.8: pcmem and pcmcia patch

4231035 4243709 4265532 4280422 4303875 4306916 4332592 4337357 4339636 4348647 4352663
4355964 4371837 4373800 4390833 4415813 4417664 4424367 4425636 4443348 4443595 4446616

- 109931-06 – CDE 1.4: sdtimage Patch

4345373 4396192 4492924 4634906 4474936 4746059 4822709

- 109933-02 – SunOS 5.8: mv, cp, ln patch

4264701 4408576

- 109936-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/diff patch

4338744

- 109951-01 – SunOS 5.8: jserver buffer overflow

4352777

- 109960-01 – CDE 1.4: sdtperfmer patch

4341412 4290470 4280252

- 109990-01 – SunOS 5.8: /usr/ccs/bin/dis patch

4015840 4350263

- 109992-01 – Thai prolog.ps is incorrect.

4353523

- 109994-02 – SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/adb and /usr/bin/sparcv9/adb patch

4015840 4301017 4350263

- 110019-06 – SunOS 5.8: JFP install/sysadm messages patch

4354350 4375794 4405716 4449597 4481597 4512272

- 110044-01 – SunOS 5.8: iswalph() can't work well in zh.GBK locale

- 4355229
- 110053-02 – Arabic locale has errors in / lacks some LC_CTYPE definitions
- 4310887
- 110065-01 – SunOS 5.8: New features added to install
- 4357775
- 110068-02 – CDE 1.4: PDASync patch
- 4341358 4335220 4367008
- 110075-01 – SunOS 5.8: /kernel/drv/devinfo and /kernel/drv/sparcv9/devinfo patch
- 4341354
- 110088-02 – CDE 1.4: DtPower patch
- 4354583 4336307 4370067 4372350 4374505 4374554
- 110127-04 – SunOS 5.8: Generic Framebuffer configuration Graphics Patch
- 4305334 4472448
- 110150-04 – SunOS 5.8: rasctrl driver patch
- 4351894 4364221 4493395 4501846
- 110165-04 – SunOS 5.8: /usr/bin/sed patch
- 4287555 4356581 4400740 4725906
- 110206-01 – sdtwinlst and sdtgwm utf8 unlocalised
- 4352861 4352800
- 110221-07 – SunOS 5.8: Dcam1394 patch
- 4365341 4349294 4372839 4382327 4424042 4423667 4500186 4699746 4827215
- 110251-01 – SunOS 5.8: Sort error in hu locale
- 4338099
- 110269-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/libnisdb.so.2 patch
- 4318294
- 110274-03 – SunOS 5.8: Figgs Custom install new features and install help
- 4367029
- 110283-06 – SunOS 5.8: mkfs and newfs patch
- 4297460 4333516 4339330 4344221 4374181 4380132 4425003 4476995 4721124
- 110285-02 – SunOS 5.8: consconfig_dacf patch
- 4350044 4903436
- 110286-11 – OpenWindows 3.6.2: Tooltalk patch

4334998 4379430 4363822 4417781 4499995 4518469 4522203 4476458 4668701 4707187 4713445
4871091

■ **110320-03 – SunOS 5.8: /kernel/misc/sparcv9/s1394 patch**

4358271 4362967 4415297 4452265 4465673 4465680 4465691 4465695 4465706 4471117 4471131
4483605 4498803 4620080 4719215 4723471 4723473 4743919 4776340 4780080 4780083 4799679

■ **110322-02 – SunOS 5.8: /usr/lib/netshvc/yp/ypbind patch**

4362647 4515621

■ **110326-02 – CDE 1.4: dtstyle patch**

4321874 4389935 4384360 4319599 4382452 4392829 4390631

■ **110335-02 – CDE 1.4: dtprintinfo patch**

4325603 4380805

■ **110364-02 – SunOS 5.8: Add L10N sdttypesbinder files**

4366984 4383627

■ **110368-02 – SunOS 5.8: pcf8574 driver patch for SUNW,Sun-Fire-280R**

4286659 4326851 4336443 4339732 4341185 4434341

■ **110369-05 – SunOS 5.8: sgcx patch**

4286659 4326851 4337039 4362703 4362745 4374123 4376376 4385014 4496870 4509755

■ **110370-03 – SunOS 5.8: SUNW,Sun-Fire usr platform links patch**

4286659 4326851 4337039 4414560 4435718

■ **110371-03 – SunOS 5.8: serengeti support, Update3, sgfru patch**

4286659 4326851 4337039 4386526 4463330

■ **110373-05 – SunOS 5.8: /platform/SUNW,Sun-Fire/kernel/drv/sparcv9/sgsbcc patch**

4286659 4319715 4319724 4326851 4337039 4339009 4351116 4352174 4353000 4354331 4354794
4363095 4363101 4367252 4370240 4398255 4401747 4406577 4409725 4417940 4421522 4428083
4491582 4492404 4505167 4860142

■ **110374-08 – SunOS 5.8: /platform/SUNW,Sun-Fire/kernel/drv/sparcv9/sgenv patch**

4286659 4319715 4319724 4326851 4337039 4339009 4345060 4346494 4351116 4354331 4370121
4375808 4379057 4379810 4386281 4386308 4386526 4401805 4404305 4416565 4422498 4434338
4451354 4451879 4453614 4458013 4458210 4459820 4461330 4466463 4467793 4468133 4468450
4470641 4477894 4478393 4489357

■ **110375-05 – SunOS 5.8: /platform/SUNW,Sun-Fire/kernel/drv/sparcv9/ssm patch**

4286659 4319715 4319724 4326851 4339009 4346494 4351116 4352284 4354331 4370146 4370148
4371549 4371993 4375901 4379810 4416565 4422498 4434338 4451354 4451879 4453614 4458013
4458210 4459820 4461330 4466463 4467793 4468133 4468450 4470641 4477894 4478393 4488194
4709170

■ **110376-01 – SunOS 5.8: littleneck support, usr_platform patch, S8 Update 3**

4286659 4326851 4336443 4339732 4341185

- **110378-06 – SunOS 5.8: mipagent patch Mobile IP**

4278842 4302749 4310956 4313189 4317221 4320818 4324051 4335568 4360818 4370123 4370438
4375915 4375920 4376886 4377368 4377693 4377694 4378163 4378727 4379361 4382946 4382996
4382998 4383001 4383007 4386544 4390912 4391040 4392110 4406041

- **110379-01 – SunOS 5.8: littleneck support, gpio patch**

4336443 4339732 4341185

- **110380-04 – SunOS 5.8: ufssnapshots support, libadm patch**

4025718 4296770 4416430 4451305

- **110381-01 – SunOS 5.8: ufssnapshots support, clri patch**

4296770

- **110382-03 – SunOS 5.8: ufssnapshots support, fssnap kernel, S8 Update 3**

4296770 4413947 4769472

- **110385-04 – SunOS 5.8: RCM modules patch**

4233832 4326110 4336779 4357245 4375059 4375416 4386544 4836686

- **110386-03 – SunOS 5.8: RBAC Feature Patch**

4311781 4313955 4458070 4489486

- **110387-05 – SunOS 5.8: ufssnapshots support, ufsdump patch**

4132365 4296770 4339366 4358666 4474014 4767221

- **110388-01 – SunOS 5.8:**

4311781 4313955

- **110389-05 – SunOS 5.8: cvc CPU signature**

4333639 4337039 4362110 4386544 4587859 4774015

- **110394-01 – SunOS 5.8: German Euro locale appears different than any other locale**

4352827

- **110407-02 – CDE 1.4 Sdttypes patch**

4313855 4329990 4357804 4365790 4374350

- **110416-03 – SunOS 5.8: ATOK12 patch**

4361738 4372858 4384092 4443974

- **110418-01 – 110423-03: SunOS 5.8: Japanese font patch**

4349869 4426597 4450211

- **110428-01 – SunOS 5.8: New Turkish UTF-8 locale**

4368177

- **110453-04 – SunOS 5.8: admintool Patch**

4327605 4354306 4447234 4509669

- **110457-05 – SunOS 5.8: scmi2c driver patch**

4282989 4349315 4401809 4435178 4468337 4469751 4627973

- **110458-02 – SunOS 5.8: libcurses patch**

4313067 4398331

- **110461-03 – SunOS 5.8: ttcompat patch**

4137086 4335144 4587859

- **110503-01 – SunOS 5.8: Polish locale monetary incorrect**

4380484

- **110511-05 – SunOS 5.8: rpc.nisd patch**

4280714 4326943 4411880 4411929 4471041 4686223

- **110603-01 – CDE 1.4: sdtname patch**

4149628 4235799

- **110605-02 – Motif 2.1.1 uil patch for Solaris 8**

4404810 4385838

- **110609-04 – SunOS 5.8: cdio.h and command.h USB header patch**

4358054 4369151 4458516 4749894 4750558 4776340

- **110611-01 – SunOS 5.8: lp.cat and postio ECP patch**

4310788 4329805 4349418 4364900

- **110614-02 – SunOS 5.8: ses driver patch**

4319620 4319764 4414946

- **110615-10 – SunOS 5.8: sendmail patch**

1119353 1254405 4086468 4304080 4317819 4329124 4329128 4329131 4332599 4344081 4344537
4357054 4361623 4367646 4368934 4374955 4384437 4388375 4402056 4419745 4419827 4462997
4481125 4487115 4493726 4497686 4527557 4651929 4655363 4756570 4809539 4835344 4839862
4925761

- **110662-12 – SunOS 5.8: ksh patch**

4140307 4223444 4286837 4356624 4379531 4407470 4422293 4446868 4457880 4457987 4473696
4524694 4702798 4750637 4786817 4790885 4801490

- **110668-04 – SunOS 5.8: /usr/sbin/in.telnetd patch**

4366956 4375449 4483514 4516876 4523990 4527873 4798177

- **110670-01 – SunOS 5.8: usr/sbin/static/rcp patch**

4366956 4375449

- **110702-01 – SunOS 5.8: mknetid patch**

4169796

■ **110710-01 – SunOS 5.8: nscd patch**
 4159699

■ **110716-02 – SunOS 5.8: Solaris Product Registry 3.0 patch**
 4366927 4378201 4407526

■ **110723-06 – SunOS 5.8: /kernel/drv/sparcv9/eri patch**
 4363777 4364842 4376935 4378440 4386437 4389260 4412127 4442017 4453340 4465984 4467555
 4467562 4479894 4480970 4486544 4496082 4509547 4518457 4528597 4546894 4599774 4637678
 4797731 4833490

■ **110724-01 – SunOS 5.8: liblayout patch**
 4393355

■ **110745-01 – SunOS 5.8: toolbox syntax correction**
 4391812 4391778 4391779 4391781

■ **110750-01 – SunOS 5.8: TCX Graphics Patch**
 4349827

■ **110752-01 – SunOS 5.8: Uninstaller doesn't come up with error messages**
 4389792

■ **110754-03 – SunOS 5.8: UR3 new features WBEM updates**
 ■ **110756-02 – SunOS 5.8: UR3 new features DCL updates**
 4404182

■ **110758-03 – SunOS 5.8: UR3 new fatures SMC updates**
 4398894 4404182

■ **110764-03 – SunOS 5.8: UR3 new features MGP updates**
 4398893 4404182

■ **110766-03 – SunOS 5.8: s28_u4 SUNW0mp update**
 ■ **110794-05 – SunOS 5.8: dr_daemon patch**
 4250626 4254422 4299508 4355886 4356318 4357762 4375745 4471303 4508839 4554798

■ **110797-02 – SunOS 5.8: UR4 New int**
 4389039 4384498 4399740 4420102

■ **110811-01 – SunOS 5.8: libnls patch**
 4346460

■ **110813-01 – SunOS 5.8: libxfn patch**
 4346471

■ **110815-01 – SunOS 5.8: libmp patch**
 4346496

■ **110817-01 – SunOS 5.8: apptrace and interceptors patch**

4307470 4344373

■ **110820-10 – SunOS 5.8: /platform/SUNW,Sun-Fire-15000/kernel/drv/sparcv9/dman patch**

4352615 4356741 4356803 4363907 4378444 4381083 4384426 4387731 4388848 4399242 4405711
4406097 4406900 4406902 4408062 4408453 4410007 4413586 4413590 4413592 4413593 4415373
4416329 4418247 4420118 4421452 4431203 4431805 4432988 4452555 4461168 4461182 4461189
4461209 4465826 4472415 4487535 4487652 4492534 4504140 4525502 4525662 4527790 4528759
4559081 4587859 4640542 4704996 4707993

■ **110821-02 – SunOS 5.8: iosram driver patch**

4363907 4414084

■ **110822-01 – SunOS 5.8: mboxsc driver patch**

4363907

■ **110823-04 – SunOS 5.8: fcode patch**

4363907 4405109 4411034

■ **110824-04 – SunOS 5.8: fcpci driver patch**

4363907 4405109 4718370 4792953 4834066 4835953

■ **110825-03 – SunOS 5.8: fcodem driver patch**

4363907 4405109

■ **110826-09 – SunOS 5.8: platform/SUNW,Sun-Fire-15000/kernel/drv/sparcv9/schpc patch**

4363907 4389226 4389669 4393561 4393772 4398474 4412060 4415707 4438104 4445639 4472832
4481239 4640542 4682824 4700564 4728572 4729275 4848215

■ **110828-02 – SunOS 5.8: sbbc driver patch**

4363907 4467769

■ **110829-02 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/tod/sparcv9/todstarcat patch**

4363907 4406849

■ **110830-02 – SunOS 5.8: /platform/SUNW,Sun-Fire-15000/lib/cvcd patch**

4363907 4429680

■ **110831-02 – SunOS 5.8: /platform/SUNW,Sun-Fire-15000/kernel/drv/sparcv9/cvc patch**

4363907 4370761 4396065

■ **110832-01 – SunOS 5.8: cvcredir patch**

4363907

■ **110833-01 – SunOS 5.8: usr platform links**

4363907

- **110835-06 – SunOS 5.8: platform/sun4u/kernel/misc/sparcv9/gptwo_cpu patch**

4363907 4405109 4451120 4453074 4464593 4483884 4642161 4658527 4673645 4810029 4841716
4901725
- **110836-05 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/misc/sparcv9/gptwocfg patch**

4363907 4405109 4418093 4682824
- **110837-05 – SunOS 5.8: efcodes patch**

4363907 4393561 4393772 4398474 4405109 4495650 4682824 4722493
- **110839-04 – SunOS 5.8: /usr/lib/rcm/modules/SUNW_ip_rcm.so patch**

4373331 4434131 4464318 4464717 4483661 4495446 4499458 4500842 4501013 4502951 4847585
- **110840-03 – SunOS 5.8: bbc patch**

4369175 4381743 4389945 4706975
- **110841-01 – SunOS 5.8: gptwo patch**

4369175 4381743
- **110842-11 – SunOS 5.8: hpc3130 driver patch for SUNW,Sun-Fire-880**

4369175 4371073 4381743 4403481 4408237 4434341 4465733 4472722 4506746 4514513 4514865
4518973 4520822 4672995 4762081 4799299
- **110844-02 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/lm75 patch**

4369175 4381743 4434341
- **110845-03 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/lc1427 patch**

4369175 4381743 4396092 4404992 4409825 4409888 4434341
- **110846-02 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/pcf8574 patch**

4369175 4381743 4434341
- **110847-02 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/pcf8591 patch**

4369175 4381743 4434341
- **110848-02 – SunOS 5.8: pcicfg patch**

4369175 4381743 4405109
- **110851-02 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/ssc050 patch**

4369175 4381743 4403503 4410299
- **110852-03 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/ssc100 patch**

4369175 4381743 4434341 4480752
- **110853-02 – SunOS 5.8: SUNW,Sun-Fire-880 usr platform links patch**

4369175 4381743 4843188
- **110854-02 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/smbus_ara patch**

4369175 4381743 4434341

- 4363907
 - 110856-01 – SunOS 5.8: /etc/inet/services patch
- 4402062
 - 110864-01 – SunOS 5.8: Need to back port fixes for SUNW_PKGLIST for ALC packages
- 4399082
 - 110867-01 – SunOS 5.8: Need to back port fixes for SUNW_PKGLIST for ALC packages
- 4405721
 - 110885-01 – SunOS 5.8: JFP Solaris Product Registry 3.0 patch
- 4406660 4407100
 - 110888-01 – SunOS 5.8 : s28u4_06, figgs, New and updated message strings
- 4207874 4230685 4332446 4338920 4467621 4698882 4698886 4740460
 - 110896-02 – SunOS 5.8: cachefs/mount patch
- 1227664 4302461 4374736 4384080 4402562 4404641 4407470 4479584 4494351 4708902
 - 110898-08 – SunOS 5.8: csh/pfsh patch
- 4393561 4393772 4398474 4407705 4422504 4422982 4425717 4456658 4461892 4482012 4496757
4711639 4716448 4717617 4718370 4787898 4792953 4834066 4835953
 - 110900-09 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/misc/sparcv9/pcicfg.e patch
- 4319695 4325990
 - 110901-01 – SunOS 5.8: /kernel/drv/sngen and /kernel/drv/sparcv9/sngen patch
- 4059978 4300381 4320573 4364594 4614041 4635504
 - 110903-05 – SunOS 5.8: edit, ex, vedit, vi and view patch
- 4333804 4354572 4445793
 - 110905-02 – SunOS 5.8: /usr/bin/find patch
- 4345816
 - 110907-01 – SunOS 5.8: /usr/include/arpa/inet.h patch
- 4225018 4632750
 - 110910-02 – SunOS 5.8: /usr/lib/fs/ufs/fsck patch
- 4301920 4301922 4301984 4387106 4433560 4495168 4702032
 - 110912-04 – SunOS 5.8: cfgadm patch
- 4366964
 - 110914-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/tr patch
- 110916-04 – SunOS 5.8: sort patch

4300461 4303258 4304444 4314724 4330831 4334641 4338929 4343080 4351862 4352007 4357085
4361114 4366860 4378104 4389764 4404621 4451778 4451806 4457354 4473934 4507889 4519797
4615900 4615904 4725245

■ **110918-06 – SunOS 5.8: /kernel/drv/openepr and prtconf patch**

4334314 4346494 4379810 4401168 4416565 4422498 4434338 4451354 4451879 4453614 4458013
4458210 4459820 4461330 4466463 4467793 4468133 4468450 4470641 4477894 4478393 4532657
4711217 4852595 4868185 4869242

■ **110927-01 – SunOS 5.8: Need to backport fixes in SUNW_PKGLIST in s8u4**

4399235

■ **110934-14 – SunOS 5.8: pkgtrans, pkgadd, pkgchk, pkgmk and libpkg.a patch**

4025718 4136905 4318844 4331907 4361742 4378183 4386585 4393303 4394391 4416430 4435976
4451305 4489170 4500047 4509898 4516367 4529044 4531585 4720211 4737594 4786593 4813860
4826609 4842146

■ **110939-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/acct/closewtmp patch**

4352064

■ **110941-03 – SunOS 5.8: sar and sadc patch**

4026830 4111755 4469467 4472070

■ **110943-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/tcsh patch**

4384076

■ **110945-08 – SunOS 5.8: /usr/sbin/syslogd patch**

4243984 4309712 4323101 4336917 4337337 4345133 4345785 4353901 4357732 4374785 4385688
4386798 4408797 4413974 4416744 4424387 4429942 4463575 4476741 4477565 4519254 4558909
4614036 4665297 4670382 4670414 4670468 4674435 4705713 4772471 4787413 4812764

■ **110951-04 – SunOS 5.8: /usr/sbin/tar and /usr/sbin/static/tar patch**

4063224 4481801 4508100 4662552 4697540 4756186

■ **110953-04 – SunOS 5.8: /usr/kernel/drv/llc2 patch**

4333560 4375787 4400795 4587859 4644260

■ **110955-04 – SunOS 5.8: /kernel/strmod/timod patch**

4380632 4453050 4587859 4621295

■ **110957-02 – SunOS 5.8: /usr/bin/mailx patch**

4350331 4452732

■ **110986-02 – SunOS 5.8: SMC help fix**

4354567 4366476 4384181

■ **111008-06 – SunOS 5.8: Update Asia SUNWreg to sync with base changes for S8UR5**

4410946 4414341 4462592 4518303

■ **111016-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/sdiff patch**

4355588

- **111018-01 – SunOS 5.8: /etc/driver_aliases patch for gpio**

4395277

- **111023-03 – SunOS 5.8: /kernel/fs/mntfs and /kernel/fs/sparcv9/mntfs patch**

4367486 4525971 4921970

- **111041-04 – SunOS 5.8: su and su_pnp driver patch**

4252667 4306404 4351894 4367476 4374325 4376935 4377930 4385015 4388147 4401352 4433311
4470545 4487938

- **111049-03 – SunOS 5.8: /platform/SUNW,Ultra-Enterprise-10000/lib/cvcd patch**

4285908 4352273 4362110

- **111069-01 – SunOS 5.8: bsmunconv overwrites root cron tab if cu created /tmp/root**

4383308

- **111071-01 – SunOS 5.8: cu patch**

4406722

- **111073-01 – SunOS 5.8: re_comp header patch**

4345842

- **111075-02 – X11 6.4.1: keyboards patch**

4395929 4405756 4422290 4434254

- **111098-01 – SunOS 5.8: ROC timezone should be avoided for political reasons**

4411173

- **111111-03 – SunOS 5.8: /usr/bin/nawk patch**

4395685 4451613

- **111141-03 – SunOS 5.8: /usr/bin/last patch**

1260759 4353938 4519473

- **111197-02 – SunOS 5.8: nfs mount of a file > 2GB is impossible**

4215075 4389722

- **111225-02 – SunOS 5.8: tail reserves 2G when reading from a stdin**

4348627 4500188

- **111231-04 – SunOS 5.8: Solaris user registration patch**

4364584 4382052 4428154 4457637 4463576 4479455

- **111232-01 – SunOS 5.8: patch in.fingerd**

4298915

- **111234-01 – SunOS 5.8: patch finger**

4298986

- **111265-01 – SunOS 5.8: patch who**

4384285

- **111269-03 – SunOS 5.8: Solaris Management Console patch**

4354567 4394572 4457451

- **111275-01 – SunOS 5.8: New features Solaris 8 Update 5 European**

4451579 4355669 4437042

- **111295-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/pstack & /usr/bin/sparcv9/pstack patch**

4393386 4399452 4400361

- **111297-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/libsendfile.so.1 patch**

4400361

- **111302-03 – SunOS 5.8: EDHCP libraries patch**

4118738 4247106 4373012 4404390 4406599

- **111304-01 – SunOS 5.8: /kernel/misc/nfs_dlboot patch**

4247106

- **111306-05 – SunOS 5.8: ufsboot and inetboot patch**

4247106 4402048 4411148 4463870 4670609

- **111308-04 – SunOS 5.8: /usr/lib/libmtmalloc.so.1 patch**

4222368 4247106 4308095 4308252 4384513 4451603 4456270 4617257 4782401 4831968 4846231
4848368 4851334 4856955 4873146 4873154

- **111310-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/libdhcagent.so.1 patch**

4247106

- **111313-01 – SunOS 5.8: Viper tools are very slow to load**

4415738

- **111317-05 – SunOS 5.8: /sbin/init and /usr/sbin/init patch**

4350392 4461715 4503048 4662013 4947516

- **111319-01 – SunOS 5.8: /usr/sbin/in.rdisc patch**

4304158

- **111321-03 – SunOS 5.8: klmmod and klmops patch**

4370038 4372812 4492876

- **111323-01 – SunOS 5.8: /usr/xpg4/bin/more patch**

4373943

- **111325-02 – SunOS 5.8: /usr/lib/saf/ttymon patch**

4246300 4657339

■ **111327-05 – SunOS 5.8: libsocket patch**

4316349 4324375 4356490 4458516 4464883

■ **111332-08 – SunOS 5.8: /usr/lib/dcs patch**

4402784 4429775 4453074 4456661 4457741 4460279 4464593 4480306 4483884 4497243 4658527
4673645 4683247 4775925 4810029 4841716 4901725

■ **111335-20 – SunOS 5.8: Sun-Fire-15000 dr, gptwo_pci & sc_gptwocfg drivers patch**

4346494 4379810 4385107 4397382 4399138 4399165 4399184 4400692 4404492 4404532 4406374
4406573 4406903 4407043 4407520 4409977 4412070 4414010 4414500 4414580 4416528 4416546
4416565 4416645 4417163 4418267 4418315 4418721 4419158 4419171 4421238 4422498 4422946
4423982 4434338 4446470 4451073 4451120 4451354 4451879 4451940 4453074 4453614 4455850
4456609 4458013 4458210 4459820 4460715 4461330 4461811 4464336 4464593 4465918 4466463
4467405 4467793 4468133 4468450 4469104 4469251 4470271 4470641 4475481 4476158 4477894
4478178 4478393 4481262 4483884 4485627 4487620 4489166 4489890 4491299 4495650 4495712
4496385 4500100 4503287 4506806 4508895 4509391 4509968 4510008 4512458 4513778 4514400
4519712 4520227 4521645 4522151 4522581 4523099 4523109 4523979 4525053 4525286 4526043
4527408 4532551 4609938 4613988 4614002 4616340 4620790 4622938 4630898 4642161 4646811
4652995 4658527 4661605 4664749 4669462 4670106 4673645 4675057 4676706 4680826 4682022
4682824 4692462 4692542 4696700 4700564 4707287 4712228 4728572 4746505 4749709 4756790
4759384 4769147 4810029 4828704 4841716 4848215 4856452 4858710 4901725 4927078

■ **111359-02 – SunOS 5.8: SPECIAL PATCH: postinstall replacement scripts (S8U6)**

■ **111360-02 – SunOS 5.8: SPECIAL PATCH: postinstall replacement scripts (S8U6)**

■ **111368-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/groups patch**

4423602

■ **111380-01 – solregis: Japanese message patch**

4449182

■ **111382-01 – X11 6.4.1: keyboards patch**

4434254

■ **111386-01 – SunOS 5.8: s28u6 Euro bug fixing**

4466198 4471313

■ **111398-01 – SunOS 5.8: parse_dynamic_clustertoc needs to use dynamic_tests**

4430962

■ **111400-02 – SunOS 5.8: KCMS configure tool has a security vulnerability**

4415570 4774256

■ **111415-05 – SunOS 5.8: SPECIAL PATCH: postinstall replacement scripts (S8U&)**

■ **111439-02 – SunOS 5.8: /kernel/fs/tmpfs patch**

4356012 4415160 4682537

■ **111471-05 – SunOS 5.8: Bug fixes for mp in asian locale printing bugs**

4413076 4426344 4428395 4501631 4502513 4502970 4503472 4505538 4724107 4830572

■ 111481-01 – OpenWindows 3.6.2: clock Patch
 4443940

■ 111498-04 – SunOS 5.8: PS2 Keyboard/mouse patch
 4456340 4462332 4473496 4286023 4309431 4351910 4359774 4433935 4493395 4501840 4502088

■ 111504-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/tip patch
 4330475 4430971

■ 111548-01 – SunOS 5.8: catman, man, whatis, apropos and makewhatis patch
 4392144 4434978

■ 111562-02 – SunOS 5.8: /usr/lib/librt.so.1 patch
 4285279 4288759 4526005

■ 111570-02 – SunOS 5.8: uucp patch
 4416701 4686442

■ 111588-04 – SunOS 5.8: /kernel/drv/ws and /kernel/fs/specfs patch
 1101389 4013043 4223214 4445656 4587859 4614329

■ 111596-03 – SunOS 5.8: /usr/lib/netsvc/yp/rpc.yppasswdd patch
 4283355 4392250 4456994 4466065

■ 111606-04 – SunOS 5.8: /usr/sbin/in.ftpd patch
 4244544 4436988 4445755 4446600 4451524 4452705 4714534 4758151

■ 111624-04 – SunOS 5.8: /usr/sbin/inetd patch
 4132950 4314498 4343874 4345189 4383820

■ 111626-03 – OpenWindows 3.6.2: Xview Patch
 4458476 4690979 4719994

■ 111647-01 – BCP libmle buffer overflow
 4468138

■ 111657-01 – SunOS 5.8: Neide, atata and disk_ata.conf driver patch
 4466044

■ 111661-01 – SunOS 5.8: SPECIAL PATCH: script patch (SU6)
 4467367

■ 111697-04 – SunOS 5.8: /usr/ccs/bin/sccs and /usr/ccs/bin/make patch
 4504443 4490233 4654957 4654328 4222874

■ 111721-04 – SunOS 5.8: Math Library (libm) patch
 4303578 4366769 4389808 4652341 4664522 4810765 4817713 4820770

■ 111741-02 – X11 6.4.1 hwc patch

4338558 4500611

- **111755-02 – Solstice DiskSuite 4.2.1: Product patch for Japanese**

4471517 4488435

- **111760-02 – SunOS 5.8: SPECIAL PATCH: procedural scripts (SU5)**

4394560 4406401 4406620 4431188 4433365 4460462

- **111775-01 – SunOS 5.8: smdiskless patch**

4464091

- **111777-01 – SunOS 5.8: smosservice patch**

4464091

- **111789-04 – SunOS 5.8: /platform/SUNW,Ultra-Enterprise-10000/kernel/drv/dr patch**

4406573 4417163 4630747

- **111790-17 – SunOS 5.8: ngdr and ngdrmach drivers patch for Ultra-Enterprise-10000**

4346494 4379810 4399184 4414500 4416565 4416645 4422498 4425523 4434338 4451354 4451879
4451940 4453074 4453614 4455850 4458013 4458210 4459820 4461330 4464593 4466463 4467405
4467793 4468133 4468450 4470271 4470641 4474330 4477894 4478393 4483884 4485627 4486481
4491299 4496385 4500100 4507683 4510008 4522151 4523109 4525053 4525286 4527408 4613988
4620790 4622938 4625458 4642161 4654448 4658527 4661605 4669462 4673645 4675057 4696700
4712228 4746505 4759384 4810029 4828704 4841716 4856452 4901725

- **111791-02 – SunOS 5.8: usr platform links patch for SUNW,Sun-Fire-480R**

4410299 4843188

- **111792-10 – SunOS 5.8: PICL plugins patch for SUNW,Sun-Fire-480R**

4410299 4452072 4454148 4454690 4458986 4475419 4478554 4481764 4482308 4503033 4507319
4507321 4507324 4512901 4512906 4513077 4513083 4513515 4515810 4529675 4616050 4658782
4661192 4843188 4934546

- **111794-03 – SunOS 5.8: /usr/lib/libcpc.so.1 patch**

4451120 4726051 4893015

- **111796-04 – SunOS 5.8: Remote Shared Memory patch**

4446198 4461149 4484229 4493394 4519566

- **111800-01 – SunOS 5.8: /usr/include/sys/mhd.h patch**

4405706

- **111802-02 – SunOS 5.8: /usr/lib/rcm/modules/SUNW_cluster_rcm.so patch**

4426200 4856242

- **111804-03 – SunOS 5.8: /usr/sbin/rem_drv patch**

4273250 4335834 4461373 4747701 4776340

- **111808-02 – SunOS 5.8: /usr/lib/adb/devinfo patch**

4335834 4747667 4776340

- **111822-02 – SunOS 5.8: libpiclfrudata.conf patch for SUNW,Sun-Fire-480R**

4451172 4843188

- **111823-01 – New Features**
- **111826-01 – SunOS 5.8: /usr/sbin/sparcv7/whodo & /usr/sbin/sparcv9/whodo patch**

4477380

- **111831-01 – SunOS 5.8: /usr/kernel/drv/dump patch**

4341921

- **111844-02 – X11 6.4.1 xdm patch**

4180129 4470241

- **111852-01 – SunOS 5.8: SX Graphics Patch**

4458250

- **111874-06 – SunOS 5.8: usr/bin/mail patch**

4452230 4465086 4502850 4624990 4705717

- **111876-01 – nl.iso 15@euro locale incorrectly sets decimal precision**

4481685

- **111881-03 – SunOS 5.8: /usr/kernel/strmod/telmod patch**

4206774 4448655 4587859

- **111883-20 – SunOS 5.8: Sun GigaSwift Ethernet 1.0 driver patch**

4434623 4462477 4463913 4486669 4492979 4493666 4493576 4499549 4501008 4502472 4508360
4507572 4513382 4513232 4513222 4512292 4511079 4497516 4513744 4522663 4498936 4517635
4519783 4522162 4522207 4522230 4620467 4620456 4620451 4392989 4426686 4508877 4524276
4527172 4527684 4533605 4554255 4607430 4614922 4615304 4533316 4634455 4507042 4388874
4620218 4630214 4631325 4686126 4686121 4686107 4640855 4675241 4629291 4637950 4645885
4647988 4648346 4651090 4658962 4691819 4703839 4704413 4678583 4687821 4698533 4699088
4703803 4696480 4704372 4702980 4707612 4690650 4690643 4730696 4728208 4724811 4717637
4717385 4681554 4708816 4678908 4710796 4735212 4708099 4735224 4735240 4746230 4739846
4738499 4753634 4754360 4753629 4763533 4762837 4804568 4798684 4792519 4784093 4779486
4734902 4724434 4845437 4841922 4841619 4833497 4830725 4827852 4817746 4813252 4797403
4763498 4850591 4850593 4850596 4850598 4850601 4842533 4840375 4827599 4861928 4858668
4878966 4873132 4878072 4872163 4892531 4899721 4884801 4898660 4894783 4892527 4899720
4915383 4915384 4877395 4915216 4883900 4906860 4924976 4892948 4922948 4925585

- **111953-04 – SunOS 5.8: zh_CN.GB18030 locale support (part 1)**

4502871 4502970 4508981 4513275 4515844

- **111958-02 – SunOS 5.8: /usr/lib/nfs/statd patch**

4456871 4515121

- **111989-01 – SunOS 5.8: usr/bin/egrep patch**

1042934

■ **111995-06 – SunOS 5.8: SPECIAL PATCH: editable file replacements (SU7/HW2)**

4105425 4105459 4105493 4109696 4136950 4171405 4171423 4171429 4171438 4171717 4171731
4171733 4171738 4171747 4249502 4310491 4310501 4310502 4310508 4342624 4377141 4402996
4459104 4470577 4474925 4478315 4479986 4491909 4477346 4491913 4477317 4726057 4726044
4726045 4726046 4726047 4713409 4748504 4776340 4740300 4771216

■ **112001-08 – SunOS 5.8: SPECIAL PATCH: class action replacement scripts (SU7/HW2)**

4514892 4734122 4337350 4723473 4740300 4419540 4787105 4749894 4776340 4654448 4735539
4829272 4825337 4846488

■ **112003-03 – SunOS 5.8: Unable to load fontset in 64-bit Solaris 8 iso-1 or iso-15**

4490186 4614971 4614237

■ **112032-02 – SunOS 5.8: New locale zh_CN.GB18030 support (Apply with 111953-xx)**

4503474 4502883 4508981

■ **112036-02 – SunOS 5.8: en_US.UTF-8 locale XI18N patch**

4470772 4503088 4528408

■ **112039-01 – SunOS 5.8: usr/bin/ckitem patch**

4466215 4482260

■ **112050-02 – SunOS 5.8: ptree patch**

4233996 4757218

■ **112057-01 – SunOS 5.8: Asian mailx and in.comsat update**

4350331 4467096 4497465

■ **112077-08 – SunOS 5.8: usr/kernel/drv/rsm patch**

4479418 4482081 4493394 4513789 4519566 4679690 4700142 4728023 4754589 4780149 4781177
4784242 4792165

■ **112082-02 – SunOS 5.8: Webstart install patch for ja_JP.PCK and ja_JP.UTF-8**

4500679

■ **112084-01 – SunOS 5.8: regression: sdthanja displays garbages using libXm.so.4**

4488389

■ **112097-03 – SunOS 5.8: /usr/bin/cpio patch**

4055701 4302144 4309518 4318063 4328540 4337099 4339368 4358686 4358965 4382185 4480445
4481433 4497628 4503943 4506165 4508105 4508436 4516728 4519794 4626967 4646589 4661824
4674849 4677773 4679533 4679805 4688928 4711504 4738687 4740813 4768749 4771017 4790357
4792482

■ **112109-01 – SunOS 5.8:Some Greek characters are in wrong places**

4405762

■ **112119-04 – SunOS 5.8: vlan driver patch**

4483123 4492592 4619750 4788391 4730657 4847441

- **112135-01 – SunOS 5.8:: usr/lib/libmapmalloc.so.1 patch**

4487282

- **112137-02 – SunOS 5.8: Support for Network Equipment Provider platforms**

4298987 4309134 4321825 4365953 4395774 4472749 4679638

- **112138-01 – SunOS 5.8:: usr/bin/domainname patch**

4502131

- **112142-01 – Configuration file fix for mp.**

4508775

- **112144-01 – SunOS 5.8 Packaging error in European Solaris Product Registry**

4507273

- **112158-04 – SunOS 5.8: patch SUNWhea header files**

4453074 4464593 4483884 4488613 4502800 4509342 4510780 4510804 4519276 4529647 4545704
4614646 4615271 4632643 4633655 4644822 4658527 4661403 4673645 4687260 4703343 4707113
4714771 4715506 4738280 4810029 4841716 4901725

- **112159-02 – SunOS 5.8: patch wrsm.so wrsmd.so**

4479673 4486106 4488613 4615271

- **112160-01 – SunOS 5.8:: platform links SUNW,Netra-T12 SUNW,Netra-T4**

4477317 4477346 4491893

- **112161-02 – SunOS 5.8:: remove libprtdiag_psr.so.1 of SUNW,Netra-T12 SUNW,Netra-T4 patch**

4477317 4477346 4491902 4495676

- **112162-03 – SunOS 5.8:: patch Netra T12 Lw8 driver**

4477317 4491913 4507961 4507971 4508537 4508574 4511312 4511315 4512894 4513511

- **112163-01 – SunOS 5.8:: patch Netra T4 Lombus**

4477346 4491909

- **112164-01 – SunOS 5.8:: patch Netra-T12 sgfru driver**

4477317 4491917

- **112165-01 – SunOS 5.8:: patch usr/bin/rpcgen**

4485436

- **112167-01 – SunOS 5.8:: patch usr/platform/SUNW,UltraAX-i2 symlink**

4492257

- **112168-02 – SunOS 5.8: patch dmfe and mii header file**

4463714 4492254 4498135 4643212 4646439 4751357

- 4489547
 - 112169-01 – SunOS 5.8: patch platform/SUNW,UltraAX-i2/kernel/misc/sparcv9/platmod
- 4492259 4721451
 - 112170-02 – SunOS 5.8: patch platform/sun4u/kernel/tod/sparcv9/todm5819
- 4432138 4497297
 - 112171-01 – SunOS 5.8:: patch usr/sbin/locator
- 4463067 4502610
 - 112172-02 – SunOS 5.8:: patch SUNW,UltraSPARC-IIe-NetraCT-40 sc_nct
- 4480971
 - 112173-01 – SunOS 5.8:: patch SUNW,UltraSPARC-IIe-NetraCT-40 acebus.conf
- 4422397
 - 112174-01 – SunOS 5.8:: patch platform link
- 4362713
 - 112183-03 – SunOS 5.8:translations for s28u7_07
 - 112187-01 – SunOS 5.8::
- 4495944 4531662 4658316 4683308 4716413
 - 112220-04 – SunOS 5.8: kernel/misc/nfssrv patch
- 4510706
 - 112223-01 – SunOS 5.8: JFP ja_JP.UTF-8 OWfontpath
- 4338622 4360141 4423818 4496679 4521000 4526202 4677605 4691352
 - 112237-08 – SunOS 5.8: mech_krb5.so.1 patch
- 4468181
 - 112254-01 – SunOS 5.8:: /kernel/sched/TS patch
- 4233191 4701876
 - 112274-02 – SunOS 5.8: /usr/bin/acctcom patch
- 4307839 4307849 4329438 4453923
 - 112325-01 – SunOS 5.8:: /kernel/fs/udfs and /kernel/fs/sparcv9/udfs patch
- 1226166 4500062 4690775
 - 112328-02 – SunOS 5.8: /usr/sbin/rpcbind patch
- 4508106 4628110 4766460
 - 112345-03 – SunOS 5.8: /usr/bin/pax patch
- 4514619
 - 112369-01 – SunOS 5.8:: environ driver patch

- 4341794 ■ 112371-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/ruptime patch
- 4512357 4554802 ■ 112394-01 – SunOS 5.8 : Print euro and other ext. chars
- 4498984 ■ 112396-02 – SunOS 5.8: /usr/bin/fgrep patch
- 4618830 ■ 112425-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/fs/ufs/mount and /etc/fs/ufs/mount patch
- 4337350 4757915 ■ 112438-02 – SunOS 5.8: /kernel/drv/random patch
- 4026558 4394991 4448407 ■ 112459-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/pt_chmod patch
- 4370527 ■ 112472-01 – SunOS 5.8: Font2DTest2 abort when Lucida Sans Thai Typewriter selected
- 4623665 ■ 112501-01 – CDE 1.4: dtcreate patch
- 4494635 4853917 ■ 112597-02 – SunOS 5.8: /usr/lib/acct/runacct patch
- 4520108 4636697 ■ 112607-02 – SunOS 5.8: /usr/bin/on patch
- 4105008 4433243 ■ 112609-02 – SunOS 5.8: /kernel/drv/le and /kernel/drv/sparcv9/le patch
- 4644859 4822658 ■ 112611-02 – SunOS 5.8: /usr/lib/libz.so.1 patch
- 4646705 ■ 112663-01 – X11 6.4.1: keyboards patch
- 4587606 ■ 112666-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/acct/acctcon patch
- 4644742 ■ 112668-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/gzip patch
- 4638788 ■ 112670-01 – SunOS 5.8: /usr/sbin/clinfo patch
- 112781-01 – X11 6.4.1: twm patch

- 4659947
 - 112792-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/pcmcia patch
- 4280870
 - 112794-01 – SunOS 5.8: /kernel/drv/pcram and /kernel/drv/sparcv9/pcram patch
- 4390335
 - 112796-01 – SunOS 5.8: /usr/sbin/in.talkd patch
- 4651310
 - 112798-01 – SunOS 5.8: /usr/kernel/strmod/rlmod patch
- 4206774
 - 112844-02 – SunOS 5.8: pfiles and plimit patch
- 4317104 4743679
 - 112846-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/netsvc/rwall/rpc.rwalld patch
- 4664537
 - 112849-01 – SunOS 5.8: /kernel/drv/qe and /kernel/drv/sparcv9/qe patch
- 4449203
 - 112850-01 – SunOS 5.8: /kernel/drv/icmp6 and /kernel/drv/sparcv9/icmp6 Patch
- 4647983
 - 112989-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/print/conv_lpd patch
- 4505678
 - 112991-01 – SunOS 5.8: /usr/sbin/prtvtoc patch
- 4663500
 - 112993-01 – SunOS 5.8: /usr/sbin/passmgmt patch
- 4687515
 - 112996-01 – SunOS 5.8: /usr/aset/tasks/sysconf patch
- 4225930
 - 113128-02 – X11 6.4.1: XKB patch
- 4526418 4644622 4689365
 - 113242-01 – CDE 1.4: libSDtRmedia patch
- 4753801
 - 113261-02 – SunOS 5.8: UTF-8 locale ICONV patch
- 4182076 4220837 4225886 4264093 4264158 4265806 4295452 4414954 4488242 4615109 4804535
 - 113372-02 – X11 6.4.1: xpr patch
- 4704388

- 4667222

 - 113401-01 – SunOS 5.8: UTF-8 iconv modules generate/accept invalid ko 3byte values
- 4480804

 - 113413-01 – SunOS 5.8: /usr/ccs/bin/lex patch
- 4335175 4340959 4475044

 - 113415-01 – SunOS 5.8: gmsgfmt, msgfmt, gettext patch
- 4494011 4618817 4625681

 - 113417-01 – SunOS 5.8: slp.jar and slpd.jar patch
- 4521582

 - 113419-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/prun and usr/bin/sparcv9/prun patch
- 4735162

 - 113501-01 – SunOS 5.8: Sun GigaSwift Ethernet 1.0 procedural patch
- 4152876 4353836 4715028 4947516

 - 113648-03 – SunOS 5.8: /usr/sbin/mount patch
- 4659277 4705891

 - 113650-02 – SunOS 5.8: /usr/lib/utmp_update patch
- 4749934

 - 113654-01 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/misc/sparcv9/zuluvvm patch
- 4484608 4497296 4510402 4620740 4824314 4855825

 - 113655-03 – SunOS 5.8: /usr/platform/SUNW,Sun-Fire/lib/rsmlib/wrsm.so.1 patch
- 4716885 4726057 4744680 4744747 4746113 4748510 4748617 4749542 4762548 4771216 4773186
4775419 4778049 4780968 4784977 4794193 4794822 4807724 4815744 4818739 4820668 4832753
4834149 4840725 4842171 4843701 4864535

 - 113679-05 – SunOS 5.8: rmc_comm/rmcadm/rmclomv/librsc.so.1 patch
- 4726044 4734632 4735281 4741264 4746760 4746966 4748504 4748601 4761834 4825042 4830650

 - 113680-03 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/bge patch
- 4726046 4731552 4831983 4832222 4940715

 - 113681-03 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/mc-us3i patch
- 4726047 4843000

 - 113682-02 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/pmugpio patch
- 4726048 4736059 4780312

 - 113683-02 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/tod/sparcv9/todm5819p_rmc patch
- 4726048 4736059 4780312

 - 113684-04 – SunOS 5.8: /usr/platform/SUNW,Sun-Fire-V240/sbin/scadm patch

- 4448914 4726049 4738058 4780968 4799727 4812658
- **113685-05 – SunOS 5.8: logindmux/ptsl/ms/bufmod/llc1/kb/zs/zsh/ptem patch**
- 4587859 4639552 4674066 4821833 4875506
- **113687-01 – SunOS 5.8: /kernel/misc/kbtrans patch**
- 4587859
- **113749-01 – SunOS 5.8: User Manager CLI Patch**
- 4384714
- **113792-01 – OpenWindows 3.6.2: mailtool patch**
- 4755258
- **114059-02 – SunOS 5.8: en_US.UTF-8 locale patch**
- 4633291 4293286 4401254 4402439 4467376 4528684 4588325 4307131 4333060 4635650 4354388
4632368 4688882 4311444 4336840 4789856 4798658 4762506
- **114152-01 – SunOS 5.8: Japanese SunOS 4.x Binary Compatibility(BCP) patch**
- 4775198 4775194
- **114155-02 – SunOS 5.8: /usr/ccs/bin/m4 patch**
- 4174383 4837874
- **114157-01 – SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/drv/power patch**
- 4776968 4785495
- **114158-01 – SunOS 5.8: /usr/ccs/bin/yacc patch**
- 4735960
- **114160-01 – SunOS 5.8: avl_tree, avl_node and rnode patch**
- 4664740
- **114162-01 – SunOS 5.8: /kernel/drv/lofi drivers and /usr/sbin/lofiadm patch**
- 4302817 4331110 4335489 4342447 4348291 4361731 4389001 4446576 4477843 4505225 4526709
4628272 4649233
- **114246-01 – SunOS 5.8: TrueType fonts of GB18030 in S8U7 should be replaced**
- 4796094
- **114278-02 – SunOS 5.8: SPECIAL PATCH: Solaris 8 2/04 /etc/motd copyright patch**
- 4789750
- **114364-01 – CDE1.4: GNOME/CDE Menu for Solaris 8**
- 4748729
- **114508-01 – SunOS 5.8: Adds missing entries to euro fontpaths**
- 4795819
- **114512-02 – SunOS 5.8: SPECIAL PATCH: class action replacement scripts (SU2)**

4790671

■ **114537-19 – SunOS 5.8: Sun XVR-100 Graphics Accelerator Patch**

4820147 4820254 4821832 4822149 4822443 4823003 4824233 4827346 4827837 4827720 4832885
4792630 4812350 4820999 4829583 4856743 4856749 4857946 4850955 4855985 4857143 4858706
4860082 4865081 4857383 4868991 4893876 4897985 4902258 4908183 4910095 4916095 4910515
4919863

■ **114554-12 – SunOS 5.8: Sun XVR-1200 Graphics Accelerator Patch**

4807907 4808263 4767906 4799602 4819200 4822159 4822276 4833546 4830544 4744371 4835514
4834943 4837418 4837176 4837510 4847177 4860054 4849519 4830549 4838461 4834370 4853020
4821638 4881084 4860468 4867922 4893057 4891452 4891715 4891672 4891690 4893813 4899854
4899910 4911553 4913881 4860493 4925735 4907853 4906894 4829846 4904242 4915313 4904711
4925035 4890241 4925028 4911753 4904716 4901449 4910656 4926474 4932555 4935929 4923657
4933144

■ **114559-01 – SunOS 5.8: some of ascii characters are not in punct class**

4293286

■ **114583-01 – SunOS 5.8: i2c driver patch**

4327656 4336169 4348220 4359774 4493395 4501846 4720029

■ **114610-01 – SUNOS 5.8: ANSI-1251 encodings file errors**

4812123

■ **114667-01 – SunOS 5.8: /usr/ccs/bin/lorder patch**

4747253

■ **114671-01 – SunOS 5.8: /usr/kernel/fs/pcfs patch**

4413261 4782709

■ **114673-01 – SunOS 5.8: /usr/sbin/wall patch**

4803267

■ **114675-01 – SunOS 5.8: rwstlock.h, vfs.h and vnode.h headerfile patch**

4520669

■ **114773-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/dd patch**

4632818

■ **114802-01 – SunOS 5.8: Patch for assembler**

1209320 4296366 4351979

■ **114882-01 – SunOS 5.8: SPECIAL PATCH: postinstall replacement scripts (S8U&)**

■ **114956-02 – CDE 1.4: dtksh patch**

4814825 4802900

■ **114982-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/adb/rwstlock patch**

4520669

■ **114984-01 – SunOS 5.8: /usr/kernel/fs/namefs patch**

- 4711164
- 114986-01 – SunOS 5.8: /usr/sbin/rpc.rexd patch
- 4788230
- 114988-02 – SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv9/gcore and /usr/bin/sparcv7/gcore patch
- 4301020 4832466
- 114990-02 – SunOS 5.8: /usr/bin/vmstat patch
- 4339703 4404259
- 115274-02 – SunOS 5.8: /usr/sbin/raidctl patch
- 4749542 4771216 4773186 4784977 4818095 4820668 4828527 4832896 4858641 4860424 4860428
- 115275-02 – SunOS 5.8: mpt driver patch
- 4749542 4771216 4773186 4784977 4820668 4825337 4828527 4829758 4829762 4831971 4832896
4846488 4886938 4892419
- 115383-02 – SunOS 5.8: Japanese xlibi18n patch
- 4851271
- 115576-01 – SunOS 5.8: /kernel/exec/elfexec and /kernel/exec/sparcv9/elfexec patch
- 4277890 4278652
- 115579-01 – SunOS 5.8: libtnfprobe.so.1 patch
- 4654232 4803469
- 115583-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/nss_user.so.1 patch
- 4152876 4353836
- 115795-01 – OpenWindows 3.6.2: xwdtopnm sdtimage
- 4849909
- 115797-01 – CDE 1.4: dtspcd Patch
- 4484393
- 115823-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/logger patch
- 4859519 4874048
- 115825-01 – SunOS 5.8: /usr/bin/tnfdump patch
- 4350769
- 115827-01 – SunOS 5.8: /sbin/sulogin and /sbin/netstrategy patch
- 4152876 4353836
- 115829-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/fm/libdiagcode.so.1 patch
- 4864979
- 115831-01 – SunOS 5.8: /usr/lib/libuuid.so.1 patch

4622990

- **116038-01 – SunOS 5.8: sun4u platform links patch**

4864110

- **116332-01 – SunOS 5.8: kanji command patch**

4928656

- **116455-01 – SunOS 5.8: Solaris 2.x sadmind default security level**

4079984

- **116602-01 – SunOS 5.8: /sbin/uadmin and /sbin/hostconfig patch**

4947516

- **116604-01 – SunOS 5.8: /etc/init.d/sf880dr patch**

4843188

- **116605-01 – SunOS 5.8: /usr/sbin/psrinfo patch**

4453074 4464593 4483884 4658527 4673645 4810029 4841716 4901725

