

Sun Java™ System Portal Server Microsoft Windows 용 릴리스 노트

버전 6 2005Q4

부품 번호 819-5869

이 릴리스 노트에는 Windows용 Sun Java System Portal Server 6 2005Q4 릴리스 당시에 사용할 수 있는 중요 정보가 포함되어 있습니다. 이 문서에는 알려진 문제점, 제한 사항 및 기타 정보가 소개되어 있습니다. Portal Server 6을 사용하기 전에 이 문서를 읽어보기 바랍니다.

이 릴리스 노트의 최신 버전은 Sun Java System 설명서 웹 사이트

<http://docs.sun.com/app/docs/prod/entsys.05q4#hic> 및

<http://docs.sun.com/app/docs/prod/entsys.05q4?l=ko#hic>에서 찾을 수 있습니다. 소프트웨어를 처음 설치하기 전에 웹 사이트를 확인하고, 그 후에도 정기적으로 방문하여 최신 릴리스 노트와 제품 설명서를 보십시오.

이 릴리스 노트는 다음 절로 구성되어 있습니다.

- [릴리스 노트 개정 내역](#)
- [Portal Server 6 2005Q4 정보](#)
- [이 릴리스에서 수정된 버그](#)
- [중요 정보](#)
- [알려진 문제점 및 제한 사항](#)
- [재배포 가능 파일](#)
- [문제 보고 및 사용자 의견 제공 방법](#)
- [Sun 의 추가 자원](#)

이 설명서에서는 타사 URL을 참조하고 그와 관련된 추가 정보를 제공할 수도 있습니다.

참고 Sun은 본 설명서에서 언급된 타사 웹 사이트의 가용성 여부에 대해 책임을 지지 않습니다. 또한 해당 사이트나 리소스를 통해 제공되는 내용, 광고, 제품 및 기타 자료에 대해 어떠한 보증도 하지 않으며 그에 대한 책임도 지지 않습니다. Sun은 이러한 사이트나 리소스를 통해 이용할 수 있는 컨텐트, 재화 또는 서비스를 사용하거나 이에 의존한 결과로 또는 이와 관련하여 발생하는 모든 실제적 또는 주장되는 손상이나 손실에 대해 책임지지 않습니다.

릴리스 노트 개정 내역

표 1 개정 내역

날짜	변경 내용 설명
2006년 2월	정식 릴리스
2005년 11월	베타 릴리스

Portal Server 6 2005Q4 정보

Sun Java System Portal Server 6 2005Q4 제품은 최종 사용자에게 자원 및 응용 프로그램 액세스에 사용할 수 있는 포털 데스크톱을 제공합니다. Portal Server 소프트웨어는 또한 인트라넷 컨텐트를 구성하고 여기에 포털 데스크톱에서 액세스할 수 있도록 해 주는 검색 엔진 인프라를 제공합니다. 또한 이 릴리스에서는 통신 채널이 Portal Server 소프트웨어와 함께 설치됩니다. 통신 채널은 메일, 캘린더, 주소록, 인스턴트 메시징 채널로 이루어집니다.

Portal Server에서는 원격 사용자가 인터넷을 통해 조직의 네트워크와 그 서비스에 안전하게 액세스 할 수 있게 해 주는 Secure Remote Access 지원을 제공합니다. 그 외에도 조직에 안전한 인터넷 포털을 모든 대상 청중 (직원, 비즈니스 파트너 또는 일반 대중)이 컨텐트, 응용 프로그램, 데이터에 액세스할 수 있습니다.

Portal Server 6 2005Q4 의 새로운 기능

다음 Secure Remote Access 기능은 새로운 내용이며 Sun Java System Portal Server Secure Remote Access 6 2005Q4 관리 설명서에는 수록되지 않았습니다.

- Proxylet에서 HTTPS 지원. 이 구현의 결과는 다음과 같습니다.
 - 해독 기능은 클라이언트 서버에서 수행됩니다.
 - SSL 모드에서 실행되는 대상 서버에 액세스할 수 있습니다.
 - 클라이언트 인증서를 대상 서버에 직접 제시할 수 있습니다.
 - 기본 인증 단일 사인온은 게이트웨이에서 더 이상 사용할 수 없습니다. (게이트웨이에서 HTTP 헤더에 SSO 정보를 삽입할 수 없습니다.)
 - URL기반 액세스 제어는 더 이상 지원되지 않으며, 호스트 기반 액세스 제어만 지원됩니다.

- GW 앞의 외부 가속기와 외부 역 프록시는 현재 지원되지 않습니다.
- 이 지원은 HTTPS 상의 Portal Server에서 Proxylet을 지원하기 위한 것이 아닙니다.
- Proxylet Java 애플릿에는 이제 PAC 파일의 내용을 결정하는 규칙이 있습니다. 모든 HTTP 요청은 Proxylet으로 전달됩니다. 관리자는 Proxylet 규칙을 이용하여 프로토콜, 호스트 또는 포트를 기반으로 도메인에 대한 매핑을 지정할 수 있습니다.
예를 들어, 관리자는 모든 FTP 트래픽이 Netlet을 통해 경로 지정되고 모든 HTTP 트래픽이 Proxylet을 통해 경로 지정되도록 규칙을 만들 수 있습니다.
- Portal Server 관리자는 Access Manager 관리 콘솔을 사용하여 Netlet을 Java Web Start와 함께 시작할지 또는 Netlet 애플릿과 함께 시작할지를 선택할 수 있습니다. 관리자가 Java Web Start를 선택하면, 사용자가 데스크톱에서 Netlet 아이콘을 누를 때 브라우저가 시작되고 Netlet이 실행됩니다. Java Web Start를 사용할 경우, Java Web Start를 일단 배포하고 나면 Netlet을 다시 다운로드할 필요가 없습니다.

하드웨어 및 소프트웨어 요구 사항

이 릴리스의 Portal Server에는 다음과 같은 하드웨어 및 소프트웨어가 필요합니다.

표 2 하드웨어 및 소프트웨어 요구 사항

구성 요소	플랫폼 요구사항
지원되는 플랫폼	Windows 2000, Windows 2003, Windows XP
운영 체제	Windows 2000 Advanced Server SP4 Windows 2003 Enterprise Server Windows XP SP1 및 SP2
RAM	1 GB
디스크 공간	1 GB

소프트웨어 요구 사항은 <http://docs.sun.com>에서 Sun Java Enterprise System 릴리스 노트를 참조하십시오.

기본 경로 및 파일 이름

다음 표는 본 설명서에 사용된 기본 경로와 파일 이름에 대한 설명입니다.

표 3 본 설명서에 사용된 기본 경로 및 파일 이름

용어	설명
PortalServer-base	Portal Server 의 기본 설치 디렉토리를 나타냅니다. Portal Server 2005Q1 기본 설치 및 제품 디렉토리는 특정 플랫폼 (C:\Sun) 에 따라 달라집니다. 예를 들어 설치 루트가 C:\Sun (기본값) 이면 Portal Server 는 C:\Sun\PortalServer 에 설치됩니다.
AccessManager-base	Access Manager 의 기본 설치 디렉토리를 나타냅니다. Access Manager 2005Q2 기본 설치 및 제품 디렉토리는 특정 플랫폼에 따라 달라집니다. C:\Sun\AccessManager
DirectoryServer-base	Sun Java System Directory Server 의 기본 설치 디렉토리를 나타냅니다. 특정 경로 이름에 대한 제품 설명서를 참조하십시오.
ApplicationServer-base	Sun Java System Application Server 의 기본 설치 디렉토리를 나타냅니다. 특정 경로 이름에 대한 제품 설명서를 참조하십시오.
WebServer-base	Sun Java System Web Server 의 기본 설치 디렉토리를 나타냅니다. 특정 경로 이름에 대한 제품 설명서를 참조하십시오.

설치 후 구성

이 절은 다음과 같이 구성되어 있습니다.

- psconfig 일괄 처리 파일
- Portal Server 및 Secure Remote Access 구성 점검 목록
- 게이트웨이 구성 점검 목록
- Netlet 프록시 구성 점검 목록
- Rewriter 프록시 구성 점검 목록
- 대화식 모드에서 Portal Server 구성
- 자동 실행 모드에서 Portal Server 구성
- Portal Server 설치 후 작업

psconfig 일괄 처리 파일

Sun Java Enterprise System 설치 프로그램에서 "나중에 구성" 환경 설정을 선택하여 Portal Server 를 설치한 경우 , psconfig 를 사용하여 Portal Server 구성 요소 제품을 구성합니다 . 이 단원에 있는 점검 목록에서 Portal Server 구성 요소 제품을 구성할 때 사용되는 매개 변수가 설명되어 있습니다 .

psconfig 를 실행하려면 :

1. 명령줄 프롬프트에서 psconfig 일괄 처리 파일이 있는 디렉토리로 이동합니다 .

```
cd PortalServer-base/config
```

2. 구성은 대화식 모드에서 수행하거나 자동 실행 모드를 사용하여 수행할 수 있습니다 .

- 대화식 모드에서 구성하려면 psconfig 를 입력하여 psconfig 일괄 처리 파일을 실행한 다음 구성 질문에 적절한 답을 입력합니다 .

자세한 내용은 "[대화식 모드에서 Portal Server 구성](#)" 을 참조하십시오 .

- 샘플 자동 실행 파일을 사용하여 구성하려면 다음을 입력하여 psconfig 일괄 처리 파일을 실행합니다 .

```
psconfig -s
```

자세한 내용은 "[자동 실행 모드에서 Portal Server 구성](#)" 을 참조하십시오 .

최소 설치를 수행한 경우 , psconfig 스크립트를 사용하여 Portal Server 설치를 구성해야 합니다 . 다음 점검 목록은 설치 후 구성에 필요한 값에 대해 설명합니다 . 수행하는 설치의 종류에 따라 사용하는 값은 다를 수 있습니다 .

점검 목록은 다음과 같은 방법으로 구성되어 있습니다 .

- 구성 요소
- 기본 디렉토리
- 구성 모드
- Deployment Information
- 웹 컨테이너 정보
 - Sun Java Web server
 - Sun Java Application Server 8.1
- Portal Server 정보
- Identity Server 정보
- Secure Remote Access 정보

- 게이트웨이
- Netlet 프록시
- Rewriter 프록시

Portal Server 및 Secure Remote Access 구성 점검 목록

[표 4](#) 는 설치 후 구성에 필요할 수 있는 모든 값을 나열한 3 열로 된 표입니다 . 수행하는 설치의 종류에 따라 사용하는 값은 다를 수 있습니다 .

참고 Portal Server 2005Q1 기본 설치 및 제품 디렉토리는 특정 플랫폼에 따라 달라집니다 .

C:\Sun\PortalServer

예를 들어 , 설치 디렉토리가 C:\Sun(기본값)이면 Portal Server는 C:\Sun\PortalServer에 설치됩니다 .

참고 컨테이너에 적용할 수 없는 매개 변수는 표에 포함시키지 않았습니다 .

표 4 Portal Server 구성 점검 목록

매개 변수	기본값	설명
BASEDIR		Java Enterprise System 설치 프로그램을 사용하여 Portal Server 소프트웨어를 설치하는 기본 디렉토리입니다 .
BASEDIR	Sun Java System Portal Server 구성자 구성 요소가 설치된 디렉토리	기본 디렉토리는 사용 중인 플랫폼에 따라 달라집니다 . 예를 들어 , 설치 디렉토리가 C:\Sun (기본값) 이면 Portal Server는 다음 위치에 설치됩니다 . C:\Sun\PortalServer

표 4 Portal Server 구성 점검 목록 (계속)

매개 변수	기본값	설명
PS_CONFIGURATION_MODE	configure	사용 가능한 값 : Sun Java System 구성자를 실행해야 할 구성 모드
		configure—Portal Server 구성 요소를 구성합니다.
		scrubds—Directory Server에서 Portal Server 구성 요소 항목을 삭제합니다.
		unconfigurewithoutscrubds—Directory Server에서 Portal Server 구성 요소 항목을 제거하지 않고 구성 내용만 취소합니다.
		unconfigurewithscrubds—Directory Server에서 Portal Server 구성 내용을 취소하고 구성 요소 항목도 제거합니다.
배포 정보		
PS_DEPLOY_TYPE	SUNONE8	사용 가능한 값 : IWS = Sun Java System Web Server SUNONE8 = Sun Java System Application Server 8.1
Portal Server 가 배포될 대상 웹 컨테이너 . Portal Server 를 다음 대상에 배포할 수 있습니다 .		
Sun Java System Web Server		
Sun Java System Application Server 8.1		
웹 컨테이너 정보		
Sun Java System Web Server		
PS_DEPLOY_DIR	C:\Sun\WebServer	Sun Java System Web Server 가 설치된 디렉토리
PS_DEPLOY_INSTANCE	myportalbox.mydomain.com	Portal Server에서 사용하도록 할 웹 서버 인스턴스 참고 : 이 인스턴스 이름에는 공백이 없어야 합니다 .
PS_DEPLOY_DOCROOT	C:\Sun\WebServer\docs	정적 페이지가 보관되는 Web Server 디렉토리
PS_DEPLOY_ADMIN	admin	관리자 아이디
PS_DEPLOY_ADMIN_PROTOCOL	http	관리 서버의 프로토콜
PS_DEPLOY_ADMIN_HOST	myportalbox.mydomain.com	관리 서버의 호스트 이름
PS_DEPLOY_ADMIN_PORT	8888	관리 서버의 포트 번호

표 4 Portal Server 구성 점검 목록 (계속)

매개 변수	기본값	설명
PS_DEPLOY_JDK_DIR		웹 컨테이너가 사용 중인 JDK 디렉토리
웹 컨테이너 정보		
Sun Java System Application Server 8.1		
PS_DEPLOY_DIR	C:\Sun\ApplicationServer	Sun Java System Application Server 8.1 이 설치된 디렉토리
PS_DEPLOY_DOMAIN	domain1	Sun Java System Application Server 도메인에는 일단의 인스턴스가 있습니다. 지정한 도메인에는 Portal Server가 사용하는 인스턴스가 있습니다. 이 도메인은 이미 구성되어 있어야 합니다.
PS_DEPLOY_INSTANCE_DIR	C:\Sun\ApplicationServer\domains\domain1	Portal Server에 맞게 구성할 지정한 도메인의 전체 경로
PS_DEPLOY_INSTANCE	server	Portal Server를 배포할 대상 Sun Java System Application Server 인스턴스의 이름. 이 인스턴스는 이미 구성되어 있어야 합니다. 이 인스턴스 이름에는 공백이 없어야 합니다.
PS_DEPLOY_DOCROOT	C:\Sun\ApplicationServer\domains\domain1\docroot	정적 페이지가 보관되는 Application Server 디렉토리
PS_DEPLOY_ADMIN	admin	관리자 아이디
PS_DEPLOY_ADMIN_PROTOCOL	https	관리 서버의 프로토콜
PS_DEPLOY_ADMIN_HOST	myportalbox.mydomain.com	관리 서버의 호스트 이름
PS_DEPLOY_ADMIN_PORT	4849	관리 서버의 포트 번호
PS_DEPLOY_JDK_DIR		웹 컨테이너가 사용 중인 JDK 디렉토리
Portal Server 정보		

표 4 Portal Server 구성 점검 목록 (계속)

매개 변수	기본값	설명
PS_DEPLOY_URI	/portal	URI는 Portal Server 가 사용하는 웹 서버나 응용 프로그램 서버의 공간입니다. 배포 URI에 대한 값은 슬래시로 시작해야 하며 하나의 슬래시만 포함해야 합니다. 그러나 배포 URI 가 "/" 자체일 수는 없습니다.
PS_LOAD_BALANCER_URL Load balancer controlling Portal Server Instances	http://myportalbox.mydomain.com:80/portal	로드 조정기 URL을 사용하지 않는 경우에는 Portal Server URL을 사용합니다. <i>http://fully-qualified-domain:port/portal-deploy_uri</i> 예 : <i>http://myportalbox.mydomain.com:80/portal</i>
PS_PROTOCOL	http	Portal Server에 액세스할 때 사용할 프로토콜. 사용할 수 있는 값은 http와 https입니다.
PS_HOST		Portal Server의 정규 이름
PS_PORT		Portal Server에 액세스할 때 사용할 포트 번호
Identity Server 정보		
PS_IDSAME_ADMIN_PASSWORD Administrator (amadmin) Password		Sun Java System Identity Server 소프트웨어 설치 중에 선택한 최상위 관리자 (amadmin) 비밀번호
PS_IDSAME_LDAPUSER_PASSWORD Internal LDAP Authentication User Password		Sun Java System Identity Server 설치 중에 선택한 내부 LDAP 인증 사용자 비밀번호
PS_DS_DIRMGR_DN Directory Manager DN	cn=Directory Manager	Sun Java System Directory Server 설치 중에 선택한 디렉토리 관리자 DN
PS_DS_DIRMGR_PASSWORD Directory Manager Password		Sun Java System Directory Server 설치 중에 선택한 디렉토리 관리자 비밀번호
PS_DEPLOY_ADMIN_PASSWORD Deploy Administrator Password		웹 컨테이너의 관리자 비밀번호입니다.

표 4 Portal Server 구성 점검 목록 (계속)

매개 변수	기본값	설명
Secure Remote Access 정보 (Secure Remote Access 지원 구성용)		
SRA_GW_PROTOCOL	https	게이트웨이에 의해 사용된 프로토콜 . 게이트웨이는 SSL (Secure Sockets Layer) 을 사용하여 통신합니다.
Gateway Protocol		
SRA_GW_PORT	443	게이트웨이가 수신하는 포트
Gateway Port		
SRA_GATEWAY_PROFILE	기본값	게이트웨이 프로필에는 게이트웨이가 수신하는 포트 , SSL 옵션 및 프록시 옵션과 같이 게이트웨이 구성에 관련된 모든 정보가 들어 있습니다. 게이트웨이 관리 콘솔에서 여러 프로필을 만들어 여러 게이트웨이 인스턴스를 서로 다른 프로필과 연결시킬 수 있습니다.
Gateway Profile Name		
SRA_SERVER_DOMAIN	<i>portal-server-domain-name</i>	Portal Server 가 설치되는 대상 컴퓨터의 도메인 이름
SRA_GW_DOMAIN	<i>gateway-domain-name</i>	게이트웨이 컴퓨터의 도메인 이름
Gateway Domain		
SRA_IDSAME_ADMIN_PASSWORD		Sun Java System Identity Server 소프트웨어 설치 중에 선택한 최상위 관리자 (amadmin) 비밀번호
Administrator (amadmin) Password		
SRA_IDSAME_LDAPUSER_PASSWORD		Sun Java System Identity Server 설치 중에 선택한 내부 LDAP 인증 사용자 비밀번호
ORD		
Internal LDAP Authentication User		
Password		
SRA_DS_DIRMGR_DN	cn=Directory Manager	Sun Java System Directory Server 설치 중에 선택한 디렉토리 관리자 DN
Directory Manager DN		
SRA_DS_DIRMGR_PASSWORD		Sun Java System Directory Server 설치 중에 선택한 디렉토리 관리자 비밀번호
Directory Manager Password		
SRA_DEPLOY_ADMIN_PASSWORD		웹 컨테이너의 관리자 비밀번호입니다 .
Deploy Administrator Password		

표 4 Portal Server 구성 점검 목록 (계속)

매개 변수	기본값	설명
SRA_LOG_USER_PASSWORD		
Gateway Logging User Password		루트가 아닌 액세스 권한을 가진 관리자가 게이트웨이 로그 파일을 살펴볼 수 있습니다.

게이트웨이 구성 점검 목록

표 5는 게이트웨이 설치 점검 목록에 대한 3 열로 된 표입니다.

표 5 게이트웨이 구성 점검 목록

매개 변수	기본값	설명
GW_PROTOCOL	https	게이트웨이에 의해 사용된 프로토콜 . 게이트웨이는 보통 SSL (Secure Sockets Layer) 을 사용하여 통신합니다.
GW_HOST	mygwbox.mydomain.com	게이트웨이가 설치되는 컴퓨터의 호스트 이름
GW_PORT	443	게이트웨이 컴퓨터가 수신하는 포트
GW_IP	gw-host-ip-address	IP 주소는 Sun Java System Identity Server 의 주소가 아닌 게이트웨이가 설치된 컴퓨터의 주소이어야 합니다.
GW_GATEWAY_PROFILE	기본값	게이트웨이 프로필에는 게이트웨이가 수신하는 포트 , SSL 옵션 및 프록시 옵션과 같이 게이트웨이 구성에 관련된 모든 정보가 들어 있습니다 . 게이트웨이 관리 콘솔에서 여러 프로필을 만들어 여러 게이트웨이 인스턴스를 서로 다른 프로필과 연결시킬 수 있습니다 . Sun Java System Portal Server, Secure Remote Access 6 2005Q1 관리 설명서의 " 게이트웨이 프로필 만들기 " 를 참조하십시오 .
GW_LOAD_BALANCER_URL	Portal Server 인스턴스를 제어하는 로드 조정기	로드 조정기 URL 을 사용하지 않는 경우에는 Portal Server URL (http://fully-qualified-domain:port/portal-deploy_url) 을 사용합니다. 예를 들면 다음과 같습니다 . http://myportalbox.mydomain.com:80/portal

표 5 게이트웨이 구성 점검 목록 (계속)

매개 변수	기본값	설명
GW_CERT_INFO		인증서 정보는 다음 형식으로 제공해야 합니다. "CN=\$GW_HOST, L=구/군/시의 이름, ST=시/도의 이름, C=2자로 된 해당 국가의 국가 코드, O=조직의 이름, OU=부서 이름"
GW_SRA_LOG_USER_PASSWORD		예를 들면 "CN=\$GW_HOST,L=SantaClara, ST=California,C=us,O=Portal,OU=Sun" 과 다음과 같습니다.
Gateway Logging User Password		루트가 아닌 액세스 권한을 가진 관리자가 게이트웨이 로그 파일을 살펴볼 수 있습니다.
GW_CERT_DB_PASSWORD		아무 비밀번호나 선택할 수 있습니다.
Certificate Database Password		
인증서 정보		
Organization(O)	MyOrganization	조직의 이름
Division(OU)	MyDivision	부서의 이름
City or Locality(L)	MyCity	구/군/시의 이름
State or Province(ST)	MyState	시/도의 이름
Two-Letter Country Code(C)	us	2 자로 된 해당 국가의 국가 코드
Certificate Database Password		아무 비밀번호나 선택할 수 있습니다.
Retype Password		확인을 위해 비밀번호를 다시 입력합니다.

Netlet 프록시 구성 점검 목록

[표 6](#) 은 Netlet 프록시 설치 점검 목록에 대한 3 열로 된 표입니다. 첫 번째 열에는 매개 변수가 나열됩니다. 두 번째 열에는 기본값이 나열됩니다. 세 번째 열은 매개 변수 대해 설명합니다.

표 6 Netlet 프록시 구성 점검 목록

매개 변수	기본값	설명
NLP_PROTOCOL	https	Netlet 프록시에서 사용하는 프로토콜 . 일반적으로 Netlet 프록시는 SSL (Secure Sockets Layer) 을 사용하여 통신합니다.
NLP_HOST	myportalbox.mydomain.com	Netlet 프록시가 설치되는 컴퓨터의 호스트 이름
NLP_PORT	10555	Netlet 프록시가 수신하는 포트
NLP_IP	host-ip-address	IP 주소는 Sun Java System Identity Server 의 주소가 아닌 Netlet 프록시가 설치된 컴퓨터의 주소이어야 합니다.
NLP_GATEWAY_PROFILE Gateway Profile Name	기본값	Portal Server 또는 Secure Remote Access 지원을 설치할 때 지정한 프로필 이름을 지정합니다. 자세한 내용은 Sun Java System Portal Server, Secure Remote Access 6 2005Q1 관리 설명서의 "게이트웨이 프로필 만들기"를 참조하십시오.
NLP_LOAD_BALANCER_URL Portal Server 인스턴스를 제어 하는 로드 조정기		로드 조정기 URL을 사용하지 않는 경우에는 Portal Server URL을 사용합니다. <i>http://fully-qualified-domain:port/portal-deploy-uri</i> 예 : <i>http://myportalbox.mydomain.com:80/portal</i>
NLP_CERT_INFO		인증서 정보는 "CN=\$GW_HOST, L=<구/군/시의 이름>, ST=<시/도의 이름>, C=<2 자로 된 해당 국가의 국가 코드>, O=<조직의 이름>, OU=<부서 이름>" 형식으로 기재됩니다. 예를 들면 "CN=\$GW_HOST, L=SantaClara, ST=California, C=us, O=Portal, OU=Sun" 과 같습니다.
NLP_SRA_LOG_USER_PASS WORD	Gateway Logging User Password	루트가 아닌 액세스 권한을 가진 관리자가 게이트웨이 로그 파일을 살펴볼 수 있습니다.

Rewriter 프록시 구성 점검 목록

표 7 은 Rewriter 프록시 설치 점검 목록에 대한 3 열로 된 표입니다 . 첫 번째 열에는 매개 변수가 나열 됩니다 . 두 번째 열에는 기본값이 나열됩니다 . 세 번째 열은 매개 변수에 대해 설명합니다 .

표 7 Rewriter 프록시 점검 목록

매개 변수	기본값	설명
RWP_PROTOCOL	https	Rewriter 프록시에서 사용하는 프로토콜 . 일반적 으로 Rewriter 프록시는 SSL (Secure Sockets Layer) 을 사용하여 통신합니다 .
RWP_HOST	myportalbox.mydomain.com	Rewriter 프록시가 설치되는 대상 컴퓨터의 호스 트 이름
RWP_PORT	10443	Rewriter 프록시가 수신하는 포트
RWP_IP	host-ip-address	IP 주소는 Sun Java System Identity Server 의 주 소가 아닌 Rewriter 프록시가 설치된 컴퓨터의 주 소이어야 합니다 .
RWP_GATEWAY_PROFILE	기본값 Gateway Profile Name	Portal Server 또는 Secure Remote Access 지원 을 설치할 때 지정한 프로필 이름을 지정합니다 . 자세 한 내용은 Sun Java System Portal Server, Secure Remote Access 6 2005Q1 관리 설명서 의 "게이트웨이 프로필 만들기"를 참조하십시오 .
RWP_LOAD_BALANCER_URL	Portal Server 인스턴스를 제어 하 는 로드 조정기	로드 조정기 URL 을 사용하지 않는 경우에는 Portal Server URL 을 사용합니다 . http://fully-qualified-domain:port/portal-deploy-uri 예 : http://myportalbox.mydomain.com:80/portal
RWP_CERT_INFO		인증서 정보는 "CN=\$GW_HOST, L=<구/군/시의 이름>, ST=<시/도의 이름>, C=<2 자로 된 해당 국가의 국가 코드>, O=<조직의 이름>, OU=<부서 이름>" 형식으로 기재됩니다 . 예를 들면 "CN=\$GW_HOST, L=SantaClara, ST=California, C=us, O=Portal, OU=Sun" 과 같습니다 .
RWP_SRA_LOG_USER_PASS WORD	Gateway Logging User Password	루트가 아닌 액세스 권한을 가진 관리자가 게이 트웨이 로그 파일을 살펴볼 수 있습니다 .

대화식 모드에서 Portal Server 구성

- 단말기 창에서 루트로 psconfig 일괄 처리 파일이 있는 디렉토리로 이동합니다.

```
cd PortalServer-base/config
```

- 대화식 모드에서 Portal Server 를 구성하려면 psconfig-c <구성 요소 이름> 을 입력하여 psconfig 일괄 처리 파일을 실행한 다음 구성 질문에 적절한 답을 입력합니다.

Portal Server

표 8 은 최소 설치 후 구성에 필요할 수 있는 모든 값을 나열한 3 열로 된 표입니다. 수행하는 설치의 종류에 따라 사용하는 값은 다를 수 있습니다.

표 8 Portal Server 구성 점검 목록

질문	기본값	설명
Portal Server 구성 정보		
What is the Portal Server host	myportalbox.mydomain.com	Portal Server 의 정규 이름
Is the Portal Server Web Containers port secure	아니오	Portal Server 에 액세스할 때 사용할 프로토콜 . 사용 가능한 값은 No (프로토콜이 http 인 경우) 또는 Yes (프로토콜이 https 인 경우) 입니다.
What is the Portal Server Web Containers port	80	Portal Server 에 액세스할 때 사용할 포트 번호
What is the Portal Server deployment URI	/portal	URI 는 Portal Server 가 사용하는 웹 서버나 응용 프로그램 서버의 공간입니다. 배포 URI 에 대한 값은 슬래시로 시작해야 하며 하나의 슬래시만 포함해야 합니다. 그러나 배포 URI 가 "/" 자체일 수는 없습니다.
Portal Server 를 구성해야 할 컨테이너를 선택합니다.	1	Portal Server 가 배포될 대상 웹 컨테이너 . 사용 가능한 값
1. Sun Java System Web Server		1 = Sun Java System Web Server
2. Sun Java System Application Server 8.1		2 = Sun Java System Application Server 8.1
웹 컨테이너 정보		
Sun Java System Web Server		
Where is the Web Container installed	C:\Sun\Appplcation Server	Sun Java System Web Server 가 설치된 디렉토리

표 8 Portal Server 구성 점검 목록 (계속)

질문	기본값	설명
What is the Web Container instance	myportalbox.mydomain.com	Portal Server에서 사용하도록 할 웹 서버 인스턴스 참고 : 이 인스턴스 이름에는 공백이 없어야 합니다.
웹 컨테이너 정보		
Sun Java System Application Server 8.1		
Where is the Web Container installed	C:\Sun\Apppliation Server	Sun Java System Application Server 8.1이 설치된 디렉토리
What is the Web Container domain	domain1	Sun Java System Application Server 도메인에는 일단의 인스턴스가 있습니다. 지정한 도메인에는 Portal Server가 사용하는 인스턴스가 있습니다. 이 도메인은 이미 구성되어 있어야 합니다.
What is the Web Container Deploy Instance Dir	C:\Sun\Apppliation Server\domains\domain1	Portal Server에 맞게 구성할 지정한 도메인의 전체 경로
What is the Web Container Deploy Instance	server	Portal Server를 배포할 대상 Sun Java System Application Server 인스턴스의 이름. 이 인스턴스는 이미 구성되어 있어야 합니다. 이 인스턴스 이름에는 공백이 없어야 합니다.
What is the Web Container Document Directory	C:\Sun\Apppliation Server\domains\domain1\docroot	정적 페이지가 보관되는 Application Server 디렉토리
Who is the Web Container administrator	admin	관리자 아이디
What is the HostName of the Machine where Web Container is Installed	myportalbox.mydomain.com	관리 서버의 호스트 이름
Is the Web Container administration port secure	예	Portal Server에 액세스할 때 사용할 프로토콜. 사용 가능한 값은 No If the Protocol is http 또는 Yes If the Protocol is https입니다.
What is the Web Container administration port	4849	관리 서버의 포트 번호 참고 : Sun Java System Application Sever 8.1의 기본 관리자 포트는 "4849"입니다.
What is the Web Container administrator password		웹 컨테이너의 관리자 비밀번호입니다.

Identity Server 정보

표 8 Portal Server 구성 점검 목록 (계속)

질문	기본값	설명
What is the Access Manager Administrator (amadmin) Password	Administrator (amadmin) Password	Sun Java System Identity Server 소프트웨어 설치 중에 선택한 최상위 관리자 (amadmin) 비밀번호
Administrator (amadmin) Password	Again	최상위 관리자 (amadmin) 비밀번호를 다시 입력합니다.
What is the Access Manager Internal LDAP Authentication User Password	Internal LDAP Authentication User Password	Sun Java System Identity Server 설치 중에 선택한 내부 LDAP 인증 사용자 비밀번호
Internal LDAP Authentication User Password	Again	내부 LDAP 인증 사용자 비밀번호를 다시 입력합니다.
What is the Directory Manager DN Directory Manager DN	cn=Directory Manager Directory Manager DN	Sun Java System Directory Server 설치 중에 선택한 디렉토리 관리자 DN
What is the Directory Manager Password Directory Manager Password	Again	Sun Java System Directory Server 설치 중에 선택한 디렉토리 관리자 비밀번호
PS_DEPLOY_ADMIN_PASS WORD	Deploy AdministratorPassword	디렉토리 관리자 비밀번호를 다시 입력합니다. 웹 컨테이너의 관리자 비밀번호입니다.
What is the Gateway protocol Gateway Protocol	https	게이트웨이에 의해 사용된 프로토콜. 게이트웨이는 SSL (Secure Sockets Layer)을 사용하여 통신합니다.
What is the Portal Server domain Portal Server Domain	portal-server-domain-name	Portal Server 가 설치되는 대상 컴퓨터의 도메인 이름
What is the Gateway domain Gateway Domain	gateway-domain-name	게이트웨이 컴퓨터의 도메인 이름
What is the Gateway port Gateway Port	443	게이트웨이가 수신하는 포트

표 8 Portal Server 구성 점검 목록 (계속)

질문	기본값	설명
What is the Gateway profile	기본값	게이트웨이 프로필에는 게이트웨이가 수신하는 포트, SSL 옵션 및 프록시 옵션과 같이 게이트웨이 구성에 관련된 모든 정보가 들어 있습니다.
Gateway Profile Name		게이트웨이 관리 콘솔에서 여러 프로필을 만들어 여러 게이트웨이 인스턴스를 서로 다른 프로필과 연결시킬 수 있습니다.
What is the Gateway logging user password		Sun Java System Portal Server, Secure Remote Access 6 2005Q1 관리 설명서의 " 게이트웨이 프로필 만들기 " 를 참조하십시오 .
Gateway Logging User Password		루트가 아닌 액세스 권한을 가진 관리자가 게이트웨이 로그 파일을 살펴볼 수 있습니다.
Again		게이트웨이 로깅 사용자 비밀번호를 다시 입력합니다 .

게이트웨이

표 9는 게이트웨이 구성 점검 목록이 들어 있는 3 열로 된 표입니다 . 첫 번째 열에는 매개 변수가 나열됩니다 . 두 번째 열에는 매개 변수의 기본값이 들어 있습니다 . 세 번째 열에는 설명이 들어 있습니다 .

표 9 게이트웨이 구성 점검 목록

매개 변수	기본값	설명
What is the Gateway protocol	https	게이트웨이에 의해 사용된 프로토콜 . 게이트웨이는 보통 SSL (Secure Sockets Layer) 을 사용하여 통신합니다 .
What is the Gateway host	mygwbox.mydomain.com	게이트웨이가 설치되는 컴퓨터의 호스트 이름
What is the Gateway port	443	게이트웨이 컴퓨터가 수신하는 포트
What is the Gateway IP Address	<i>gw-host-ip-address</i>	IP 주소는 Sun Java System Identity Server 의 주소가 아닌 게이트웨이가 설치된 컴퓨터의 주소이어야 합니다 .

표 9 게이트웨이 구성 점검 목록 (계속)

매개 변수	기본값	설명
What is the Gateway profile Gateway Profile Name	기본값	게이트웨이 프로필에는 게이트웨이가 수신하는 포트, SSL 옵션 및 프록시 옵션과 같이 게이트웨이 구성에 관련된 모든 정보가 들어 있습니다.
		게이트웨이 관리 콘솔에서 여러 프로필을 만들어 여러 게이트웨이 인스턴스를 서로 다른 프로필과 연결시킬 수 있습니다.
		Sun Java System Portal Server, Secure Remote Access 6 2005Q1 관리 설명서의 " 게이트웨이 프로필 만들기 " 를 참조하십시오 .
What is the Gateway logging user password		루트가 아닌 액세스 권한을 가진 관리자가 게이트웨이 로그 파일을 살펴볼 수 있습니다 .
Gateway Logging User Password		
Again		게이트웨이 로깅 사용자 비밀번호를 다시 입력합니다 .
What is the Portal Server Load Balancer URL		로드 조정기 URL 을 사용하지 않는 경우에는 Portal Server URL 을 사용합니다 .
Portal Server 인스턴스를 제어 하는 로드 조정기		http://fully-qualified-domain:port/portal-deploy-uri 예 : http://myportalbox.mydomain.com:80/portal
인증서 정보		
What is the name of your organization	MyOrganization	조직의 이름
What is the name of your division	MyDivision	부서의 이름
What is the name of your city or locality	MyCity	구/군/시의 이름
What is the name of your state or province	MyState	시/도의 이름
What is the two-letter country code	us	2 자로 된 해당 국가의 국가 코드
What is the password for the Certificate Database		아무 비밀번호나 선택할 수 있습니다 .
Again		확인을 위해 인증서 데이터베이스 비밀번호를 다시 입력합니다 .

Netlet 프록시

표 10은 Netlet 프록시 구성 점검 목록에 대한 3 열로 된 표입니다. 첫 번째 열에는 매개 변수가 나열됩니다. 두 번째 열에는 기본값이 나열됩니다. 세 번째 열에는 설명이 들어 있습니다.

표 10 Netlet 프록시 구성 점검 목록

매개 변수	기본값	설명
What is the Netlet Proxy protocol	https	Netlet 프록시에서 사용하는 프로토콜. 일반적으로 Netlet 프록시는 SSL (Secure Sockets Layer) 을 사용하여 통신합니다.
What is the Netlet Proxy host	myportalbox.mydomain.com	Netlet 프록시가 설치되는 컴퓨터의 호스트 이름
What is the Netlet Proxy port	10555	Netlet 프록시가 수신하는 포트
What is the Netlet Proxy IP Address	<i>host-ip-address</i>	IP 주소는 Sun Java System Identity Server 의 주소가 아닌 Netlet 프록시가 설치된 컴퓨터의 주소이어야 합니다.
What is the Gateway profile	기본값	Portal Server 또는 Secure Remote Access 지원을 설치할 때 지정한 프로필 이름을 지정합니다.
Gateway Profile Name		자세한 내용은 Sun Java System Portal Server, Secure Remote Access 6 2005Q1 관리 설명서의 "게이트웨이 프로필 만들기"를 참조하십시오.
What is the Gateway logging user password		루트가 아닌 액세스 권한을 가진 관리자가 게이트웨이 로그 파일을 살펴볼 수 있습니다.
Gateway Logging User Password		
Again		게이트웨이 로깅 사용자 비밀번호를 다시 입력합니다.
What is the Portal Server Load Balancer URL		로드 조정기 URL 을 사용하지 않는 경우에는 Portal Server URL 을 사용합니다. <i>http://fully_qualified_domain:port/portal_deploy_uri</i>
Portal Server 인스턴스를 제어하는 로드 조정기		예 : <i>http://myportalbox.mydomain.com:80/portal</i>
인증서 정보		
What is the name of your organization	MyOrganization	조직의 이름
What is the name of your division	MyDivision	부서의 이름
What is the name of your city or locality	MyCity	구/군/시의 이름

표 10 Netlet 프록시 구성 점검 목록 (계속)

매개 변수	기본값	설명
What is the name of your state or province	MyState	시/도의 이름
What is the two-letter country code	us	2 자로 된 해당 국가의 국가 코드
What is the password for the Certificate Database		아무 비밀번호나 선택할 수 있습니다 .
Again		확인을 위해 인증서 데이터베이스 비밀번호를 다시 입력합니다 .

Rewriter 프록시

표 11 은 Rewriter 프록시 구성 점검 목록이 들어 있는 3 열로 된 표입니다 . 첫 번째 열에는 매개 변수가 나열됩니다 . 두 번째 열에는 기본값이 나열됩니다 . 세 번째 열에는 설명이 들어 있습니다 .

표 11 Rewriter 프록시 구성 점검 목록

매개 변수	기본값	설명
What is the Rewriter Proxy protocol	https	Rewriter 프록시에서 사용하는 프로토콜 . 일반적으로 Rewriter 프록시는 SSL (Secure Sockets Layer) 을 사용하여 통신합니다 .
What is the Rewriter Proxy host	myportalbox.mydomain.com	Rewriter 프록시가 설치되는 대상 컴퓨터의 호스트 이름
What is the Rewriter Proxy port	10443	Rewriter 프록시가 수신하는 포트
What is the Rewriter Proxy IP Address	<i>host-ip-address</i>	IP 주소는 Sun Java System Identity Server 의 주소가 아닌 Rewriter 프록시가 설치된 컴퓨터의 주소이어야 합니다 .
What is the Gateway profile	기본값	Portal Server 또는 Secure Remote Access 지원을 설치할 때 지정한 프로필 이름을 지정합니다 .
Gateway Profile Name		자세한 내용은 Sun Java System Portal Server, Secure Remote Access 6 2005Q1 관리 설명서의 " 게이트웨이 프로필 만들기 " 를 참조하십시오 .
What is the Gateway logging user password		루트가 아닌 액세스 권한을 가진 관리자가 게이트웨이 로그 파일을 살펴볼 수 있습니다 .
Gateway Logging User Password		
Again		게이트웨이 로깅 사용자 비밀번호를 다시 입력합니다 .

표 11 Rewriter 프록시 구성 점검 목록 (계속)

매개 변수	기본값	설명
What is the Portal Server Load Balancer URL		로드 조정기 URL 을 사용하지 않는 경우에는 Portal Server URL 을 사용합니다 . <code>http://fully-qualified-domain:port/portal-deploy-uri</code> 예 : <code>http://myportalbox.mydomain.com:80/portal</code>
인증서 정보		
What is the name of your organization	MyOrganization	조직의 이름
What is the name of your division	MyDivision	부서의 이름
What is the name of your city or locality	MyCity	구/군/시의 이름
What is the name of your state or province	MyState	시/도의 이름
What is the two-letter country code	us	2 자로 된 해당 국가의 국가 코드
What is the password for the Certificate Database		아무 비밀번호나 선택할 수 있습니다 .
Again		확인을 위해 인증서 데이터베이스 비밀번호를 다시 입력합니다 .

설치 후 작업에 대한 자세한 내용은 23 페이지의 "Portal Server 설치 후 작업" 을 참조하십시오 .

자동 실행 모드에서 Portal Server 구성

`samplesilent` 파일을 사용하여 Portal Server 를 구성하려면 `PortalServer-base/config` 에 있는 `pssamplesilent` 파일을 수정하고 `psconfig` 일괄 처리 파일을 실행합니다 .

- 단말기 창에서 루트로 `psconfig` 일괄 처리 파일이 있는 디렉토리로 이동합니다 .

```
cd PortalServer-base/config
```

- 다음을 입력합니다 .

```
psconfig -s -c <구성 요소 이름>
```

설치 후 작업에 대한 자세한 내용은 23 페이지의 "Portal Server 설치 후 작업" 을 참조하십시오 .

Portal Server 설치 후 작업

다음 각 구성 요소에 대해 설치 후 작업을 수행해야 합니다.

- Portal Server
- Secure Remote Access
- 게이트웨이
- Netlet 및 Rewriter 프록시

Portal Server

Portal Server 또는 Identity Server 관리 콘솔에 액세스하려면 먼저 디렉토리 서버 및 웹 컨테이너를 시작해야 합니다.

다음 설치 후 작업은 Portal Server 를 배포한 웹 컨테이너 종류에 따라 다릅니다.

- Sun Java System Web Server
- Sun Java System Application Server

Sun Java System Web Server

Sun Java System Web Server 를 시작하려면 :

1. Windows 서비스에서 웹 인스턴스를 시작합니다.

또는

1. Sun Java System Web Server 관리 콘솔에 액세스합니다.
2. [변경 내용 적용] 을 눌러 웹 컨테이너를 다시 시작합니다.

Sun Java System Application Server 8.1

응용 프로그램 서버 인스턴스를 구성하려면 다음을 수행합니다.

1. 도메인 인스턴스를 중지합니다. 단말기 창에 다음을 입력합니다.

```
AppServer-base\bin\asadmin.bat stop-domain domainname
```

예 :

```
C:\Sun\ApplicationServer\bin\asadmin.bat stop-domain domain1
```

2. 도메인 인스턴스를 시작합니다. 단말기 창에 다음을 입력합니다.

```
AppServer-base\bin\asadmin.bat start-domain --user  
administrator-user-name --password adminstartor-user-password domainname
```

예 :

```
C:\Sun\ApplicationServer\bin\asadmin.bat start-domain --user admin --password  
password domain1
```

Secure Remote Access

게이트웨이를 통해 Portal Server 를 사용하는 경우 , Portal Server 를 실행 하는 모드가 HTTP 인지 또는 HTTPS 인지와 상관 없이 Portal Server 인증된 CA 목록에 게이트웨이 인증 기관 (CA) 의 인증서를 추가해야 합니다 .

사용자 세션이 시간 초과하거나 사용자 세션 로그아웃 작동이 발생 하는 경우 Sun Java System Identity Server 는 게이트웨이에 세션 알림을 보냅니다 . Sun Java System Identity Server 가 HTTP 모드에서 실행되는 경우에도 이 서버는 HttpsURLConnection 을 사용하여 알림을 보내는 SSL 클라이언트로 작동합니다 . 이 서버는 SSL 서버 (게이트웨이) 에 연결하기 때문에 인증된 CA 목록에 게이트웨이 CA 인증서가 있거나 자체 서명한 인증서를 허용하는 환경 설정이 있어야 합니다 .

참고 CA 를 인증된 CA 목록에 추가하는 방법은 정의된 프로토콜 처리기에 따라 다릅니다 .

HttpsURLConnection 을 만들려면 Java Virtual Machine (JVM™) 등록 정보

-Djava.protocol.handler.pkgs 를 설정해야 합니다 .

Portal Server 가 Sun Java System Web Server, Sun Java System Application Server 또는 BEA WebLogic Server 에서 실행되는 경우 기본적으로 이 등록 정보는 com.iplanet.services.com 으로 올바르게 설정됩니다 . Sun Java System Identity Server 패키지는 HttpsURLConnection 구현을 포함하고 있으며 AMConfig.properties 파일에 플래그 com.iplanet.am.jssproxy.trustAllServerCerts=true 를 추가하여 SSL 서버로부터 자체 서명한 인증서를 허용하기 위한 환경 설정을 제공합니다 .

IBM WebSphere Application Server 에 대해서는 기본적으로 -Djava.protocol.handler.pkgs 가 설정되지 않습니다 . 지원되는 응용 프로그램 서버에 대한 HttpsURLConnection 구현은 고유한 기본 처리기를 사용해야 합니다 (이는 JSSE 또는 사용자 정의 SSL 구현일 수 있습니다).

여러 포털에 다수의 게이트웨이 구성

두 번째 포털에 두 번째 게이트웨이를 설치할 경우에는 쿠키 URL 전달 값을 두 번째 포털을 가리키도록 수동으로 업데이트해야 합니다 .

1. Access Manager 관리 콘솔에 로그인합니다 .

2. [서비스 구성] 탭을 선택합니다 .
3. [게이트웨이] 를 누릅니다 .
4. 두 번째 포털을 쿠키 URL 전달 목록에 추가합니다 .

게이트웨이 시작 및 중지

1. 다음 명령을 사용하여 게이트웨이를 시작합니다 .

```
Net Start SRA.Gateway.new-profile-name
```

default 는 설치 중에 만들어지는 게이트웨이 프로필의 기본 이름입니다 . 나중에 고유한 프로필을 만들고 새 프로필로 게이트웨이를 다시 시작할 수 있습니다 . Sun Java System Portal Server, Secure Remote Access 6 2005Q1 관리 설명서의 제 2 장에서 " 게이트웨이 프로필 만들기 " 를 참조하십시오 .

참고	게이트웨이 설치 중에 [설치 후 게이트웨이 시작 (Start Gateway after installation)] 환경 설정에 y 를 선택한 경우 이 단계는 필요 없습니다 .
-----------	--

Netlet 및 Rewriter 프록시

Netlet 프록시와 Rewriter 프록시를 시작하기 전에 Netlet 프록시 및 Rewriter 프록시 옵션으로 게이트웨이 프로필이 업데이트되었는지 확인합니다 .

- 설치 중에 Netlet 프록시를 시작하기 위한 옵션을 선택하지 않은 경우 , Netlet 프록시를 수동으로 시작할 수 있습니다 .

```
net start SRA.Netlet.default
```

- 설치 중에 Rewriter 프록시를 수동으로 시작하기 위한 옵션을 선택하지 않은 경우 수동으로 시작할 수 있습니다 .

```
net start SRA.rewriter.default
```

참고	모든 사용자가 Access List 서비스를 사용할 수 있고 게이트웨이를 통해 액세스할 수 있는지 확인합니다 .
-----------	--

Sun Java System Portal Server 소프트웨어 NetFile 에는 Windows 액세스를 위해 jcifs 라이브러리 (SUNWjcifs 번들로 제공) 가 필요합니다 . 이 라이브러리는 Portal Server 노드에만 설치해야 합니다 .

Portal Server 설치 확인

Portal Server 관리 콘솔 및 데스크탑에 액세스

Sun Java System Identity Server 관리 콘솔에 액세스하려면

1. 브라우저를 엽니다.
2. protocol://hostname.domain:port/amconsole 을 입력합니다.

예 :

http://example.com:80/amconsole

3. 관리자 이름과 비밀번호를 입력하여 관리 콘솔을 살펴봅니다.

이 정보는 Sun Java System Identity Server 소프트웨어를 설치할 때 지정한 이름과 비밀번호입니다.

Portal Server 데스크탑에 액세스하려면

데스크탑에 액세스하여 Portal Server 설치를 확인합니다. 다음 URL을 사용하여 데스크탑에 액세스합니다. protocol://fully-qualified-hostname:port/portal-URI

예 :

http://example.com:80/portal

데스크탑에 액세스할 때 비인증 데스크탑이 표시됩니다. 그러면 데스크탑 URL에 액세스하는 사용자가 자동으로 인증을 받고 데스크탑에 액세스할 수 있습니다.

예외 없이 샘플 포털 데스크탑이 표시되면 Portal Server 가 잘 설치된 것입니다.

게이트웨이 설치 검사

1. 다음 명령을 실행하여 지정 포트에서 게이트웨이가 실행되고 있는지 점검합니다(기본 포트 443):

net start

게이트웨이가 실행되고 있지 않으면 디버그 모드에서 게이트웨이를 시작하고 콘솔에 표시되는 메시지를 살펴보십시오. 다음 명령을 사용하여 디버그 모드에서 게이트웨이를 시작합니다.

net start debug

platform.conf.filename 파일에서 gateway.debug 속성을 message로 설정한 후에 로그 파일도 살펴보십시오. 자세한 내용은 Sun Java System Portal Server, Secure Remote Access 6 2005Q1 관리 설명서의 제 2 장 "게이트웨이 관리"에서 "platform.conf 파일에 대한 이해" 절을 참조하십시오.

2. 브라우저에 게이트웨이 URL 을 입력하여 보안 모드에서 Portal Server 를 실행합니다 .

`https://gateway-machine-name:portnumber`

설치 중에 기본 포트 (443) 를 선택한 경우 , 포트 번호를 지정하지 않아도 됩니다 .

3. 아이디로 amadmin 을 사용하고 설치 중에 지정한 비밀번호를 사용하여 Identity Server 관리 콘솔에 관리자로 로그인합니다 .

이제 새로운 조직 , 규칙 및 사용자를 만들고 관리 콘솔에서 필요한 서비스와 속성을 할당할 수 있습니다 .

이 릴리스에서 수정된 버그

다음 표에서는 Portal Server 6 2005Q4 에서 수정된 버그를 설명합니다 .

표 12 Portal Server 6 2005Q4 에서 수정된 버그

버그 아이디	설명
6302434	CCJK 로캘에서 "My Application" 채널에 링크 두 개가 빠졌습니다 .
6294644	해당 페이지를 표시할 수 없다고 보여주는 "JSPTableContainer" 페이지를 표시할 수 없습니다 .
6316742	설명서의 내용과 달리 pdeploy 가 WAR 인수를 받지 못합니다 .
6316749	Windows 에서 dpadmin 이 작동하지 않습니다 .
6317223	웹 컨테이너에서 pdeploy 가 배포 해제되지 않습니다 .

중요 정보

이 절에는 핵심 제품 설명서에 없는 최신 정보가 포함되어 있습니다. 이 절에서는 다음 주제를 다룹니다.

- [설치 노트](#)
- [폐기된 기능](#)
- [호환성 문제](#)

- Portal Server 6 2005Q4 설명서 업데이트
- 내게 필요한 옵션 기능

설치 노트

Portal Server

Java Enterprise System 6 2005Q4 의 경우 , Portal Server 는 다음 중 하나에서 설치 및 구성하여 실행 할 수 있습니다 .

- Access Manager 를 같은 설치 세션에서 같은 물리적 시스템에 설치 및 구성
- Access Manager 가 이미 별도의 시스템에 설치 및 구성됨

Liberty 샘플을 실행 하려면

Liberty 샘플은 같은 시스템에 Portal Server 와 Access Manager 를 설치하도록 설계되었습니다 .

Portal Server/Access Manager 분리 설치 상태의 시스템에서 Liberty 샘플을 실행 하려면 다음을 수행 합니다 .

1. configSP.sh 의 SP_HOST_DOMAIN 값이 Access Manager 가 완전히 설치된 호스트를 가리 키는지 확인합니다 .
2. 서비스 공급자로 사용되는 Access Manager 의 관리 콘솔에서 공급자 홈 페이지를 URL=http://portal-server-host:port/portal/dt 로 설정합니다 .
이 값을 설정하려면 :
 - a. [연합 관리] 탭을 선택합니다 .
 - b. 탐색 프레임에서 서비스 공급자를 선택합니다 .
 - c. 데이터 프레임에 있는 드롭다운 메뉴에서 공급자를 선택합니다 .
 - d. [Access Manager 구성] 영역으로 스크롤해 내려갑니다 .
 - e. 공급자 홈 페이지를 URL=http://portal-server-host:port/portal/dt 로 설정합니다 .
3. " 단일 사인 온 실패 리디렉션 URL " 을 변경하여 http://portal-server-host:port/portal/dt?libertySSOFailed=true 로 설정합니다 .
이 값을 설정하려면 :
 - a. [연합 관리] 탭을 선택합니다 .

- b.** 탐색 프레임에서 서비스 공급자를 선택합니다 .
 - c.** 데이터 프레임에 있는 드롭다운 메뉴에서 공급자를 선택합니다 .
 - d.** [Access Manager 구성] 영역으로 스크롤해 내려갑니다 .
 - e.** 단일 사인 온 실패 리디렉션 URL 을
`http://portal-server-host:port/portal/dt?libertySSOFailed=true` 로 설정합니다 .
- 4.** PreLogin URL 을
`http://portal-server-host:identity-server-port/amserver/preLogin?metaAlias=is-host&goto=http://portal-server-host:portal-server-port/portal/dt` 로 설정합니다 .
- 이 값을 설정하려면 :
- a.** [Identity 관리] 로 간 다음 드롭다운 메뉴에서 [사용자] 를 선택합니다 .
 - b.** 비인증 익명 사용자를 누른 다음 탐색 프레임의 [보기] 드롭다운 목록에서 [포털 데스크 탑] 을 선택합니다 .
 - c.** [편집] 링크를 누릅니다 .
 - d.** [채널 및 컨테이너 관리] 를 누릅니다 .
 - e.** 로그인 채널의 [편집] 등록 정보를 누릅니다 .
 - f.** PreLogin URL 을
`http://portal-server-host:identity-server-port/amserver/preLogin?metaAlias=is-host&goto=http://portal-server-host:portal-server-port/portal/dt` 로 설정합니다 .
- 5.** Portal Server 호스트의 AMConfig.properties 파일에서 다음을 설정합니다 .
- o `com.iplanet.am.notification.url=http://portal-server-host:port/servlet/com.iplanet.services.com.client.PLLNotificationServlet`
 - o `com.iplanet.am.session.client.polling.enable=false`

웹 컨테이너

Sun Java Server 구성 요소 제품 설치 방법에 대한 자세한 내용은

<http://docs.sun.com/app/docs/doc/819-4280> 에서 Sun Java Enterprise System 2005Q4 Microsoft Windows 용 설치 설명서를 참조하십시오 .

패치 요구 사항 정보

다음 표에는 수정 패치의 번호와 최소 버전이 나열되어 있습니다. 이 절에서 언급하는 모든 패치는 업그레이드에 필요한 최소 버전 번호입니다. 이 설명서가 발행된 후 패치의 새 버전이 출시되었을 수 있습니다. 최신 버전은 패치 끝에 다른 버전 번호를 사용하여 표시됩니다. 예 : 123456-04 는 123456-02 보다 최신 버전이지만 패치 아이디는 같습니다. 나열된 각 패치에 대한 특별 지침은 추가 정보 파일을 참조하십시오.

패치에 액세스하려면 <http://sunsolve.sun.com> 으로 이동하십시오 .

표 13 Portal Server 6 2005Q4 수정 패치 (Windows 용)

패치 번호	패치 설명
121523-01	Windows (MSI): 공유 구성 요소
121532-01	Windows (MSI): Sun Java™ System Portal Server 6 2005Q4

Portal Server 를 JES3 에서 JES4 로 업그레이드하는 절차에 대한 자세한 정보는 <http://docs.sun.com/app/docs/doc/819-4461> 에서 Sun Java Enterprise System 2005Q4 Microsoft Windows 용 업그레이드 설명서를 참조하십시오 .

호환성 문제

지원 중지 알림 및 기타 정보 안내

Portal Server CLI

다음의 기존 Portal Server 명령줄 유ти리티가 더 이상 지원되지 않으며 이후 릴리스에서는 Portal Server 단일 명령줄 유ти리티에서 이 기능을 제공할 예정입니다.

- deploy
- dpadmin
- gwmultiinstance
- multiserverinstance
- par
- pdeploy

- rwadmin
- rwpmultiinstance
- undeploy

관리 콘솔

기존의 Portal Server 관리 콘솔이 폐기되며 이후 릴리스에서는 새로운 Portal Server 관리 콘솔에서 이 기능을 제공할 예정입니다.

Portal Server 데스크탑 템플리트 컨테이너 공급자

Portal Server 데스크탑 템플리트 컨테이너 공급자 인터페이스가 폐기되며 이후 릴리스에서는 제외될 예정입니다. 지원이 중지될 인터페이스 구성 요소는 다음과 같습니다.

- 전역 디스플레이 프로필 데스크탑 템플리트 컨테이너 공급자 정의
- 데스크탑 템플리트 컨테이너 공급자 프레젠테이션 파일
- 데스크탑 템플리트 컨테이너 공급자 자원 번들
- 데스크탑 템플리트 컨테이너 공급자 프레젠테이션 이미지

설치 문제

Access Manager 7 2005Q4 는 Java Enterprise System 설치 프로그램을 실행 할 때 두 가지 설치 유형 (또는 모드) 을 지원합니다.

- Compatible (6.x) 유형은 Access Manager 6 콘솔 및 DIT (Directory Information Tree) 를 포함한 Access Manager 6 기능을 지원합니다.
- Enhanced (7.x) 유형은 새로운 Access Manager 7 콘솔을 포함한 Access Manager 7 기능을 지원합니다.

Portal Server, Messaging Server, Calendar Server, Instant Messaging 및 Delegated Administrator 는 Access Manager 7 2005Q4 Enhanced (7.x) 유형과 호환되지 않습니다.

Access Manager 를 Portal Server, Messaging Server, Calendar Server, Instant Messaging 또는 Delegated Administrator 와 함께 설치 할 경우 , 반드시 Access Manager Compatible (6.x) 유형 (기본값) 을 선택해야 합니다.

폐기된 기능

Sun Java System Portal Server 제품의 릴리스 에서는 NetMail 응용 프로그램이 폐기됩니다.

Portal Server 6 2005Q4 설명서 업데이트

다음 절에서는 Portal Server 6 2005Q1 설명서 세트에 대한 업데이트 및 추가 정보를 제공합니다.

Portal Server 관리 설명서

Instant Messaging 채널 편집 페이지의 설정이 변경되었습니다. 이제 데스크탑 사용자는 다음 두 설정만 구성하면 됩니다(관리자가 단일 Instant Messaging 서버를 위해 채널을 구성하지 않은 경우).

이제 Instant Messaging Server 설정 두 가지는 다음과 같습니다.

- Instant Messaging 호스트
- Instant Messaging 포트

Secure Remote Access 관리 설명서

다음 항목은 온라인 도움말 또는 Sun Java System Portal Server 6 2005Q1 Secure Remote Access 관리 설명서에 나오지 않지만 Access Manager 관리 콘솔의 일부입니다.

- [게이트웨이] -> [코어] -> [게이트웨이 최소 인증 수준] 은 온라인 도움말 또는 관리 설명서에 나오지 않습니다.
- Proxylet 규칙 (Access Manager 콘솔에 표시됨) 은 온라인 도움말 또는 관리 설명서에 나오지 않습니다. Proxylet 규칙 구성에 대한 자세한 내용은 "["Proxylet 규칙"](#)" 을 참조하십시오.

기본 HTTP 인증 사용

1. Access Manager 관리 콘솔에 관리자로 로그인합니다.
2. [서비스 구성] 탭을 선택합니다.
3. SRA 구성 아래에서 게이트웨이 옆에 있는 화살표를 누릅니다.
4. 게이트웨이 페이지가 표시됩니다.
5. 속성을 설정할 게이트웨이 프로필을 누릅니다.
6. 게이트웨이 프로필 편집 페이지가 표시됩니다.
7. [핵심] 탭을 누릅니다.
8. [HTTP 기본 인증 사용] 확인란을 선택하여 HTTP 기본 인증의 사용을 설정합니다.
9. [저장] 을 눌러 변경 사항을 기록합니다

10. 터미널 창에서 게이트웨이를 다시 시작합니다.

```
net start SRA.Gateway.gateway-profile-name
```

Proxylet 규칙

Proxylet 규칙 필드가 Access Manager 관리 콘솔에 추가되었습니다.

Proxylet 규칙은 프록시 자동 구성 (PAC) 파일의 도메인 및 프록시 설정을 지정합니다.

Proxylet 규칙을 수정하려면 다음을 수행합니다.

1. Access Manager 관리 콘솔에 관리자로 로그인합니다.
2. [Identity 관리] 탭을 선택합니다.
3. [보기] 드롭다운 목록에서 [조직]을 선택합니다.
4. 필요한 조직 이름을 누릅니다. 선택된 조직 이름이 관리 콘솔의 왼쪽 위에 위치로 반영됩니다.
5. [보기] 드롭다운 목록에서 [서비스]를 선택합니다.
6. SRA 구성 아래에서 Proxylet 옆에 있는 화살표를 누릅니다.
7. [편집]을 누릅니다.
8. 다음 구문을 사용하여 프록시 호스트 및 프록시 포트를 입력합니다.

[Protocol:]Domain1[,Domain2,...]:IP or Host:Port

여기서,

Protocol에는 http/ftp/https를 지정할 수 있습니다. (이 필드는 선택 사항입니다.)

Domain은 sun.com과 같은 도메인입니다. 도메인이 여러 개이면 쉼표로 분리합니다.

IP는 도메인의 IP 주소입니다.

proxy-host는 이 도메인에 사용되는 프록시 서버입니다.

proxy-port는 프록시 서버 포트입니다.

9. [저장]을 누릅니다.

다음 특수 구성을 규칙에 동적으로 삽입할 수 있습니다.

규칙에 문자열 프록시 서버로 proxylet-host:proxylet-port가 들어 있으면 생성되는 PAC 파일에는 이 문자열이 Proxylet의 호스트 및 포트로 바뀝니다.

온라인 도움말

검색 채널 도움말 페이지의 [고급 검색] 영역에 표시됩니다.

- URL 은 문서의 URL (Uniform Resource Locator, 웹 주소) 입니다 . URL 을 지정할 때에는 다음 사항에 유의하십시오 :
 - 다음과 동일 또는 다음으로 시작연산자를 사용할 경우 주소의 `http://` 부분을 반드시 입력해야 합니다 .

다음과 동일 또는 다음으로 시작연산자는 더 이상 사용되지 않습니다 .

내게 필요한 옵션 기능

이 매체를 발행한 이후 릴리스된 내게 필요한 옵션 기능을 사용하려면 Sun 에 요청하여 구할 수 있는 섹션 508 제품 평가를 참조하여 관련 솔루션을 배포하는 데 가장 적합한 버전을 확인하십시오 . 업데이트된 응용 프로그램 버전은 <http://sun.com/software/javaenterprisesystem/get.html> 에서 볼 수 있습니다 .

내게 필요한 옵션 기능 구현을 위한 Sun 의 방침에 대해 자세히 알아보려면 <http://sun.com/access> 를 방문하십시오 .

알려진 문제점 및 제한 사항

이 절에서는 Windows 용 Portal Server 6 2005Q1 의 알려진 문제점 및 제한 사항을 설명합니다 . 이 절은 다음 내용으로 구성됩니다 .

- [dpadmin](#)
- [설치](#)
- [구성자](#)
- [Proxylet](#)
- [포틀릿 \(Portlet\)](#)
- [온라인 도움말](#)
- [통신 채널](#)
- [Secure Remote Access](#)
- [게이트웨이](#)
- [NetFile](#)

- [Netlet](#)
- [Rewriter](#)
- [문서 자료](#)
- [Mobile Access](#)
- [현지화](#)

dpadmin

'list' 및 'merge' 옵션을 사용하는 경우 **dpadmin** 유ти리티가 내용을 표시하지 않습니다 (**6341854**)

dpadmin 명령줄 유ти리티가 'list' 및 'merge' 옵션에 대해 명령줄 출력을 반환하지 않습니다 .

해결 방법

'list' 및 'merge' 옵션과 함께 **dpadmin** 명령을 실행하면 동일한 위치에 list/merge.txt 파일이 생성됩니다 . 이 파일에 명령의 출력 결과가 포함되어 있습니다 .

예 :

```
C:/Sun/PortalServer/bin>dpadmin list -u amadmin -w admin123 -b -g
```

list.txt 파일은 C:/Sun/PortalServer/bin 디렉토리에 있습니다 . 'merge' 옵션을 선택하면 merge.txt 파일이 생성됩니다 .

설치

멀티 세션 설치 환경에서 게이트웨이 리디렉션이 일어나지 않는 문제 . (**4971011**)

설치 모드와 관계 없이 멀티 세션 설치 중에 게이트웨이 리디렉션이 발생하지 않습니다 .

해결 방법

1. Portal Server 브라우저를 시작하고 amconsole 에 액세스합니다 .
2. "서비스 구성" 탭에서 "게이트웨이" 를 선택합니다 .
3. 창의 오른쪽 아래에서 "기본값" 과 "보안" 탭을 누릅니다 .

4. 그런 다음 "비인증 URL:" 필드에 `http://IS-Host:port/amserver/UI/Login`과 같은 URL을 추가합니다.

예제 URL은 `http://boa.prc.sun.com:80/amserver/UI/Login`입니다.

5. 마지막으로 수퍼 유저로 다음을 수행하여 포털 게이트웨이를 다시 시작합니다.

```
net start SRA.Gateway.default
```

구성자

Identity Server 가 LDAPS 에서 Directory Server 를 실행할 경우 Portal Server 구성자가 작동하지 않는 문제 (5044585)

해결 방법

DS에 SSL을 사용하지 않고 AMConfig.properties를 비 SSL 포트로 업데이트하면 Portal Server가 성공적으로 설치됩니다.

Proxylet

iNotes 와 Microsoft Exchange 2000 SP3 에서 Proxylet 이 지원되지 않는 문제 .(문제 ID 없음)

일부 기능을 수행할 때 iNotes 에 페이지를 표시하지 못하는 문제 .(6190570)

다음 모듈에 대해 iNotes에서 오류가 발생하고 "페이지를 표시할 수 없습니다"라는 메시지가 표시됩니다.

- 메일
- 약속
- 작업
- 연락처
- 노트북

이 메시지는 [저장] 또는 [삭제] 버튼을 사용할 때 나타납니다.

해결 방법

없습니다.

Proxylet 이 다운로드된 후 NetFile 도움말이 표시되지 않는 문제 (6180420)

Proxylet 및 NetFile 이 다운로드되면 NetFile 도움말이 표시되지 않고 Java 콘솔에 예외가 전달됩니다.

해결 방법

없습니다 .

Proxylet 이 다운로드된 후 SSL 모드에서 포털 데스크탑에 액세스할 수 없는 문제 . (4990035)

Portal Server 가 SSL 모드인 경우 Proxylet 이 다운로드된 후 포털 데스크탑을 다운로드할 수 없습니다 .

해결 방법

없습니다 .

Proxylet 규칙에 대한 도움말이 제공되지 않는 문제 . (5107957)

Proxylet 규칙 구성에 대한 자세한 내용은 "Portal Server 6 2005Q4 설명서 업데이트 " 를 참조하십시오 .

Proxylet 에서 사용자를 위해 amconsole 에 액세스하면 " 작업 취소 " 페이지가 표시됩니다 . (6190566)

게이트웨이를 통해 포털 데스크탑에 로그인한 다음 Proxylet 을 로드하고 관리 콘솔에 액세스하려고 하면 보기 목록 상자에 " 작업 취소 " 페이지가 표시됩니다 .

해결 방법

없습니다 .

포틀릿 (Portlet)

클러스터의 관리 대상 서버 간에 포틀릿 세션이 저장되지 않는 문제 .(6190600)

포틀릿에 대한 HTTP 세션 페일오버가 작동하지 않습니다 .

해결 방법

없습니다 .

온라인 도움말

주소록 채널에 대한 온라인 도움말 버튼이 없는 문제 . (6193284)

브라우저에서 주소록 채널의 "도움말" 아이콘을 선택하면 "페이지를 찾을 수 없습니다" 예외가 발생합니다.

해결 방법

없습니다.

통신 채널

메일 채널에 로그인 페이지가 표시되지 않는 문제 . (4873659)

Sun Java System Messaging Server 의 ipsecurity 설정이 "yes" 로 설정되어 있으면 메일 채널에서 Messenger Express 클라이언트를 성공적으로 시작하지 못합니다. 메일 채널에서 Messenger Express 클라이언트를 성공적으로 시작하려면 Messaging Server 의 ipsecurity 설정을 "no" 로 설정해야 합니다.

해결 방법

Messaging Server 의 ipsecurity 설정을 "no" 로 설정합니다.

MailProvider 가 SSL 보안 IMAP 에서 작동하지 않는 문제 .(4919693)

현재 MailProvider 구현은 SSL 보안 IMAP 에서 작동하지 않습니다.

해결 방법

IMAPS 채널을 구성한 후 Web Server 를 컨테이너로 사용하는 Portal Server 에서 채널에 오류가 표시되면 CLASSPATH 의 첫 번째 항목으로 mail.jar 을 변경합니다.

mail.jar 파일을 classpath 의 첫 번째 파일로 추가하려면 :

1. ws-install-dir/https-ws-instance-name/config/server.xml 파일을 엽니다.
2. mail.jar 파일을 classpath 의 첫 번째 항목으로 변경합니다.
3. Web Server 를 다시 시작합니다.

새로 만든 주소록 채널이 데스크탑에 나타나지 않습니다 .(4922220)

주소록 서비스를 먼저 구성해야 합니다 . AddressBookProvider 는 사전 구성되지 않으므로 , AddressBookProvider 를 구성하지 않으면 AddressBookProvider 를 기반으로 사용자가 만드는 채널이 사용자의 데스크탑 또는 [컨텐트] 링크에 나타나지 않습니다 . 자세한 내용은 제 17 장의 " 주소록 채널 구성 " 절 및 Sun Java System Portal Server 관리 설명서의 부록 A 에서 "SSO 어댑터 템플리트 및 구성 " 을 참조하십시오 .

사전에 채워진 사용자 정의 채널 집합의 다른 통신 채널을 기반으로 채널을 만들면 만들어진 채널에 "Please specify a valid configuration (유효한 구성을 지정하십시오)" 이라는 메시지가 표시됩니다 . 다른 통신 채널이 사용자의 데스크탑에 충분히 정의되어 있더라도 사용할 백엔드 서비스를 확인하기 위해 추가적인 관리 작업이 필요합니다 .

또한 관리 작업이 완료된 후 데스크탑 사용자가 통신 채널에 대해 백엔드 자격 증명 (아이디와 비밀번호 등) 을 지정해야 합니다 . 데스크탑 사용자는 채널의 [편집] 버튼을 사용하여 채널의 이 값을 지정 할 수 있습니다 .

참고

userDefinedChannels 집합은 특정 설정에 적용되지 않을 수 있는 백엔드 서비스를 참조하기 때문에 설치 환경에 따라 관리해야 합니다 . 예를 들어 , 이 집합의 모든 Lotus 공급자는 Lotus 백엔드 서비스를 사용하는 포털 사용자가 없으면 적용되지 않는 통신 채널을 위해 Lotus 백엔드 서비스와의 상호 작용을 참조합니다 .

도메인 이름이 설정되지 않으면 캘린더 채널이 시작되지 않는 문제 (4946959)

캘린더 채널의 서버 이름에 정규 도메인 이름이 포함되어 있지 않으면 캘린더 채널이 시작되지 않습니다 .

해결 방법

[서버 이름] 설정에 정규 호스트 이름이 사용되는지 확인합니다 .

SSO 어댑터 구성에서 분산 및 예비 개인 주소록을 지원하지 않는 문제 (5020452)

SSO 개인 주소록 (PAB) 어댑터의 이전 버전에서는 컨테이너 o=pab 가 사용자 디렉토리와 그룹 디렉토리에 모두 있을 것으로 기대합니다 . Portal Server 6 2005Q1 에서는 PAB 디렉토리 서버를 지정하는 "SUN-ONE-ADDRESS-BOOK" 어댑터 템플리트 지원을 도입했습니다 . 이제 다음 등록 정보가 지원 됩니다 .

ugHost: PAB 조회용 LDAP 호스트 이름

ugPort: PAB 조회용 LDAP 포트

해결 방법

이 등록 정보들은 Identity Server 관리 콘솔에서 관리자가 "SUN-ONE-ADDRESS-BOOK" 의 SSO 어댑터 템플리트에 수동으로 추가해야 합니다.

1. Access Manager 관리 콘솔에 로그인합니다 .
2. [서비스 구성] > [SSO 어댑터] 를 선택합니다 .
3. "SUN-ONE-ADDRESS-BOOK" 을 SSO 어댑터 템플리트로 선택합니다 .
4. [등록 정보 편집] > [새 기본값] 을 선택합니다 .
 - a. 이름으로 "ugHost" 를 지정합니다 .
 - b. LDAP 호스트 이름을 지정합니다 .
 - c. [만들기] 를 선택합니다 .
5. [등록 정보 편집] > [새 기본값] 을 선택합니다 .
 - a. 이름으로 "ugPort" 를 지정합니다 .
 - b. LDAP 포트를 지정합니다 .
 - c. [만들기] 를 선택합니다 .

메일 채널의 링크를 누르면 메일 클라이언트 대신 포털 데스크탑으로 연결되는 문제 (5053733)

사용자가 메일 채널에서 [로그아웃] 링크를 선택할 때 , 클라이언트 로그아웃 페이지의 로그아웃 페이지가 표시되지 않고 포털 데스크탑 페이지가 대신 표시됩니다 .

해결 방법

이 문제가 발생하면 다음 절차를 수행하십시오 :

1. 포털 데스크탑을 새로 고칩니다 .
2. 이전 포털 페이지에서 메일 시작 링크를 누르면 메일 클라이언트를 다시 시작할 수 있습니다 .

로그아웃한 후 포털 데스크탑 대신 웹 메일 로그인 페이지를 표시하려면 다음을 수행합니다 .

1. 메시징 서버에서 다음 코드를 변경합니다 .

<messaginserve-installdir>/config/html/main.js 파일에 exit() 에서 호출되는 restart() 메소드가 있으며 , exit() 는 logout() 에서 호출됩니다 .

```
function restart() {
    var ref = window.document.referrer != '' ? window.document.referrer : '//'
    if (ref.indexOf('mail.html') > 0)
        ref = '/'
    var ind = ref.indexOf('?')
```

```

        self.location.replace(ind > 0 ? ref.substring(0, ind) : ref)
    }

```

첫 번째 줄을 변경하고 메일 서버 로그인 페이지의 URL 을 다음과 같이 제공합니다 .

```
var ref = window.document.referrer != '' ? "http://pavoni:2080" : '/'
```

- 2.** 메일 서버를 다시 시작합니다 .
- 3.** 브라우저 캐시를 지웁니다 .

테스트하려면 :

- 1.** [메일 시작] 을 누릅니다 .
- 2.** 웹 메일에서 로그아웃합니다 .
- 3.** 이전 세션이 유효하지 않으므로 [메일 시작] 을 눌러 웹 메일 로그인 페이지로 이동합니다 .

UWC(Universal Web Client) 메일 채널의 [메일 시작] 링크를 누를 때 메일함이 열리지 않는 문제 (6179802)

메일 시작 링크를 누르면 사용자의 받은 메일함 대신 Web Server 색인 페이지로 이동합니다 .

Java Server Enterprise 3 에서 포털 메일 채널은 포털 데스크탑에서 UWC 를 시작할 수 있습니다 .

MailProvider 에 기반을 둔 "UWCMail" 이라는 새로운 채널이 추가되었습니다 . UWCMail 채널은 기본 조직에 사용할 수 있지만 root 접미어는 메일함의 컨테이너와 연결되지 않습니다 . UWCMail 채널 을 컨테이너에 추가해야 합니다 .

UWCMail 채널은 다음 등록 정보를 정의합니다 .

- title
- 설명
- ssoAdapter
- applicationHelperEdit
- applicationHelperURL

SSO 어댑터 구성은 sunUWCMail 이며 SSO 어댑터 템플리트는 SUN-UWC-MAIL 입니다 .

해결 방법

새 UWCMail 채널을 사용하려면 컨테이너에 UWCMail 채널을 추가하여 데스크탑에서 채널을 볼 수 있도록 해야 합니다 .

- 1.** Access Manager 관리 콘솔에서 [내 프런트 페이지] 탭에 UWCMail 채널을 추가합니다 .

2. UWCMail 채널을 편집하고 서버 설정을 지정합니다. 예를 들어, 포털 데스크탑에 새 사용자로 로그인하고 다음 값을 입력하여 UWCMail 채널을 편집합니다.
 - 서버 이름 : messaging-server-name
 - IMAP 서버 포트 : messaging-server-imap-port
 - 아이디 : uid
 - 사용자 비밀번호 : password
 - SMTP 서버 이름 : messaging-server-smtp-server-name
 - SMTP 서버 포트 : messaging-server-smtp-port
 - 클라이언트 포트 : messenger-express-client-port
 - 메일 도메인 : hosted-domain

UWC 캘린더 채널에 캘린더가 표시되지 않는 문제 (6179806)

Java Server Enterprise 3에서 포털 캘린더 채널은 포털 데스크탑에서 UWC를 시작할 수 있습니다.

새 채널은 'UWCCalendar'라 하며 CalendarProvider를 기반으로 합니다. UWCCalendar 채널은 기본 조직에 사용할 수 있지만 root 접미어는 메일함의 컨테이너와 연결되지 않습니다. UWCCalendar 채널을 컨테이너에 추가해야 합니다.

UWCCalendar 채널은 다음 등록 정보를 정의합니다.

- title
- description
- ssoAdapter
- ssoEditAttributes (clientHost 및 clientPort 노출)
- applicationHelperEdit
- applicationHelperURL

SSO 어댑터 구성은 "sunUWCMail"이며 SSO 어댑터 템플리트는 "SUN-UWC-CALENDAR"입니다.

해결 방법

이 새 채널을 사용하려면 :

UWCCalendar 채널을 컨테이너에 추가하여 데스크탑에서 채널을 볼 수 있도록 합니다.

1. Access Manager 관리 콘솔에서 [내 프런트 페이지] 탭에 UWCCalendar 채널을 추가합니다.

2. UWCCalendar 채널을 편집하고 서버 설정을 지정합니다. 예를 들어, 포털 데스크탑에 새 사용자로 로그인하고 다음 값을 입력하여 UWCCalendar 채널을 편집합니다.
 - 서버 이름 : calendar-server-name
 - 서버 포트 : calendar-server-port
 - 아이디 : uid
 - 사용자 비밀번호 : password
 - 클라이언트 서버 이름 : uwc-client-server-name
 - 클라이언트 포트 : uwc-client-port

UWC 주소록이 UWC 주소록 채널에 표시되지 않는 문제 (6179807)

SSO 어댑터 구현 WabpSSOAdapter 는 주소록 서버에 대한 백엔드 연결을 위해 clientPort 대신 port 를 사용합니다. UWC 클라이언트가 포트 80에 설치되지 않은 경우 포털 UWC 주소록이 실패합니다.

해결 방법

다음 중 하나를 수행하여 이 문제를 해결할 수 있습니다.

- 포트 80에 UWC 클라이언트를 설치합니다.
- SSO 어댑터 템플리트 또는 구성 등록 정보 포트와 값을 clientPort 와 같게 설정합니다.

SSO 어댑터 템플리트 또는 구성 등록 정보 포트와 값을 clientPort 와 같게 설정하려면 조직 수준에서 지정한 "port" 및 "Merge" 등록 정보를 추가합니다. 채널의 편집 페이지에 채널의 "port" 가 표시되지 않습니다.

포트를 "Merge" 등록 정보로 추가하려면 :

1. Access Manager 관리 콘솔에 로그인합니다.
2. [서비스 구성] 을 선택합니다.
3. SSO 어댑터를 선택합니다.
4. SUN-UWC-ADDRESS-BOOK 에 대해 [등록 정보 편집 ...] 을 선택합니다.
5. [새 병합] 을 선택하고 다음을 지정합니다.

이름 : 포트

6. [만들기] 를 선택합니다.
7. [완료] 를 선택합니다.

8. [Identity 관리] 를 선택합니다 .
9. 조직을 선택합니다 .
10. [서비스] 를 선택합니다 .
11. SSO 어댑터를 선택합니다 .
12. sunUWCAddressBook 에 대해 [등록 정보 편집 ...] 을 선택하고 등록 정보를 지정합니다 .
13. [새 기본값] 을 선택하고 포트 값을 지정한 다음 [저장] 을 선택합니다 .

참고 사용자 수준에서 SSO 어댑터 속성이 기록된 기존 사용자가 있는 경우 기존 사용자가 조직 수준 변경 사항을 SSO 어댑터 구성에 상속하지 않기 때문에 이 해결 방법은 작동하지 않습니다 . 그 대신 기본 등록 정보로 정의된 "host" 와 port 를 사용하여 SSO 어댑터 템플리트를 업데이트할 수 있습니다 .

Microsoft 캘린더 및 Microsoft 주소록에서 "컨텐트를 사용할 수 없습니다" 라는 오류가 표시되는 문제 (6213120)
컨텐트를 사용할 수 없다는 오류 메시지는 WebLogic 서버에서 Microsoft 캘린더 및 주소록 채널을 구성할 때 표시될 수 있습니다 . 이 문제는 다른 파일이 jintegra.jar 파일보다 우선권을 가질 때 발생할 수 있습니다 .

해결 방법

jintegra.jar 파일을 classpath 에 대한 첫 번째 파일로 추가합니다 .

Lotus 주소록과 캘린더가 이전의 NCSO.jar 에서 작동하지 않는 문제 (6216069)

Lotus 주소록과 캘린더가 작동하려면 NCSO.jar 의 최신 버전이 있어야 합니다 .

해결 방법

Domino 최신 버전을 사용합니다 (예 : Domino 6.5.1 의 NCSO.jar).

Secure Remote Access

Portal Secure Remote Access 를 통해 캘린더 링크에 액세스할 수 없는 문제 (#4929710)

데스크탑 사용자가 비보안 항목을 표시하도록 선택하면 캘린더 데스크탑이 표시됩니다 . 그러나 아무 링크도 나타나지 않습니다 . 데스크탑 사용자가 비보안 항목을 표시하지 않도록 선택하면 캘린더 데스크탑이 표시되지 않습니다 . 따라서 게이트웨이를 통해 캘린더 데스크탑 항목을 작동할 수 없습니다 .

해결 방법

Calendar Server에서 ics.conf를 편집합니다. render.xslonclient.enable = "yes" 줄을 변경합니다.

게이트웨이를 통해 Proxylet 규칙 편집 페이지가 매우 늦게 표시되는 문제 (6181714)

게이트웨이를 통해 Proxylet 규칙 편집 페이지를 호출하면 응답 속도가 매우 느리고 Proxylet 규칙 페이지가 늦게 표시됩니다.

해결 방법

없습니다.

게이트웨이

Portal Server 구성 요소가 별도 세션에 있을 때 게이트웨이를 통해 Portal Server에 로그인할 수 없는 문제 (6214635)

이 문제는 Portal Server 구성 요소가 별도 세션에서 설치될 경우에만 발생합니다.

해결 방법

Portal Server 서비스를 별도 세션에서 추가할 경우 다음을 확인하십시오 :

- 모든 Portal Server 가 관리 콘솔의 [게이트웨이] > [코어] 아래에 나열됩니다.
- 모든 Portal Server URL 은 [게이트웨이] > [보안] 아래의 비인증 URL 에 나열됩니다.

Application Server 를 중지 및 시작한 후 사용자가 게이트웨이를 통해 로그인할 수 없습니다. (6191449)

Portal Server 가 Sun Java System Application Server 를 웹 컨테이너로 사용하면, 경우에 따라 웹 컨테이너를 중지한 다음 다시 시작하면 사용자가 게이트웨이를 통해 Portal Server에 로그인할 수 없는 오류가 발생합니다.

해결 방법

게이트웨이를 중지한 다음 다시 시작합니다. 단말기 창에 다음을 입력합니다.

```
net stop SRA.Gateway.instancename  
net start SRA.Gateway.instancename
```

NetFile

NetFile에서 로컬 파일을 열 수 없는 문제 (5033644)

파일의 기본 디렉토리가 제거되었기 때문에 NetFile에서 로컬 파일을 열 수 없습니다. 사용자가 파일 디렉토리 트리를 확장하고 /tmp/1.txt 와 같은 파일을 찾은 다음 [열기]를 누르면 다음과 같은 오류 메시지가 표시된 경고 대화 상자가 나타납니다. /1.txt 파일을 찾을 수 없습니다. 위치를 확인하고 다시 시도하십시오.

해결 방법

없습니다.

Netlet

다시 로그인한 후 Netlet이 로드되지 않는 문제 (2102626)

Netlet이 로드된 후 데스크탑에서 로그아웃한 다음 다시 로그인하면 Netlet을 다시 시작할 수 없습니다.

해결 방법

브라우저를 닫은 다음 새 브라우저를 열어서 다시 로드합니다.

기본 Microsoft JVM으로 Netlet을 로드하는 동안 Microsoft Internet Explorer가 충돌하는 문제 (2120110)

Netlet이 로드하는 동안 보안 메시지가 표시됩니다. "yes"를 눌러 계속하면 Microsoft Internet Explorer가 충돌합니다.

해결 방법

없습니다.

Java 1.4.2를 이용하는 브라우저 환경 설정에 Pac 파일이 지정되면 Netlet이 작동하지 않는 문제 (6204073)

이 문제는 플러그인에서 pac 파일 위치가 지정된 형식을 인식하지 못할 경우에 발생할 수 있습니다.

해결 방법

pac 파일의 위치에 대한 형식은 Java의 여러 버전에 맞게 지정해야 합니다.

Rewriter

Microsoft Exchange 2003 을 사용할 때 일부 페이지에 gif 파일이 표시되지 않는 문제 (6186547)

많은 인터페이스 이미지 파일이 표시되지 않습니다.

해결 방법

없습니다.

iNotes 의 [연락처] 탭 아래에서 도움말 페이지가 관리 콘솔로 리디렉션되는 문제 (6186541)

iNotes 의 [연락처] 탭에서 [도움말] 버튼을 누르면 도움말 페이지 대신 관리 콘솔 페이지가 표시됩니다.

해결 방법

없습니다.

iNotes 가 제대로 로그아웃되지 않는 문제 (6186544)

iNotes 에서 로그아웃을 누르면 두 가지 환경 설정이 표시됩니다. 이 중 어느 환경 설정을 눌러도 iNotes 에서 로그아웃되지 않습니다.

해결 방법

없습니다.

Microsoft Exchange 2000 SP3 에서 경고 메시지와 작업 취소 메시지가 나타나는 문제 (6186535)

Exchange 2000 SP3 에서 다음 작업을 수행할 때 보안 경고 메시지와 작업 취소 메시지가 표시됩니다.

- [메일] 아래의 [새로 만들기] 탭을 누릅니다.
- 드롭 박스 목록의 항목을 선택합니다.
- [캘린더] 아래의 [새로 만들기] 탭을 누릅니다.
- [삭제한 항목 풀더 비우기] 를 누릅니다.
- 새 작업을 만듭니다.

해결 방법

없습니다.

Microsoft Exchange 2003 에서 캘린더 알림 페이지의 " 항목 열기 (open item)" 버튼을 누르면 로그인 페이지가 표시되는 문제 (6186528)

해결 방법

없습니다.

Microsoft Exchange 2000 SP3 을 사용할 때 특정 폴더로 이동 중 또는 복사 중 메시지가 작동하지 않는 문제 (6186534)

게이트웨이를 통해 Portal Server에 로그인하고 Microsoft Exchange 시스템 정보로 책갈피 채널을 편집하면, Microsoft Exchange 인터페이스의 이동 / 복사 버튼을 누를 때 "작업을 수행할 수 없습니다" 오류가 발생합니다.

해결 방법

없습니다.

Microsoft Exchange 2000 SP3 을 사용할 때 드롭 박스 목록의 아무 항목을 선택해도 작업 취소 메시지가 나타나는 문제 (6186533)

게이트웨이를 통해 Portal Server에 로그인하고 Microsoft Exchange 시스템 정보로 책갈피 채널을 편집하면 Microsoft Exchange 인터페이스의 메일 및 캘린더 드롭 박스 목록이 작동하지 않습니다. "작업 취소" 메시지가 표시됩니다.

해결 방법

없습니다.

Microsoft Exchange 2000 SP3 을 사용할 때 [삭제한 항목 폴더 비우기] 를 누르면 '작업 취소' 가 표시되는 문제 (6186540)

게이트웨이를 통해 Portal Server에 로그인하고 Microsoft Exchange 시스템 정보로 책갈피 채널을 편집하면 Microsoft Exchange 인터페이스의 삭제한 항목을 비울 수 없습니다.

해결 방법

없습니다.

문서 자료

Sun Java System Portal Server 6 2005Q1 Secure Remote Access 관리 설명서의 9 장에 제목이 잘못된 절이 있습니다. (문제 아이디 없음)

"모든 URL 다시 쓰기 사용" 절은 "모든 URI 다시 쓰기 사용" 이 되어야 합니다.

Rewriter 설명서에 http 와 https 만 지원되는 것으로 기술되어야 하는 문제 (5082368)

Sun Java System Portal Server 6 2005Q1 관리 설명서의 12 장 "Rewriter 서비스 관리" 의 "지원되는 URL" 절에는 "Rewriter 는 모든 표준 URL 을 RFC-1738 에 지정된 대로 다시 쓰기를 지원한다" 라고 기술되어 있습니다. 이 정보는 잘못되었습니다. Rewriter 는 HTTP 와 HTTPs URL 만 지원합니다.

해결 방법

없습니다.

Mobile Access

고유의 JSP 데스크탑에서 frontPageSize 가 최대 데크 크기 (Wm1DeckSize) 를 초과할 경우 처리되지 않는 문제 . <http://docs.sun.com/source/817-5323/index.html> 를 참조하십시오 .(4950078)

해결 방법

없습니다.

메일이 가끔 HTML 문서로 표시되는 문제 (4938743)

본문에 HTML 을 사용하여 보내진 메일은 HTML 소스와 함께 표시됩니다.

해결 방법

해결 방법이 없습니다. 그러나 메일의 원래 서식을 보존하려면 메일 응용 프로그램에 대한 설정을 일반 텍스트로 변경하십시오.

그러려면 Netscape 에서 메일 클라이언트를 사용하여 다음 작업을 완료합니다.

1. 메뉴의 [편집] 환경 설정에서 [기본 설정] > [메일 및 뉴스그룹] 을 선택합니다.
2. [메일 및 뉴스그룹] 메뉴에서 [보내기 형식] 을 눌러 [보내기 형식] 기본 설정을 표시합니다.
3. [메시지를 일반 텍스트로 변환] 환경 설정을 선택하고 [확인] 을 누릅니다.

Outlook Express 클라이언트의 경우 :

1. [도구] -> [옵션] -> [보내기] 를 선택합니다.
2. [메일 보내기 형식] 항목에서 [HTML] 대신 [일반 텍스트] 를 선택합니다.
3. [저장] 을 선택합니다.

JES 설치 프로그램을 실행하는 동안 Portal Server 구성 패널의 문서 루트 디렉토리에 나타난 기본값이 틀린 문제 (6203728)

이 문제는 다른 종속 제품이 설치 및 구성된 후 Access Manager 의 인스턴스가 아닌 별도 인스턴스에 Portal Server 를 설치하는 동안 Portal Server 를 독립적으로 설치할 때 발생합니다.

해결 방법

Portal Server 가 배포된 웹 컨테이너가 Sun Java Enterprise System Web Server 인 경우 , JES 설치 프로그램을 실행하는 동안 나타나는 Portal Server 구성 패널에 문서 루트 디렉토리의 올바른 경로가 입력되었는지 확인합니다 .

예를 들어 , Sun Java Enterprise System Web Server 를 *C:\Sun\WebServer* 에 설치한 경우 문서 루트 디렉토리는 *C:\Sun\WebServer\docs* 입니다 .

모바일 응용 프로그램 서비스 페이지의 [컨텐트] 링크를 누르면 '잘못된 요청' 메시지가 표시되는 문제 (5043783)

잘못된 요청 오류는 서비스 환경 설정에 대한 도움말 페이지의 [컨텐트] 링크를 누를 경우에만 발생합니다 . 이 문제는 Access Manager 관리 콘솔 > [Identity 관리] 탭에서 도움말에 액세스하는 동안 발생합니다 .

해결 방법

없습니다 .

보기 : 날짜 포함 규칙이 작동하지 않는 문제 (6212818)

검색 필터에 dd/mm/yyyy 의 문자열 형식을 사용하여 날짜를 검색하면 검색되지 않습니다 .

해결 방법

IMAP 는 날짜를 Wed, 04 Jun 2003 13:06:55 - 700 형식으로 저장합니다 . 이 형식을 사용하여 검색 필터를 지정하면 정상적으로 검색됩니다 .

보기 이름에 공백이 있으면 [보기] 링크가 표시되지 않는 문제 (6212854)

[보기] 이름이 공백으로 시작하거나 끝나면 장치에 [보기] 링크가 표시되지 않습니다 . [보기 편집] 을 누르면 널 포인터 예외가 발생합니다 .

해결 방법

보기와 규칙 이름의 앞이나 끝에 공백을 사용하지 마십시오 .

URL 전달에서 모바일 및 데스크탑 사용자에 대한 URL 길이를 최소화해야 하는 문제 (5020380)

URL 전달에서는 데스크탑 및 전화 사용자에 대한 URL 길이를 최소화해야 합니다 .

해결 방법

리디렉션을 사용하여 한 서버의 문서를 요청하는 사용자를 다른 서버의 문서로 완벽하게 보낼 수 있습니다. 예를 들어, 사용자가 `http://home.suncom.net` 을 입력하면 대상 URI가 없습니다. 이 접두어는 웹 서버 관리 콘솔에서 해석되지 않고 다음과 같이 변환됩니다.

접두어: `/index.html`

아래와 같은 고정 URL로 변환:

`http://home.suncom.net/amserver/UI/Login?module=MSISDN`

웹 서버는 URI가 `/index.html`인 모든 포털 URL을 고정 URL에 전달합니다. 웹 서버 인스턴스 `obj.conf` 파일에서 이 항목을 확인해보십시오:

```
NameTrans fn="redirect" from="/index.html"
url-prefix="http://portal.mobile.suncom.net/amserver/UI/Login?module=MSISDN"
```

모바일 메일 및 주소록 기본 설정이 나오지 않는 문제 (5011510)

해결 방법

없습니다.

쿠키 없는 모드에서 Application Server 7.1 UR1 사용 문제 (5107310)

해결 방법

Application Server 7.1 업데이트 릴리스 1 (UR1) 을 사용할 때 사용자가 쿠키 없는 모드를 사용해야 할 경우 다음 JVM 환경 설정을 Application Server 구성에 추가합니다.

`-DJ2EEDecodeURI`

일본어를 사용하는 브라우저에서 규칙이 제대로 적용될 때 잘못된 규칙/URL 구문 보기 오류 (6190033)

사용자가 일본어를 사용하는 브라우저에서 규칙을 추가하면 "잘못된 규칙 /URL 구문 보기" 오류 메시지가 표시됩니다. 이 오류는 영어를 사용하는 브라우저에서는 발생하지 않습니다.

해결 방법

없습니다.

서블릿 필터가 설정된 경우 웹 서버에서 컨텐트 유형을 항상 텍스트/html로 설정하는 문제 (6174754)

사용자가 Sun Java System Web Server에서 배포된 Access Manager 인스턴스와 함께 포털 게이트웨이를 배포할 경우, Web Server에서 컨텐트 유형을 항상 `text/html`로 설정합니다. 다음에 제공한 해결 방법은 사용자가 Web Server 버그 6173293 (이 버그 때문에 게이트웨이 버그 5093084가 발생함)을 해결하는 데 도움이 됩니다.

해결 방법

web-server-instance/config 디렉토리에서 obj.conf 파일을 다음과 같이 변경합니다.

1. 이 ObjectType 을 :

```
ObjectType fn=force-type type=text/html
```

다음으로 교체합니다.

```
# ObjectType fn=force-type type=text/html
```

2. 이렇게 변경한 후 웹 서버를 다시 시작합니다.

palmOne Treo 180 장치의 클라이언트 유형을 cHTML로 변경하는 문제 (6190070)

palmOne Treo 180 모바일 장치에서 Mobile Access에 액세스하면 컨텐트는 WML 마크업 언어를 사용하여 표시됩니다. Treo 180은 cHTML 기반 모바일 장치입니다. Treo 180 장치는 WML을 표시할 수 있지만 cHTML이 더 풍부한 마크업 언어이기 때문에 cHTML이 바람직합니다.

해결 방법

다음 절차를 통해 amconsole을 사용하여 클라이언트 유형을 cHTML로 변경할 수 있습니다.

1. 브라우저에서 `http://hostname:port/amconsole`로 이동합니다.
2. 관리자로 로그인합니다.
3. [서비스 구성] 탭 -> [클라이언트 감지] -> [클라이언트 유형] : [편집](오른쪽 패널에서)을 누릅니다.
클라이언트 관리자가 표시됩니다.
4. WML 범주를 선택하여 WML 기반 장치의 목록을 표시합니다.
5. UPG1_UP_4.0_(compatible_Blazer_1.0)을 편집하여 "이 장치에 대한 바로 위 상위 유형"을 cHTML로 변경합니다.
6. 장치 설정을 저장한 다음 전역 [클라이언트 감지] 설정을 저장합니다.

클라이언트 유형 변경에 대한 자세한 내용은 Sun™ Java System Portal Server, Mobile Access 6.2 관리 설명서의 제 2 장 "모바일 장치 관리"에서 "클라이언트 관리자 사용"을 참조하십시오.

모바일 장치에서 익명으로 포털에 로그인하면 심각한 데스크탑 오류가 발생하는 문제 (6184377)

사용자가 XHTML 또는 WML 브라우저나 WML/XHTML 시뮬레이터를 사용하는 모바일 장치에서 익명 로그인을 사용하여 Portal Server에 액세스하는 경우 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

"데스크탑에 심각한 오류가 발생했습니다. 이 문제는 서버에서 구성이 잘못되어 발생했을 수 있습니다. 이 문제를 관리자에게 보고하십시오."

해결 방법

없습니다.

모바일 데스크탑의 메일에서 [보기] 메뉴 환경 설정이 표시되지 않는 문제 (6185041)

CC/PP 기반 전화를 사용하는 경우 포털 데스크탑의 " 모바일 장치 " 부분에 올바른 장치 이름이 표시되지 않을 수 있습니다. 따라서 사용자가 보기를 장치와 연결할 수 없습니다. 사용자가 컨텐트를 사용자 정의하거나 장치에 맞게 레이아웃할 수 없습니다. amconsole 을 사용하면 다음 해결 방법으로 모바일 장치에 [보기] 메뉴 환경 설정을 활성화할 수 있습니다.

해결 방법

사용자가 자신의 프로필에 수동으로 장치 이름을 추가해야 합니다. CC/PP 호환 장치의 올바른 장치 이름은 CC/PP 프로필의 URL이며 시작 부분과 끝 부분의 특수 문자를 "_" 와 "_" 문자로 바꿔야 합니다. 예를 들어, URL 이 `http://developer.openwave.com/uaprof/OPWVSDK62.xml` 이면 장치 이름은 `_http__developer.openwave.com_uaprof_OPWVSDK62.xml_` 입니다. 다음 절차에서는 사용자의 프로필에 장치 이름을 추가하는 방법을 설명합니다.

1. 브라우저에서 `http://hostname:port/amconsole` 로 이동합니다.
2. 관리자로 로그인합니다.
3. [사용자] 를 누르고 -> 사용자를 누르고 -> [서비스] -> [포털 데스크탑] -> [편집] 을 차례로 누른 다음 -> XML 을 직접 편집합니다.
4. `<Collection name="selectedClients">` 태그를 찾습니다.
이 태그에 모든 선택된 클라이언트 장치가 나열됩니다.
5. 다음 태그를 추가합니다.
`<String name="_http__developer.openwave.com_uaprof_OPWVSDK62.xml_" value="" />`
6. 변경 사항을 저장합니다.
7. 포털 데스크탑에 사용자로 로그인합니다.
8. 호출된 새 모바일 장치에서
`_http__developer.openwave.com_uaprof_OPWVSDK62.xml_` 를 표시합니다.
9. 새 메일 보기를 이 장치에 연결합니다.
10. Openwave 6.2 (xhtml) 시뮬레이터를 사용하여 로그인합니다.
11. [보기] 메뉴가 표시됩니다.

참고	참고 : selectedClients 컬렉션에 추가된 문자열은 CC/PP 프로필의 URL이며 특수 문자가 "_"로 바뀝니다. 지원하고자 하는 각 CC/PP 장치에 대해 이 절차를 반복해야 합니다. URL은 HTTP 헤더 또는 CCCPPClientDetector 로그 파일 (C:\Sun\AccessManager\debug에 있음)에서 찾을 수 있습니다.
----	---

모바일 메일 기본 설정에 사용할 수 있는 온라인 도움말이 없는 문제 (6185112)

사용자가 포털 데스크톱에서 [메일 편집]을 눌러 모바일 메일 기본 설정에 액세스할 경우 모바일 메일 기본 설정에 대한 도움말이 표시되지 않습니다.

해결 방법

없습니다.

HMDL 컨텐트를 표시하는 장치에서 캘린더, 메일 및 주소록 정보 페이지의 일본어 문자에 대해 알 수 없는 문자가 표시되는 문제 (6191363)

사용자가 캘린더, 메일 및 주소록을 표시하는 경우, HMDL 컨텐트를 표시할 때 일본어 로캘에 대해 컨텐트가 손상됩니다. 예 : 사용자가 다음과 같이 하는 경우 :

1. 모바일 데스크톱에 로그인. 컨텐트가 표시되고 일본어 문자도 표시됩니다.
2. 캘린더로 이동. 캘린더 페이지 컨텐트가 표시되고 일본어 문자도 표시됩니다.
3. 캘린더 보기. 캘린더 이벤트의 일본어 문자가 손상됩니다.

메일과 주소록에 대해서도 같은 문제가 발생합니다. 모바일 데스크톱(맨 위 페이지)과 캘린더, 메일, 주소록의 기본 페이지가 작동하지만 사용자가 컨텐트를 찾아보려고 하면 페이지에 알 수 없는 문자가 표시됩니다. 다른 유형의 컨텐트에 대해서는 이 문제가 나타나지 않습니다.

해결 방법

없습니다.

메일 및 캘린더 이벤트를 브라우저에서 일본어로 보낸 다음 휴대 전화에서 보면 손상되며 반대의 경우도 마찬가지인 문제 (6191389)

모바일 장치에서 일본어 캘린더 이벤트를 추가할 때 장치에는 이벤트가 표시되지만 브라우저에서 표시하면 일본어 문자가 손상됩니다. 또한 사용자가 브라우저에서 일본어 이벤트를 추가하면 브라우저에는 이벤트가 표시되지만 모바일 장치에서 표시하면 손상됩니다. 마찬가지로 사용자가 브라우저를 사용하여 일본어로 메일을 보내고 모바일 장치에서 메일을 보면 문자가 손상됩니다. 사용자가 모바일 장치에서 메일을 보내는 경우 장치에는 메일이 표시되지만 브라우저에 표시하면 손상됩니다.

해결 방법

없습니다.

모바일 데스크탑이 올바르게 표시되지 않는 문제 (6368308)

모바일에서 포탈 및 amserver/UI/Login 페이지에 액세스하면 올바르게 표시되지 않습니다.

해결 방법

설치하는 동안 자동 구성 또는 설치 후 수동 구성 모드를 사용하여 해결할 수 있습니다. 그러나 설치 후 수동 구성 모드를 사용하는 것이 좋습니다.

ma.pl perl 스크립트 저장

다음 perl 스크립트를 복사하고 ma.pl로 저장합니다.

```
sub copyfiles()
{
    $dname=$_[0];
    opendir(DIRHANDLE, $dname) or warn "couldn't open $dname : $!";
    while ( defined ($filename = readdir(DIRHANDLE)) )
    {
        if($filename =~ /\.\.jsp/)
        {
            $srcfile=$filename;
            $filename =~ s/\.\.jsp//g;
            $filename .= "_UTF-8.jsp";
            $cpcmd="copy \"\$dname\\\$srcfile\" \"\$dname\\\$filename\" \n";
            print "$cpcmd";
            $etst=`$cpcmd`;
        }
    }
}
```

```
&copyfiles("config\\auth\\default\\aml") ;
&copyfiles("config\\auth\\default\\wml") ;
&copyfiles("config\\auth\\default\\vxml") ;
&copyfiles("config\\auth\\default\\vxm\\Nuance") ;
&copyfiles("config\\auth\\default_de\\aml") ;
&copyfiles("config\\auth\\default_de\\wml") ;
&copyfiles("config\\auth\\default_fr\\aml") ;
&copyfiles("config\\auth\\default_fr\\wml") ;
&copyfiles("config\\auth\\default_ja\\aml") ;
&copyfiles("config\\auth\\default_ja\\wml") ;
&copyfiles("config\\auth\\default_es\\aml") ;
&copyfiles("config\\auth\\default_es\\wml") ;
&copyfiles("config\\auth\\default_ko\\aml") ;
&copyfiles("config\\auth\\default_ko\\wml") ;
&copyfiles("config\\auth\\default_zh\\aml") ;
&copyfiles("config\\auth\\default_zh\\wml") ;
&copyfiles("config\\auth\\default_zh_CN\\aml") ;
&copyfiles("config\\auth\\default_zh_CN\\wml") ;
&copyfiles("config\\auth\\default_zh_TW\\aml") ;
&copyfiles("config\\auth\\default_zh_TW\\wml") ;
```

ma-filepath.pl perl 스크립트 저장

다음 perl 스크립트를 복사하고 ma-filepath.pl로 저장합니다.

```
sub ReplaceFilePath
{
    open (CONF_FD, "<config\\ldif\\sunAMClient_data.ldif") or
    &open_error("config\\ldif\\sunAMClient_data.ldif", "ReadParameterFromConfigFile",
    __FILE__, __LINE__);
    my(@lines) = <CONF_FD>;
    close (CONF_FD);
    open (TMP_FD, ">config\\ldif\\sunAMClient_data.ldif.new") or
```

```
&fopen_error("config\\ldif\\sunAMClient_data.ldif.new", "ReadParameterFromConfigFile",
__FILE__, __LINE__);
foreach (@lines)
{
chomp;
$line = $_;
if ($line =~ /vxml\|Nuance/)
{
$line =~ s/vxml\|Nuance/vxml\\Nuance/g;
}
elsif ($line =~ /aml\|chtml/)
{
$line =~ s/aml\|chtml/aml\\chtml/g;
}
elsif ($line =~ /aml\|hdml/)
{
$line =~ s/aml\|hdml/aml\\hdml/g;
}
elsif ($line =~ /aml\|ihtml/)
{
$line =~ s/aml\|ihtml/aml\\ihtml/g;
}
elsif ($line =~ /aml\|jhtml/)
{
$line =~ s/aml\|jhtml/aml\\jhtml/g;
}
elsif ($line =~ /wml\|Nokia/)
{
$line =~ s/wml\|Nokia/wml\\Nokia/g;
}
elsif ($line =~ /aml\|wml/)
{
}
```

```
{  
$line =~ s/aml\/wml/aml\\wml/g;  
}  
elsif ($line =~ /aml\\xhtml/)  
{  
$line =~ s/aml\\xhtml/aml\\xhtml/g;  
}  
print TMP_FD "$line\n";  
}  
close (TMP_FD);  
`del config\\ldif\\sunAMClient_data.ldif`;  
`ren config\\ldif\\sunAMClient_data.ldif.new sunAMClient_data.ldif`;  
}  
&ReplaceFilePath();
```

설치하는 동안 자동 구성

- Access Manager 서비스 웹 모듈의 web.xml 을 편집합니다 . Filter 태그가 주석으로 처리됩니다 . 주석을 제거하십시오 .

Web Server 가 컨테이너인 경우

```
<webserver-installdir>\<instancedir>\is-web-apps\services\WEB-INF\web.xml
```

Application Server 가 컨테이너인 경우

```
<appserver-installdir>\domains\<domain-name>\applications\j2ee-modules\amservr\WEB-INF\web.xml
```

예를 들면 다음과 같습니다 .

다음을

```
<! -- <filter>  
<filter-name>amlcontroler</filter-name>  
<filter-class>com.sun.mobile.filter.AMLController</filter-class>  
</filter>  
<filter-mapping>  
<filter-name>amlcontroler</filter-name>
```

```
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>-->
```

다음과 같이 변경합니다.

```
<filter>
<filter-name>amlFilter</filter-name>
<filter-class>com.sun.mobile.filter.AMLController</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
<filter-name>amlFilter</filter-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>
```

2. 다음 디렉토리에서 ma.pl을 실행합니다.

Web Server 가 컨테이너인 경우

```
<webserver-installdir>\<instancedir>\is-web-apps\services\
```

Application Server 가 컨테이너인 경우

```
<appserver-installdir>\domains\<domain-name>\applications\j2ee-modules\amserver\
```

3. 웹 컨테이너를 다시 시작합니다.

4. amconsole에서 클라이언트의 파일 경로를 변경합니다.

- amconsole -> 서비스 구성 -> 클라이언트 감지로 이동합니다.
- 편집 링크를 선택합니다.
- 클라이언트를 선택하고 편집합니다.
- '템플리트를 가져올 파일 경로'에서 /를 \로 변경합니다.
- 저장합니다.

설치 후 수동 구성

1. Access Manager를 구성하기 전에 <am-installdir> 디렉토리에서 ma-filepath.pl을 실행합니다.

예 : C:\Sun\AccessManager

2. Access Manager를 구성합니다.

3. Portal Server 를 구성합니다 .
4. Access Manager 서비스 웹 모듈의 web.xml 을 편집합니다 . Filter 태그가 주석으로 처리됩니다 . 주석을 제거하십시오 .

Web Server 가 컨테이너인 경우

```
<webserver-installdir>\<instancedir>\is-web-apps\services\WEB-INF\web.xml
```

Application Server 가 컨테이너인 경우

```
<appserver-installdir>\domains\<domain-name>\applications\j2ee-modules\amserver\WEB-INF\web.xml
```

예를 들면 다음과 같습니다 .

다음을

```
<! --      <filter>  
<filter-name>amlcontroler</filter-name>  
<filter-class>com.sun.mobile.filter.AMLController</filter-class>  
</filter>  
<filter-mapping>  
<filter-name>amlcontroler</filter-name>  
<url-pattern>/*</url-pattern>  
</filter-mapping>-->
```

다음과 같이 변경합니다 .

```
<filter>  
<filter-name>amlFilter</filter-name>  
<filter-class>com.sun.mobile.filter.AMLController</filter-class>  
</filter>  
<filter-mapping>  
<filter-name>amlFilter</filter-name>  
<url-pattern>/*</url-pattern>  
</filter-mapping>
```

5. 다음 디렉토리에서 ma.pl 을 실행합니다 .

Web Server 가 컨테이너인 경우

<webserver-installdir>\<instancedir>\is-web-apps\services\

Application Server 가 컨테이너인 경우

<appserver-installdir>\domains\<domain-name>\applications\j2ee-modules\amserver\

6. 컨테이너를 다시 시작합니다 .

모바일 액세스에서 쿠키 없는 모드가 작동하지 않습니다 .

쿠키 없는 모드에서 로그인 페이지에 액세스하면 제대로 작동하지 않습니다 .

해결 방법

없습니다 .

현지화

날짜 및 시간이 캘린더의 로컬에 따라 표시되지 않는 문제 (4971337)

포털 데스크톱에서 날짜 및 시간이 올바른 로컬 형식으로 표시되지 않습니다. 예를 들어 , 한국어 로컬 페이지가 설치된 경우 캘린더의 날짜 및 시간 형식이 한국어 형식으로 표시되지 않습니다 . 이 문제는 Mobile Access 팩의 현지화된 설치 환경에서만 발생합니다 .

해결 방법

없습니다 .

캘린더 작업에 대한 알림 시간이 수정되지 않는 문제 (5031431)

캘린더에 작업을 추가하고 알림 시간을 15분으로 설정합니다. 수정할 경우 작업의 알림 시간이 Calendar Express 에는 15 분으로 표시되는데 캘린더에는 1 분으로 표시됩니다 .

해결 방법

없습니다 .

NetFile 의 날짜가 서버의 로컬에 따라 달라지는 문제 (5026281)

날짜 형식은 서버의 로컬이 아닌 사용자의 로컬에 따라 달라져야 합니다 .

해결 방법

없습니다 .

중국어 텍스트 파일을 첨부할 때 Netmail에서 제대로 저장할 수 없는 문제 (5031446)

Netmail을 사용하여 중국어 문자가 포함된 텍스트 파일을 첨부하면 Netmail을 통해 이 파일을 받는 사용자가 파일을 제대로 저장할 수 없습니다. 파일 문자가 손상됩니다.

해결 방법

없습니다.

파일 이름이 멀티 바이트인 멀티 바이트 파일의 압축을 풀면 파일 이름이 손상되는 문제 (5033641)

멀티 바이트 파일 이름이 포함된 멀티 바이트 파일의 압축을 풀면 파일 이름이 손상됩니다.

해결 방법

없습니다.

주소록 항목의 이름 지정 순서가 일본어 사용자에게 이상해 보이는 문제 (6197714)

주소록 채널 및 맵 주소록에는 이름이 먼저 표시된 다음 성이 표시됩니다. 이것을 성이 먼저 표시되고 이름이 나중에 표시되게 바꿔야 합니다.

해결 방법

없습니다.

Netmail Lite를 사용하여 일본어로 메일을 보낼 때 메일 내용 끝에 물음표 또는 알 수 없는 문자가 표시되는 문제 (6197737)

해결 방법

없습니다.

de_DE 로캘을 사용할 경우 고급 검색 페이지가 잘못되는 문제 (6208359)

검색 탭을 누른 후 고급 검색 페이지가 나타나지만 페이지의 일부가 표시되지 않습니다.

해결 방법

없습니다.

Secure Remote Access에서 관리 콘솔의 Proxylet 구성 페이지가 현지화되지 않은 문제 (6208800)

해결 방법

없습니다.

Instant Messaging 채널의 편집 페이지에 오류 페이지가 표시되는 문제 (6210507)

Instant Messaging 채널의 "편집" 버튼을 누르면 오류 페이지가 표시됩니다.

해결 방법

사용자 로컬을 영어로 변경한 다음 Instant Messaging 채널을 편집합니다.

NetFile 의 멀티 바이트 파일 이름을 NFS 서버의 공유 폴더 아래에 표시할 수 없는 문제 (6193843)

파일 이름에 멀티 바이트 문자가 포함되어 있는 경우, 영어 이외의 언어 사용자는 Portal Server 데스크탑을 통해 NFS 서버의 공유 폴더 아래에 있는 NetFile 파일에 액세스할 수 없습니다.

해결 방법

없습니다.

멀티 바이트 이름을 가진 채널의 "편집" 버튼을 누르면 빈 페이지가 표시되는 문제 (6193860)

해결 방법

없습니다.

Notes 채널에 노트를 게시할 수 없는 문제 (6193889)

포털 데스크탑 사용자는 채널을 편집할 수 없기 때문에 Notes 채널에 노트를 게시할 수 없습니다.

해결 방법

dp-providers.xml 파일의 NoteProvider에 대한 프로필 표시 부분을 아래의 굵게 표시한 부분과 같이 변경합니다.

```
<Provider name="NotesProvider" class="com.sun.portal.providers.notes.NotesProvider">
<Boolean name="isEditable" value="true" advanced="true"/>
```

캘린더 채널의 시간 형식이 일본어 사용자에게 맞지 않은 문제 (6196579)

일본어 사용자의 경우 캘린더 채널의 시간 형식이 PM: HH:MM - AM: HH:MM 이어야 합니다.

해결 방법

없습니다.

사용자가 Netlet 경고 대화 상자를 취소할 수 없는 문제 (2112878)

Portal Server 데스크탑 사용자가 현지화된 Portal Server 구성에서 Netlet을 통해 FTP 또는 Telnet 서비스에 액세스하려고 하면, Netlet에서 "확인" 및 "취소" 환경 설정이 있는 경고 대화 상자가 표시됩니다. 이 때 사용자가 "취소"를 누르면 대화 상자가 정지됩니다.

해결 방법

없습니다.

일부 JDK 버전에서 Java Web Start 스타일로 Instant Messenger 를 호출할 수 없는 문제 (6199908)

이 문제는 J2SE 1.5.0 이 설치된 Windows 컴퓨터에서 사용자가 Portal Server 데스크톱에 액세스하려고 할 때 발생합니다.

해결 방법

없습니다.

NetFile Java1 을 사용하여 메일을 보낼 수 없는 문제 (4910252)

파일 경로 또는 파일 이름에 멀티 바이트 문자가 포함되어 있으면 NetFile Java1 에서 메일 버튼을 사용하여 파일을 보낼 수 없습니다.

NetFile Java2 를 사용하면 파일을 메일로 보낼 수 있습니다.

해결 방법

없습니다.

Netmail 온라인 도움말에 지정된 날짜 형식이 틀린 문제 (4920181)

Netmail 온라인 도움말에는 메일 검색 날짜 형식이 mm-dd-yy 인 것으로 기술되어 있습니다. 이 형식이 많은 로컬에서 틀립니다.

해결 방법

메일 검색을 위한 날짜 형식은 사용자의 로컬에 따라 달라집니다. 예를 들어, 일본어 로컬에서는 사용자가 다음 날짜 형식을 사용해야 합니다.

yyyy/mm/dd

일부 유럽 (EMEA) 로컬의 경우 캘린더 채널에 사용된 날짜 형식이 틀린 문제 (5033728)

사용되는 날짜 형식은 월, 일, 연도입니다. 이 형식이 일 월 연도여야 합니다.

해결 방법

없습니다.

유럽 로컬의 경우 캘린더 채널의 이벤트에 틀린 시간 형식을 사용하는 문제 (5033735)

캘린더 채널에 표시되는 이벤트의 시간 형식이 틀립니다 (12 시간). Calendar Server 에 설정된 것과 같은 24 시간 형식을 사용해야 합니다.

해결 방법

없습니다.

Netmail 의 Find 응용 프로그램의 한국어 버전에서 일부 메시지를 제대로 찾지 못하는 문제 (5036419)

이전 / 당일 환경 설정에서 당일 값과 일치하는 메시지가 강조되지 않습니다. 이후 / 당일 환경 설정에서 당일 값과 일치하는 메시지는 강조됩니다.

해결 방법

없습니다 .

중국어 간체 사용자의 경우 , 사용자 정보 채널의 편집 페이지에서 기본 언어가 영어인 문제 (5036625)

로컬 XML 파일이 zh 가 아닌 en 으로 설정됩니다 .

해결 방법

없습니다 .

익명 데스크탑 (/portal/dt) 이 브라우저에서 설정한 기본 설정 언어에 따라 표시되지 않는 문제 (5059646)

처음으로 익명 데스크탑에 액세스하면 브라우저에서 지정한 기본 설정 언어에 따라 표시됩니다. 브라우저에서 기본 설정 언어를 변경하고 페이지를 다시 표시하면 데스크탑 컨텐트의 일부만이 브라우저 로컬로 표시됩니다 .

해결 방법

없습니다 .

언어를 선택하면 현지화 구성이 느려지는 문제 (5074720)

Portal Server 소프트웨어를 구성하려면 각 언어마다 몇 분이 소요됩니다 . 각 언어에서 많은 XML 파일을 사용하며 각 파일에 대해 dpadmin 이 호출됩니다 .

해결 방법

없습니다 .

Portal Server Mobile Access 에 대해 현지화된 인증 JSP 가 Access Manager 에 배포되지 않는 문제 (6191601)

이 JSP 는 AccessManager/mobile_auth_jsps.jar 에 제공되며 AccessManager/web-src/services 에 압축을 풀어야 합니다 . AccessManager/amserver.war 도 다시 만들어 웹 컨테이너에 배포해야 합니다 .

해결 방법

없습니다 .

Portal Server 가 스페인어 로캘에 대해 배포되지 않는 문제 (6214289)

Portal Server 가 텍스트 중심 인터페이스를 사용하여 설치된 경우 , Sun Java System Web Server 와 함께 배포하면 Portal Server 가 시작되지 않을 수 있습니다 .

해결 방법

없습니다 .

일본어 로캘의 경우 NetFile 에서 Windows 2000 공유 폴더 이름이 제대로 표시되지 않는 문제 (6215099)

폴더 이름이 일본어 로캘에 대해서만 알 수 없는 문자로 표시됩니다 .

해결 방법

없습니다 .

중국어 로캘에서 새 사용자를 등록할 수 없는 문제 (6358271)

해결 방법

Mozilla 브라우저를 사용하여 등록하십시오 .

Sun Java Enterprise System 릴리스 4 의 알려진 문제점 및 제한 사항

원격 Access Manager 를 사용하여 Portal Server 를 배포할 수 없는 문제 (6284663)

이 베타 릴리스에서는 원격 Access Manager 를 사용하여 Portal Server 를 배포할 수 없습니다 . 해결 방법을 찾고 있는 중이며 최종 버전의 릴리스에서는 이 구성은 지원할 예정입니다 . 이 문제에 대한 자세한 내용은 최종 제품의 릴리스 노트를 참조하십시오 .

Linux 베타 버전의 경우 Access Manager 와 Directory Server 가 각각 설치된 호스트 중 하나에 Portal Server 가 설치된 구성에서는 Portal Server 를 배포할 수 없습니다 .

해결 방법이 있습니다 . 그러나 올바르게 구현하기가 복잡하고 어렵기 때문에 권장하지는 않습니다 . 베타 평가판에서 반드시 구성해야 하는 경우 정보 제공 목적으로만 제시하는 해결 방법입니다 . 해결 방법은 다음과 같습니다 .

해결 방법

1. Java Enterprise System 설치 프로그램에서 지금 구성 모드로 Access Manager 와 Directory Server 를 설치합니다 .

2. Java Enterprise System 설치 프로그램에서 나중에 구성 모드로 다른 호스트에 Access Manager SDK 를 설치합니다 .
3. 베타 버전 평가를 위한 구성에 적합한 데이터를 amsamplesilent 파일에 작성한 후 DEPLOY_LEVEL=4 설정을 포함한 amconfig 스크립트를 사용하여 Access Manager 를 구성 합니다 .
4. 베타 버전을 평가하기 위한 구성에 적합한 데이터를 pssamplesilent 파일에 작성한 후 psconfig 스크립트를 사용하여 Portal Server 를 구성합니다 .

자세한 내용은 Sun Java Enterprise System 2005Q4 설치 설명서의 " 원격 Access Manager 를 사용하는 Portal Server 예 " 를 참조하십시오 .

모바일 장치로 Access Manager 인증 페이지에 액세스할 수 없는 문제 (6264551)

모바일 장치 사용자가 "amserver/UI/Login" URL 을 사용하여 모바일 데스크탑에 로그인할 수 없습니다 .

해결 방법

없습니다 .

Access Manager 에서 등록한 Portal Server 서비스는 SDK 를 통해 만든 사용자에 추가되지 않습니다 . (6280171)

위임된 관리자 유틸리티 (Access Manager SDK 사용) 인 commadmin 를 사용하여 만든 사용자에게는 Portal Server 에 로그인하는 데 필요한 기본 서비스가 없습니다 .

해결 방법

commadmin 유틸리티를 사용하여 만든 사용자의 경우 Access Manager 관리자 콘솔을 사용하여 필요한 해당 사용자 서비스를 등록해야 합니다 .

또한 amadmin 유틸리티 또는 ldapmodify 유틸리티를 사용하여 등록된 서비스에 추가할 수 있습니다 . 사용자가 여럿인 경우 스크립트를 작성하여 사용자를 추가하는 것이 좋습니다 .

채널이 구성되기 전에 통신 채널의 비밀번호 필드에 값이 입력되어 있습니다 . (6280707)

해결 방법

없습니다 .

UWC 캘린더가 게이트웨이를 통해 표시되지 않는 문제 (6218353)

캘린더 시작 링크를 클릭하면 오류 메시지가 표시됩니다 .

해결 방법

UWC 가 게이트웨이와 작동하려면 다음 단계를 수행합니다 .

1. 관리 콘솔에 로그인한 다음 서비스 관리에서 게이트웨이 프로필을 누릅니다 .
2. [핵심] 탭에서 [쿠키 관리 사용] 을 선택합니다 .
3. 목록 상자에서 포트 번호를 선택하여 Calender, Messaging 및 UWC URL 을 " 세션이 전달될 URI" 에 추가합니다 .
4. [Rewriter] 탭에서 [모든 URL 다시 쓰기 사용] 을 선택합니다 .
5. 게이트웨이를 다시 시작합니다 .

프록시 인증이 사용되는 경우 주소록 시작 링크가 나타나지 않는 문제 (2126154)

기본적으로 UWC 가 사용되면 Messenger Express에서 "webmailsid" 쿠키를 사용합니다 . 이 경우 포털 주소록 채널에서 주소록 시작이 나타나지 않습니다 . 이 버그를 해결하려면 적절한 옵션을 설정해야 합니다 .

해결 방법

다음 해결 방법 중 하나를 사용합니다 .

- UWC 가 설치된 경우 Messaging Server 의 local.webmail.sso.uwcenabled 옵션이 "1" 로 설정됩니다 . 이 값은 Messenger Express에게 쿠키를 사용하도록 알려줍니다 . configutil 도구를 사용하여 local.webmail.sso.uwcenabled 옵션을 "0" 으로 설정합니다 .
- local.service.http.cookieName 이 비어 있는지 , 또는 설정되지 않았는지 확인합니다 .

Proxylet 규칙 창을 열 때 오류 메시지가 나타나는 문제 (6285755)

Access Manager 콘솔에서 Proxylet 규칙 창을 열 때 오류 메시지가 나타납니다 . 이 오류는 BEA WebLogic 웹 컨테이너를 사용하는 경우에만 발생합니다 .

해결 방법

없습니다 .

게이트웨이를 통해 로그인 및 로그아웃 페이지가 올바르게 표시되지 않는 문제 . (6285748)

게이트웨이를 통해 Access Manager 콘솔 로그인 및 로그아웃 페이지에 액세스하면 글꼴 크기 , 페이지 배치 및 프레임 폭이 바뀝니다 .

해결 방법

없습니다 .

재배포 가능 파일

Sun Java System Portal Server 6 2005Q4 에는 사용자가 재배포할 수 있는 파일이 포함되어 있지 않습니다.

문제 보고 및 사용자 의견 제공 방법

Sun Java System Portal Server 에서 문제가 발생하는 경우 다음 방법 중 하나로 Sun 고객 지원 부서로 연락하십시오 .

- Sun 소프트웨어 지원 서비스 웹 사이트
<http://www.sun.com/service/sunone/software>

이 사이트에는 기술 자료 , 온라인 지원 센터 및 제품 추적 외에도 유지 보수 프로그램과 지원 연락처 전화번호에 대한 링크가 있습니다 .

- 유지 보수 계약과 관련된 파견 전화번호

문제 해결에 도움이 되도록 지원을 요청할 때 다음 정보를 준비해 두십시오 .

- 문제가 발생한 상황과 작동에 미치는 영향 등 문제에 대한 설명
- 컴퓨터 종류 , 운영 체제 버전 및 패치를 포함한 제품 버전 그리고 문제에 영향을 미칠 수 있는 기타 소프트웨어
- 문제가 발생하기 위해 거쳐야 하는 자세한 과정
- 모든 오류 로그 또는 코어 덤프

문제가 클라이언트와 관련 있는 것으로 보이는 경우에는 다음 정보를 제공해주십시오 .

- 새 클라이언트 유형
- 변경된 기본 클라이언트 유형 설정과 변경 방식
- /var/opt/SUNWam/debug/render.debug 파일 또는 /var/opt/SUNWam/debug/MAPFilterConfig 파일에 보고된 Solaris 플랫폼 관련 오류나 예외 . /var/opt/Sun/identity/debug/MAPFilterConfig 파일에 보고된 HP-UX 플랫폼 관련 오류나 예외 . [INSTALLDIR]\AccessManager\debug 파일에 보고된 Windows 플랫폼 관련 오류나 예외
- taglibs 로그 파일 \var\opt\SUNWam\debug\mapJsp 에 보고된 예외

Sun 은 여러분의 의견을 환영합니다

Sun 은 설명서의 내용 개선에 노력을 기울이고 있으며 , 여러분의 의견과 제안을 환영합니다 . 다음의 웹 기반 양식을 사용하여 Sun 으로 의견을 보내주십시오 .

<http://www.sun.com/hwdocs/feedback>

해당 필드에 전체 설명서 제목과 부품 번호를 입력해주십시오 . 부품 번호는 해당 설명서의 제목 페이지나 문서 맨 위에 있으며 일반적으로 7자리 또는 9자리 숫자입니다 . 예를 들어 , 본 설명서의 제목은 Sun Java™ System Portal Server Microsoft Windows 용 릴리스 노트이며 부품 번호는 819-5869 입니다 . 사용자 의견을 제출할 때 해당 양식에 영문 설명서 제목과 부품 번호를 입력해야 할 수도 있습니다 . 본 설명서의 영문 부품 번호와 제목은 819-4270-10, Sun Java™ System Portal Server Release Notes for Microsoft Windows 입니다 .

Sun 의 추가 자원

다음 웹 사이트에서 Sun Java System 에 대한 유용한 정보를 찾아볼 수 있습니다 .

- Sun Java System 문서 자료
<http://docs.sun.com/app/docs/prod/entsys.05q4#hic> 및
<http://docs.sun.com/app/docs/prod/entsys.05q4?l=ko#hic>
- Sun Java System 전문가 서비스
<http://www.sun.com/service/sunps/sunone>
- Sun Java System 소프트웨어 제품 및 서비스
<http://www.sun.com/software>
- Sun Java System 소프트웨어 지원 서비스
<http://www.sun.com/service/sunone/software>
- Sun Java System 지원 및 기술 자료
<http://www.sun.com/service/support/software>
- Sun 지원 및 교육 서비스
<http://training.sun.com>
- Sun Java System 상담 및 전문 서비스
<http://www.sun.com/service/sunps/sunone>
- Sun 개발자 정보
<http://developers.sun.com>
- Sun 개발자 지원 서비스
<http://www.sun.com/developers/support>
- Sun 소프트웨어 데이터 시트
<http://www.sun.com/software>

Copyright © 2006 Sun Microsystems, Inc. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다.

Sun Microsystems, Inc. 는 본 설명서에서 사용하는 기술과 관련한 지적 재산권을 보유합니다 . 특히 이러한 지적 재산권에는 <http://www.sun.com/patents> 에 나열된 하나 이상의 미국 특허 및 추가 특허 또는 미국 및 기타 국가에서 특허 출원 중인 응용 프로그램이 포함될 수 있습니다 .

SUN PROPRIETARY/CONFIDENTIAL.

U.S. 정부 권한을 상용 . 정부 사용자는 Sun Microsystems, Inc. 표준 사용권 계약과 FAR 의 해당 규정 및 추가 사항의 적용을 받습니다 .

본 제품의 사용은 사용권 계약의 적용을 받습니다 .

본 배포판에는 타사에서 개발한 자료가 포함될 수 있습니다 .

본 제품의 일부는 Berkeley BSD 시스템일 수 있으며 University of California로부터 라이센스를 취득했습니다 .

Sun, Sun Microsystems, Sun 로고 , Java 및 Solaris 등은 미국과 기타 국가에서 Sun Microsystems, Inc. 의 상표 또는 등록 상표입니다 . 모든 SPARC 상표는 라이센스 하에 사용되며 미국 및 기타 국가에서 SPARC International, Inc. 의 상표 또는 등록 상표입니다 .

