



Solaris 9 12/03 릴리스 노트

Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

부품 번호: 817-3467-11
2003년 12월

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다.

이 제품 또는 문서는 저작권에 의해 보호되고 사용권에 따라 사용, 복사, 배포 및 디컴파일이 제한됩니다. 이 제품이나 문서의 어떤 부분도 Sun 및 그 사용권 허용자의 사전 서면 승인 없이 어떤 형태로든 어떤 수단을 통해서든 복제해서는 안 됩니다. 글꼴 기술을 포함한 타사 소프트웨어에 대한 저작권 및 사용권은 Sun 공급업체에 있습니다.

제품 중에는 캘리포니아 대학에서 허가한 Berkeley BSD 시스템에서 파생된 부분이 포함되어 있을 수 있습니다. UNIX는 미국 및 다른 국가에서 X/Open Company, Ltd.를 통해 독점적으로 사용권이 부여되는 등록 상표입니다.

Sun, Sun Microsystems, Sun 로고, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, Java, JDK, Solaris JumpStart, SunOS, OpenWindows, XView, JavaSpaces, SunSolve, iPlanet Directory Server, Sun4U, Sun StorEdge, Solstice AdminSuite, SunInstall, Solaris Web Start, Java Naming and Directory Interface, Enterprise JavaBeans, Sun Enterprise, Sun Fire, Netra, 및 Solaris는 미국 및 다른 국가에서의 Sun Microsystems, Inc.의 상표, 등록 상표 또는 서비스 상표입니다. 모든 SPARC 상표는 사용 허가를 받았으며 미국 및 다른 국가에서 SPARC International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. SPARC 상표를 사용하는 제품은 Sun Microsystems, Inc.가 개발한 구조를 기반으로 하고 있습니다. PostScript는 일부 관할 지역에 등록된 Adobe Systems, Incorporated의 상표 또는 등록 상표입니다. Netscape(TM)는 Netscape Communications Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다. Netscape Navigator(TM)는 미국 및 다른 국가에서 Netscape Communications Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

OPEN LOOK 및 Sun™ GUI (그래픽 사용자 인터페이스)는 Sun Microsystems, Inc.가 자사의 사용자 및 정식 사용자용으로 개발했습니다. Sun은 컴퓨터 업계를 위한 시각적 그래픽 사용자 인터페이스의 개념을 연구 개발한 Xerox사의 선구적인 노력을 높이 평가하고 있습니다. Sun은 Xerox와 Xerox 그래픽 사용자 인터페이스에 대한 비독점적 사용권을 보유하고 있습니다. 이 사용권은 OPEN LOOK GUI를 구현하는 Sun의 정식 사용자에게도 적용되며 그렇지 않은 경우에는 Sun의 서면 사용권 계약을 준수해야 합니다.

미국 정부의 권리 - 사용 소프트웨어. 정부 기관 사용자는 Sun Microsystems, Inc.의 표준 사용권 조항과 FAR 및 그 부록의 해당 규정을 준수해야 합니다.

이 문서에서는 본문의 내용을 “있는 그대로” 제공하며, 법률을 위반하지 않는 범위 내에서 상품성, 특정 목적에 대한 적합성 또는 비침해에 대한 목시적인 보증을 포함하여 모든 명시적 또는 묵시적 조건, 표현 및 보증을 배제합니다.



040131@7940



목차

머리말 11

1 설치 관련 문제 15

Solaris 9 12/03 소프트웨어를 설치하기 전에 알아야 할 문제 15

SPARC: Sun Fire V880에 Solaris 9 12/03 소프트웨어를 설치하면 재부트 후 경고 발생 15

x86: Solaris 9 소프트웨어 설치 후 재부트할 때 특정 ATA 하드 디스크 드라이브가 있는 시스템이 중단됨 16

x86: Solaris 9 12/03 Installation CD 분할 영역 문제 17

x86: 기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃의 변경 17

SPARC: 기본 Solaris JumpStart 프로필이 작은 디스크에 복수 로캘을 설치하지 않을 수 있음 18

x86: 기존 서비스 분할 영역이 없는 시스템에 서비스 분할 영역이 기본적으로 작성되지 않음 19

x86: Solaris Device Configuration Assistant 부트 디스켓을 사용할 수 없음 21

x86: Hewlett-Packard (HP) Vectra XU 시리즈 시스템이 BIOS 버전 GG.06.13으로 업그레이드되지 않음 21

Solaris 9 12/03 소프트웨어를 설치하기 전에 알아두어야 할 버그 22

여러 CD-ROM 드라이브가 있는 시스템에 Solaris 9 12/03 Software 2 of 2 CD가 올바르게 마운트되지 않음(4751439) 22

SPARC: 설치 전에 Sun Fire 및 Netra 서버에서 펌웨어를 업그레이드(4747307, 4799331) 23

Toshiba SD-M1401 DVD-ROM이 있는 시스템에서 Solaris DVD로부터의 부트에 실패(4467424) 23

Solaris 2.6 및 Solaris 7 소프트웨어 실행 시 Solaris 9 12/03 DVD의 데이터에 액세스 할 수 없음(4511090) 24

설치 버그 25

x86: 3Com 3C905C 네트워크 카드를 사용하면 PXE 부트에 실패함(4847803) 25

SPARC: 다중 인터페이스가 있는 시스템이 설치 또는 업그레이드 후 모든 인터페이스를 사용 가능으로 인식(4640568)	25
Solaris 9 12/03 Software 1 of 2 CD에서 설치하는 동안 발생하는 설치 버그	26
파일 시스템 생성 중에 경고 메시지가 나타날 수 있음(4189127)	26
업그레이드 문제	26
Solaris Live Upgrade를 실행하려면 추가 패치 필요	26
Solaris Live Upgrade 패키지를 설치할 때의 제한	26
Solaris 9 12/03 소프트웨어로 SUNWsan을 통해 기억 장치 영역 네트워크에 액세스 할 수 없음	27
x86: Solaris 9 12/03 (x86 Platform Edition) Installation CD를 사용하여 Solaris 2.6 또는 Solaris 7 소프트웨어에서 x86 시스템으로 업그레이드할 수 없음	27
Solaris Management Console 2.1 소프트웨어가 Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 또는 1.0.2 소프트웨어와 호환되지 않음	28
업그레이드 중에 발생할 수 있는 설치 관련 버그	30
업그레이드가 SUNWceudt 패키지 설치에 실패함(4826785)	30
Solaris Live Upgrade 사용 시 설치 프로그램 텍스트 표시 문제(4736488)	31
SPARC: 업그레이드 동안 SUNWjxcft 패키지 기록 제거 오류(4525236)	31
Solaris 9 12/03 릴리스로 업그레이드하면 기존 Secure 셸 데몬(sshd)이 비활성화될 수 있음(4626093)	32
/export 디렉토리의 용량이 거의 가득 찬 경우 업그레이드에 실패함 (4409601)	32
디스크가 없는 클라이언트 서버 및 클라이언트를 업그레이드(4363078)	33
업그레이드 후에 발생할 수 있는 설치 관련 버그	33
SPARC: 업그레이드 후에 패치를 제거하면 WBEM 저장소가 손상될 수 있음 (4820614)	33
64비트 Solaris 문제점	35
SPARC: Sun UltraSPARC 시스템(Sun4u)에 부트 플래시 PROM 업데이트 필요	35
Documentation CD 관련 문제	36
Solaris 2.6, 7 및 8 소프트웨어를 실행하는 설명서 서버에서 9자를 초과하는 이름을 가진 설명서 패키지를 설치할 수 없음	36
Documentation CD 설치 버그	37
Solaris 9 12/03 Documentation CD uninstaller 유ти리티의 제거 모드가 제대로 작동하지 않음(4675797)	37
Documentation CD 검증 패널에서 명령줄 인터페이스 모드로 페이지 표시 안 됨 (4520352)	37
설치 중에 발생하는 현지화 관련 문제	37
추가 관련 로케이션 설치될 수 있음	37
설치 중에 발생할 수 있는 현지화 관련 버그	38

Solaris Live Upgrade를 사용하면 기본적으로 Languages CD에서 모든 언어를 설치 함(4898832) 38

전체 태국어/러시아어/폴란드어/카탈로니아어 지원을 가진 Solaris 8 소프트웨어 를 실행하는 시스템을 업그레이드하면 시스템에 잘못된 패키지가 남음 (4650059) 38

2 Solaris 런타임 문제 39

스마트 카드 버그 39

시스템이 스마트 카드에 응답하지 않음(4415094) 39

스마트 카드 관리 콘솔의 구성 파일 편집 메뉴 항목을 사용할 수 없음 (4447632) 40

공통 데스크탑 환경(CDE) 버그 40

xmlValidateDocument() 함수를 사용하면 스택이 손상될 수 있음 (4856338) 40

CDE 이동식 매체 자동 실행 기능이 제거됨(4634260) 41

SPARC: FontList 옵션이 지정된 경우 명령줄에서 시작 시 dtmail이 충돌 (4677329) 41

긴 행이 있는 전자 메일 표시 중 CDE 메일러가 중단된 것처럼 보임(4418793) 41

Solaris PDASync가 데스크탑에서 마지막 입력 항목을 삭제할 수 없음(4260435) 42

Solaris PDASync가 멀티바이트 국제화 PDA 장치와의 데이터 교환을 지원하지 않음 (4263814) 42

GNOME 2.0 문제 및 버그 42

GNOME 2.0 설명서 42

시스템 관리 버그 43

두 개의 동일한 패치가 같은 위치에 있는 경우 patchadd 명령이 서명된 패치를 설치(4949580) 43

마운트된 저장 장치 이름이 마운트된 다른 저장 장치의 일부이거나 새 부트 환경에 사용된 저장 장치인 경우 lucreate 명령이 실패함(4912890) 44

/etc/named.conf 파일이 사용자 및 그룹 계정의 Solaris Management Console 작업에 오류를 일으킴(4777931) 45

x86: BIOS 부트 시 F4 키를 눌러 서비스 분할 영역을 부트할 수 없음(4782757) 46

UltraSPARC II CP 이벤트 메시지가 생성되지 않을 수 있음(4732403) 46

Solaris WBEM Services 2.5 데몬이 com.sun 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스 공급자를 찾을 수 없음(4619576) 47

XML/HTTP 전송 프로토콜에서 일부 com.sun 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스 메소드 호출 실패(4497393, 4497399, 4497406, 4497411) 47

Solaris 관리 콘솔 마운트 및 공유 도구로 파일 시스템 마운트 등록 정보를 수정할 수 없음(4466829) 48

WBEM으로 데이터 추가 시 CIM_ERR_LOW_ON_MEMORY 오류 발생 (4312409) 48

Solaris 볼륨 관리자 문제	49
Solaris 볼륨 관리자 metattach 명령이 실패할 수 있음	49
Solaris 볼륨 관리자 버그	50
고장난 핫 스파어 디스크가 스왑된 경우 Solaris 볼륨 관리자 metahs -e 명령이 구 리 케이블 기억 장치 상자에서 오류를 일으킴(4644106)	50
논리적 장치 이름이 더 이상 존재하지 않을 경우 Solaris 볼륨 관리자 metadevadm 명령이 실패함(4645721)	51
Solaris 볼륨 관리자 metarecover 명령이 metadb 이름 공간을 업데이트하는 데 실패함(4645776)	52
네트워킹 버그	52
필터링이 활성화된 상태에서 두 IP 노드 사이에 다중 터널을 구성하면 패킷 손실이 일어날 수 있음(4152864)	52
보안 버그	53
CDE 화면 잠금을 잠금 해제하면 커버로스 버전 5 인증서가 제거됨(4674474)	53
cron, at 및 batch 명령이 잠긴 계정에 대한 작업을 예약할 수 없음 (4622431)	53
추가 소프트웨어 버그	54
SPARC: Veritas 볼륨 관리자가 Solaris 9 12/03 소프트웨어를 실행 중인 시스템에서 고장날 수 있음(4642114)	54
Documentation CD 관련 문제	54
iPlanet Directory Server 5.1 설명서 링크가 제대로 작동하지 않음	54
다른 설명서 패키지를 제거하려면 SUNWsdocs 패키지가 필요함	55
Documentation CD 버그	55
Solaris 9 12/03 Documentation CD 제거 프로세스 실패(4920548)	55
유럽어 로캘 PDF 문서는 C 로캘을 통해서만 사용 가능(4674475)	56
Solaris 9 12/03 설명서 패키지를 제거하면 일부 Solaris 9 12/03 설명서 모음이 예상 치 않게 제거될 수 있음(4641961)	56
현지화 관련 문제	57
에스토니아어 키보드 유형 6, 캐나다 프랑스어 키보드 유형 6 및 폴란드 프로그래머 키보드 유형 5에 대한 하드웨어는 Solaris 9 12/03 릴리스에서 사용할 수 없음	57
현지화 관련 버그	59
SPARC: Shift-U가 아랍어 로캘에서 예상대로 작동하지 않음(4303879)	59
유럽 언어 UTF-8 로캘에서 정렬 기능이 제대로 실행되지 않음(4307314)	59
Sun ONE Application Server 버그	59
기본 브라우저가 Sun ONE Application Server 7과 호환되지 않음(4741123)	59
Netscape Navigator 소프트웨어의 일부 버전에서 액세스 제어 목록 편집이 지원되 지 않음(4750616)	60
Oracle 9.2 클라이언트로 Oracle 9.1 데이터베이스에 액세스하면 데이터가 손상될 수 있음(4707531)	60

명령줄에서 만든 Persistence Manager Factory 자원을 볼 때 관리 인터페이스에서 검증자 오류를 보고함(4733109)	61
server.xml 파일의 iiop-listener 요소에서 주소 속성의 any 값이 지원되지 않음 (4743366)	61
SSL 활성 환경으로 변환할 때 Application Server가 다시 시작되지 않음 (4723776)	61
Application Server가 동적으로 재로드하는 동안 충돌할 수 있음(4750461)	62
외부 인증서 별명이 관리 인터페이스 별명 목록에 표시되지 않음(4725473)	62
flexanlg 명령이 열기 실패 오류를 일으킬 수 있음(4742993)	63
IPv6 전용 클라이언트가 Application Server에 연결할 수 없음(4742559)	64
수정된 샘플이 재배치될 때까지 업데이트되지 않음(4726161)	65
0이 아닌 트랜잭션 설정이 느린 로컬 트랜잭션을 유발함(4700241)	65
Oracle JDBC 드라이버 최적화가 초기화되지 않음(4732684)	65
IPv6 주소에 대한 DNS 주소 조회에 실패한 IPv6 주소에서 RMI-IIOP 클라이언트가 작동하지 않음(4743419)	66
Sun ONE Application Server 보안 버그	66
Application Server는 루트 이외의 사용자가 Root 액세스를 할 수 있는 Root로 모 든 인스턴스를 시작함(4780076)	66
Sun ONE Directory Server (이전 iPlanet Directory Server) 문제	68
설치 문제	68
스키마 문제	68
복제 문제	69
서버 플러그인 문제	69
역할 및 서비스 클래스 문제	69
색인 문제	69
Sun ONE Directory Server 버그	69
콘솔을 통해 사용자를 비활성화할 수 없음(4521017)	69
공간을 포함하는 루트 접미어로 디렉토리를 구성할 수 없음(4526501)	70
암호 정책 정보가 서버 간에 동기화되지 않음(4527608)	70
사용자 암호가 변경된 후에도 계정 잠금이 계속 유효함(4527623)	70
설치 실패 직후 콘솔이 백업됨(4531022)	71
서버가 DN 속성을 정규화할 때 대소문자 구분 구문을 무시함(4630941)	71
Export, Backup, Restore 또는 색인 작성 중 서버를 정지하면 서버가 충돌함 (4678334)	71
복제가 자체 서명된 인증서를 사용할 수 없음(4679442)	71
UFS 파일 시스템 문제	72
SPARC: 크기가 2TB 이상인 VxVM 볼륨에 UFS 파일 시스템을 만들 수 없음	72
UFS 파일 시스템 버그	72

SPARC: 멀티테라바이트 UFS 파일 시스템에서 `fssnap`를 사용할 수 없음
(4836824) 72

3 최신 소식 73

`sadmind` 기능 변경 73
`sadmind` 향상된 보안 수준 73

4 소프트웨어 지원 중단 설명문 75

Solaris 9 소프트웨어에서 제거된 기능 75
adb 맵 수정자 및 와치포인트 구문 75
AnswerBook2 서버 76
aspppd 유ти리티 76
ATOK8 일본어 입력기 76
crash 유ти리티 76
Solaris ipcs 명령에 대한 충돌 덤프 옵션 76
cs00 일본어 입력기 76
x86: devconfig 명령 77
x86: 장치 및 드라이버 소프트웨어 지원 77
EA (Early Access) 디렉토리 77
ESDI 드라이브용 Emulex MD21 디스크 컨트롤러 77
enable_mixed_bcp Tunable 78
x86: Intel 486 기반 시스템 78
japanese 로캘 이름 대체 78
Java 소프트웨어 개발자 키트(SDK) 1.2.2 78
JDK 1.1.8 및 JRE 1.1.8 78
커버로스 버전 4 클라이언트 78
개발자용 OpenWindows 툴킷 79
사용자를 위한 OpenWindows 환경 79
우선 순위 페이지 및 관련 커널 조정 기능(priority_paging/cachefree)
79
`s5fs` 파일 시스템 80
`sendmail` 유ти리티 기능 80
Solaris Maintenance Update 80
`SUNWebnfs` 패키지 80
`sun4d` 기반 서버 80
`SUNWrdm` 패키지 81
다음 릴리스에서 제거될 수 있는 기능 81

add_drv 시스템 명령에서 device_driver 경로 이름 지원	81
AdminTool 명령	81
아시아권 짧은 dtlogin 이름	81
asysem() 및 sysmem() 인터페이스	82
감사 데몬 인터페이스	82
기본 보안 모듈을 위한 장치 할당 인터페이스	82
구식 장치 드라이버 인터페이스	82
power.conf의 장치 관리 항목	85
장치 지원 및 드라이버 소프트웨어	85
Alt 키 기반 및 메타 키 기반의 유럽 문자 입력 시퀀스	85
Federated Naming Service XFN 라이브러리 및 명령	86
fork() 기능	86
GMT Zoneinfo 표준 시간대	86
SPARC: 그래픽 드라이버 지원	87
Java 런타임 환경 1.2.2	87
Kodak Color Management 시스템	87
한국어 CID 글꼴	87
Lance Ethernet(le) 드라이버	87
libXinput 라이브러리	87
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 클라이언트 라이브러리	88
기존 LWP (Lightweight Process) 인터페이스	88
익명 인터페이스 그룹 기능	88
Netscape 4.7x 소프트웨어	88
Netscape 6.2x 및 Netscape 7.0 소프트웨어	89
netstat -k 옵션	89
Network Information Service Plus (NIS+) 이름 서비스 유형	89
pam_unix 모듈	89
Perl 버전 5.005_03	89
전원 관리 입출력 제어 명령	90
64비트 SPARC: libc의 ptrace 인터페이스	90
sendmailvars 및 L과 G sendmail.cf 명령	90
SPARC: 64비트 패키지	90
sdtjmpplay 데스크톱 Java 미디어 플레이어	91
SPC (Serial Parallel Controller) 드라이버	91
Solaris 32비트 Sun4U 커널	91
Solaris 정적 시스템 라이브러리	92
Solaris 볼륨 관리자 트랜잭션 볼륨	92
Solstice Enterprise Agents	92

독립형 라우터 검색	92
저장 인터페이스	93
sun4m 하드웨어	93
Sun StorEdge A3000, Sun StorEdge A3500 및 Sun StorEdge A3500FC 시스템	93
테이프 장치	93
Ultra AX 및 SPARCengine Ultra AXmp 그래픽 카드	94
32비트 X11 정적 라이브러리	94
XIL 인터페이스	94
xetops 유ти리티	94
xutops 인쇄 필터	95

5 설명서 관련 문제 97

설명서 오류 97

 대상 문서: Solaris 9 12/03 설치 설명서 97

 대상 문서: System Administration Guide: IP Services의 “Administering DHCP (Task)
 ” 97

 대상 문서: Sun WBEM SDK Developers Guide 98

 대상 문서: Sun WBEM SDK Developers Guide의 “Writing Client
 Applications” 98

 대상 문서: Sun ONE Application Server 7 Developer's Guide 98

A Solaris 9 12/03 운영 체제 패치 목록 101

SPARC 패치 목록 101

x86 패치 목록 133

머리말

*Solaris 9 12/03 릴리스 노트*에서는 Solaris™ 9 12/03 운영 체제의 출시 바로 전까지 사용 할 수 없었던 설치 문제에 대한 세부 사항과 기타 문제에 대해 설명합니다. 이러한 릴리 스 노트의 최신 버전은 <http://docs.sun.com/db/doc/817-3467>을 참조하십시오.

주 – Solaris 소프트웨어는 SPARC® 및 x86의 두 개의 플랫폼에서 실행됩니다. Solaris 소 프트웨어는 또한 64비트뿐만 아니라 32비트 주소 공간에서도 작동합니다. 이 문서의 정 보는 특정 장, 절, 주, 머리글 표시된 항목, 그림, 표 또는 예에서 언급된 경우를 제외하고 두 플랫폼과 주소 공간 모두와 관련됩니다.

이 설명서의 대상

본 릴리스 노트는 Solaris 9 12/03 소프트웨어를 설치 및 사용하는 사용자와 시스템 관리 자를 대상으로 합니다.

관련 문서

Solaris 소프트웨어를 설치할 때 다음 설명서를 참조할 수 있습니다.

- GNOME 2.0 Desktop Collection - ko
- iPlanet Directory Server 5.1 Collection (Solaris Edition)
- *Solaris 9 Start Here*
- *Solaris 9 12/03 설치 설명서*

- Solaris 9 12/03 릴리스 노트는 다음 매체를 통해 사용할 수 있습니다.
 - Solaris 9 12/03 Documentation CD의 Solaris 9 12/03 Release and Installation Collection - ko
 - <http://docs.sun.com> (최신 정보)
 - Solaris 9 System Administrator Collection
 - Solaris 9 User Collection - ko
 - *Solaris (x86 플랫폼판) 하드웨어 호환성 목록*
 - Sun ONE Application Server 7 Collection (Solaris Edition)
 - Solaris 9 12/03 About What's New Collection

Sun™ Java™ Enterprise System에 대한 자세한 내용은 Sun Java Enterprise System Collection (<http://docs.sun.com>)을 참조하십시오. *Java Enterprise System* 릴리스 노트는 <http://docs.sun.com/db/doc/816-6876>에서 찾을 수 있습니다.

현재 CERT 권고 사항에 대한 정보는 공식 CERT 웹 사이트(<http://www.cert.org>)를 참조하십시오.

일부 하드웨어 구성의 경우, Solaris 소프트웨어를 설치하려면 부록으로 제공되는 하드웨어별 지침이 필요할 수 있습니다. 특정 시점에서 하드웨어별 작업이 필요한 경우를 대비하여, 하드웨어 제조업체에서는 Solaris 설치 설명서 부록을 제공했습니다. 하드웨어별 설치 지침에 대해서는 *Solaris 9 Sun Hardware Platform Guide* 등의 자료를 참조하십시오.

관련된 타사 웹 사이트 참조

이 문서에서는 추가적인 관련 정보를 제공하기 위해 타사 URL을 참조하기도 합니다.

주 - Sun은 이 문서에서 언급된 타사 웹사이트의 사용 가능성에 대하여 책임지지 않습니다. Sun은 그러한 사이트 또는 자원에 있거나 사용 가능한 내용, 광고, 제품 또는 기타 자료에 대하여 보증하지 않으며 책임 또는 의무를 지지 않습니다. Sun은 해당 사이트나 자원을 통해 사용 가능한 내용, 상품 또는 서비스의 사용과 관련해 발생하거나 발생했다고 간주되는 손해나 손실에 대해 책임이나 의무를 지지 않습니다.

Sun 문서 온라인 액세스

[docs.sun.comSM](http://docs.sun.com) 웹 사이트에서 Sun 기술 문서 온라인에 액세스할 수 있습니다. 다음 주소에서 docs.sun.com 아카이브를 살펴보고 특정 서적 제목이나 주제에 대해 검색할 수 있습니다. URL은 <http://docs.sun.com>입니다.

Sun 설명서 주문

Sun Microsystems에서는 제품 설명서를 인쇄물로 제공합니다. 설명서 목록 및 주문 방법은 <http://docs.sun.com> 의 “인쇄본 문서를 구입하십시오”를 참조하십시오.

표기 규칙

다음 표는 이 책에서 사용된 서체 변경 사항에 대하여 설명합니다.

표 P-1 표기 규칙

서체 또는 기호	의미	예
AaBbCc123	명령, 파일 및 디렉토리의 이름 등 컴퓨터 화면에 출력되는 내용입니다.	.login 파일을 편집하십시오. ls -a를 사용하여 모든 파일을 나열하십시오. machine_name% you have mail.
AaBbCc123	화면 상의 컴퓨터 출력과는 반대로 사용자가 직접 입력하는 사항입니다.	machine_name% su Password:
AaBbCc123	명령줄 자리 표시자: 실제 이름이나 값으로 대체됩니다.	파일을 삭제하려면 rm filename 을 입력하십시오.
AaBbCc123	책 제목, 새로 나오는 단어나 용어, 강조 표시할 단어입니다.	사용자 설명서의 6장을 읽으십시오. 이를 class 옵션이라고 합니다. 이 작업을 수행하려면 root여야 합니다.

명령에 나오는 셸 프롬프트의 예

다음 표에서는 C 셸, Bourne 셸 및 Korn 셸에 대한 기본 시스템 프롬프트 및 수퍼유저 프롬프트를 보여 줍니다.

표 P-2 셸 프롬프트

셸	프롬프트
C 셸 프롬프트	machine_name%
C 셸 수퍼유저 프롬프트	machine_name#
Bourne 셸 및 Korn 셸 프롬프트	\$
Bourne 셸 및 Korn 셸 수퍼유저 프롬프트	#

1장

설치 관련 문제

이 장에서는 Solaris 9 12/03 운영 체제의 설치와 관련된 문제점에 대해 설명합니다.

이 릴리스 노트에 포함될 시점에는 식별되지 않았던 최신 Solaris 설치 관련 문제에 대해서는 <http://docs.sun.com/db/doc/817-3467>에 있는 *Solaris 9 12/03 릴리스 노트*를 참조하십시오.

다음 런타임 버그 설명은 본 문서가 Solaris 9 12/03 Documentation CD 및 Solaris 9 12/03 Installation CD의 설치 키오스크에 발행된 이후에 이 장에 추가되었습니다.

- “SPARC: Sun Fire V880에 Solaris 9 12/03 소프트웨어를 설치하면 재부트 후 경고 발생” 15 페이지
 - “여러 CD-ROM 드라이브가 있는 시스템에 Solaris 9 12/03 Software 2 of 2 CD가 올바르게 마운트되지 않음(4751439)” 22 페이지
 - “Solaris Live Upgrade를 실행하려면 추가 패치 필요” 26 페이지
 - “Solaris Live Upgrade 패키지를 설치할 때의 제한” 26 페이지
-

Solaris 9 12/03 소프트웨어를 설치하기 전에 알아야 할 문제

SPARC: Sun Fire V880에 Solaris 9 12/03 소프트웨어를 설치하면 재부트 후 경고 발생

Sun Fire™ V880 소프트웨어는 Solaris 9 12/03 릴리스에 포함됩니다. Sun Fire V880 서버에 Solaris 9 12/03 릴리스를 설치하면 V880 소프트웨어는 bbc 및 gptwo 드라이버를 로드하려고 시도합니다.

버그 4717004를 수정하면 bbc 및 gptwo 드라이버를 제거합니다. 이러한 드라이버가 삭제되어 더 이상 사용할 수 없기 때문에 시스템을 재부트하면 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

```
WARNING: Failed to install "bbc" driver.  
WARNING: Failed to install "gptwo" driver.
```

해결 방법: 이러한 메시지는 양호한 것으로 무시해도 됩니다.

x86: Solaris 9 소프트웨어 설치 후 재부트할 때 특정 ATA 하드 디스크 드라이브가 있는 시스템이 중단됨

특정 유형의 ATA 하드 디스크 드라이브가 있는 시스템에 Solaris 9 소프트웨어를 설치하면 시스템이 중단될 수 있습니다. 설치를 완료한 다음 소프트 재부트를 시도하면 시스템이 중단됩니다.

이 문제는 Ultra DMA 모드와 관련하여, ATA/ATAPI-6 T13 사양의 기본 조건으로 되돌리기 기능을 구현하는 ATA 하드 디스크 드라이브가 있는 시스템에서 발생합니다.

해당 동작을 비활성화하지 않으면 소프트웨어를 재설정한 다음 이러한 디스크 드라이브를 Ultra DMA 모드에서 Multiword DMA 모드로 되돌립니다. SET FEATURES / Disable reverting to power-on to defaults 명령을 사용하여 동작을 비활성화합니다.

문제를 증명하는 방법은 시스템에 있는 ATA 하드 드라이브의 유형과 BIOS에 따라 달라집니다. 이 문제는 다음 방법 중 하나로 증명할 수 있습니다.

- Ultra DMA 모드가 BIOS에 활성화되어 있고 ATA 하드 디스크 드라이브가 Ultra DMA 모드에서 작동되는 경우 설치 후 시스템을 소프트 재부트하면 시스템이 BIOS에서 중단될 수 있습니다. 오류 메시지가 표시되지 않습니다.
- Ultra DMA 모드가 BIOS에 비활성화되어 있지만 ATA 하드 디스크 드라이브가 Ultra DMA 모드에서 작동되는 경우 설치 후 시스템을 소프트 재부트하면 시스템이 중단될 수 있습니다. 다음 경고와 유사한 메시지가 표시됩니다.

```
WARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,1/ide@0 (ata0):  
        timeout: abort request, target=0 lun=0  
WARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,1/ide@0 (ata0):  
        timeout: abort device, target=0 lun=0  
WARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,1/ide@0 (ata0):  
        timeout: reset target, target=0 lun=0  
WARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,1/ide@0 (ata0):  
        timeout: reset bus, target=0 lun=0
```

해결 방법: 문제를 해결하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 부트 시 시스템이 중단된 경우 전원을 끈 다음 다시 켜서 시스템 전원을 순환시킵니다. 그러면 시스템이 정상적으로 부트됩니다.
2. 시스템을 부트한 후 해당 시스템에 로그인하여 수퍼유저가 됩니다.

3. 텍스트 편집기를 사용하여 /platform/i86pc/kernel/drv/ata.conf 파일을 편집합니다.

다음 행을 추가합니다.

```
ata-revert-to-defaults=0;
```

다음에 시스템을 재부트하면 중단없이 진행됩니다.

x86: Solaris 9 12/03 Installation CD 분할 영역 문제

Solaris 9 12/03 Installation CD에 있는 Solaris Web Start 3.0 프로그램이 시스템의 Solaris fdisk 분할 영역을 찾을 수 없는 경우에는 root 디스크에 Solaris fdisk 분할 영역을 작성해야 합니다.



주의 - 기존 fdisk 분할 영역의 크기를 변경하면 이 분할 영역에 있는 모든 데이터는 자동으로 삭제됩니다. Solaris fdisk 분할 영역을 작성하기 전에 이 데이터를 백업합니다.

Solaris Web Start 3.0 프로그램을 설치하려면 두 개의 fdisk 분할 영역이 필요합니다.

- Solaris fdisk 분할 영역

이것은 전형적인 Solaris fdisk 분할 영역입니다.

- x86 부트 fdisk 분할 영역

이것은 x86 기반 시스템이 새로 작성된 스왑 슬라이스에 있는 미니루트를 부트할 수 있게 하는 10MB fdisk 분할 영역입니다. 스왑 슬라이스는 Solaris fdisk 분할 영역에 있습니다.

주 - Solaris 9 12/03 Installation CD의 설치 프로그램은 x86 부트 분할 영역을 작성하여 Solaris fdisk 분할 영역에서 10MB를 제거합니다. 이 유ти리티는 기존 fdisk 분할 영역이 변경되는 것을 방지합니다.

이 분할 영역을 수동으로 작성하지 마십시오.

이 요구 사항은 또한 Solaris 2.6 또는 Solaris 7 릴리스에서 Solaris 9 12/03 소프트웨어로 업그레이드하는 데 Solaris 9 12/03 Installation CD를 사용할 수 없게 합니다. 자세한 내용은 “업그레이드 문제” 26 페이지를 참조하십시오.

x86: 기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃의 변경

Solaris 9 12/03 릴리스에서 Solaris Web Start 및 suninstall 설치 프로그램은 Sun LX50 시스템의 서비스 분할 영역에 적합하도록 기본적으로 새 부트 디스크 분할 영역 레이아웃을 사용합니다. 이 설치 프로그램을 사용하여 기존 서비스 분할 영역을 보존할 수 있습니다.

새 기본값은 다음 분할 영역을 포함합니다.

- 첫 번째 분할 영역 – 서비스 분할 영역(시스템 기본 크기)
- 두 번째 분할 영역 – x86 부트 분할 영역(약 11MB)
- 세 번째 분할 영역 – Solaris 분할 영역(부트 디스크에 공간 유지)

이 기본 레이아웃을 사용하려면 Solaris Web Start나 suninstall 프로그램이 부트 디스크 레이아웃을 선택하라고 요청할 경우 기본값을 선택합니다.

주 – 현재 서비스 분할 영역을 포함하지 않는 시스템에 Solaris 9 12/03 (x86 플랫폼판) 소프트웨어를 설치하면 Solaris Web Start나 suninstall 프로그램은 기본적으로 새 서비스 분할 영역을 작성하지 않습니다. 시스템에 서비스 분할 영역을 만들려면 “x86: 기존 서비스 분할 영역이 없는 시스템에 서비스 분할 영역이 기본적으로 작성되지 않음” 19 페이지를 참조하십시오.

fdisk 유ти리티를 사용하여 수동으로 디스크 분할 영역 레이아웃 편집하도록 선택할 수도 있습니다. 다음과 같은 경우에는 부트 디스크 분할 영역을 수동으로 편집할 수 있습니다.

- 시스템에 기존 Sun Linux 분할 영역을 보존하려고 합니다.
- Solaris 분할 영역을 작성해야 하지만 디스크에 있는 기존의 다른 분할 영역도 보존하려고 합니다.

주 – 시스템에 Solaris 소프트웨어의 업그레이드 가능 버전이 있지만 x86 부트 분할 영역이 없는 경우에는 Solaris Installation CD를 사용하여 업그레이드하지 못할 수 있습니다. x86 부트 분할 영역이 없는 시스템을 Solaris 9 12/03 릴리스로 업그레이드하려면 Solaris 9 12/03 Software 1 of 2 CD의 suninstall 설치 프로그램을 사용합니다.

SPARC: 기본 Solaris JumpStart 프로필이 작은 디스크에 복수 로케일을 설치하지 않을 수 있음

Solaris 9 12/03 매체의 기본 Solaris JumpStart™ 프로필을 사용하여 작은 디스크가 있는 시스템에 복수 로케일을 설치할 경우 설치가 실패할 수 있습니다. 이 문제는 다음 조건에서 발생할 수 있습니다.

- 기본 Solaris JumpStart 프로필을 사용하여 2.1GB 디스크가 있는 시스템에 C 로케일 외의 모든 로케일을 설치합니다.
- 기본 Solaris JumpStart 프로필을 사용하여 4GB 디스크가 있는 시스템에 둘 이상의 로케일을 설치합니다.

x86: 기존 서비스 분할 영역이 없는 시스템에 서비스 분할 영역이 기본적으로 작성되지 않음

현재 서비스 분할 영역을 포함하지 않은 시스템에 Solaris 9 12/03 소프트웨어를 설치하면 설치 프로그램이 기본적으로 서비스 분할 영역을 작성하지 않을 수 있습니다. Solaris 분할 영역과 같은 디스크에 서비스 분할 영역이 있으면 소프트웨어를 설치하기 전에 서비스 분할 영역을 다시 작성해야 합니다.

Sun LX50 시스템에 Solaris 8 2/02 소프트웨어를 설치했으면 설치 프로그램이 설치 분할 영역을 보존하지 않았을 수 있습니다. fdisk 부트 분할 영역 레이아웃을 수동으로 편집하여 서비스 분할 영역을 보존하지 않았다면 설치 과정에서 서비스 분할 영역이 삭제됩니다.

주 - Solaris 8 2/02 소프트웨어를 설치할 때 서비스 분할 영역을 별도로 보존하지 않았다면 서비스 분할 영역을 다시 작성하고 Solaris 9 12/03 릴리스로 업그레이드 할 수 없습니다. 소프트웨어의 초기 설치를 수행해야 합니다.

해결 방법: Solaris 분할 영역이 있는 디스크에 서비스 분할 영역을 만들고자 할 경우 다음 해결 방법 중 하나를 선택합니다.

- Solaris Web Start 설치 프로그램을 사용하여 Solaris 9 12/03 Installation CD에서 설치하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 디스크의 내용을 삭제합니다.
2. 설치하기 전에 Sun LX50 Diagnostics CD를 사용하여 서비스 분할 영역을 작성합니다.
서비스 분할 영역 작성에 대한 자세한 내용은 <http://cobalt-knowledge.sun.com>에서 *Sun LX50 Server User's Manual* 및 *Sun LX50 Knowledge Base*를 참조하십시오.
3. CD-ROM 드라이브에 Solaris 9 12/03 Installation CD를 삽입합니다.
4. 설치를 시작합니다.

설치 프로그램이 서비스 분할 영역을 감지하면 다음 메시지가 표시됩니다.

The default layout for the bootdisk is one x86 Boot partition and a Solaris partition on the remaining space. The Service fdisk partition, if one exists, is also preserved by default.

Select one of the following to continue:

- 1) Use the default layout
- 2) Run fdisk to manually edit the disk
- 3) Exit

Please make a selection: [?]

5. 기본 레이아웃을 사용하려면 1을 입력합니다.

설치 프로그램이 서비스 분할 영역을 보존하고 x86 부트 분할 영역과 Solaris 분할 영역을 작성합니다.

주 - Solaris Web Start 설치 프로그램이 Solaris fdisk 분할 영역에서 10MB를 제거하여 x86 부트 분할 영역을 작성합니다. 이 유ти리티는 기존 fdisk 분할 영역이 변경되지 않도록 합니다. 이 분할 영역은 수동으로 작성하지 마십시오.

6. 설치를 완료합니다.

- 네트워크를 통해 네트워크 설치 이미지 또는 Solaris 9 12/03 DVD에서 설치하려면 다음 단계를 수행합니다.
 1. 디스크의 내용을 삭제합니다.
 2. 설치하기 전에 Sun LX50 Diagnostics CD를 사용하여 서비스 분할 영역을 작성합니다.

서비스 분할 영역 작성에 대한 자세한 내용은 <http://cobalt-knowledge.sun.com>에서 *Sun LX50 Server User's Manual* 및 *Sun LX50 Knowledge Base*를 참조하십시오.
 3. 네트워크에서 클라이언트를 부트합니다.

fdisk 분할 영역 사용자 정의 화면이 표시됩니다.
 4. 기본 부트 디스크 분할 영역 레이아웃을 로드하려면 기본값을 누릅니다.

설치 프로그램이 서비스 분할 영역을 보존하고 x86 부트 분할 영역과 Solaris 분할 영역을 작성합니다.

네트워크에서 부트하는 방법에 대한 자세한 내용은 *Solaris 9 12/03 설치 설명서*를 참조하십시오.
- suninstall 프로그램을 사용하여 Solaris 9 12/03 Software 1 of 2 CD 또는 부트 서버의 네트워크 설치 이미지에서 설치하려면 다음 단계를 수행합니다.
 1. 디스크의 내용을 삭제합니다.
 2. 설치하기 전에 Sun LX50 Diagnostics CD를 사용하여 서비스 분할 영역을 작성합니다.

서비스 분할 영역 작성에 대한 자세한 내용은 <http://cobalt-knowledge.sun.com>에서 *Sun LX50 Server User's Manual* 및 *Sun LX50 Knowledge Base*를 참조하십시오.
 3. 시스템을 부트합니다.

설치 프로그램이 Solaris 분할 영역을 작성하는 방법을 선택하라는 메시지를 표시합니다.
 4. Use rest of disk for Solaris partition 옵션을 선택합니다.

설치 프로그램이 서비스 분할 영역을 보존하고 Solaris 분할 영역을 작성합니다.
 5. 설치를 완료합니다.

네트워크에서 부트하는 방법에 대한 자세한 내용은 *Solaris 9 12/03 설치 설명서*를 참조하십시오.

x86: Solaris Device Configuration Assistant 부트 디스켓을 사용할 수 없음

Solaris 9 Device Configuration Assistant (DCA)는 Solaris 9 12/03 릴리스에서 부트 디스켓으로 제공되지 않습니다. Device Configuration Assistant를 부트하려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- 시스템의 BIOS에서 CD 부트를 지원하는 경우 Solaris 9 12/03 (x86 Platform Edition) Installation CD, Solaris 9 12/03 Software (x86 Platform Edition) 1 of 2 CD 또는 Solaris 9 12/03 Software (x86 Platform Edition) DVD에서 부트합니다.
- 시스템에서 CD 부트를 지원하지 않는 경우 부트 디스켓 이미지를 디스켓에 복사할 수 있습니다. 부트 디스켓 이미지는 Solaris 9 12/03 Software (x86 Platform Edition) 2 of 2 CD에서 사용할 수 있습니다.
- PXE (Preboot Execution Environment) 부트를 지원하고 설치 이미지가 네트워크에 있을 경우 네트워크에서 부트합니다.

시스템이 시스템의 BIOS 설치 도구 또는 네트워크 어댑터의 구성 설치 도구를 사용하여 PXE를 사용할 수 있도록 합니다.

자세한 내용은 *Solaris 9 12/03 설치 설명서*를 참조하십시오.

x86: Hewlett-Packard (HP) Vectra XU 시리즈 시스템이 BIOS 버전 GG.06.13으로 업그레이드되지 않음

Solaris 9 12/03 소프트웨어는 대형 분할 영역을 설치할 수 있는 최신 기능을 가지고 있습니다. 시스템 BIOS는 LBA (Logical Block Addressing)를 지원해야 합니다. BIOS 버전 GG.06.13은 LBA 액세스를 지원하지 않습니다. Solaris 부트 프로그램은 이러한 충돌을 해결하지 못합니다. 이 문제는 다른 HP Vectra 시스템에도 영향을 미칠 수 있습니다.

이 업그레이드를 수행하면 HP 시스템은 더 이상 부트할 수 없습니다. 밑줄 커서가 깜박거리는 검은색 빈 화면만 표시됩니다.

해결 방법: 최신 BIOS 버전 GG.06.13을 사용하여 HP Vectra XU 시리즈 시스템을 Solaris 9 12/03 릴리스로 업그레이드하지 마십시오. BIOS 버전 GG.06.13은 더 이상 이 시스템을 지원하지 않습니다.

부트 경로는 하드 디스크 코드를 사용하지 않기 때문에 부트 디스켓이나 부트 CD를 사용하여 시스템을 부트할 수 있습니다. 그런 다음 네트워크 또는 CD-ROM 드라이브 대신 하드 디스크를 부트 장치로 선택합니다.

Solaris 9 12/03 소프트웨어를 설치하기 전에 알아두어야 할 버그

여러 CD-ROM 드라이브가 있는 시스템에 Solaris 9 12/03 Software 2 of 2 CD가 올바르게 마운트되지 않음(4751439)

CD에서 suninstall 프로그램을 사용하여 여러 CD-ROM 드라이브가 있는 시스템에 Solaris 9 12/03 소프트웨어를 설치하는 경우 Solaris 9 12/03 2 of 2 CD는 올바르게 설치되지 않을 것입니다.

Solaris Software 1 of 2 CD 설치가 완료되면 시스템이 재부트됩니다. 그런 다음 2 of 2 CD를 삽입하라는 메시지를 설치 프로그램에서 표시합니다. CD를 설치한 다음 설치 프로그램은 CD를 마운트하지 않습니다.

SPARC 시스템의 경우 다음 메시지가 반복하여 표시됩니다.

```
Please insert the CD/DVD for Solaris 9 Software 2 of 2  
(12/03 SPARC Platform Edition)
```

x86 시스템의 경우 다음 메시지가 반복적으로 표시됩니다.

```
Please insert the CD/DVD for Solaris 9 Software 2 of 2  
(12/03 x86 Platform Edition)
```

주 - 설치 시 Solaris Software 2 of 2 CD의 소프트웨어가 필요하지 않은 경우 이 문제가 발생하지 않습니다.

해결 방법: 다음 해결 방법 중 하나를 선택합니다.

- Solaris 9 12/03 Software DVD를 사용하여 설치합니다.
- CD에서 Solaris 9 12/03 소프트웨어를 설치하는 경우 이 문제를 방지하려면 다음 단계를 수행합니다.
 1. Solaris Software 2 of 2 CD를 설치하라는 메시지를 설치 프로그램에서 표시하면 건너뛰기를 선택합니다.
시스템이 다시 부트될 것입니다.
 2. 시스템이 재부트된 다음 Solaris Software 2 of 2 CD를 삽입합니다.
 3. 단말기 창을 엽니다.
 4. Solaris Software 2 of 2 설치 프로그램을 실행합니다.

```
# cd /cdrom/cdrom0# ./installer
```

5. 프롬프트가 나타나면 구성 질문에 응답합니다.

SPARC: 설치 전에 Sun Fire 및 Netra 서버에서 펌웨어를 업그레이드(4747307, 4799331)

Solaris 9 12/03 소프트웨어를 특정 Sun Fire 및 Netra™ 서버에 설치하려면 먼저 서버에서 펌웨어를 업데이트해야 합니다. Solaris 9 12/03 소프트웨어를 설치하기 전에 펌웨어를 업데이트하지 않으면 서버 장애가 발생합니다. 이 문제는 다음 서버에 영향을 미칩니다.

- Sun Fire 3800 서버
- Sun Fire 4800 서버
- Sun Fire 4810 서버
- Sun Fire 6800 서버
- Sun Fire V1280 서버
- Netra 1280 서버

이 문제가 발생하면 다음 오류 메시지가 나타납니다.

```
panic[cpu0]/thread=140a000: BAD TRAP: type=34 rp=147e9e0  
addr=5586ee326973add3 mmu_fsr=0
```

ok 프롬프트가 표시됩니다.

해결 방법: 적절한 펌웨어 패치를 적용하여 펌웨어를 업데이트합니다.

- Sun Fire 3800, 4800, 4810 또는 6800 서버의 경우 다음 패치 중 하나를 적용합니다.
 - 패치 ID 112883-05(5.14.4 펌웨어 업데이트)
 - 패치 ID 112884-01(5.15.0 펌웨어 업데이트)
- Sun Fire V1280 또는 Netra 1280 서버의 경우 패치 ID 113751-03(5.13.0013 펌웨어 업데이트)을 적용합니다.

펌웨어 업데이트 패치는 <http://sunsolve.sun.com>에 있는 SunSolveSM 웹 사이트에서 구할 수 있습니다. 최신 버전의 패치를 다운로드하여 적용해야 합니다.

Toshiba SD-M1401 DVD-ROM이 있는 시스템에서 Solaris DVD로부터의 부트에 실패(4467424)

시스템에 펌웨어 개정판 1007을 가진 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 드라이브가 있으면 시스템은 Solaris 9 12/03 DVD에서 부트할 수 없습니다.

해결 방법: 패치 111649-03 이상 버전을 적용하여 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 드라이브의 펌웨어를 업데이트합니다. 패치 111649-03 이상 버전은 <http://sunsolve.sun.com>에 있는 SunSolve 웹 사이트에서 다운로드할 수 있습니다.

Solaris 2.6 및 Solaris 7 소프트웨어 실행 시 Solaris 9 12/03 DVD의 데이터에 액세스할 수 없음(4511090)

시스템이 Solaris 2.6 또는 Solaris 7 소프트웨어를 실행 중이면 볼륨 관리자가 Solaris 9 12/03 DVD를 잘못 마운트합니다. DVD를 마운트할 수 있지만 데이터에 액세스할 수 없습니다. 결과적으로 설치 서버를 설정하고 라이브 업그레이드를 수행하거나 매체의 데이터에 액세스할 수 없습니다.

해결 방법: 다음 해결 방법 중 하나를 선택합니다.

- 시스템에 적합한 패치를 적용합니다.

표 1-1 Solaris 2.6 및 Solaris 7 릴리스용 DVD 패치

릴리스	패치 ID
Solaris 2.6	107618-03
Solaris 7	107259-03
Solaris 2.6	107619-03
Solaris 7	107260-03

- Solaris 9 12/03 DVD를 수동으로 마운트합니다. 볼륨 관리자를 사용하여 DVD를 마운트하지 않아야 합니다. 다음 단계를 수행합니다.
 1. 수퍼유저가 되어야 합니다.
 2. 볼륨 관리자를 중지합니다.

```
# /etc/init.d/volmgt stop  
# mkdir /mnt1  
# mount -F hsfs -o ro /dev/dsk/c0t6d0s0 /mnt1
```

4. DVD가 마운트되고 데이터를 액세스할 수 있는지 확인합니다.

```
# cd /mnt1  
# ls
```

DVD가 제대로 마운트되었으면 다음 정보가 반환됩니다.

Copyright Solaris_9

설치 버그

x86: 3Com 3C905C 네트워크 카드를 사용하면 PXE 부트에 실패함(4847803)

PXE (Preboot Execution Environment)를 사용하여 3Com 3C905C 네트워크 카드와 함께 Solaris 소프트웨어를 설치하면 시스템이 중단되고 부트에 실패할 수 있습니다.

해결 방법: 3Com 3C905C 네트워크 카드와 함께 3Com Managed Boot Agent (MBA) 버전 4.11을 사용합니다. 또는 다른 유형의 네트워크 카드를 사용합니다.

SPARC: 다중 인터페이스가 있는 시스템이 설치 또는 업그레이드 후 모든 인터페이스를 사용 가능으로 인식(4640568)

Solaris 9 12/03 릴리스를 다중 네트워크 인터페이스가 있는 시스템에 설치 또는 업그레이드할 경우, 시스템이 모든 시스템 인터페이스를 사용 가능으로 인식합니다. 네트워크에 연결되어 있지 않거나 사용하지 않을 인터페이스가 ifconfig -a 명령의 출력에 나타납니다. 또한 동일한 이더넷 주소를 갖는 인터페이스는 동일한 IP 주소로 할당될 수 있습니다. 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

```
ifconfig: setifflags: SIOCSLIFFLAGS: qfe3: Cannot assign requested address
```

이 문제는 `false`로 설정된 `local-mac-address` PROM 변수를 가진 시스템에서도 발생합니다. 모든 인터페이스가 동일한 IP 주소로 구성되었기 때문에 문제가 발생합니다.

해결 방법: 다음 해결 방법 중 하나를 선택합니다.

- 구성된 인터페이스만 연결(plumb)하려면 초기 부트 후 시스템을 재부트합니다.
- 다른 IP 주소를 각 네트워크 인터페이스에 할당하려면 다음 중 한 가지 방법으로 `local-mac-address` PROM 변수를 `true`로 설정합니다.
 - ok 프롬프트에서 다음 명령을 입력합니다.
ok `setenv local-mac-address? true`
 - 단말기 창에서 수퍼유저로 다음 명령을 입력합니다.
`# eeprom local-mac-address?=true`

Solaris 9 12/03 Software 1 of 2 CD에서 설치하는 동안 발생하는 설치 버그

파일 시스템 생성 중에 경고 메시지가 나타날 수 있음(4189127)

파일 시스템이 설치 동안 작성되면 다음 경고 메시지 중 하나가 표시될 수 있습니다.

Warning: inode blocks/cyl group (87) >= data blocks (63) in last cylinder group. This implies 1008 sector(s) cannot be allocated.

또는

Warning: 1 sector(s) in last cylinder unallocated

경고는 작성한 파일 시스템의 크기와 사용하고 있는 디스크의 공간의 크기가 동일하지 않을 경우 나타납니다. 이 차이로 인해 지정된 파일 시스템으로 통합되지 않는 디스크 공간이 생깁니다. 이러한 사용되지 않는 공간은 파일 시스템에서 사용할 수 없습니다.

해결 방법: 이 경고 메시지를 무시합니다.

업그레이드 문제

Solaris Live Upgrade를 실행하려면 추가 패치 필요

Solaris Live Upgrade의 올바른 작동을 위해 주어진 OS 버전에 제한된 패치 개정판 세트가 필요합니다.

Live Upgrade를 설치하거나 실행하기 전에 제한된 패치 개정판 세트를 설치해야 합니다. <http://sunsolve.sun.com>에서 확인하여 최근에 업데이트한 패치 목록을 갖고 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 SunSolve 웹 사이트에서 info Doc 72099를 검색합니다.

Solaris Live Upgrade 패키지를 설치할 때의 제한

Solaris 2.6, Solaris 7 또는 Solaris 8 릴리스를 실행 중인 경우 Solaris Live Upgrade 설치 프로그램을 실행하지 못할 수도 있습니다. 이러한 릴리스에는 Java™ 2 런타임 환경을 실행하는 데 필요한 패치 세트가 포함되어 있지 않습니다.

일반적인 오류는 Java 예외 오류입니다. 다음 메시지가 표시될 것입니다.

```
InvocationTargetException in ArchiveReader constructornull
    java.lang.reflect.InvocationTargetException
        at install.instantiateArchiveReader(Compiled Code)
        at install.<init>(Compiled Code)
        at install.main(Compiled Code)
```

Solaris Live Upgrade 설치 프로그램을 실행하고 패키지를 설치하려면 Java 2 런타임 환경 권장 패치 클러스터가 있어야 합니다.

해결 방법: 다음 해결 방법을 수행합니다.

- pkgadd 명령을 사용하여 Solaris Live Upgrade 패키지를 설치합니다.
단계별 지침은 *Solaris 9 12/03 설치 설명서*의 “Solaris Live Upgrade를 사용하여 부트 환경 만들기(작업)”를 참조하십시오.
- Java 2 런타임 환경 권장 패치 클러스터를 설치합니다. 패치 클러스터는 <http://sunsolve.sun.com>에서 구할 수 있습니다. 그런 다음 Solaris Live Upgrade 설치 프로그램을 사용하여 패키지를 설치할 수 있습니다.

Solaris 9 12/03 소프트웨어로 SUNWsan을 통해 기억 장치 영역 네트워크에 액세스할 수 없음

Solaris 8 시스템이 기억 장치 영역 네트워크(SAN)에 연결되어 있으면 Solaris 9 12/03 릴리스로 업그레이드하기 전에 지원 엔지니어와 확인합니다. SUNWsan 패키지가 설치된 Solaris 8 시스템은 Solaris 9 12/03 릴리스로 업그레이드하는 데 특수 절차가 필요할 수 있습니다. SUNWsan 패키지가 시스템에 설치되어 있는지 확인하려면 단말기 창에 다음 명령을 입력하십시오.

```
# pkginfo SUNWsan
```

SUNWsan 패키지가 설치되어 있으면 다음 정보가 표시됩니다.

```
system      SUNWsan      SAN Foundation Kit
```

x86: Solaris 9 12/03 (x86 Platform Edition) Installation CD를 사용하여 Solaris 2.6 또는 Solaris 7 소프트웨어에서 x86 시스템으로 업그레이드할 수 없음

Solaris 9 12/03 (x86 Platform Edition) Installation CD를 사용하여 x86 기반 시스템을 Solaris 2.6이나 Solaris 7 소프트웨어에서 Solaris 9 12/03 릴리스로 업그레이드할 수 없습니다. x86 부트 분할 영역 요구 사항으로 인해 업그레이드를 수행할 수 없습니다.

해결 방법: x86 기반 시스템에서 Solaris 9 12/03 Software (x86 Platform Edition) 1 of 2 CD를 사용하여 Solaris 2.6이나 Solaris 7 소프트웨어를 Solaris 9 12/03 릴리스로 업그레이드합니다.

Solaris Management Console 2.1 소프트웨어가 Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 또는 1.0.2 소프트웨어와 호환되지 않음

Solaris Management Console 2.1 소프트웨어가 Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 또는 1.0.2 소프트웨어와 호환되지 않습니다. Solaris 9 12/03 릴리스로 업그레이드하고자 하고 Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 또는 1.0.2 소프트웨어가 설치되어 있는 경우, 업그레이드하기 전에 Solaris Management Console 소프트웨어를 먼저 설치 해제해야 합니다. Solaris Management Console 소프트웨어는 SEAS 2.0 오버박스, SEAS 3.0 오버박스 또는 Solaris 8 Admin Pack을 설치한 경우 시스템에 존재할 수 있습니다.

해결 방법: 다음 해결 방법 중 하나를 선택합니다.

- 업그레이드하기 전에 /usr/bin/prodreg 명령을 사용하여 Solaris Management Console 소프트웨어를 완전히 제거합니다.
- Solaris 9 12/03 릴리스로 업그레이드하기 전에 Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 또는 1.0.2 소프트웨어를 제거하지 않았으면 먼저 모든 Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 또는 1.0.2 패키지를 제거해야 합니다. prodreg 명령 대신 pkgrm 명령을 사용하여 패키지를 제거합니다. 패키지 제거 순서를 주의해서 수행합니다. 다음 단계를 수행합니다.
 1. 수퍼유저가 되어야 합니다.
 2. 다음 명령을 입력합니다.

```
# pkginfo | grep "Solaris Management Console"
```

설명이 “Solaris Management Console 2.1”로 시작하지 않으면 출력에 있는 패키지 이름은 Solaris Management Console 1.0 패키지를 인식합니다.
 3. 아래의 순서대로 Solaris Management Console 1.0 패키지의 모든 인스턴스를 삭제하려면 pkgrm 명령을 사용합니다.

주 - 설명 부분에 “Solaris Management Console 2.1”을 포함하는 패키지는 제거하지 마십시오. 예를 들어, SUNWmc.2는 Solaris Management Console 2.1 소프트웨어를 가리킵니다.

`pkginfo` 출력이 Solaris Management Console 1.0 패키지의 여러 버전을 표시하는 경우, `pkgrm`을 사용하여 모든 패키지를 제거합니다. 원래 패키지를 제거합니다. 그런 다음 번호가 추가된 패키지를 제거합니다. 예를 들어, SUNWmcman 및 SUNWmcman.2 패키지가 `pkginfo` 출력에 나타나면 먼저 SUNWmcman 패키지를 제거한 다음 SUNWmcman.2 패키지를 제거합니다. `prodreg` 명령을 사용하지 마십시오.

```
# pkgrm SUNWmcman
# pkgrm SUNWmcapp
# pkgrm SUNWmcsvr
# pkgrm SUNWmcsvu
# pkgrm SUNWmc
# pkgrm SUNWmcc
# pkgrm SUNWmcsws
```

4. 단말기 창에서 다음 명령을 입력합니다.

```
# rm -rf /var/sadm/pkg/SUNWmcapp
```

그러면 Solaris Management Console 2.1 소프트웨어가 제대로 작동합니다. 향후 유지 관리를 위해 또는 Solaris Management Console 2.1 소프트웨어가 제대로 기능하지 않을 경우 Solaris Management Console 2.1 소프트웨어를 제거합니다. 다음 단계를 완료하여 소프트웨어를 다시 설치합니다.

1. 아래의 순서대로 Solaris Management Console 2.1 패키지의 모든 인스턴스와 종속 패키지를 삭제하려면 `pkgrm` 명령을 사용합니다.

주 - 설치에 SUNWmc 및 SUNWmc.2 같은 Solaris Management Console 2.1 패키지의 인스턴스가 여러 개 있으면 먼저 SUNWmc를 삭제하고 나서 SUNWmc.2를 삭제합니다. `prodreg` 명령을 사용하지 마십시오.

```
# pkgrm SUNWpmgr
# pkgrm SUNWrMui
# pkgrm SUNWlVmg
# pkgrm SUNWlVma
# pkgrm SUNWlVmr
# pkgrm SUNWdcLnt
# pkgrm SUNWmga
# pkgrm SUNWmgapp
# pkgrm SUNWmcDev
# pkgrm SUNWmcex
# pkgrm SUNWwbmc
# pkgrm SUNWmc
# pkgrm SUNWmcc
```

```
# pkgrm SUNWmccom
```

2. Solaris 9 12/03 Software 1 of 2 CD를 CD-ROM 드라이브에 삽입합니다. 단말기 창에서 다음을 입력합니다.

```
# cd /cdrom/sol_9_1203_sparc/s0/Solaris_9/Product  
# pkgadd -d . SUNWmccom SUNWmcc SUNWmc SUNWwbmc SUNWmcex SUNWmcdev \  
SUNWmgapp SUNWmg SUNWdcnt SUNWlvmr SUNWlvma SUNWlvmg SUNWpmgr \  
SUNWrui
```

Solaris Management Console의 모든 이전 버전이 제거됩니다. 그러면 Solaris Management Console 2.1 소프트웨어가 작동합니다.

업그레이드 중에 발생할 수 있는 설치 관련 버그

업그레이드가 SUNWceudt 패키지 설치에 실패함 (4826785)

이전 Solaris 9 릴리스에서 Solaris 9 12/03 OS로 업그레이드하는 경우 pkgchk 명령을 -n 옵션과 함께 사용하는 경우 다음 오류가 발생합니다.

```
ERROR: /usr/dt/appconfig/types/cs_CZ.ISO8859-2/datatypes.dt  
pathname does not exist  
ERROR: /usr/dt/appconfig/types/cs_CZ.ISO8859-2/develop.dt  
pathname does not exist  
ERROR: /usr/dt/appconfig/types/cs_CZ.ISO8859-2/dtfile.dt  
pathname does not exist  
ERROR: /usr/dt/appconfig/types/cs_CZ.ISO8859-2/dtmail.dt  
pathname does not exist  
ERROR: /usr/dt/appconfig/types/cs_CZ.ISO8859-2/dtpad.dt  
pathname does not exist  
ERROR: /usr/dt/appconfig/types/cs_CZ.ISO8859-2/print.dt  
pathname does not exist  
ERROR: /usr/dt/appconfig/types/cs_CZ.ISO8859-2/uxstd.dt  
pathname does not exist
```

해결 방법: Solaris 9 12/03 DVD 또는 Solaris 9 12/03 Software 1 of 2 CD를 사용하여 SUNWceudt 패키지를 다시 추가합니다. 다음 단계를 수행합니다.

1. 수퍼유저가 되어야 합니다.
2. SUNWceudt 패키지를 제거합니다.

```
# pkgrm SUNWceudt
```

3. 디렉토리를 제품 디렉토리로 변경합니다.

```
# cd path-to-Solaris-9/Product
```

4. SUNWceudt 패키지를 추가합니다.

```
# pkgadd -d 'pwd' SUNWceudt
```

Solaris Live Upgrade 사용 시 설치 프로그램 텍스트 표시 문제(4736488)

Solaris Live Upgrade luupgrade(1M) 명령을 -i 옵션과 함께 사용하여 비활성 부트 환경을 업그레이드 할 때 설치 프로그램 디스플레이를 일부 언어에서 읽지 못할 수 있습니다. 설치 프로그램이 이전 릴리스에는 없고 현재 부트 환경에 존재하는 글꼴을 요청하면 텍스트가 손상됩니다.

해결 방법: 다음 해결 방법 중 하나를 선택합니다.

- 결합된 네트워크 설치 이미지를 사용하여 설치를 수행합니다.
- 시스템의 환경 변수를 설정하여 C 로케일을 활성화합니다.
 - Bourne 셸 또는 Korn 셸을 사용할 경우 다음 단계를 수행합니다.

1. C 로케일을 설정합니다.

```
# LANG=C; export LANG
```

2. 설치를 시작합니다.

- C 셸을 사용할 경우 다음 단계를 수행합니다.

1. 다음을 입력합니다.

```
# csh
```

2. C 로케일을 설정합니다.

```
# setenv LANG C
```

3. 설치를 시작합니다.

SPARC: 업그레이드 동안 SUNWjxcft 패키지 기록 제거 오류(4525236)

Solaris 8 소프트웨어에서 Solaris 9 또는 Solaris 9 12/03 릴리스로 업그레이드 할 때 SUNWjxcft 패키지를 제거하면 문제가 발생합니다. 다음 오류 메시지가 upgrade_log 파일에 기록됩니다.

```
Removing package SUNWjxcft:  
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.upr  
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.scale
```

```
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.alias  
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.upr  
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.scale  
Can't open /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.alias  
Removal of <SUNWjxcft> was successful
```

해결 방법: 오류 메시지를 무시하십시오.

Solaris 9 12/03 릴리스로 업그레이드하면 기존 Secure 셸 데몬(sshd)이 비활성화될 수 있음 (4626093)

/etc/init.d/sshd 데몬에서 타사 Secure 셸(예: OpenSSH)을 실행 중인 시스템에서 Solaris 9 12/03 릴리스로 업그레이드하면 업그레이드가 기존 Secure 셸 데몬을 비활성화합니다. 업그레이드 동안 Solaris 9 12/03 업그레이드 소프트웨어가 /etc/init.d/sshd의 내용을 덮어씁니다.

해결 방법: 다음 해결 방법 중 하나를 선택합니다.

- 시스템에 Secure 셸 프로토콜 서버 프로그램이 없도록 하려면 업그레이드하는 동안 SUNWsshd 및 SUNWsshdu 패키지를 설치하지 마십시오.
- 시스템에 Secure 셸 프로토콜 서버 또는 클라이언트 프로그램이 없도록 하려면 업그레이드 동안 Secure 셸 클러스터(SUNWCssh)를 설치하지 마십시오.

/export 디렉토리의 용량이 거의 가득 찬 경우 업그레이드에 실패함(4409601)

Solaris 9 12/03 릴리스로 업그레이드할 때 /export 디렉토리의 용량에 거의 도달하면 /export에 필요한 공간이 잘못 계산된 것입니다. 그 결과 업그레이드에 실패합니다. 시스템에 디스크가 없는 클라이언트가 설치되어 있는 경우에 이런 문제가 자주 발생합니다. 또는 /export 디렉토리에 타사 소프트웨어가 설치되어 있는 경우에 이런 문제가 발생합니다. 다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

WARNING: Insufficient space for the upgrade.

해결 방법: 업그레이드하기 전에 다음 해결 방법 중 하나를 선택합니다.

- 업그레이드가 완료될 때까지 /export 디렉토리의 이름을 임시로 바꿉니다.
- 업그레이드가 완료될 때까지 /etc/vfstab 파일의 /export 행을 임시로 주석 처리합니다.
- /export가 개별적인 파일 시스템인 경우 업그레이드하기 전에 /export의 마운트를 해제합니다.

디스크가 없는 클라이언트 서버 및 클라이언트를 업그레이드(4363078)

시스템에서 현재 Solstice AdminSuite™ 2.3 Diskless Client 도구로 설치된 디스크가 없는 클라이언트를 지원하면 다음 두 단계를 수행해야 합니다.

1. 서버와 같은 Solaris 버전 및 구조를 가진 기존의 디스크가 없는 클라이언트를 모두 삭제합니다.
2. Solaris 9 12/03 릴리스를 설치하거나 업그레이드합니다.

자세한 내용은 *System Administration Guide: Basic Administration*을 참조하십시오.

기존의 디스크가 없는 클라이언트를 통해 Solaris 9 12/03 소프트웨어 설치를 시도하면 다음 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.

The Solaris Version (Solaris *version-number*) on slice <xxxxxxxx> cannot be upgraded.

There is an unknown problem with the software configuration installed on this disk.

이 오류 메시지에서 *version-number*는 현재 시스템에서 실행 중인 Solaris 버전입니다. <xxxxxxxx>는 현재 Solaris 운영 환경을 실행 중인 슬라이스를 참조합니다.

업그레이드 후에 발생할 수 있는 설치 관련 버그

SPARC: 업그레이드 후에 패치를 제거하면 WBEM 저장소가 손상될 수 있음(4820614)

다음 조건에서는 WBEM 저장소 공통 정보 모델(CIM) 데이터베이스가 손상될 수 있습니다.

- Solaris 9 릴리스에 대한 패치 112845의 개정판을 Solaris 9 운영 환경을 실행 중인 시스템에 적용합니다.
- 그런 다음 시스템에 설치된 패치를 제거합니다.

WBEM 저장소가 손상되면 Solaris Management Console 로그 뷰어에 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

```
CIM_ERR_FAILED:  
/usr/sadm/lib/wbem/../../../../var/sadm/wbem/logr/  
preReg/PATCH113829install/Solaris_Application.mof,18,ERR_SEM,
```

```
ERR_EXC_SET_CLASS,CIM_ERR_FAILED:Other Exception:  
java.io.StreamCorruptedException: invalid stream header
```

해결 방법: 다음 해결 방법 중 하나를 선택합니다.

- WBEM 저장소가 손상되지 않게 하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 수퍼유저가 됩니다.

2. 해당 패치를 적용하기 전에 WBEM 저장소를 백업합니다.

```
# cp -r /var/sadm/wbem/logr path/logr
```

여기서 *path*는 WBEM 저장소 백업 경로입니다.

3. 패치를 백업한 다음에 WBEM 저장소가 손상되면 WBEM 서버를 중지합니다.

```
# /etc/init.d/init.wbem stop
```

4. WBEM 저장소 백업본을 복원합니다.

```
# cp -rf path/logr /var/sadm/wbem/logr
```

5. WBEM 서버를 다시 시작합니다.

```
# /etc/init.d/init.wbem start
```

- 새 WBEM 저장소를 만들려면 다음 단계를 수행합니다.

주 –WBEM 저장소가 손상되면 이 방법으로도 WBEM 데이터를 복원할 수 없습니다.
설치 중에 저장소에 추가된 모든 데이터는 손실됩니다.

1. 수퍼유저가 됩니다.

2. WBEM 서버를 중지합니다.

```
# /etc/init.d/init.wbem stop
```

3. /logr 디렉토리에서 파일을 제거합니다.

```
# rm /var/sadm/wbem/logr/*
```

4. /notFirstTime 디렉토리를 제거합니다.

```
# rmdir notFirstTime
```

5. WBEM 서버를 시작합니다.

```
# /etc/init.d/init.wbem start
```

6. 해당 MOF (Managed Object Format) 파일을 수동으로 컴파일합니다.

```
# /usr/sadm/bin/mofcomp MOF-filename
```

64비트 Solaris 문제점

SPARC: Sun UltraSPARC 시스템(Sun4u)에 부트 플래시 PROM 업데이트 필요

주 – 시스템에 64비트를 지원하는 펌웨어가 설치되어 있으면 플래시 PROM 업데이트가 필요하지 않습니다.

UltraSPARC™ 시스템에서 64비트 Solaris 소프트웨어를 실행하려면 시스템 플래시 PROM 펌웨어를 업데이트해야 합니다. Solaris 9 12/03 설치 프로그램을 사용하여 64비트 지원을 추가할 수 있습니다. Sun UltraSPARC 시스템에 설치할 때는 이 64비트 지원 확인란이 기본적으로 선택됩니다. CPU 속도가 200MHz 이상이면 기본적으로 64비트 시스템은 64비트 모드에서만 부트됩니다.

주 – Sun™ 또는 UltraSPARC 시스템에서 32비트 Solaris 소프트웨어를 실행하도록 선택하면 플래시 PROM을 업데이트할 필요가 없습니다.

다음 표는 영향을 받는 UltraSPARC (Sun4U™) 시스템과 필요한 최소 펌웨어 버전을 보여 줍니다. 시스템 유형은 `uname -i` 명령을 실행했을 때의 출력 내용과 같습니다. `prtconf -V` 명령을 사용하면 실행 중인 펌웨어의 버전을 알 수 있습니다.

표 1-2 UltraSPARC 시스템의 64비트 Solaris 소프트웨어를 실행하는 데 필요한 최소 펌웨어 버전

uname -i의 시스템 유형	prtconf -V의 최소 펌웨어 버전
SUNW,Ultra-1-Engine	3.10.0
SUNW,Ultra-1	3.11.1
SUNW,Ultra-2	3.11.2
SUNW,Ultra-4	3.7.107
SUNW,Ultra-Enterprise	3.2.16

주 - 이전 표에 나열되어 있지 않은 시스템은 플래시 PROM을 업데이트할 필요가 없습니다.

Solaris CD를 사용한 플래시 PROM 업데이트 수행 방법에 관한 지침은 Solaris 9 on Sun Hardware Collection을 참조하십시오. <http://docs.sun.com>에서 설명서를 다운로드할 수 있습니다.

Documentation CD 관련 문제

Solaris 2.6, 7 및 8 소프트웨어를 실행하는 설명서 서버에서 9자를 초과하는 이름을 가진 설명서 패키지를 설치할 수 없음

PDF 형식으로 된 일부 현지화된 설명서 모음은 9자 이상의 패키지 이름을 가집니다. 이러한 PDF 모음을 Solaris 7 또는 8 소프트웨어를 실행하는 서버에 설치하려면 먼저 두 개의 패치를 설치해야 합니다.

주 - 본 릴리스에는 Solaris 2.6 서버에 대한 패치가 없습니다.

해결 방법: 이러한 패치를 설치하는 방법에 대한 지침은 설명서 매체, Solaris 9 12/03 Documentation CD 1 of 2, 2 of 2 또는 DVD의 Solaris 설명서 주요 정보 파일을 참조하십시오. 이 파일은 다음 디렉토리에 있습니다.

mount-point/README/locale/install_locale.html

예를 들어, Solaris 9 12/03 Documentation CD 1 of 2의 영어 파일은 다음 디렉토리에 있습니다.

sol_9_doc_1of2/README/C/install_C.html

Documentation CD 설치 버그

Solaris 9 12/03 Documentation CD uninstaller 유틸리티의 제거 모드가 제대로 작동하지 않음 (4675797)

Solaris 9 12/03 Documentation CD uninstaller 를 제거 모드에서 실행하면
uninstaller가 기본적으로 설치된 설명서 패키지만 제거합니다.

해결 방법: 부분적 제거 모드에서 제거 프로그램을 실행합니다. 제거할 특정 패키지를 선택합니다.

Documentation CD 검증 패널에서 명령줄 인터페이스 모드로 페이지 표시 안 됨(4520352)

Solaris 9 12/03 Documentation CD 설치 프로그램을 nodisplay 옵션과 함께 사용하면
검증 패널에서 페이지가 표시되지 않습니다.

해결 방법: nodisplay 옵션을 Solaris 9 12/03 Documentation CD 설치 프로그램과 함께
지정하지 마십시오. 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 모드를 사용하여 Solaris 9
12/03 Documentation CD를 설치합니다.

설치 중에 발생하는 현지화 관련 문제

추가 관련 로케일이 설치될 수 있음

설치용 로케일을 선택하면 추가 관련 로케일도 설치될 수 있습니다. 작동상의 이 변화는 메시지 번역이 있는 모든 전체 로케일과 아시아권 및 일본어 부분적 로케일, 로케일 실행기가 로케일에 대한 언어 지원을 기준으로 재패키지화되었기 때문에 Solaris 9 12/03 릴리스에서 발생합니다. 중부 유럽어 등의 다른 부분적 로케일은 여전히 지리적 지역을 기준으로 패키지화되고 설치됩니다.

설치 중에 발생할 수 있는 현지화 관련 버그

Solaris Live Upgrade를 사용하면 기본적으로 Languages CD에서 모든 언어를 설치함(4898832)

여러 CD와 함께 Solaris Live Upgrade를 사용하여 Solaris 9 12/03 릴리스를 설치한 경우 Languages CD는 기본적으로 모든 언어를 설치합니다.

설치 완료 후에 설치 시 선택했던 로케일과 다른 로케일의 시스템에 로그인하면 깨진 문자가 표시될 수 있습니다. 이러한 로케일 중 하나에 로그인하면 영어 로케일이 표시됩니다.

해결 방법: 설치 도중 사용자 정의 설치 옵션을 선택합니다. Languages CD 설치 중 설치하지 않으려는 언어의 선택을 취소합니다.

전체 태국어/러시아어/폴란드어/카탈로니아어 지원을 가진 Solaris 8 소프트웨어를 실행하는 시스템을 업그레이드하면 시스템에 잘못된 패키지가 남음(4650059)

Solaris 8 Language Supplement CD가 설치된 Solaris 8 소프트웨어가 실행 중인 시스템에서 Solaris 9 12/03 릴리스로 업그레이드하면 몇 가지 잘못된 패키지가 설치됩니다. 태국어, 러시아어 및 카탈로니아어 로케일 패키지는 시스템에 유지됩니다. 이러한 로케일은 ARCH=sparcalt 값을 가지며 Solaris 9 12/03 릴리스로 업그레이드 중 제거되지 않습니다.

해결 방법: Solaris 9 12/03 릴리스로 업그레이드하기 전에 Solaris 제품 레지스트리 응용 프로그램을 사용하여 Solaris 8 Languages Supplement CD 패키지를 제거합니다.

2장

Solaris 런타임 문제

이 장에서는 알려진 런타임 문제에 대해 설명합니다. 이 릴리스 노트에 포함될 시점에는 식별되지 않았던 최신 Solaris 런타임 문제에 대해서는 <http://docs.sun.com/db/doc/817-3467>에 있는 *Solaris 9 12/03 릴리스 노트*를 참조하십시오.

다음 런타임 버그 설명은 본 문서가 Solaris 9 12/03 Documentation CD 및 Solaris 9 12/03 Installation CD의 설치 키오스크에 발행된 이후에 이 장에 추가되었습니다.

- “`xmlValidateDocument()` 함수를 사용하면 스택이 손상될 수 있음(4856338)”
40 페이지
 - “두 개의 동일한 패치가 같은 위치에 있는 경우 `patchadd` 명령이 서명된 패치를 설치(4949580)” 43 페이지
 - “Solaris 9 12/03 Documentation CD 제거 프로세스 실패(4920548)” 55 페이지
-

스마트 카드 버그

시스템이 스마트 카드에 응답하지 않음(4415094)

`ocfserv`가 종료되고 디스플레이가 잠긴 경우 스마트카드를 삽입하거나 제거해도 시스템은 잠긴 상태로 있습니다.

해결 방법: 다음 단계를 수행하여 시스템의 잠금을 해제하십시오.

1. `ocfserv` 프로세스가 종결된 시스템에서 원격 로그인을 수행합니다.
2. 수퍼유저가 되어야 합니다.
3. 단말기 창에서 다음을 입력하여 `dtsession` 프로세스를 종료합니다.

```
# pkill dtsession
```

`ocfserv`가 다시 시작되고 스마트 카드 로그인 및 기능이 복원됩니다.

스마트 카드 관리 콘솔의 구성 파일 편집 메뉴 항목을 사용할 수 없음(4447632)

스마트 카드 콘솔의 구성 파일 편집 메뉴는

`/etc/smartcard/opencard.properties`에 있는 스마트 카드 구성 파일을 편집할 수 없습니다. 메뉴 항목을 선택하면 기술 지원에서 요청하지 않은 경우에는 계속 진행하지 말라는 경고 메시지가 나타납니다.

해결 방법: 스마트 카드 관리 콘솔의 구성 파일 편집 메뉴 항목을 사용하지 마십시오. 스마트 카드 구성에 대한 자세한 내용은 *Solaris Smartcard Administration Guide*를 참조하십시오.

공통 데스크톱 환경(CDE) 버그

xmlValidateDocument() 함수를 사용하면 스택이 손상될 수 있음(4856338)

`xmlValidateDocument()` 함수가 사용되면 `/usr/lib/libxml2.so.2` 라이브러리를 사용하는 응용 프로그램은 코어 덤프와 함께 때때로 오류가 발생할 수 있습니다.

`xmlValidateDocument()` 함수를 사용하여 검증한 문서의 라이브러리에서 스택 넘침에 의해 이 문제가 발생합니다.

주 - Solaris 9 4/03 릴리스보다 앞서 소개된 libxml2 릴리스에서 코드가 컴파일된 경우에만 이 문제가 발생합니다. 그런 다음 코드는 다음 릴리스 중 하나에서 실행됩니다.

- Solaris 9 4/03
 - Solaris 9 8/03
 - Solaris 9 12/03
-

해결 방법: 모든 Solaris 9 릴리스에 다음 패치를 적용합니다.

- SPARC 시스템의 경우 패치 114014-07을 적용합니다.
- x86 시스템의 경우 패치 114015-07을 적용합니다.

libxml2.so 기능 테스트 매크로가 사용된 경우, Solaris 9 4/03, Solaris 9 8/03 또는 Solaris 9 12/03 릴리스를 사용하는 시스템에서 libxml2.so로 컴파일된 응용 프로그램은 다시 컴파일해야 합니다. 이진 비호환성으로 인해 Solaris 소프트웨어에서 제공한 libxml2.so 버전이 2.4.23으로 되돌려졌기 때문에 다시 컴파일해야 합니다. 이러한 이진 비호환성은 libxml2의 2.5.4 버전에서 나타났습니다.

CDE 이동식 매체 자동 실행 기능이 제거됨(4634260)

CDE 데스크탑 환경의 이동식 매체 자동 실행 기능이 Solaris 9 12/03 소프트웨어에서 임시적으로 제거되었습니다.

해결 방법: CD-ROM 또는 다른 이동식 매체 볼륨에 대한 자동 실행 기능을 사용하려면 다음 중 하나를 수행해야 합니다.

- 이동식 매체 파일 시스템의 최상위 수준에서 volstart 프로그램을 실행합니다.
- CDE 외부에서 액세스하기 위해 CD에 포함된 지침을 따릅니다.

SPARC: FontList 옵션이 지정된 경우 명령줄에서 시작 시 dtmail이 충돌(4677329)

dtmail이 명령줄에서 시작될 때 FontList 옵션이 지정된 경우 dtmail은 IMAP 서버와 연결된 후 충돌합니다. 다음 샘플을 참조하십시오.

```
/usr/dt/bin/dtmail -xrm "Dtmail*FontList: --r-normal-*"
```

다음 오류 메시지가 표시됩니다.

```
Segmentation Fault
```

이 문제는 C 및 ja 로켓 모두에서 발생합니다.

해결 방법: 명령줄에서 dtmail을 시작할 때 FontList 옵션을 지정하지 마십시오.

긴 행이 있는 전자 메일 표시 중 CDE 메일러가 중단된 것처럼 보임(4418793)

Solaris 9 12/03 유니코드 또는 UTF-8 로켓에서 긴 행이 있는 전자 메일을 읽으려고 하면 CDE 메일러(dtmail)가 중단된 것으로 보입니다. 메시지가 즉시 표시되지 않습니다.

해결 방법: 다음 해결 방법 중 하나를 선택합니다.

- dtmail 메일함 창이 132자 이상을 한 번에 표시할 수 있도록 창의 크기를 늘립니다.
- 다음 단계에 따라 복합 텍스트 레이아웃 기능을 비활성화합니다.
 1. 수퍼유저가 되어야 합니다.

2. 디렉토리를 시스템의 로캘 디렉토리로 변경합니다.

```
# cd /usr/lib/locale/locale-name
```

여기서 *locale-name*은 시스템의 Solaris 9 12/03 유니코드 또는 UTF-8 로캘의 이름을 참조합니다.

3. 로캘 레이아웃 엔진 범주의 이름을 바꿉니다.

```
# mv LO_LTYPE LO_LTYPE-
```

주 – 로캘 레이아웃 엔진에 패치를 적용하기 전에 로캘 레이아웃 엔진 범주를 본래 이름(LO_LTYPE)으로 바꿉니다.

Solaris PDASync가 데스크탑에서 마지막 항목을 삭제할 수 없음(4260435)

데스크탑에 있는 마지막 항목을 삭제한 후, 핸드헬드 장치를 동기화할 때 핸드헬드 장치에서 데스크탑으로 해당 항목이 복원됩니다. 삭제한 다음 복원된 항목의 예는 캘린더의 마지막 약속 또는 주소 관리자에 있는 마지막 주소입니다.

해결 방법: 동기화되기 전에 핸드헬드 장치에서 마지막 항목을 직접 삭제합니다.

Solaris PDASync가 멀티바이트 국제화 PDA 장치와의 데이터 교환을 지원하지 않음(4263814)

PDA 장치와 Solaris CDE 간에 멀티바이트 데이터를 교환하는 경우 해당 데이터가 두 환경에서 모두 손상됩니다.

해결 방법: Solaris™ PDASync 응용 프로그램을 실행하기 전에 PDA 백업 유ти리티를 사용하여 개인용 컴퓨터에 데이터를 백업합니다. 실수로 멀티바이트 데이터를 교환하여 해당 데이터를 손상시킨 경우 백업 데이터를 사용하여 데이터를 복구합니다.

GNOME 2.0 문제 및 버그

GNOME 2.0 설명서

GNOME 2.0 데스크탑에 대한 릴리스 노트 및 문제 해결 정보는 <http://docs.sun.com>의 다음 설명서를 참조하십시오.

- Solaris 운영 환경용 그놈 2.0 데스크탑 릴리스 정보
 - Solaris 운영 환경용 그놈 2.0 데스크탑 문제 해결 설명서
-

시스템 관리 버그

두 개의 동일한 패치가 같은 위치에 있는 경우 patchadd 명령이 서명된 패치를 설치(4949580)

서명된 패치의 내용을 서명된 패치와 같은 디렉토리로 추출한 경우 추출한 패치를 /usr/sbin/patchadd 명령을 사용하여 설치할 수 없습니다. 대신 /usr/sbin/patchadd ./patchid를 실행하면 서명된 패치가 설치됩니다. 서명되지 않은, 추출된 패치는 무시됩니다.

경우에 따라 다음 오류 메시지가 표시될 수 있습니다.

```
Verifying signed patch patchid...
ERROR: Unable to open keystore /var/sadm/security/patchadd
/truststore for reading
ERROR: Unable to lock keystore /var/sadm/security
for exclusive access
Signature invalid on signed patch patchid.
Patchadd is terminating.
```

해결 방법: 다음 해결 방법 중 하나를 선택합니다.

- 서명된 패치가 있는 디렉토리 외의 디렉토리로 서명된 패치를 추출합니다. /usr/sbin/patchadd 명령을 실행할 때 추출된 패치에 대한 경로를 사용합니다.
- 서명된 패치를 추출한 다음, /usr/sbin/patchadd 명령을 실행하기 전에 .jar 파일을 삭제합니다.
- 서명된 패치는 추출하지 마십시오. 대신 패키지 키 스토어를 채운 다음 서명된 패치를 직접 설치합니다. 다음 단계를 수행합니다.
 1. 수퍼유저가 됩니다.
 2. 다음 명령을 실행합니다.

```
# /usr/bin/mkdir /var/sadm/security
# /usr/bin/keytool -export -storepass changeit -alias \
gtecycbertrustca -keystore usr/java/jre/lib/security/cacerts -file \
/tmp/gte.crt
# /usr/bin/pkgadm addcert -t -f der /tmp/gte.crt
```

주 - 기본 암호 *changeit*를 Java 키 스토어를 보호하기 위해 사용된 암호로 변경합니다.

마운트된 저장 장치 이름이 마운트된 다른 저장 장치의 일부이거나 새 부트 환경에 사용된 저장 장치인 경우 lucreate 명령이 실패함(4912890)

lucreate 명령을 사용하여 새 부트 환경을 만들 때 다음과 같은 경우 이 명령이 실패합니다.

- 마운트된 저장 장치의 장치 경로가 마운트된 다른 저장 장치 경로의 일부입니다.
예를 들어, 한 개의 파일 시스템이 현재 /dev/md/dsk/d1에 마운트되어 있고 다른 파일 시스템이 현재 /dev/md/dsk/d10에 마운트되어 있습니다.
- 마운트된 저장 장치의 장치 경로가 lucreate 명령의 인수로 사용된 저장 장치 경로의 일부입니다.
예를 들어, 한 파일 시스템이 현재 /dev/md/dsk/d10에 마운트되어 있고 /dev/md/dsk/d10이 lucreate에 대한 옵션으로 사용되어 새 부트 환경의 파일 시스템을 지정합니다.

다음과 같은 잘못된 오류 메시지가 표시됩니다.

```
The file system creation utility /usr/lib/fs/ufsufs/mkfs is not available.
```

```
Unable to create all required file systems for boot-environment.
```

```
Cannot make file systems for boot-environment
```

해결 방법: 사용 중인 파일 시스템이 있는 다른 저장 장치의 일부인 장치 이름을 갖는 저장 장치에 또 다른 사용 중인 파일 시스템이 없는지 확인합니다.

마운트된 파일 시스템 간의 이름이 모호하면 기존 Solaris 볼륨 관리 메타 장치의 이름을 바꿉니다.

다음 해결 방법에서 *d10* 및 *d100*은 단지 예로만 사용됩니다. 모호한 장치 이름의 또 다른 예는 *d20*과 *d200* 또는 *d377*과 *d37*입니다. 여기서 *d20*은 *d200*과 일치하며 *d377*은 *d37*과 일치합니다.

1. 수퍼유저가 됩니다.
2. metarename 명령을 사용하여 모호한 메타 장치 중 하나의 이름을 바꿉니다.

```
# metarename d10 d300
```

메타 장치 *d10*의 이름을 *d300*으로 바꿉니다.

주 - metarename 명령을 사용하기 전에 d10의 파일 시스템을 마운트 해제해야 합니다.

파일 시스템이 마운트 해제되어 있는 동안 /etc/vfstab 파일을 편집합니다. 또한 이름을 바꾸고 있는 메타 장치의 이름을 포함하는 다른 구성 파일도 모두 편집합니다. 이전 메타 장치 이름에 대한 참조를 새 메타 장치 이름으로 변경해야 합니다.

프로세스가 파일 시스템의 데이터에 액세스하는 경우 파일 시스템을 마운트 해제하기 위해 시스템을 단일 사용자 모드로 내립니다. 변경한 다음 시스템을 재부트합니다.

/etc/named.conf 파일이 사용자 및 그룹 계정의 Solaris Management Console 작업에 오류를 일으킴 (4777931)

Solaris Management Console을 사용하여 DNS (Domain Name Service) 서버 역할을 하는 시스템의 User 또는 Group 계정에서 작업을 수행할 경우 오류가 발생합니다. /etc/named.conf 파일이 해당 시스템에 있을 경우 오류가 발생합니다.

그래픽 사용자 인터페이스(GUI)에서 이러한 작업을 수행하거나 콘솔에 대한 명령줄 인터페이스인 smuser 및 smgroup을 사용할 때 다음 오류가 발생합니다.

콘솔이 새 대화 상자를 시작하거나 smuser 명령이 User에서 실행될 때 다음과 같은 오류 메시지와 함께 종료됩니다.

```
"The attempt to view Users or Roles has failed due to an unexpected error.
```

```
This was caused by the following error: CIM_ERR_FAILED."
```

콘솔이 새 대화 상자를 실행하거나 smgroup 명령이 Group에서 실행될 때 다음과 같은 오류 메시지와 함께 종료됩니다.

```
"Attempted Read of Group IDs failed with unexpected CIM error:  
CIM_ERR_FAILED."operations from the GUI or command-line interface.
```

해결 방법: 다음 해결 방법 중 하나를 선택합니다.

- DNS 서버를 다시 시작하여 이 문제를 해결하려면 다음 단계를 수행합니다.
 1. 수퍼유저가 되어야 합니다.
 2. named.conf 파일을 다른 디렉토리로 이동합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
# mv /etc/named.conf /var/named/named.conf
```

3. DNS 서버를 다시 시작합니다.

```
# pkill -9 in.named
```

```
# /usr/sbin/in.named /var/named/named.conf
```

- WBEM 서버를 다시 시작하여 이 문제를 해결하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 수퍼유저가 되어야 합니다.
2. 텍스트 편집기를 사용하여
`/usr/sadm/lib/wbem/WbemUtilityServices.properties` 파일을 편집합니다.
`/etc/named.conf` 문자열을 `/tmp/new-filename`으로 변경합니다.

주 - 선택한 파일 이름이 이미 시스템에 있지 않은지 확인합니다.

3. WBEM 서비스를 중지합니다.

```
# /etc/init.d/init.wbem stop
```

4. WBEM 서비스를 시작합니다.

```
# /etc/init.d/init.wbem start
```

자세한 내용은 smuser(1M) 및 smgroup (1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.

x86: BIOS 부트 시 F4 키를 눌러 서비스 분할 영역을 부트 할 수 없음(4782757)

서비스 분할 영역이 있고 Solaris 9 12/03 (x86 플랫폼판) 소프트웨어가 설치된 Sun LX50을 부트합니다. 서비스 분할 영역을 부트하기 위해 F4 기능 키를 누르는 옵션이 있는 경우 F4를 누르면 화면이 빈 페이지가 되고 시스템이 서비스 분할 영역을 부트하지 못합니다.

해결 방법: BIOS 부트 화면이 표시될 때 F4 키를 누르지 마십시오. 제한 시간이 지난 다음 현재 디스크 분할 영역 정보 화면이 표시됩니다. type=DIAGNOSTIC에 해당하는 Part# 열에서 숫자를 선택합니다. Return 키를 누릅니다. 시스템이 서비스 분할 영역을 부트합니다.

UltraSPARC II CP 이벤트 메시지가 생성되지 않을 수 있음(4732403)

Solaris 9 12/03 릴리스의 UltraSPARC II 기반 시스템에서 일부 수정할 수 없는 메모리 오류 메시지를 동반하는 CP 이벤트가 생성되지 않을 때가 있습니다. 다음 시스템이 포함됩니다.

- Sun Enterprise™ 10000 시스템
- Sun Enterprise 6500 시스템
- Sun Enterprise 6000 시스템
- Sun Enterprise 5500 시스템
- Sun Enterprise 5000 시스템

- Sun Enterprise 4500 시스템
- Sun Enterprise 4000 시스템
- Sun Enterprise 3500 시스템
- Sun Enterprise 3000 시스템

결과적으로 CPU 고장을 식별하는 데 필요한 일부 정보가 나타나지 않을 수 있습니다.

해결 방법: 이 문제에 대한 최신 정보는 SunSolveSM 웹 사이트
<http://sunsolve.sun.com>을 확인하십시오.

Solaris WBEM Services 2.5 데몬이 com.sun 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스 공급자를 찾을 수 없음(4619576)

Solaris WBEM Services 2.5 데몬이 com.sun.wbem.provider 인터페이스나 com.sun.wbem.provider20 인터페이스에 대해 작성된 공급자를 찾을 수 없습니다. 이러한 인터페이스에 대해 작성된 공급자에게 Solaris_ProviderPath 인스턴스를 작성해도 Solaris WBEM Services 2.5 데몬은 공급자를 찾지 못합니다.

해결 방법: 데몬이 공급자를 찾을 수 있게 하려면 Solaris WBEM Services 2.5 데몬을 중지하고 다시 시작합니다.

```
# /etc/init.d/init.wbem stop
# /etc/init.d/init.wbem start
```

주 - javax API를 사용하여 공급자를 개발하는 경우 Solaris WBEM Services 2.5 데몬을 중지했다가 재시작할 필요가 없습니다. Solaris WBEM Services 2.5 데몬은 javax 공급자를 동적으로 인식합니다.

XML/HTTP 전송 프로토콜에서 일부 com.sun 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스 메소드 호출 실패(4497393, 4497399, 4497406, 4497411)

javax 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스가 아닌 com.sun 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스를 사용하여 WBEM 소프트웨어를 개발하는 경우에는 공통 정보 모델(CIM) 원격 메소드 호출(RMI)만 완벽히 지원됩니다. XML/HTTP와 같은 다른 프로토콜은 com.sun 응용 프로그램 프로그래밍 인터페이스에서 완벽히 지원되지 않을 수 있습니다.

다음 표에는 RMI에서는 성공적으로 실행되지만 XML/HTTP에서는 실패하는 호출의 예가 나열되어 있습니다.

메소드 호출	오류 메시지
CIMClient.close()	NullPointerException
CIMClient.execQuery()	CIM_ERR_QUERY_LANGUAGE_NOT_SUPPORTED
CIMClient.getInstance()	CIM_ERR_FAILED
CIMClient.invokeMethod()	XMLERROR: ClassCastException

Solaris 관리 콘솔 마운트 및 공유 도구로 파일 시스템 마운트 등록 정보를 수정할 수 없음(4466829)

Solaris 관리 콘솔 마운트 및 공유 도구는 루트(/), /usr 및 /var와 같은 시스템 핵심 파일 시스템의 마운트 옵션을 수정할 수 없습니다.

해결 방법: 다음 해결 방법 중 하나를 선택합니다.

- 마운트 명령으로 원격 옵션을 사용합니다.

```
# mount -F file-system-type -o remount,additional-mount-options \
device-to-mount mount-point
```

주의: --remount 옵션은 mount 명령과 같이 사용하여 수행한 마운트 특성 설정이 지속되지 않습니다. 또한 이전 명령의 additional-mount-options 부분에 지정되지 않은 모든 마운트 옵션은 시스템이 지정한 기본값을 상속합니다. 자세한 내용은 [mount_ufs\(1M\)](#) 설명서 페이지를 참조하십시오.

- /etc/vfstab 파일의 해당 항목을 편집하여 파일 시스템 마운트 등록 정보를 수정한 다음 시스템을 재부트합니다.

WBEM으로 데이터 추가 시 CIM_ERR_LOW_ON_MEMORY 오류 발생 (4312409)

메모리가 부족하면 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

CIM_ERR_LOW_ON_MEMORY

CIM 객체 관리자가 메모리 부족 상태이면 더 이상의 항목을 추가할 수 없습니다. CIM 객체 관리자 저장소를 재설정해야 합니다.

해결 방법: CIM 객체 관리자 저장소를 재설정하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 수퍼유저가 되어야 합니다.

2. CIM 객체 관리자를 중지합니다.

```
# /etc/init.d/init.wbem stop
```

3. JavaSpaces™ 로그 디렉토리를 제거합니다.

```
# /bin/rm -rf /var/sadm/wbem/log
```

4. CIM 객체 관리자를 다시 시작합니다.

```
# /etc/init.d/init.wbem start
```

주 - CIM 객체 관리자 저장소를 재설정하면 데이터 저장소의 소유권 정의를 손실합니다. 사용자는 mofcomp 명령을 사용해서 이러한 소유권 정보가 있는 MOF 파일을 다시 컴파일해야 합니다. 다음 예를 참조하십시오.

```
# /usr/sadm/bin/mofcomp -u root -p root-password your-mof-file
```

Solaris 볼륨 관리자 문제

Solaris 볼륨 관리자 metattach 명령이 실패할 수 있음

파일 시스템이 실린더 0으로 시작하지 않는 루트(/) 파일 시스템을 Solaris 볼륨 관리자가 미러한 경우 추가하는 모든 하위 미러도 실린더 0으로 시작하지 않아야 합니다.

실린더 0으로 시작하는 하위 미러를 원래 하위 미러가 실린더 0에서 시작하지 않는 미러에 첨부하려 할 경우, 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

```
can't attach labeled submirror to an unlabeled mirror
```

해결 방법: 다음 해결 방법 중 하나를 선택합니다.

- 다른 하위 미러에 대한 루트 파일 시스템과 볼륨이 모두 실린더 0에서 시작하도록 합니다.
- 다른 하위 미러에 대한 루트 파일 시스템과 볼륨이 모두 실린더 0에서 시작하지 않도록 합니다.

주 - 기본적으로 JumpStart 설치 프로세스는 실린더 0에서 시작/스왑하고 루트(/) 파일 시스템은 디스크의 다른 곳에서 시작/스왑합니다. 일반적인 시스템 관리자 관행은 실린더 0에서 슬라이스 0을 시작하는 것입니다. 실린더 0이 아닌 슬라이스 0에 루트가 있는 기본 JumpStart 설치를 실린더 0에서 시작하는 슬라이스 0이 있는 일반 보조 디스크에 미러링하면 문제가 발생할 수 있습니다. 이렇게 미러링하면 두 번째 하위 미러를 첨부할 때 오류가 발생합니다. Solaris 설치 프로그램의 기본 동작에 대한 자세한 내용은 *Solaris 9 12/03 설치 설명서*를 참조하십시오.

Solaris 볼륨 관리자 버그

고장난 핫 스파어 디스크가 스왑된 경우 Solaris 볼륨 관리자 metahs -e 명령이 구리 케이블 기억 장치 상자에서 오류를 일으킴(4644106)

metahs -e 명령은 다음 상황에서 오류를 일으킬 수 있습니다.

1. 핫 스파어 장치에 metaverify 테스트 유ти리티를 사용하여 유발된 오류와 같은 문제가 발생합니다.
2. 메타 장치에 오류가 발생한 경우 Solaris 볼륨 관리자 소프트웨어가 핫 스파어를 작동 하려고 시도합니다. 핫 스파어는 broken으로 표시됩니다.
3. 시스템이 다운됩니다. 핫 스파어를 포함하는 고장난 디스크는 동일한 위치에서 새 디스크로 대체됩니다.
4. 시스템이 부트되면 Solaris 볼륨 관리자 소프트웨어는 새 핫 스파어를 인식하지 않습니다.
5. metahs -e 명령이 사용되어 새 디스크의 핫 스파어를 사용 가능하게 합니다.

다음 메시지가 표시됩니다.

WARNING: md: d0: open error of hotspare (Unavailable)

Solaris 볼륨 관리자 소프트웨어가 같은 물리적 위치로 스왑된 새 핫 스파어 디스크를 내부적으로 인식하지 않기 때문에 고장이 발생합니다. Solaris 볼륨 관리자 소프트웨어는 이제 시스템에 없는 디스크의 장치 ID를 계속 표시합니다.

주 - 이 오류가 디스크가 교체될 때 장치 번호가 변경되는 Photon 등의 저장소 격납장치에서 발생하는지는 알려지지 않았습니다.

해결 방법: 다음 해결 방법 중 하나를 선택합니다.

- 다음 단계를 따라 Solaris 볼륨 관리자 상태 데이터베이스의 핫 스파어 디스크의 장치 ID를 업데이트합니다.

1. 수퍼유저가 되어야 합니다.

2. 다음 명령을 입력하여 새 핫 스파어 장치의 ID를 업데이트합니다.

```
# metadevadm -u logical-device-name
```

3. 다음 명령을 입력하여 새 핫 스파어 디스크를 사용 가능하게 합니다.

```
# metareplace -e logical-device-name
```

- 다음 단계에 따라 시스템의 핫 스파어와 핫 스파어 풀을 관리합니다.

1. 수퍼유저가 되어야 합니다.

2. 다음 명령을 입력하여 새 핫 스파어 슬라이스의 항목을 삭제합니다.

```
# metahs -d hspot-spare-pool-number logical-device-name
```

3. 다음 명령을 입력하여 올바른 장치 ID를 가진 동일한 위치에서 핫 스파어 슬라이스에 대한 새 항목을 작성합니다.

```
# metahs -a hspot-spare-pool-number logical-device-name
```

논리적 장치 이름이 더 이상 존재하지 않을 경우 Solaris 볼륨 관리자 metadevadm 명령이 실패함 (4645721)

고장난 드라이브를 Solaris 볼륨 관리자 소프트웨어를 사용하여 구성한 드라이브로 교체할 수 없습니다. 교체 드라이브는 Solaris 볼륨 관리자 소프트웨어에 대하여 새 드라이브여야 합니다. Photon의 한 슬롯에서 다른 슬롯으로 디스크를 물리적으로 이동하면 metadevadm 명령이 오류를 일으킬 수 있습니다. 이 오류는 슬라이스의 논리적 장치 이름이 더 이상 존재하지 않을 때 발생합니다. 그러나 디스크의 장치 ID는 메타 장치 복제에 남아 있습니다. 다음 메시지가 표시됩니다.

```
Unnamed device detected. Please run 'devfsadm && metadevadm -r' to resolve.
```

주 - 이 시간 동안 새 위치에서 디스크에 액세스할 수 있습니다. 그러나 이전 논리적 장치 이름을 사용하여 슬라이스에 액세스해야 할 수도 있습니다.

해결 방법: 드라이브를 물리적으로 원래 슬롯으로 이동시킵니다.

Solaris 볼륨 관리자 metarecover 명령이 metadb 이름 공간을 업데이트하는 데 실패함(4645776)

시스템에서 물리적 디스크를 제거 및 교체한 다음 `metarecover -p -d` 명령을 사용하여 디스크에 적절한 소프트 분할 영역 특정 정보를 쓰면 개방형 오류를 발생합니다. 명령은 메타 장치 데이터베이스 이름 공간을 업데이트하여 디스크 장치 식별의 변경을 반영하지 않습니다. 이 분할 영역은 디스크 상단에 구축한 그러한 각 소프트 분할 영역에 대한 개방형 오류를 일으킵니다. 다음 메시지가 표시됩니다.

Open Error

해결 방법: `metarecover` 명령을 사용하는 대신 새 디스크에 소프트 분할 영역을 작성하여 소프트 분할 영역을 복구합니다.

주 – 소프트 분할 영역이 미러 또는 RAID 5의 일부이면 `-e` 옵션 없이 `metareplace` 명령을 사용하여 이전 소프트 분할 영역을 새 소프트 분할 영역으로 교체합니다.

```
# metareplace dx mirror or RAID 5 old_soft_partition new_soft_partition
```

네트워킹 버그

필터링이 활성화된 상태에서 두 IP 노드 사이에 다중 터널을 구성하면 패킷 손실이 일어날 수 있음(4152864)

두 IP 노드 사이에서 다중 IP 터널을 구성하고 `ip_strict_dst_multihoming` 또는 다른 IP 필터를 활성화하면 패킷 손실이 일어날 수 있습니다.

해결 방법: 다음 중 하나를 선택하십시오.

- 먼저 두 IP 노드 사이에 단일 터널을 구성합니다. `ifconfig` 명령을 `addif` 옵션과 함께 사용하여 터널에 주소를 추가합니다.
- 두 IP 노드 사이의 터널에서 `ip_strict_dst_multihoming`을 활성화하지 마십시오.

보안 버그

CDE 화면 잠금을 잠금 해제하면 커버로스 버전 5 인증서가 제거됨(4674474)

잠긴 CDE 세션을 잠금 해제하면 캐시된 커버로스 버전 5(krb5) 인증서가 제거될 수 있습니다. 결과적으로 다양한 시스템 유ти리티에 액세스하지 못할 수 있습니다. 이 문제는 다음 조건에서 발생합니다.

- /etc/pam.conf 파일에서 시스템에 대한 dtsession 서비스가 기본적으로 krb5 모듈을 사용하도록 구성되었습니다.
- CDE 세션을 잠근 다음 세션을 잠금 해제해보십시오.

이 문제가 발생하면 다음 오류 메시지가 나타납니다.

```
lock screen: PAM-KRB5 (auth): Error verifying TGT with host/host-name:  
Permission denied in replay cache code
```

해결 방법: 다음 pam_krb5 dtsession 이외의 항목을 /etc/pam.conf 파일에 추가합니다.

```
dtsession auth requisite pam_authok_get.so.1  
dtsession auth required pam_unix_auth.so.1
```

/etc/pam.conf 파일에 이러한 항목이 있으면 pam_krb5 모듈은 기본적으로 실행되지 않습니다.

cron, at 및 batch 명령이 잠긴 계정에 대한 작업을 예약할 수 없음(4622431)

Solaris 9 12/03 릴리스에서 잠긴 계정은 만료되었거나 존재하지 않는 계정과 동일하게 처리됩니다. 결과적으로 cron, at 및 batch 유ти리티는 잠긴 계정에서 작업의 일정을 잡을 수 없습니다.

해결 방법: 잠긴 계정이 cron, at 또는 batch 작업을 받아들이도록 하려면 잠긴 계정 (*LK*)의 암호 필드를 문자열 NP (암호 없음)로 교체합니다.

추가 소프트웨어 버그

SPARC: Veritas 볼륨 관리자가 Solaris 9 12/03 소프트웨어를 실행 중인 시스템에서 고장날 수 있음 (4642114)

Solaris 9 12/03 소프트웨어를 실행 중인 시스템에서 Veritas 볼륨 관리자로 다양한 작업을 수행하려는 경우 다음 유ти리티가 코어 덤프를 만들 수 있습니다.

- vxddladm addjob
- vxddladm addsupport

해결 방법: 다음 단계를 수행합니다.

1. 수퍼유저가 되어야 합니다.
2. 시스템에 /var/ld/ld.config 파일 및 /usr/bin/crle 유ти리티가 있는지 확인합니다.
3. 단말기 창에서 다음 명령을 입력합니다.

```
# /usr/bin/cp /var/ld/ld.config /var/ld/ld.config.save
# /usr/bin/crle -E LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib
# appropriate-vxddladm-command
# /usr/bin/mv /var/ld/ld.config.save /var/ld/ld.config
```

Documentation CD 관련 문제

iPlanet Directory Server 5.1 설명서 링크가 제대로 작동하지 않음

iPlanet™ Directory Server 5.1 Collection ((Solaris Edition)에서 제목이 DocHome인 링크가 작동하지 않습니다. 그리고 개별 책 사이의 링크도 작동하지 않습니다. 이러한 링크를 선택하면 브라우저가 Not Found 오류를 표시합니다.

해결 방법: 시스템에서 iPlanet Directory Server 5.1 설명서 간을 이동하려면 <http://docs.sun.com>의 iPlanet Directory Server 5.1 Collection (Solaris Edition) 페이지로 이동합니다. 보려는 설명서의 링크를 누릅니다.

다른 설명서 패키지를 제거하려면 SUNWsdocs 패키지가 필요함

SUNWsdocs 패키지를 제거한 다음 다른 설명서 패키지를 제거하려고 시도하면 제거가 실패합니다. 이 문제는 SUNWsdocs 패키지가 모음으로 설치되었고 브라우저 시작점을 제공하기 때문에 발생합니다.

해결 방법: SUNWsdocs 패키지를 제거한 경우 설명서 매체에서 SUNWsdocs 패키지를 다시 설치한 다음 다른 설명서 패키지를 제거합니다.

Documentation CD 버그

Solaris 9 12/03 Documentation CD 제거 프로세스 실패(4920548)

다음 설명서 매체 중 두 개나 세 개를 모두 시스템에 설치한 다음 이러한 CD 중 하나를 제거하려는 경우 제거 프로그램 요약 패널이 *Failed* 상태를 보고합니다.

- Solaris 9 12/03 Documentation 1 of 2 CD
- Solaris 9 12/03 Documentation 2 of 2 CD
- Solaris 9 12/03 Software Supplement CD의 Solaris 9 on Sun Hardware 설명서 세트

세 가지 CD 모두에는 SUNWsdocs 패키지에 따라 달라지는 패키지가 포함되므로 이 문제가 발생합니다.

제거하려는 CD는 등록된 상태로 남아 있을 것입니다. 하지만 *Damaged* 상태가 제품 레지스트리에 표시됩니다. 제거 프로그램은 이 상태를 오류로 해석합니다.

따라서 관련 패키지가 시스템에서 제거되었더라도 설치 제거 프로세스 중에 설명서 세트를 건너뜁니다.

해결 방법: 문제를 해결하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 나머지 Solaris 9 12/03 Documentation CD를 제거합니다.
2. 제대로 제거되지 않은 Solaris 9 12/03 Documentation CD를 등록 취소합니다.
3. 필요한 경우 Solaris 9 12/03 설명서 매체를 다시 설치합니다.

유럽어 로캘 PDF 문서는 C 로캘을 통해서만 사용 가능(4674475)

Solaris 9 12/03 소프트웨어와 다른 UNIX 기반 시스템에서 Solaris 9 12/03 Documentation 1 of 2 CD의 PDF 문서는 다음 유럽어 로캘에서 액세스할 수 없습니다.

- de (German)
- es (Spanish)
- fr (French)
- it (Italian)
- sv (Swedish)

이 문제는 Adobe Acrobat Reader의 제한때문에 발생합니다. 이 문제에 대한 자세한 내용은 Adobe Technote 사이트

<http://www.adobe.com:80/support/techdocs/294de.htm>을 참조하십시오.

해결 방법: 다음 해결 방법 중 하나를 선택합니다.

- Solaris 9 12/03 소프트웨어와 다른 UNIX 기반 시스템에서는 환경 변수 LC_ALL을 C acroread로 설정합니다. 예를 들어, C 셸의 단말기 창에서 다음 명령을 입력합니다.

```
% env LC_ALL=C acroread
```
- UNIX 기반이 아닌 시스템의 경우 Adobe Acrobat Reader 5.0 이상으로 업그레이드 합니다.

Solaris 9 12/03 설명서 패키지를 제거하면 일부 Solaris 9 12/03 설명서 모음이 예상치 않게 제거될 수 있음(4641961)

다음을 수행할 경우 일부 Solaris 9 12/03 설명서 모음이 시스템에서 예상치 않게 제거될 수 있습니다.

1. 시스템에 Solaris 9 12/03 Documentation 1 of 2 CD와 2 of 2 CD를 모두 설치합니다.
2. 그런 다음 prodreg 유틸리티 또는 Solaris 9 12/03 Documentation CD 설치 프로그램을 사용하여 특정 설명서 패키지를 제거합니다.

Solaris 9 12/03 Documentation CD 1 of 2와 2 of 2는 3개의 모음을 공통적으로 갖습니다. Solaris 9 12/03 Documentation 1 of 2 CD 또는 2 of 2 CD 설치에서 이러한 모음을 포함하는 패키지를 제거하면 패키지가 두 설치 모두에 대해 제거됩니다.

다음 표에는 예상치 않게 제거될 수 있는 패키지가 나열되어 있습니다.

표 2-1 Solaris 9 12/03 Documentation CD에 포함된 Solaris 9 12/03 설명서 패키지

HTML 패키지 이름	PDF 패키지 이름	모음 설명
SUNWaadm	SUNWpaadm	Solaris 9 System Administrator Collection
SUNWdev	SUNWpdev	Solaris 9 Developer Collection
SUNWids	SUNWpids	iPlanet Directory Server 5.1 Collection

해결 방법: 다음 해결 방법 중 하나를 선택합니다.

- 제거 프로세스가 예상치 않게 이러한 설명서 패키지를 제거했으나 이러한 패키지를 시스템에 존재하게 하려면 Solaris 9 12/03 Documentation 1 of 2 또는 2 of 2 CD에서 해당 패키지를 다시 설치합니다.
- 이 문제를 방지하려면 pkgrm 유틸리티를 사용하여 시스템에서 제거하려는 패키지를 제거하십시오.

현지화 관련 문제

에스토니아어 키보드 유형 6, 캐나다 프랑스어 키보드 유형 6 및 폴란드 프로그래머 키보드 유형 5에 대한 하드웨어는 Solaris 9 12/03 릴리스에서 사용할 수 없음

에스토니아어 키보드 유형 6, 캐나다 프랑스어 키보드 유형 6, 폴란드 프로그래머 키보드 유형 5 등 3개의 추가 키보드 레이아웃에 대한 소프트웨어 지원이 본 릴리스의 Solaris 9 소프트웨어에 추가되었습니다.

이 소프트웨어는 에스토니아, 캐나다 및 폴란드 사용자들이 사용자의 언어 필요성에 맞게 표준 US 키보드 레이아웃을 수정하여 키보드를 입력할 수 있게 합니다.

현재 이 세 가지 추가 키보드 레이아웃 유형에 사용할 수 있는 하드웨어는 없습니다.

해결 방법: 새 키보드 소프트웨어를 사용하려면 다음 방법 중 하나로 /usr/openwin/share/etc/keytables/keytable.map 파일을 수정합니다.

- 에스토니아어 유형 6 키보드의 경우 다음과 같이 변경합니다.

1. /usr/openwin/share/etc/keytables/keytable.map 파일에서 US6.kt 항목을 Estonia6.kt로 변경합니다. 수정된 항목은 다음과 같이 읽습니다.

- 6 0 Estonia6.kt
2. 다음 항목을 /usr/openwin/lib/locale/iso8859-15/Compose 파일에 추가합니다.

```
<scaron>      : "/xa8"      scaron
<scaron>      : "/xa6"      scaron
<scaron>      : "/270"      scaron
<scaron>      : "/264"      scaron
```

3. 변경 사항을 적용하려면 시스템을 다시 부트합니다.

- 캐나다 프랑스어 유형 6 키보드의 경우 다음과 같이 변경합니다.
 1. /usr/openwin/share/etc/keytables/keytable.map 파일에서 US6.kt 항목을 Canada6.kt로 변경합니다. 수정된 항목은 다음과 같이 읽습니다.

- 6 0 Canada6.kt
2. 변경 사항을 적용하려면 시스템을 다시 부트합니다.
- 기존 폴란드 유형 5 키보드 레이아웃을 사용하는 경우 다음과 같이 변경합니다.
 1. /usr/openwin/share/etc/keytables/keytable.map 파일에서 Poland5.kt 항목을 Poland5_pr.kt로 변경합니다. 수정된 항목은 다음과 같이 읽습니다.

4 52 Poland5_pr.kt

주 - DIP 스위치와 함께 키보드를 사용하는 경우 시스템을 다시 부팅하기 전에 폴란드 키 테이블 항목(이진 52)에 대한 정확한 이진 값으로 설정해야 합니다.

2. 표준 U.S. 유형 5 키보드를 사용 중일 경우

/usr/openwin/share/etc/keytables/keytable.map 파일에서 US5.kt 항목을 Poland5_pr.kt로 변경합니다. 수정된 항목은 다음과 같이 읽습니다.

4 33 Poland5_pr.kt

3. 변경 사항을 적용하려면 시스템을 다시 부트합니다.

현지화 관련 버그

SPARC: Shift-U가 아랍어 로캘에서 예상대로 작동하지 않음(4303879)

아랍어 로캘에서 구분 문자를 생성하려면 아랍어 문자를 입력한 다음 Shift-U를 누릅니다.

유럽 언어 UTF-8 로캘에서 정렬 기능이 제대로 실행되지 않음(4307314)

유럽 언어 UTF-8 로캘에서 정렬이 제대로 작동하지 않습니다.

해결 방법: FIGGS UTF-8 로캘에서 정렬하기 전에 *LC_COLLATE* 변수를 ISO-1 호환으로 설정합니다.

```
# echo $LC_COLLATE
> es_ES.UTF-8
# LC_COLLATE=es_ES.ISO8859-1
# export LC_COLLATE
```

그린 다음 정렬을 시작합니다.

Sun ONE Application Server 버그

기본 브라우저가 Sun ONE Application Server 7과 호환되지 않음(4741123)

Solaris 9 12/03 소프트웨어 기본 브라우저에서 Sun ONE Application Server 관리 UI를 사용하면 다음 오류 메시지가 나타납니다.

Unsupported Browser: Netscape 4.78

It is recommended that you upgrade your browser to Netscape 4.79 or Netscape 6.2 (or later) to run the Sun One Application Server

Administrative UI. Those who choose to continue and not upgrade may notice degraded performance or unexpected behavior.

주 - Solaris 9 12/03 릴리스에 포함된 Sun ONE Application Server Administrative UI 버전을 실행 중일 경우 Netscape 4.79나 Netscape 7.0 소프트웨어를 사용해야 합니다.

해결 방법: /usr/dt/bin/netscape 대신 /usr/dt/appconfig/SUNWns/netscape를 사용합니다.

Netscape Navigator 소프트웨어의 일부 버전에서 액세스 제어 목록 편집이 지원되지 않음(4750616)

Sun ONE Application Server Access Control List (ACL) 편집이 일부 Netscape Navigator™ 소프트웨어 버전에서 지원되지 않습니다. Netscape Navigator 버전 6.x 또는 Netscape Navigator 버전 7.x 소프트웨어를 사용하여 ACL 항목을 편집하려는 경우 때때로 중단되는 문제가 발생할 수 있습니다.

다음은 발생할 수 있는 문제 유형입니다.

- 브라우저 창이 사라집니다.
- ACL 편집 화면이 시작 시 표시되지 않습니다.

해결 방법: 다음 해결 방법 중 하나를 선택합니다.

- 지원되는 Netscape Navigator 소프트웨어 버전 4.79 또는 Microsoft Internet Explorer 버전 6.0을 사용합니다.
- ACL 파일을 수동으로 편집합니다. ACL 파일 서식 지정에 대한 자세한 내용은 *Sun ONE Application Server 7 관리자 설명서*를 참조하십시오.

Oracle 9.2 클라이언트로 Oracle 9.1 데이터베이스에 액세스하면 데이터가 손상될 수 있음(4707531)

Oracle® 9.2 클라이언트를 Oracle 9.1 데이터베이스에 액세스하는 데 사용하는 경우 번호 열이 타임스탬프 열 다음에 올 때 데이터가 손상될 수 있습니다.

ojdbc14.jar 파일을 Oracle 9.1 데이터베이스에 사용하면 이 문제가 발생할 수 있습니다. 패치를 적용하면 Oracle 9.1 데이터베이스를 실행하는 Solaris 32비트 시스템에서 이 문제를 처리하는 데 도움이 됩니다. 이 JDBC™ 드라이버는 JDK™ 1.4와 함께 작동하는 Oracle용입니다.

해결 방법: Oracle 웹 사이트에서 버그 2199718용 패치를 다운로드하여 서버에 적용합니다.

명령줄에서 만든 Persistence Manager Factory 자원을 볼 때 관리 인터페이스에서 검증자 오류를 보고함(4733109)

명령줄 인터페이스를 사용하여 생성된 Persistence Manager Factory 자원에 대해 검증자 오류가 보고됩니다. 해당 자원이 Sun ONE Application Server 관리 인터페이스에서 보일 경우 다음 오류가 표시됩니다.

ArgChecker Failure: Validation failed for jndiName: object must be non-null

해결 방법: 새 Persistence Management Factory 자원을 작성하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 데이터 소스 정보가 있는 jdbc 연결 풀을 작성하여 데이터베이스에 연결합니다.
2. jdbc 자원을 작성하여 Java Naming and Directory Interface™ (J.N.D.I.) 조회를 통해 볼 수 있는 연결 풀을 만듭니다.
3. 2단계에서 만든 jdbc 자원으로 지속성 관리 자원을 만듭니다.

server.xml 파일의 iiop-listener 요소에서 주소 속성의 any 값이 지원되지 않음(4743366)

server.xml 파일의 iiop-listener 요소에서 주소 속성의 any 값을 사용하여 시스템에서 사용 가능한 모든 인터페이스에서 수신할 수 있습니다. 이 지원은 IPv4 및 IPv6 인터페이스를 모두 포함합니다. 하지만 Sun ONE Application Server 기본 구성은 iiop-listener 요소의 0.0.0.0 주소 값을 사용합니다. 기본 구성은 IPv6 인터페이스에서 수신하지 않습니다. 이 구성은 시스템의 모든 IPv4 인터페이스에서만 수신합니다.

해결 방법: server.xml 파일에 있는 iiop-listener 요소의 주소 속성에 :: 값을 사용하여 시스템의 모든 IPv4 및 IPv6 인터페이스를 수신합니다.

SSL 활성 환경으로 변환할 때 Application Server가 다시 시작되지 않음(4723776)

인증서를 설치하고 보안을 활성화한 다음 Sun ONE Application Server를 다시 시작하려 해도 다시 시작할 수 없습니다. 서버가 암호를 수신하는 데 실패했다는 메시지가 나타납니다.

SSL (Secure Socket Layer)이 비활성 상태이면 암호가 캐시되지 않으므로 다시 시작할 수 없습니다. restart 명령은 SSL 이외의 모드에서 SSL 활성 모드로의 전환을 지원하지 않습니다.

주 - 이 문제는 서버를 처음으로 다시 시작할 때만 발생합니다. 이후에 다시 시작할 때는 올바로 작동합니다.

해결 방법: 다음 해결 방법 중 하나를 선택합니다.

- 이 문제가 발생한 경우 시작 버튼을 누릅니다.
- 이 문제를 방지하려면 다시 시작 버튼을 누르는 대신 다음 단계를 수행합니다.
 1. 중지 버튼을 누릅니다.
 2. 시작 버튼을 누릅니다.

Application Server가 동적으로 재로드하는 동안 충돌할 수 있음(4750461)

응용 프로그램에 많은 JavaBeans™ 구성 요소가 있으면 서버는 응용 프로그램을 동적으로 재로드하는 동안 충돌할 수 있습니다. 동적 재로드 기능을 사용하면 개발 환경에서 응용 프로그램의 사소한 변경 사항을 신속하게 테스트할 수 있습니다. 사용 가능한 파일 설명자보다 더 많은 파일 설명자를 사용하려 할 때 충돌이 발생합니다.

해결 방법: 다음 단계를 수행합니다.

1. 이 형식으로 /etc/system 파일에 행을 추가하여 파일 설명자 제한을 늘립니다.
 - set rlim_fd_max=8192
 - set rlim_fd_cur=2048

응용 프로그램의 크기에 따라 값을 더 높게 설정할 수도 있고 낮게 설정할 수도 있습니다.

2. 시스템을 재부트합니다.

외부 인증서 별명이 관리 인터페이스 별명 목록에 표시되지 않음(4725473)

Sun ONE Application 관리 인터페이스를 통해 외부 인증서를 설치한 경우 문제가 발생합니다. 외부 암호화 모듈에 설치된 인증서를 사용하여 http-listener에 SSL을 활성화하려고 할 때 이 문제가 발생합니다. 인증서를 성공적으로 설치했지만 인증서 별명이 관리 인터페이스에 표시되지 않습니다.

해결 방법: 다음 단계를 수행합니다.

1. Sun ONE Application Server 소프트웨어가 설치된 시스템에 Administrative User로 로그인합니다.

2. asadmin 명령을 사용하여 외부의 암호화된 모듈에 설치된 인증서를 http-listener에게 연결합니다. asadmin 명령에 대한 자세한 내용은 asadmin(1AS) 설명서 페이지를 참조하십시오.

```
# asadmin create-ssl --user admin user--password password --host host name \
--port port --type http-listener --certname nobody@apprealm:Server-Cert \
--instance instance --ssl3enabled=true \
--ssl3tlsciphers +rsa_rc4_128_md5 http-listener-1
```

이전 명령이 인증서와 서버 인스턴스 간의 연결을 설정합니다. 명령이 인증서를 설치하지는 않습니다. 인증서는 관리 인터페이스를 통해 설치됩니다.

주 - 인증서가 http-listener에게 연결되었다 하더라도 http-listener는 SSL 이외의 모드로 수신합니다.

3. http-listener가 SSL 모드로 수신하도록 합니다. 다음 명령을 사용합니다.

```
# asadmin set --user admin user --password password --host host name \
--port port server1.http-listener.http-listener-1.securityEnabled=true
```

이전 명령이 SSL 이외의 모드에서 SSL 모드로 서버 인스턴스 수신 상태를 전환합니다. 이전 단계를 완료하면 인증서가 관리 인터페이스에 표시됩니다.

관리 인터페이스를 사용하여 필요에 따라 http-listener를 편집할 수 있습니다.

flexanlg 명령이 열기 실패 오류를 일으킬 수 있음 (4742993)

Solaris 9 12/03 릴리스에서 Sun ONE Application Server 소프트웨어를 실행할 경우 열기 실패 오류가 표시됩니다. /usr/appserver/bin에서 flexanlg 명령을 사용하는 경우 다음 오류가 표시됩니다.

```
ld.so.1: /usr/appserver/bin/flexanlg: fatal: libplc4.so:open failed:
No such file or directory
killed
```

해결 방법: 다음 단계를 수행합니다.

1. LD_LIBRARY_PATH 파일에 다음 항목을 추가합니다.

```
/usr/lib/mps
```

2. flexanlg 명령을 실행합니다.

```
% /usr/appserver/bin/flexanlg
```

IPv6 전용 클라이언트가 Application Server에 연결 할 수 없음(4742559)

주 - 이 문제는 네트워크에서 IPv6을 사용하지 않는 경우 사용자에게는 적용되지 않습니다.

기본적으로 Sun ONE Application Server 7 인스턴스 및 Admin Server 인스턴스는 IPv4를 사용합니다. IPv4는 Sun ONE Application Server를 사용할 수 있는 모든 시스템 소프트웨어에서 지원됩니다. IPv6이 지원되는 플랫폼과 일치하도록 Sun ONE Application Server 구성을 변경해야 합니다.

주 - 구성은 IPv6이 확실히 지원됩니다. IPv6 관련 구성이 IPv4만 지원되는 시스템에 적용되면 Application Server 인스턴스가 시작되지 않습니다.

해결 방법: 다음 구성 변경을 수행합니다.

1. 관리 서버를 시작합니다.
2. 브라우저에서 관리 서버 HTTP 호스트 또는 포트에 연결하여 관리 콘솔을 시작합니다.
3. server1과 같이 IPv6을 위해 구성할 서버 인스턴스를 선택합니다.
4. 트리 뷰로 HTTP-listener 노드를 확장합니다.
5. http-listener1과 같이 IPv6을 위해 구성할 HTTP-listener를 선택합니다.
6. 일반 섹션에서 IP 주소 필드의 값을 **ANY**로 변경합니다.
7. 고급 섹션에서 패밀리 필드의 값을 **INET6**으로 변경합니다.
패밀리 필드를 INET6 IPv4로 설정하면 IP 주소에 IPv6이 선택되었다 하더라도 기능이 비활성화되지 않습니다. ANY 값의 IP 주소를 선택하면 모든 IPv4 또는 IPv6 주소와 일치합니다.
8. 저장을 누릅니다.
9. 왼쪽 창에서 서버 인스턴스를 선택합니다.
10. 저장을 누릅니다.
11. 중지를 누릅니다.
12. 시작을 누릅니다.

서버가 다시 시작되고 변경 사항이 구현됩니다.

수정된 샘플이 재배치될 때까지 업데이트되지 않음 (4726161)

사용자가 변경을 하고 응용 프로그램을 재패키지한 후 두 번 이상 샘플을 배치하려고 시도한 경우 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

Already Deployed

샘플이 deploy 대상이 있는 Ant 유ти리티 및 common.xml 파일을 사용하기 때문에 이 문제는 대부분의 샘플에 영향을 미칩니다. 이렇게 병합하여 사용하면 응용 프로그램의 배치가 자원 등록과 혼합됩니다.

해결 방법: 다음 해결 방법 중 하나를 선택합니다.

- common.xml 파일을 포함하는 Ant 유ти리티 build.xml 파일을 사용하는 대부분의 샘플 응용 프로그램에 다음 명령을 입력합니다.

% asant deploy_common

- 다른 샘플 응용 프로그램에는 다음 명령을 입력합니다.

% asant undeploy

% asant deploy

0이 아닌 트랜잭션 설정이 느린 로컬 트랜잭션을 유발함(4700241)

로컬 트랜잭션 관리자는 시간 초과가 한정된 트랜잭션을 지원하지 않습니다. 트랜잭션 서비스 요소의 시간 초과(초) 속성을 0보다 큰 값으로 설정하면 모든 로컬 트랜잭션이 전역 트랜잭션으로 처리됩니다. 0의 시간 초과 값은 참여하는 데이터 소스로부터 응답이 없는 경우 트랜잭션 관리자가 무한히 대기한다는 것을 의미합니다.

주 - 데이터 소스 드라이버가 전역 트랜잭션을 지원하지 않을 경우 로컬 트랜잭션이 실패할 수 있습니다.

해결 방법: 시간 초과(초) 값을 기본값 0으로 재설정합니다.

Oracle JDBC 드라이버 최적화가 초기화되지 않음 (4732684)

CMP (Container-Managed Persistence) Bean으로 Oracle JDBC 최적화를 사용하려면 server.xml 파일의 classpath-suffix 속성에 classes12.zip이 지정되어야 합니다. classes12.zip 파일을 타사 라이브러리의 기본 디렉토리인 instance/lib/ 디렉토리에 넣지 마십시오.

해결 방법: classes12.zip 파일을 server.xml 파일의 classpath-suffix 속성에 추가합니다.

IPv6 주소에 대한 DNS 주소 조회에 실패한 IPv6 주소에서 RMI-IIOP 클라이언트가 작동하지 않음 (4743419)

IPv6 주소에 대한 DNS 조회가 실패한 경우 RMI-IIOP (Remote Method Invocation-Internet Inter-ORB Protocol)가 IPv6 주소에 대해 작동하지 않습니다.

해결 방법: IPv6 주소를 조회하려면 배포 사이트에 DNS를 설정해야 합니다.

Sun ONE Application Server 보안 버그

Application Server는 루트 이외의 사용자가 Root 액세스를 할 수 있는 Root로 모든 인스턴스를 시작 함(4780076)

Sun ONE Application Server가 Solaris 설치의 일부로 설치되면 일부 문제가 Application Server 시작과 관련됩니다.

- 모든 응용 프로그램 서버 및 관리 서버는 Solaris 시스템 시작 시 자동으로 시작됩니다. 대다수의 환경에서 모든 인스턴스가 Solaris 시스템 시작 시 자동으로 시작되는 것은 아닙니다. 정의된 인스턴스를 모두 시작하면 역으로 시스템에서 사용 가능한 메모리에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 응용 프로그램 서버 인스턴스 및 관리 서버 인스턴스가 자동으로 시작되면 각 인스턴스에 대한 시작 스크립트가 root로 실행됩니다. 루트가 아닌 소유 인스턴스 시작 스크립트를 실행하면 인스턴스 수준 시작 스크립트의 수정을 통해 root 사용자가 루트 이외의 사용자 액세스를 가질 수 있습니다.

Sun ONE Application Server를 설치하는 동안 /etc/init.d/appserv 스크립트 및 /etc/rc*.d/ 디렉토리의 S84appserv와 K05appserv 스크립트에 대한 심볼 링크가 설치됩니다. 이러한 스크립트는 응용 프로그램 서버 설치의 일부로 정의된 모든 응용 프로그램 서버 인스턴스 및 관리 서버 인스턴스에 대해 Solaris 시스템 시작과 종료 시 자동으로 시작 및 종료되도록 합니다.

/etc/init.d/appserv 스크립트에는 다음 코드 색션이 포함되어 있습니다.

```
case "$1" in
'start')
    /usr/sbin/asadmin start-appserv
```

```

;;
'stop')
/usr/sbin/asadmin stop-appserv
;;

```

`asadmin start-appserv` 명령을 실행하면 모든 관리 도메인에서 정의된 관리 서버 인스턴스 및 모든 응용 프로그램 인스턴스가 Solaris 시스템 시작 시 시작됩니다. 시스템 시작 및 종료 스크립트가 root로 실행되므로 각 응용 프로그램 서버 및 관리 서버 인스턴스의 시작 스크립트도 root로 실행됩니다. 인스턴스 수준 시작 스크립트는 `startserv`라는 이름을 가지며 `instance-dir/bin/startserv`에 위치합니다. 인스턴스는 root 이외의 사용자가 소유할 수 있으므로 `startserv` 스크립트는 root 사용자로 명령을 실행하는 루트 이외의 사용자가 수정할 수 있습니다.

인스턴스가 권한이 있는 네트워크 포트를 사용하면 해당 인스턴스의 `startserv` 스크립트는 root로 실행되어야 합니다. 그러나 보통 `run as user`를 인스턴스의 구성에 설정합니다. 목적은 root 사용자가 처음 인스턴스를 시작한 다음 지정한 사용자로서 해당 인스턴스를 실행하는 것입니다.

해결 방법: 환경에 따라 다음 해결 방법 중 하나를 수행합니다.

- 사용자 환경이 모든 응용 프로그램 서버 및 관리 서버 인스턴스가 root로 시작될 필요가 없으면 `/etc/init.d/appserv` 스크립트의 `asadmin start-appserv` 및 `asadmin stop-appserv` 명령의 실행을 주석 처리합니다.
- 사용자 환경이 하나 이상의 관리 도메인 내에 특정 관리 도메인이나 특정 인스턴스를 시작해야 하는 경우 스크립트를 작성 또는 수정하여 해당 프로세스를 자동화 할 수 있습니다. 특정 관리 도메인에는 각 도메인의 관리 서버 인스턴스 및 모든 응용 프로그램 서버 인스턴스가 포함되어 있습니다.

다음 단계 중 하나를 수행합니다.

- `/etc/init.d/appserv` 스크립트를 수정하여 도메인 또는 인스턴스를 시작합니다.
- 환경의 필요에 알맞은 새 `/etc/rc*.d/` 스크립트를 정의합니다.

시작 시 고려 사항: 특정 응용 프로그램 서버 관리 도메인 또는 특정 응용 프로그램 서버 인스턴스가 자동으로 시작되도록 Solaris 소프트웨어 시작 스크립트를 수정할 때 다음을 고려합니다.

- **특정 도메인 시작 -** root 사용자로 특정 관리 도메인의 관리 서버 인스턴스 및 모든 응용 프로그램 서버 인스턴스를 시작하려면 다음과 같이 `/etc/rc*.d/` 스크립트를 수정합니다.

```

case "$1" in
'start')
/usr/sbin/asadmin start-domain --domain production-domain
;;
'stop')
/usr/sbin/asadmin stop-domain --domain production-domain
;;

```

- **루트 이외의 사용자로 특정 응용 프로그램 서버 인스턴스 시작 -** `/etc/rc*.d/` 스크립트를 수정하여 `-c` 옵션과 함께 `su` 명령을 사용합니다.

```
case "$1" in
'start')
    su - usera -c "/usr/sbin/asadmin start-instance --domain test-domain
instance-a"
    su - userb -c "/usr/sbin/asadmin start-instance --domain test-domain
instance-b"
;;
'stop')
    su - usera -c "/usr/sbin/asadmin stop-instance --domain test-domain
instance-a"
    su - userb -c "/usr/sbin/asadmin stop-instance --domain test-domain
instance-b"
;;

```

asadmin 명령 줄 인터페이스를 통해 사용할 수 있는 startup 및 shutdown 명령에 대한 자세한 내용은 *Sun ONE Application Server 7 관리자 설명서*를 참조하십시오.

Sun ONE Directory Server (이전 iPlanet Directory Server) 문제

설치 문제

설치 동안 고유 이름(DN)을 입력할 때 UTF-8 문자 세트 인코딩을 사용합니다. 다른 인코딩은 지원되지 않습니다. 설치 작동이 로컬 문자 세트 인코딩의 데이터를 UTF-8 문자 세트 인코딩으로 변환하지 않습니다. 데이터를 가져올 때 사용한 LDIF (Lightweight Directory Interchange Format) 파일도 UTF-8 문자 세트 인코딩을 사용해야 합니다. 가져오기 작동은 로컬 문자 세트 인코딩의 데이터를 UTF-8 문자 세트 인코딩으로 변환하지 않습니다.

스키마 문제

Sun Open Net Environment (Sun ONE) Directory Server (이전 iPlanet Directory Server) 5.1과 함께 제공된 스키마가 groupOfNames 및 groupOfUniquenames 객체 클래스에 지정된 스키마와 다릅니다. 제공된 스키마에서 member 및 uniquemember 속성 유형은 선택 사항입니다. RFC 2256은 이러한 유형에 대해 적어도 하나의 값이 각 객체 클래스에 존재해야 한다고 지정합니다.

aci 속성은 명시적으로 해당 속성을 요청하지 않는 한 검색에서 반환되지 않는 작업 속성입니다.

복제 문제

현재 WAN (wide area network)을 통한 다중 마스터 복제는 지원되지 않습니다.

서버 플러그 인 문제

Sun ONE Directory Server 5.1은 사용자 ID 번호(UID) 고유성 플러그 인을 제공합니다. 기본적으로 플러그 인은 활성화되지 않습니다. 특정 속성에 대한 속성 고유성을 보장하려면 각 속성에 대한 속성 고유성 플러그 인의 새 인스턴스를 작성합니다. 속성 고유성 플러그인에 대한 자세한 내용은 <http://docs.sun.com>의 *iPlanet Directory Server 5.1 Administrator's Guide*를 참조하십시오.

참조 무결성 플러그 인은 현재 기본적으로 해제되어 있습니다. 충돌 결정 루프를 방지하려면 다중 마스터 복제 환경에서 참조 무결성 플러그 인이 하나의 마스터에서만 활성화되어야 합니다. 체인 요청을 실행하는 서버에서 참조 무결성 플러그 인을 실행하기 전에 성능 차원, 시간 및 무결성 요구를 분석하십시오. 무결성 확인은 상당한 메모리와 CPU 차원을 소모할 수 있습니다.

역할 및 서비스 클래스 문제

nsRoleDN 속성은 역할을 정의하는 데 사용됩니다. 사용자의 항목에서 역할의 멤버집을 평가하는데 이 속성을 사용하면 안 됩니다. 역할 멤버집을 평가할 때 nsrole 속성을 참조하십시오.

색인 문제

VLV (Virtual List View) 색인이 두 개 이상의 데이터베이스를 포괄할 경우 제대로 작동하지 않습니다.

Sun ONE Directory Server 버그

콘솔을 통해 사용자를 비활성화할 수 없음(4521017)

Sun ONE Directory Server 5.1 콘솔을 시작하고 새 사용자 또는 역할을 비활성으로 작성하면 새로 작성된 사용자 또는 새로 작성된 역할이 비활성화되지 않습니다. 사용자 및 역할은 콘솔을 통해 비활성으로 작성될 수 없습니다.

해결 방법: 비활성 사용자 또는 비활성 역할을 작성하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 새 사용자 또는 새 역할을 작성합니다.
2. 새로 작성된 사용자 또는 새로 작성된 역할을 두 번 누릅니다. 또는 새로 작성된 사용자 또는 새로 작성된 역할을 선택합니다. 객체 메뉴에서 등록 정보 항목을 누릅니다.
3. 계정 탭을 누릅니다.
4. 비활성화 버튼을 누릅니다.
5. 확인을 누릅니다.

새로 작성된 사용자 또는 새로 작성된 역할이 비활성화됩니다.

공간을 포함하는 루트 접미어로 디렉토리를 구성할 수 없음(4526501)

사용자가 공간을 포함하는 기본 DN, 예를 들어 Sun ONE Directory Server 5.1 구성 시간에 `o=U.S. Government, c=US`를 지정하면 DN의 `Government, c=US`로 잘립니다. 구성 시 DN은 `o=U.S.%20Government, c=US`로 입력해야 합니다.

해결 방법: 기본 DN 항목을 수정하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. 콘솔의 서버 및 응용 프로그램 탭의 이동 창의 왼쪽에서 맨 위 디렉토리 항목을 선택합니다.
2. 사용자 디렉토리 하위 트리 필드에서 접미어를 편집합니다.
3. 확인을 누릅니다.

암호 정책 정보가 서버 간에 동기화되지 않음(4527608)

암호 정책 정보로 비 마스터 디렉토리 서버를 업데이트하면 해당 정보는 모든 다른 서버에 복제되지 않습니다. 이 정보는 계정 잠금을 포함합니다.

해결 방법: 각 서버에서 암호 정책 정보를 수동으로 관리합니다.

사용자 암호가 변경된 후에도 계정 잠금이 계속 유효함(4527623)

계정 잠금이 유효하고 사용자 암호가 변경되었으면 계정 잠금은 계속 유효합니다.

해결 방법: `accountUnlockTime`, `passwordRetryCount` 및 `retryCountResetTime` 잠금 속성을 재설정하여 계정을 잠금 해제하십시오.

설치 실패 직후 콘솔이 백업됨(4531022)

Sun ONE Directory Server 5.1을 설치하고 콘솔을 시작하고 LDIF 파일로 디렉토리를 초기화한 다음 서버를 백업하면 콘솔은 백업이 성공했다고 보고합니다. 그러나 백업은 실제로는 실패했습니다.

해결 방법: 데이터베이스를 초기화한 후 콘솔에서 다음 작업을 수행합니다.

1. 서버를 정지합니다.
2. 서버를 다시 시작합니다.
3. 백업을 수행합니다.

서버가 DN 속성을 정규화할 때 대소문자 구분 구문을 무시함(4630941)

LDAP 이름 지정 서비스를 사용하여 동일한 자동 마운트 경로 이름을 작성할 수 없습니다. 대소문자 구분을 무시하므로 고유하지 않은 경로 이름이 됩니다. 디렉토리 서버는 이를 지정 속성이 대소문자 구분 구문으로 정의되어 있고 이름이 동일하지만 대소문자가 다른 항목이 이미 존재할 경우 항목의 작성을 허용하지 않습니다.

예를 들어, /home/foo와 /home/Foo 경로는 공존할 수 없습니다.

attr=foo, dc=mycompany, dc=com 항목이 존재하면 서버는 attr=Foo, dc=mycompany, dc=com의 작성을 허용하지 않습니다. 이 문제의 부수적 효과는 LDAP 이름 지정 서비스가 사용되고 자동 마운트 경로 이름이 대소문자에 관계 없이 고유해야 한다는 것입니다.

해결 방법: 없음

Export, Backup, Restore 또는 색인 작성 중 서버를 정지하면 서버가 충돌함(4678334)

export, backup, restore 또는 색인 작성 중 서버가 정지하면 서버가 충돌합니다.

해결 방법: 이러한 유형의 작업 도중 서버를 중지하지 마십시오.

복제가 자체 서명된 인증서를 사용할 수 없음(4679442)

인증서 기반 인증으로 SSL에 걸쳐 복제를 구성하려 할 때 다음 구성 중 하나가 존재하면 복제가 작동하지 않습니다.

- 공급업체의 인증서가 자체 서명되었습니다.

- 공급업체의 인증서는 SSL 핸드셰이크 동안 클라이언트의 룰을 수행할 수 없는 SSL 서버 인증서로만 동작할 수 있습니다.

해결 방법: 없음

UFS 파일 시스템 문제

SPARC: 크기가 2TB 이상인 VxVM 볼륨에 UFS 파일 시스템을 만들 수 없음

크기가 2TB 이상인 VxVM(Veritas Volume Manager) 볼륨에 UFS 파일 시스템을 만들려는 경우 오류가 발생합니다. 결과는 크기가 VxVM 볼륨 modulo 2TB인 파일 시스템입니다. 예를 들어, 크기가 VxVM 볼륨 8.4TB인 경우 .4TB 파일 시스템 한 개가 만들어집니다.

경고 메시지가 표시되지 않습니다.

해결 방법: 없음

UFS 파일 시스템 버그

SPARC: 멀티테라바이트 UFS 파일 시스템에서 fssnap을 사용할 수 없음(4836824)

1TB보다 큰 UFS 파일 시스템의 스냅샷을 만들 때 fssnap 명령의 사용은 Solaris 9 12/03 릴리스에서 지원되지 않습니다. 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

```
fssnap: Fatal: File system /dir/snapshot0 support large files.
```

해결 방법: 없음

3장

최신 소식

이 장에서는 Solaris 9 12/03 설명서 세트에 포함되어 있지 않은 새로운 기능에 대해 설명합니다. Solaris 9 12/03 운영 체제의 새로운 기능에 대한 자세한 내용은 <http://docs.sun.com>에서 *Solaris 9 12/03 운영 환경의 새로운 기능*을 참조하십시오.

다음 기능 설명은 본 문서가 Solaris 9 Documentation CD 및 Solaris 9 Installation CD의 설치 키오스크에 발행된 이후에 이 장에 추가되었습니다.

- “`sadmind` 향상된 보안 수준” 73 페이지
-

`sadmind` 기능 변경

`sadmind` 향상된 보안 수준

`sadmind` 명령의 보안을 향상시키기 위해 기본 보안 수준을 2(DES)로 올렸습니다. `sadmind`가 필요하지 않은 경우 `inetd.conf` 파일에서 해당 항목을 주석 처리합니다.

자세한 내용은 `sadmind(1M)` 설명서 페이지를 참조하십시오.

4장

소프트웨어 지원 중단 설명문

이 장에서는 지원 중단에 대해 설명합니다. 이 릴리스 노트에 포함될 시점에는 확인되지 않았던 최신 지원 중단 설명에 대해서는 <http://docs.sun.com/db/doc/817-3467>에 있는 *Solaris 9 12/03* 릴리스 노트를 참조하십시오.

다음 소프트웨어 지원 중단 설명문은 본 문서가 Solaris 9 12/03 Documentation CD 및 Solaris 9 12/03 Installation CD의 설치 키오스크에 발행된 후에 이 장에 추가되었습니다.

- “Lance Ethernet(le) 드라이버” 87 페이지
 - “sdtjmpplay 테스크탑 Java 미디어 플레이어” 91 페이지
-

Solaris 9 소프트웨어에서 제거된 기능

adb 맵 수정자 및 와치포인트 구문

adb 유ти리티는 본 릴리스에서 새로운 mdb 유ти리티에 대한 링크로 구현됩니다.

mdb(1) 설명서 페이지는 adb 호환 모드를 비롯하여, 새 디버거의 기능에 대해 설명합니다. 이 호환 모드에서도 adb(1) 및 mdb 간에는 차이가 있습니다. 이러한 차이점을 몇 가지 예로 들면 다음과 같습니다.

- mdb에서의 일부 하위 명령의 텍스트 출력 형식이 다릅니다. 매크로 파일은 동일한 규칙을 사용하여 형식이 지정되지만 다른 하위 명령의 출력에 의존하는 스크립트는 수정할 필요가 있습니다.
- mdb의 와치포인트 길이 지정자 구문은 adb에 기술되어 있는 구문과 다릅니다. adb 와치포인트 명령인 :w, :a 및 :p를 사용하여 콜론과 명령 문자 사이에 정수 길이(바이트)를 삽입할 수 있습니다. mdb(1) 설명서 페이지에서 카운트는 초기 주소 다음에 반복 카운트로 지정해야 합니다.

adb 명령인 123:456w는 mdb 설명서 페이지에서 123,456:w로 지정됩니다.

- /m, /*m, ?m 및 ?*m 형식 지정자의 경우 mdb에서는 인식되거나 지원되지 않습니다.

AnswerBook2 서버

AnswerBook2™ 서버는 본 릴리스에 더 이상 포함되지 않습니다. 기존 AnswerBook2 서버는 Solaris 9 소프트웨어에서 실행할 수 있습니다. Solaris 설명서는 온라인 형식의 Solaris Documentation CD에서 사용 가능합니다. 모든 Solaris 설명서는 <http://docs.sun.com>에서 항상 이용할 수 있습니다.

aspppd 유ти리티

aspppd 유ти리티는 본 릴리스에 더 이상 포함되지 않습니다. 대신 pppd(1M) 유ти리티를 Solaris 9 소프트웨어에 포함된 Solaris PPP 4.0 유ти리티와 함께 사용하십시오.

ATOK8 일본어 입력기

ATOK8 일본어 입력기는 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다. ATOK12 일본어 입력기는 Solaris 9 소프트웨어에 포함됩니다. ATOK12 일본어 입력기는 ATOK8과 유사한 기능 이외에 몇 가지 향상된 기능을 제공합니다.

crash 유ти리티

crash 유ти리티는 본 릴리스에 더 이상 포함되지 않습니다. Solaris 9 소프트웨어에서 mdb(1) 유ти리티는 crash 유ти리티와 유사한 기능을 제공합니다. mdb 유ти리티는 시스템 층돌 덤프 파일도 조사합니다. crash 유ти리티의 인터페이스는 Solaris 소프트웨어 구현과 아무 관계가 없는 슬롯과 같은 구현 세부 사항에 적합한 구조를 갖고 있습니다.

*Solaris Modular Debugger Guide*의 “Transition From”은 crash 대신 mdb를 사용하려는 사용자에게 정보를 제공합니다.

Solaris ipcs 명령에 대한 층돌 덤프 옵션

-C 및 -N 명령줄 옵션을 사용하여 ipcs(1) 명령을 시스템 층돌 덤프에 적용하는 기능은 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다. 이제 mdb(1) ::ipcs 디버거 명령이 동일한 기능을 수행합니다.

cs00 일본어 입력기

cs00 일본어 입력기는 Solaris 9 소프트웨어에 더 이상 포함되지 않습니다. xci 인터페이스, 일본어 기능 패키지(JFP) libmle API 및 mle 명령과 같은 관련 인터페이스는 Solaris 9 소프트웨어에서 더 이상 지원되지 않습니다.

이전 릴리스에서 Solaris 9 소프트웨어로 업그레이드하면 기존 공용 사용자 디렉토리 /var/mle/ja/cs00/cs00_u.dic는 제거됩니다.

두 개의 일본어 입력기, ATOK12 및 Wnn6은 Solaris 9 소프트웨어에서 지원됩니다. ATOK12 및 Wnn6 입력기에 대한 자세한 내용은 국제 언어 환경 설명서를 참조하십시오.

x86: devconfig 명령

devconfig 명령은 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다.

x86: 장치 및 드라이버 소프트웨어 지원

다음 표에는 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않는 장치와 드라이버 소프트웨어가 나열되어 있습니다.

표 4-1 장치 및 드라이버 소프트웨어

물리적 장치 이름	드라이버 이름	카드 유형
Mylex/Buslogic FlashPoint Ultra PCI SCSI	flashpt	SCSI HBA
Madge Token Ring Smart 16/4, Madge Token Ring Smart 16/4 PCI BM Mk2, Madge Token Ring Smart 16/4 PCI BM Mk1 및 Madge Token Ring PCI Presto	mtock	Network
Compaq Integrated NetFlex-3 10/100 T PCI, Compaq NetFlex-3/P, Compaq NetFlex-3 DualPort 10/100 TX PCI, Compaq Netelligent 10 T PCI 및 Compaq Netelligent 10/100 TX PCI	cnft	네트워크

EA (Early Access) 디렉토리

EA 디렉토리의 이름은 Solaris 9 소프트웨어에서 ExtraValue로 변경되었습니다.

ESDI 드라이브용 Emulex MD21 디스크 컨트롤러

ESDI 드라이브용 MD21 디스크 컨트롤러는 Solaris 9 소프트웨어에서 더 이상 지원되지 않습니다.

enable_mixed_bcp Tunable

`enable_mixed_bcp` tunable은 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다. Solaris 9 이전 Solaris 릴리스에서 `/etc/system` 변수 `enable_mixed_bcp`은 0으로 설정되어 부분적으로 정적 링크된 SunOS™ 4.0과 호환 실행 가능 파일의 동적 링크를 비활성화할 수 있었습니다. 시스템은 기본값으로 이러한 호환 실행 가능 파일에 대해 동적 링크를 사용합니다. Solaris 9 소프트웨어에서 동적 링크는 항상 이러한 실행 가능 파일에 대하여 사용되고 `enable_mixed_bcp` tunable은 시스템에서 제거되었습니다. 이 변경 사항은 SunOS 4.0 및 호환 실행 가능 파일의 이진 호환에 영향을 주지 않습니다.

x86: Intel 486 기반 시스템

Solaris 소프트웨어는 Intel 486 기반 시스템에서 더 이상 지원되지 않습니다.

japanese 로캘 이름 대체

`ja` 일본어 확장 UNIX 코드(EUC) 로캘의 `japanese` 로캘 이름 대체는 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다. 이 로캘 이름은 Solaris 1.0 릴리스와 호환 릴리스에서 쉽게 이전될 수 있게 합니다. Solaris 9 소프트웨어에서 `ja` 또는 `ja_JP.eucJP`를 일본어 EUC 로캘로 사용할 수 있습니다. Solaris 1.0 BCP (JLE) 응용 프로그램 및 호환 버전은 Solaris 9 소프트웨어에서 변경 사항 없이 실행될 수 있습니다.

Java 소프트웨어 개발자 키트(SDK) 1.2.2

Java™ SDK (SUNWj2dev) 버전 1.2.2는 Solaris 9 소프트웨어에 더 이상 포함되지 않습니다. 이와 거의 동일한 기능이 Java 2 표준 버전 1.4 및 호환 버전에서 제공됩니다. JDK 및 Java 런타임 환경(JRE)의 이전 버전이나 현재 버전은 <http://java.sun.com>에서 다운로드할 수 있습니다.

JDK 1.1.8 및 JRE 1.1.8

JDK 버전 1.1.8 및 JRE 버전 1.1.8은 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다. 이와 거의 동일한 기능이 Java 2 표준 버전 1.4 및 호환 버전에서 제공됩니다. JDK 및 JRE의 최신 및 이전 버전은 <http://java.sun.com>에서 다운로드할 수 있습니다.

커버로스 버전 4 클라이언트

커버로스 버전 4 클라이언트는 Solaris 8 릴리스에서 제거될 수 있습니다. 이 클라이언트는 `kdestroy`, `kerbd`, `kinit`, `klist`, `ksrvtgt`, `mount_nfs` 및 `share` 명령에서 커버로스 버전 4 지원을 포함합니다. 커버로스 버전 4 클라이언트는 `kerberos(3KRB)` 라이브러리 및 ONC RPC 프로그래밍 API `kerberos_rpc(3KRB)`에도 지원을 포함합니다.

자세한 내용은 kdestroy(1), kinit(1), klist(1), mount_nfs(1M) 및 share(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.

개발자용 OpenWindows 툴킷

OpenWindows™ XView™ 및 OLIT 툴킷으로의 개발은 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다. 개발자의 경우 Motif 툴킷으로 이전하는 것이 좋습니다. OpenWindows XView 및 OLIT 툴킷으로 개발된 응용 프로그램은 Solaris 9 소프트웨어에서도 실행될 수 있습니다.

사용자를 위한 OpenWindows 환경

OpenWindows 환경은 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다. 공통 데스크탑 환경(CDE)은 Solaris 9 소프트웨어에 포함된 기본 데스크탑 환경입니다. OpenWindows XView 및 OLIT 툴킷으로 개발된 응용 프로그램은 CDE의 Solaris 9 소프트웨어에서도 실행될 수 있습니다.

우선 순위 페이징 및 관련 커널 조정 기능 (priority_paging/cachefree)

priority_paging 및 cachefree 조정 매개 변수는 Solaris 9 릴리스에서 지원되지 않습니다. 이러한 매개 변수는 우선 순위 페이징과 유사한 페이징 정책을 구현하는 향상된 파일 시스템 캐싱 구조로 교체되었지만 항상 사용 가능합니다. /etc/system 파일에서 이러한 매개 변수를 설정하려는 경우 다음과 같은 부트 시간 경고가 나타납니다.

```
sorry, variable 'priority_paging' is not defined in the 'kernel'  
sorry, variable 'cachefree' is not defined in the 'kernel'
```

Solaris 9 릴리스 또는 pkgadd SUNWcsr 패키지로 업그레이드하고 /etc/system 파일에 priority_paging 또는 cachefree 매개 변수가 포함되면 다음이 발생합니다.

1. priority_paging 또는 cachefree 매개 변수가 /etc/system 파일에 설정되어 있는 경우 다음 메시지가 표시됩니다.

NOTE: /etc/system has been modified since it contains references to priority paging tunables. Please review the changed file.

2. 주석은 /etc/system 파일의 priority_paging 또는 cachefree를 설정하는 행 앞에 삽입됩니다. 예를 들어, priority_paging이 1로 설정되면 이 행은 다음 행으로 교체됩니다.

* NOTE: As of Solaris 9, priority paging is unnecessary and
* has been removed. Since references to priority paging-related tunables
* will now result in boot-time warnings, the assignment below has been
* commented out. For more details, see the Solaris 9 Release Notes, or

```
* the "Solaris Tunable Parameters Reference Manual".  
* set priority_paging=1
```

s5fs 파일 시스템

s5fs 파일 시스템은 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다. s5fs 파일 시스템은 Solaris 소프트웨어에 더 이상 필요하지 않은 대화형 UNIX 응용 프로그램의 설치를 지원합니다.

sendmail 유ти리티 기능

sendmail 유ти리티의 일부 기능은 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다. 영향을 받는 기능은 대부분 비표준이며 Sun에 한정된 수정입니다. 이러한 기능은 V1/Sun 구성 파일, 원격 모드 기능, AutoRebuildAliases 옵션 및 3개의 sun 반전 별명 기능에 대한 특수한 구문 및 특수한 의미를 포함합니다.

이러한 기능과 변경 사항에 대한 자세한 정보는 <http://www.sendmail.org/vendor/sun/solaris9.html>을 참조하십시오.

Solaris Maintenance Update

Solaris 릴리스인 Solaris Maintenance Update (MU)와 함께 제공되는 별도의 패치 모음은 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다.

SUNWebnfs 패키지

SUNWebnfs 패키지는 Solaris 소프트웨어 패체에 더 이상 포함되지 않습니다.

라이브러리 및 설명서는 <http://www.sun.com/webnfs>에서 다운로드할 수 있습니다.

sun4d 기반 서버

sun4d 구조에 기반한 다음의 서버는 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다.

- SPARCserver™ 1000
- SPARCcenter 2000

sun4d 구조에 종속적인 하드웨어 옵션은 본 릴리스에서 더 이상 지원되지 않습니다.

SUNWrdm 패키지

이전에 텍스트 릴리스 노트를 포함한 SUNWrdm 패키지는 본 릴리스의 Solaris Software CD에 더 이상 포함되지 않습니다.

릴리스 노트는 Solaris Documentation CD에 있는 릴리스 노트, 설치 릴리스 노트 책자 또는 <http://docs.sun.com>에서 제공되는 가장 최신의 릴리스 노트를 참조하십시오.

다음 릴리스에서 제거될 수 있는 기능

add_drv 시스템 명령에서 device_driver 경로 이름 지원

add_drv 명령은 device_driver 매개 변수에 대한 경로 이름 지정을 받아들입니다. 이 기능은 다음 릴리스에서 제거될 수 있습니다.

Solaris 9 소프트웨어에서 경로 이름이 지정되면 다음 경고 메시지가 STDERR에 써여집니다.

```
Warning: pathname support will be discontinued in future
releases of add_drv.
```

설치 프로세스 중에 경로 이름 지정을 사용하여 생성된 경고 메시지는 install_log 파일에 표시될 것입니다.

자세한 내용은 add_drv(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.

AdminTool 명령

swmtool을 포함한 관리 도구(admin tool)는 다음 릴리스에서는 더 이상 지원되지 않을 수 있습니다.

아시아권 짧은 dtlogin 이름

다음 아시아권 짧은 로캘 이름은 다음 릴리스에서 dtlogin 언어 목록에 나열되지 않을 수 있습니다.

- zh
- zh.GBK

- zh.UTF-8
- ko
- ko.UTF-8
- zh_TW

Solaris 8, Solaris 9 및 Solaris 9 12/03 릴리스는 다음 로캘 이름을 포함하는 새로운 ISO 표준 로캘 이름을 제공합니다.

- zh_CN.EUC
- zh_CN.GBK
- zh_CN.UTF-8
- ko_KR.EUC
- ko_KR.UTF-8
- zh_TW.EUC

asystem() 및 system() 인터페이스

libadm(3lib)에서 내보낸 asystem() 및 system() 인터페이스는 다음 릴리스에 포함되지 않을 수 있습니다. 두 인터페이스는 모두 구식입니다. 응용 프로그램 개발자의 경우 대신 sysconf(3C) 라이브러리 함수를 사용하는 것이 좋습니다.

자세한 내용은 sysconf(3C) 설명서 페이지를 참조하십시오.

감사 데몬 인터페이스

Solaris 감사 데몬에서 사용하는 다음 인터페이스는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.

- auditsvc(2)
- audit_data(4)

기본 보안 모듈을 위한 장치 할당 인터페이스

기본 보안 모듈의 장치 할당 메커니즘에 대한 아래 구성 요소는 Solaris 소프트웨어의 다음 릴리스에 포함되지 않을 수 있습니다.

- mkdevalloc(1M)
- mkdevmaps(1M)
- /etc/security/dev

구식 장치 드라이버 인터페이스

일부 장치 드라이버 인터페이스(DDI)는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.

다음 표에는 지원되지 않을 수 있는 DDI 인터페이스와 기본 설정 DDI 인터페이스 대체 방법이 나열되어 있습니다.

구식 인터페이스	기본 설정 인터페이스
mmap	devmap
identify	set to nulldev
copyin	ddi_copyin
copyout	ddi_copyout
ddi_dma_addr_setup	ddi_dma_addr_bind_handle
ddi_dma_buf_setup(9F)	ddi_dma_buf_bind_handle
ddi_dma_curwin	ddi_dma_getwin
ddi_dma_free	ddi_dma_free_handle
ddi_dma_htoc	ddi_dma_addr[buf]_bind -handle
ddi_dma_movwin	ddi_dma_getwin
ddi_dma_nextseg	ddi_dma_nextcookie
ddi_dma_nextwin	ddi_dma_nextcookie
ddi_dma_segtocookie	ddi_dma_nextcookie
ddi_dma_setup	ddi_dma_*_handle
ddi_dmae_getlim	ddi_dmae_getattr
ddi_getiminor	getminor
ddi_getlongprop	ddi_prop_lookup
ddi_getlongprop_buf	ddi_prop_lookup
ddi_getprop	ddi_prop_get_in
ddi_getproplen	ddi_prop_lookup
ddi_iopb_alloc	ddi_dma_mem_alloc
ddi_iopb_free	ddi_dma_mem_free
ddi_mem_alloc	ddi_dma_mem_alloc
ddi_mem_free	ddi_dma_mem_free
ddi_map_regs	ddi_REGS_map_setup
ddi_mapdev	devmap_setup
ddi_mapdev_intercept	devmap_load

구식 인터페이스	기본 설정 인터페이스
ddi_mapdev_nointercept	devmap_unload
ddi_prop_create	ddi_prop_update
ddi_prop_modify	ddi_prop_update
ddi_segmap	see devmap
ddi_segmap_setup	devmap_setup
ddi_unmap_regs	ddi_regs_map_free
free_pktiopb	scsi_free_consistent_buf
get_pktiopb	scsi_alloc_consistent_buf
makecom_g0	scsi_setup_cdb
makecom_g0_s	scsi_setup_cdb
makecom_g1	scsi_setup_cdb
makecom_g5	scsi_setup_cdb
scsi_dmafree	scsi_destroy_pkt
scsi_dmaget	scsi_init_pkt
scsi_pktaalloc	scsi_init_pkt
scsi_pktfree	scsi_destroy_pkt
scsi_realloc	scsi_init_pkt
scsi_resfree	scsi_destroy_pkt
scsi_slave	scsi_probe
scsi_unslave	scsi_unprobe
ddi_peek{c,s,l,d}	ddi_peek{8,16,32,64}
ddi_poke{c,s,l,d}	ddi_poke{8,16,32,64}
in{b,w,l}	ddi_get{8,16,32}
out{b,w,l}	ddi_put{8,16,32}
repins{b,w,l}	ddi_rep_get{8,16,32}
repouts{b,w,l}	ddi_rep_put{8,16,32}
GLOBAL_DEV	0으로 지정
NODEBOUND_DEV	0으로 지정
NODESPECIFIC_DEV	0으로 지정

구식 인터페이스	기본 설정 인터페이스
ENUMERATED_DEV	0으로 지정
DDI_IDENTIFIED	필요 없음
DDI_NOTIDENTIFIED	필요 없음

power.conf의 장치 관리 항목

power.conf 파일의 장치 관리 항목은 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. 유사한 기능이 Solaris 9 소프트웨어의 자동 장치 관리 항목에 의해 제공됩니다.

자세한 내용은 power.conf(4) 설명서 페이지를 참조하십시오.

장치 지원 및 드라이버 소프트웨어

다음 표에는 다음 릴리스에서 더 이상 지원되지 않을 수 있는 장치 및 드라이버 소프트웨어가 나열되어 있습니다.

표 4-2 장치 및 드라이버 소프트웨어

물리적 장치 이름	드라이버 이름	카드 유형
AMI MegaRAID 호스트 버스 어댑터, 제 1세대	mega	SCSI RAID
Compaq 53C8x5 PCI SCSI 및 Compaq 53C876 PCI SCSI	cpqncr	SCSI HBA
Compaq SMART-2/P Array Controller 및 Compaq SMART-2SL Array Controller	smartii	SCSI RAID 컨트롤러

Alt 키 기반 및 메타 키 기반의 유럽 문자 입력 시퀀스

다음 릴리스에서는 Solaris 유니코드/UTF-8 로캘의 유럽 문자에 대한 다음과 같은 비표준 입력 키 시퀀스가 지원되지 않습니다.

- Alt-E
- Alt-4
- Alt-5
- Meta-E
- Meta-4
- Meta-5

주 - 키 시퀀스에서 하이픈은 동시 키 입력을 나타냅니다. 더하기 기호는 연속 키 입력을 나타냅니다.

다음은 권장 표준 입력 키 시퀀스입니다.

- Alt Graph-E
- Compose+C+=

키보드에 Alt Graph나 Compose 키가 없을 경우 다음 키 시퀀스를 사용하십시오.

- Ctrl-Shift-T+C+=

Federated Naming Service XFN 라이브러리 및 명령

X/Open XFN 표준을 기반으로 하는 FNS (Federated Naming Service)는 다음 릴리스에서 제공되지 않을 수 있습니다.

fork() 기능

-lpthread 라이브러리에 연결하지 않으면 fork() 동작은 다음 릴리스에서 변경될 수도 있습니다. 동작이 변경되면 Solaris 스레드가 Portable Operating System Interface (POSIX) 스레드와 일치하게 됩니다.

fork() 함수는 fork1()과 마찬가지로 다시 정의됩니다. 그러므로 fork()는 하위 프로세스에서 호출 프로세스만 복제합니다. 다시 정의되면 -lpthread와 연결되어 있는 경우 fork1()과 fork()의 현재 동작이 일치하게 됩니다.

fork()의 replicate-all 동작이 필요한 응용 프로그램에 대한 지원은 계속 제공됩니다.

GMT Zoneinfo 표준 시간대

/usr/share/lib/zoneinfo/GMT[+-]* 표준 시간대는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. 이 파일은 /usr/share/lib/zoneinfo에서 제거될 수 있습니다. zoneinfo 표준 시간대 사용법을 해당 Etc/GMT[-+]* 파일로 교체합니다.

자세한 내용은 zoneinfo(4) 및 environ(5) 설명서 페이지를 참조하십시오.

SPARC: 그래픽 드라이버 지원

다음 그래픽 장치에 대한 소프트웨어 지원은 다음 릴리스에서는 제공되지 않을 수 있습니다.

장치	드라이버
MG1, MG2	bwtwo
CG3	cgtthree
SX / CG14	sx, cgfourteen
TC	cgeight
TCX	tcx

Java 런타임 환경 1.2.2

Java 런타임 환경(JRE)의 버전 1.2.2는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. 이와 유사한 기능이 Java 2 표준 버전 1.4 및 호환 버전에서 제공됩니다. JRE의 모든 최신 버전 및 이전 버전은 <http://java.sun.com>에서 다운로드할 수 있습니다.

Kodak Color Management 시스템

다음 릴리스에서는 Kodak Color Management System (KCMS™)을 지원하지 않을 수 있습니다.

한국어 CID 글꼴

한국어 CID 글꼴은 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. Solaris 소프트웨어에 포함된 한국어 트루타입 글꼴을 한국어 CID 글꼴의 대체로 사용할 수 있습니다.

Lance Ethernet(le) 드라이버

le 네트워크 드라이버는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.

libXinput 라이브러리

libXinput.so.0 라이브러리는 Solaris 소프트웨어의 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. libXinput.so.0 라이브러리는 Solaris 2.1과 Solaris 2.2의 드래프트 표준 X Input API를 사용하여 작성한 X11R4 응용 프로그램과의 호환성을 위해 제공되었습니다. X11 표준 X Input Extension 라이브러리인 libXi는 Solaris 2.3과 통합되었습니다.

libXi API를 사용하는 모든 응용 프로그램은 다음 버전과의 호환성과 표준 규칙을 위해 libXi 공유 라이브러리를 사용하여 작성해야 합니다.

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 클라이언트 라이브러리

LDAP 클라이언트 라이브러리인 `libldap.so.3`은 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. 이 라이브러리의 현재 버전 `libldap.so.5`는 IETF (Internet Engineering Task Force) ldap-c-api 드래프트의 개정판인 `draft-ietf-ldapext-ldap-c-api-05.txt`와 호환됩니다.

기존 LWP (Lightweight Process) 인터페이스

다음 LWP 인터페이스는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.

- `_lwp_create`
- `_lwp_detach`
- `_lwp_exit`
- `_lwp_getprivate`
- `_lwp_makecontext`
- `_lwp_setprivate`
- `_lwp_wait`

이러한 인터페이스는 기본적으로 멀티 스레딩과 함께 활성화된 공통 모델의 일부가 아닙니다. `libthread`과 연결되지 않은 응용 프로그램에서 사용할 경우에만 인터페이스가 작동합니다.

자세한 내용은 `_lwp_create(2)`, `_lwp_detach(2)`, `_lwp_exit(2)`,
`_lwp_getprivate(2)`, `_lwp_makecontext(2)`, `_lwp_setprivate(2)` 및
`_lwp_wait(2)` 설명서 페이지를 참조하십시오.

익명 인터페이스 그룹 기능

`ndd /dev/ip ip_enable_group_ifs`에 의해 활성화되는 Nameless Interface Groups 기능은 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. 유사한 기능을 제공하는 IP 네트워크 다중 경로 지정 기능을 사용합니다. IP 다중 경로 지정 그룹은 `ifconfig` 명령의 그룹 키워드를 사용하여 지정됩니다.

자세한 내용은 `ndd(1M)` 및 `ifconfig(1M)` 설명서 페이지를 참조하십시오.

Netscape 4.7x 소프트웨어

Netscape™ 4.7x 소프트웨어는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.

Netscape 6.2x 및 Netscape 7.0 소프트웨어

Netscape 6.2x 소프트웨어 및 Netscape 7.0 소프트웨어는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.

netstat -k 옵션

실행 중인 OS 인스턴스의 모든 명령된 kstats에 대해 보고하는 netstat의 지원되지 않는 -k 옵션은 다음 릴리스에서 제거될 수 있습니다. 유사한 기능을 제공하는 지원되는 kstat 명령을 사용합니다. kstat 명령은 Solaris 8 소프트웨어에서 소개되었습니다.

자세한 내용은 kstat(1M) 설명서 페이지를 참조하십시오.

Network Information Service Plus (NIS+) 이름 서비스 유형

NIS+는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. NIS+에서 LDAP로의 이전을 지원하는 도구는 Solaris 9 소프트웨어에서 사용 가능합니다. 자세한 내용은 <http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html>을 참조하십시오.

pam_unix 모듈

pam_unix 모듈은 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. 유사한 기능이 pam_authok_check, pam_authok_get, pam_authok_store, pam_dhkeys, pam_passwd_auth, pam_unix_account, pam_unix_auth 및 pam_unix_session에서 제공됩니다.

자세한 내용은 pam_unix(5), pam_authok_check(5), pam_authok_get(5), pam_authok_store(5), pam_dhkeys(5), pam_passwd_auth(5), pam_unix_account(5), pam_unix_auth(5) 및 pam_unix_session(5) 설명서 페이지를 참조하십시오.

Perl 버전 5.005_03

Perl 버전 5.005_03은 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. Solaris 9 릴리스에서 Perl의 기본 버전은 이전 버전(5.005_03)과 이전 호환되지 않는 버전으로 변경되었습니다. 그러나 Perl의 이전 버전과는 계속 호환됩니다. 사용자가 설치한 모듈은 새로운 버전에서 재구축하고 다시 설치해야 합니다. 버전 5.005_03을 사용해야 하는 모든 스크립트를 수정하여 기본 버전(/bin/perl, /usr/bin/perl 또는 /usr/perl5/bin/perl) 대신 인터프리터의 5.005_03 버전(/usr/perl5/5.005_03/bin/perl)을 명시적으로 사용합니다.

전원 관리 입출력 제어 명령

다음의 전원 관리 입출력 제어 명령(ioctls)은 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.

- PM_DISABLE_AUTOPM
- PM_REENABLE_AUTOPM
- PM_SET_CUR_PWR
- PM_GET_CUR_PWR
- PM_GET_NORM_PWR

다음 대체 ioctls는 Solaris 9 12/03 릴리스에서 지원됩니다.

- PM_DIRECT_PM
- PM_RELEASE_DIRECT_PM
- PM_GET_CURRENT_POWER
- PM_SET_CURRENT_POWER
- PM_GET_FULL_POWER

이러한 대체 ioctls에 대한 자세한 내용은 ioctl(2) 설명서 페이지를 참조하십시오.

64비트 SPARC: libc의 ptrace 인터페이스

libc에 포함되는 ptrace 인터페이스의 64비트 버전은 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. proc 인터페이스가 이 기능을 대체합니다.

자세한 내용은 proc(4) 설명서 페이지를 참조하십시오.

sendmailvars 및 L과 G sendmail.cf 명령

nsswitch.conf(4)에 나열된 sendmailvars 데이터베이스는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. 이 기능은 L 또는 G sendmail.cf 명령을 사용하지 않으면 사용할 수 없습니다. 이 변경 사항은 Sun 버전의 sendmail@ sendmail.org와 좀 더 일치할 수 있도록 해줍니다.

SPARC: 64비트 패키지

Solaris 소프트웨어는 현재 32비트 및 64비트 구성 요소별 독립 패키지로 제공됩니다. Solaris 7 릴리스에 포함된 64비트 패키지는 Solaris 소프트웨어의 64비트 구성 요소를 제공합니다. 일반적으로 64비트 패키지 이름은 x로 끝납니다. 예를 들어 SUNWcs1는 Solaris Core Libraries의 32비트 버전을, SUNWcs1x는 64비트 버전을 제공합니다.

다음 Solaris 릴리스부터 32비트와 64비트 구성 요소가 단일 기본 패키지로 함께 제공됩니다. 통합 패키지는 원래 32비트 패키지 이름을 계속 사용하고 64비트 패키지 이름은 더 이상 사용하지 않습니다. 예를 들어, SUNWcs1x에서 현재 제공되는 /usr/lib/sparcv9/libc.so.1은 SUNWcs1로 제공되고 SUNWcs1x는 더 이상 사용되지 않습니다.

주 - 일부 패키지는 64비트 구성 요소만 제공되고 이에 해당하는 32비트 패키지는 포함되지 않습니다. 이 경우 “x” 접미사는 제거되어 이름이 다시 지정됩니다. 예를 들어, SUNW1394x는 SUNW1394가 됩니다.

sdtjmpplay 데스크탑 Java 미디어 플레이어

Java Media Framework 1.1을 기반으로 하는 데스크탑 Java 미디어 플레이어인 /usr/dt/bin/sdtjmpplay는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. 더 새로운 Java Media Framework 2.1.1 버전을 기반으로 하는 Java 미디어 플레이어인 /usr/bin/jmpplay로 이전해야 합니다.

jmpplay Java 미디어 플레이어는 Solaris 9 8/03 이후 릴리스에 포함됩니다. jmpplay는 GNOME 2.0 데스크탑 환경의 일부로 Solaris 8 및 이전 Solaris 9 릴리스에서도 사용할 수 있습니다.

<http://www.sun.com/gnome/>으로 이동하면 GNOME 2.0 데스크탑 환경을 다운로드 할 수 있습니다.

SPC (Serial Parallel Controller) 드라이버

SPC 드라이버는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.

Solaris 32비트 Sun4U 커널

Solaris 7, 8 및 9 소프트웨어의 많은 설치가 기본 64비트 커널을 사용하여 32비트 및 64비트 응용 프로그램을 지원합니다. UltraSPARC 시스템에서 32비트 커널을 사용하는 고객은 이 통지를 읽어야 합니다.

Solaris 7, 8, 9 릴리스에서 UltraSPARC I 및 UltraSPARC II 프로세서를 기반으로 하는 모든 시스템은 관리자에게 32비트 커널 또는 64비트 커널을 부트하는 선택권을 제공합니다. UltraSPARC III 이상의 시스템은 64비트 커널만 지원합니다.

앞으로의 Solaris 소프트웨어 릴리스에서는 32비트 커널이 UltraSPARC I 및 UltraSPARC II 시스템에 대해 사용 가능하지 않을 수 있습니다.

이러한 변경 사항의 기본적인 영향은 다음과 같은 타사 32비트 커널 모듈에 의존하는 시스템에 대한 것입니다. 예를 들어 방화벽, 커널 상주 드라이버, 대체 파일 시스템 등입니다. 이러한 시스템은 해당 모듈의 64비트 버전을 사용하도록 업데이트되어야 합니다.

이러한 변경 사항의 또 다른 영향은 200MHz 이하 주파수로 실행되는 클럭을 가진 UltraSPARC I 프로세서를 포함하는 UltraSPARC 시스템이 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있다는 것입니다.

시스템의 커널 유형을 식별하려면 `isainfo(1)` 명령을 사용합니다.

```
% isainfo -kv
```

시스템의 프로세서 클럭 속도를 식별하려면 `psrinfo (1M)` 명령을 사용합니다.

```
% psrinfo -v | grep MHz
```

Solaris 정적 시스템 라이브러리

이 발표는 32비트 정적 시스템 라이브러리 및 정적으로 링크된 유ти리티에만 적용됩니다. 64비트 정적 시스템 라이브러리 및 유ти리티는 제공되지 않습니다..

32비트 Solaris 정적 시스템 라이브러리 및 정적으로 링크된 유ти리티는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. 특히 정적 C 라이브러리(/usr/lib/libc.a)는 다음 릴리스에서 제공되지 않을 수 있습니다.

기존 정적 시스템 라이브러리와 링크된 응용 프로그램은 다음 릴리스에서 작동하지 않을 수 있습니다. Solaris 응용 프로그램 이진 인터페이스(ABI)를 제공하는 시스템 라이브러리와 동적으로 링크된 응용 프로그램만 향후의 호환성을 위해 설계되었습니다.

시스템 트랩의 동작에 종속된 응용 프로그램은 다음 릴리스에서 작동하지 않을 수 있습니다. 시스템 트랩의 동작에 종속된 라이브러리(보통 대체 ABI 기능을 제공하는 라이브러리)에 연결된 응용 프로그램 또한 다음 릴리스에서 작동하지 않을 수 있습니다.

Solaris 볼륨 관리자 트랜잭션 볼륨

Solaris 볼륨 관리자 트랜잭션 볼륨(트랜스 메타 장치)은 Solaris 기능 세트의 중복을 줄이기 위해 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. 유사한 기능이 Solaris 8 소프트웨어 및 호환 버전에 포함된 UFS 로깅에 의해 제공됩니다.

Solstice Enterprise Agents

Solstice Enterprise Agents는 다음 릴리스에서 더 이상 지원되지 않을 수 있습니다.

독립형 라우터 검색

IPv4 ICMP 라우터 검색 프로토콜의 /usr/sbin/in.rdisc 구현은 Solaris 소프트웨어의 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. /usr/sbin/in.routed의 구성 요소로 구현되는 이 프로토콜과 거의 동일한 기능을 하는 버전은 향상된 관리 인터페이스를 지원합니다. /usr/sbin/in.routed 구성 요소는 RIP (Routing Information Protocol) 버전 2의 구현을 지원합니다. /usr/sbin/in.routed 구성 요소는 라우터 발견 메시지에서 모바일 IP 광고를 구별하는 기능도 있습니다.

저장 인터페이스

장치 드라이버 등록 정보에 대한 다음 인터페이스는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.

- fast-writes (pln 드라이버 등록 정보)
- priority-reserve (pln 드라이버 등록 정보)

다음 장치 드라이버는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.

- /kernel/drv/pln
- /kernel/drv/pln.conf
- /kernel/drv/sparcv9/pln
- /kernel/drv/soc
- /kernel/drv/sparcv9/soc

다음 유ти리티는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.

- /usr/sbin/ssaadm

sun4m 하드웨어

sun4m 하드웨어는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.

Sun StorEdge A3000, Sun StorEdge A3500 및 Sun StorEdge A3500FC 시스템

다음 저장 장치에 대한 소프트웨어 지원은 Solaris 소프트웨어의 다음 릴리스에서 제공되지 않을 수 있습니다.

- Sun StorEdge™ A3000 시스템
- Sun StorEdge A3500 시스템
- Sun StorEdge A3500FC 시스템

테이프 장치

다음 테이프 장치는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다.

- Sun StorEdge™ DLT4700 Tape Autoloader
- Sun StorEdge L140 Tape Library
- Sun StorEdge L280 Tape Autoloader
- Sun StorEdge L400 Tape Library
- Sun StorEdge L1800 Tape Library
- Sun StorEdge L3500 Tape Library

- Sun StorEdge L11000 Tape Library

Ultra AX 및 SPARCengine Ultra AXmp 그래픽 카드

Ultra™ AX 및 SPARCengine Ultra AXmp 그래픽 카드에 대한 지원은 Solaris 소프트웨어의 다음 릴리스에서 제공되지 않을 수 있습니다.

32비트: X11 정적 라이브러리

/usr/openwin/lib에 있는 정적 라이브러리는 Solaris 소프트웨어의 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. /usr/openwin/lib에 있는 32비트 정적 라이브러리 및 이러한 라이브러리에 정적으로 연결된 프로그램에 대한 지원은 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. 64비트 정적 라이브러리는 제공되지 않습니다.

/usr/openwin/lib의 기존 정적 라이브러리에 연결된 응용 프로그램은 다음 릴리스에서 작동하지 않을 수 있습니다. Solaris 응용 프로그램 이진 인터페이스(ABI)를 제공하는 공유 라이브러리와 동적으로 링크된 응용 프로그램만 향후의 호환성을 위해 설계되었습니다.

XIL 인터페이스

XIL™ 인터페이스는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. XIL을 사용하는 응용 프로그램에는 다음과 같은 경고 메시지가 나타납니다.

```
WARNING: XIL OBSOLESCENCE
This application uses the Solaris XIL interface
which has been declared obsolete and may not be
present in version of Solaris beyond Solaris 9.
Please notify your application supplier.
The message can be suppressed by setting the environment variable
"_XIL_SUPPRESS_OBSOLETE_MSG."
```

xetops 유ти리티

xetops 유ти리티는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. xetops 유ти리티는 Asian 텍스트 파일을 PostScript 파일로 변환합니다. 이 변환을 사용하면 상주 Aisan 글꼴이 없는 PostScript 프린터에서 Asian 문자를 인쇄할 수 있습니다.

보다 많은 옵션과 기능으로 Asian 인코딩에 대한 모든 지원을 향상시키는 mp 명령에서도 이와 비슷한 기능이 제공됩니다.

xutops 인쇄 필터

xutops 인쇄 필터는 다음 릴리스에서 지원되지 않을 수 있습니다. 유사한 기능은 Solaris 9 12/03 릴리스의 **mp** 프린터 필터에서 제공합니다.

자세한 내용은 **mp(1)** 설명서 페이지를 참조하십시오.

5장

설명서 관련 문제

이 장에서는 알려진 설명서 관련 문제점에 대해 설명합니다. 본 릴리스 노트에 포함되지 않은 최신 설명서 관련 문제에 대해서는 <http://docs.sun.com/db/doc/817-3467>의 Solaris 9 12/03 릴리스 노트를 참조하십시오.

다음 설명서 문제는 본 문서가 Solaris 9 12/03 Documentation CD 및 Solaris 9 12/03 Installation CD의 설치 키오스크에 발행된 이후에 이 장에 추가되었습니다.

- “대상 문서: Solaris 9 12/03 설치 설명서” 97 페이지
 - “대상 문서: System Administration Guide: IP Services의 “Administering DHCP (Task)”” 97 페이지
-

설명서 오류

대상 문서: Solaris 9 12/03 설치 설명서

예 41-8, “로컬 CD 매체를 사용하여 설치”에서는 wanboot-cgi 프로그램의 위치로 보안 HTTP URL을 지정할 수 있다고 잘못 알려줍니다. bootserver 변수 값은 반드시 다음 형식의 HTTP URL이어야 합니다 (<http://ip-address/path/wanboot-cgi>).

대상 문서: System Administration Guide: IP Services의 “Administering DHCP (Task)”

“Creating DHCP Options and Macros for Solaris Installation Parameters” 절에는 DHCP 공급업체 옵션 크기 제한에 대한 다음 정보가 포함되어야 합니다.

매크로에서 모든 옵션에 할당된 총 값은 옵션 코드 및 길이 정보를 포함하여 255바이트를 넘어서는 안 됩니다. 이 제한 사항은 DHCP 프로토콜에 의해 지정됩니다.

일반적으로 필요한 공급업체에 대한 최소한의 정보를 전달해야 합니다. 경로 이름이 필요한 옵션에서는 짧은 경로 이름을 사용해야 합니다. 긴 경로로 연결되는 심볼릭 링크를 만드는 경우에는 더 짧은 링크 이름을 전달할 수 있습니다.

대상 문서: *Sun WBEM SDK Developers Guide*

Solaris CIM 스키마에서 다음 클래스 및 등록 정보는 Deprecated 수식자로 태그됩니다.

- Solaris_LogRecord 클래스
- Solaris_LogService 클래스
- Solaris_LogServiceSetting 클래스
- Solaris_LogServiceSetting 클래스
- Solaris_IPProtocolEndpoint 클래스의 OptionsEnabled 등록 정보

이러한 불안정한 클래스 및 등록 정보에 대해 적절한 대안을 사용하십시오. 클래스 설명 수식자를 참조하여 올바른 클래스와 올바른 등록 정보 대안을 결정하십시오.

대상 문서: *Sun WBEM SDK Developers Guide*의 “Writing Client Applications”

“Writing a Client Program”은 javax.com.sun.client API와 함께 RMI 프로토콜을 사용하는 WBEM 클라이언트 작성에 대한 정보를 제공합니다. Solaris 8 소프트웨어를 실행 중인 서버에 연결하려면 클라이언트의 CLASSPATH에 /usr/sadm/lib/wbem/cimapi.jar 파일이 있어야 합니다. cimapi.jar 파일은 Solaris 8 소프트웨어를 실행하고 있는 서버와 통신하는 데 필요한 com.sun.wbem 클래스를 포함합니다.

대상 문서: *Sun ONE Application Server 7 Developer's Guide*

주 - 이 설명서는 색인화된 배포 디렉토리 사용과 관련된 내용입니다.

배포된 응용 프로그램의 디렉토리 이름에서 번호가 지정된 부분은 색인 메커니즘으로 구현되었습니다. 개발자는 이 메커니즘을 사용하여 배포된 응용 프로그램과 관련된 JAR 또는 클래스 파일을 수정할 수 있습니다. 로드된 파일을 덮어쓰는 동안 발생하는 공유 위반 오류 때문에 이 메커니즘은 Windows 플랫폼에 중요합니다. Windows에서는 로드된 파일을 잠금니다. 파일은 세션 시작 동안 서버 인스턴스 또는 IDE로 로드됩니다. 공유 위반 오류와 함께 다음 두 가지 옵션이 사용 가능합니다.

- 원래 JAR 파일의 일부인 업데이트된 클래스 파일을 컴파일한 다음 이전 클래스보다 먼저 로드하기 위해 클래스 경로에서 제일 처음에 놓습니다. 그런 다음 재로드가 가능하면 Sun ONE Application Server가 이 응용 프로그램을 재로드하게 합니다.
- JAR 파일을 업데이트하고 새 EAR 파일을 만든 다음 응용 프로그램을 다시 배포합니다.

주 - 파일 잠금 제약 조건이 없기 때문에 Solaris 플랫폼에서 응용 프로그램을 재배포할 필요가 없습니다.

IDE 설정, ANT 파일 복사나 컴파일 또는 다른 작업을 위해 Windows 플랫폼에 이미 배포된 응용 프로그램을 변경하려면 다른 변경 사항에 주의하십시오. 파일 잠금 제한에 대한 해결 방법으로 증가하는 색인 번호를 사용하여 새 디렉토리가 작성됩니다. 예를 들어, Solaris 플랫폼에서 J2EE 응용 프로그램, helloworld는 다음 디렉토리 구조로 Sun ONE Application Server로 배포됩니다.

```
appserv/domains/domain1/server1/applications/j2ee-
apps/helloworld_1
```

그 다음 배포된 이 응용 프로그램의 일부인 서블릿에 대한 변경이 수행됩니다(예: HelloServlet.java). Sun ONE Studio IDE가 시작되고, 이 서블릿에 대한 소스 파일이 변경되며, 이전에 언급한 디렉토리에 설정된 javac 대상으로 컴파일됩니다. 소스가 올바른 위치에 컴파일되면 재로드 파일이 이 응용 프로그램에 존재합니다. server.xml의 재로드 플래그가 true로 설정되고 서버 인스턴스가 실행되면 해당 응용 프로그램을 어셈블리하거나 재배포하지 않고도 변경이 적용됩니다.

Windows 플랫폼의 경우 JAR 또는 클래스 파일은 파일 잠금 문제로 인해 변경 및 업데이트 할 수 없습니다. 따라서 다음 두 가지 방식 중 하나를 사용하여 Windows에서 이 문제를 해결할 수 있습니다.

- 소스 변경 사항이 적용되도록 하기 위해 변경된 소스 파일을 컴파일하고 클래스 경로에서 클래스 파일이나 JAR를 미리 결정합니다.
- helloworld 소스를 변경하고 어셈블한 다음 helloworld의 이전 배포를 배포 해제하지 않고 다시 배포합니다.

두 번째 옵션은 결과적으로 배포된 응용 프로그램의 디렉토리 이름에 추가된 증가식 색인 번호를 사용하기 때문에 선호되는 방법입니다. helloworld의 두 번째 배포 후 디렉토리 구조는 다음과 같습니다.

```
appserv/domains/domain1/server1/applications/j2ee-
apps/helloworld_1
```

```
appserv/domains/domain1/server1/applications/j2ee-
apps/helloworld_2
```

helloworld의 두 번째 배포는 helloworld_2 아래 배포됩니다.

부록 A

Solaris 9 12/03 운영 체제 패치 목록

이 부록에 있는 패치들은 Solaris 9 12/03 운영 체제에 다음과 같이 적용되었습니다.

■ SolStart

이 패치들은 설치 시스템의 /var/sadm/patch 디렉토리에 위치합니다.

■ Freshbits 기술

Solaris 9 12/03 OS를 만들 때 이러한 패치가 적용되었습니다. 따라서 이 패치들은 /var/sadm/patch 디렉토리에 없습니다.

showrev -p 명령은 적용 방식에 상관없이 설치 시스템에 적용된 패치 목록을 제공합니다. Solaris 9 12/03 소프트웨어에는 테스트를 거친 알려진 패치들이 포함되어 있습니다. 그러나 패치들은 Solaris 9 12/03 릴리스 외에서는 지원되지 않습니다.

주 – Solaris 9 12/03 소프트웨어에는 Solaris 릴리스 설치 이미지에 관련된 작업을 수행하는 특정 패치가 포함되어 있습니다. 이 패치들은 각 Solaris 소프트웨어 릴리스에만 사용할 수 있으며 다른 시스템 또는 Solaris 소프트웨어의 다른 릴리스에는 적용할 수 없습니다. 다른 시스템이나 Solaris OS 설치에서 이러한 패치를 다운로드하거나 설치하지 마십시오.

SPARC 패치 목록

■ **111703-03 – SunOS 5.9: /usr/ccs/bin/sccs and /usr/ccs/bin/make patch**

4654328 4222874 4514485 4483221 4504348 4631517 4654957

■ **111711-06 – 32-bit Shared library patch for C++**

4618537 4619221 4660290 4668167 4679619 4680478 4686364 4709155 4710815 4302954 4698028
4699194 4704604 4708982 4745600 4747931 4749398 4749628 4750936 4756106 4794587 4797953
4806782 4820555 4851358 4825898 4828443 4853946 4856138 4861853

■ 111712-06 – 64-Bit Shared library patch for C++

4618537 4660290 4668167 4679619 4680478 4686364 4709155 4710815 4302954 4698028 4699194
4704604 4708982 4745600 4747931 4749398 4749628 4750936 4756106 4794587 4797953 4806782
4820555 4851358 4825898 4828443 4853946 4856138 4861853

■ 111722-04 – SunOS 5.9: Math Library (libm) patch

4652341 4664522 4810765 4817713 4820770

■ 112233-10 – SunOS 5.9: Kernel Patch

4114317 4201022 4254013 4259149 4336082 4352265 4354427 4357217 4360843 4375052 4382913
4390777 4416645 4462509 4466085 4473583 4484338 4491038 4495650 4496935 4498831 4500536
4504686 4511634 4520669 4521521 4521525 4522402 4524005 4525533 4527648 4532512 4533078
4533108 4533270 4533712 4618812 4619267 4619870 4623395 4625392 4627510 4627620 4629569
4630754 4631275 4633008 4633015 4634031 4636049 4637031 4638346 4638608 4638981 4639552
4640282 4640542 4640982 4641546 4642754 4643857 4644123 4644346 4644731 4647361 4648171
4649104 4649851 4650210 4651201 4652995 4653044 4655634 4657510 4659144 4659588 4659777
4663297 4664740 4664749 4666799 4667724 4669462 4669486 4670609 4672677 4672730 4673299
4674788 4675827 4675868 4676535 4676707 4677620 4678303 4678396 4682258 4682824 4682918
4686943 4687362 4691127 4691670 4692542 4693350 4693574 4694382 4695771 4696700 4697189
4697205 4697219 4698325 4698684 4700697 4701854 4702559 4703422 4704996 4707874 4708822
4709147 4709805 4711013 4711133 4711217 4711218 4712247 4713110 4713409 4713787 4714062
4714245 4714688 4716320 4717004 4717581 4718366 4718565 4719361 4719365 4720790 4721112
4721396 4722493 4725524 4726041 4729275 4729479 4731198 4735093 4736439 4739920 4740766
4740769 4742711 4743053 4744248 4744825 4745795 4747307 4747714 4748309 4748411 4749542
4749934 4754201 4756231 4756923 4756968 4757023 4757311 4757685 4757718 4760434 4761972
4762697 4763130 4763631 4768631 4769147 4769411 4770236 4771216 4772038 4772938 4773620
4775105 4779758 4779923 4780607 4780672 4780968 4781113 4785044 4785492 4785538 4786613
4788230 4790144 4791004 4791979 4793178 4793905 4794501 4796430 4797841 4799331 4802549
4803293 4804524 4806176 4806695 4807341 4808976 4809516 4810029 4816970 4819633 4821560
4825042 4826425 4827119 4829241 4830128 4830650 4831983 4832104 4832222 4833032 4834383
4834559 4836134 4836575 4836611 4841716 4845974 4846488 4847372 4847429 4848215 4849297
4849433 4850672 4852595 4853405 4858518 4860142 4863460 4863473 4865678 4869170 4869242
4870519 4872043 4872125 4873681 4874096 4880617 4881707 4884410 4885266 4886961 4887064
4893310 4899280 4900694 4902715 4907723 4921384 4945272

■ 112540-18 – SunOS 5.9: Expert3D IFB Graphics Patch

4652111 4645735 4650501 4316968 4515693 4494062 4497748 4649811 4652804 4654897 4659006
4663042 4624812 4663732 4664981 4651919 4697564 4703423 4668373 4655393 4675933 4698167
4691212 4617170 4720843 4731406 4733511 4773758 4744109 4773187 4799602 4819025 4811078
4796686 4800990 4821124 4770590 4829271 4835610 4834943 4841559 4842523 4834826 4849515
4807363 4855275 4838855 4859777 4860483 4855696 4891694 4878341 4514222 4892346 4890601
4904242 4904716

■ 112565-13 – SunOS 5.9: XVR-1000 GFB Graphics Patch

4636225 4640002 4629777 4638125 4635704 4643375 4587680 4636721 4639155 4643767 4637546
4636748 4641167 4641177 4636866 4636788 4636846 4637796 4652512 4669035 4668381 4670095
4674533 4679353 4685579 4708069 4664996 4671387 4675252 4679830 4699753 4703545 4730199
4717529 4676118 4739840 4734313 4758471 4759742 4745719 4766223 4674551 4772063 4772398
4768264 4775646 4771302 4781933 4783131 4790859 4792390 4772798 4649442 4669039 4805898
4796917 4804999 4772027 4810194 4811518 4805014 4815925 4841960 4824880 4857396 4857379

■ 112601-07 – SunOS 5.9: PGX32 Graphics

4502887 4633850 4688024 4728662 4740340 4800057 4776309

- **112617-02 – CDE 1.5: rpc.cmsd patch**

4641721 4687131

- **112620-07 – SunOS 5.9: Elite3D AFB Graphics Patch**

4651358 4714683 4747203 4750896 4685879 4790842 4825115 4898180 4894194

- **112621-09 – SunOS 5.9: Creator and Creator3D: FFB Graphics Patch**

4663332 4651358 4714683 4747203 4750896 4685879 4649465 4790842 4779687 4798233 4898178
4894194

- **112622-11 – SunOS 5.9: M64 Graphics Patch**

4531901 4632595 4668719 4672129 4682681 4452851 4633941 4684877 4692693 4737335 4749353
4769331 4735033 4809395 4810073 4823882 4692955 4788379 4850359 4884504 4892535

- **112625-01 – SunOS 5.9: Dcam1394 patch**

4699746 4827215

- **112661-05 – SunOS 5.9: IIM and X Input & Output Method patch**

4803378 4805181 4805730 4823672 4593130 4412147 4726723 4629783 4721656 4721661 4742096
4691874 4650804 4774826 4645171 4643078 4664772 4604634 4617694 4617691 4471922 4691871
4686165 4515546 4772485 4777933 4776987 4770994

- **112764-06 – SunOS 5.9: Sun Quad FastEthernet qfe driver**

4807151 4790953 4772916 4760845 4681502 4738051 4727494 4704689 4717401 4719739 4451757
4367043 4411205 4664588 4655451 4292608 4645631

- **112771-15 – Motif 1.2.7 and 2.1.1: Runtime library patch for Solaris 9**

4512887 4663311 4664492 4679034 4615922 4661767 4699202 4741124 4757112 4743372 4712265
4750419 4717502 4787387 4756028 4764309 4782506 4839891 4887144

- **112783-01 – X11 6.6.1: xterm patch**

4636452 4657934

- **112785-25 – X11 6.6.1: Xsun patch**

4649617 4651949 4642632 4644622 4531892 4692623 4700844 4712590 4710958 4710402 4703884
4638864 4729267 4675755 4677235 4729905 4763009 4707069 4709009 4760672 4734353 4762797
4740125 4732113 4676222 4753720 4736505 4780894 4633549 4798375 4742744 4682788 4787692
4809081 4818111 4784311 4809776 4716007 4838617 4828474 4785372 4422011 4805863 4787416
4847054 4868692 4748474 4707057 4721898 4846090 4743878 4843234 4858548 4866506 4880222
4701451 4709918 4785959 4834460 4863536 4894855 4845579 4847731 4248632 4680913 4790284

- **112787-01 – X11 6.6.1: twm patch**

4659947

- **112804-01 – CDE 1.5: sdtname patch**

4666081

- **112805-01 – CDE 1.5: Help volume patch**

4666089

- **112806-01 – CDE 1.5: sdtaudiocontrol patch**

4666089

- **112807-07 – CDE 1.5: dtlogin patch**

4667119 4648724 4750889 4761698 4807292 4720523 4768118 4687193 4864597

- **112808-05 – OpenWindows 3.6.3: Tooltalk patch**

4722127 4741187 4744289 4784893 4668701 4707187 4713445 4865325 4871091

- **112809-02 – CDE:1.5 Media Player (sdtjmplay) patch**

4663628 4731319

- **112810-05 – CDE 1.5: dtmail patch**

4712584 4715670 4786715 4714769 4715322 4862205 4877306

- **112811-01 – OpenWindows 3.7.0: Xview Patch**

4690979

- **112812-01 – CDE 1.5: dtlp patch**

4646929

- **112817-12 – SunOS 5.9: Sun GigaSwift Ethernet 1.0 driver patch**

4658962 4651090 4648346 4647988 4645885 4637950 4629291 4675241 4640855 4686107 4686121
4686126 4704372 4696480 4703803 4699088 4698533 4687821 4678583 4704413 4703839 4707612
4702980 4690650 4690643 4730696 4728208 4724811 4717637 4717385 4681554 4708816 4678908
4710796 4735212 4708099 4735224 4735240 4746230 4739846 4738499 4753634 4754360 4753629
4763533 4762837 4804568 4798684 4792519 4784093 4779486 4734902 4845437 4841922 4841619
4833497 4830725 4827852 4817746 4813252 4797403 4763498 4850591 4850593 4850596 4850598
4850601 4842533 4840375 4827599 4858668 4861928 4878966 4873132 4878072 4872163 4885316
4892531 4899721 4884801 4898660 4894783 4892527 4899720

- **112834-03 – SunOS 5.9: patch scsi**

4628764 4656322 4656416 4883142

- **112835-01 – SunOS 5.9: patch /usr/sbin/clinfo**

4638788

- **112836-02 – SunOS 5.9: patch scsa2usb**

4660516 4756231

- **112837-01 – SunOS 5.9: patch /usr/lib/inet/in.dhcpd**

4621740

- **112838-07 – SunOS 5.9: pcicfg Patch**

4407705 4496757 4711639 4716320 4716448 4717617 4718370 4787898 4792953 4793178 4834066
4835953 4853539

- **112839-05 – SunOS 5.9: libthread shared objects patch**

4254013 4479187 4524527 4533712 4647410 4647927 4667173 4679005 4688450 4768343 4769150
4769166 4786566 4792908 4795308 4819289

- **112854-02 – SunOS 5.9: icmp Patch**

4511634 4647983

■ **112868-12 – SunOS 5.9: OS Localization message patch**

4658681 4685336 4706059 4681374 4733193 4734495 4736248 4775204 4767999 4809660 4831626
4804312 4817097 4841909 4881566 4896232 4909364

■ **112874-18 – SunOS 5.9: 1group API libc Patch**

1258570 4152876 4192824 4221365 4248430 4254013 4271957 4318178 4353836 4390053 4444569
4503048 4510326 4518988 4530367 4533712 4635556 4661997 4669963 4683320 4694626 4700602
4704190 4705942 4709984 4749274 4756113 4756192 4767215 4770160 4772960 4797219 4845974
4863473 4904877

■ **112875-01 – SunOS 5.9: patch /usr/lib/netsvc/rwall/rpc.rwalld**

4664537

■ **112904-10 – SunOS 5.9: tcp/ip Patch**

4203748 4396697 4417647 4425786 4479794 4488694 4502640 4511634 4592876 4639079 4644731
4645471 4647361 4648388 4649557 4656795 4658216 4659882 4660167 4662169 4662866 4666858
4667724 4673676 4682913 4687850 4688392 4688398 4688704 4689309 4691577 4694560 4700697
4712511 4715897 4722897 4737656 4745039 4747714 4749268 4763402 4763813 4772712 4784039
4790941 4795674 4803645 4805135 4820199 4838367 4844839 4869170

■ **112905-02 – SunOS 5.9: ippctl Patch**

4644731 4647361 4712511

■ **112906-02 – SunOS 5.9: ipgpc Patch**

4644731 4647361 4664957

■ **112907-01 – SunOS 5.9: libgss Patch**

4197937 4220042 4642879

■ **112908-09 – SunOS 5.9: krb5 shared object Patch**

4197937 4220042 4521000 4526202 4630574 4642879 4657596 4666887 4671577 4690212 4691352
4727224 4743181 4744280 4830044 4847827

■ **112911-04 – SunOS 5.9: ifconfig Patch**

4396697 4417647 4425786 4479794 4488694 4592876 4648388 4660167 4661975 4676731 4688392
4688398 4688704 4694560 4775897 4777295

■ **112912-01 – SunOS 5.9: libinetcfg Patch**

4396697 4417647 4425786 4479794 4592876 4648388

■ **112913-01 – SunOS 5.9: fruadm Patch**

4505850

■ **112915-02 – SunOS 5.9: snoop Patch**

1148813 1240645 4075054 4259149 4327168 4341344 4396697 4417647 4425786 4473583 4475921
4479794 4532805 4532808 4532860 4559001 4587434 4592876 4635766 4637330 4637788 4648299
4648388 4744248 4763631

■ **112916-01 – SunOS 5.9: rtquery Patch**

1148813 1240645 4075054 4327168 4341344 4475921 4532805 4532808 4532860 4559001 4587434
4635766 4637330 4637788 4648299

- **112917-01 – SunOS 5.9: ifrt Patch**

4645471

- **112918-01 – SunOS 5.9: route Patch**

1148813 1240645 4075054 4327168 4341344 4475921 4532805 4532808 4532860 4559001 4587434
4635766 4637330 4637788 4645471 4648299

- **112919-01 – SunOS 5.9: netstat Patch**

4645471

- **112920-02 – SunOS 5.9: libipp Patch**

4644731 4647361 4712511

- **112921-01 – SunOS 5.9: libkadm5 Patch**

4197937 4220042 4642879

- **112922-02 – SunOS 5.9: krb5 lib Patch**

4197937 4220042 4642879 4668699

- **112923-02 – SunOS 5.9: krb5 usr/lib Patch**

4197937 4220042 4642879 4703622

- **112924-01 – SunOS 5.9: kdestroy kinit klist kpasswd Patch**

4197937 4220042 4642879

- **112925-02 – SunOS 5.9: ktutil kdb5_util kadmin kadmin.local kadmind Patch**

4197937 4220042 4642879 4646370

- **112926-04 – SunOS 5.9: smartcard Patch**

4366894 4524620 4629775 4635010 4635082 4635106 4636389 4639842 4642726 4646472 4646476
4646497 4647454 4647542 4649161 4655166 4676018 4682730 4683241 4760613

- **112927-01 – SunOS 5.9: IPQos Header Patch**

4644731 4647361

- **112928-02 – SunOS 5.9: in.ndpd Patch**

4396697 4417647 4425786 4479794 4592876 4648388 4728204 4907462

- **112929-01 – SunOS 5.9: RIPv2 Header Patch**

1148813 1240645 4075054 4327168 4341344 4475921 4532805 4532808 4532860 4559001 4587434
4635766 4637330 4637788 4648299

- **112941-07 – SunOS 5.9: sysidnet Utility Patch**

4519228 4678406 4683519 4698391 4698500 4704974 4711830 4719195 4759857 4787789 4807079

- **112943-08 – SunOS 5.9: Volume Management Patch**

4429002 4478237 4508734 4516578 4576802 4632847 4637525 4645142 4648750 4656914 4656931
4660125 4664713 4696741 4704081 4715667 4730706 4739995 4764186 4773530 4791015 4791556

■ 112945-20 – SunOS 5.9: wbem Patch

4486297 4496120 4626762 4639638 4641801 4641818 4641851 4643267 4644880 4645051 4645080
4645105 4645146 4645315 4645581 4645811 4647508 4648811 4649058 4654765 4655882 4656941
4658145 4674537 4682188 4686244 4696284 4699585 4700539 4701067 4720857 4739720 4742164
4742960 4754758 4759233 4766098 4766971 4768461 4769053 4769612 4769791 4769795 4769860
4769889 4770013 4770017 4770024 4770027 4771207 4771466 4771469 4771476 4773485 4777931
4781761 4782465 4786712 4786891 4792126 4795642 4796483 4796491 4796519 4796556 4807821
4809906 4813116 4824518 4834362 4845276 4847816 4848759 4867928

■ 112951-06 – SunOS 5.9: patchadd and patchrm Patch

4421583 4529289 4623249 4625879 4639323 4678605 4706994 4723617 4725419 4728892 4731056
4737767 4744964 4750803 4759158 4767392 4850925

■ 112954-04 – SunOS 5.9: uata Driver Patch

4432931 4506478 4643720 4776171

■ 112955-01 – SunOS 5.9: patch kernel/fs/autofs kernel/fs/sparcv9/autofs

4471199 4631449

■ 112958-02 – SunOS 5.9: patch pci.so

4657365 4779758 4695771

■ 112959-01 – SunOS 5.9: patch libfru

4643255 4661738

■ 112960-07 – SunOS 5.9: patch libsldap ldap_cachemgr libldap

4357827 4614945 4624458 4630226 4645604 4648140 4648146 4658625 4660019 4677591 4682120
4683522 4720818 4723361 4751386 4757282 4776571

■ 112961-01 – SunOS 5.9: patch platform/SUNW,Ultra-Enterprise/kernel/driv/sysctrl

4638234

■ 112963-09 – SunOS 5.9: linker patch

4461340 4470917 4504895 4526752 4529912 4533195 4546416 4616944 4621479 4622472 4624658
4630224 4633860 4638070 4642829 4651493 4651709 4654406 4655066 4662575 4664855 4668517
4669582 4671493 4696204 4698800 4701749 4706503 4707808 4710814 4714146 4715815 4716929
4728822 4730110 4730433 4731183 4739660 4743413 4744337 4744411 4745129 4745932 4746231
4753066 4754751 4755674 4766536 4766815 4770484 4770494 4772927 4774727 4775738 4778247
4778418 4779976 4783869 4787579 4790194 4792461 4793721 4796237 4802194 4804328 4806476
4811093 4811951 4811969 4816378 4817314 4824026 4825065 4825296 4826315 4830584 4830889
4831544 4831650 4834784 4838226 4845764 4872634

■ 112964-04 – SunOS 5.9: /usr/bin/ksh Patch

4223444 4702798 4750637 4786817 4790885 4801490

■ 112965-02 – SunOS 5.9: patch /kernel/driv/sparcv9/eri

4467555 4467562 4479894 4496082 4518457 4528597 4546894 4599774 4637678 4797731 4833490

■ 112966-02 – SunOS 5.9: patch /usr/sbin/vold

4638163 4794712

- 112968-01 – SunOS 5.9: patch /usr/bin/renice

4502191

- 112970-05 – SunOS 5.9: patch libresolv

4353836 4646349 4700305 4708913 4777715 4793327 4796596 4805812 4810893

- 112971-04 – SunOS 5.9: patch kernel/fs/cachefs

4368576 4398885 4493561 4615194 4772960

- 112972-06 – SunOS 5.9: patch libssagent.so.1 libssasnmp.so.1 mibiisa snmpdxd

4395096 4633918 4643121 4691177 4706022 4787450 4870467 4872468 4883185

- 112975-02 – SunOS 5.9: patch /kernel/sys/kaio

4682197 4802915

- 112985-03 – SunOS 5.9: Volume Management Localization message patch

4692900 4775188 4804590

- 112987-01 – SunOS 5.9: patch /platform/sun4u/kernel/tod/sparcv9/todsg

4618950

- 112998-03 – SunOS 5.9: patch /usr/sbin/syslogd

4243984 4424387 4558909 4665297 4670382 4670414 4670468 4674435 4705713 4772471 4787413

4812764

- 113020-02 – SunOS 5.9: Fixing Asia and Thai locales related problems

4674651 4683429 4752139

- 113021-02 – SunOS 5.9: Sync with UTF-8 and correct yesstr/nostr definition

4660271 4752139

- 113023-01 – SunOS 5.9: Broken preremove scripts in S9 ALC packages

4707449

- 113024-07 – SunOS 5.9: wrsm Driver Patch

4114317 4519289 4619267 4633655 4634907 4636186 4644822 4661403 4661424 4680447 4683307

4684649 4694445 4699257 4703343 4719669 4737372 4738280 4762184 4772117 4791375 4801624

4803265 4812284 4816791 4820881 4823616 4823794 4824314 4828785 4841551 4855825 4861807

4872902

- 113026-12 – SunOS 5.9: /kernel/drv/md Patch

1101554 4259149 4352265 4373671 4409244 4462054 4473583 4508010 4525396 4615383 4615387

4628758 4631270 4632281 4634737 4640578 4643091 4647352 4648067 4653481 4655532 4662172

4665951 4666299 4668224 4668960 4669927 4678627 4680610 4683907 4690701 4690983 4696312

4698878 4701093 4705486 4705513 4710390 4711136 4711969 4714648 4714923 4715369 4715443

4718706 4720138 4721112 4723547 4725693 4733518 4740375 4742084 4744248 4763631 4772960

4774716 4780601 4796430 4802281 4808079 4808489 4814438 4816970 4829703 4830061 4834259

4839268 4854233 4854410 4883796

- 113027-02 – SunOS 5.9: libfrureg.so.1 Patch

4687199 4726567

- 113028-01 – SunOS 5.9: patch /kernel/ipp/flowacct

4645622 4658416

- 113029-05 – SunOS 5.9: libaio.so.1 libert.so.1 and abi_libaio.so.1 Patch

4222093 4491712 4529739 4529831 4529893 4635940 4635945 4636591 4665847 4673944 4785625

- 113030-02 – SunOS 5.9: /kernel/sys/doorfs Patch

4659950 4699850

- 113031-01 – SunOS 5.9: /usr/bin/edit Patch

4635504

- 113032-02 – SunOS 5.9: /usr/sbin/init Patch

4503048 4662013

- 113033-03 – SunOS 5.9: patch /kernel/drv/isp and /kernel/drv/sparcv9/isp

4521066 4657311 4661696 4672156 4682951 4729861

- 113038-06 – SunOS 5.9: JFP manpages patch

4808428 4809083 4695070 4742031 4688476 4710452 4717366 4851824 4852478 4907337 4907341

- 113046-01 – SunOS 5.9: fcp Patch

4529255

- 113049-01 – SunOS 5.9: luxadm & liba5k.so.2 Patch

4334693 4622990 4716238 4820044

- 113068-04 – SunOS 5.9: hpc3130 patch

4672995 4698278 4762081 4799299

- 113070-01 – SunOS 5.9: ftp patch

4658282

- 113071-01 – SunOS 5.9: patch /usr/sbin/acctadm

4696138

- 113072-07 – SunOS 5.9: patch /usr/sbin/format

4334693 4622990 4670999 4689757 4716238 4726667 4766161 4777332 4781880 4785642 4791416

4820859 4826988

- 113073-05 – SunOS 5.9: ufs_log patch

1101554 4138139 4330959 4409244 4651323 4785875 4794712 4807979 4807983 4815160 4817074
4825181

- 113074-04 – SunOS 5.9: ngdr.conf patch

4654448 4712441

- 113075-01 – SunOS 5.9: pmap patch
- 4660871
- 113076-02 – SunOS 5.9: dhcpcmgr.jar Patch
- 4643257 4673713 4687991 4731988
- 113077-09 – SunOS 5.9: /platform/sun4u/kernal/drv/su Patch
- 4397794 4646641 4666211 4707716 4709299 4734045 4747008 4764445 4766657 4781075 4897539
- 113085-02 – SunOS 5.9: Thai font enhancement
- 4688066 4708093 4747781
- 113086-01 – SunOS 5.9: iconv modules between zh_CN.euc and UTF-8 are incompatible
- 4672806
- 113087-01 – SunOS 5.9: Cannot use other fonts to display Asian characters in xterm
- 4692528
- 113088-01 – SunOS 5.9: SPECIAL PATCH: Safe default permission violations
- 4671052
- 113089-01 – SunOS 5.9: SPECIAL PATCH: Bad postremove script of SUNWkuxft
- 4706829
- 113090-01 – SunOS 5.9: SPECIAL PATCH: Bad postinstall script of SUNWcdft
- 4714477
- 113096-03 – X11 6.6.1: OWconfig patch
- 4684184 4682788 4707897
- 113098-04 – X11 6.6.1: X RENDER extension patch
- 4684184 4737595 4750162 4749332 4770510
- 113113-01 – SunOS 5.9: Problem with depend file of SUNWhdcl with HK locales in S9
- 4670820
- 113125-01 – SunOS 5.9: missing libc_ps.so.1 symlink
- 4704023
- 113145-02 – SunOS 5.9: Naturetech /platform links are not exist
- 4707235
- 113146-02 – SunOS 5.9: Apache Security Patch
- 4705227 4759882 4737442 4768221
- 113167-01 – SunOS 5.9: JFP xhost manpage patch

- 4700173
- 113168-02 – SunOS 5.9: JFP Japanese TrueType Font
- 4674655 4704720
- 113220-01 – SunOS 5.9: patch /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/upa64s
- 4114317
- 113221-03 – SunOS 5.9: libprtdiag_psrs.so.1 Patch
- 4664349 4665239 4697505 4721200 4808786
- 113222-04 – SunOS 5.9: patch /kernel/misc/nfssrv and /kernel/misc/sparcv9/nfssrv
- 4531662 4658316 4683308 4716413 4747261 4757427 4759341 4852269
- 113223-02 – SunOS 5.9: idn Patch
- 4524236 4704851
- 113224-01 – SunOS 5.9: efdaemon Patch
- 4633009
- 113225-01 – SunOS 5.9: 2002c Timezone Patch
- 4649654 4683487
- 113226-03 – SunOS 5.9: hme Driver Patch
- 4364929 4370044 4725575 4789487
- 113228-01 – SunOS 5.9: 64 bit locale links missing in Solaris 9
- 4664306
- 113240-06 – CDE 1.5: dtsession patch
- 4701185 4743546 4763733 4788212 4837640
- 113244-02 – CDE 1.5: dtwm patch
- 4743546 4853367 4868035
- 113273-03 – SunOS 5.9: /usr/lib/ssh/sshd Patch
- 4708590 4801044 4860120
- 113275-02 – SunOS 5.9: procfs Patch
- 4254013 4533712 4664249
- 113277-15 – SunOS 5.9: sd and ssd Patch
- 4027074 4273477 4313732 4334693 4336105 4358054 4360365 4375499 4412239 4492264 4500536
 4527668 4622990 4624524 4645691 4651339 4651386 4651679 4654850 4655315 4656322 4656416
 4672504 4673243 4716238 4722426 4725656 4728530 4731122 4734019 4734033 4739785 4744131
 4746064 4756712 4758160 4758953 4759557 4761337 4766742 4770566 4773941 4774943 4797314
 4799891 4804362 4809961 4812565 4819633 4819888 4819983 4821401 4848845 4851925 4854282
 4861895 4866891 4894442
- 113278-04 – SunOS 5.9: NFS Daemon , rpcmod Patch

4377827 4492876 4531028 4531029 4662762 4756472 4827409 4852381 4875916 4883107

- **113279-01 – SunOS 5.9: klmmod Patch**

4492876

- **113280-03 – SunOS 5.9: patch /usr/bin/cpio**

4646589 4661824 4674849 4677773 4679533 4679805 4688928 4711504 4738687 4740813 4768749
4771017 4789757 4790357 4792482 4803461 4810827 4844489

- **113281-01 – SunOS 5.9: patch /usr/lib/netsvc/yp/ypbind**

4515621

- **113318-08 – SunOS 5.9: NFS patch**

4044295 4407669 4427971 4465488 4519102 4658316 4664740 4680195 4725574 4747261 4757427
4768760 4774462 4816496

- **113319-15 – SunOS 5.9: libnsl nispasswd patch**

1226166 4152876 4156580 4192824 4248430 4353836 4390053 4517003 4648085 4668699 4680691
4684558 4690775 4691127 4700602 4710928 4727726 4753610 4756113 4765506 4767276 4772960
4825334 4828271

- **113320-05 – SunOS 5.9: patch se driver**

4626537 4655495 4730608 4735231 4755417 4813598 4849939

- **113321-05 – SunOS 5.9: patch sf and socal**

4451550 4492895 4589401 4643768 4657427 4772960 4805731

- **113322-02 – SunOS 5.9: patch uucp**

4686442 4756979 4804089

- **113323-01 – SunOS 5.9: patch /usr/sbin/passmgmt**

4687515

- **113327-02 – SunOS 5.9: pppd Patch**

4647938 4684948

- **113328-01 – SunOS 5.9: tmpfs Patch**

4682537

- **113329-03 – SunOS 5.9: lp Patch**

4640166 4704812 4704824 4705899 4705911 4714952 4761753 4902916 4925015

- **113330-01 – SunOS 5.9: rpcbind Patch**

1226166 4690775

- **113331-01 – SunOS 5.9: usr/lib/nfs/rquotad Patch**

4683311

- **113332-06 – SunOS 5.9: libc_psr.so.1 libmd5_psr.so.1 Patch**

4666069 4771216 4915833

- **113334-02 – SunOS 5.9: udfs Patch**

4548887 4651869 4655796 4714259 4762254

- **113335-02 – SunOS 5.9: devinfo Patch**

4522638 4869606

- **113361-04 – SunOS 5.9: Sun Gigabit Ethernet 3.0 driver patch**

4671573 4527681 4759414 4656013 4718277 4650055 4707744 4771770 4782136 4779489 4792353
4852341 4819970 4843595

- **113374-02 – X11 6.6.1: xpr patch**

4704388

- **113400-01 – SunOS 5.9: zh_CN.GBK is incomplete for 64 bit**

4762909

- **113403-04 – SunOS 5.9: Tamil/Kannada/Gujarati/Bengali support**

4769446 4752426 4767689 4767747 4752139 4681931 4832435

- **113405-02 – SunOS 5.9: sync with 4751190 for th_TH.UTF-8 locales**

4751190

- **113407-03 – SunOS 5.9: Added Five stroke input method support in S9UR**

4741018 4783961 4749970 4749975 4837040

- **113409-01 – SunOS 5.9: SPECIAL PATCH: Missing locales in SUNW_LOC in s9u3**

4780217

- **113424-01 – CDE 1.5: message patch to add IM title in the workspace menu**

4731995

- **113432-09 – SunOS 5.9: Fujitsu PRIMEPOWER - platform links**

4842538 4888265 4761257 4888179

- **113434-14 – SunOS 5.9: /usr/snadm/lib Library and Differential Flash Patch**

4313832 4385866 4391400 4501772 4642585 4654964 4655075 4660835 4707022 4718661 4723051
4724529 4733324 4734649 4744624 4750446 4753030 4759768 4760694 4761562 4761681 4763919
4767378 4767678 4768717 4793554 4801754 4812304 4826147 4827060 4832216 4834885 4846793
4862735 4888173 4889594 4889623

- **113446-03 – SunOS 5.9: dman Patch**

4640542 4697219 4704996 4707993 4807502

- **113447-03 – SunOS 5.9: libprtdiag_ps Patch**

4640542 4673645 4697219 4704996 4721200 4729275 4806961 4808786 4810029 4824390

- **113449-03 – SunOS 5.9: gld Patch**

4667724 4747714 4772712 4825299

- **113451-04 – SunOS 5.9: IKE Patch**

4508547 4628774 4628901 4653051 4666686 4671563 4673333 4673338 4687237 4704460 4731575
4739746 4741543 4742619 4745493 4745709 4752466 4823665 4832562 4842368

- **113453-05 – SunOS 5.9: sockfs/NCA library patch**

4487572 4629396 4631903 4640282 4640982 4650210 4653919 4672604 4672991 4681040 4711013
4799039 4892462 4905628

- **113454-12 – SunOS 5.9: ufs Patch**

1101554 4336082 4371826 4409244 4490164 4507281 4512855 4614574 4640210 4662795 4663287
4714988 4734635 4736802 4754201 4757427 4759341 4762697 4763047 4764514 4766103 4785044
4794712 4815160 4839059 4852269 4854840 4884138

- **113456-01 – SunOS 5.9: adb modules**

1101554 4409244

- **113457-05 – SunOS 5.9: ufs headers**

1101554 4259149 4409244 4473583 4614574 4744248 4763631 4794712 4839059 4884138

- **113459-02 – SunOS 5.9: udp patch**

4511634 4727825

- **113464-05 – SunOS 5.9: IPMP Headers Patch**

4373671 4462054 4647352 4661975 4676731 4710160 4714648 4715443 4720138 4830061 4834259
4839268 4854233 4854410 4883796

- **113467-01 – SunOS 5.9: seg_drv & seg_mapdev Patch**

4533078 4533108 4630754 4638608 4644346 4648171

- **113470-01 – SunOS 5.9: winlock Patch**

4533078 4533108 4630754 4638608 4644346 4648171

- **113471-04 – SunOS 5.9: ppgsz Patch**

4254013 4533078 4533108 4533712 4630754 4638608 4644346 4648171 4668520 4845974

- **113472-01 – SunOS 5.9: madv & mpss lib Patch**

4533078 4533108 4630754 4638608 4644346 4648171

- **113475-02 – SunOS 5.9: usr/lib/security crypt Patch**

4192824 4248430 4390053 4700602 4715561

- **113476-08 – SunOS 5.9: usr/lib/passwdutil.so.1 pam_ldap Patch**

4192824 4248430 4357827 4390053 4658625 4660019 4670947 4677591 4682120 4683522 4700602
4709300 4743707 4747441 4751394 4754634 4756113 4765506 4768140 4774607 4830406

- **113477-02 – SunOS 5.9: SPECIAL PATCH: class action replacement scripts**

4712441

- **113480-02 – SunOS 5.9: usr/lib/security/pam_unix.so.1 Patch**

4192824 4248430 4390053 4700602 4756113

- 113482-01 – SunOS 5.9: sbin/sulogin Patch

4192824 4248430 4390053 4700602

- 113484-02 – SunOS 5.9: WBEM SDK Localization message patch

4733195

- 113485-01 – SunOS 5.9: DHCP Manager Localization message patch

4733194

- 113488-01 – SunOS 5.9: Field Replacement Unit ID Platform & Access Library Patch

4703981 4715000

- 113490-02 – SunOS 5.9: Audio Device Driver Patch

4660099 4670245 4701098 4714088

- 113492-03 – SunOS 5.9: fsck Patch

4632750 4640210 4693730 4714988 4734635 4794712

- 113493-02 – SunOS 5.9: libproc.so.1 Patch

4271957 4725696 4756192 4797219

- 113494-01 – SunOS 5.9: iostat Patch

4511098 4679590

- 113495-03 – SunOS 5.9: cfgadm Library Patch

4433415 4665200 4672974 4810029

- 113496-01 – SunOS 5.9: inetd Patch

4383820

- 113503-01 – SunOS 5.9: GigaSwift Ethernet 1.0 special postinstall script patch

4735162

- 113513-02 – X11 6.6.1: platform support for new hardware

4731970 4726510

- 113538-10 – SunOS 5.9: ngdr, ngdrmach Patch

4416645 4613988 4661605 4669462 4675057 4696700 4746505 4756231 4759384 4779758 4810029
4872727 4922244

- 113541-02 – X11 6.6.1: XKB patch

4689365 4633549

- 113572-01 – SunOS 5.9: docbook-to-man.ts Patch

4649171

- 113573-04 – SunOS 5.9: libpsvc Patch

4487110 4640559 4660073 4661192 4718737 4796100 4801542

- 113574-07 – SunOS 5.9: SUNW,Sun-Fire-880 libpsvc Patch

4487110 4616050 4636540 4661192 4718737 4721200 4801542 4808786 4896555 4897925

- 113575-04 – SunOS 5.9: sendmail Patch

4678365 4697068 4704672 4704675 4706596 4706608 4706632 4706660 4720281 4725387 4728227
4737586 4756570 4798135 4808977 4809539 4826809 4835344 4839833

- 113576-01 – SunOS 5.9: /usr/bin/dd Patch

4632818

- 113577-01 – SunOS 5.9: /usr/kernel/sched/FX Patch

4701391

- 113579-03 – SunOS 5.9: ypserv/ypxfrd Patch

4192824 4248430 4283355 4390053 4700602 4737417 4823553 4882937

- 113580-01 – SunOS 5.9: mount Patch

4715028

- 113581-01 – CDE 1.5: message patch to add to /usr/dt/bin/dtlp

4646929

- 113584-03 – SunOS 5.9: yesnostr nl_langinfo compose unicode3.2

4745109 4869845 4811225 4811236 4778180 4796228 4681931 4832943 4832923 4733239 4728460
4728469 4755447 4791206 4897658

- 113713-09 – SunOS 5.9: pkginstall Patch

4405634 4720211 4786593 4813860 4826609 4842146 4848801 4850925 4851760 4881141 4887795
4905318 4909852

- 113716-01 – SunOS 5.9: sar & sadc Patch

4627454 4723484

- 113717-06 – SunOS 5.9: SPECIAL PATCH: For EDITABLE files

4712441

- 113718-03 – SunOS 5.9: usr/lib/utmp_update Patch

4659277 4705891 4888508

- 113720-01 – SunOS 5.9: rootnex Patch

4692542

- 113742-01 – SunOS 5.9: smcpreconfig.sh Patch

4704611

- 113746-01 – SunOS 5.9: uxlibc Localization message patch

4760256

- 113764-03 – X11 6.6.1: keyboard patch

4716868 4237479 4633549 4766231

- **113789-01 – CDE 1.5: dtexec patch**

4759425

- **113798-01 – CDE 1.5: libDtSvc patch**

4720526

- **113799-01 – SunOS 5.9: solregis Patch**

4762680

- **113813-02 – SunOS 5.9: Gnome Integration Patch**

4752366 4770721

- **113839-01 – CDE 1.5: sdtwsinfo patch**

4729180

- **113841-01 – CDE 1.5: answerbook patch**

4729199

- **113859-02 – SunOS 5.9: Sun ONE Directory Server 5.1 patch**

4529402 4532320 4532757 4533706 4535845 4550044 4589224 4615165 4616579 4617085 4617521
4619976 4622371 4623119 4623199 4623308 4624693 4630124 4639310 4639408 4640724 4643122
4645544 4645887 4646301 4646392 4649615 4656846 4658787 4658810 4663658 4665564 4665571
4668480 4672889 4672914 4672960 4674387 4682961 4684519 4687038 4691101 4692956 4697500
4527608 4530466 4530509 4538268 4592931 4614559 4620546 4621920 4627760 4628444 4639560
4640273 4646350 4651972 4652031 4652859 4669879 4675387 4689805 4695152 4704039 4705641
4708296 4711201 4711202 4714196 4715065 4715955 4719564 4722987 4732352 4735062 4735919
4737978 4738221 4742450 4743633 4743796 4748399 4749234 4753087 4754595 4756215 4758387
4761010 4765575 4767182 4773751 4776001 4777358 4778128 4778154 4778334 4780230 4781823
4783910 4786154 4786475 4786504 4787220 4795280 4797685 4802963 4809504 4653016 4656657
4709128 4713256 4714358 4716340 4717121 4723630 4742083 4754469 4759670 4773823 4786547
4791877 4669525 4683476 4738639 4789601 4704635 4707395 4827569

- **113861-03 – CDE 1.5: dtksh patch**

4729959 4814825 4802900

- **113863-01 – CDE 1.5: dtconfig patch**

4732757

- **113868-02 – CDE 1.5: PDASync patch**

4653758 4705576 4642465 4783087 4815680

- **113896-05 – SunOS 5.9: en_US.UTF-8 locale patch**

4847017 4857857 4860057 4860065 4839577 4846689 4874481 4811234 4833698 4843218 4681931
4791073 4647462 4635650 4648210 4739481 4770344 4774817 4778370 4775106 4501634 4778686
4789856 4805695 4614828 4668356 4668371 4798658 4762506 4746498 4749928 4633291 4758189
4761039 4753468 4757704 4765728 4765666 4751190 4751699 4767922 4768220

- **113902-03 – SunOS 5.9: Asian UTF-8 iconv modules enhancement**

4702278 4750690 4772950

- 113904-03 – SunOS 5.9: 7 indic scripts support in Asian UTF-8 locales

4768804 4752112 4752144 4790423 4681931

- 113906-01 – SunOS 5.9: Fixed some functional problems in Chinese locales

4731208 4677334

- 113908-01 – SunOS 5.9: SPECIAL PATCH: Missing locales in SUNW_LOC for SUNWinttf
- 113909-01 – SunOS 5.9: SPECIAL PATCH: Broken preremove script in S9U3 Asia BCP pkgs

4780225

- 113911-01 – SunOS 5.9: BCP applications hangs with NIS in asian locales

4784597

- 113923-02 – X11 6.6.1: security font server patch

4764193

- 113964-10 – SunOS 5.9: /usr/sbin/in.routed patch

1148813 1240645 4075054 4327168 4341344 4475921 4532805 4532808 4532860 4559001 4587434
4635766 4637330 4637788 4639729 4648299 4660167 4661975 4673190 4676731 4685978 4688392
4688398 4688704 4690565 4694560 4699047 4701276 4705755 4726444 4728056 4728423 4775897
4777295 4803389 4804064 4804756 4808860 4828297 4834142 4836677 4859127

- 113973-01 – SunOS 5.9: adb Patch

4664740

- 113975-01 – SunOS 5.9: ssm Patch

4709170

- 113977-01 – SunOS 5.9: awk/sed pkgscripts Patch

4737594

- 113978-01 – SunOS 5.9: syseventconfd Patch

4737409 4745393

- 113981-04 – SunOS 5.9: devfsadm Patch

4259149 4334693 4473583 4517655 4622990 4703964 4716238 4734853 4744248 4763631 4908675

- 113984-01 – SunOS 5.9: iosram Patch

4721302

- 113993-06 – SunOS 5.9: mkfs Patch

4708464 4721124 4794712 4829570 4839900 4891129

- 114003-01 – SunOS 5.9: bbc driver Patch

4706975

- 114004-01 – SunOS 5.9: sed Patch

- 4727485
- 114006-01 – SunOS 5.9: tftp Patch
- 4656587
- 114008-01 – SunOS 5.9: cachefsd Patch
- 1250956 4110712 4230685 4338920 4467621 4507274 4616030 4698882 4698886 4740460
- 114010-02 – SunOS 5.9: m4 Patch
- 4174383 4837874
- 114014-06 – SunOS 5.9: libxml, libxslt and Freeware man pages Patch
- 4634845 4665029 4668974 4702333 4708162 4768591 4781721 4787493 4806701 4822658 4822718
4833908 4839883 4839885 4870078
- 114016-01 – tomcat security patch
- 4759554
- 114020-03 – 5.9: Syncing Euro UTF-8s
- 4773318 4788627 4846281
- 114037-02 – SunOS 5.9: patch for supporting Unicode3.2 & indic script
- 4774476 4823451
- 114039-01 – SunOS 5.9: Bug fix for dtpad column in Euro UTF-8 locales
- 4773166
- 114049-03 – SunOS 5.9: Netscape Portable Runtime(4.1.4)/Network Security System(3.3.4)
- 4840298 4840300 4840303 4856631
- 114125-01 – SunOS 5.9: IKE should support hardware assist for certs and Oakley
- 4666686 4673333 4687237 4704460 4739746 4745493 4745709
- 114126-02 – SunOS 5.9: todbs1287 patch
- 4692023 4809862
- 114127-01 – SunOS 5.9: abi_libefi.so.1 Patch
- 4334693 4622990 4716238
- 114128-01 – SunOS 5.9: sd_lun patch
- 4334693 4622990 4716238
- 114129-01 – SunOS 5.9: multi-terabyte disk support -libuuid patch
- 4334693 4622990 4716238
- 114131-02 – SunOS 5.9: multi-terabyte disk support - libadm.so.1 patch
- 4259149 4334693 4473583 4622990 4716238 4744248 4763631
- 114132-01 – SunOS 5.9: fmthard patch

- 4334693 4622990 4716238
- **114133-01 – SunOS 5.9: mail Patch**
- 4705717
- **114135-01 – SunOS 5.9: at utility Patch**
- 4776480
- **114153-01 – SunOS 5.9: Japanese SunOS 4.x Binary Compatibility(BCP) patch**
- 4775198 4775194
- **114165-01 – CDE 1.5: SUNWsreg Localization message patch**
- 4762680
- **114211-01 – SunOS 5.9: WBEM Localization message patch**
- 4786427 4767999
- **114215-03 – SunOS 5.9: Install/admin Localization message patch**
- 4788175 4804609 4818688
- **114217-03 – SunOS 5.9: Install/admin Localization message patch**
- 4788175 4818688 4841337
- **114219-05 – CDE 1.5: sdtimage patch**
- 4746059 4728421 4822709 4849909
- **114221-02 – SunOS 5.9: UR bug fixes**
- 4791189 4789202
- **114224-01 – SunOS 5.9: csh Patch**
- 4479584
- **114227-01 – SunOS 5.9: yacc Patch**
- 4735960
- **114229-01 – SunOS 5.9: action_filemgr.so.1 Patch**
- 4714071
- **114233-04 – SunOS 5.9: rsm Patch**
- 4679690 4700142 4728023 4754589 4780149 4781177 4792165 4816959
- **114235-01 – SunOS 5.9: libsendfile.so.1 Patch**
- 4640982 4711013
- **114244-01 – SunOS 5.9: some characters can't be shown in GBK and GB18030 locales**
- 4771032
- **114249-01 – SunOS 5.9: SPECIAL PATCH:Broken preremove scripts in some of S9 pkgs**

- 4829407
- 114258-01 – SunOS 5.9: psr patch
- 4843188
- 114259-01 – SunOS 5.9: usr/sbin/psrinfo Patch
- 4841716
- 114261-02 – SunOS 5.9: usr/platform/SUNW,Sun-Fire-V890/lib/psvcobj.conf Patch
- 4788809 4843188 4896555 4899400
- 114276-02 – SunOS 5.9: Extended Arabic support in UTF-8
- 4786458 4820267
- 114282-01 – CDE 1.5: libDtWidget patch
- 4776648
- 114312-01 – CDE1.5: GNOME/CDE Menu for Solaris 9
- 4748729
- 114321-02 – SunOS 5.9: Patch Manager Localization message patch
- 4795479 4826155
- 114325-01 – SunOS 5.9: psvcobj Patch
- 4658782
- 114326-03 – SunOS 5.9: /usr/lib/dcs Patch
- 4683247 4775925 4810029
- 114329-01 – SunOS 5.9: /usr/bin/pax Patch
- 4766460
- 114331-01 – SunOS 5.9: power Patch
- 4776968 4785495
- 114332-07 – SunOS 5.9: c2audit & libbsm.so.1 Patch
- 4445394 4457028 4473026 4499864 4501255 4592827 4647549 4647683 4647684 4688063 4712958
4715363 4728819 4732828 4735135 4745590 4750749 4761401 4778984 4779457 4805352 4809341
4818300 4828108 4829732 4833724 4835739 4842901 4845277
- 114335-02 – SunOS 5.9: usr/sbin/rmmount Patch
- 4628233 4705226 4726100
- 114338-01 – SunOS 5.9: todm5819 Patch
- 4721451
- 114339-01 – SunOS 5.9: wrsm header files Patch
- 4619267 4661424 4694445 4738280
- 114340-01 – SunOS 5.9: SUNW_filesys_rcm.so Patch

4655205

- **114344-02 – SunOS 5.9: kernel/drv/arp Patch**

4715897 4777791

- **114349-02 – SunOS 5.9: sbin/dhcpagent Patch**

4118738 4259149 4473583 4721209 4744248 4763631

- **114352-03 – SunOS 5.9: /etc/inet/inetd.conf Patch**

4761190

- **114356-01 – SunOS 5.9: /usr/bin/ssh Patch**

4685658

- **114359-02 – SunOS 5.9: mc-us3 Patch**

4697555 4810029

- **114361-01 – SunOS 5.9: /kernel/drv/lofi Patch**

4302817 4331110 4335489 4342447 4348291 4361731 4389001 4446576 4477843 4505225 4526709

4628272 4649233

- **114363-01 – SunOS 5.9: sort Patch**

4725245

- **114369-01 – SunOS 5.9: prtvtoc patch**

4334693 4622990 4716238

- **114370-02 – SunOS 5.9: libumem.so.1 patch**

4518988 4694626 4709984 4766343

- **114371-01 – SunOS 5.9: UMEM - libumem (mdb components) patch**

4518988 4694626 4709984

- **114372-01 – SunOS 5.9: UMEM - llib-lumem patch**

4518988 4694626 4709984

- **114373-01 – SunOS 5.9: UMEM - abi_libumem.so.1 patch**

4518988 4694626 4709984

- **114374-01 – SunOS 5.9: Perl patch**

4675538 4724626 4768924

- **114375-09 – SunOS 5.9: Enchilada/Stiletto - PICL & FRUID Patch**

4490112 4510864 4599397 4679229 4692005 4692053 4710160 4710161 4711217 4711218 4713409

4715664 4726041 4733895 4733898 4760403 4762548 4765183 4771216 4775419 4776134 4780968

4781113 4785498 4794822 4796798 4807724 4810029 4815744 4818004 4818739 4819633 4820126

4827612 4827687 4828270 4832753 4834149 4840725 4840813 4842171 4843701 4852595 4864535

4864707 4873815

- **114376-03 – SunOS 5.9: Enchilada/Stiletto - platform links**

- 4713409 4726041 4780672 4842538
- **114377-03 – SunOS 5.9: Enchilada/Stiletto - BSC comms support**
- 4713409 4764078 4781113 4819633
- **114378-02 – SunOS 5.9: Enchilada/Stiletto TOD driver**
- 4713409 4781113 4819633
- **114380-02 – SunOS 5.9: Enchilada/Stiletto librsc support**
- 4726041 4810029
- **114383-03 – SunOS 5.9: Enchilada/Stiletto - pca9556 driver**
- 4726041 4771216 4781113 4819633
- **114385-03 – SunOS 5.9: Enchilada/Stiletto - pmugpio pmubus driver**
- 4726041 4781113 4819633 4843000
- **114386-02 – SunOS 5.9: todm5819p_rmc driver patch**
- 4726041 4781113 4819633
- **114387-04 – SunOS 5.9: Enchilada/Stiletto - scadm support**
- 4448914 4726041 4733895 4799727 4812658
- **114388-02 – SunOS 5.9: dmfe driver patch**
- 4463714 4498135 4643212 4646439 4751357
- **114389-02 – SunOS 5.9: devinfo Patch**
- 4745581 4794712
- **114393-02 – SunOS 5.9: cpc Patch**
- 4923171 4819633
- **114394-02 – SunOS 5.9: trapstat Patch**
- 4923171 4819633
- **114395-03 – SunOS 5.9: [FUJITSU] todmostek patch**
- 4842538 4923171 4819633
- **114470-06 – SunOS 5.9: Sun Fire V880z/XVR-4000 Graphics Patch**
- 4796037 4797704 4796973 4799777 4792452 4801660 4800526 4812003 4802530 4804995 4808067
 4796917 4815925 4761925 4782193 4793942 4793943 4827241 4809512 4841825 4841963 4806680
 4747098 4845198 4898864 4891631 4809518 4887691 4890323
- **114473-04 – SunOS 5.9: Introduction Fujitsu SPARC64-V platforms patch CPC Modules**
- 4923171 4810029
- **114482-04 – SunOS 5.9: Product Registry CLI Revision**
- 4385866 4391400 4655075 4753030 4767378 4767678 4768717 4796532 4801439 4863376
- **114495-01 – CDE 1.5: dtprintinfo patch**

- 4788209
- 114501-01 – SunOS 5.9: drmproviders.jar Patch
- 4712814
- 114503-03 – SunOS 5.9: usr/sadm/lib/usermgr/VUserMgr.jar Patch
- 4762502 4803524
- 114509-01 – SunOS 5.9: cs_CZ Locale not usable
- 4793388
- 114510-03 – SunOS 5.9: Introduction Fujitsu SPARC64-V platforms patch CPC Lib
- 4923171 4810029 4907860
- 114513-03 – SunOS 5.9: patch for Japanese and English X man pages
- 4811454 4797892 4801395 4849095 4852478
- 114516-01 – SunOS 5.9: patch for English sdtudctool man pages for S9UR3
- 4808428
- 114520-07 – SunOS 5.9: SPECIAL PATCH: For postinstall script
- 4786712 4809906 4834885 4825349 4824518
- 114538-16 – Sun XVR-100 Graphics Accelerator Patch
- 4820147 4820254 4821832 4822149 4822443 4823003 4824233 4827346 4827720 4827837 4832885
4792630 4812350 4820999 4829583 4856743 4856749 4857946 4850955 4855985 4857143 4858706
4860082 4865081 4857383 4868991 4893876 4898143
- 114555-10 – SunOS 5.9: Sun XVR-1200 Graphics Accelerator Patch
- 4807907 4808263 4767906 4819200 4799602 4822159 4822276 4833546 4830544 4744371 4835514
4834943 4837418 4837176 4837510 4847177 4860054 4849519 4830549 4838461 4834370 4853020
4821638 4881084 4860468 4867922 4893057 4891452 4891715 4891672 4891690 4893813 4899854
- 114561-01 – X11 6.6.1: X splash screen patch
- 4807285
- 114564-02 – SunOS 5.9: /usr/sbin/in.ftpd Patch
- 4705192 4706072 4714534
- 114566-02 – SunOS 5.9: SPECIAL PATCH: For EDITABLE files
 - 114569-02 – SunOS 5.9: libdbm.so.1 Patch
- 4668699 4825407
- 114571-01 – SunOS 5.9: libc.so.*.9/bcp Patch
- 4668699
- 114584-01 – SunOS 5.9: i2c driver patch
- 4720029

- 114586-01 – SunOS 5.9: bzip Patch

4634845 4659775

- 114598-03 – 5.9: UTF-8 dtcm chars not appearing, dtpad too wide

4787603 4418543

- 114600-02 – SunOS 5.9: vlan driver patch

4619750 4788391 4730657 4847441

- 114602-03 – X11 6.6.1: libmpg_psr patch

4830251 4649547 4860869 4859995 4877022

- 114607-02 – SunOS 5.8: SPECIAL PATCH: pkginfo replacement scripts (S9U3)
- 114612-01 – SunOS 5.9: ANSI-1251 encodings file errors

4812123

- 114624-02 – SunOS 5.9: SPECIAL PATCH Upgrade bug UR

4826785 4819542 4708858 4895101

- 114633-02 – SunOS 5.9: ja_JP.UTF-8 locale patch

4749205 4868872

- 114636-02 – SunOS 5.9: KCMS security fix

4661008 4774256

- 114641-02 – SunOS 5.9: Japanese iconv for UTF-8 patch

4706863 4671351 4671363

- 114654-02 – CDE 1.5: SmartCard patch

4785011

- 114677-02 – SunOS 5.9: International Components for Unicode Patch

4865107 4872194 4731597 4757662 4757683 4783065

- 114684-02 – SunOS 5.9: samba Patch

4768591 4787493 4833908 4839883 4839885

- 114711-02 – SunOS 5.9: usr/sadm/lib/diskmgr/VDiskMgr.jar Patch

4818306 4825948

- 114713-01 – SunOS 5.9: newtask Patch

4798119

- 114716-01 – SunOS 5.9: usr/bin/rcp Patch

1149636

- 114718-01 – SunOS 5.9: usr/kernel/fs/pcfss Patch

4413261 4782709

- 114721-04 – SunOS 5.9: ufsrestore and ufsdump Patch

4767221 4767281 4769786 4794712

- 114729-01 – SunOS 5.9: usr/sbin/in.telnetd Patch

4798177

- 114731-03 – SunOS 5.9: kernel/drv/glm Patch

4696162 4770492 4823893

- 114734-01 – SunOS 5.9: /usr/ccs/bin/lorder Patch

4747253

- 114736-01 – SunOS 5.9: usr/sbin/nisrestore Patch

4759428

- 114758-01 – SunOS 5.9: patch SUNW_ip_rcm.so and SUNW_network_rcm.so

4836686 4847585

- 114818-02 – GNOME 2.0.0: libpng Patch

4809087

- 114855-01 – SunOS 5.9: /usr/kernel/drv/sppp Patch

4647938

- 114861-01 – SunOS 5.9: /usr/sbin/wall

4803267

- 114864-02 – SunOS 5.9: Sun-Fire-480R libpsvcpolicy_ps.r.so.1 Patch

4616050 4661192

- 114875-01 – SunOS 5.9: XML library source patch

4822718

- 114923-01 – SunOS 5.9: /usr/kernel/drv/logindmux Patch

4674066

- 114926-02 – SunOS 5.9: kernel/drv/audiocs Patch

4777298 4834087

- 114927-01 – SunOS 5.9: usr/sbin/allocate Patch

4714170 4809341

- 114934-01 – SunOS 5.9: usr/platform links patch

4761257

- 114951-01 – SunOS 5.9: FUJITSU ULTRA LVD SCSI Host Bus Adapter Driver 1.0

4817865 4837781 4837785 4837786 4837787 4837788 4837789

- 114963-01 – SunOS 5.9: SCRIPT patch

- 114965-01 – SunOS 5.9: SPECIAL PATCH: For editable files only

4834885 4841998

- 114967-02 – SunOS 5.9: FDL patch

4892060 4892039 4796458

- 114971-01 – SunOS 5.9: usr/kernel/fs/namefs Patch

4711164

- 114974-01 – SunOS 5.9: kernel/drv/ifp Patch

4779757

- 114975-01 – SunOS 5.9: usr/lib/inet/dhcp/svcadm/dhcpcommon.jar Patch

4782691

- 114994-02 – SunOS 5.9: FUJITSU PCI GigabitEthernet 2.0

4841231 4841239 4841244 4841248 4891077 4891084

- 115004-01 – SunOS 5.9: /kernel/misc/kbtrans patch

4354427

- 115006-01 – SunOS 5.9: kernel/strmod/kb patch

4354427

- 115008-01 – SunOS 5.9: /usr/sbin/ipqosconf patch

4664957

- 115010-01 – SunOS 5.9: Providing Platform Support for Enchilada Tower Server

4780968

- 115012-01 – SunOS 5.9: 250-Enchilada-Tower librsc patch

4780968

- 115014-01 – SunOS 5.9: /usr/platform/SUNW,Sun-Fire-V250/sbin/scadm patch

4780968

- 115016-01 – SunOS 5.9: patch ipmp

4775897 4777295

- 115018-01 – SunOS 5.9: patch /usr/lib/adb/dqblk

4807983

- 115020-01 – SunOS 5.9: patch /usr/lib/adb/ml_odunit

4794712

- 115022-02 – SunOS 5.9: quota utilities

4794712 4807979 4817074 4905041

- 115024-01 – SunOS 5.9: file system identification utilities

- 4794712
- 115026-01 – SunOS 5.9: Multiterabyte UFS file system maintenance tools
- 4794712
- 115028-01 – SunOS 5.9: patch /usr/lib/fs/ufs/df
- 4794712
- 115030-01 – SunOS 5.9: Multiterabyte UFS - patch mount
- 4794712
- 115107-01 – SunOS 5.9: script patch for FJSVvplu pkginfo files
- 4761257
- 115158-05 – X11 6.6.1: xscreensaver patch
- 4841343 4838390 4849641 4871833
- 115161-01 – CDE 1.5: Addition of IFD card reader support for localization
- 4852556
- 115165-02 – SunOS 5.9: usr/lib/libnisdb.so.2 Patch
- 4655472 4674036 4687778 4688447 4806914 4823553
- 115169-01 – SunOS 5.9: us driver Patch
- 4837250
- 115172-01 – SunOS 5.9: kernel/drv/le Patch
- 4105008
- 115173-01 – SunOS 5.9: /usr/bin/sparcv7/gcore /usr/bin/sparcv9/gcore Patch
- 4832466
- 115177-01 – SunOS 5.9: SUNWjxmft/SUNWjxcft postinstall patch
- 4851735
- 115257-02 – SunOS 5.9: SPECIAL PATCH: For EDITABLE files
 - 115258-05 – SunOS 5.9: SPECIAL PATCH: For EDITABLE files
 - 115259-01 – SunOS 5.9: patch usr/lib/acct/acctcms
- 4701876
- 115284-02 – SunOS 5.9: script patch for FJSVulsa postinstall files
- 4846488
- 115296-01 – SunOS 5.9: script patch for NATEvplu.u pkginfo file
- 4858453
- 115315-02 – SunOS 5.9: dtlogin issues
- 4854079
- 115322-01 – SunOS 5.9: SPECIAL PATCH: For EDITABLE files

- 115330-01 – SunOS 5.9: librcm.so.1 Patch

4775771

- 115336-01 – SunOS 5.9: /usr/bin/tar, /usr/sbin/static/tar Patch

4481801 4662552 4697540 4756186

- 115338-01 – SunOS 5.9: /kernel/strmod/usbkbm Patch

4655789

- 115350-01 – SunOS 5.9: ident_udfs.so.1 Patch

4855145

- 115354-01 – SunOS 5.9: slpd Patch

4471576 4767287 4837368

- 115381-01 – SunOS 5.9: Japanese xlibi18n patch

4851271

- 115426-01 – SunOS 5.9: UDC support for asian locales

4765005 4881642

- 115488-01 – SunOS 5.9: patch /kernel/misc/busra

4718370 4792953 4834066 4835953 4853539

- 115537-01 – SunOS 5.9: /kernel/strmod/ptem patch

4821833

- 115539-01 – SunOS 5.9: /usr/kernel/driv/fssnap Patch

4769472

- 115542-01 – SunOS 5.9: nss_user patch

4152876 4353836

- 115544-01 – SunOS 5.9: nss_compat patch

4152876 4156580 4353836

- 115545-01 – SunOS 5.9: nss_files patch

4152876 4353836

- 115553-02 – SunOS 5.9: USB drivers patch

4800123 4801046 4847936 4852863 4854629 4916009

- 115559-01 – SunOS 5.9:/usr/lib/rcm/modules/SUNW_svm_rcm.so Patch

4813460 4822189

- 115591-02 – SunOS 5.9: SPECIAL PATCH: class action replacement scripts

4874869 4878696

- 115592-02 – SunOS 5.9: Gnome l10n message updates and bug fixes for UR5

- 4907339 4894688
- **115594-01 – SunOS 5.9: Gnome l10n help updates and bug fixes for UR5**
- 4913386
- **115607-02 – SunOS 5.9: SPECIAL PATCH: class action replacement scripts**
- 4878897
- **115608-01 – SunOS 5.9: Japanese fonts patch**
- 4864476 4876428
- **115646-01 – SunOS 5.9: libtnfprobe shared library Patch**
- 4654232 4803469
- **115651-01 – SunOS 5.9: usr/lib/acct/runacct Patch**
- 4853917
- **115654-01 – SunOS 5.9: Some scalable ISO8859-7 Greek fonts are missing glyphs**
- 4750555
- **115663-02 – SunOS 5.9: kernel/drv/mpt patch**
- 4771216 4773186 4886938 4892419
- **115665-01 – SunOS 5.9: Chalupa platform support Patch**
- 4771216
- **115667-01 – SunOS 5.9: Chalupa platform support Patch**
- 4771216 4784977 4858641 4860424 4860428
- **115669-01 – SunOS 5.9: UltraSPARC-IV Solaris support patch**
- 4810029
- **115671-01 – SunOS 5.9: NFSv3 Patch**
- 4747261
- **115675-01 – SunOS 5.9: /usr/lib/liblgrp.so Patch**
- 4845974 4863473 4880116
- **115677-01 – SunOS 5.9: usr/lib/ldap/idsconfig Patch**
- 4632409 4823553
- **115681-01 – SunOS 5.9: usr/lib/fm/libdiagcode.so.1 Patch**
- 4864979
- **115683-01 – SunOS 5.9: Header files Patch**
- 4259149 4473583 4744248 4763631
- **115685-01 – SunOS 5.9: sbin/netstrategy Patch**
- 4259149 4473583 4744248 4763631

- 115687-02 – SunOS 5.9:/var/sadm/install/admin/default Patch
4850925
- 115689-01 – SunOS 5.9: /usr/lib/patch/patchutil Patch
4850925
- 115693-01 – SunOS 5.9: /usr/bin/last Patch
1260759
- 115695-01 – SunOS 5.9: /usr/lib/netsvc/yp/yppush Patch
4822978 4854241 4874752 4874757 4882029 4884927 4884929
- 115697-01 – SunOS 5.9: mtmalloc lib Patch
4782401 4831968 4846231 4848368 4851334 4856955 4873146 4873154
- 115706-01 – SunOS 5.9: init.wbem cannot register CimomService and WBEMLogServiceBean in s9u4_08.
4878180
- 115713-01 – CDE 1.5: dtfile patch
4629782
- 115734-02 – GNOME 2.0.2: Virtual File System Patch
4858368 4871285
- 115736-01 – GNOME 2.0.2: Window Manager Patch
4839485
- 115738-02 – GNOME 2.0.2: Base GUI Libraries Patch
4884486 4858882 4861510 4871703
- 115740-02 – GNOME 2.0.2: Printing Technology Patch
4909213 4879252 4901967
- 115742-02 – GNOME 2.0.2: File Search Tool Patch
4909213 4858420
- 115744-01 – SunOS 5.9: SPECIAL PATCH: For editable files only
4733324
- 115754-01 – SunOS 5.9: zlib security Patch
4822658 4870078
- 115793-01 – SunOS 5.9: CDE Localization message patch
4869761
- 115799-01 – SunOS 5.9: WBEM/WBEM SDK Localization package pkginfo patch
4760092

- 115802-02 – SunOS 5.9: Bug fix for xscreensaver message and dtlogin locale locales

4898929

- 115812-02 – GNOME 2.0.2: Dtlogin Integration Patch

4866734 4765131

- 115835-01 – SunOS 5.9: Ghostscript patch

4795491

- 115837-01 – SunOS 5.9: SPECIAL PATCH: Alternate Root Compliance of postremove script

4718760

- 115847-01 – SunOS 5.9: usr/bin/admintool Patch

4889623

- 115878-01 – SunOS 5.9: /usr/bin/logger Patch

4859519 4874048

- 115920-01 – SunOS 5.9: CDE 1.5 help patch

4892024

- 115936-01 – SunOS 5.9: Bug fix for Korean translation

4904741

- 115964-01 – GNOME 2.0.2: texteditorshare Patch

4901967

- 115966-01 – GNOME 2.0.2: Terminal emulator Patch

4901967

- 115968-01 – GNOME 2.0.2: Performance meter Patch

4901967

- 115974-01 – GNOME 2.0.2: User documentation Patch

4901967

- 115986-01 – SunOS 5.9: ptree Patch

4757218

- 115988-01 – SunOS 5.9: /usr/lib/rcm/modules/SUNW_cluster_rcm.so Patch

4856242

- 115992-01 – SunOS 5.9: /usr/include/limits.h Patch

4731122

- 115994-01 – SunOS 5.9: /usr/include/sys/time.h Patch

4731122

- 116006-01 – GNOME 2.0.2: Libraries Patch

4875223 4905797

- 116009-01 – SunOS 5.9:/platform/SUNW,Sun-Fire/kernel/drv/sparcv9/sgsbcb Patch

4860142

- 116012-01 – SunOS 5.9: ps utility patch

4706669 4785109

- 116014-01 – SunOS 5.9: /usr/sbin/usermod patch

4742154

- 116016-01 – SunOS 5.9: /usr/sbin/logadm patch

4763519

- 116084-01 – X11 6.6.1: font patch

4857041

- 116453-01 – SunOS 5.9: Solaris 2.x sadmind default security level vulnerability

4079984

x86 패치 목록

- 111713-03 – Shared library patch for C++ _x86

4302954 4698028 4699194 4704604 4708982 4745600 4747931 4749398 4749628 4750936 4756106
4794587 4797953 4806782 4820555 4825898 4828443 4853946 4856138 4861853

- 111728-03 – SunOS 5.9_x86: Math Library (libm) patch

4810765 4817713 4820770

- 112234-10 – SunOS 5.9_x86: Kernel Patch

4201022 4254013 4259149 4336082 4352265 4354427 4357217 4375052 4390777 4473583 4491038
4504686 4520669 4533712 4627620 4631275 4640282 4640982 4653044 4657510 4659777 4663297
4664740 4667724 4675868 4676535 4695568 4698684 4700697 4708822 4711013 4714062 4714688
4716320 4718565 4721112 4735093 4736439 4740766 4740769 4742711 4744248 4747307 4747714
4748411 4749542 4754201 4757311 4757685 4762697 4763130 4763631 4770236 4771216 4773186
4773620 4784977 4785044 4786613 4788230 4793178 4794501 4795329 4796430 4797841 4799331
4802549 4803293 4806695 4810364 4816970 4821560 4827119 4829413 4836575 4841716 4845974
4847803 4849433 4850672 4857792 4858518 4863460 4863473 4869170 4870519 4872125 4874096
4879595 4881707 4884410 4885266 4893310 4900694 4902715 4904650 4945272

- 112662-03 – SunOS 5.9_x86: IIIM and X Input & Output Method patch

4803378 4805181 4805730 4823672 4593130 4412147 4726723 4629783 4721656 4721661 4742096
4691874 4650804 4774826 4772485 4777933 4776987

- **112786-15 – X11 6.6.1_x86: Xsun patch**

4760672 4734353 4707069 4709009 4762797 4740125 4732113 4676222 4753720 4736505 4780894
4633549 4798375 4742744 4784311 4809776 4818111 4716007 4828474 4785372 4422011 4805863
4787416 4847054 4868692 4748474 4707057 4721898 4846090 4743878 4843234 4858548 4866506
4880222 4701451 4709918 4785959 4834460 4863536 4894855 4845579 4847731 4248632 4680913
4790284

- **113099-01 – X11 6.6.1_x86: X RENDER extension patch**

4749332 4770510

- **113124-01 – SunOS 5.9_x86: /kernel/drv/devinfo patch**

4869606

- **113241-06 – CDE 1.5_x86: dtsession patch**

4701185 4743546 4763733 4788212 4837640

- **113245-02 – CDE 1.5_x86: dtwm patch**

4743546 4853367 4868035

- **113375-01 – X11 6.6.1_x86: xpr patch**

4704388

- **113404-04 – SunOS 5.9_x86: Tamil/Kannada/Gujarati/Bengali support**

4769446 4752426 4767689 4767747 4752139 4681931 4832435

- **113406-02 – SunOS 5.9_x86: sync with 4751190 for th_TH.UTF-8 locales**

4751190

- **113408-03 – SunOS 5.9_x86: Added Five stroke input method support in S9UR**

4741018 4783961 4749970 4749975 4837040

- **113542-01 – X11 6.6.1_x86: XKB patch**

4633549

- **113590-04 – SunOS 5.9_x86: JFP manpages patch**

4808428 4809083 4695070 4742031 4688476 4710452 4717366 4851824 4852478 4907337 4907341

- **113719-09 – SunOS 5.9_x86: libnsl rpc.nispasswd Patch**

4152876 4353836 4668699 4684558 4710928 4727726 4765506 4767276 4828271 4874895

- **113765-02 – X11 6.6.1_x86: keyboard patch**

4716868 4237479 4633549

- **113790-01 – CDE 1.5_x86: dtexec patch**

4759425

- **113797-03 – CDE1.5_x86: Tooltalk patch**

4722127 4741187 4744289 4784893 4871091

- **113832-02 – SunOS 5.9_x86: Estonian decimal point character incorrect**

- 4733239
- 113838-01 – CDE 1.5_x86: libDtSvc patch
- 4720526
- 113840-01 – CDE 1.5_x86: sdtwsinfo patch
- 4729180 4773801
- 113842-01 – CDE 1.5_x86: answerbook patch
- 4729199
- 113846-01 – CDE 1.5_x86: sdtjmpplay patch
- 4731319
- 113862-03 – CDE 1.5_x86: dtksh patch
- 4729959 4814825 4802900
- 113864-01 – CDE 1.5_x86: dtconfig patch
- 4732757
- 113867-10 – Motif 1.2.7_x86 and 2.1.1_x86: Runtime library patch for Solaris 9
- 4741124 4757112 4743372 4712265 4750419 4787387 4756028 4764309 4782506 4839891 4887144
- 113869-02 – CDE 1.5_x86: PDASync patch
- 4653758 4705576 4642465 4783087 4815680
- 113870-04 – CDE 1.5_x86: dtmail patch
- 4715670 4786715 4714769 4715322 4862205 4877306
- 113897-05 – SunOS 5.9_x86: en_US.UTF-8 locale patch
- 4847017 4857857 4860057 4860065 4839577 4846689 4874481 4811234 4833698 4843218 4746498
 4749928 4633291 4758189 4761039 4753468 4757704 4765728 4765666 4751190 4751699 4767922
 4768220 4681931 4791073 4647462 4635650 4648210 4739481 4770344 4774817 4778370 4775106
 4501634 4778686 4789856 4805695 4798658 4762506
- 113903-03 – SunOS 5.9_x86: Asian UTF-8 iconv modules enhancement
- 4702278 4750690 4772950
- 113905-03 – SunOS 5.9_x86: 7 indic scripts support in Asian UTF-8 locales
- 4768804 4752112 4752144 4790423 4681931
- 113907-01 – SunOS 5.9_x86: Fixed some functional problems in Chinese locales
- 4731208 4677334
- 113910-01 – SunOS 5.9_x86: Thai font enhancement
- 4747781
- 113924-02 – X11 6.6.1_x86: security font server patch
- 4764193
- 113966-07 – SunOS 5.9_x86: OS Localization message patch

4736248 4775204 4767999 4809660 4831626 4804312 4817097 4841909 4881566 4896232 4909364

- **113968-02 – SunOS 5.9_x86: Volume Management Localization message patch**

4775188 4804590

- **113969-01 – SunOS 5.9_x86: uxlibc Localization message patch**

4760256

- **113970-01 – SunOS 5.9_x86: DHCP Manager Localization message patch**

4733194

- **113974-01 – SunOS 5.9_x86: adb Patch**

4664740

- **113979-01 – SunOS 5.9_x86: syseventconfd Patch**

4737409 4745393

- **113986-05 – SunOS 5.9_x86: linker Patch**

4461340 4470917 4504895 4698800 4714146 4715815 4728822 4730110 4730433 4731183 4739660
4743413 4744337 4744411 4745129 4745932 4746231 4753066 4754751 4755674 4765536 4766815
4770484 4770494 4772927 4774727 4775738 4778247 4778418 4779976 4783869 4787579 4790194
4792461 4793721 4796237 4802194 4804328 4806476 4811093 4811951 4811969 4816378 4817314
4824026 4825065 4825296 4826315 4830584 4830889 4831544 4831650 4834784 4838226 4845764
4872634

- **113987-07 – SunOS 5.9_x86: nfs Patch**

4044295 4407669 4465488 4519102 4664740 4680195 4725574 4747261 4757427 4768760 4774462
4816496

- **113990-03 – SunOS 5.9_x86: krb5 Patch**

4526202 4630574 4727224 4743181 4744280 4847827

- **113991-01 – SunOS 5.9_x86: sar & sadc Patch**

4627454 4723484

- **113994-11 – SunOS 5.9_x86: md Patch**

4259149 4352265 4373671 4462054 4473583 4508010 4628758 4631270 4632281 4634737 4647352
4648067 4655532 4666299 4668224 4668960 4669927 4678627 4680610 4690701 4690983 4698878
4701093 4705486 4705513 4710390 4711136 4711969 4714648 4714923 4715369 4715443 4720138
4721112 4723547 4725693 4733518 4740375 4744248 4763631 4774716 4780601 4796430 4802281
4808079 4808489 4814438 4816970 4829703 4830061 4834259 4839268 4854233 4854410 4883796

- **113995-01 – SunOS 5.9_x86: doorfs Patch**

4699850

- **113996-04 – SunOS 5.9_x86: utmp_update Patch**

4659277 4705891 4888508

- **113998-05 – SunOS 5.9_x86: mkfs Patch**

4721124 4794712 4829570 4839900 4891129 4708464

- 113999-04 – SunOS 5.9_x86: devfsadm Patch

4259149 4334693 4473583 4517655 4622990 4703964 4716238 4734853 4744248 4763631 4908675

- 114002-01 – SunOS 5.9_x86: awk/sed pkgscripts Patch

4435976 4737594

- 114005-01 – SunOS 5.9_x86: sed Patch

4727485

- 114007-01 – SunOS 5.9_x86: tftp Patch

4656587

- 114009-01 – SunOS 5.9_x86: cachefs Patch

1250956 4110712 4230685 4338920 4467621 4507274 4616030 4698882 4698886 4740460

- 114011-02 – SunOS 5.9_x86: m4 Patch

4174383 4837874

- 114012-02 – SunOS 5.9_x86: sockfs Patch

4640282 4672604 4672991 4799039

- 114015-06 – SunOS 5.9_x86: libxml, libxslt and Freeware man pages Patch

4634845 4665029 4668974 4702333 4708162 4768591 4781721 4787493 4806701 4822658 4822718
4833908 4839883 4839885 4870078

- 114017-01 – SunOS 5.9_x86: tomcat security patch

4759554

- 114021-03 – 5.9_x86: Syncing Euro UTF-8s

4773318 4788627 4846281

- 114038-02 – SunOS 5.9_x86: patch for supporting Unicode3.2 & indic script

4774476 4823451

- 114040-01 – SunOS 5.9_x86: Bug fix for dtpad column in Euro UTF-8 locales

4773166

- 114050-04 – SunOS 5.9_x86: Netscape Portable Runtime(4.1.4)/Network Security System(3.3.4)

4840298 4840300 4840303 4856631 4856633

- 114124-05 – SunOS 5.9: SPECIAL PATCH: For EDITABLE files

4712441 4805954

- 114134-01 – SunOS 5.9_x86: mail Patch

4705717

- 114136-01 – SunOS 5.9_x86: at utility Patch

4776480

- **114137-03 – SunOS 5.9_x86: sendmail Patch**

4697068 4706596 4706608 4706632 4706660 4728227 4737586 4756570 4798135 4808977 4809539
4826809 4835344 4839833

- **114145-01 – SunOS 5.9_x86: Apache Security Patch**

4737442 4759882 4768221

- **114166-01 – CDE 1.5_x86: SUNWsregu Localization message patch**

4762680

- **114185-01 – CDE 1.5_x86: rpc.cmsd patch**

4687131

- **114191-03 – SunOS 5.9_x86: sysidnet Utility Patch**

4519228 4678406 4683519 4698391 4698500 4704974 4711830 4719195 4759857 4787789 4807079

- **114192-05 – SunOS 5.9_x86: Volume Management Patch**

4429002 4478237 4508734 4516578 4576802 4632847 4637525 4645142 4648750 4656914 4656931
4660125 4664713 4696741 4704081 4715667 4730706 4739995 4764186 4773530 4791015 4791556

- **114193-13 – SunOS 5.9_x86: wbem Patch**

4486297 4496120 4626762 4639638 4641801 4641818 4641851 4643267 4644880 4645051 4645080
4645105 4645146 4645315 4645581 4645811 4647508 4648811 4649058 4654765 4655882 4656941
4658145 4674537 4682188 4686244 4696284 4699585 4700539 4701067 4720857 4739720 4742164
4742960 4754758 4759233 4766098 4766971 4768461 4769053 4769612 4769791 4769795 4769860
4769889 4770013 4770017 4770024 4770027 4771207 4771466 4771469 4771476 4773485 4777931
4781761 4782465 4786712 4786891 4792126 4795642 4796483 4796491 4796519 4796556 4807821
4809906 4813116 4824518 4834362 4845276 4847816 4848759 4867928

- **114194-03 – SunOS 5.9_x86: patchadd and patchrm Patch**

4421583 4529289 4623249 4625879 4639323 4678605 4706994 4723617 4725419 4728892 4731056
4737767 4744964 4750803 4759158 4767392 4850925

- **114196-13 – SunOS 5.9_x86: /usr/snadm/lib Library and Differential Flash Patch**

4313832 4385866 4391400 4501772 4642585 4654964 4655075 4660835 4707022 4718661 4723051
4724529 4733324 4734649 4744624 4750446 4753030 4759768 4760694 4761562 4761681 4763919
4767378 4767678 4768717 4793554 4801754 4812304 4826147 4827060 4832216 4834885 4846793
4862735 4888173 4889594 4889623

- **114199-01 – SunOS 5.9_x86: smcpreconfig.sh Patch**

4704611

- **114200-01 – SunOS 5.9_x86: solregis Patch**

4762680

- **114201-01 – SunOS 5.9_x86: Gnome Integration Patch**

4752366 4770721

- **114210-06 – CDE 1.5_x86: dtlogin patch**

4750889 4761698 4807292 4720523 4768118 4687193 4864597

- 114212-01 – SunOS 5.9_x86: WBEM Localization message patch

4786427 4767999

- 114216-03 – SunOS 5.9_x86: Install/admin Localization message patch

4788175 4804609 4818688

- 114218-03 – SunOS 5.9_x86: Install/admin Localization message patch

4788175 4818688 4841337

- 114220-05 – CDE 1.5_x86: sdtimage patch

4746059 4728421 4822709 4849909

- 114222-02 – SunOS 5.9_x86: UR bug fixes

4791189 4789202

- 114225-01 – SunOS 5.9_x86: csh Patch

4479584

- 114228-01 – SunOS 5.9_x86: yacc Patch

4735960

- 114230-01 – SunOS 5.9_x86: action_filemgr.so.1 Patch

4714071

- 114232-05 – SunOS 5.9_x86: rpcmod Patch

4377827 4531028 4531029 4662762 4756472 4827409 4852381 4875916 4883107

- 114234-03 – SunOS 5.9_x86: rsm Patch

4679690 4700142 4728023 4754589 4780149 4781177 4792165

- 114236-01 – SunOS 5.9_x86: libsendfile.so.1 Patch

4640982 4711013

- 114237-03 – SunOS 5.9_x86: libaio Patch

4636591 4673944 4785625

- 114238-01 – SunOS 5.9_x86: dhcpcmgr.jar Patch

4731988

- 114240-01 – SunOS 5.9_x86: cachefs Patch

4368576

- 114241-03 – SunOS 5.9_x86: libldap.so.1 Patch

4624458 4720818 4723361 4757282 4776571

- 114242-04 – SunOS 5.9_x86: passwdutil.so.1 & pam_authtok Patch

4743707 4747441 4751394 4754634 4765506 4768140 4774607 4830406

- 114243-04 – SunOS 5.9_x86: st driver Patch

4027074 4273477 4336105 4412239 4728530 4734019 4734033 4756712 4761337 4774943 4799891
4804362 4809961 4819888 4819983 4821401 4854282 4861895 4866891

- **114245-01 – SunOS 5.9_x86:some characters can't be shown in GBK and GB18030 locale**

4771032

- **114248-01 – SunOS 5.9_x86: Sync with Unicode3.2 for Asia locales**

4752139

- **114250-01 – SunOS 5.9_x86: SPECIAL PATCH:Broken preremove scripts in some S9 pkgs**

4829407

- **114253-01 – SunOS 5.9_x86: SPECIAL PATCH:Broken SUNWcdft postinstall impact x86**

4854523

- **114260-01 – SunOS 5.9_x86: /usr/sbin/psrinfo Patch**

4841716

- **114262-01 – SunOS 5.9_x86: /usr/sbin/snoop Patch**

4259149 4473583 4744248 4763631

- **114273-02 – SunOS 5.9_x86: Sun ONE Directory Server 5.1 patch**

4529402 4532320 4532757 4533706 4535845 4550044 4589224 4615165 4616579 4617085 4617521
4619976 4622371 4623119 4623199 4623308 4624693 4630124 4639310 4639408 4640724 4643122
4645544 4645887 4646301 4646392 4649615 4656846 4658787 4658810 4663658 4665564 4665571
4668480 4672889 4672914 4672960 4674387 4682961 4684519 4687038 4691101 4692956 4697500
4527608 4530466 4530509 4538268 4592931 4614559 4620546 4621920 4627760 4628444 4639560
4640273 4646350 4651972 4652031 4652859 4669879 4675387 4689805 4695152 4704039 4705641
4708296 4711201 4711202 4714196 4715065 4715955 4719564 4722987 4732352 4735062 4735919
4737978 4738221 4742450 4743633 4743796 4748399 4749234 4753087 4754595 4756215 4758387
4761010 4765575 4767182 4773751 4776001 4777358 4778128 4778154 4778334 4780230 4781823
4783910 4786154 4786475 4786504 4787220 4795280 4797685 4802963 4809504 4653016 4656657
4709128 4713256 4714358 4716340 4717121 4723630 4742083 4754469 4759670 4773823 4786547
4791877 4669525 4683476 4738639 4789601 4704635 4707395 4819555 4827569

- **114277-02 – SunOS 5.9_x86: Extended Arabic support in UTF-8**

4786458 4820267

- **114283-01 – CDE 1.5_x86: libDtWidget patch**

4776648

- **114313-01 – CDE1.5_x86: GNOME/CDE Menu for Solaris 9_x86**

4748729

- **114322-02 – SunOS 5.9_x86: Patch Manager Localization message patch**

4795479 4826155

- **114324-03 – SunOS 5.9_x86: pcplusmp Patch**

- 4503704 4677371 4761647 4807473
- 114328-01 – SunOS 5.9_x86: nss_ldap.so.1 Patch
- 4751386
- 114330-01 – SunOS 5.9_x86: pax Patch
- 4766460
- 114336-02 – SunOS 5.9_x86: usr/sbin/rmmount patch
- 4628233 4705226 4726100
- 114337-09 – SunOS 5.9_x86: kernel/driv/tcp kernel/driv/ip patch
- 4203748 4659882 4660167 4662866 4666858 4667724 4687850 4688392 4688398 4688704 4689309
4694560 4700697 4715897 4722897 4737656 4745039 4747714 4749268 4763402 4763813 4772712
4784039 4790941 4795674 4803645 4805135 4820199 4838367 4844839 4869170
- 114341-01 – SunOS 5.9_x86: usr/lib/rcm/modules/SUNW_filesys_rcm.so patch
- 4655205
- 114342-03 – SunOS 5.9_x86: usr/lib/netsvc/yp/rpc.yppasswdd patch
- 4283355 4823553 4882937
- 114343-02 – SunOS 5.9_x86: ksh patch
- 4750637 4786817 4790885 4801490
- 114345-02 – SunOS 5.9_x86: kernel/driv/arp patch
- 4715897 4777791
- 114348-04 – SunOS 5.9_x86: /usr/sbin/in.routed patch
- 4639729 4673190 4699047 4705755 4726444 4728056 4728423 4828297 4836677 4859127
- 114350-02 – SunOS 5.9_x86: sbin/dhcpagent patch
- 4259149 4473583 4721209 4744248 4763631
- 114353-03 – SunOS 5.9_x86: /etc/inet/inetd.conf Patch
- 4761190
- 114354-04 – SunOS 5.9_x86: libresolv patch
- 4700305 4777715 4793327 4796596 4805812 4810893 4353836 4874895
- 114355-01 – SunOS 5.9_x86: sort patch
- 4725245
- 114357-01 – SunOS 5.9_x86: usr/bin/ssh patch
- 4685658
- 114358-05 – SunOS 5.9_x86: snmpd x mibiisa libssagent.so.1 patch
- 4691177 4706022 4787450 4870467 4872468 4883185
- 114362-01 – SunOS 5.9_x86: lofi patch

4302817 4331110 4335489 4342447 4348291 4361731 4389001 4446576 4477843 4505225 4526709
4628272 4649233

- 114419-02 – SunOS 5.9_x86: Multiterabyte Disk Support - abi_libefi.so.1 patch

4334693 4622990 4716238 4809406

- 114420-01 – SunOS 5.9_x86: multi-terabyte disk support - libuuid patch

4334693 4622990 4716238

- 114421-02 – SunOS 5.9_x86: Multiterabyte Disk Support - libadm.so.1 patch

4259149 4334693 4473583 4622990 4716238 4744248 4763631

- 114422-01 – SunOS 5.9_x86: Multiterabyte Disk Support - fmthard patch

4334693 4622990 4716238

- 114423-06 – SunOS 5.9_x86: format patch

4334693 4622990 4716238 4726667 4766161 4777332 4781880 4785642 4791416 4814438 4820859
4826988

- 114424-01 – SunOS 5.9_x86: Multiterabyte Disk Support - prtvtoc patch

4334693 4622990 4716238

- 114426-04 – SunOS 5.9_x86: header files patch

4373671 4462054 4647352 4714648 4715443 4720138 4830061 4834259 4839268 4854233 4854410
4883796

- 114427-02 – SunOS 5.9_x86: Umem - libumem.so.1 patch

4518988 4694626 4709984 4766343

- 114428-01 – SunOS 5.9_x86: Umem - libumem patch

4518988 4694626 4709984

- 114429-01 – SunOS 5.9_x86: Umem - llib-lumem patch

4518988 4694626 4709984

- 114430-01 – SunOS 5.9_x86: Umem - abi-libumeme.so.1

4518988 4694626 4709984

- 114431-02 – SunOS 5.9_x86: Multiterabyte Disk Support - sd & ssd patch

4334693 4622990 4716238 4731122

- 114432-05 – SunOS 5.9_x86: libthread.so.1 libc patch

4152876 4221365 4254013 4271957 4353836 4479187 4518988 4524527 4530367 4533712 4669963
4679005 4688450 4694626 4705942 4709984 4749274 4756192 4767215 4768343 4769150 4769166
4786566 4792908 4795308 4797219 4819289 4845974 4863473 4874895 4894609 4904877

- 114433-04 – SunOS 5.9_x86: stack overflow - truss, ppgsz libproc patch

4254013 4271957 4533712 4668520 4756192 4797219 4845974

- 114434-01 – SunOS 5.9_x86: stack overflow - procfs patch

4254013 4533712

- **114435-02 – SunOS 5.9_x86: IKE Hardware - libike Patch**

4666686 4671563 4673333 4673338 4687237 4704460 4731575 4739746 4742619 4745493 4745709
4752466 4823665 4832562 4842368

- **114436-01 – SunOS 5.9_x86: ike hardware - config.sample patch**

4666686 4673333 4687237 4704460 4739746 4745493 4745709

- **114437-02 – SunOS 5.9_x86: 6to4 router - usr/sbin/6to4relay patch**

4660167 4688392 4688398 4688704 4694560 4804064

- **114439-01 – SunOS 5.9_x86: Perl patch**

4675538 4724626 4768924

- **114440-02 – SunOS 5.9_x86: devinfo Patch**

4745581 4794712

- **114441-01 – SunOS 5.9_x86: Slot 1 DR - Hotplug**

4659144 4779758

- **114442-01 – SunOS 5.9_x86: 6to4 router - ifconfig patch**

4660167 4688392 4688398 4688704 4694560

- **114483-04 – SunOS 5.9_x86: Product Registry CLI Revision**

4385866 4391400 4655075 4753030 4767378 4767678 4768717 4796532 4801439 4863376

- **114496-01 – CDE 1.5_x86: dtprintinfo patch**

4788209

- **114502-01 – SunOS 5.9_x86: drmproviders.jar Patch**

4712814

- **114504-03 – SunOS 5.9_x86: usr/sadm/lib/usermgr/VUserMgr.jar Patch**

4762502 4803524

- **114514-03 – SunOS 5.9_x86: patch for Japanese and English X man pages**

4811454 4797892 4801395 4849095 4852478

- **114517-01 – SunOS 5.9_x86: patch for English sdtudctool man pages for S9UR3**

4808428

- **114521-07 – SunOS 5.9_x86: SPECIAL PATCH: For postinstall script**

4786712 4809906 4825349 4841998 4824518

- **114562-01 – X11 6.6.1_x86: X splash screen patch**

4807285

- **114563-08 – SunOS 5.9_x86: ufs patch**

4336082 4371826 4490164 4614574 4736802 4754201 4757427 4759341 4762697 4763047 4785044
4794712 4815160 4839059 4852269 4854840 4884138

- **114565-02 – SunOS 5.9_x86: /usr/sbin/in.ftpd Patch**

4705192 4706072 4714534

- **114567-02 – SunOS 5.9: SPECIAL PATCH: For EDITABLE files**
- **114568-08 – SunOS 5.9_x86: usr/sadm/install/bin/pkginstall Patch**

4405634 4786593 4813860 4826609 4842146 4848801 4850925 4851760 4881141 4887795 4905318
4909852

- **114570-01 – SunOS 5.9_x86: libdbm.so.1 Patch**

4668699

- **114587-01 – SunOS 5.9_x86: bzip Patch**

4634845 4659775

- **114599-03 – 5.9_x86: UTF-8 dtcm chars not appearing, dtpad wrong size**

4787603 4418543

- **114613-01 – SunOS 5.9_x86: ANSI-1251 encodings file errors**

4812123

- **114615-03 – SUNOS 5.9_x86: s9ur,He, es, it bugfixes unicode3.2**

4811236 4796228 4681931 4832943 4791206 4755447 4770382

- **114634-02 – SunOS 5.9_x86: ja_JP.UTF-8 locale patch**

4749205 4868872

- **114637-02 – SunOS 5.9_x86: KCMS security fix**

4661008 4774256

- **114642-02 – SunOS 5.9_x86: Japanese iconv for UTF-8 patch**

4706863 4671351 4671363

- **114678-02 – SunOS 5.9_x86: International Components for Unicode Patch**

4865107 4872194 4731597 4757662 4757683 4783065

- **114685-02 – SunOS 5.9_x86: samba Patch**

4768591 4787493 4833908 4839883 4839885

- **114712-02 – SunOS 5.9_x86: usr/sadm/lib/diskmgr/VDiskMgr.jar Patch**

4818306 4825948

- **114714-01 – SunOS 5.9_x86: newtask Patch**

4798119

- **114715-01 – SunOS 5.9_x86: libdb2.so.1 Patch**

4668699

- 114717-01 – SunOS 5.9_x86: **usr/bin/rcp Patch**

1149636

- 114719-01 – SunOS 5.9_x86: **usr/kernel/fs/pcfs Patch**

4413261 4782709

- 114720-01 – SunOS 5.9_x86: **kernel/misc/mixer Patch**

4714088

- 114722-04 – SunOS 5.9_x86: **ufsrestore and ufsdump Patch**

4767221 4767281 4769786 4794712

- 114730-01 – SunOS 5.9_x86: **/usr/sbin/in.telnetd Patch**

4798177

- 114732-01 – SunOS 5.9_x86: **sbin/init Patch**

4662013

- 114733-03 – SunOS 5.9_x86: **kernel/misc/ufs_log Patch**

4138139 4330959 4785875 4794712 4807979 4807983 4815160 4817074 4825181

- 114735-01 – SunOS 5.9_x86: **/usr/ccs/bin/lorder Patch**

4747253

- 114737-01 – SunOS 5.9_x86: **usr/sbin/nisrestore Patch**

4759428

- 114759-01 – SunOS 5.9_x86: **patch SUNW_network_rcm.so & SUNW_ip_rcm.so**

4836686 4847585

- 114819-02 – GNOME 2.0.0_x86: **libpng Patch**

4809087 4881639

- 114856-01 – SunOS 5.9_x86: **/usr/kernel/drv/sppp Patch**

4647938

- 114857-01 – SunOS 5.9_x86: **/usr/bin/pppd Patch**

4647938

- 114858-02 – SunOS 5.9_x86: **usr/lib/ssh/sshd Patch**

4801044 4860120

- 114859-01 – SunOS 5.9_x86: **kernel/drv/udp Patch**

4727825

- 114860-01 – SunOS 5.9_x86: **kernel/sys/kaio Patch**

4802915

- 114862-01 – SunOS 5.9_x86: **/usr/sbin/wall Patch**

- 4803267
- 114876-01 – SunOS 5.9_x86: XML library source patch
- 4822718
- 114924-01 – SunOS 5.9_x86: /usr/kernel/drv/logindmux Patch
- 4674066
- 114925-03 – SunOS 5.9_x86: usr/lib/inet/in.mpathd Patch
- 4685978 4775897 4777295 4803389 4808860 4834142
- 114928-01 – SunOS 5.9_x86: usr/sbin/allocate Patch
- 4714170
- 114929-05 – SunOS 5.9_x86: etc/security/bsmconv /usr/bin/crontab Patch
- 4445394 4457028 4473026 4499864 4501255 4647549 4647683 4647684 4688063 4712958 4728819
4732828 4735135 4745590 4750749 4761401 4778984 4779457 4805352 4809341 4818300 4828108
4829732 4833724 4835739 4845277
- 114932-01 – SunOS 5.9_x86: usr/sbin/syslogd Patch
- 4772471 4787413 4812764
- 114964-01 – SunOS 5.9_x86: SCRIPT patch
 - 114966-01 – SunOS 5.9_x86: SPECIAL PATCH: For editable files only
- 4834885 4841998
- 114968-02 – SunOS 5.9_x86: FDL patch
- 4892060 4892039 4796458
- 114972-01 – SunOS 5.9_x86: usr/kernel/fs/namefs Patch
- 4711164
- 114973-02 – SunOS 5.9_x86: kernel/misc/nfssrv Patch
- 4716413 4747261 4757427 4759341 4852269
- 114976-01 – SunOS 5.9_x86: usr/lib/inet/dhcp/svcadm/dhcpcommon.jar Patch
- 4782691
- 114980-03 – SunOS 5.9_x86: usr/lib/lp/local/lpstata Patch
- 4704812 4704824 4705899 4705911 4714952 4761753 4902916 4925015
- 115003-01 – SunOS 5.9_x86: kbtrans patch
- 4354427
- 115005-01 – SunOS 5.9_x86: ipqosconf patch
- 4664957
- 115007-01 – SunOS 5.9_x86: ipgpc patch
- 4664957

- 115009-02 – SunOS 5.9_x86: gld patch

4747714 4772712 4825299

- 115011-01 – SunOS 5.9_x86: smartcard Patch

4760613

- 115013-01 – SunOS 5.9_x86: patch if_mpadm

4775897 4777295

- 115015-01 – SunOS 5.9_x86: patch ipmp lib

4775897 4777295

- 115019-03 – SunOS 5.9_x86: patch boot/solaris/devicedb/master

4762213 4762217 4842652 4846753 4853683 4857098 4862529 4874857 4875743 4882541 4883298
4883302

- 115021-01 – SunOS 5.9_x86: patch vold

4794712

- 115023-04 – SunOS 5.9_x86: Multiterabyte UFS - patch headers

4259149 4473583 4614574 4744248 4763631 4794712 4839059 4884138

- 115025-01 – SunOS 5.9_x86: patch dqblk

4807983

- 115027-01 – SunOS 5.9_x86: patch ml_odunit

4794712

- 115029-02 – SunOS 5.9_x86: quota utilities

4794712 4807979 4817074 4905041

- 115031-01 – SunOS 5.9_x86: file system identification utilities

4794712

- 115033-01 – SunOS 5.9_x86: file system maintenance tools

4794712

- 115034-01 – SunOS 5.9_x86: /usr/lib/fs/ufs/df patch

4794712

- 115035-02 – SunOS 5.9_x86: /usr/lib/fs/ufs/fsck patch

4632750 4794712

- 115036-01 – SunOS 5.9_x86: /usr/lib/fs/ufs/mount patch

4794712

- 115159-05 – X11 6.6.1_x86: xscreensaver patch

4841343 4838390 4849641 4871833

- 115166-02 – SunOS 5.9_x86: usr/lib/libnisdb.so.2 Patch

4655472 4674036 4687778 4688447 4806914 4823553

- **115167-02 – SunOS 5.9_x86: usr/bin/cpio Patch**

4711504 4738687 4740813 4768749 4771017 4789757 4790357 4792482 4803461 4810827 4844489

- **115168-01 – SunOS 5.9_x86: usr/lib/security/pam_krb5.so.1 Patch**

4830044

- **115178-01 – SunOS 5.9_x86: SUNWjxmft/SUNWjxcft postinstall patch**

4851735

- **115316-02 – SunOS 5.9_x86: fixing dtlogin issues**

4854079

- **115318-01 – SunOS 5.9_x86: usr/bin/i86/gcore Patch**

4832466

- **115319-01 – SunOS 5.9_x86: /usr/lib/acct/acctcms Patch**

4701876

- **115320-04 – SunOS 5.9_x86: /kernel/drv/e1000g Patch**

4842652 4842659 4842664 4842697 4844546 4846753 4853683 4862529 4874857 4875743 4882541
4883298 4883302

- **115321-01 – SunOS 5.9_x86: isa.125/ata.bef Patch**

4836662

- **115331-01 – SunOS 5.9_x86: /usr/lib/librcm.so.1 Patch**

4775771

- **115335-01 – SunOS 5.9_x86: kernel/drv/elxl Patch**

4392116 4423264 4470581 4750553 4767680 4834346 4834353

- **115337-01 – SunOS 5.9_x86: /usr/bin/tar, /usr/sbin/static/tar Patch**

4481801 4697540 4756186

- **115339-01 – SunOS 5.9_x86: /kernel/strmod/usbkbm Patch**

4655789

- **115347-01 – SunOS 5.9_x86: udfs Patch**

4762254

- **115351-01 – SunOS 5.9_x86: ident_udfs.so.1 Patch**

4855145

- **115353-01 – SunOS 5.9_x86: elxl.bef Patch**

4791458

- **115355-01 – SunOS 5.9_x86: slpd Patch**

4471576 4767287 4837368

- 115382-01 – SunOS 5.9_x86: Japanese xlibi18n patch

4851271

- 115427-01 – SunOS 5.9_x86: UDC support for zh.GBK and zh_TW.BIG5 locales

4765005 4881642

- 115489-01 – SunOS 5.9_x86: patch /kernel/misc/busra

4718370 4792953 4834066 4835953 4853539

- 115501-03 – SunOS 5.9: SPECIAL PATCH: For EDITABLE files
- 115538-01 – SunOS 5.9_x86: ptem Patch

4821833

- 115540-01 – SunOS 5.9_x86: /usr/kernel/drv/fssnap patch

4769472

- 115543-02 – SunOS 5.9_x86: nss_compat.so.1 patch

4152876 4156580 4353836 4874895

- 115546-02 – SunOS 5.9_x86: nss_files.so.1 patch

4152876 4353836 4874895

- 115547-02 – SunOS 5.9_x86: SPECIAL PATCH: For Script Files

4853683 4857098

- 115551-02 – SunOS 5.9_x86: nss_user.so.1 patch

4152876 4353836 4874895

- 115554-02 – SunOS 5.9_x86: USB drivers patch

4800123 4801046 4847936 4852863 4854629 4916009

- 115560-01 – SunOS 5.9_x86: /usr/lib/rcm/modules/SUNW_svm_rcm.so Patch

4813460 4822189

- 115593-02 – SunOS 5.9_x86: Gnome l10n message updates and bug fixes for UR5

4894688 4907339

- 115595-01 – SunOS 5.9_x86: Gnome l10n help updates and bug fixes for UR5

4913386

- 115604-01 – SunOS 5.9_x86: yesstr, nostr incorrect in S9

4869845 4811225

- 115609-01 – SunOS 5.9_x86: Japanese fonts patch

4864476 4876428

- 115641-01 – SunOS 5.9_x86: SPECIAL PATCH Upgrade bug UR

4708858

- 115647-01 – SunOS 5.9_x86: **usr/lib/libtnfprobe.so.1** patch

4654232 4803469

- 115652-01 – SunOS 5.9_x86: **usr/lib/acct/runacct** patch

4853917

- 115655-01 – SunOS 5.9_x86: Some scalable ISO8859-7 Greek fonts are missing glyphs

4750555

- 115664-01 – SunOS 5.9_x86: **libpicldevtree.so.1** Patch

4810029

- 115666-01 – SunOS 5.9_x86: **libcpc.so.1** Patch

4810029

- 115672-01 – SunOS 5.9_x86:**usr/lib/adb/mntinfo** Patch

4747261

- 115676-02 – SunOS 5.9_x86: **lgroup** library Patch

4845974 4863473 4880116 4912663

- 115678-01 – SunOS 5.9_x86:**/usr/lib/ldap/idsconfig** Patch

4632409 4823553

- 115682-01 – SunOS 5.9_x86: **diagcode** Patch

4864979

- 115684-01 – SunOS 5.9_x86: **WAN-boot header file** Patch

4259149 4473583 4744248 4763631

- 115686-01 – SunOS 5.9_x86: **/sbin/netstrategy** Patch

4259149 4473583 4744248 4763631

- 115688-02 – SunOS 5.9_x86: **/var/sadm/install/admin/default** Patch

4850925

- 115690-01 – SunOS 5.9_x86: **/usr/lib/patch/patchutil** Patch

4850925

- 115694-01 – SunOS 5.9_x86: **/usr/bin/last** Patch

1260759

- 115696-01 – SunOS 5.9_x86: **/usr/lib/netsvc/yp/ypush** Patch

4822978 4854241 4874752 4874757 4882029 4884927 4884929

- 115698-01 – SunOS 5.9_x86: **/usr/lib/libmalloc.so.1** Patch

4782401 4831968 4846231 4848368 4851334 4856955 4873146 4873154

- 115707-01 – SunOS 5.9_x86: init.wbem cannot register CimomService and WBEMLogServiceBean in s9u4_08.

4878180

- 115714-01 – CDE 1.5_x86: dtfile patch

4629782

- 115735-02 – GNOME 2.0.2_x86: Virtual File System Patch

4858368 4871285

- 115737-01 – GNOME 2.0.2_x86: Window Manager Patch

4839485

- 115739-02 – GNOME 2.0.2_x86: Base GUI Libraries Patch

4884486 4858882 4861510 4871703

- 115741-02 – GNOME 2.0.2_x86: Print Technology Patch

4909213 4879252 4901967

- 115743-02 – GNOME 2.0.2_x86: File Search Tool Patch

4909213 4858420

- 115745-01 – SunOS 5.9_x86: SPECIAL PATCH: For editable files only

4733324

- 115755-01 – SunOS 5.9_x86: zlib security Patch

4822658 4870078

- 115794-01 – SunOS 5.9_x86: CDE Localization message patch

4869761

- 115800-01 – SunOS 5.9_x86: WBEM/WBEM SDK Localization package pkginfo patch

4760092

- 115801-02 – SunOS 5.9_x86: Bug fix for xscreensaver message and dtlogin locale locales

4898929

- 115813-02 – GNOME 2.0.2_x86: Dtlogin Integration Patch

4866734 4765131

- 115836-01 – SunOS 5.9_x86: Ghostscript patch

4795491

- 115848-01 – SunOS 5.9_x86: usr/bin/admintool Patch

4889623

- 115874-01 – SunOS 5.9_x86: /kernel/misc/scsi Patch

- 4883142
- 115875-01 – SunOS 5.9_x86:/kernel/drv/ncrs Patch
- 4823893
- 115879-01 – SunOS 5.9_x86: /usr/bin/logger Patch
- 4859519 4874048
- 115880-01 – SunOS 5.9_x86: /usr/bin/uucp Patch
- 4756979 4804089
- 115881-01 – SunOS 5.9_x86: /kernel/misc/acpi_intp patch
- 4846951
- 115913-01 – SunOS 5.9_x86: en_CA: yesstr and nostr are in french
- 4897658
- 115921-01 – SunOS 5.9_x86: CDE 1.5 help patch
- 4892024
- 115937-01 – SunOS 5.9_x86: Bug fix for Korean translation
- 4904741
- 115965-01 – GNOME 2.0.2_x86: texteditorshare Patch
- 4901967
- 115967-01 – GNOME 2.0.2_x86: Terminal emulator Patch
- 4901967
- 115969-01 – GNOME 2.0.2_x86: Performance meter Patch
- 4901967
- 115975-01 – GNOME 2.0.2_x86: User documentation Patch
- 4901967
- 115987-01 – SunOS 5.9_x86: usr/bin/i86/ptree patch
- 4757218
- 115989-01 – SunOS 5.9_x86: usr/lib/rcm/modules/SUNW_cluster_rcm.so patch
- 4856242
- 115993-01 – SunOS 5.9_x86: /usr/include/limits.h Patch
- 4731122
- 115995-01 – SunOS 5.9_x86: usr/include/sys/time.h patch
- 4731122
- 116007-01 – GNOME 2.0.2_x86: Libraries Patch
- 4875223 4905797

- 116013-01 – SunOS 5.9_x86: ps utility patch

4706669 4785109

- 116015-01 – SunOS 5.9_x86: usr/sbin/usermod patch

4742154

- 116017-01 – SunOS 5.9_x86: usr/sbin/logadm patch

4763519

- 116018-01 – SunOS 5.9_x86: usr/lib/inet/in.ndpd patch

4728204 4907462

- 116085-01 – X11 6.6.1_x86: font patch

4857041

- 116454-01 – SunOS 5.9_x86: Solaris 2.x sadmind default security level vulnerability

4079984

