



# Solaris 9 4/04 Versionshinweise

---

Sun Microsystems, Inc.  
4150 Network Circle  
Santa Clara, CA 95054  
U.S.A.

Teilenr.: 817-4880-10  
Mai 2004

Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Produkt und die Dokumentation sind urheberrechtlich geschützt und werden unter Lizenzen vertrieben, durch die die Verwendung, das Kopieren, Verteilen und Dekompilieren eingeschränkt werden. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Sun und gegebenenfalls seiner Lizenzgeber darf kein Teil dieses Produkts oder Dokuments in irgendeiner Form reproduziert werden. Die Software anderer Hersteller, einschließlich der Schriftentechnologie, ist urheberrechtlich geschützt und von Lieferanten von Sun lizenziert.

Teile des Produkts können aus Berkeley BSD-Systemen stammen, die von der University of California lizenziert sind. UNIX ist eine eingetragene Marke in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und wird ausschließlich durch die X/Open Company, Ltd. lizenziert.

Sun, Sun Microsystems, das Sun-Logo, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2 Java, JDK, Solaris JumpStart, SunOS, OpenWindows, XView, JavaSpaces, SunSolve, iPlanet Directory Server, Sun4U, Sun StorEdge, Solstice AdminSuite, SunInstall, Solaris Web Start, Java Naming and Directory Interface, Enterprise JavaBeans, Sun Enterprise, Sun Fire, Netra und Solaris sind Marken von Sun Microsystems Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Sämtliche SPARC-Marken werden unter Lizenz verwendet und sind Marken oder eingetragene Marken von SPARC International Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Produkte mit der SPARC-Marke basieren auf einer von Sun Microsystems Inc. entwickelten Architektur. PostScript ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated, das in bestimmten Ländern registriert sein kann. Netscape(TM) ist ein Markenzeichen oder eingetragenes Markenzeichen von Netscape Communications Corporation. Netscape Navigator(TM) ist ein Markenzeichen oder eingetragenes Markenzeichen von Netscape Communications Corporation in den USA und anderen Ländern.

Die grafischen Benutzeroberflächen von OPEN LOOK und Sun™ wurden von Sun Microsystems Inc. für seine Benutzer und Lizenznehmer entwickelt. Sun erkennt dabei die von Xerox Corporation geleistete Forschungs- und Entwicklungsarbeit auf dem Gebiet der visuellen oder grafischen Benutzeroberflächen für die Computerindustrie an. Sun ist Inhaber einer einfachen Lizenz von Xerox für die Xerox Graphical User Interface. Diese Lizenz gilt auch für Lizenznehmer von SUN, die mit den OPEN LOOK-Spezifikationen übereinstimmende grafische Benutzerschnittstellen implementieren und die schriftlichen Lizenzvereinbarungen einhalten.

Regierungslizenzen: Kommerzielle Software. Nutzer in Regierungsbehörden unterliegen den Standard-Lizenzvereinbarungen und -bedingungen.

DIE DOKUMENTATION WIRD „IN DER GEGENWÄRTIGEN FORM“ BEREITGESTELLT UND ALLE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN BEDINGUNGEN, ZUSICHERUNGEN UND GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN WERDEN IN DEM UMFANG AUSGESCHLOSSEN, IN DEM DIES RECHTLICH ZULÄSSIG IST.

---

Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. Tous droits réservés.

Ce produit ou document est protégé par un copyright et distribué avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution, et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de Sun et de ses bailleurs de licence, s'il y en a. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun.

Des parties de ce produit pourront être dérivées du système Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, Java, JDK, Solaris JumpStart, SunOS, OpenWindows, XView, JavaSpaces, SunSolve, iPlanet Directory Server, Sun4U, Sun StorEdge, Solstice AdminSuite, SunInstall, Solaris Web Start, Java Naming and Directory Interface, Enterprise JavaBeans, Sun Enterprise, Sun Fire, Netra, et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées, ou marques de service, de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc. PostScript est une marque de fabrique d'Adobe Systems, Incorporated, laquelle pourrait être déposée dans certaines juridictions. Netscape est une marque de Netscape Communications Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Netscape Navigator est une marque de Netscape Communications Corporation.

L'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et Sun™ a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface d'utilisation graphique Xerox, cette licence couvrant également les licenciés de Sun qui mettent en place l'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et qui en outre se conforment aux licences écrites de Sun.

CETTE PUBLICATION EST FOURNIE "EN L'ETAT" ET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST ACCORDEE, Y COMPRIS DES GARANTIES CONCERNANT LA VALEUR MARCHANDE, L'APTITUDE DE LA PUBLICATION A REpondre A UNE UTILISATION PARTICULIERE, OU LE FAIT QU'ELLE NE SOIT PAS CONTREFAISANTE DE PRODUIT DE TIERS. CE DENI DE GARANTIE NE S'APPLIQUERAIT PAS, DANS LA MESURE OU IL SERAIT TENU JURIDIQUEMENT NUL ET NON AVENU.



040505@8606



# Inhalt

---

**Vorwort** 13

**1 Installationsprobleme** 19

Wichtige Hinweise zu Problemen, die Sie vor der Installation der Solaris 9  
4/04-Software kennen müssen 19

x86: Systeme mit bestimmten ATA-Festplatten hängen sich beim Neustart nach der  
Installation von Solaris 9 auf 20

x86: Partitionsproblem mit der Solaris 9 4/04-Installations-CD 21

x86: Änderung des standardmäßigen Partitions-Layouts der Boot-Platte 22

SPARC: Das standardmäßige Solaris JumpStart Profil wird wegen mehrerer  
Sprachumgebungen auf kleineren Festplatten vielleicht nicht installiert 23

x86: Service-Partition wird auf Systemen ohne bereits vorhandene  
Service-Partition nicht standardmäßig erzeugt 23

x86: Keine Solaris Device Configuration Assistant -Bootdiskette enthalten 25

x86: Aktualisieren Sie keine Systeme der Hewlett-Packard (HP) Vectra XU-Serie  
mit der BIOS-Version GG.06.13. 26

Wichtige Hinweise zu Fehlern, die Sie vor der Installation der Solaris 9 4/04-Software  
kennen müssen 26

SPARC: Aktualisierung der Firmware von Sun Fire- und Netra-Servern vor der  
Installation (4747307, 4799331) 26

Booten von Solaris-DVD schlägt auf Systemen mit Toshiba-DVD-ROM-Laufwerk  
SD-M1401 fehl (4467424) 27

Zugriff auf Daten auf der Solaris 9 4/04-DVD unter Solaris 2.6 und Solaris 7 nicht  
möglich (4511090) 28

Installationsfehler 29

Solaris Web Start-Installationsprogramm versetzt System nach fehlgeschlagener  
oder abgebrochener Installation unter Umständen nicht wieder ordnungsgemäß in

den Ausgangszustand - Pakete verbleiben im alternativen Root-Verzeichnis (4992264)	29
SPARC: Solaris 9 4/04 Web Start-Installationsprogramm zeigt Dialogfelder für Sonderfälle unter Umständen nicht korrekt an (5002175)	30
x86: Das PXE-Booten schlägt mit der 3Com 3C905C-Netzwerkkarte fehl (4847803)	30
SPARC: Systeme mit mehreren Schnittstellen betrachten nach der Installation oder Aktualisierung alle Schnittstellen als verwendbar (4640568)	31
Fehler bei der Installation mit der Solaris 9 4/04 Software 1 of 2-CD	31
Beim Erstellen eines Dateisystems können Warnmeldungen angezeigt werden (4189127)	32
Aktualisierungsprobleme	32
Zusätzliche Patches für Solaris Live Upgrade erforderlich	32
Beschränkung bei der Installation von Solaris Live Upgrade-Paketen	32
Unter Solaris 9 4/04 kann mit SUNWsan nicht auf SANs zugegriffen werden	33
x86: Solaris 9 4/04 (x86 Platform Edition) Installations-CD eignet sich nicht für ein Upgrade von x86-Systemen mit Solaris 2.6 bzw. Solaris 7	34
Solaris Management Console 2.1 ist nicht mit Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 und 1.0.2 kompatibel	34
Installationsfehler, die während eines Upgrades auftreten	36
Aktualisierung schlägt fehl, wenn ein differentielles Solaris Flash-Archiv installiert wird (4997302)	36
Problem mit der Anzeige des Installationsprogrammtextes bei Verwendung von Solaris Live Upgrade (4736488)	37
SPARC: Entfernung des Pakets SUNWjxcft während des Upgrades generiert Fehler (4525236)	38
Beim Upgrade auf Solaris 9 4/04 kann ein vorhandener Secure Shell-Dämon (sshd) deaktiviert werden (4626093)	39
Upgrade schlägt fehl, wenn die Kapazität des Verzeichnisses /export nahezu erschöpft ist (4409601)	39
Upgrade von Diskless-Client-Servern und Diskless-Clients (4363078)	40
Installationsfehler nach einem Upgrade	40
SPARC: Durch Entfernung von Patches nach dem Upgrade wird das WBEM Repository möglicherweise beschädigt (4820614)	40
Problem mit 64-Bit-Solaris	42
SPARC: Aktualisierung von Flash-PROM (Boot) bei Sun UltraSPARC-Systemen (Sun4u)	42
Problem mit der Dokumentations-CD	43
Dokumentationspakete mit Namen von mehr als neun Zeichen Länge können auf Dokumentationsservern unter Solaris 2.6, 7 oder 8 nicht installiert werden	43
Fehler bei der Installation der Dokumentations-CD	44

Deinstallationsmodus des Dienstprogramms <code>uninstaller</code> für die Solaris 9 4/04-Dokumentations-CD funktioniert nicht ordnungsgemäß (4675797)	44
Im Befehlszeilenmodus wird das Kontrollfeld der Dokumentations-CD möglicherweise nicht ausgegeben (4520352)	44
Lokalisierungsproblem bei der Installation	45
Zusätzliche Sprachumgebungen werden installiert	45
Lokalisierungsfehler bei der Installation	45
Solaris Live Upgrade installiert standardmäßig alle Sprachen der Languages-CD (4898832)	45
Beim Upgrade von Solaris 8-Systemen mit vollständiger Unterstützung für Thai/Russisch/Polnisch/Katalanisch bleiben ungültige Pakete auf dem System zurück (4650059)	46
<b>2 Solaris-Laufzeitprobleme</b>	<b>47</b>
Probleme im Zusammenhang mit Hardware	48
Anschluss eines USB-Geräts an USB 2.0-Port kann Systempanik verursachen (5018218)	48
Unterstützung für neuere Digi Edgeport-Konverter (USB-seriell) unter Solaris 9 4/04 nicht verfügbar (4900383)	48
x86: USB 1.0 Framework-Gerätetreiber für Universal Host Controller Interface unter Solaris 9 4/04 nicht verfügbar (4990411)	49
Smartcard-Fehler	49
System reagiert nicht auf Smartcard (4415094)	49
Menüpunkt „Edit Config File“ in Smartcards Management Console funktioniert nicht (4447632)	50
Fehler im Zusammenhang mit Common Desktop Environment (CDE)	50
SPARC: Kernelpanik auf Sun Blade 1000- und Sun Blade 2000-Systemen, wenn in einer Diskless-Client-Umgebung das Energiemanagement aktiviert wird (4985416)	50
Automatische Ausführungsfunktion für Wechseldatenträger aus CDE entfernt (4634260)	51
SPARC: Wenn über die Befehlszeile und mit Angabe von <code>FontList</code> (Schriftartenliste) gestartet, stürzt <code>dtmail</code> ab (4677329)	51
Bei der Anzeige von E-Mails mit langen Zeilen scheint der CDE-Mailer hängenzubleiben (4418793)	52
Solaris PDA Sync: Letzter Eintrag kann nicht vom Desktop gelöscht werden (4260435)	52
Solaris PDASync: Datenaustausch mit internationalen PDA-Modellen (Multibyte-Systeme) wird nicht unterstützt (4263814)	53
Probleme und Fehler bei GNOME 2.0	53
GNOME 2.0-Dokumentation	53

Fehler in der Systemverwaltung	53
Befehl <code>cfgadm - l</code> führt USB-Geräte nicht auf, wenn er ohne Superbenutzerrechte ausgeführt wird (4999109)	54
x86: Modularer Debugger für USB-Architektur wird nicht automatisch konfiguriert, wenn lediglich das neue Framework geladen wird (4982529)	54
Probleme beim Lesen und Schreiben von DVDs mit einer Kapazität von mehr als 4 GB unter Solaris 9 4/04 (4908624, 4987026)	55
Der Befehl <code>lucreate</code> schlägt fehl bei Namensüberschneidungen zweier eingehängter Speichergeräte oder eines eingehängten und eines als neue Boot-Umgebung verwendeten Speichergeräts (4912890)	55
Vorhandensein der Datei <code>/etc/named.conf</code> bringt Solaris Management Console-Operationen an Benutzer- und Gruppenkonten zum Scheitern (4777931)	57
x86: Die Service-Partition wird durch Betätigung von F4 beim Hochfahren des BIOS nicht gebootet (4782757)	58
CP-Ereignismeldung auf UltraSPARC II wird nicht immer generiert (4732403)	58
Der Solaris WBEM Services 2.5-Dämon findet <code>com.sun</code> -API-Provider nicht (4619576)	59
Einige <code>com.sun</code> -API-Methodenaufrufe schlagen unter XML/HTTP fehl (4497393, 4497399, 4497406, 4497411)	59
Mount-Eigenschaften für Dateisysteme können mit dem Solaris Management Console-Tool Mounts and Shares nicht bearbeitet werden (4466829)	60
Fehler <code>CIM_ERR_LOW_ON_MEMORY</code> beim Hinzufügen von Daten mit WBEM (4312409)	60
Probleme in Zusammenhang mit Solaris Volume Manager	61
Der Solaris Volume Manager-Befehl <code>metattach</code> kann fehlschlagen	61
Fehler in Zusammenhang mit Solaris Volume Manager	62
Hotspares funktionieren nicht ordnungsgemäß, wenn mit Solaris Volume Manager RAID-1- oder RAID-5-Volumes in Disksets auf Soft-Partitionen erstellt werden (4981358)	62
Der Solaris Volume Manager-Befehl <code>metahs -e</code> schlägt bei Kupferkabel-Speicherboxen fehl, wenn die ausgefallene Hotspare-Platte entfernt wurde (4644106)	63
Der Solaris Volume Manager-Befehl <code>metadevadm</code> schlägt fehl, wenn ein logischer Geräteiname nicht mehr vorhanden ist (4645721)	64
Solaris Volume Manager-Befehl <code>metarecover</code> aktualisiert <code>metadb</code> -Namensraum nicht (4645776)	65
Fehler im Zusammenhang mit der Netzwerkfunktionalität	65
Die Konfiguration mehrerer Tunnel zwischen zwei IP-Knoten führt bei aktivierter Filterung vielleicht zu einem Verlust von Datenpaketen (4152864)	65
Fehler im Zusammenhang mit Sicherheitsfunktionen	66

Durch Aufheben der CDE-Bildschirmsperre werden Kerberos v5-Berechtigungsnachweise entfernt (4674474) 66

cron, at und batch können keine Jobs für gesperrte Konten planen (4622431) 67

Fehler im Zusammenhang mit sonstiger Software 67

SPARC: Veritas Volume Manager schlägt auf Systemen mit der Solaris 9 4/04-Software möglicherweise fehl (4642114) 67

Probleme mit der Dokumentations-CD 68

Dokumentationsverknüpfungen für iPlanet Directory Server 5.1 funktionieren nicht ordnungsgemäß 68

Paket SUNWsdocs ist zum Entfernen anderer Dokumentationspakete zwingend erforderlich 68

Fehler im Zusammenhang mit der Dokumentations-CD 68

Zugriff auf PDF-Dokumente nur unter C-Sprachumgebung möglich (4674475) 69

Durch Entfernen von Solaris 9 4/04-Dokumentationspaketen können bestimmte Solaris 9 4/04-Dokumentationsreihen unbeabsichtigterweise deinstalliert werden (4641961) 69

Lokalisierungsproblem 70

Hardware für estländische Tastatur Typ 6, französisch-kanadische Tastatur Typ 6 und polnische Programmierertastatur Typ 5 nicht verfügbar 70

Lokalisierungsfehler 72

SPARC: Umschalt-U hat in arabischen Sprachumgebungen nicht die erwartete Wirkung (4303879) 72

Sortierfunktion in europäischen UTF-8-Sprachumgebungen funktioniert nicht ordnungsgemäß (4307314) 72

Fehler in Sun ONE Application Server 73

Standardbrowser ist nicht mit Sun ONE Application Server 7 kompatibel (4741123) 73

Sicherheitsfehler in Sun ONE Application Server 73

Application Server startet alle Instanzen als root und ermöglicht Nicht-root-Benutzern root-Zugriff (4780076) 74

Probleme mit Sun ONE Directory Server (zuvor iPlanet Directory Server) 76

Installationsproblem 76

Schemaprobleme 76

Replikationsproblem 77

Probleme mit Server-Plugins 77

Problem mit Rollen und Class of Service 77

Indizierungsproblem 77

Fehler im Zusammenhang mit Sun ONE Directory Server 77

Erstellen inaktiver Benutzer über die Konsole nicht möglich (4521017) 78

Root-Suffix von Verzeichnissen darf keine Leerzeichen enthalten (4526501)	78
Passwortrichtlinien-Informationen werden nicht serverübergreifend synchronisiert (4527608)	78
„Account Lockout“ bleibt nach Änderung des Benutzerpassworts weiterhin wirksam (4527623)	79
Eine direkt nach der Installation durchgeführte Sicherung der Konsole schlägt fehl (4531022)	79
Bei der Normalisierung von DN-Attributen ignoriert der Server Groß-/Kleinbuchstaben-Syntax (4630941)	79
Durch Anhalten des Servers beim Exportieren ( <code>export</code> ), Sichern ( <code>backup</code> ), Wiederherstellen ( <code>restore</code> ) oder Erzeugen von Indizes stürzt der Server ab (4678334)	80
Repliken können keine selbst signierten Zertifikate verwenden (4679442)	80
Problem mit dem UFS-Dateissystem	80
SPARC: Auf VxVM-Volumes mit einer Größe von mehr als 2 TB darf kein UFS-Dateisystem angelegt werden	81
Fehler beim UFS-Dateissystem	81
SPARC: Der Befehl <code>fsnap</code> funktioniert bei einem UFS-Dateisystem mit mehreren TB nicht (4836824)	81
<b>3 Informationen zur Beendigung von Software-Unterstützung</b>	<b>83</b>
Aus der Solaris 9 -Software entfernte Leistungsmerkmale	83
adb Map Modifiers und Watchpoint-Syntax	83
AnswerBook2-Server	84
Das Dienstprogramm <code>aspppd</code>	84
Die Eingabemethode <code>ATOK8</code> für Japanisch	84
Das Dienstprogramm <code>crash</code>	84
Systemabsturz-Dump-Optionen für den Solaris-Befehl <code>ipcs</code>	85
Die Eingabemethode <code>cs00</code> für Japanisch	85
x86: Der Befehl <code>devconfig</code>	85
x86: Geräte- und Treiberunterstützung	85
Early Access (EA)-Verzeichnis	86
Emulex MD21 Disk-Controller für ESDI-Laufwerke	86
Das Tunable <code>enable_mixed_bcp</code>	86
x86: 486-er Intel-Systeme	86
Der Sprachumgebungs-Alternativname <code>japanese</code>	87
Java Software Developer's Kit (SDK) 1.2.2	87
JDK 1.1.8 und JRE 1.1.8	87
Kerberos v4-Client	87



- OpenWindows-Toolkits für Entwickler 87
- OpenWindows-Umgebung für Benutzer 88
- Prioritäts-Paging und verwandte Kernel-Tunables  
(`priority_paging/cachefree`) 88
- s5fs-Dateisystem 88
- Funktionen des Dienstprogramms `sendmail` 89
- Solaris Maintenance Updates 89
- Das Paket `SUNwebnfs` 89
- sun4d-gestützte Server 89
- Das Paket `SUNwrdm` 89
- In künftigen Versionen möglicherweise nicht mehr enthaltene Funktionen 90
  - Pfadnamenunterstützung durch `device_driver` im Systembefehl `add_drv` 90
  - Der Befehl `AdminTool` 90
  - Asiatische `dtlogin`-Kurznamen 90
  - Die Schnittstellen `asystem()` und `system()` 91
  - Schnittstellen des Audit-Dämons 91
  - Gerätezuordnungsschnittstellen für das grundlegende Sicherheitsmodul (BSR) 91
  - Veraltete Gerätetreiberschnittstellen 91
  - Geräteverwaltungseinträge in `power.conf` 94
  - Geräte-Support und Treiber-Software 94
  - Tastenkombinationen für das Euro-Zeichen mit Alt- und Metataste 94
  - FNS (Federated Naming Service) XFN-Bibliotheken und -Befehle 95
  - `fork()`-Funktion 95
  - GMT Zoneinfo-Zeitzone 95
  - SPARC: Grafiktreiberunterstützung 96
  - Java Runtime Environment 1.2.2 96
  - Kodak Color Management System 96
  - Koreanische CID-Schriften 96
  - Lance Ethernet (le)-Treiber 96
  - `libXinput`-Bibliothek 97
  - Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)-Client-Bibliothek 97
  - Veraltete LWP(Lightweight Process)-Schnittstellen 97
  - Das Leistungsmerkmal Nameless Interface Groups 98
  - Netscape 4.7x-Software 98
  - Netscape 6.2x- und Netscape 7.0-Software 98
  - Die `netstat`-Option `-k` 98
  - Der Namensservice NIS+ (Network Information Service Plus) 98

Das Modul pam_unix	99
Perl Version 5.005_03	99
E/A-Steuerungsbefehle für die Energieverwaltung	99
64-bit SPARC: Die Schnittstelle ptrace in libc	100
sendmailvars und die Befehle L und G sendmail.cf	100
SPARC: 64-Bit-Packages	100
Der Desktop Java Media Player sdtjmplay	101
SPC-Treiber (Serial Parallel Controller)	101
Solaris 32-Bit Sun4U-Kernel	101
Statische Solaris-Systembibliotheken	102
Transaktions-Volumen von Solaris Volume Manager	102
Solstice Enterprise-Agents	102
Unabhängige Router-Ermittlung	102
Speicherschnittstellen	103
sun4m-Hardware	103
Sun Java System Application Server Platform Edition 7.0 (alter Name: Sun ONE Application Server 7.0 Platform Edition)	103
Sun StorEdge A3000-, Sun StorEdge A3500- und Sun StorEdge A3500FC-Systeme	104
Bandgeräte	104
Die Grafikkarten Ultra AX und SPARCengine Ultra AXmp	104
32-bit: Statische X11-Bibliotheken	104
XIL-Schnittstelle	105
xetops-Dienstprogramm	105
Der Druckfilter xutops	105

#### **4 Dokumentationsprobleme 107**

Betroffenes Dokument: <i>Solaris 9 4/04 Installationshandbuch</i>	107
Betroffenes Dokument: <i>Sunscreen 3.2 Configuration Examples Manual</i>	108
Betroffenes Dokument: LDAP Naming Services Setup and Administration in <i>System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)</i>	109
Betroffenes Dokument: Administering DHCP (Task) in <i>System Administration Guide: IP Services</i>	109
Betroffenes Dokument: Using the CIM Object Manager in <i>Solaris WBEM Developer's Guide</i>	110

#### **A Solaris 9 4/04 Operating System Patch List 111**

SPARC-Patchliste	111
------------------	-----

x86-Patchliste 146



# Vorwort

---

Die *Solaris 9 4/04 Versionshinweise* enthalten Angaben zu Installationsproblemen und andere Informationen, die erst unmittelbar vor der Veröffentlichung des Betriebssystems Solaris™ 9 4/04 bekannt geworden sind. Die neueste Fassung der Versionshinweise steht unter <http://docs.sun.com/db/doc/817-4880> zur Verfügung.

---

**Hinweis** – Die Solaris-Software kann auf den zwei Plattformen SPARC® und x86 ausgeführt werden. Solaris lässt sich auch in 64-Bit- und 32-Bit-Adressräumen ausführen. Die Informationen in diesem Dokument treffen auf beide Plattformen und Adressräume zu, sofern nicht ausdrücklich in einem besonderen Kapitel, Abschnitt, Hinweis, Listenpunkt, einer Abbildung, Tabelle oder in einem Beispiel anders angegeben.

---

---

## Zielgruppe dieses Handbuchs

Diese Hinweise richten sich an Benutzer und Systemadministratoren, die mit der Solaris 9 4/04 -Software arbeiten und sie installieren.

---

## Zusätzliche Dokumentation

Unter Umständen müssen Sie zur Installation der Solaris-Software die folgende Dokumentation zu Rate ziehen:

- Dokumentationsreihe zu GNOME 2.0 Desktop

- Dokumentationsreihe zu iPlanet Directory Server 5.1 (Solaris Edition)
- *Solaris 9 Beginnen Sie hier*
- *Solaris 9 4/04 Installationshandbuch*
- *Solaris 9 4/04 Versionshinweise*, die in folgender Form zur Verfügung stehen:
  - Solaris 9 4/04-Dokumentationsreihe zur Version und Installation auf der Solaris 9 4/04-Dokumentations-CD
  - <http://docs.sun.com> (stets aktuelle Informationen)
- Dokumentationsreihe zu Solaris 9 für Systemadministratoren
- Solaris 9-Benutzerdokumentationsreihe
- Solaris (x86 Plattform Edition) Hardware-Kompatibilitätsliste
- Dokumentationsreihe zu Sun ONE Application Server 7 (Solaris Edition)
- Dokumentationsreihe zu Neuerungen in Solaris 9 4/04

Informationen zu Sun™ Java™ Enterprise System finden Sie in der Dokumentationsreihe zu Java Enterprise System unter <http://docs.sun.com>. Die *Versionshinweise zu Sun Java Enterprise System* sind unter <http://docs.sun.com/db/doc/817-5503> verfügbar.

Aktuelle CERT-Sicherheitshinweise finden Sie auf der offiziellen CERT-Website unter <http://www.cert.org>.

Für einige Hardwarekonfigurationen benötigen Sie zusätzliche hardwarespezifische Anleitungen zur Installation der Solaris-Software. Wenn für Ihr System an bestimmten Stellen hardwarespezifische Vorgänge erforderlich sind, wurde vom Hersteller der betreffenden Hardware zusätzliche Solaris-Installationsdokumentation bereitgestellt. Entnehmen Sie hardwarespezifische Installationsanweisungen bitte diesen Dokumenten, beispielsweise dem *Solaris 9 Handbuch zur Hardware-Plattform von Sun*.

---

## Verweise auf externe Websites

Dieses Buch enthält Verweise auf externe Fremd-URLs, die weiterführende Informationen zu bestimmten Themen anbieten.

---

**Hinweis** – Sun ist nicht für die Verfügbarkeit von Fremd-Websites verantwortlich, die in diesem Dokument genannt werden. Sun prüft weder Inhalt noch Werbung, Produkte oder anderes auf diesen oder über diese Websites oder Ressourcen erhältliche Material und übernimmt keine Verantwortung oder Haftung dafür. Sun übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Schäden oder Verluste, die tatsächlich oder angeblich auf die auf solchen oder über solche Sites verfügbaren Inhalte, Waren oder Dienstleistungen zurückzuführen sind oder im Zusammenhang damit auftreten.

---

---

## Zugriff auf die Online-Dokumentation von Sun

Über die Website [docs.sun.com](http://docs.sun.com)<sup>SM</sup> haben Sie Zugriff auf die technische Online-Dokumentation von Sun. Sie können das Archiv unter [docs.sun.com](http://docs.sun.com) durchsuchen oder nach einem bestimmten Buchtitel oder Thema suchen. Die URL lautet: <http://docs.sun.com>.

---

## Bestellen von Sun-Dokumentation

Ausgewählte Produktdokumentationen bietet Sun Microsystems auch in gedruckter Form an. Eine Liste dieser Dokumente und Hinweise zur Bestellung finden Sie unter „Buy printed documentation“ auf der Website <http://docs.sun.com>.

---

## Typografische Konventionen

Die folgende Tabelle beschreibt die in diesem Buch verwendeten typografischen Kennzeichnungen.

TABELLE P-1 Typografische Konventionen

Schriftart oder Symbol	Bedeutung	Beispiel
AaBbCc123	Die Namen von Befehlen, Dateien und Verzeichnissen sowie Bildschirmausgaben.	Bearbeiten Sie Ihre .login-Datei.  Verwenden Sie <code>ls -a</code> , um eine Liste aller Dateien zu erhalten.  Rechnername% Sie haben eine neue Nachricht.
<b>AaBbCc123</b>	Die Eingaben des Benutzers, im Gegensatz zu den Bildschirmausgaben des Computers	Rechner_name% <b>su</b> Passwort:
<i>AaBbCc123</i>	Befehlszeilen-Variable: durch einen realen Namen oder Wert ersetzen	Um eine Datei zu löschen, geben Sie Folgendes ein: <b>rm</b> <i>Dateiname</i> .
<i>AaBbCc123</i>	Buchtitel, neue Wörter oder Begriffe bzw. hervorzuhebende Wörter.	Lesen Sie dazu auch Kapitel 6 im <i>Benutzerhandbuch</i> .  Diese werden <i>class</i> -Optionen genannt.  Sie <i>müssen</i> als root angemeldet sein, um dies zu tun.

---

## Beispiele zu Shell-Eingabeaufforderungen in Befehlen

Die folgende Tabelle zeigt die Standard-Systemeingabeaufforderung und die Superbenutzer-Eingabeaufforderung für die C-Shell, die Bourne-Shell und die Korn-Shell.

TABELLE P-2 Shell-Eingabeaufforderungen

Shell	Eingabeaufforderung
C Shell-Eingabeaufforderung	system%
C Shell-Superbenutzer-Eingabeaufforderung	system#
Bourne Shell- und Korn Shell-Eingabeaufforderung	\$



**TABELLE P-2** Shell-Eingabeaufforderungen (Fortsetzung)

Shell	Eingabeaufforderung
Bourne Shell- und Korn Shell Superuser-Eingabeaufforderung	#



## Installationsprobleme

---

In diesem Kapitel werden Probleme bezüglich der Installation des Betriebssystems Solaris 9 4/04 dargestellt.

Die neuesten, nicht mehr in dieser Ausgabe berücksichtigten Informationen zu Installationsproblemen finden Sie in *Solaris 9 4/04 Versionshinweise* unter <http://docs.sun.com/db/doc/817-4880>.

Seit der Veröffentlichung der Solaris 9 4/04 Beta-Versionshinweise unter <http://docs.sun.com> wurden folgende Beschreibungen von Installationsfehlern in dieses Kapitel aufgenommen:

- „Solaris Web Start-Installationsprogramm versetzt System nach fehlgeschlagener oder abgebrochener Installation unter Umständen nicht wieder ordnungsgemäß in den Ausgangszustand - Pakete verbleiben im alternativen Root-Verzeichnis (4992264)“ auf Seite 29
- „SPARC: Solaris 9 4/04 Web Start-Installationsprogramm zeigt Dialogfelder für Sonderfälle unter Umständen nicht korrekt an (5002175)“ auf Seite 30
- „Aktualisierung schlägt fehl, wenn ein differentielles Solaris Flash-Archiv installiert wird (4997302)“ auf Seite 36

---

## Wichtige Hinweise zu Problemen, die Sie vor der Installation der Solaris 9 4/04-Software kennen müssen

Vor der Installation von Solaris 9 4/04 sollten Sie sich unbedingt folgender potenzieller Probleme bewusst sein.

## x86: Systeme mit bestimmten ATA-Festplatten hängen sich beim Neustart nach der Installation von Solaris 9 auf

Bei der Installation von Solaris 9 auf Systemen mit bestimmten ATA-Festplattentypen hängt sich das System auf. Dieses Problem ist beim Warmstart nach dem Abschluss der Installation zu beobachten.

Dies trifft auf Systeme mit ATA-Festplattenlaufwerken zu, in welchen bezüglich des Ultra DMA-Modus das Umschalten auf Standardbedingungen gemäß der ATA/ATAPI-6 T13-Spezifikation implementiert ist.

Sofern diese Funktion nicht deaktiviert wird, schalten solche Festplatten nach dem Warmstart vom Ultra DMA-Modus in den Multiword DMA-Modus zurück. Die Funktion lässt sich mit dem Befehl `SET FEATURES / Disable reverting to power-on to defaults` deaktivieren.

Das Problem tritt je nach BIOS und installierter ATA-Festplatte in unterschiedlichen Erscheinungsformen auf. Folgende Symptome wurden beobachtet:

- Wenn Ultra DMA im BIOS *aktiviert* ist und von der ATA-Festplatte unterstützt wird, hängt sich das System beim Warmstart nach der Installation unter Umständen in der BIOS-Phase auf. Es erscheinen keine Fehlermeldungen.
- Wenn Ultra DMA im BIOS *deaktiviert* ist, jedoch von der ATA-Festplatte unterstützt wird, hängt sich das System beim Warmstart nach der Installation unter Umständen in der BIOS-Phase auf. Es erscheinen Meldungen ähnlich der folgenden:

```
WARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,1/ide@0 (ata0):  
         timeout: abort request, target=0 lun=0  
WARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,1/ide@0 (ata0):  
         timeout: abort device, target=0 lun=0  
WARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,1/ide@0 (ata0):  
         timeout: reset target, target=0 lun=0  
WARNING: /pci@0,0/pci-ide@1f,1/ide@0 (ata0):  
         timeout: reset bus, target=0 lun=0
```

**Abhilfemaßnahme:** Zur Behebung dieses Problems gehen Sie wie folgt vor:

1. Bleibt das System beim Booten hängen, schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein. Das System sollte dann wie gewohnt booten.
2. Melden Sie sich nach dem Systemstart beim System an und nehmen Sie Superuser-Status an.
3. Bearbeiten Sie die Datei `/platform/i86pc/kernel/drv/ata.conf` mit einem Texteditor.

Fügen Sie die folgende Zeile ein:

```
ata-revert-to-defaults=0;
```

Der nächste Systemneustart müsste problemlos verlaufen.

## x86: Partitionsproblem mit der Solaris 9 4/04-Installations-CD

Wenn das auf der Solaris 9 4/04-Installations-CD enthaltene Programm Solaris Web Start 3.0 auf einem System keine Solaris-`fdisk`-Partition finden kann, müssen Sie eine solche Partition auf der `root`-Platte erzeugen.



---

**Achtung** – Wenn Sie die Größe einer vorhandenen `fdisk`-Partition ändern, werden alle Daten auf dieser Partition automatisch gelöscht. Erstellen Sie eine Sicherungskopie Ihrer Daten, bevor Sie eine Solaris-`fdisk`-Partition erzeugen.

---

Solaris Web Start 3.0 benötigt für die Durchführung einer Installation zwei `fdisk`-Partitionen.

- Solaris-`fdisk`-Partition

Hierbei handelt es sich um die typische Solaris-`fdisk`-Partition.

- x86-Boot-`fdisk`-Partition

Hierbei handelt es sich um eine `fdisk`-Partition mit einer Größe von 10 MByte, die es x86-basierten Systemen ermöglicht, die auf dem neu erstellten Swap-Slice befindliche Miniroot zu booten. Das Swap-Slice befindet sich auf der Solaris-`fdisk`-Partition.

---

**Hinweis** – Das Installationsprogramm auf der Solaris 9 4/04-Installations-CD erzeugt die x86-Boot-Partition und entnimmt dafür 10 MByte von der Solaris-`fdisk`-Partition. Durch diese Entnahme werden Änderungen vorhandener `fdisk`-Partitionen verhindert.

Diese Partition sollte nicht manuell erstellt werden.

Außerdem wird dadurch der Versuch verhindert, mit der Solaris 9 4/04-Installations-CD ein Upgrade von Solaris 2.6 oder 7 auf Solaris 9 4/04 durchzuführen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Aktualisierungsprobleme“ auf Seite 32.

---

## x86: Änderung des standardmäßigen Partitions-Layouts der Boot-Platte

In der Version Solaris 9 4/04 wenden die Installationsprogramme Solaris Web Start und `suninstall` standardmäßig ein neues Partitions-Layout, das Platz für die Service-Partition auf Sun LX50-Systemen bietet, auf die Boot-Platte an. Dabei haben Sie die Möglichkeit, eine bereits vorhandene Service-Partition beizubehalten.

Das neue Standard-Layout umfasst die folgenden Partitionen:

- **Erste Partition** – Service-Partition (vorhandene Größe)
- **Zweite Partition** – x86-Boot-Partition (ca. 11 MByte)
- **Dritte Partition** – Solaris-Partition (auf der Boot-Platte verbleibender Platz)

Soll dieses Standard-Layout verwendet werden, wählen Sie „Default“, wenn Sie von Solaris Web Start bzw. `suninstall` zur Auswahl eines Layouts für die Boot-Platte aufgefordert werden.

---

**Hinweis** – Wenn Sie Solaris 9 4/04 (x86 Platform Edition) auf einem System installieren, auf dem sich noch keine Service-Partition befindet, wird eine solche nicht automatisch von Solaris Web Start bzw. `suninstall` erzeugt. Zum Anlegen einer Service-Partition siehe „x86: Service-Partition wird auf Systemen ohne bereits vorhandene Service-Partition nicht standardmäßig erzeugt“ auf Seite 23.

---

Außerdem können Sie das Layout der Festplattenpartitionen mithilfe des Dienstprogramms `fdisk` manuell bearbeiten. Unter den folgenden Umständen kann eine manuelle Bearbeitung der Boot-Plattenpartitionen empfehlenswert sein:

- Sie möchten eine vorhandene Sun Linux-Partition auf dem System beibehalten.
- Sie müssen eine Solaris-Partition erzeugen, gleichzeitig aber vorhandene Partitionen auf der Festplatte beibehalten.

---

**Hinweis** – Wenn Ihr System zwar eine upgrade-fähige Version der Solaris-Software, aber keine x86-Boot-Partition enthält, schlägt ein Upgrade mit der Solaris-Installations-CD möglicherweise fehl. Führen Sie Upgrades auf die Version Solaris 9 4/04 von Systemen ohne x86-Boot-Partition mit dem `suninstall`-Installationsprogramm auf der Solaris 9 4/04 Software 1 of 2-CD durch.

---

## SPARC: Das standardmäßige Solaris JumpStart Profil wird wegen mehrerer Sprachumgebungen auf kleineren Festplatten vielleicht nicht installiert

Wenn Sie mehrere Sprachumgebungen mit dem Solaris JumpStart™-Standardprofil des Solaris 9 4/04-Datenträgers auf Systemen mit kleiner Festplatte zu installieren versuchen, schlägt dieser Versuch u. U. fehl. Dieses Problem tritt unter folgenden Umständen auf:

- Sie verwenden das Solaris JumpStart-Standardprofil, um eine andere Sprachumgebung als C auf einem System mit einer 2.1-GB-Platte zu installieren.
- Sie verwenden das Solaris JumpStart-Standardprofil, um zwei oder mehr Sprachumgebungen auf einem System mit einer 4-GB-Platte zu installieren.

## x86: Service-Partition wird auf Systemen ohne bereits vorhandene Service-Partition nicht standardmäßig erzeugt

Wenn Sie Solaris 9 4/04 auf einem System installieren, das noch keine Service-Partition enthält, wird eine solche nicht automatisch vom Installationsprogramm erzeugt. Um auf der Platte der Solaris-Partition auch eine Service-Partition anzulegen, müssen Sie die Service-Partition vor der Installation der Software wiederherstellen.

Bei der Installation von Solaris 8 2/02 auf einem Sun LX50-System behält das Installationsprogramm die Service-Partition u. U. nicht bei. Sofern Sie das Layout der Boot-Partition `fdisk` nicht manuell bearbeiten, um die Service-Partition beizubehalten, wird die Service-Partition vom Installationsprogramm gelöscht.

---

**Hinweis** – Wenn Sie die Service-Partition bei der Installation von Solaris 8 2/02 nicht ausdrücklich beibehalten haben, dann ist es nicht möglich, sie wiederherzustellen und ein Upgrade auf die Version Solaris 9 4/04 durchzuführen. Sie müssen eine Neuinstallation der Software durchführen.

---

**Abhilfemaßnahme:** Um auf der Festplatte mit der Solaris-Partition auch eine Service-Partition einzurichten, wählen Sie eine der nachfolgenden Problemlösungen:

- Zur Installation mit der Solaris 9 4/04-Installations-CD anhand des Installationsprogramms Solaris Web Start gehen Sie wie folgt vor:
  1. Löschen Sie den Inhalt der Festplatte.
  2. Erzeugen Sie mithilfe der Sun LX50 Diagnostics-CD vor der Installation die Service-Partition.

Anweisungen zur Erzeugung der Service-Partition finden Sie in *Sun LX50 Server User's Manual* und der Sun LX50-Wissensdatenbank unter <http://cobalt-knowledge.sun.com>.

3. Legen Sie die Solaris 9 4/04-Installations-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein.
4. Starten Sie die Installation.

Wenn das Installationsprogramm die Service-Partition erkennt, wird die folgende Meldung angezeigt:

Standardlayout für die Bootplatte ist eine x86-Boot-Partition und eine aus dem verbleibenden Falls vorhanden, wird standardmäßig auch die fdisk-Servicepartition beibehalten.

Nehmen Sie zum Fortfahren einen der folgenden Schritte vor:

- 1) Übernehmen Sie das Standard-Layout
- 2) Führen Sie fdisk aus, um die Festplatte von Hand zu bearbeiten
- 3) Beenden Sie den Vorgang

Bitte nehmen Sie eine Auswahl vor: [?]

5. Geben Sie 1 ein, um das Standard-Layout herzustellen.

Das Installationsprogramm behält die Service-Partition bei und erzeugt die x86-Boot-Partition sowie die Solaris-Partition.

---

**Hinweis** – Das Solaris Web Start-Installationsprogramm erzeugt die x86-Boot-Partition, wobei der Solaris-fdisk-Partition 10 MByte entnommen werden. Durch dieses Dienstprogramm wird verhindert, dass vorhandene fdisk Partitionen geändert werden. Erstellen Sie diese Partition auf keinen Fall manuell.

---

6. Schließen Sie die Installation ab.
- Zur Installation von einem Netzwerk-Installationsabbild oder von der Solaris 9 4/04-DVD über das Netzwerk gehen Sie wie folgt vor:

1. Löschen Sie den Inhalt der Festplatte.
2. Erzeugen Sie mithilfe der Sun LX50 Diagnostics-CD vor der Installation die Service-Partition.

Anweisungen zur Erzeugung der Service-Partition finden Sie in *Sun LX50 Server User's Manual* und der Sun LX50-Wissensdatenbank unter <http://cobalt-knowledge.sun.com>.

3. Booten Sie das System über das Netzwerk.  
Der Bildschirm für die Anpassung der fdisk-Partitionen wird angezeigt.
4. Um das Standard-Layout für die Bootplatten-Partitionen zu laden, klicken Sie auf „Default“.

Das Installationsprogramm behält die Service-Partition bei und erzeugt die x86-Boot-Partition sowie die Solaris-Partition.



Weitere Informationen zum Booten über das Netzwerk finden Sie im *Solaris 9 4/04-Installationshandbuch*.

- Für die Durchführung einer Installation mit dem Programm `suninstall` auf der Solaris 9 4/04 Software 1 of 2-CD oder mit einem Netzwerkinstallationsabbild auf einem Boot-Server gehen Sie wie folgt vor:

1. Löschen Sie den Inhalt der Festplatte.
2. Erzeugen Sie mithilfe der Sun LX50 Diagnostics-CD vor der Installation die Service-Partition.

Anweisungen zur Erzeugung der Service-Partition finden Sie in *Sun LX50 Server User's Manual* und der Sun LX50-Wissensdatenbank unter <http://cobalt-knowledge.sun.com>.

3. Booten Sie das System.

Das Installationsprogramm fordert Sie dazu auf, eine Methode zur Erstellung der Solaris-Partition auszuwählen.

4. Wählen Sie die Option `Use rest of disk for Solaris partition`.

Das Installationsprogramm behält die Service-Partition bei und erzeugt die Solaris-Partition.

5. Schließen Sie die Installation ab.

Weitere Informationen zum Booten über das Netzwerk finden Sie im *Solaris 9 4/04-Installationshandbuch*.

## x86: Keine Solaris Device Configuration Assistant-Bootdiskette enthalten

Solaris 9 Device Configuration Assistant wird in Solaris 9 4/04 nicht in Form einer Bootdiskette bereitgestellt. Um Device Configuration Assistant zu starten, wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Wenn das BIOS des Systems das Booten von einer CD unterstützt, booten Sie von der Solaris 9 4/04 (x86 Platform Edition)-Installations-CD, der Solaris 9 4/04 Software (x86 Platform Edition) 1 of 2-CD oder der Solaris 9 4/04 Software (x86 Platform Edition)-DVD.
- Anderenfalls können Sie das Boot-Diskettenabbild auf eine Diskette kopieren. Das Boot-Diskettenabbild finden Sie auf der Solaris 9 4/04 Software (x86 Platform Edition) 2 of 2-CD.
- Wenn Ihr System das PXE-Booten (Preboot Execution Environment) unterstützt und im Netzwerk ein Installationsabbild verfügbar ist, dann booten Sie aus dem Netzwerk.

Aktivieren Sie die Unterstützung für PXE mit dem BIOS-Setup des Systems oder dem Konfigurationstool des Netzwerkadapters.

Weitere Informationen finden Sie im *Solaris 9 4/04-Installationshandbuch*.

## x86: Aktualisieren Sie keine Systeme der Hewlett-Packard (HP) Vectra XU-Serie mit der BIOS-Version GG.06.13.

Die Solaris 9 4/04-Software bietet eine Funktion, mit der Sie große Partitionen einrichten können. Dazu muss das BIOS des Systems Logical Block Addressing (LBA) unterstützen. Die BIOS-Version GG.06.13 unterstützt keinen LBA-Zugriff. Die Solaris-Boot-Programme können diesen Konflikt nicht lösen. Das Problem kann auch andere HP Vectra-Systeme betreffen.

Wenn Sie diese Aktualisierung durchführen, kann Ihr HP-System nicht mehr neu gestartet werden. Es wird nur ein leerer schwarzer Bildschirm mit einem blinkenden Cursor angezeigt.

**Abhilfemaßnahme:** Führen Sie auf Systemen der HP Vectra XU-Serie mit der aktuellen BIOS-Version GG.06.13 kein Upgrade auf Solaris 9 4/04 durch. Diese Systeme werden in der vorliegenden Version nicht mehr unterstützt.

Sie können Ihr System weiterhin mit Hilfe der Boot-Diskette bzw. Boot-CD starten, denn die Boot-Pfade verwenden den Festplatten-Code nicht. Wählen Sie anschließend die Festplatte anstelle des Netzwerks oder CD-ROM-Laufwerks als Boot-Gerät.

---

## Wichtige Hinweise zu Fehlern, die Sie vor der Installation der Solaris 9 4/04-Software kennen müssen

Vor der Installation von Solaris 9 4/04 sollten Sie sich unbedingt folgender potenzieller Installationsfehler bewusst sein.

### SPARC: Aktualisierung der Firmware von Sun Fire- und Netra-Servern vor der Installation (4747307, 4799331)

Vor der Installation der Solaris 9 4/04-Software auf bestimmten Sun Fire™- und Netra™-Servern ist die Firmware der Server zu aktualisieren. Wenn Sie die Firmware vor der Installation der Solaris 9 4/04-Software nicht aktualisieren, stellt sich auf diesen Servern ein Panikzustand ein. Dieses Problem betrifft die folgenden Server:

- Sun Fire 3800-Server

- Sun Fire 4800-Server
- Sun Fire 4810-Server
- Sun Fire 6800-Server
- Sun Fire V1280-Server
- Netra 1280-Server

Wenn dieses Problem auftritt, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:

```
panic[cpu0]/thread=140a000: BAD TRAP: type=34 rp=147e9e0
      addr=5586ee326973add3 mmu_fsr=0
```

Die Eingabeaufforderung `ok` wird angezeigt.

**Abhilfemaßnahme:** Aktualisieren Sie die Firmware mit dem erforderlichen Firmware-Patch.

- Auf Sun Fire 3800-, 4800-, 4810- oder 6800-Server wenden Sie eines der folgenden Patches an:
  - Patch ID 112883-05 (5.14.4 Firmware-Aktualisierung)
  - Patch ID 112884-01 (5.15.0 Firmware-Aktualisierung)
- Im Fall von Sun Fire V1280- oder Netra 1280-Servern wenden Sie Patch ID 113751-03 (5.13.0013 Firmware-Aktualisierung) an.

Patches für Firmware-Aktualisierungen finden Sie über die SunSolve<sup>SM</sup>-Website unter <http://sunsolve.sun.com>. Denken Sie daran, immer die neueste Patch-Version herunterzuladen und anzuwenden.

## Booten von Solaris-DVD schlägt auf Systemen mit Toshiba-DVD-ROM-Laufwerk SD-M1401 fehl (4467424)

Handelt es sich bei dem DVD-ROM-Laufwerk Ihres Systems um das Modell SD-M1401 von Toshiba mit der Firmware-Version 1007, so kann das System nicht von der Solaris 9 4/04-DVD gestartet werden.

**Abhilfemaßnahme:** Wenden Sie Patch 111649-03 oder höher an, um die Firmware des Toshiba SD-M1401-Laufwerks zu aktualisieren. Patch 111649-03 oder höher können Sie über die SunSolve-Website unter <http://sunsolve.sun.com> herunterladen.

## Zugriff auf Daten auf der Solaris 9 4/04-DVD unter Solaris 2.6 und Solaris 7 nicht möglich (4511090)

Wenn auf Ihrem System die Software Solaris 2.6 oder Solaris 7 ausgeführt wird, hängt Volume Management die Solaris 9 4/04-DVD falsch ein. Die DVD lässt sich zwar einhängen, doch auf die Daten kann nicht zugegriffen werden. Dies hat zur Folge, dass Sie weder einen Installationsserver einrichten noch ein Live Upgrade durchführen oder auf Daten auf der DVD zugreifen können.

**Abhilfemaßnahme:** Wählen Sie eine der folgenden Problemlösungen:

- Installieren Sie die relevanten Patches für Ihr System.

Version	Patch-ID
Solaris 2.6	107618-03
Solaris 7	107259-03
Solaris 2.6	107619-03
Solaris 7	107260-03

- Hängen Sie die Solaris 9 4/04-DVD von Hand ein. Verwenden Sie hierzu nicht Volume Management. Führen Sie diese Schritte durch:

1. Melden Sie sich als Superbenutzer an.
2. Halten Sie Volume Management an.

```
# /etc/init.d/volmgt stop
```

3. Hängen Sie die DVD manuell ein:

```
# mkdir /mnt1  
# mount -F hsfs -o ro /dev/dsk/c0t6d0s0 /mnt1
```

4. Vergewissern Sie sich, dass die DVD korrekt eingehängt ist. Versuchen Sie dann, auf Daten der DVD zuzugreifen.

```
# cd /mnt1  
# ls
```

Wenn die DVD richtig eingehängt ist, sollte das System folgende Angaben ausgeben:

```
Copyright Solaris_9
```

---

# Installationsfehler

Unter Solaris 9 4/04 treten folgende Installationsfehler auf:

## Solaris Web Start-Installationsprogramm versetzt System nach fehlgeschlagener oder abgebrochener Installation unter Umständen nicht wieder ordnungsgemäß in den Ausgangszustand - Pakete verbleiben im alternativen Root-Verzeichnis (4992264)

Wenn Solaris Web Start Pakete in ein alternatives Root-Verzeichnis installiert und die Installation fehlschlägt oder abgebrochen wird, kann es vorkommen, dass bereits installierte Pakete nicht ordnungsgemäß wieder entfernt werden. Irreführenderweise meldet das Installationsprogramm darüber hinaus, dass das teilweise installierte Produkt erfolgreich deinstalliert worden sei.

---

**Hinweis** – Solaris Web Start installiert Pakete mithilfe des Befehls `pkgadd`. Bei der Installation von Software in ein alternatives Root-Verzeichnis wird dieses über den Parameter `-R` an `pkgadd` übergeben.

---

Im Installationsprotokoll wird in diesen Fällen eventuell angegeben, dass einige Pakete erfolgreich installiert wurden und andere zur Deinstallation vorgesehene Pakete nicht gefunden werden konnten.

**Abhilfemaßnahme:** Entfernen Sie die betreffenden Pakete nach einem Neustart des Systems manuell mit `pkgrm`.

## SPARC: Solaris 9 4/04 Web Start- Installationsprogramm zeigt Dialogfelder für Sonderfälle unter Umständen nicht korrekt an (5002175)

Wenn Sie Solaris 9 4/04 mithilfe des Installationsprogramms Solaris Web Start installieren, werden einige Informations- und Abschlussdialogfelder für die Sun<sup>SM</sup> Remote Services (SRS) Net Connect-Software unter Umständen nicht korrekt angezeigt.

In diesen Fällen erscheinen zwar der Rahmen des Installationsdialogfelds sowie die Abbrechen-Schaltfläche, das Dialogfeld bleibt ansonsten jedoch leer.

---

**Hinweis** – Dieses Problem kann ebenfalls auftreten, wenn Sie andere in dieser Solaris-Version enthaltene Softwareprodukte über Solaris Web Start installieren.

---

**Abhilfemaßnahme:** Führen Sie folgende Schritte durch:

1. Überspringen Sie die SRS Net Connect-Installation, indem Sie auf Abbrechen klicken, sobald das leere Installationsdialogfeld erscheint.
2. Installieren Sie SRS Net Connect nach Abschluss der Installation von Solaris 9 4/04 manuell von der Solaris-DVD bzw. der Software-CD 2.

Auf diese Weise ist sichergestellt, dass alle Installationsdialogfelder korrekt angezeigt werden.

## x86: Das PXE-Booten schlägt mit der 3Com 3C905C-Netzwerkkarte fehl (4847803)

Wenn Sie die Solaris-Software per Preboot Execution Environment (PXE) über eine 3Com 3C905C-Netzwerkkarte installieren möchten, hängt sich das System möglicherweise auf, und das Booten schlägt fehl.

**Abhilfemaßnahme:** Wenn Sie mit einer 3Com 3C905C-Netzwerkkarte arbeiten, verwenden Sie 3Com Managed Boot Agent (MBA) Version 4.11. Anderenfalls setzen Sie eine andere Netzwerkkarte ein.

## SPARC: Systeme mit mehreren Schnittstellen betrachten nach der Installation oder Aktualisierung alle Schnittstellen als verwendbar (4640568)

Wenn Sie auf einem System, das über mehrere Netzwerkschnittstellen verfügt, die Solaris 9 4/04-Software installieren oder ein Upgrade auf diese Version vornehmen, betrachtet das System alle Systemschnittstellen als verwendbar. Selbst Schnittstellen, die aktuell nicht mit dem Netzwerk verbunden sind oder nicht zur Verwendung vorgesehen sind, erscheinen in der Ausgabe des Befehls `ifconfig -a`. Außerdem werden Schnittstellen mit identischen Ethernet-Adressen möglicherweise dieselben IP-Adressen zugewiesen. Folgende Fehlermeldung wird angezeigt:

```
ifconfig: setifflags: SIOCSLIFFLAGS: qfe3:  
  Zuordnung der angeforderten Adresse nicht möglich
```

Dieses Problem tritt auch dann auf, wenn die PROM-Variablen `local-mac-address` des Systems auf `false` gesetzt ist. Die Ursache dieses Problems ist, dass alle Schnittstellen mit derselben IP-Adresse konfiguriert sind.

**Abhilfemaßnahme:** Wählen Sie eine der folgenden Problemlösungen:

- Um nur die konfigurierte Schnittstelle anzuschließen, starten Sie das System nach dem ersten Systemstart neu.
- Setzen Sie die PROM-Variablen `local-mac-address` anhand einer der folgenden Methoden auf `true`, damit jeder Netzwerkschnittstelle eine eigene IP-Adresse zugewiesen wird:
  - Geben Sie an der Eingabeaufforderung `ok` den folgenden Befehl ein:

```
ok setenv local-mac-address? true
```
  - Geben Sie in einem Terminalfenster als Superuser den folgenden Befehl ein:

```
# eeprom local-mac-address?=true
```

---

## Fehler bei der Installation mit der Solaris 9 4/04 Software 1 of 2-CD

Bei der Installation der Solaris 9 4/04 Software 1 of 2-CD tritt folgender Fehler auf:

## Beim Erstellen eines Dateisystems können Warnmeldungen angezeigt werden (4189127)

Bei der Erstellung eines Dateisystems während der Installation wird möglicherweise eine der folgenden Warnmeldungen ausgegeben:

Warnung: inode-Blöcke/Zylindergruppe (87) >= Datenblöcke (63) in letzter Zylindergruppe.  
Das bedeutet, dass 1008 Sektor(en) nicht zugeordnet werden können.

Oder:

Warnung: 1 Sektor(en) im letzten Zylinder nicht zugeordnet

Diese Warnmeldung wird angezeigt, wenn die Größe des erstellten Dateisystems nicht mit dem Speicherplatz auf der verwendeten Platte übereinstimmt. Dieser Größenunterschied kann dazu führen, dass auf der Platte ungenutzter Speicherplatz übrig bleibt, der nicht dem angegebenen Dateisystem zugeordnet wird. Der ungenutzte Speicherplatz steht anderen Dateisystemen nicht zur Verfügung.

**Abhilfemaßnahme:** Ignorieren Sie die Warnmeldung.

---

## Aktualisierungsprobleme

Bei einer Aktualisierung auf Solaris 9 4/04 treten folgende Installationsprobleme auf:

### Zusätzliche Patches für Solaris Live Upgrade erforderlich

Für den ordnungsgemäßen Betrieb von Solaris Live Upgrade müssen je nach verwendeter Betriebssystemversion bestimmte Patches installiert werden.

Vor der Installation oder Ausführung von Live Upgrade müssen Sie einen kleinen Patch-Satz installieren. Eine stets aktuelle Patchliste finden Sie auf <http://sunsolve.sun.com>. Nähere Informationen finden Sie darüber hinaus im Infodokument 72099 auf der SunSolve-Website.

### Beschränkung bei der Installation von Solaris Live Upgrade-Paketen

Unter Solaris 2.6, Solaris 7 und Solaris 8 kann das Installationsprogramm für Solaris Live Upgrade unter Umständen nicht gestartet werden. Diese Versionen enthalten nicht die zur Ausführung der Java™ 2-Laufzeitumgebung erforderlichen Patches.



In der Regel macht sich das Problem in dieser Situation durch einen Java-Ausnahmefehler bemerkbar. So können beispielsweise folgende Meldungen angezeigt werden:

```
InvocationTargetException in ArchiveReader constructornull
    java.lang.reflect.InvocationTargetException
        at install.instantiateArchiveReader(Compiled Code)
        at install.<init>(Compiled Code)
        at install.main(Compiled Code)
```

Um die Pakete über das Solaris Live Upgrade-Installationsprogramm installieren zu können, muss die empfohlene Patchsammlung für die Java 2-Laufzeitumgebung installiert sein.

**Abhilfemaßnahme:** Das Problem lässt sich wie folgt umgehen:

- Installieren Sie die Solaris Live Upgrade-Pakete mit dem Befehl `pkgadd`. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie unter Kapitel 35, „Erstellen einer Boot-Umgebung mit Solaris Live Upgrade (Vorgehen),“ im *Solaris 9 4/04-Installationshandbuch*.
- Installieren Sie die empfohlene Patchsammlung für die Java 2-Laufzeitumgebung. Diese finden Sie auf <http://sunsolve.sun.com>. Anschließend lassen sich die Pakete mit dem Solaris Live Upgrade-Installationsprogramm installieren.

## Unter Solaris 9 4/04 kann mit SUNWsan nicht auf SANs zugegriffen werden

Wenn Ihr Solaris 8-System an SANs (Storage Area Networks) angeschlossen ist, erkundigen Sie sich vor einem Upgrade auf Solaris 9 4/04 bitte bei Ihrem Support-Techniker. Bei Solaris 8-Systemen, auf welchen das Paket `SUNWsan` installiert ist, muss für ein Upgrade auf Solaris 9 4/04 unter Umständen ein besonderes Verfahren angewendet werden. Um festzustellen, ob das Paket `SUNWsan` auf dem System installiert ist, geben Sie folgenden Befehl in ein Terminalfenster ein:

```
# pkginfo SUNWsan
```

Wenn das Paket `SUNWsan` installiert ist, werden diese Informationen angezeigt:

```
system      SUNWsan      SAN Foundation Kit
```

## x86: Solaris 9 4/04 (x86 Platform Edition) Installations-CD eignet sich nicht für ein Upgrade von x86-Systemen mit Solaris 2.6 bzw. Solaris 7

Die Solaris 9 4/04 (x86 Platform Edition)-Installations-CD kann nicht zum Upgrade von x86-Systemen mit Solaris 2.6 oder 7 auf Solaris 9 4/04 eingesetzt werden. Grund hierfür sind spezielle Anforderungen der x86-Systeme hinsichtlich der Boot-Partition.

**Abhilfemaßnahme:** Verwenden Sie für das Upgrade x86-basierter Systeme die Solaris 9 4/04 Software (x86 Platform Edition) 1 of 2-CD.]

## Solaris Management Console 2.1 ist nicht mit Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 und 1.0.2 kompatibel

Die Solaris Management Console 2.1-Software ist mit Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 oder 1.0.2 nicht kompatibel. Wenn Sie ein Upgrade auf Solaris 9 4/04 durchführen und auf dem System die Solaris Management Console 1.0-, 1.0.1- oder 1.0.2-Software installiert ist, müssen Sie diese Software vor dem Upgrade deinstallieren. Solaris Management Console ist dann möglicherweise auf Ihrem System vorhanden, wenn Sie die SEAS 2.0-Overbox, die SEAS 3.0-Overbox oder das Solaris 8-Administrationspaket installiert haben.

**Abhilfemaßnahme:** Wählen Sie eine der folgenden Problemlösungen:

- Bevor Sie ein Upgrade durchführen, müssen Sie den Befehl `/usr/bin/prodreg` ausführen und die Solaris Management Console-Software vollständig deinstallieren.
- Falls bereits ein Upgrade auf Solaris 9 4/04 vorgenommen wurde, ohne dass Sie zuvor die Solaris Management Console 1.0-, 1.0.1- bzw. 1.0.2-Software deinstalliert hatten, müssen Sie zuvor sämtliche Pakete von Solaris Management Console 1.0, 1.0.1 bzw. 1.0.2 entfernen. Entfernen Sie die Pakete mit dem Befehl `pkgrm` anstatt mit `prodreg`. Bitte achten Sie genau auf die Reihenfolge der Paketentfernung. Führen Sie die folgenden Schritte durch:

1. Melden Sie sich als Superbenutzer an.
2. Geben Sie folgenden Befehl ein:

```
# pkginfo | grep "Solaris Management Console"
```

Sofern die Beschreibung nicht mit „Solaris Management Console 2.1“ beginnt, bezeichnen die Paketnamen in der Ausgabe Solaris Management Console 1.0-Pakete.

3. Entfernen Sie mit dem Befehl `pkgrm` sämtliche Solaris Management Console 1.0-Pakete in der hier aufgeführten Reihenfolge:

---

**Hinweis** – Entfernen Sie keine Pakete, deren Beschreibung die Bezeichnung „Solaris Management Console 2.1“ enthält. So könnte beispielsweise SUNWmc . 2 auf Solaris Management Console 2.1-Software hinweisen.

Wenn die Ausgabe von `pkginfo` zwei Versionen von Solaris Management Console 1.0-Paketen anzeigt, entfernen Sie mit `pkgrm` beide Pakete. Beginnen Sie mit dem Originalpaket, und fahren Sie mit dem Paket fort, das eine fortlaufende Nummer aufweist. Wenn z. B. die Pakete SUNWmcman und SUNWmcman . 2 in der Ausgabe von `pkginfo` aufgeführt sind, dann entfernen Sie zuerst das Paket SUNWmcman und danach SUNWmcman . 2. Verwenden Sie nicht den Befehl `prodreg`.

---

```
# pkgrm SUNWmcman
# pkgrm SUNWmcapp
# pkgrm SUNWmcsvr
# pkgrm SUNWmcsvu
# pkgrm SUNWmc
# pkgrm SUNWmcc
# pkgrm SUNWmcsws
```

4. Geben Sie folgenden Befehl in ein Terminalfenster ein:

```
# rm -rf /var/sadm/pkg/SUNWmcapp
```

Die Solaris Management Console 2.1-Software sollte jetzt funktionieren. Wenn in Zukunft Solaris Management Console 2.1 einmal nicht korrekt funktionieren sollte, entfernen Sie die Software. Installieren Sie die Software dann wie nachfolgend beschrieben neu:

1. Entfernen Sie mit dem Befehl `pkgrm` sämtliche Solaris Management Console 2.1-Pakete und davon abhängigen Pakete in dieser Reihenfolge:

---

**Hinweis** – Wenn mehrere Versionen von Solaris Management Console 2.1-Paketen wie SUNWmc und SUNWmc . 2 auf dem System installiert sind, entfernen Sie zunächst SUNWmc und anschließend SUNWmc . 2. Verwenden Sie nicht den Befehl `prodreg`.

---

```
# pkgrm SUNWpmgr
# pkgrm SUNWrmui
# pkgrm SUNWlvmg
# pkgrm SUNWlvma
# pkgrm SUNWlvmr
# pkgrm SUNWdclnt
# pkgrm SUNWmga
# pkgrm SUNWmgapp
# pkgrm SUNWmcdev
# pkgrm SUNWmcex
# pkgrm SUNWwbmc
```

```
# pkgrm SUNWmc
# pkgrm SUNWmcc
# pkgrm SUNWmccom
```

2. Legen Sie die Solaris 9 4/04 Software 1 of 2-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Geben Sie folgenden Befehl in ein Terminalfenster ein:

```
# cd /cdrom/sol_9_404_sparcia/s0/Solaris_9/Product
# pkgadd -d . SUNWmccom SUNWmcc SUNWmc SUNWwbmc SUNWmccex SUNWmccdev \
  SUNWmgapp SUNWmga SUNWdcInt SUNWlvmr SUNWlvma SUNWlvmg SUNWpmgr \
  SUNWrmui
```

Alle vorigen Solaris Management Console-Versionen werden gelöscht, und die Solaris Management Console 2.1-Software ist funktionsbereit.

---

## Installationsfehler, die während eines Upgrades auftreten

Bei einer Aktualisierung auf Solaris 9 4/04 treten folgende Installationsfehler auf:

### Aktualisierung schlägt fehl, wenn ein differentielles Solaris Flash-Archiv installiert wird (4997302)

Bei der Installation eines Solaris Flash-Archivs wird eine Datei als neu erkannt, was dazu führt, dass die Installation fehlschlägt. Solaris Flash überprüft, ob es sich bei der Dateistruktur auf dem Klonsystem um ein exaktes Abbild der Dateien auf dem Mastersystem handelt. Das Skript `reboot_processing` wird beim Neustart jedoch nicht gelöscht und daher von der Flash-Software als neu erkannt.

Folgende Fehlermeldung wird angezeigt:

```
Gefundene neue Dateien: /etc/init.d/flash_reboot_processing
```

**Abhilfemaßnahme:** Das Problem lässt sich auf verschiedene Weise umgehen:

- Löschen Sie die Datei `flash_reboot_processing`, bevor Sie das Solaris Flash-Archiv auf dem Klonsystem installieren.
- Verwenden Sie bei der Installation des differentiellen Archivs das JumpStart-Schlüsselwort `forced_deployment`, um die Installation zu erzwingen. Auf dem Klonsystem erkannte neue Dateien werden bei der Installation gelöscht und die Installation wird ordnungsgemäß abgeschlossen.

- Verwenden Sie bei der Installation des differentiellen Archivs das JumpStart-Schlüsselwort `no_content_check`, um die Dateiprüfung zu übergehen. Daraufhin findet keinerlei Dateiprüfung statt, es werden keine Dateien gelöscht, und die Installation wird ordnungsgemäß abgeschlossen.
- Schließen Sie die Datei bei der Erstellung des differentiellen Archivs explizit aus, indem Sie sie in einen Dateifilter aufnehmen. Die Datei wird dann bei der Archiverstellung ignoriert. Führen Sie diese Schritte durch:
  1. Starten Sie das Master-System.
  2. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Datei `/etc/init.d/flash_reboot_processing` von der Archiverstellung auszuschließen:
 

```
# flarcreate -n Archivname -A Masterabbild-Verzeichnis -x \  
/etc/init.d/flash-reboot-processing Pfad/Dateiname
```
- Deaktivieren Sie bei der Erstellung des differentiellen Archivs mit der Option `-M` die Dateiprüfung. Dies hat zur Folge, dass kein Dateimanifest erzeugt wird und somit keine Prüfung der Dateien auf dem Klonsystem stattfindet. Führen Sie diese Schritte durch:
  1. Starten Sie das Master-System.
  2. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um die Dateiprüfung mit der Option `-M` zu deaktivieren:
 

```
# flarcreate -n Archivname -A Masterabbild-Verzeichnis -M Pfad/Dateiname
```
- *Archivname* – der von Ihnen gewählte Name für das Archiv.
- Option `-A` – erstellt ein differentielles Archiv, indem das vorhandene Systemabbild im *Masterabbild-Verzeichnis* mit einem neuen Systemabbild verglichen wird.
- *Pfad* – der Verzeichnispfad, in dem die neue Archivdatei gespeichert werden soll. Wenn Sie keinen Pfad angeben, speichert `flarcreate` die Archivdatei im aktuellen Verzeichnis.
- *Dateiname* – der Name der Archivdatei.

Weitere Informationen finden Sie im *Solaris 9 4/04-Installationshandbuch*.

## Problem mit der Anzeige des Installationsprogrammtextes bei Verwendung von Solaris Live Upgrade (4736488)

In einigen Sprachen ist der Text, der beim Upgrade einer inaktiven Boot-Umgebung mit dem Solaris Live Upgrade-Befehl `luupgrade (1M)` und der Option `-i` von den Installationsprogrammen angezeigt wird, unleserlich. Der Text wird dann beschädigt, wenn die Installationsprogramme Schriften anfordern, die in der älteren Version auf der aktuellen Boot-Umgebung nicht verfügbar sind.

**Abhilfemaßnahme:** Wählen Sie eine der folgenden Problemlösungen:

- Führen Sie die Installation anhand eines kombinierten Netzwerk-Installationsabbilds aus.
- Aktivieren Sie in der Umgebungsvariablen auf dem System die Sprachumgebung C.
  - Wenn Sie mit der Bourne- oder der Korn-Shell arbeiten, gehen Sie wie folgt vor:
    1. Setzen Sie die Sprachumgebung auf C:

```
# LANG=C; export LANG
```
    2. Starten Sie die Installation.
  - Wenn Sie mit der C-Shell arbeiten, führen Sie diese Schritte durch:
    1. Geben Sie ein:

```
# csh
```
    2. Setzen Sie die Sprachumgebung auf C:

```
# setenv LANG C
```
    3. Starten Sie die Installation.

## SPARC: Entfernung des Pakets SUNWjxcft während des Upgrades generiert Fehler (4525236)

Wenn Sie ein Upgrade von Solaris 8 auf Solaris 9 oder die Version Solaris 9 4/04 durchführen und das Paket SUNWjxcft entfernen, tritt ein Problem auf. In der Datei upgrade\_log wird folgende Fehlermeldung aufgezeichnet:

```
Entfernen von Paket SUNWjxcft: /a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/
kann nicht geöffnet werden
/a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.
scale kann nicht geöffnet werden
/a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TTbitmaps/fonts.
alias kann nicht geöffnet werden
/a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.upr
kann nicht geöffnet werden
/a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.scale
kann nicht geöffnet werden
/a/usr/openwin/lib/locale/ja/X11/fonts/TT/fonts.alias
kann nicht geöffnet werden
Entfernen von <SUNWjxcft> erfolgreich
```

**Abhilfemaßnahme:** Ignorieren Sie die Fehlermeldung.

## Beim Upgrade auf Solaris 9 4/04 kann ein vorhandener Secure Shell-Dämon (sshd) deaktiviert werden (4626093)

Bei einem Upgrade auf Solaris 9 4/04 eines Systems, auf dem der Dämon `/etc/init.d/sshd` eine Secure Shell eines Fremdherstellers wie z. B. OpenSSH ausführt, wird der vorhandene Dämon deaktiviert. Die Solaris 9 4/04-Software überschreibt den Inhalt der Datei `/etc/init.d/sshd`.

**Abhilfemaßnahme:** Wählen Sie eine der folgenden Problemlösungen:

- Wenn das Protokoll-Server-Programm für Secure Shell nicht auf Ihrem System installiert werden soll, lassen Sie beim Upgrade die Pakete `SUNWsshdr` und `SUNWsshdu` aus.
- Wenn Sie das Secure Shell Protokollserverprogramm oder Client-Programme nicht auf Ihrem System wollen, installieren Sie die Secure Shell Cluster (`SUNWcssh`) nicht.

## Upgrade schlägt fehl, wenn die Kapazität des Verzeichnisses `/export` nahezu erschöpft ist (4409601)

Wenn die Kapazität des Verzeichnisses `/export` nahezu erschöpft ist und Sie ein Upgrade auf die Version Solaris 9 4/04 vornehmen, werden die Platzanforderungen für `/export` falsch berechnet. Das Upgrade schlägt fehl. Dieses Problem tritt in der Regel bei der Installation eines Diskless-Clients auf. Eine andere mögliche Ursache wäre, dass im Verzeichnis `/export` Software von Fremdherstellern installiert ist. Es erscheint folgende Meldung:

```
WARNING: Insufficient space for the upgrade.
```

**Abhilfemaßnahme:** Wählen Sie vor dem Upgrade eine der folgenden Problemlösungen:

- Benennen Sie das Verzeichnis `/export` für die Dauer des Upgrade-Vorgangs um.
- Kommentieren Sie die Zeile `/export` in der Datei `/etc/vfstab` aus, bis das Upgrade abgeschlossen ist.
- Wenn `/export` ein separates Dateisystem ist, hängen Sie `/export` vor dem Upgrade aus.

## Upgrade von Diskless-Client-Servern und Diskless-Clients (4363078)

Wenn Ihr System derzeit Unterstützung für Diskless-Clients bietet, die mit dem Tool Solstice AdminSuite™ 2.3 Diskless Client installiert wurden, müssen Sie die folgenden zwei Schritte durchführen.

1. Löschen Sie alle vorhandenen Diskless-Clients mit derselben Solaris-Version und Architektur des Servers.
2. Installieren Sie Solaris 9 4/04 oder führen Sie ein Upgrade auf diese Version durch.

Spezifische Anweisungen finden Sie in *System Administration Guide: Basic Administration*.

Bei dem Versuch, die Solaris 9 4/04-Software über vorhandene Diskless-Clients zu installieren, wird möglicherweise die folgende Fehlermeldung angezeigt:

```
Die Solaris-Version (Solaris Versionsnummer) im Bereich <xxxxxxx> kann nicht aufgerüstet werden.  
An der auf dieser Platte installierten Software-Konfiguration ist ein unbekanntes Problem aufgetre
```

In dieser Fehlermeldung bezieht sich *Versionsnummer* auf die aktuell auf dem System ausgeführte Solaris-Version. *<xxxxxxx>* bezieht sich auf die Partition, auf welcher diese Version des Betriebssystems Solaris ausgeführt wird.

---

## Installationsfehler nach einem Upgrade

Folgender Installationsfehler tritt nach dem Upgrade auf Solaris 9 4/04 auf.

### SPARC: Durch Entfernung von Patches nach dem Upgrade wird das WBEM Repository möglicherweise beschädigt (4820614)

Die WBEM Repository Common Information Model (CIM)-Datenbank kann unter folgenden Umständen beschädigt werden:

- Sie wenden eine überarbeitete Version von Patch 112945 für eine Solaris 9-Version auf ein System an, auf dem die Solaris 9-Software ausgeführt wird.
- Anschließend entfernen Sie diese Patches.

Wenn das WBEM Repository beschädigt ist, wird in Solaris Management Console Log Viewer die folgende Fehlermeldung angezeigt:



```
CIM_ERR_FAILED:
/usr/sadm/lib/wbem/../../../../var/sadm/wbem/logr/
preReg/PATCH113829install/Solaris_Application.mof,18,ERR_SEM,
ERR_EXC_SET_CLASS,CIM_ERR_FAILED:Other Exception:
java.io.StreamCorruptedException: invalid stream header
```

**Abhilfemaßnahme:** Wählen Sie eine der folgenden Problemlösungen:

- Führen Sie die folgenden Schritte durch, um eine Beschädigung des WBEM-Repository zu vermeiden:
  1. Melden Sie sich als Superbenutzer an.
  2. Erstellen Sie eine Sicherungskopie des WBEM-Repository, bevor Sie Patches anwenden.

```
# cp -r /var/sadm/wbem/logr Pfad/logr
```

Dabei gilt: *Pfad* ist der Pfad der Sicherungskopie des WBEM-Repository.

3. Sollte das WBEM Repository nach der Patch-Entfernung beschädigt sein, beenden Sie den WBEM-Server.

```
# /etc/init.d/init.wbem stop
```

4. Stellen Sie das WBEM Repository aus der Sicherungskopie wieder her.

```
# cp -rf Pfad/logr /var/sadm/wbem/logr
```

5. Starten Sie den WBEM-Server neu.

```
# /etc/init.d/init.wbem start
```

- Befolgen Sie diese Anweisungen, um ein neues WBEM Repository zu erstellen:

---

**Hinweis** – Bei diesem Verfahren werden die WBEM-Daten im Fall eines beschädigten WBEM Repository nicht wiederhergestellt. Alle während der Installation in das Repository aufgenommenen Daten gehen verloren.

---

1. Melden Sie sich als Superbenutzer an.

2. Beenden Sie den WBEM-Server.

```
# /etc/init.d/init.wbem stop
```

3. Löschen Sie die Dateien im Verzeichnis /logr.

```
# rm /var/sadm/wbem/logr/*
```

4. Löschen Sie das Verzeichnis /notFirstTime.

```
# rmdir notFirstTime
```

5. Starten Sie den WBEM-Server.

```
# /etc/init.d/init.wbem start
```

6. Kompilieren Sie ggf. vorhandene proprietäre Managed Object Format (MOF)-Dateien manuell.

# /usr/sadm/bin/mofcomp MOF-Dateiname

---

## Problem mit 64-Bit-Solaris

Unter Solaris 9 4/04 tritt das folgende 64-bit-spezifische Problem auf:

### SPARC: Aktualisierung von Flash-PROM (Boot) bei Sun UltraSPARC-Systemen (Sun4u)

---

**Hinweis** – Wenn auf Ihrem System bereits eine 64-Bit-Firmware läuft, ist keine Flash-PROM-Aktualisierung erforderlich.

---

Beim Betrieb der 64-Bit-Version der Solaris-Software auf einem UltraSPARC™-System kann es sich unter Umständen als notwendig erweisen, die Flash-PROM-Firmware zu aktualisieren. Mit den Solaris 9 4/04-Installationsprogrammen können Sie 64-Bit-Unterstützung hinzufügen. Diese Funktion wird bei der Installation auf Sun UltraSPARC-Systemen standardmäßig aktiviert. Ein 64-Bit-System bootet standardmäßig nur dann im 64-Bit-Modus, wenn es über eine CPU-Geschwindigkeit von mindestens 200 MHz verfügt.

---

**Hinweis** – Bei einer Verwendung der 32-Bit-Version von Solaris auf Sun™- oder UltraSPARC-Systemen ist eine Aktualisierung des Flash-PROM nicht erforderlich.

---

In der folgenden Tabelle sind die betreffenden UltraSPARC-Systeme (Sun4U™) sowie die Minimalversionen der benötigten Firmware aufgeführt. *Systemtyp* entspricht der Ausgabe des Befehls `uname -i`. Mit dem Befehl `prtconf -v` können Sie herausfinden, über welche Firmware-Version Sie verfügen.

**TABELLE 1-1** Für die Ausführung der 64-Bit-Solaris-Software auf UltraSPARC-Systemen mindestens erforderliche Firmware-Versionen

Systemtyp von <code>uname -i</code>	Minimale Firmware-Version von <code>prtconf -v</code>
SUNW, Ultra-1-Engine	3.10.0
SUNW, Ultra-1	3.11.1

**TABELLE 1-1** Für die Ausführung der 64-Bit-Solaris-Software auf UltraSPARC-Systemen mindestens erforderliche Firmware-Versionen *(Fortsetzung)*

Systemtyp von <code>uname -i</code>	Minimale Firmware-Version von <code>prtconf -v</code>
SUNW,Ultra-2	3.11.2
SUNW,Ultra-4	3.7.107
SUNW, Ultra-Enterprise	3.2.16

---

**Hinweis** – Systeme, die nicht in der obigen Tabelle aufgeführt sind, benötigen keine Flash-PROM-Aktualisierung.

---

Anweisungen zur Durchführung der Flash-PROM-Aktualisierung mithilfe der Solaris-CD finden Sie in der Dokumentationssammlung zu Solaris 9 auf Hardware von Sun. Die erforderlichen Dokumente finden Sie ggf. auf <http://docs.sun.com>.

---

## Problem mit der Dokumentations-CD

Unter Solaris 9 4/04 tritt folgendes Problem mit der Dokumentations-CD auf:

### Dokumentationspakete mit Namen von mehr als neun Zeichen Länge können auf Dokumentationsservern unter Solaris 2.6, 7 oder 8 nicht installiert werden

Die Namen einiger übersetzter Dokumentationsreihen im PDF-Format sind länger als neun Zeichen. Wenn Sie diese PDF-Reihen auf Servern installieren möchten, auf welchen Solaris 7 oder 8 ausgeführt wird, müssen Sie zunächst zwei Patches installieren.

---

**Hinweis** – Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments lagen keine Patches für Solaris 2.6-Server vor.

---

**Abhilfemaßnahme:** Anweisungen zur Installation dieser Patches finden Sie in der Datei „Solaris Documentation Important Information“ auf dem Dokumentationsdatenträger (die beiden Solaris 9 4/04-Dokumentations-CDs und die DVD). Diese Datei befindet sich in folgendem Verzeichnis:

*Einhängepunkt/README/Sprachumgebung/install\_Sprachumgebung.html*

So finden Sie beispielsweise die englische Datei in folgendem Verzeichnis auf der ersten der beiden Solaris 9 4/04-Dokumentations-CDs:

*sol\_9\_doc\_1of2/README/C/install\_C.html*

---

## Fehler bei der Installation der Dokumentations-CD

Unter Solaris 9 4/04 treten folgende Fehler im Zusammenhang mit der Dokumentations-CD auf:

### Deinstallationsmodus des Dienstprogramms `uninstaller` für die Solaris 9 4/04-Dokumentations-CD funktioniert nicht ordnungsgemäß (4675797)

Wenn Sie `uninstaller` für die Solaris 9 4/04-Dokumentations-CD im Modus „Uninstall All“ ausführen, entfernt das Dienstprogramm nur die Dokumentationspakete, die standardmäßig installiert werden.

**Abhilfemaßnahme:** Führen Sie das Deinstallationsdienstprogramm im Modus „Uninstall Partial“ aus, und geben Sie gezielt die zu deinstallierenden Pakete an.

### Im Befehlszeilenmodus wird das Kontrollfeld der Dokumentations-CD möglicherweise nicht ausgegeben (4520352)

Bei Verwendung des Installationsprogramms der Solaris 9 4/04-Dokumentations-CD mit der Option `nodisplay` wird das Kontrollfeld möglicherweise nicht richtig ausgegeben.

**Abhilfemaßnahme:** Geben Sie die Option `nodisplay` für das Installationsprogramm der Solaris 9 4/04-Dokumentations-CD nicht an. Installieren Sie die Solaris 9 4/04-Dokumentations-CD im GUI-Modus (über die grafische Benutzeroberfläche).

---

## Lokalisierungsproblem bei der Installation

Bei der Installation von Solaris 9 4/04 tritt folgendes Lokalisierungsproblem auf:

### Zusätzliche Sprachumgebungen werden installiert

Wenn Sie eine Sprachumgebung für Ihre Installation auswählen, werden ähnliche Sprachumgebungen möglicherweise zusätzlich installiert. Dieses neue Verhalten in der Version Solaris 9 4/04 ist darauf zurückzuführen, dass alle vollständigen Sprachumgebungen mit übersetzten Meldungen sowie die asiatischen und japanischen Teil-Sprachumgebungen (Sprachumgebungsaktivierungen) nach Sprachunterstützung für Sprachumgebungen neu gepackt wurden. Andere Teil-Sprachumgebungen sind weiterhin nach geographischen Gesichtspunkten, wie z. B. Mitteleuropa, gepackt und werden auch dementsprechend installiert.

---

## Lokalisierungsfehler bei der Installation

Bei der Installation von Solaris 9 4/04 treten folgende Lokalisierungsfehler auf:

### Solaris Live Upgrade installiert standardmäßig alle Sprachen der Languages-CD (4898832)

Wenn Sie Solaris 9 4/04 mit Solaris Live Upgrade von mehreren CDs installieren, werden standardmäßig alle Sprachen der Languages-CD installiert.

Melden Sie sich nach der Installation in einer anderen als der während der Installation ausgewählten Sprachumgebung beim System an, werden unter Umständen unlesbare Zeichen angezeigt. Nach der Anmeldung in einer beliebigen dieser Sprachumgebungen wird die englische Sprachumgebung angezeigt.

**Abhilfemaßnahme:** Wählen Sie bei der Installation die benutzerdefinierte Installationsoption aus. Deaktivieren Sie alle ungewünschten Sprachen, damit sie bei der Installation der Languages-CD übersprungen werden.

## Beim Upgrade von Solaris 8-Systemen mit vollständiger Unterstützung für Thai/Russisch/Polnisch/Katalanisch bleiben ungültige Pakete auf dem System zurück (4650059)

Wenn Sie auf einem System, auf dem die Solaris 8-Software ausgeführt wird und die Solaris 8 Languages Supplement-CD installiert ist, ein Upgrade auf die Version Solaris 9 4/04 durchführen, entstehen mehrere ungültige Pakete. Es bleiben Sprachumgebungspakete für Thai, Russisch, Polnisch und Katalanisch auf dem System zurück. Diese Sprachumgebungspakete haben den Wert `ARCH=sparc11` und werden beim Upgrade auf die Version Solaris 9 4/04 nicht entfernt.

**Abhilfemaßnahme:** Entfernen Sie vor dem Upgrade auf Solaris 9 4/04 mit der Anwendung Solaris Product Registry die Pakete der Solaris 8 Languages Supplement-CD.

## Solaris-Laufzeitprobleme

---

In diesem Kapitel sind bekannte Laufzeitprobleme beschrieben. Die neuesten, nicht mehr in dieser Ausgabe berücksichtigten Informationen zu Laufzeitproblemen finden Sie in *Solaris 9 4/04 Versionshinweise* unter <http://docs.sun.com/db/doc/817-4880>.

Seit der Veröffentlichung der Solaris 9 4/04 Beta-Versionshinweise unter <http://docs.sun.com> wurden folgende Beschreibungen von Laufzeitfehlern in dieses Kapitel aufgenommen:

- „Anschluss eines USB-Geräts an USB 2.0-Port kann Systempanik verursachen (5018218)“ auf Seite 48
- „Unterstützung für neuere Digi Edgeport-Konverter (USB-seriell) unter Solaris 9 4/04 nicht verfügbar (4900383)“ auf Seite 48
- „x86: USB 1.0 Framework-Gerätetreiber für Universal Host Controller Interface unter Solaris 9 4/04 nicht verfügbar (4990411)“ auf Seite 49
- „SPARC: Kernelpanik auf Sun Blade 1000- und Sun Blade 2000-Systemen, wenn in einer Diskless-Client-Umgebung das Energiemanagement aktiviert wird (4985416)“ auf Seite 50
- „Befehl `cfgadm - 1` führt USB-Geräte nicht auf, wenn er ohne Superbenutzerrechte ausgeführt wird (4999109)“ auf Seite 54
- „x86: Modularer Debugger für USB-Architektur wird nicht automatisch konfiguriert, wenn lediglich das neue Framework geladen wird (4982529)“ auf Seite 54
- „Probleme beim Lesen und Schreiben von DVDs mit einer Kapazität von mehr als 4 GB unter Solaris 9 4/04 (4908624, 4987026)“ auf Seite 55
- „Hotspares funktionieren nicht ordnungsgemäß, wenn mit Solaris Volume Manager RAID-1- oder RAID-5-Volumes in Disksets auf Soft-Partitionen erstellt werden (4981358)“ auf Seite 62

---

## Probleme im Zusammenhang mit Hardware

Unter Solaris 9 4/04 treten folgende hardwarebezogene Probleme auf:

### Anschluss eines USB-Geräts an USB 2.0-Port kann Systempanik verursachen (5018218)

Werden bestimmte USB-Geräte über einen USB 2.0-Port an das System angeschlossen, so kann dies zu einem Timingproblem (Race Condition) im Programmcode führen. Unter bestimmten Umständen kann dies eine Systempanik zur Folge haben.

**Abhilfemaßnahme:** Im Falle einer Systempanik sollten Sie das betreffende USB-Gerät wieder entfernen und das System neu starten.

### Unterstützung für neuere Digi Edgeport-Konverter (USB-seriell) unter Solaris 9 4/04 nicht verfügbar (4900383)

Seit kurzer Zeit verwendet Digi einen neuen Chip für die Edgeport USB/Seriell-Konverter. Ob der neue oder alte Chip verwendet wird, ist jedoch nicht aus der Modellnummer ersichtlich. Modelle mit dem neuen Chip werden in dieser Version von Solaris nicht unterstützt.

Eine Unterstützung für aktuelle Edgeport-Geräte mit dem neuen Chip ist für eine der kommenden Solaris-Versionen geplant. Zusätzlich wird ein entsprechender Patch zur Verfügung gestellt werden.

**Abhilfemaßnahme:** Bestellen Sie den Konverter bei Inside Out Networks und geben Sie dabei an, dass er unter Solaris lauffähig sein muss. Fragen Sie explizit nach dem älteren 930-Modell.

Nähere Informationen finden Sie unter <http://www.ionetworks.com>.



## x86: USBA 1.0 Framework-Gerätetreiber für Universal Host Controller Interface unter Solaris 9 4/04 nicht verfügbar (4990411)

Der USBA 1.0 Framework-Gerätetreiber (`usba10_uhci`) für UHCI (Universal Host Controller Interface) ist unter Solaris 9 4/04 nicht verfügbar.

Wenn das unter <http://www.sun.com/bigadmin> verfügbare Skript `usbconfig` unter Angabe von `USBA 1.0 everywhere` auf Systemen mit UHCI-Hardware ausgeführt wird, so werden alle USB-Ports außer den UHCI-Ports an das USBA 1.0 Framework gebunden. Dies entspricht nicht der erwarteten Verhaltensweise.

(Aus der Ausgabe von `prtconf -D` ist ersichtlich, an welchen Treiber ein USB-Hostcontroller sowie dessen Ports gebunden sind.)

**Abhilfemaßnahme:** UHCI-Ports können, falls vorhanden, weiterhin mit dem ursprünglichen USB-Framework verwendet werden.

---

## Smartcard-Fehler

Unter Solaris 9 4/04 treten folgende Smartcard-Fehler auf:

### System reagiert nicht auf Smartcard (4415094)

Wenn `ocfserv` beendet und der Bildschirm gesperrt wird, bleibt das System auch dann gesperrt, wenn eine Smartcard eingelegt bzw. entfernt wird.

**Abhilfemaßnahme:** So können Sie Ihr System wieder entsperren:

1. Melden Sie sich remote auf dem System an, auf dem der Prozess `ocfserv` beendet wurde.
2. Melden Sie sich als Superbenutzer an.
3. Beenden Sie den Prozess `dtsession`, indem Sie in einem Terminalfenster folgenden Befehl eingeben:

```
# kill dtsession
```

`ocfserv` startet neu, und die Anmeldung per Smartcard sowie deren Einsatzfähigkeit sind wiederhergestellt.

## Menüpunkt „Edit Config File“ in Smartcards Management Console funktioniert nicht (4447632)

Mit dem Menüpunkt „Konfigurationsdatei bearbeiten“ in der Smartcard Management Console können keine Smartcard-Konfigurationsdateien bearbeitet werden, die in `/etc/smartcard/opencard.properties` abgelegt sind. Bei Auswahl des Menüpunkts wird eine Warnmeldung angezeigt, die ein Fortfahren ohne die ausdrückliche Aufforderung durch den technischen Support untersagt.

**Abhilfemaßnahme:** Verwenden Sie den Menüpunkt „Konfigurationsdatei bearbeiten“ der Smartcards Management Console nicht. Informationen zur Konfiguration von Smartcards finden Sie in *Solaris Smartcard Administration Guide*.

---

## Fehler im Zusammenhang mit Common Desktop Environment (CDE)

Unter Solaris 9 4/04 treten folgende CDE-Fehler auf:

### SPARC: Kernelpanik auf Sun Blade 1000- und Sun Blade 2000-Systemen, wenn in einer Diskless-Client-Umgebung das Energiemanagement aktiviert wird (4985416)

Wird unter Solaris 9 4/04 auf einem Sun Blade™ 1000- bzw. Sun Blade™ 2000-System in einer Diskless-Client-Konfiguration das Energiemanagement aktiviert, so hat dies eine Kernelpanik zur Folge. Diese tritt erst nach einem gewissen Zeitraum der Inaktivität ein.

Folgende Fehlermeldung wird angezeigt:

```
/usr/sbin/pmconfig: /etc/power.conf Zeile (18):  
Konvertieren von Einhängenpunkt zu prom-Name  
nicht möglich
```

Diese Meldung wird auch in `/var/adm/messages` protokolliert.

**Abhilfemaßnahme:** Das Problem lässt sich mit folgenden Schritten umgehen:

1. Deaktivieren Sie das Energiemanagement, indem Sie die Datei `/etc/power.conf` bearbeiten. Ändern Sie hierzu den Wert des Eintrags `autopm` von `default` auf `disable`.

2. Wenn Sie die Änderungen an `/etc/power.conf` vorgenommen haben, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- Starten Sie das System neu, damit die Änderungen wirksam werden.
- Melden Sie sich als Superbenutzer an. Führen Sie anschließend folgenden Befehl aus:

```
# /usr/sbin/pmconfig
```

## Automatische Ausführungsfunktion für Wechseldatenträger aus CDE entfernt (4634260)

Die Fähigkeit, Wechseldatenträger automatisch auszuführen, wurde vorübergehend aus der Desktop-Umgebung CDE für Solaris 9 4/04 entfernt.

**Abhilfemaßnahme:** Die Autorun-Funktionalität von CD-ROMs oder anderen Wechseldatenträgern können Sie weiterhin nutzen, indem Sie eine der folgenden Möglichkeiten wählen:

- Führen Sie das Programm `volstart` auf der obersten Ebene des Wechseldatenträger-Dateisystems aus.
- Befolgen Sie die mit der CD gelieferten Anweisungen für den Zugriff von außerhalb der Desktop-Umgebung CDE.

## SPARC: Wenn über die Befehlszeile und mit Angabe von `FontList` (Schriftartenliste) gestartet, stürzt `dtmail` ab (4677329)

Wenn `dtmail` über die Befehlszeile gestartet und die `FontList`-Option (Schriftartenliste) angegeben wurde, stürzt `dtmail` nach der Verbindung mit dem IMAP-Server ab. Hierzu ein Beispiel:

```
/usr/dt/bin/dtmail -xrm "Dtmail*FontList: *-r-normal-*:"
```

Folgende Fehlermeldung wird angezeigt:

```
Segmentierungsfehler
```

Dieses Problem tritt in den Sprachumgebungen `C` und `ja` auf.

**Abhilfemaßnahme:** Geben Sie die `FontList`-Option nicht an, wenn Sie `dtmail` über die Befehlszeile starten.

## Bei der Anzeige von E-Mails mit langen Zeilen scheint der CDE-Mailer hängenzubleiben (4418793)

Bei dem Versuch, E-Mail-Nachrichten mit vielen langen Zeilen in einer beliebigen der Unicode- oder UTF-8-Sprachumgebungen von Solaris 9 4/04 zu lesen, scheint der CDE-Mailer (`dtmail`) hängenzubleiben. Die E-Mail wird nicht wie erwartet sofort angezeigt.

**Abhilfemaßnahme:** Wählen Sie eine der folgenden Problemlösungen:

- Vergrößern Sie das `dtmail`-Postfachfenster so weit, dass 132 Zeichenspalten angezeigt werden können.
- Deaktivieren Sie die Funktion „Complex Text Layout“ wie folgt:
  1. Melden Sie sich als Superbenutzer an.
  2. Wechseln Sie in das Sprachumgebungsverzeichnis des Systems.

```
# cd /usr/lib/locale/Sprachumgebung
```

In obigem Beispiel steht *Sprachumgebung* für den Namen der Solaris 9 4/04-Unicode- oder -UTF-8-Sprachumgebung Ihres Systems.

3. Benennen Sie die Kategorie für die Sprachumgebungs-Layout-Engine um.

```
# mv LO_LTYPE LO_LTYPE-
```

---

**Hinweis** – Bevor Sie etwaige Patches auf die Sprachumgebungs-Layout-Engine anwenden, müssen Sie den ursprünglichen Namen der Kategorie für die Sprachumgebungs-Layout-Engine wiederherstellen (`LO_LTYPE`).

---

## Solaris PDA Sync: Letzter Eintrag kann nicht vom Desktop gelöscht werden (4260435)

Nachdem Sie das letzte Objekt vom Desktop gelöscht haben, wird das Objekt bei einer Synchronisierung des Handhelds über das Handheld-Gerät auf dem Desktop wiederhergestellt. So können Sie beispielsweise Objekte wie den letzten Termin in Ihrem Kalender oder die letzte Adresse im Adress-Manager löschen und anschließend wiederherstellen.

**Abhilfemaßnahme:** Löschen Sie vor dem Synchronisieren den letzten Eintrag manuell vom Taschencomputer.

## Solaris PDASync: Datenaustausch mit internationalen PDA-Modellen (Multibyte-Systeme) wird nicht unterstützt (4263814)

Beim Austausch von Multibyte-Daten zwischen einem PDA und Solaris CDE kann es zu Datenfehlern auf beiden Seiten kommen.

**Abhilfemaßnahme:** Sichern Sie Ihre Daten auf Ihrem PC mit dem PDA-Backup-Dienstprogramm, bevor Sie die Anwendung Solaris™ PDA Sync ausführen. Sollten beim Austausch der Multibyte-Daten nun Fehler auftreten und die Daten beschädigt werden, können Sie die Daten aus der Sicherungskopie wiederherstellen.

---

## Probleme und Fehler bei GNOME 2.0

Die folgenden Informationen beziehen sich auf den GNOME 2.0 Desktop.

### GNOME 2.0-Dokumentation

Versionshinweise zum GNOME 2.0-Desktop und Informationen zur Fehlerbehebung finden Sie in folgenden Dokumenten unter <http://docs.sun.com>:

- *GNOME 2.0-Desktop für die Solaris-Betriebsumgebung - Anmerkungen zu dieser Version*
- *GNOME 2.0-Desktop für die Solaris-Betriebsumgebung - Handbuch Fehlerbehebung*

---

## Fehler in der Systemverwaltung

Unter Solaris 9 4/04 treten folgende Probleme im Zusammenhang mit der Systemverwaltung auf:

## Befehl `cfgadm -l` führt USB-Geräte nicht auf, wenn er ohne Superbenutzerrechte ausgeführt wird (4999109)

In der Regel führt der Befehl `cfgadm -l` alle dynamisch umkonfigurierbaren Hardwareressourcen eines Systems auf, darunter auch die USB-Geräte. Nach der Installation von Solaris 9 4/04 kann es jedoch vorkommen, dass `cfgadm -l` USB-Geräte nicht mehr zutreffend aufführt. Dasselbe Problem kann auftreten, wenn Sie das Paket `SUNWusb` mithilfe von `pkgadd` einspielen.

**Abhilfemaßnahme:** Wählen Sie eine der folgenden Problemlösungen:

- Führen Sie `cfgadm -l` nach der Installation von Solaris 9 4/04 ausschließlich als Superbenutzer aus.
- Spielen Sie nach der Installation von Solaris 9 4/04 nicht das Paket `SUNWusb` mit `pkgadd` ein. Installieren Sie stattdessen den passenden Patch für Ihr System:
  - SPARC-Systeme: Patch 115553-07 oder eine aktuellere Version
  - x86-Systeme: Patch 115554-08 oder eine aktuellere Version

## x86: Modularer Debugger für USB-Architektur wird nicht automatisch konfiguriert, wenn lediglich das neue Framework geladen wird (4982529)

Die USB-A-Befehle (USB-Architektur) für den modularen Debugger `mdb` werden auf manchen x86-Systemen unter Umständen nicht automatisch konfiguriert.

**Abhilfemaßnahme:** Wenn Sie auf die `mdb`-Befehle für USB-A zugreifen möchten, führen Sie nach dem Start von `mdb` folgenden Befehl aus, um das USB-A-Modul nachträglich von Hand zu laden:

```
> ::load usba
```

Sobald das Modul geladen ist, können Sie sich mit folgendem Befehl eine Liste aller USB-Befehle anzeigen lassen:

```
> ::dcmds ! grep usb
```

## Probleme beim Lesen und Schreiben von DVDs mit einer Kapazität von mehr als 4 GB unter Solaris 9 4/04 (4908624, 4987026)

Werden unter Solaris 9 4/04 DVDs mit einer Kapazität von mehr als 4 GB gelesen oder geschrieben, so treten Probleme auf.

---

**Hinweis** – Dies ist sowohl auf 32-Bit-SPARC-Plattformen als auch auf x86-Plattformen der Fall. Auf 64-Bit-SPARC-Plattformen sowie bei der Verwendung von DVDs mit weniger als 4 GB Daten auf den vorgenannten Plattformen treten keine Probleme auf.

---

Das Problem zeigt sich dadurch, dass dieselben Daten scheinbar alle 4 GB wiederholt werden. Die betroffenen DVDs lassen sich zwar noch zum Lesen einhängen, einige Dateien erscheinen jedoch als beschädigt. Eventuell ist auf bestimmte Dateien auch überhaupt kein Zugriff möglich. Schreibvorgänge an Adressen hinter der 4-GB-Grenze können darüber hinaus dazu führen, dass vorhandene Daten auf der DVD beschädigt werden.

**Abhilfemaßnahme:** Keine.

## Der Befehl `lucreate` schlägt fehl bei Namensüberschneidungen zweier eingehängter Speichergeräte oder eines eingehängten und eines als neue Boot-Umgebung verwendeten Speichergeräts (4912890)

Unter den folgenden drei Umständen schlägt der Befehl `lucreate` zum Erstellen einer neuen Boot-Umgebung fehl:

- Der Gerätepfad eines beliebigen eingehängten Speichergeräts ist im Gerätepfad eines anderen eingehängten Speichergeräts enthalten.  
Beispiel: Ein Dateisystem ist derzeit in `/dev/md/dsk/d1` eingehängt und ein anderes in `/dev/md/dsk/d10`.
- Der Gerätepfad eines beliebigen eingehängten Speichergeräts ist im Gerätepfad eines Speichergeräts enthalten, der dem Befehl `lucreate` als Argument übergeben wurde.  
Beispiel: Ein Dateisystem ist derzeit in `/dev/md/dsk/d10` eingehängt, und `/dev/md/dsk/d100` wird zur Angabe eines Dateisystems für die neue Boot-Umgebung als Option für den Befehl `lucreate` verwendet.

Es werden die folgenden irreführenden Fehlermeldungen angezeigt:

The file system creation utility `/usr/lib/fs/ufsufs/mkfs` is not available.

Unable to create all required file systems for `boot-environment`.

Cannot make file systems for `boot-environment`

**Abhilfemaßnahme:** Vergewissern Sie sich, dass keine Dateisysteme auf Speichergeräten in Gebrauch sind, deren Gerätenamen im Gerätenamen anderer Speichergeräte enthalten sind, die ebenfalls gerade verwendet werden.

Sollten unter den eingehängten Dateisystemen derartige Überschneidungen der Gerätenamen bestehen, benennen Sie die vorhandenen Solaris Volume Management-Metageräte um.

In der folgenden Abhilfemaßnahme werden `d10` und `d100` nur als Beispiele herangezogen. Weitere Beispiele für Überschneidungen zwischen Gerätenamen wären `d20` und `d200` oder `d377` und `d37`, wobei sich `d20` mit `d200` und `d377` mit `d37` überschneiden.

1. Melden Sie sich als Superbenutzer an.
2. Verwenden Sie den Befehl `metarename`, um eines der Metageräte mit mehrdeutigem Namen umzubenennen.

```
# metarename d10 d300
```

Das Metagerät `d10` wird in `d300` umbenannt.

---

**Hinweis** – Bevor Sie den Befehl `metarename` ausführen, müssen Sie das Dateisystem auf `d10` aushängen.

Während das Dateisystem ausgehängt ist, können Sie nun die Datei `/etc/vfstab` bearbeiten. Denken Sie dabei auch an eventuelle weitere Konfigurationsdateien, die den Namen des umzubenennenden Metageräts enthalten. Sie müssen jeden Verweis auf den alten Metagerätenamen aktualisieren.

Sollte gerade ein Prozess auf Daten im betreffenden Dateisystem zugreifen, fahren Sie das System in einen Einzelbenutzermodus herunter, um das Dateisystem auszuhängen. Starten Sie das System neu, nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben.

---



## Vorhandensein der Datei `/etc/named.conf` bringt Solaris Management Console-Operationen an Benutzer- und Gruppenkonten zum Scheitern (4777931)

Wenn Sie mit der Solaris Management Console Verwaltungsvorgänge an Benutzer- oder Gruppenkonten durchführen und das betreffende System gleichzeitig als DNS-Server (Domain Name Service) fungiert, treten Fehler auf. Dies ist genauer dann der Fall, wenn auf dem System die Datei `/etc/named.conf` existiert.

Die folgenden Fehler treten auf, wenn Sie diese Operationen über die grafische Benutzeroberfläche (GUI) oder anhand der Befehlszeilenschnittstellen `smuser` und `smgroup` durchführen.

Die Konsole öffnet einen neuen Dialog, oder `smuser` (bei Anwendung auf ein Benutzerkonto) wird beendet und meldet den Fehler:

```
"Der Versuch, Benutzer oder Aufgabenbereiche
anzuzeigen, ist aufgrund eines unerwarteten Fehlers
fehlgeschlagen.
Ursache hierfür war folgender Fehler:
CIM_ERR_FAILED."
```

Die Konsole öffnet einen neuen Dialog, oder `smgroup` (bei Anwendung auf ein Gruppenkonto) wird beendet und meldet den Fehler:

```
"Der Versuch, Gruppenkennungen zu lesen,
ist mit unerwartetem CIM-Fehler fehlgeschlagen: CIM_ERR_FAILED."
```

**Abhilfemaßnahme:** Wählen Sie eine der folgenden Problemlösungen:

■ Neustart des DNS-Servers:

1. Melden Sie sich als Superbenutzer an.
2. Verschieben Sie die Datei `named.conf` in ein anderes Verzeichnis. Beispiel:

```
# mv /etc/named.conf /var/named/named.conf
```

3. Starten Sie den DNS-Server neu.

```
# pkill -9 in.named
```

```
# /usr/sbin/in.named /var/named/named.conf
```

■ Neustart des WBEM-Servers:

1. Melden Sie sich als Superbenutzer an.
2. Bearbeiten Sie die Datei `/usr/sadm/lib/wbem/WbemUtilityServices.properties` in einem Texteditor.

Ersetzen Sie die Zeichenfolge `/etc/named.conf` durch  
`/tmp/neuer_Dateiname`.

---

**Hinweis** – Vergewissern Sie sich dabei, dass der gewählte Dateiname noch nicht auf dem System existiert.

---

3. Beenden Sie den WBEM-Server.

```
# /etc/init.d/init.wbem stop
```

4. Starten Sie den WBEM-Server.

```
# /etc/init.d/init.wbem start
```

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Manpages `smuser(1M)` und `smgroup(1M)`.

## x86: Die Service-Partition wird durch Betätigung von F4 beim Hochfahren des BIOS nicht gebootet (4782757)

Sie booten ein Sun LX50-System, das über eine Service-Partition verfügt und auf dem die Solaris 9 4/04-Software (x86 Platform Edition) installiert ist. Wenn Sie nun bei der entsprechenden Option die Funktionstaste F4 drücken, erscheint nur ein leerer Bildschirm. Die Service-Partition wird nicht gebootet.

**Abhilfemaßnahme:** Drücken Sie die Taste F4 während der Anzeige des BIOS-Startbildschirms nicht. Nach einer festgelegten Zeit erscheint der Bildschirm „Current Disk Partition Information“. Wählen Sie in der Spalte Part# die zu `type=DIAGNOSTIC` gehörige Nummer aus. Drücken Sie die Eingabetaste. Das System bootet die Service-Partition.

## CP-Ereignismeldung auf UltraSPARC II wird nicht immer generiert (4732403)

In Solaris 9 4/04 auf UltraSPARC II-basierten Systemen wird die CP-Ereignismeldung, die einige unkorrigierbare Speicherfehler (Uncorrectable Memory Error) begleitet, nicht immer generiert. Folgende Systeme sind betroffen:

- Sun Enterprise™ 10000-System
- Sun Enterprise 6500-System
- Sun Enterprise 6000-System
- Sun Enterprise 5500-System

- Sun Enterprise 5000-System
- Sun Enterprise 4500-System
- Sun Enterprise 4000-System
- Sun Enterprise 3500-System
- Sun Enterprise 3000-System

Dies hat zur Folge, dass gewisse Informationen zur Identifikation einer problematischen CPU eventuell nicht immer verfügbar sind.

**Abhilfemaßnahme:** Aktuelle Informationen zu diesem Problem finden Sie auf der SunSolve<sup>SM</sup> Website unter <http://sunsolve.sun.com>.

## Der Solaris WBEM Services 2.5-Dämon findet com.sun -API-Provider nicht (4619576)

Der Solaris WBEM Services 2.5-Dämon kann keine Provider finden, auf die über die Schnittstellen `com.sun.wbem.provider` oder `com.sun.wbem.provider20` zugegriffen wird. Auch wenn Sie eine `Solaris_ProviderPath` Instanz für einen Provider erstellen, der in diese Schnittstellen geschrieben ist, kann der Solaris WBEM Services 2.5 Daemon ihn nicht finden.

**Abhilfemaßnahme:** Damit der Solaris WBEM Services 2.5-Dämon einen derartigen Provider finden kann, muss er angehalten und neu gestartet werden.

```
# /etc/init.d/init.wbem stop
# /etc/init.d/init.wbem start
```

---

**Hinweis** – Für Provider, die mit dem javax-API entwickelt wurden, ist es nicht erforderlich, den Solaris WBEM Services 2.5-Dämon zu beenden und neu zu starten. Der Solaris WBEM Services 2.5-Dämon erkennt javax-Provider dynamisch.

---

## Einige com.sun-API-Methodenaufrufe schlagen unter XML/HTTP fehl (4497393, 4497399, 4497406, 4497411)

Wenn Sie Ihre WBEM-Software mit der `com.sun-API` anstatt mit der `javax-API` entwickeln, wird nur der CIM-Fernmethodenaufruf (RMI) vollständig unterstützt (CIM steht für Common Information Model). Andere Protokolle wie XML/HTTP sind mit der `com.sun API` vielleicht nicht vollständig kompatibel.

In der folgenden Tabelle sehen Sie Beispiele für Aufrufe, die unter RMI erfolgreich verlaufen, aber unter XML/HTTP fehlschlagen:

Methodenaufruf	Fehlermeldung
<code>CIMClient.close()</code>	<code>NullPointerException</code>
<code>CIMClient.execQuery()</code>	<code>CIM_ERR_QUERY_LANGUAGE_NOT_SUPPORTED</code>
<code>CIMClient.getInstance()</code>	<code>CIM_ERR_FAILED</code>
<code>CIMClient.invokeMethod()</code>	<code>XMLERROR: ClassCastException</code>

## Mount-Eigenschaften für Dateisysteme können mit dem Solaris Management Console-Tool Mounts and Shares nicht bearbeitet werden (4466829)

Das Tool Mounts and Shares von Solaris Management Console ist nicht in der Lage, Mount-Optionen für systemkritische Dateisysteme wie `root /`, `/usr` und `/var` zu ändern.

**Abhilfemaßnahme:** Wählen Sie eine der folgenden Problemlösungen:

- Verwenden Sie den `mount`-Befehl mit der Option `remount`.

```
# mount -F Dateisystem-Typ -o remount, Einhängoptionen \
  EinzuhängendesGerät Einhängpunkt
```

---

**Hinweis** – Mit der Option `-remount` und dem Befehl `mount` vorgenommene Änderungen an den Einhängeigenschaften sind nicht dauerhaft. Darüber hinaus werden für alle Einhängoptionen, die nicht explizit im Abschnitt *Einhängoptionen* des oben stehenden Befehls angegeben werden, die vom System vorgegebenen Standardwerte übernommen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Manpage `mount_ufs(1M)`.

---

- Wenn Sie die Mount-Eigenschaften des Dateisystems ändern möchten, bearbeiten Sie die Datei `/etc/vfstab`, und starten Sie das System neu.

## Fehler CIM\_ERR\_LOW\_ON\_MEMORY beim Hinzufügen von Daten mit WBEM (4312409)

Wenn wenig Arbeitsspeicher verfügbar ist, wird folgende Fehlermeldung angezeigt:

```
CIM_ERR_LOW_ON_MEMORY
```

Wenn der CIM Object Manager nur über wenig freien Speicher verfügt, können Sie keine weiteren Einträge hinzufügen. Sie müssen das Repository des CIM Object Manager zurücksetzen.

**Abhilfemaßnahme:** Setzen Sie wie folgt das Repository von CIM Object Manager zurück:

1. Melden Sie sich als Superbenutzer an.
2. Beenden Sie den CIM Object Manager.

```
# /etc/init.d/init.wbem stop
```

3. Löschen Sie das JavaSpaces™-Protokollverzeichnis.

```
# /bin/rm -rf /var/sadm/wbem/log
```

4. Starten Sie den CIM Object Manager neu.

```
# /etc/init.d/init.wbem start
```

---

**Hinweis** – Wenn Sie das Repository des CIM Object Manager zurücksetzen, gehen sämtliche proprietären Definitionen in Ihrem Datenspeicher verloren. In diesem Fall müssen Sie die MOF-Dateien mit den entsprechenden Definitionen mit dem Befehl `mofcomp` neu kompilieren. Hierzu ein Beispiel:

```
# /usr/sadm/bin/mofcomp -u root -p root-Passwort Ihre MOF-Datei
```

---

## Probleme in Zusammenhang mit Solaris Volume Manager

Unter Solaris 9 4/04 treten folgende Probleme im Zusammenhang mit Solaris Volume Manager auf:

### Der Solaris Volume Manager-Befehl `metattach` kann fehlschlagen

Liegt der Anfang eines mit Solaris Volume Manager gespiegelten Root-Dateisystems (/) nicht bei Zylinder 0, so dürfen auch keine angefügten untergeordneten Spiegelpartitionen (Unterspiegel) bei Zylinder 0 starten.

Wenn Sie versuchen, einen Subspiegel mit Anfang bei Zylinder 0 an einen Spiegel anzufügen, dessen ursprünglicher Subspiegel nicht bei Zylinder 0 startet, dann wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:

```
Beschrifteter untergeordneter  
nicht mit einem unbeschrifteten Spiegel verbunden werden
```

**Abhilfemaßnahme:** Wählen Sie eine der folgenden Problemlösungen:

- Sorgen Sie dafür, dass sowohl das Root-Dateisystem als auch die Partition für den anderen Unterspiegel bei Zylinder 0 starten.
- Stellen Sie sicher, dass weder das Root-Dateisystem noch die Partition des betreffenden Subspiegels auf Zylinder 0 beginnen.

---

**Hinweis** – Bei einer JumpStart-Installation wird für den Anfang der Swap-Partition standardmäßig Zylinder 0 und für den Anfang des Root-Dateisystems (/) ein anderer Ort auf der Festplatte gewählt. Bei der Systemadministration ist es jedoch gängige Praxis, Slice 0 bei Zylinder 0 beginnen zu lassen. Wird nun eine JumpStart-Standardinstallation (Root auf Slice 0, jedoch nicht Zylinder 0), über eine solche typische Sekundärplatte (Slice 0 beginnt auf Zylinder 0) gespiegelt, so können Probleme auftreten. Wenn Sie bei einer solchen Spiegelung den zweiten Subspiegel anzufügen versuchen, wird eine Fehlermeldung generiert. Weitere Informationen zum Standardverhalten von Solaris-Installationsprogrammen entnehmen Sie bitte dem *Solaris 9 4/04-Installationshandbuch*.

---

## Fehler in Zusammenhang mit Solaris Volume Manager

Unter Solaris 9 4/04 treten folgende Fehler im Zusammenhang mit Solaris Volume Manager auf:

### Hotspares funktionieren nicht ordnungsgemäß, wenn mit Solaris Volume Manager RAID-1- oder RAID-5-Volumes in Disksets auf Soft-Partitionen erstellt werden (4981358)

Wenn Sie mit Solaris Volume Manager ein RAID-1-Volume (Plattenspiegel) oder ein RAID-5-Volume in einem Diskset erstellen, das auf einer Soft-Partition aufbaut, so funktionieren Hotspare-Geräte nicht ordnungsgemäß.

Insbesondere können folgende Probleme auftreten:

- Hotspare-Gerät wird nicht aktiviert
- Hotspare-Gerätestatus ändert sich (Gerät scheint defekt zu sein)
- Hotspare-Gerät kommt zwar zum Einsatz, wird jedoch am falschen Laufwerk resynchronisiert

- Bei einem in Betrieb befindlichen Hotspare-Gerät tritt ein Fehler auf, der Ausfall wird jedoch nicht gemeldet

**Abhilfemaßnahme:** Erstellen Sie mit Solaris Volume Manager keine RAID-1-/RAID-5-Volumes in Disksets, wenn eine derartige Konfiguration verwendet wird.

## Der Solaris Volume Manager-Befehl `metahs -e` schlägt bei Kupferkabel-Speicherboxen fehl, wenn die ausgefallene Hotspare-Platte entfernt wurde (4644106)

Der Befehl `metahs -e` kann unter den folgenden Umständen fehlschlagen:

1. Ein Hotspare-Gerät stößt auf ein Problem, z. B. einen ggf. mit dem Testprogramm `metaverify` induzierten Fehler.
2. Die Solaris Volume Manager-Software versucht, die Hotspare-Partition zu aktivieren, nachdem ein Fehler auf einem Metagerät aufgetreten ist. Die Hotspare-Partition ist als `broken` gekennzeichnet.
3. Das System wird heruntergefahren. Die ausgefallene Festplatte, auf der sich die Hotspare-Partition befindet, wird an derselben Stelle durch eine neue Festplatte ersetzt.
4. Beim Systemstart erkennt Solaris Volume Manager die neue Hotspare-Partition nicht.
5. Der Befehl `metahs -e` wird ausgeführt, um die Hotspare-Partition auf der neuen Festplatte zu aktivieren.

Es erscheint folgende Meldung:

```
WARNUNG: md: d0: Öffnen-Fehler von Hotspare (Unavailable)
```

Der Fehler ist darauf zurückzuführen, dass die Solaris Volume Manager-Software die an dieselbe Stelle der alten Platte eingesetzte neue Hotspare-Festplatte intern nicht erkennt. Die Solaris Volume Manager-Software zeigt weiterhin die Gerätenummer der Festplatte an, die aus dem System entnommen wurde.

---

**Hinweis** – Auf Photon-Systemen oder sonstigen Speichersystemen, die beim Austausch einer Platte eine neue Gerätenummer vergeben, wurde dieser Fehler bislang nicht beobachtet.

---

**Abhilfemaßnahme:** Wählen Sie eine der folgenden Problemlösungen:

- Aktualisieren Sie die Gerätenummer der Hotspare-Festplatte in der Statusdatenbank von Solaris Volume Manager wie folgt:

1. Melden Sie sich als Superbenutzer an.
2. Aktualisieren Sie die Gerätenummer der Hotspare-Festplatte mit folgendem Befehl:

```
# metadevadm -u LogischerGerätename
```

3. Geben Sie nun folgenden Befehl ein, um die neue Hotspare-Festplatte verfügbar zu machen:

```
# metareplace -e LogischerGerätename
```

- Zur Verwaltung der Hotspare-Partitionen und Hotspare-Pools auf Ihrem System nehmen Sie folgende Schritte vor:

1. Melden Sie sich als Superbenutzer an.
2. Geben Sie folgenden Befehl ein, um den Eintrag für die Hotspare-Partition zu entfernen:

```
# metahs -d hspHotspare-Poolnummer LogischerGerätename
```

3. Erzeugen Sie nun an derselben Stelle einen neuen Eintrag für die Hotspare-Partition mit der richtigen Gerätenummer:

```
# metahs -a hspHotspare-Poolnummer LogischerGerätename
```

## Der Solaris Volume Manager-Befehl `metadevadm` schlägt fehl, wenn ein logischer Gerätename nicht mehr vorhanden ist (4645721)

Ein ausgefallenes Laufwerk kann nicht durch ein mit der Solaris Volume Manager-Software konfiguriertes Laufwerk ersetzt werden. Das Austauschlaufwerk darf in Solaris Volume Manager noch nicht bekannt sein. Wenn Sie auf einem Photon-System ein Laufwerk von einem Schacht in einen anderen Schacht umstecken, schlägt der Befehl `metadevadm` fehl. Dies ist dann der Fall, wenn der logische Gerätename für das Slice nicht mehr existiert, die Geräteerkennung der Platte jedoch noch in der Metagerät-Replikation vorhanden ist. Es erscheint folgende Meldung:

```
Unbenanntes Gerät gefunden. Bitte führen Sie 'devfsadm && metadevadm -r' aus.
```

---

**Hinweis** – Ein Zugriff auf die Platte an der neuen Position ist auch zu diesem Zeitpunkt möglich. Sie müssen aber möglicherweise den alten logischen Gerätenamen verwenden, um auf die Partition zugreifen zu können.

---

**Abhilfemaßnahme:** Installieren Sie das Laufwerk wieder in seinem ursprünglichen Schacht.



## Solaris Volume Manager-Befehl `metarecover` aktualisiert `metadb`-Namensraum nicht (4645776)

Wenn Sie eine Festplatte aus dem System ausbauen und ersetzen und anschließend den Befehl `metarecover -p -d` verwenden, um die richtigen softpartitionsspezifischen Informationen auf die Festplatte zu schreiben, tritt ein Öffnen-Fehler auf. Der Befehl schreibt die veränderte Festplattenkennung nicht in den Namensbereich der Metagerätedatenbank ein. Dies hat Fehler beim Öffnen für alle Soft-Partitionen dieser Platte zur Folge. Es erscheint folgende Meldung:

```
Öffnen - Fehler
```

**Abhilfemaßnahme:** Legen Sie eine Soft-Partition auf der neuen Platte an, anstatt die Soft-Partition mit `metarecover` wiederherzustellen.

---

**Hinweis** – Ist die Softpartition Bestandteil einer Spiegel- oder RAID 5-Platte, so verwenden Sie den Befehl `metareplace` ohne die Option `-e`, um die alte durch die neue Softpartition zu ersetzen.

```
# metareplace dx Spiegel_oder_RAID_5-Verbund Alte_Soft-Partition Neue_Soft-Partition
```

---

## Fehler im Zusammenhang mit der Netzwerkfunktionalität

Unter Solaris 9 4/04 tritt folgender Netzwerkfehler auf:

### Die Konfiguration mehrerer Tunnel zwischen zwei IP-Knoten führt bei aktivierter Filterung vielleicht zu einem Verlust von Datenpaketen (4152864)

Wenn Sie zwischen zwei IP-Knoten mehrere IP-Tunnel konfigurieren und `ip_strict_dst_multihoming` oder andere IP-Filter aktivieren, können Datenpakete verloren gehen.

**Abhilfemaßnahme:** Wählen Sie eine der folgenden Abhilfemaßnahmen:

- Konfigurieren Sie zunächst einen Tunnel zwischen den beiden IP-Knoten. Fügen Sie dem Tunnel die gewünschten Adressen über den Befehl `ifconfig` mit der Option `addif` hinzu.

- Aktivieren Sie `ip_strict_dst_multihoming` für Tunnel zwischen zwei IP-Knoten nicht.

---

## Fehler im Zusammenhang mit Sicherheitsfunktionen

Unter Solaris 9 4/04 treten folgende Fehler im Zusammenhang mit Sicherheitsfunktionen auf:

### Durch Aufheben der CDE-Bildschirmsperre werden Kerberos v5-Berechtigungs-nachweise entfernt (4674474)

Bei der Wiederfreigabe einer gesperrten CDE-Sitzung können alle im Cache befindlichen Berechtigungs-nachweise für Kerberos v5 (`krb5`) gelöscht werden. Danach ist der Zugriff auf verschiedene Systemdienstprogramme nicht mehr möglich. Dieses Problem tritt unter folgenden Bedingungen auf:

- In der Datei `/etc/pam.conf` sind die `dtssession`-Dienste für das System so konfiguriert, dass sie standardmäßig das Modul `krb5` verwenden.
- Sie sperren Ihre CDE-Sitzung und versuchen sie anschließend wieder zu entsperren.

Wenn dieses Problem auftritt, wird die folgende Fehlermeldung angezeigt:

```
lock screen: PAM-KRB5 (auth): Error verifying TGT with host/Hostname:  
Zugriff auf Wiedergabe-Cache verweigert.
```

**Abhilfemaßnahme:** Fügen Sie die folgenden `pam_krb5`-fremden `dtssession`-Einträge in die Datei `/etc/pam.conf` ein:

```
dtssession auth requisite pam_authtok_get.so.1  
dtssession auth required pam_unix_auth.so.1
```

Befinden sich diese Einträge in der Datei `/etc/pam.conf`, so wird das Modul `pam_krb5` standardmäßig nicht ausgeführt.

## cron, at und batch können keine Jobs für gesperrte Konten planen (4622431)

In Solaris 9 4/04 werden gesperrte Konten genau wie nicht vorhandene Konten oder Konten, deren Gültigkeit abgelaufen ist, behandelt. Deshalb können Sie mit den Dienstprogrammen `cron`, `at` und `batch` keine Jobs für gesperrte Konten planen.

**Abhilfemaßnahme:** Damit auch gesperrte Konten Jobs über `cron`, `at` bzw. `batch` entgegennehmen können, müssen Sie das Passwort für die betreffenden gesperrten Konten (\*LK\*) auf die Zeichenfolge NP (für "no password"/kein Passwort) setzen.

---

## Fehler im Zusammenhang mit sonstiger Software

Der folgende Fehler unter Solaris 9 4/04 tritt im Zusammenhang mit sonstiger Software auf:

### SPARC: Veritas Volume Manager schlägt auf Systemen mit der Solaris 9 4/04-Software möglicherweise fehl (4642114)

Beim Versuch, unter Veritas Volume Manager bestimmte Aufgaben auf einem System auszuführen, auf dem Solaris 9 4/04 läuft, kann es zu einem Core-Dump kommen. Betroffen sind folgende Dienstprogramme:

- `vxddladm addjob`
- `vxddladm addsupport`

**Abhilfemaßnahme:** Führen Sie folgende Schritte durch:

1. Melden Sie sich als Superbenutzer an.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Datei `/var/ld/ld.config` und das Dienstprogramm `/usr/bin/crle` auf dem System vorhanden sind.
3. Geben Sie die folgenden Befehle in ein Terminal-Fenster ein:

```
# /usr/bin/cp /var/ld/ld.config /var/ld/ld.config.save
# /usr/bin/crle -E LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib
# erforderlicher-oxddladm-Befehl # /usr/bin/mv /var/ld/ld.config.save /var/ld/ld.config
```

---

## Probleme mit der Dokumentations-CD

Unter Solaris 9 4/04 treten folgende Probleme mit der Dokumentations-CD auf:

### Dokumentationsverknüpfungen für iPlanet Directory Server 5.1 funktionieren nicht ordnungsgemäß

In der Dokumentationsreihe zu iPlanet™ Directory Server 5.1 (Solaris-Edition) funktionieren die "DocHome"-Hyperlinks nicht. Hyperlinks zwischen Büchern funktionieren ebenfalls nicht. Bei der Auswahl dieser Hyperlinks meldet der Webbrowser den Fehler "Not Found".

**Abhilfemaßnahme:** Wenn Sie zwischen den iPlanet Directory Server 5.1-Dokumenten auf Ihrem System navigieren möchten, rufen Sie die Seite der Dokumentationsreihe zu iPlanet Directory Server 5.1 (Solaris Edition) unter <http://docs.sun.com> auf. Klicken Sie auf den Link zu dem gewünschten Dokument.

### Paket SUNWdocs ist zum Entfernen anderer Dokumentationspakete zwingend erforderlich

Wenn Sie das Paket `SUNWdocs` entfernen, können Sie anschließend keine anderen Dokumentationspakete mehr entfernen. Ursache dieses Problems ist, dass das Paket `SUNWdocs` mit allen Dokumentationsreihen installiert wird und als Einsprungpunkt für den Browser fungiert.

**Abhilfemaßnahme:** Falls Sie das Paket `SUNWdocs` entfernt haben, installieren Sie es vom Dokumentationsdatenträger erneut und entfernen anschließend die anderen Dokumentationspakete.

---

## Fehler im Zusammenhang mit der Dokumentations-CD

Unter Solaris 9 4/04 treten folgende Fehler im Zusammenhang mit der Dokumentations-CD auf:

## Zugriff auf PDF-Dokumente nur unter C-Sprachumgebung möglich (4674475)

Unter Solaris 9 4/04 und anderen auf UNIX basierenden Systemen kann in den folgenden europäischen Sprachumgebungen nicht auf die PDF-Dokumente der Solaris 9 4/04 Documentation 1 of 2-CD zugegriffen werden:

- de (Deutsch)
- es (Spanisch)
- fr (Französisch)
- it (Italienisch)
- sv (Schwedisch)

Ursache des Problems ist eine Beschränkung von Adobe Acrobat Reader. Weitere Information zu diesem Problem finden Sie auf der Adobe Technote-Website unter <http://www.adobe.com:80/support/techdocs/294de.htm>.

**Abhilfemaßnahme:** Wählen Sie eine der folgenden Problemlösungen:

- Setzen Sie die Umgebungsvariable `LC_ALL` in Solaris 9 4/04 und anderen auf UNIX basierenden Systemen auf `C acroread`. Geben Sie hierzu beispielsweise in der C-Shell den folgenden Befehl in ein Terminalfenster ein:

```
% env LC_ALL=C acroread
```

- Bei *nicht* auf UNIX basierenden Systemen führen Sie ein Upgrade auf Adobe Acrobat Reader 5.0 oder höher durch.

## Durch Entfernen von Solaris 9 4/04-Dokumentationspaketen können bestimmte Solaris 9 4/04-Dokumentationsreihen unbeabsichtigterweise deinstalliert werden (4641961)

Unter den folgenden Umständen können einige Solaris 9 4/04-Dokumentationsreihen unbeabsichtigterweise von Ihrem System gelöscht werden:

1. Sie installieren beide Solaris 9 4/04-Dokumentations-CDs auf Ihrem System.
2. Dann entfernen Sie mit dem Dienstprogramm `prodreg` oder dem Installationsprogramm auf der Solaris 9 4/04-Dokumentations-CD einige Dokumentationspakete.

Die beiden Solaris 9 4/04-Dokumentations-CDs enthalten drei gleiche Dokumentationsreihen. Wenn Sie die Pakete, die diese Reihen enthalten, aus der Installation einer der beiden Solaris 9 4/04-Dokumentations-CDs entfernen, so wird das entsprechende Paket aus beiden Installationen gelöscht.

In der folgenden Tabelle sehen Sie die Pakete, die unbeabsichtigterweise entfernt werden können:

**TABELLE 2-1** Auf beiden Solaris 9 4/04-Dokumentations-CDs enthaltene Solaris 9 4/04-Dokumentationspakete

Name des HTML-Pakets	PDF-Paketnamen	Dokumentationsreihe
SUNWadm	SUNWpaadm	Dokumentationsreihe zu Solaris 9 für Systemadministratoren
SUNWdev	SUNWpdev	Dokumentationsreihe für Solaris 9 Entwickler
SUNWids	SUNWpids	Dokumentationsreihe zu iPlanet Directory Server 5.1

**Abhilfemaßnahme:** Wählen Sie eine der folgenden Problemlösungen:

- Wenn der Deinstallationsprozess diese Dokumentationspakete entfernt, sie aber auf dem System verfügbar sein sollen, so installieren Sie die Pakete von einer der beiden Solaris 9 4/04-Dokumentations-CDs neu.
- Sie können dieses Problem umgehen, indem Sie die unerwünschten Pakete mit dem Dienstprogramm `pkgrm` entfernen.

---

## Lokalisierungsproblem

Unter Solaris 9 4/04 tritt folgendes Problem im Zusammenhang mit der Lokalisierung auf:

### Hardware für estländische Tastatur Typ 6, französisch-kanadische Tastatur Typ 6 und polnische Programmierertastatur Typ 5 nicht verfügbar

Diese Version von Solaris 9 wurde um Softwareunterstützung für drei zusätzliche Tastaturbelegungen bereichert: die estländische Tastatur Typ 6, die französisch-kanadische Tastatur Typ 6 und die polnische Programmierertastatur Typ 5.

Diese Softwareunterstützung bietet Benutzern in Kanada, Estland und Polen mehr Flexibilität bei der Tastatureingabe durch Anpassung der US-amerikanischen Standardtastenbelegungen an die Bedürfnisse ihrer eigenen Sprache.

Derzeit ist keine Hardware für die drei zusätzlichen Tastaturbelegungsarten erhältlich.

**Abhilfemaßnahme:** Wenn Sie diese neue Tastatursoftware nutzen möchten, ändern Sie die Datei `/usr/openwin/share/etc/keytables/keytable.map` auf eine dieser Arten:

- Für die estländische Tastatur Typ 6 nehmen Sie die folgenden Änderungen vor:

1. Ändern Sie den Eintrag `US6.kt` in der Datei `/usr/openwin/share/etc/keytables/keytable.map` in `Estonia6.kt` ab. Der geänderte Eintrag lautet dann:

```
6                                0                                Estonia6.kt
```

2. Fügen Sie in die Datei `/usr/openwin/lib/locale/iso8859-15/Compose` diese Einträge ein:

<code>&lt;scaron&gt;</code>	: <code>"/xa8"</code>	<code>scaron</code>
<code>&lt;scaron&gt;</code>	: <code>"/xa6"</code>	<code>scaron</code>
<code>&lt;scaron&gt;</code>	: <code>"/270"</code>	<code>scaron</code>
<code>&lt;scaron&gt;</code>	: <code>"/264"</code>	<code>scaron</code>

3. Starten Sie das System neu, damit die Änderungen wirksam werden.

- Für die französisch-kanadische Tastatur Typ 6 nehmen Sie die folgenden Änderungen vor:

1. Ändern Sie den Eintrag `US6.kt` in der Datei `/usr/openwin/share/etc/keytables/keytable.map` in `Canada6.kt` ab. Der geänderte Eintrag lautet dann:

```
6                                0                                Canada6.kt
```

2. Starten Sie das System neu, damit die Änderungen wirksam werden.

- Für die Arbeit mit der vorhandenen polnischen Tastatur Typ 5 nehmen Sie folgende Änderungen vor:

1. Ändern Sie den Eintrag `Poland5.kt` in der Datei in der Datei `/usr/openwin/share/etc/keytables/keytable.map` in `Poland5_pr.kt` ab. Der geänderte Eintrag lautet dann:

```
4                                52                                Poland5_pr.kt
```

---

**Hinweis** – Sollte Ihre Tastatur über Dip-Schalter verfügen, vergewissern Sie sich, dass die Schalter auf den für den polnischen Tastentabelleneintrag richtigen Binärwert (binary 52) eingestellt sind, bevor Sie das System neu starten.

---

2. Wenn Sie eine US-Standardtastatur (Typ 5) verwenden, ändern Sie den Eintrag US5.kt in der Datei  
/usr/openwin/share/etc/keytables/keytable.map in Poland5\_pr.kt ab. Der geänderte Eintrag lautet dann:

```
4                               33           Poland5_pr.kt
```

3. Starten Sie das System neu, damit die Änderungen wirksam werden.

---

## Lokalisierungsfehler

Unter Solaris 9 4/04 treten folgende Lokalisierungsfehler auf:

### SPARC: Umschalt-U hat in arabischen Sprachumgebungen nicht die erwartete Wirkung (4303879)

Zur Eingabe des diakritischen Zeichens in arabischen Sprachumgebungen geben Sie zunächst den gewünschten arabischen Buchstaben ein und drücken dann die Umschalttaste und U (Umschalt-U).

### Sortierfunktion in europäischen UTF-8-Sprachumgebungen funktioniert nicht ordnungsgemäß (4307314)

In den europäischen UTF-8-Sprachumgebungen funktioniert das Sortieren nicht ordnungsgemäß.

**Abhilfemaßnahme:** Bevor Sie versuchen, in einer FIGGS UTF-8-Sprachumgebung einen Sortiervorgang durchzuführen, setzen Sie die Variable `LC_COLLATE` auf das ISO-1-Äquivalent.

```
# echo $LC_COLLATE
> es_ES.UTF-8
# LC_COLLATE=es_ES.ISO8859-1
# export LC_COLLATE
```

Beginnen Sie dann den Sortiervorgang.



---

## Fehler in Sun ONE Application Server

Unter Solaris 9 4/04 treten folgende Fehler im Zusammenhang mit Sun ONE Application Server auf:

### Standardbrowser ist nicht mit Sun ONE Application Server 7 kompatibel (4741123)

Bei dem Versuch, die Administrationsoberfläche von Sun ONE Application Server mit dem Standardbrowser der Solaris 9 4/04-Software auszuführen, wird diese Fehlermeldung angezeigt:

```
Unsupported Browser: Netscape 4.78
```

```
It is recommended that you upgrade your browser to Netscape 4.79 or Netscape 6.2 (or later) to run the Sun One Application Server Administrative UI. Those who choose to continue and not upgrade may notice degraded performance or unexpected behavior.
```

---

**Hinweis** – Zur Ausführung der Version der Sun ONE Application Server-Administrationsoberfläche, die in Solaris 9 4/04 enthalten ist, sollten Sie Netscape 4.79 oder Netscape 7.0 verwenden.

---

**Abhilfemaßnahme:** Verwenden Sie `/usr/dt/appconfig/SUNWns/netscape` statt `/usr/dt/bin/netscape`.

---

## Sicherheitsfehler in Sun ONE Application Server

Unter Solaris 9 4/04 tritt folgender Sicherheitsfehler im Zusammenhang mit Sun ONE Application Server auf.

## Application Server startet alle Instanzen als Root und ermöglicht Nicht-root-Benutzern Root-Zugriff (4780076)

Wenn Sun ONE Application Server als Bestandteil einer Solaris-Installation installiert wurde, sind mit dem Start von Application Server verschiedene Probleme verbunden:

- Alle Anwendungsserver- und administrative Server-Instanzen werden beim Solaris-Systemstart automatisch gestartet. In vielen Umgebungen sollen aber nicht alle Instanzen automatisch mit Solaris gestartet werden, denn dies kann den Arbeitsspeicher des Systems mitunter stark belasten.
- Beim automatischen Start der Anwendungsserver- und administrativen Server-Instanzen werden die Startup-Skripten der einzelnen Instanzen als `root` ausgeführt. Durch die Ausführung der nicht im Besitz von `root` befindlichen Startup-Skripten für Instanzen haben Nicht-root-Benutzer die Möglichkeit, auf Instanzebene die Startup-Skripten zu bearbeiten und sich Zugang zu `root` zu beschaffen.

Bei der Installation von Sun ONE Application Server werden das Skript `/etc/init.d/appserv` und symbolische Links zu den Skripten `S84appserv` und `K05appserv` in den `/etc/rc*.d/-`Verzeichnissen installiert. Diese Skripten bewirken, dass alle als Bestandteil der Anwendungsserver-Installation definierten Anwendungsserver- und administrativen Server-Instanzen mit dem Starten und Beenden des Solaris-Systems automatisch ebenfalls gestartet bzw. beendet werden.

Das Skript `/etc/init.d/appserv` enthält den folgenden Code-Abschnitt:

```
case "$1" in
'start')
    /usr/sbin/asadmin start-appserv
    ;;
'stop')
    /usr/sbin/asadmin stop-appserv
    ;;
```

Durch die Ausführung des Befehls `asadmin start-appserv` werden alle definierten administrativen und Anwendungsserver-Instanzen aller Verwaltungsdomänen beim Solaris-Systemstart ebenfalls gestartet. Da die Startup- und Shutdown-Skripten des Systems als `root` ausgeführt werden, werden auch die Startup-Skripten der einzelnen Anwendungsserver- und administrativen Server-Instanzen als `root` ausgeführt. Das Startup-Skript für die Instanzebene heißt `startserv` und befindet sich in `instance-dir/bin/startserv`. Weil der Eigentümer einer Instanz nicht unbedingt `root` sein muss, könnte dieser Nicht-root-Benutzer das `startserv`-Skript dahingehend bearbeiten, dass er/sie Befehle als `root` ausführen kann.

Das `startserv`-Skript von Instanzen, die einen privilegierten Netzwerkanschluss verwenden, muss als `root` ausgeführt werden. In der Instanzenkonfiguration ist jedoch in der Regel die Ausführungsart `run as user` eingestellt. Dies soll gewährleisten, dass die Instanz nach dem Start unter `root` unter der Identität des angegebenen Benutzers ausgeführt wird.

**Abhilfemaßnahme:** Wenden Sie in Abhängigkeit von Ihrer Umgebung eine der nachfolgenden Lösungen an:

- Wenn in Ihrer Umgebung nicht alle Anwendungsserver- und administrativen Server-Instanzen als `root` gestartet werden müssen, kommentieren Sie die Ausführung der Befehle `asadmin start-appserv` und `asadmin stop-appserv` im Skript `/etc/init.d/appserv` aus.
- Wenn in Ihrer Umgebung entweder bestimmte Verwaltungsdomänen oder bestimmte Instanzen innerhalb einer oder mehrerer Verwaltungsdomänen gestartet werden müssen, können Sie ein Skript für die Automatisierung dieses Vorgangs schreiben. Beachten Sie bitte, dass *bestimmte Verwaltungsdomänen* die administrative Server-Instanz sowie alle Anwendungsserver-Instanzen jeder Domäne einschließt.

Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:

- Ändern Sie das Skript `/etc/init.d/appserv` so, dass die gewünschten Domänen oder Instanzen gestartet werden.
- Definieren Sie neue `/etc/rc*.d/-`Skripten im Einklang mit den Bedürfnissen in Ihrer Umgebung.

**Überlegungen zu Startup-Skripten:** Wenn Sie die Startup-Skripten der Solaris-Software bearbeiten, um entweder bestimmte Verwaltungsdomänen oder bestimmte Anwendungsserver-Instanzen automatisch zu starten, beachten Sie bitte die nachfolgenden Aspekte:

- **Starten einer bestimmten Domäne** – Zum Starten der administrativen Server-Instanz und aller Anwendungsserver-Instanzen einer bestimmten Verwaltungsdomäne als `root`-Benutzer ändern Sie die `/etc/rc*.d/-`Skripten wie folgt:

```
case "$1" in
'start')
    /usr/sbin/asadmin start-domain --domain production-domain
    ;;
'stop')
    /usr/sbin/asadmin stop-domain --domain production-domain
    ;;
```

- **Starten einer bestimmten Anwendungsserver-Instanz als Nicht-root-Benutzer** – Geben Sie in den `/etc/rc*.d/-`Skripten an, dass der Befehl `su` mit der Option `-c` ausgeführt wird.

```
case "$1" in
'start')
    su - usera -c "/usr/sbin/asadmin start-instance --domain test-domain
instance-a"
    su - userb -c "/usr/sbin/asadmin start-instance --domain test-domain
```

```
instance-b"
;;
'stop')
su - usera -c "/usr/sbin/asadmin stop-instance --domain test-domain
instance-a"
su - userb -c "/usr/sbin/asadmin stop-instance --domain test-domain
instance-b"
;;
```

Weitere Informationen zu den über die Befehlszeilenschnittstelle von `asadmin` verfügbaren Befehlen `startup` und `shutdown` finden Sie in *Sun ONE Application Server 7 Administrator's Guide* unter <http://docs.sun.com/db/prod/s1.asse>.

---

## Probleme mit Sun ONE Directory Server (zuvor iPlanet Directory Server)

Im Zusammenhang mit den Prozessen und Tasks von Sun ONE Directory Server treten folgende Probleme auf:

### Installationsproblem

Verwenden Sie zur Eingabe von Distinguished-Namen (DN) bei der Installation die UTF-8-Zeichensatzkodierung. Andere Kodierungen werden nicht unterstützt. Die Installationsoperationen konvertieren die Daten nicht aus der lokalen Zeichensatzkodierung in UTF-8. Auch LDIF-Dateien (Lightweight Directory Interchange Format), die zum Importieren von Daten verwendet werden, müssen mit UTF-8 kodiert sein. Die Importoperationen konvertieren die Daten nicht aus der lokalen Zeichensatzkodierung in UTF-8.

### Schemaprobleme

Das von Sun Open Net Environment (Sun ONE) Directory Server (zuvor iPlanet Directory Server) 5.1 verwendete Schema unterscheidet sich von dem in RFC 2256 für die Objektklassen `groupOfNames` und `groupOfUniqueNames` spezifizierten Schema. In dem gelieferten Schema sind die Attributtypen `member` und `uniquemember` optional. Laut RFC 2256 muss jedoch mindestens ein Wert für diese Typen in der entsprechenden Objektklasse vorhanden sein.

Das Attribut `aci` ist ein internes Betriebsattribut, das bei Suchvorgängen nicht zurückgegeben wird, sofern es nicht explizit angefordert wird.

## Replikationsproblem

Die Replikation mehrerer Master-Systeme über ein WAN (Wide Area Network) wird derzeit nicht unterstützt.

## Probleme mit Server-Plugins

Sun ONE Directory Server 5.1 stellt das UID-Uniqueness-Plugin zur Verfügung. Standardmäßig ist das Plugin nicht aktiviert. Zur Gewährleistung der Eindeutigkeit bestimmter Attribute erzeugen Sie für jedes Attribut eine neue Instanz des Attribute Uniqueness-Plugins. Weitere Informationen zum Attribute Uniqueness-Plugin finden Sie im *iPlanet Directory Server 5.1 Administrator's Guide* unter <http://docs.sun.com>.

Das Referential Integrity-Plugin ist nun standardmäßig deaktiviert. Zur Vermeidung von Konfliktlösungsschleifen sollte das Referential Integrity-Plugin in Umgebungen mit mehreren Master-Replikationen auf nur einem dieser Master aktiviert werden. Bevor Sie das Referential Integrity-Plugin auf einem Server aktivieren, der Verkettungsanforderungen ausgibt, sollten Sie Ihre Anforderungen hinsichtlich Performance, Ausführungsdauer und Integrität gegeneinander abwägen. Integritätsprüfungen haben unter Umständen einen sehr hohen Speicher- und CPU-Bedarf.

## Problem mit Rollen und Class of Service

Das Attribut `nsroleDN` dient zur Definition einer Rolle. Es sollte nicht zum Abfragen von Rollenmitgliedschaften in einem Benutzereintrag verwendet werden. Ziehen Sie zur Beurteilung der Rollenzugehörigkeit bitte das Attribut `nsrole` heran.

## Indizierungsproblem

VLV(Virtual List View)-Indizes, die mehr als eine Datenbank berücksichtigen, funktionieren nicht einwandfrei.

---

## Fehler im Zusammenhang mit Sun ONE Directory Server

Unter Solaris 9 4/04 treten folgende Fehler im Zusammenhang mit Sun ONE Directory Server auf:

## Erstellen inaktiver Benutzer über die Konsole nicht möglich (4521017)

Wenn Sie über die Sun ONE Directory Server 5.1 Console einen neuen, inaktiven Benutzer oder eine inaktive Rolle erstellen, so ist dieser Benutzer bzw. die Rolle nicht tatsächlich inaktiv. Es ist nicht möglich, über die Konsole inaktive Benutzer oder Rollen zu erstellen.

**Abhilfemaßnahme:** Zum Erstellen eines inaktiven Benutzers bzw. einer inaktiven Rolle gehen Sie wie folgt vor:

1. Erzeugen Sie einen neuen Benutzer bzw. eine neue Rolle.
2. Doppelklicken Sie auf den neu erstellten Benutzer bzw. die Rolle. Alternativ können Sie den Benutzer bzw. die Rolle auch auswählen. Klicken Sie im Menü „Object“ auf „Properties“.
3. Klicken Sie auf das Register „Account“.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Inactivate“.
5. Klicken Sie auf OK.

Der neu erzeugte Benutzer bzw. die neu erzeugte Rolle ist nun deaktiviert.

## Root-Suffix von Verzeichnissen darf keine Leerzeichen enthalten (4526501)

Wenn Sie bei der Konfiguration von Sun ONE Directory Server 5.1 eine Basis-DN mit einem Leerzeichen eingeben (Beispiel: `o=U.S. Government, C=US`), so wird die entstehende DN auf `Government, C=US` abgeschnitten. Die DN sollte bei der Konfiguration in der Form `o=U.S.%20Government, C=US` eingegeben werden.

**Abhilfemaßnahme:** Gehen Sie wie folgt vor, um den Basis-DN-Eintrag zu korrigieren:

1. Wählen Sie links im Navigationsbereich des Konsolenregisters „Servers and Applications“ den obersten Verzeichniseintrag aus.
2. Bearbeiten Sie das Suffix im entsprechenden Feld des Unterverzeichnisses „User“.
3. Klicken Sie auf OK.

## Passwortrichtlinien-Informationen werden nicht serverübergreifend synchronisiert (4527608)

Wenn Sie auf einem Verzeichnisserver, bei dem es sich nicht um einen Master handelt, die Passwortrichtlinien-Informationen aktualisieren, werden diese Informationen nicht auf alle anderen Server repliziert. Zu diesen Informationen gehören Kontensperrungen.

**Abhilfemaßnahme:** Verwalten Sie die Passwortrichtlinien-Informationen auf allen Servern von Hand.

## „Account Lockout“ bleibt nach Änderung des Benutzerpassworts weiterhin wirksam (4527623)

Wird bei aktivierter Account Lockout-Funktion das Benutzerpasswort geändert, so bleibt die Sperrung weiterhin wirksam.

**Abhilfemaßnahme:** Entsperren Sie das Konto, indem Sie die Sperrungsattribute `accountUnlockTime`, `passwordRetryCount` und `retryCountResetTime` zurücksetzen.

## Eine direkt nach der Installation durchgeführte Sicherung der Konsole schlägt fehl (4531022)

Wenn Sie Sun ONE Directory Server 5.1 installieren, die Konsole starten, das Verzeichnis mit einer LDIF-Datei initialisieren und anschließend eine Sicherung (Backup) des Servers durchführen, dann meldet die Konsole einen erfolgreichen Verlauf der Sicherung. Tatsächlich jedoch ist die Sicherung fehlgeschlagen.

**Abhilfemaßnahme:** Führen Sie nach der Initialisierung der Datenbank folgende Schritte aus der Konsole aus:

1. Beenden Sie den Server.
2. Starten Sie den Server neu.
3. Starten Sie die Sicherung.

## Bei der Normalisierung von DN-Attributen ignoriert der Server Groß-/Kleinbuchstaben-Syntax (4630941)

Mit LDAP-Namensdiensten können keine Automount-Pfadnamen erzeugt werden, die sich nur durch die Groß-/Kleinschreibung voneinander unterscheiden. Der Verzeichnisserver lässt die Erstellung von Einträgen mit Namensattributen, die auf einer von der Groß-/Kleinschreibung abhängigen Syntax beruhen, nicht zu, wenn bereits ein anderer Eintrag mit demselben Namen, aber einer anderen Groß-/Kleinschreibung vorhanden ist.

So können beispielsweise die Pfade `/home/foo` und `/home/Foo` nicht nebeneinander verwendet werden.

Wenn der Eintrag `attr=foo,dc=mycompany,dc=com` bereits vorhanden ist, lässt der Server die Erstellung des Eintrags `attr=Foo,dc=mycompany,dc=com` folglich nicht zu. Als Nebenwirkung dieses Problems müssen bei der Verwendung von LDAP-Namensdiensten alle Automount-Pfadnamen unabhängig von der Groß-/Kleinschreibung eindeutig sein.

**Abhilfemaßnahme:** Keine.

## Durch Anhalten des Servers beim Exportieren (`export`), Sichern (`backup`), Wiederherstellen (`restore`) oder Erzeugen von Indizes stürzt der Server ab (4678334)

Wird der Server während der Ausführung der Befehle `export`, `backup`, `restore` oder bei der Erzeugung von Indizes angehalten, stürzt er ab.

**Abhilfemaßnahme:** Halten Sie den Server während dieser Vorgänge nicht an.

## Repliken können keine selbst signierten Zertifikate verwenden (4679442)

Eine Replikation, die über SSL mit zertifikatsbasierter Authentifikation konfiguriert wurde, funktioniert unter mindestens einem der folgenden Umständen nicht:

- Das Zertifikat des Ausstellers ist eigensigniert.
- Das Zertifikat des Ausstellers kann sich nur wie ein SSL-Server-Zertifikat verhalten, das nicht in der Lage ist, beim SSL-Handshake die Rolle des Clients zu übernehmen.

**Abhilfemaßnahme:** Keine.

---

## Problem mit dem UFS-Dateissystem

Unter Solaris 9 4/04 tritt folgendes Problem mit dem UFS-Dateissystem auf:



## SPARC: Auf VxVM-Volumes mit einer Größe von mehr als 2 TB darf kein UFS-Dateisystem angelegt werden

Durch den Versuch, auf einem Veritas Volume Manager(VxVM)-Volume von mehr als 2 TB Größe ein UFS-Dateisystem zu erzeugen, wird ein Fehlerzustand ausgelöst. Das dabei entstehende Dateisystem hat die Größe des Rests, der sich bei einer ganzzahligen Division mit Rest (Modulo-Operation) der VxVM-Volume-Größe durch 2 (2 TB) ergibt. So wird beispielsweise bei einem VxVM-Volume von 8,4 TB ein Dateisystem von 0,4 TB erzeugt (8,4 mod 2).

Es werden keine Warnmeldungen angezeigt.

**Abhilfemaßnahme:** Keine.

---

## Fehler beim UFS-Dateissystem

Unter Solaris 9 4/04 tritt folgender Fehler im Zusammenhang mit dem UFS-Dateisystem auf:

## SPARC: Der Befehl `fsnap` funktioniert bei einem UFS-Dateisystem mit mehreren TB nicht (4836824)

Das Erstellen einer Momentaufnahme eines UFS-Dateisystems mit mehr als 1 TB mithilfe des Befehls `fsnap` wird in Solaris 9 4/04 nicht unterstützt. Folgende Fehlermeldung wird angezeigt:

```
fsnap: Schwere Fehler: Dateisystem /dir/  
unterstützt große Dateien.
```

**Abhilfemaßnahme:** Keine.



## Informationen zur Beendigung von Software-Unterstützung

---

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Beendigung bestimmter Software-Unterstützung. Die neuesten, nicht mehr in dieser Ausgabe berücksichtigten Informationen zu diesem Thema finden Sie im Dokument *Solaris 9 4/04 Versionshinweise* unter <http://docs.sun.com/db/doc/817-4880>.

Seit der Veröffentlichung der Solaris 9 4/04 Beta-Versionshinweise unter <http://docs.sun.com> wurden die folgenden Hinweise zu nicht länger unterstützter Software in dieses Kapitel aufgenommen:

- „Sun Java System Application Server Platform Edition 7.0 (alter Name: Sun ONE Application Server 7.0 Platform Edition)“ auf Seite 103

---

## Aus der Solaris 9 -Software entfernte Leistungsmerkmale

Folgende Leistungsmerkmale werden in Solaris 9 nicht mehr unterstützt.

### adb Map Modifiers und Watchpoint-Syntax

Das Dienstprogramm `adb` ist in dieser Version der Solaris-Software als Verknüpfung zum neuen Dienstprogramm `mdb` implementiert.

Die Manpage `mdb(1)` beschreibt die Leistungsmerkmale des neuen Debuggers, einschließlich des `adb`-Kompatibilitätsmodus. Selbst in diesem Kompatibilitätsmodus bestehen jedoch noch Unterschiede zwischen `adb(1)` und `mdb`. Zu diesen Unterschieden gehören u. a.:

- Das Textausgabeformat einiger Unterbefehle sieht in `mdb` anders aus. Makrodateien werden nach denselben Regeln formatiert, aber Skripten, die von der Ausgabe anderer Unterbefehle abhängen, müssen eventuell geändert werden.
- Die Watchpoint-Längenangabesyntax in `mdb` unterscheidet sich von der Syntax, die in `adb` beschrieben wird. Die `adb`-Watchpoint-Befehle `:w`, `:a` und `:p` ermöglichen das Einfügen ganzzahliger Längen (in Byte) zwischen Doppelpunkt und Befehlszeichen. In der Manpage `mdb(1)` müsste der Zähler hinter der einleitenden Adresse als Wiederholungszähler aufscheinen.  
Der `adb`-Befehl `123:456w` ist in der `mdb`-Manpage als `123,456:w` angegeben.
- Die Formatangaben `/m`, `/*m`, `?m` und `?*m` werden von `mdb` weder erkannt noch unterstützt.

## AnswerBook2-Server

Der AnswerBook2™-Server ist in dieser Version nicht mehr enthalten. Vorhandene AnswerBook2-Server können unter Solaris 9 ausgeführt werden. Solaris-Dokumentation steht auf der Solaris-Dokumentations-CD in Online-Formaten zur Verfügung. Außerdem stehen sämtliche Dokumentationen zu Solaris unter <http://docs.sun.com> zur Verfügung.

## Das Dienstprogramm `aspppd`

Das Dienstprogramm `aspppd` wird in dieser Version nicht mehr unterstützt. Verwenden Sie stattdessen das Dienstprogramm `pppd(1M)` mit Solaris PPP 4.0, das in der Solaris 9 -Software enthalten ist.

## Die Eingabemethode `ATOK8` für Japanisch

Die Eingabemethode `ATOK8` für Japanisch wird in dieser Version nicht mehr unterstützt. Solaris 9 umfasst die Eingabemethode `ATOK12` für Japanisch. Die japanische Eingabemethode `ATOK12` bietet den gleichen Funktionsumfang wie `ATOK8` und zusätzliche Verbesserungen.

## Das Dienstprogramm `crash`

Das Dienstprogramm `crash` wird in dieser Version nicht mehr unterstützt. In der Solaris 9 -Software hat das Dienstprogramm `mdb(1)` eine mit dem Dienstprogramm `crash` vergleichbare Funktion. Das Dienstprogramm `mdb` untersucht auch Dump-Dateien aus Systemabstürzen. Die Schnittstelle des Dienstprogramms `crash` wurde um die Implementierungsdetails, wie z. B. Slots, herum strukturiert, die in keinerlei Beziehung zur Implementierung der Solaris-Software stehen.

Der *Solaris Modular Debugger Guide* enthält weiterführende Informationen zum Umstieg von `crash` auf `mdb`.

## Systemabsturz-Dump-Optionen für den Solaris-Befehl `ipcs`

Die Möglichkeit der Verwendung des `ipcs(1)`-Befehls für Systemabsturz-Dumps mit Hilfe der Befehlszeilenoptionen `-C` und `-N` wird in dieser Version nicht mehr unterstützt. Die gleiche Funktion liefert nun der Fehlerbehebungsbehl `mdb(1) :: ipcs`.

## Die Eingabemethode `cs00` für Japanisch

Die Eingabemethode `cs00` für Japanisch wird in der Solaris 9 -Software nicht mehr unterstützt. Auch die dazugehörigen Schnittstellen, z. B. die Schnittstelle `xci`, die JFP-API (Japanese Feature Package-API) `libmle` und der Befehl `mle`, werden in Solaris 9 nicht mehr unterstützt.

Bei einem Upgrade auf die Solaris 9 -Software wird das vorhandene öffentliche Benutzerwörterbuch `/var/mle/ja/cs00/cs00_u.dic` gelöscht.

Für die japanische Sprache unterstützt die Solaris 9 -Software die beiden Eingabemethoden `ATOK12` und `Wnn6`. Weitere Informationen zu den Eingabemethoden `ATOK12` und `Wnn6` entnehmen Sie bitte dem Dokument *International Language Environments Guide*.

## x86: Der Befehl `devconfig`

Der Befehl `devconfig` wird in diesem Release nicht mehr unterstützt.

## x86: Geräte- und Treiberunterstützung

Die folgende Tabelle führt Geräte und Treiber-Software auf, die in dieser Version nicht mehr unterstützt werden:

**TABELLE 3-1** Geräte- und Treibersoftware

Name des Geräts	Name des Treibers	Kartentyp
Mylex/Buslogic FlashPoint Ultra PCI SCSI	<code>flashpt</code>	SCSI HBA

**TABELLE 3-1** Geräte- und Treibersoftware (Fortsetzung)

Name des Geräts	Name des Treibers	Kartentyp
Madge Token Ring Smart 16/4, Madge Token Ring Smart 16/4 PCI BM Mk2, Madge Token Ring Smart 16/4 PCI BM Mk1 und Madge Token Ring PCI Presto	mtok	Netzwerk
Compaq Integrated NetFlex-3 10/100 T PCI, Compaq NetFlex-3/P, Compaq NetFlex-3 DualPort 10/100 TX PCI, Compaq Netelligent 10 T PCI und Compaq Netelligent 10/100 TX PCI	cnft	Netzwerk

## Early Access (EA)-Verzeichnis

Das EA-Verzeichnis heißt in Solaris 9 nun `ExtraValue`.

## Emulex MD21 Disk-Controller für ESDI-Laufwerke

Der MD21 Festplatten-Controller für ESDI-Laufwerke wird in Solaris 9 nicht mehr unterstützt.

## Das Tunable `enable_mixed_bcp`

Das Tunable `enable_mixed_bcp` wird in dieser Version nicht mehr unterstützt. In Solaris-Versionen vor Solaris 9 konnte die `/etc/system`-Variable `enable_mixed_bcp` auf 0 gesetzt werden, um die dynamische Verknüpfung von teilweise statisch verknüpften SunOS™ 4.0- und kompatiblen Programmdateien zu deaktivieren. Das System verwendete standardmäßig das dynamische Linking für diese Ausführungsdateien. In der Solaris 9 -Software wird auf diese Ausführungsdateien ausschließlich das dynamische Linking angewendet, und das Tunable `enable_mixed_bcp` ist im System nicht mehr vorhanden. Diese Änderung wirkt sich in keinsten Weise auf die Binärkompatibilität für SunOS 4.0- und kompatible Ausführungsdateien aus.

## x86: 486-er Intel-Systeme

Auf Intel 486-Systemen wird die Solaris-Software nicht mehr unterstützt.

## Der Sprachumgebungs-Alternativname `japanese`

Die Sprachumgebungsnamenalternative `japanese` der Sprachumgebung `ja` Japanese Extended UNIX Code (EUC) wird in dieser Version nicht mehr unterstützt. Dieser Sprachumgebungsname erleichterte den Umstieg von Solaris 1.0 und kompatiblen Versionen. Unter Solaris 9 können Sie `ja` oder `ja_JP.eucJP` als japanische EUC-Sprachumgebung verwenden. Die Solaris 1.0-Anwendung BCP (JLE) und kompatible Versionen lassen sich unter Solaris 9 weiterhin unverändert ausführen.

## Java Software Developer's Kit (SDK) 1.2.2

Version 1.2.2 des Java™ SDK (`SUNWj2dev`) ist in Solaris 9 nicht mehr enthalten. Java 2 Standard Edition Version 1.4 und kompatible Versionen bieten nahezu denselben Funktionsumfang. Die aktuellen und älteren Versionen von JDK und JRE stehen unter <http://java.sun.com> zum Download zur Verfügung.

## JDK 1.1.8 und JRE 1.1.8

JDK Version 1.1.8 und JRE Version 1.1.8 werden in dieser Solaris-Version nicht mehr unterstützt. Java 2 Standard Edition Version 1.4 und kompatible Versionen bieten nahezu denselben Funktionsumfang. Alle aktuellen und vorigen Versionen von JDK und JRE können von <http://java.sun.com> heruntergeladen werden.

## Kerberos v4-Client

Der Kerberos Version 4-Client wurde aus Solaris 8 entfernt. Bei diesem Client ist die Unterstützung für Kerberos Version 4 in den Befehlen `kdestroy`, `kerbd`, `kinit`, `klist`, `ksrvtgt`, `mount_nfs` und `share` enthalten. Außerdem bietet der Kerberos v4-Client Unterstützung in der `kerberos (3KRB)`-Bibliothek und der ONC RPC-Programmiers-API `kerberos_rpc (3KRB)`.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Manpages `kdestroy(1)`, `kinit(1)`, `klist(1)`, `mount_nfs(1M)` sowie `share(1M)`.

## OpenWindows-Toolkits für Entwickler

Die Entwicklung mit den OpenWindows™ XView™- und OLIT-Toolkits wird in dieser Version nicht mehr unterstützt. Entwickler werden folglich dazu aufgefordert, auf das Motif-Toolkit umzusteigen. Mit den OpenWindows-Toolkits XView und OLIT entwickelte Anwendungen können weiterhin unter Solaris 9 ausgeführt werden.

## OpenWindows-Umgebung für Benutzer

Die OpenWindows-Umgebung wird in dieser Version nicht mehr unterstützt. Das in Solaris 9 enthaltene Common Desktop Environment (CDE) ist die Standard-Desktop-Umgebung. Auf den OpenWindows-Toolkits XView und OLIT aufbauende Anwendungen können weiterhin unter Solaris 9 im CDE ausgeführt werden.

## Prioritäts-Paging und verwandte Kernel-Tunables (priority\_paging/cachefree)

Die Tunable-Parameter `priority_paging` und `cachefree` werden in Solaris 9 nicht unterstützt. Diese Parameter wurden durch eine verbesserte Dateisystem-Caching-Architektur ersetzt, in welcher dem Priority-Paging ähnliche, aber ständig aktivierte Paging-Richtlinien zum Einsatz kommen. Der Versuch, diese Parameter in der Datei `/etc/system` zu setzen, führt zu Bootzeit-Warnungen wie der folgenden:

```
sorry, variable 'priority_paging' is not defined in the 'kernel'  
sorry, variable 'cachefree' is not defined in the 'kernel'
```

Wenn Sie ein Upgrade auf Solaris 9 durchführen oder die `SUNWcsr`-Pakete mit `pkgadd` hinzufügen und Ihre Datei `/etc/system` die Parameter `priority_paging` oder `cachefree` enthält, geschieht Folgendes:

1. Die folgende Meldung wird angezeigt, wenn die Parameter `priority_paging` oder `cachefree` in der Datei `/etc/system` gesetzt sind:

```
NOTE: /etc/system has been modified since it contains references to  
priority paging tunables. Please review the changed file.
```

2. In die Datei `/etc/system` werden vor jeder Zeile, die `priority_paging` oder `cachefree` einstellt, Kommentare eingesetzt. Wenn z. B. `priority_paging` auf 1 eingestellt ist, wird diese Zeile durch die folgenden ersetzt:

```
* NOTE: As of Solaris 9, priority paging is unnecessary and  
* has been removed. Since references to priority paging-related tunables  
* will now result in boot-time warnings, the assignment below has been  
* commented out. For more details, see the Solaris 9 Release Notes, or  
* the "Solaris Tunable Parameters Reference Manual".
```

```
* set priority_paging=1
```

## s5fs-Dateisystem

Das Dateisystem `s5fs` wird in dieser Version nicht mehr unterstützt. Das Dateisystem `s5fs` unterstützt die Installation interaktiver UNIX-Anwendungen, die in Solaris nun nicht mehr benötigt wird.



## Funktionen des Dienstprogramms `sendmail`

Einige Funktionen des Dienstprogramms `sendmail` werden in dieser Version nicht mehr unterstützt. Bei den betreffenden Funktionen handelt es sich um zumeist nicht dem Standard entsprechende, Sun-spezifische Varianten. Hierzu gehören eine spezielle Syntax und Semantik für V1/Sun-Konfigurationsdateien, die Remote-Modus-Funktion, die Option `AutoRebuildAliases` sowie die drei Sun-Reverse-Alias-Funktionen.

Weitere Informationen zu diesen Funktionen und Hinweise zur Umstellung finden Sie unter <http://www.sendmail.org/vendor/sun/solaris9.html>.

## Solaris Maintenance Updates

Die als Solaris Maintenance Updates (MUs) bezeichneten separaten Patch-Sammlungen im Lieferumfang der Solaris-Releases stehen in dieser Version nicht mehr zur Verfügung.

## Das Paket `SUNwebnfs`

Das Paket `SUNwebnfs` ist auf dem Solaris-Software-Datenträger nicht mehr enthalten.

Die Bibliothek und Dokumentation können von <http://www.sun.com/webnfs> heruntergeladen werden.

## `sun4d`-gestützte Server

Die folgenden auf der `sun4d`-Architektur beruhenden Server werden in dieser Version nicht mehr unterstützt:

- SPARCserver™ 1000
- SPARCcenter 2000

Von der `sun4d` Architektur abhängige Hardware-Optionen werden in dieser Version nicht mehr unterstützt.

## Das Paket `SUNwrdm`

Das Paket `SUNwrdm`, in dem Versionshinweise in Form von Textdateien zu finden waren, ist auf der Software-CD dieser Solaris-Version nicht mehr enthalten.

Versionshinweise finden Sie unter „Versionshinweise“ auf der Solaris-Dokumentations-CD, in den gedruckten Installations-Versionshinweisen bzw. in den aktuellsten Versionshinweisen unter <http://docs.sun.com>.

---

## In künftigen Versionen möglicherweise nicht mehr enthaltene Funktionen

Die folgenden Funktionen und Leistungsmerkmale werden in zukünftigen Versionen von Solaris eventuell nicht mehr unterstützt.

### Pfadnamenunterstützung durch `device_driver` im Systembefehl `add_drv`

Der Befehl `add_drv` erlaubt die Angabe eines Pfadnamens für den Parameter `device_driver`. Dieses Leistungsmerkmal steht in künftigen Versionen möglicherweise nicht mehr zur Verfügung.

In Solaris 9 wird bei Angabe eines Pfadnamens die folgende Warnmeldung in `STDERR` geschrieben:

```
Warning: pathname support will be discontinued in future
releases of add_drv.
```

Während der Installation werden Warnmeldungen, die aufgrund der Angabe von Pfadnamen generiert werden, an die Datei `install_log` ausgegeben.

Weitere Informationen finden Sie in der Manpage `add_drv(1M)`.

### Der Befehl `AdminTool`

`AdminTool` (`admintool`), einschließlich `swmtool`, wird in zukünftigen Versionen voraussichtlich nicht mehr unterstützt.

### Asiatische `dtlogin`-Kurznamen

Die folgenden Kurznamen asiatischer Sprachumgebungen sind in der `dtlogin`-Sprachenliste künftiger Versionen möglicherweise nicht mehr zu finden:

- `zh`
- `zh.GBK`
- `zh.UTF-8`
- `ko`
- `ko.UTF-8`
- `zh_TW`

In den Versionen Solaris 8, Solaris 9 und Solaris 9 4/04 werden die folgenden neuen Sprachumgebungsnamen nach ISO-Standard verwendet:

- zh\_CN.EUC
- zh\_CN.GBK
- zh\_CN.UTF-8
- ko\_KR.EUC
- ko\_KR.UTF-8
- zh\_TW.EUC

## Die Schnittstellen `asystem()` und `system()`

Die mit `libadm(3lib)` exportierten Schnittstellen `asystem()` und `system()` sind in künftigen Versionen möglicherweise nicht mehr enthalten. Beide Schnittstellen sind veraltet. Anwendungsentwicklern wird empfohlen, stattdessen die `sysconf(3C)`-Bibliotheksfunktion zu verwenden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Manpage `sysconf(3C)`.

## Schnittstellen des Audit-Dämons

Die folgenden Schnittstellen des Audit-Dämons von Solaris werden in künftigen Versionen möglicherweise nicht mehr unterstützt:

- `auditsvc(2)`
- `audit_data(4)`

## Gerätezuordnungsschnittstellen für das grundlegende Sicherheitsmodul (BSR)

Die folgenden Komponenten des Gerätezuordnungsmechanismus im BSR sind in zukünftigen Versionen der Solaris-Software möglicherweise nicht mehr enthalten:

- `mkdevalloc(1M)`
- `mkdevmaps(1M)`
- `/etc/security/dev`

## Veraltete Gerätetreiberschnittstellen

Einige Gerätetreiberschnittstellen (DDIs) werden in künftigen Versionen der Solaris-Software voraussichtlich nicht mehr unterstützt.

In der folgenden Tabelle sind die künftig wahrscheinlich nicht mehr unterstützten DDIs und die für sie empfohlenen Alternativen aufgeführt:

<b>Veraltete Schnittstelle</b>	<b>Empfohlene Alternative</b>
mmap	devmap
identify	set to nulldev
copyin	ddi_copyin
copyout	ddi_copyout
ddi_dma_addr_setup	ddi_dma_addr_bind_handle
ddi_dma_buf_setup(9F)	ddi_dma_buf_bind_handle
ddi_dma_curwin	ddi_dma_getwin
ddi_dma_free	ddi_dma_free_handle
ddi_dma_htoc	ddi_dma_addr[buf]_bind-handle
ddi_dma_movwin	ddi_dma_getwin
ddi_dma_nextseg	ddi_dma_nextcookie
ddi_dma_nextwin	ddi_dma_nextcookie
ddi_dma_segtocookie	ddi_dma_nextcookie
ddi_dma_setup	ddi_dma_*_handle
ddi_dmae_getlim	ddi_dmae_getattr
ddi_getimminor	getminor
ddi_getlongprop	ddi_prop_lookup
ddi_getlongprop_buf	ddi_prop_lookup
ddi_getprop	ddi_prop_get_in
ddi_getproplen	ddi_prop_lookup
ddi_iopb_alloc	ddi_dma_mem_alloc
ddi_iopb_free	ddi_dma_mem_free
ddi_mem_alloc	ddi_dma_mem_alloc
ddi_mem_free	ddi_dma_mem_free
ddi_map_regs	ddi_regs_map_setup
ddi_mapdev	devmap_setup
ddi_mapdev_intercept	devmap_load
ddi_mapdev_nointercept	devmap_unload
ddi_prop_create	ddi_prop_update

<b>Veraltete Schnittstelle</b>	<b>Empfohlene Alternative</b>
ddi_prop_modify	ddi_prop_update
ddi_segmap	see devmap
ddi_segmap_setup	devmap_setup
ddi_unmap_regs	ddi_regs_map_free
free_pktiopb	scsi_free_consistent_buf
get_pktiopb	scsi_alloc_consistent_buf
makecom_g0	scsi_setup_cdb
makecom_g0_s	scsi_setup_cdb
makecom_g1	scsi_setup_cdb
makecom_g5	scsi_setup_cdb
scsi_dmafree	scsi_destroy_pkt
scsi_dmaget	scsi_init_pkt
scsi_pktalloc	scsi_init_pkt
scsi_pktfree	scsi_destroy_pkt
scsi_realloc	scsi_init_pkt
scsi_resfree	scsi_destroy_pkt
scsi_slave	scsi_probe
scsi_unslave	scsi_unprobe
ddi_peek{c,s,l,d}	ddi_peek{8,16,32,64}
ddi_poke{c,s,l,d}	ddi_poke{8,16,32,64}
in{b,w,l}	ddi_get{8,16,32}
out{b,w,l}	ddi_put{8,16,32}
repins{b,w,l}	ddi_rep_get{8,16,32}
repouts{b,w,l}	ddi_rep_put{8,16,32}
GLOBAL_DEV	0 angeben
NODEBOUND_DEV	0 angeben
NODESPECIFIC_DEV	0 angeben
ENUMERATED_DEV	0 angeben
DDI_IDENTIFIED	wird nicht benötigt

Veraltete Schnittstelle	Empfohlene Alternative
DDI_NOTIDENTIFIED	wird nicht benötigt

## Geräteverwaltungseinträge in `power.conf`

Die Geräteverwaltungseinträge in der Datei `power.conf` werden in künftigen Versionen voraussichtlich nicht mehr unterstützt. Ähnliche Fähigkeiten bieten die Automatic Device Power Management-Einträge in der Solaris 9 -Software.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Manpage `power.conf(4)`.

## Geräte-Support und Treiber-Software

Die folgende Tabelle führt Geräte und Treiber-Software auf, die in künftigen Versionen eventuell nicht mehr unterstützt werden:

**TABELLE 3-2** Geräte- und Treibersoftware

Name des Geräts	Name des Treibers	Kartentyp
AMI MegaRAID Host-Bus-Adapter, erste Generation	mega	SCSI RAID
Compaq 53C8x5 PCI SCSI und Compaq 53C876 PCI SCSI	cpqncr	SCSI HBA
Compaq SMART-2/P Array Controller und Compaq SMART-2SL Array Controller	smartii	SCSI RAID-Controller

## Tastenkombinationen für das Euro-Zeichen mit Alt- und Metataste

Die folgenden nicht standardmäßigen Tastenkombinationen für das Euro-Zeichen in der Solaris-Sprachumgebung Unicode bzw. UTF-8 werden in zukünftigen Versionen möglicherweise nicht mehr unterstützt:

- Alt-E
- Alt-4
- Alt-5
- Meta-E
- Meta-4
- Meta-5

---

**Hinweis** – In den Tastenkombinationen gibt ein Bindestrich an, dass die Tasten gleichzeitig zu drücken sind. Ein Pluszeichen gibt an, dass die Tasten nacheinander gedrückt werden müssen.

---

Es werden die folgenden standardmäßigen Tastenkombinationen empfohlen:

- Alt Graph-E
- Compose+C+=

Bei einer Tastatur ohne Alt Graph- bzw. Compose-Taste verwenden Sie die folgende Tastenkombination:

- Strg-Umschalt-T+C+=

## FNS (Federated Naming Service) XFN-Bibliotheken und -Befehle

Der auf dem X/Open XFN-Standard basierende Federated Naming Service (FNS) wird in künftigen Versionen voraussichtlich nicht mehr unterstützt.

## fork () -Funktion

Das Verhalten von `fork ()` ohne Verknüpfung zur Bibliothek `-lthread` wird sich in künftigen Versionen möglicherweise ändern. Durch diese Änderung des Verhaltens werden Solaris-Threads an POSIX-Threads (Portable Operating System Interface) angeglichen.

Die `fork ()`-Funktion wird möglicherweise neu definiert, so dass sie sich wie `fork1 ()` verhält. In diesem Fall wird mit `fork ()` nur der aufrufende Thread im Kindprozess repliziert. Diese Neudefinition entspricht dem aktuellen Verhalten von `fork1 ()` sowie von `fork ()`, wenn die Funktion mit der Bibliothek `-lthread` verknüpft ist.

Die Unterstützung für Anwendungen, bei denen das `replicate-all`-Verhalten von `fork ()` erforderlich ist, wäre nach wie vor gegeben.

## GMT Zoneinfo-Zeitzone

Die Zeitzone `/usr/share/lib/zoneinfo/GMT[+-]*` werden in künftigen Versionen voraussichtlich nicht mehr unterstützt. Diese Dateien werden unter Umständen aus `/usr/share/lib/zoneinfo` entfernt. Ersetzen Sie die `zoneinfo`-Zeitzone mit der jeweiligen `etc/GMT[-+]*`-Datei.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Manpages `zoneinfo(4)` und `environ(5)`.

## SPARC: Grafiktreiberunterstützung

In künftigen Versionen sind möglicherweise keine Treiber mehr für die folgenden Grafikkarten enthalten:

Gerät	Treiber
MG1, MG2	bwtwo
CG3	cgthree
SX/ CG14	sx, cgfourteen
TC	cgeight
TCX	tcx

## Java Runtime Environment 1.2.2

Version 1.2.2 der Java-Laufzeitumgebung (JRE) wird in künftigen Versionen voraussichtlich nicht mehr unterstützt. Java 2 Standard Edition Version 1.4 und kompatible Versionen bieten nahezu dieselben Fähigkeiten. Alle aktuellen und vorigen Versionen von JDK und JRE können von <http://java.sun.com> heruntergeladen werden.

## Kodak Color Management System

Kodak Color Management System (KCMS™) wird in künftigen Versionen möglicherweise nicht mehr unterstützt.

## Koreanische CID-Schriften

Koreanische CID-Schriften werden in künftigen Versionen voraussichtlich nicht mehr unterstützt. Als Ersatz für die koreanischen CID-Schriften können Sie die in der Solaris-Software enthaltenen koreanischen TrueType-Schriften verwenden.

## Lance Ethernet (le)-Treiber

Die le-Netzwerktreiber werden in künftigen Versionen voraussichtlich nicht mehr unterstützt.



## libXinput-Bibliothek

Die `libXinput.so.0`-Bibliothek ist in zukünftigen Versionen der Solaris-Software möglicherweise nicht mehr enthalten. Die `libXinput.so.0`-Bibliothek wurde zur Verfügung gestellt, um die Abwärtskompatibilität mit X11R4-Anwendungen zu gewährleisten, die mithilfe des Standardentwurfs für die X Input-API aus Solaris 2.1 und Solaris 2.2 erstellt wurden. Die dem X11-Standard entsprechende X Input Extension-Bibliothek, `libXi`, wurde in Solaris 2.3 integriert.

Alle Anwendungen, die die `libXi`-API verwenden, sollten mithilfe der gemeinsam genutzten `libXi`-Bibliothek erstellt werden, so dass sie den relevanten Standards entsprechen und damit auch in Zukunft Kompatibilität gewährleistet ist.

## Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)-Client-Bibliothek

Die LDAP-Client-Bibliothek `libldap.so.3` ist in künftigen Versionen voraussichtlich nicht mehr enthalten. Die aktuelle Version dieser Bibliothek, `libldap.so.6`, ist konform mit der Version `draft-ietf-ldapext-ldap-c-api-05.txt` des `ldap-c-api`-Entwurfs der Internet Engineering Task Force (IETF).

## Veraltete LWP(Lightweight Process)-Schnittstellen

Die folgenden LWP-Schnittstellen werden in künftigen Versionen möglicherweise nicht mehr unterstützt:

- `_lwp_create`
- `_lwp_detach`
- `_lwp_exit`
- `_lwp_getprivate`
- `_lwp_makecontext`
- `_lwp_setprivate`
- `_lwp_wait`

Diese Schnittstellen gehören nicht zu dem gemeinsamen Modell mit standardmäßig aktiviertem Multithreading. Die Schnittstellen haben nur im Zusammenhang mit solchen Anwendungen erwartungsgemäß funktioniert, die nicht mit `libthread` verknüpft sind.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Manpages `_lwp_create(2)`, `_lwp_detach(2)`, `_lwp_exit(2)`, `_lwp_getprivate(2)`, `_lwp_makecontext(2)`, `_lwp_setprivate(2)` sowie `_lwp_wait(2)`.

## Das Leistungsmerkmal Nameless Interface Groups

Das durch `ndd /dev/ip ip_enable_group_ifs` aktivierte Leistungsmerkmal Nameless Interface Groups wird in künftigen Versionen möglicherweise nicht mehr unterstützt. Verwenden Sie stattdessen das unterstützte Leistungsmerkmal IP Network Multipathing, das die gleiche Funktion hat. Zum Erstellen von IP-Multipathing-Gruppen greifen Sie auf das Schlüsselwort `group` des Befehls `ifconfig` zurück.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Manpages `ndd(1M)` und `ifconfig(1M)`.

## Netscape 4.7x-Software

Netscape™ 4.7x wird in künftigen Versionen möglicherweise nicht mehr unterstützt.

## Netscape 6.2x- und Netscape 7.0-Software

Netscape 6.2x und Netscape 7.0 werden in künftigen Versionen möglicherweise nicht mehr unterstützt.

## Die `netstat`-Option `-k`

Die nicht unterstützte Option `-k` des Befehls `netstat`, die Auskunft über alle benannten `kstats` der laufenden BS-Instanz erteilt, ist in künftigen Versionen möglicherweise nicht mehr vorhanden. Verwenden Sie stattdessen den unterstützten Befehl `kstat`, der dieselbe Funktion hat. Der Befehl `kstat` wurde mit der Solaris 8-Software eingeführt.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Manpage `kstat(1M)`.

## Der Namensservice NIS+ (Network Information Service Plus)

NIS+ wird in künftigen Versionen voraussichtlich nicht mehr unterstützt. In der Solaris 9-Software sind Hilfs-Tools für den Umstieg von NIS+ auf LDAP enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.sun.com/directory/nisplus/transition.html>.

## Das Modul pam\_unix

Das Modul pam\_unix wird in künftigen Versionen möglicherweise nicht mehr unterstützt. pam\_authok\_check, pam\_authok\_get, pam\_authok\_store, pam\_dhkeys, pam\_passwd\_auth, pam\_unix\_account, pam\_unix\_auth und pam\_unix\_session bieten eine vergleichbare Funktionalität.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Manpages pam\_unix(5), pam\_authok\_check(5), pam\_authok\_get(5), pam\_authok\_store(5), pam\_dhkeys(5), pam\_passwd\_auth(5), pam\_unix\_account(5), pam\_unix\_auth(5) sowie pam\_unix\_session(5).

## Perl Version 5.005\_03

Perl Version 5.005\_03 wird in künftigen Versionen voraussichtlich nicht mehr unterstützt. Als Perl-Standardversion wird in der Solaris 9 -Software nun eine nicht mit der vorigen Version (5.005\_03) binärkompatible Version verwendet. Die vorige Perl-Version ist aus Gründen der Kompatibilität jedoch weiterhin enthalten. Vom Kunden installierte Module müssen zur Anpassung an die neue Version daher (ggf. nach einem neuen Build-Vorgang) neu installiert werden. Alle Skripten, die Version 5.005\_03 benötigen, sollten ausdrücklich für die Version 5.005\_03 des Interpreters (/usr/perl5/5.005\_03/bin/perl) und nicht für die Standardversion (/bin/perl, /usr/bin/perl bzw. /usr/perl5/bin/perl) konfiguriert werden.

## E/A-Steuerungsbefehle für die Energieverwaltung

Die folgenden E/A-Steuerungsbefehle (ioctl)s für die Energieverwaltung (Power Management) werden in künftigen Versionen voraussichtlich nicht mehr unterstützt:

- PM\_DISABLE\_AUTOPM
- PM\_REENABLE\_AUTOPM
- PM\_SET\_CUR\_PWR
- PM\_GET\_CUR\_PWR
- PM\_GET\_NORM\_PWR

Die Version Solaris 9 4/04 bietet Unterstützung für die folgenden alternativen ioctl)s:

- PM\_DIRECT\_PM
- PM\_RELEASE\_DIRECT\_PM
- PM\_GET\_CURRENT\_POWER
- PM\_SET\_CURRENT\_POWER
- PM\_GET\_FULL\_POWER

Weitere Informationen zu diesen alternativen ioctl)s entnehmen Sie bitte der Manpage ioctl(2).

## 64-bit SPARC: Die Schnittstelle `ptrace` in `libc`

Die 64-Bit-Version der in `libc` enthaltenen Schnittstelle `ptrace` wird in künftigen Versionen möglicherweise nicht mehr unterstützt. Diese Funktion wird von der Schnittstelle `proc` ersetzt.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Manpage `proc(4)`.

## `sendmailvars` und die Befehle `L` und `G` `sendmail.cf`

Die Datenbank `sendmailvars`, die in `nsswitch.conf(4)` aufgeführt ist, wird in künftigen Versionen möglicherweise nicht mehr unterstützt. Dieses Leistungsmerkmal konnte ohne die Befehle `L` oder `G` `sendmail.cf` nicht aktiviert werden. Durch diese Änderung erreicht die Sun-Version von `sendmail` eine größere Übereinstimmung mit der Version von `sendmail.org`.

## SPARC: 64-Bit-Packages

Die Solaris-Software wird zurzeit in getrennten Packages für 32-Bit- und 64-Bit-Komponenten geliefert. Die 64-Bit-Packages, die mit der Version Solaris 7 eingeführt wurden, stellen die 64-Bit-Komponenten der Solaris-Software zur Verfügung. Im Allgemeinen enden die Namen von 64-Bit-Packages auf den Buchstaben `x`. So stellt z. B. `SUNWcs1` die 32-Bit-Version und `SUNWcs1x` die 64-Bit-Version der Solaris-Kernbibliotheken zur Verfügung.

In zukünftigen Solaris-Versionen werden die 32- und 64-Bit-Komponenten möglicherweise zusammen in einem einzigen Basis-Package geliefert. In diesem Fall behält das kombinierte Package den Namen des ursprünglichen 32-Bit-Package und das 64-Bit-Package wird nicht mehr geliefert. So wird z. B. `/usr/lib/sparcv9/libc.so.1`, die zurzeit in `SUNWcs1x` geliefert wird, in `SUNWcs1` zur Verfügung gestellt, und `SUNWcs1x` wird nicht mehr geliefert.

---

**Hinweis** – Einige Packages enthalten nur 64-Bit-Komponenten und es gibt kein entsprechendes 32-Bit-Package. In diesen Fällen werden die Packages eventuell umbenannt und das Suffix „`x`“ wird entfernt. So wird z. B. `SUNW1394x` eventuell in `SUNW1394` umbenannt.

---

## Der Desktop Java Media Player `sdtjplay`

Der auf Java Media Framework 1.1 basierende Desktop Java Media Player `/usr/dt/bin/sdtjplay` wird in künftigen Versionen voraussichtlich nicht mehr unterstützt. Es wird ein Umstieg auf `/usr/bin/jplay` empfohlen. Dieser Java Media Player basiert auf der neuen Version Java Media Framework 2.1.1.

Der Java Media Player `jplay` ist in Solaris 9 8/03 und höher enthalten. `jplay` ist als Teil der GNOME 2.0-Desktopumgebung auch für Solaris 8 und frühere Solaris 9-Versionen verfügbar.

Die GNOME 2.0-Desktopumgebung steht unter <http://www.sun.com/gnome/> zum Download zur Verfügung.

## SPC-Treiber (Serial Parallel Controller)

Der SPC-Treiber wird in künftigen Versionen voraussichtlich nicht mehr unterstützt.

## Solaris 32-Bit Sun4U-Kernel

In vielen Installationen der Solaris 7-, 8- und 9-Software wird der 64-Bit-Standardkernel verwendet, der sowohl 32-Bit- als auch 64-Bit-Anwendungen unterstützt. Wenn Sie mit dem 32-Bit-Kernel auf UltraSPARC-Systemen arbeiten, lesen Sie bitte diesen Hinweis.

In den Versionen Solaris 7, 8 und 9 bieten alle auf UltraSPARC I- und UltraSPARC II-Prozessoren basierenden Systeme die Möglichkeit, einen 32-Bit- oder einen 64-Bit-Kernel zu booten. UltraSPARC III- und neuere Systeme bieten nur noch Unterstützung für den 64-Bit-Kernel.

In künftigen Versionen der Solaris-Software steht der 32-Bit-Kernel den UltraSPARC I- und UltraSPARC II-Systemen möglicherweise nicht mehr zur Verfügung.

Diese Änderungen wirken sich hauptsächlich auf Systeme aus, die mit 32-Bit-Kernelmodulen anderer Hersteller ausgestattet sind: z. B. Firewalls, Kernel-residente Treiber und Ersatz-Dateisysteme. Diese Systeme müssen mit den 64-Bit-Versionen solcher Module aktualisiert werden.

Eine weitere Auswirkung dieser Änderungen besteht darin, dass UltraSPARC-Systeme mit UltraSPARC I-Prozessoren und Taktfrequenzen von 200 MHz oder niedriger in künftigen Versionen möglicherweise nicht mehr unterstützt werden.

Um den Typ des in Ihrem System verwendeten Kernels zu ermitteln, führen Sie den Befehl `isainfo(1)` aus.

```
% isainfo -kv
```

Zur Ermittlung der Taktfrequenz des Systemprozessors geben Sie den Befehl `psrinfo(1M)` ein.

```
% psrinfo -v | grep MHz
```

## Statische Solaris-Systembibliotheken

Diese Ankündigung trifft nur für statische 32-Bit-Systembibliotheken und über statische Links verknüpfte Dienstprogramme zu. Statische 64-Bit-Systembibliotheken und -Dienstprogramme standen nie zur Verfügung.

In einer künftigen Version ist möglicherweise keine Unterstützung für statische 32-Bit-Solaris-Systembibliotheken und über statische Links verknüpfte Dienstprogramme mehr enthalten. Insbesondere betrifft dies die statische C-Bibliothek `/usr/lib/libc.a`.

Mit vorhandenen statischen Systembibliotheken verknüpfte Anwendungen funktionieren deshalb in künftigen Versionen u. U. nicht mehr. Nur über dynamische Links mit Systembibliotheken verknüpfte Anwendungen, welche die Solaris-ABI (Application Binary Interface) enthalten, sind auf künftige Kompatibilität ausgelegt.

Anwendungen, die auf dem Verhalten von Systemtraps beruhen, funktionieren in künftigen Versionen möglicherweise nicht mehr. Außerdem funktionieren voraussichtlich solche Anwendungen in künftigen Versionen nicht mehr, die mit systemtrap-abhängigen Bibliotheken verknüpft sind. Dabei handelt es sich normalerweise um Bibliotheken, die ABI-Ersatzfunktionen bieten.

## Transaktions-Volume von Solaris Volume Manager

Transaktions-Volumes von Solaris Volume Manager (trans metadevices) werden in künftigen Versionen voraussichtlich nicht mehr unterstützt, um die Redundanz des Solaris Funktionssatzes zu verringern. UFS Logging, das in Solaris 8 enthalten ist, und kompatible Versionen bieten ähnliche Fähigkeiten.

## Solstice Enterprise-Agents

Solstice Enterprise-Agents werden in künftigen Versionen voraussichtlich nicht mehr unterstützt.

## Unabhängige Router-Ermittlung

Die `/usr/sbin/in.rdisc`-Implementierung des Router-Ermittlungsprotokolls IPv4 ICMP wird in künftigen Versionen der Solaris-Software voraussichtlich nicht mehr unterstützt. Eine nahezu äquivalente Version dieses Protokolls, die als ein Bestandteil von `/usr/sbin/in.routed` implementiert ist, unterstützt eine verbesserte

administrative Schnittstelle. Die `/usr/sbin/in.routed`-Komponente bietet Unterstützung für die Implementierung des Protokolls RIP (Routing Information Protocol) Version 2. Die `/usr/sbin/in.routed`-Komponente ist außerdem in der Lage, Mobile IP-Ankündigungen von Router-Ermittlungsmeldungen zu unterscheiden.

## Speicherschnittstellen

Die folgenden Schnittstellen für Gerätetreibereigenschaften werden in künftigen Versionen voraussichtlich nicht mehr unterstützt:

- `fast-writes` (Eigenschaft des `pln`-Treibers)
- `priority-reserve` (Eigenschaft des `pln`-Treibers)

Die folgenden Gerätetreiber werden in künftigen Versionen möglicherweise nicht mehr unterstützt:

- `/kernel/drv/pln`
- `/kernel/drv/pln.conf`
- `/kernel/drv/sparcv9/pln`
- `/kernel/drv/soc`
- `/kernel/drv/sparcv9/soc`

Das folgende Dienstprogramm wird in künftigen Versionen möglicherweise nicht mehr unterstützt:

- `/usr/sbin/ssaadm`

## sun4m-Hardware

sun4m-Hardware wird in künftigen Versionen möglicherweise nicht mehr unterstützt.

## Sun Java System Application Server Platform Edition 7.0 (alter Name: Sun ONE Application Server 7.0 Platform Edition)

Die Version 7.0 der Sun Java System Application Server Platform Edition wird in zukünftigen Versionen eventuell nicht mehr unterstützt. Sun Java System Application Server Platform Edition 8 und dazu kompatible Versionen stellen einen ähnlichen Funktionsumfang zur Verfügung.

Die meisten mit Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) entwickelten Anwendungen sind ohne weitere Änderungen unter Sun Java System Application Server Platform Edition 8 lauffähig. Anwendungen, die instabile proprietäre APIs verwenden, müssen jedoch angepasst werden.

## Sun StorEdge A3000-, Sun StorEdge A3500- und Sun StorEdge A3500FC-Systeme

Für die folgenden Speichergeräte sind in künftigen Versionen der Solaris-Software möglicherweise keine Treiber mehr enthalten:

- Sun StorEdge™ A3000-System
- Sun StorEdge A3500-System
- Sun StorEdge A3500FC-System

## Bandgeräte

Die folgenden Bandgeräte werden in künftigen Versionen möglicherweise nicht mehr unterstützt:

- Sun StorEdge™ DLT4700-Band-Autoloader
- Sun StorEdge L140-Bandbibliothek
- Sun StorEdge L280-Band-Autoloader
- Sun StorEdge L400-Bandbibliothek
- Sun StorEdge L1800-Bandbibliothek
- Sun StorEdge L3500-Bandbibliothek
- Sun StorEdge L11000-Bandbibliothek

## Die Grafikkarten Ultra AX und SPARCengine Ultra AXmp

Künftige Versionen der Solaris-Software bieten möglicherweise keine Unterstützung mehr für die Grafikkarten Ultra™ AX und SPARCengine Ultra AXmp.

## 32-bit: Statische X11-Bibliotheken

Statische Bibliotheken in `/usr/openwin/lib` werden in zukünftigen Versionen der Solaris-Software möglicherweise nicht mehr unterstützt. Statische 32-Bit-Bibliotheken in `/usr/openwin/lib` und Programme, die über statische Links mit diesen Bibliotheken verknüpft sind, werden in zukünftigen Versionen möglicherweise nicht mehr unterstützt. Statische 64-Bit-Bibliotheken wurden nie zur Verfügung gestellt.

Anwendungen, die mit vorhandenen statischen Bibliotheken in `/usr/openwin/lib` verknüpft sind, funktionieren in zukünftigen Versionen möglicherweise nicht mehr. Nur über dynamische Links mit gemeinsam genutzten Bibliotheken verknüpfte Anwendungen, welche die Solaris-ABI (Application Binary Interface) enthalten, sind auf künftige Kompatibilität ausgelegt.



## XIL-Schnittstelle

Die XIL™-Schnittstelle wird in künftigen Versionen möglicherweise nicht mehr unterstützt. Anwendungen, die mit XIL arbeiten, geben eine Warnmeldung aus, die Folgendes besagt:

```
WARNING:  XIL OBSOLESCENCE
This application uses the Solaris XIL interface
which has been declared obsolete and may not be
present in version of Solaris beyond Solaris 9.
Please notify your application supplier.
The message can be suppressed by setting the environment variable
"_XIL_SUPPRESS_OBSOLETE_MSG".
```

## xetops-Dienstprogramm

Das Dienstprogramm `xetops` wird in künftigen Versionen möglicherweise nicht mehr unterstützt. Das Dienstprogramm `xetops` dient zum Konvertieren asiatischer Textdateien in PostScript-Dateien. Dank dieser Konvertierung können asiatische Zeichen auf PostScript-Druckern gedruckt werden, die nicht über residente asiatische Schriftarten verfügen.

Ähnliche Möglichkeiten bietet der `mp`-Befehl. Dieser Befehl wurde erweitert und unterstützt jetzt alle nativen asiatischen Codierungen und bietet mehr Optionen und Funktionen.

## Der Druckfilter `xutops`

Der Druckfilter `xutops` wird in künftigen Versionen möglicherweise nicht mehr unterstützt. Vergleichbare Fähigkeiten bietet in der Version Solaris 9 4/04 der Druckfilter `mp`.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Manpage `mp(1)`.



## Dokumentationsprobleme

---

In diesem Kapitel werden bekannte Fehler der Dokumentation beschrieben. Informationen zu Dokumentationsproblemen, die für eine Berücksichtigung in diesen Versionshinweisen zu spät bekannt geworden sind, entnehmen Sie bitte dem Dokument *Solaris 9 4/04 Versionshinweise* unter <http://docs.sun.com/db/doc/817-4880>.

Seit der Veröffentlichung der Solaris 9 4/04 Beta-Versionshinweise unter <http://docs.sun.com> wurden folgende Beschreibungen von Dokumentationsproblemen in dieses Kapitel aufgenommen.

- „Betroffenes Dokument: *Solaris 9 4/04 Installationshandbuch*“ auf Seite 107
- „Betroffenes Dokument: *Sunscreen 3.2 Configuration Examples Manual*“ auf Seite 108
- „Betroffenes Dokument: LDAP Naming Services Setup and Administration in *System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*“ auf Seite 109
- „Betroffenes Dokument: Administering DHCP (Task) in *System Administration Guide: IP Services*“ auf Seite 109

---

### Betroffenes Dokument: *Solaris 9 4/04 Installationshandbuch*

Die Namensgebungskonventionen für RAID-1-Volumes bei einer benutzerdefinierten JumpStart™-Installation sind im *Solaris 9 4/04 Installationshandbuch* nicht erschöpfend beschrieben. Wird ein RAID-1-Volume mit einem ungültigen Namen versehen, so kann dies dazu führen, dass es bei der Installation nicht erstellt wird.

Wenn Sie im Rahmen einer benutzerdefinierten JumpStart-Installation RAID-1-Volumes (Mirrors) und RAID-0-Volumes (Submirrors) anlegen, können Sie die Volumebezeichnungen für die Mirrors entweder von der Software automatisch

vergeben lassen oder im Profil von Hand angeben. Wenn Sie sich für die automatische Vergabe entscheiden, vergibt die Software die erste verfügbare Volumenummer. Wenn Sie hingegen die Namen von Hand im Profil eintragen, sollten Sie darauf achten, Mirrornamen mit einer Null am Ende zu verwenden. So ist sichergestellt, dass die Installation die davon abgeleiteten Namen mit der Endung 1 und 2 für die Submirrors verwenden kann. Fehler bei der Nummernvergabe können dazu führen, dass kein Mirror erstellt wird. Wenn Sie beispielsweise einen Mirrornamen mit einer 1 oder 2 am Ende verwenden (z. B. d1 oder d2), so führt dies dazu, dass der Mirrornamen mit einem Submirrornamen identisch ist und die Erstellung des Mirrors aus diesem Grund fehlschlägt.

Im folgenden Profilbeispiel werden dem Mirror automatisch die ersten freien Volumenummern zugewiesen. Ist der nächste verfügbare Mirrornamen mit einer Null am Ende beispielsweise d10, so werden die Submirrors mit d11 und d12 benannt.

```
filesys                mirror c0t0d0s1 /
```

Im folgenden Profilbeispiel wird dem Mirror die Bezeichnung d30 zugewiesen. Die Namen für die Submirrors werden nun von der Software ausgehend von der Mirrornummer und den ersten verfügbaren Submirrors ermittelt. In diesem Beispiel wären dies die Submirrornamen d31 und d32.

```
filesys                mirror:d30 c0t1d0s0 c0t0d0s0 /
```

---

## Betroffenes Dokument: *Sunscreen 3.2 Configuration Examples Manual*

Im Kapitel „Using High Availability (HA)“ sollten die Absätze 1b und 4b auf den Seiten 72 und 73 wie folgt lauten:

■ **Absatz 1b:**

If it does not already exist, configure the HA heartbeat interface.  
For `bos-screen1` in this example, use the following command:

```
# echo "10.0.4.1" > /etc/hostname.hme3
```

■ **Absatz 4b:**

If it does not already exist, configure the HA heartbeat interface.  
For `bos-screen2` in this example, use the following command:

```
# echo "10.0.4.2" > /etc/hostname.hme3
```

---

## Betroffenes Dokument: LDAP Naming Services Setup and Administration in *System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)*

Die im Abschnitt „LDAP Naming Services Setup and Administration“ des *System Administration Guide: Naming and Directory Services (DNS, NIS, and LDAP)* angegebenen Referenzen zur Verwendung der `ldapclient`-Befehloptionen stimmen nicht. Für alle Solaris 9-Versionen sollte folgende Befehlssyntax verwendet werden:

### Falsche Referenz

`ldapclient -l`

`ldapclient -p`

`ldapclient -m`

### Richtige Referenz

`ldapclient list`

`ldapclient init [-a Attributname]`

`ldapclient mod`

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Manpage `ldapclient(1M)`.

---

## Betroffenes Dokument: Administering DHCP (Task) in *System Administration Guide: IP Services*

Der Abschnitt „Creating DHCP Options and Macros for Solaris Installation Parameters“ sollte folgende Informationen hinsichtlich der Größenbeschränkung für DHCP-Anbieteroptionen enthalten:

Bitte beachten Sie, dass die Länge aller Werte, die den Optionen in einem Makro zugewiesen werden, in der Summe maximal 255 Byte umfassen darf (einschließlich der Optionscodes und Längenangaben). Diese Einschränkung ist durch das DHCP-Protokoll bedingt.

Allgemein gilt, dass Sie so wenig Anbieterinformationen wie möglich übergeben sollten. Für Optionen, die Pfadnamensangaben erfordern, ist daher die Verwendung kurzer Pfadnamen zu erwägen. Dies lässt sich beispielsweise erreichen, indem Sie symbolische Links für lange Pfade anlegen und dann die (kürzeren) Namen der Links übergeben.

---

## Betroffenes Dokument: Using the CIM Object Manager in *Solaris WBEM Developer's Guide*

Nach der Installation bestimmter Patches ist ein manueller Neustart des CIM Object Manager erforderlich. Dies betrifft folgende Patches:

SPARC	x86
112943-08	114192-04
114503-03	114504-03
112945-20	114193-13
114711-02	114712-02

Zum Neustart des CIM Object Manager gehen Sie folgendermaßen vor:

```
# /etc/init.d/init.wbem stop  
# /etc/init.d/init.wbem start
```

Weitere Informationen zum Anhalten und Neustarten des CIM Object Manager entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Stopping and Restarting the CIM Object Manager,“ in *Solaris WBEM Developer's Guide*.

## Solaris 9 4/04 Operating System Patch List

---

Die in diesem Anhang aufgeführten Patches wurden auf eine der folgenden Weisen in Solaris 9 4/04 integriert:

- SolStart  
Diese Patches befinden sich bei einem installierten System im Verzeichnis `/var/sadm/patch`.
- Freshbits-Technologie  
Diese Patches wurden bei der Erstellung von Solaris 9 4/04 integriert. Sie befinden sich deshalb nicht im Verzeichnis `/var/sadm/patch`.

Mit dem Befehl `showrev -p` können Sie alle Patches auflisten, die auf irgendeine Weise auf das installierte System angewendet wurden. Solaris 9 4/04 beinhaltet einen genau definierten und getesteten Patch-Aktualisierungsstand. Es ist nicht möglich, solchermaßen integrierte Patches wieder aus Solaris 9 4/04 zu entfernen.

---

**Hinweis** – Solaris 9 4/04 enthält darüber hinaus besondere Patches, die bestimmte Aufgaben hinsichtlich der Solaris-Installationsabbilder ausführen. Diese Patches sind Solaris-versionsspezifisch und eignen sich daher nicht für andere Systeme oder andere Solaris-Versionen. Versuchen Sie also keinesfalls, diese Patches auf anderen Solaris-Systemen und -Installationen herunterzuladen und zu installieren.

---



---

## SPARC-Patchliste

- **111703-03 – SunOS 5.9: /usr/ccs/bin/sccs and /usr/ccs/bin/make patch**

4654328 4222874 4514485 4483221 4504348 4631517 4654957

- **111711-08 – SunOS 5.9: 32-bit Shared library patch for C++**

4618537 4619221 4660290 4668167 4679619 4680478 4686364 4709155 4710815 4302954 4698028  
4699194 4704604 4708982 4745600 4747931 4749398 4749628 4750936 4756106 4794587 4797953  
4806782 4820555 4851358 4825898 4828443 4853946 4856138 4861853 4886310 4884516 4894898  
4918858 4876793 4919536 4864189 4945846 4949404 4951789 4953582 4953639 4965215

■ 111712-08 – SunOS 5.9: 64-Bit Shared library patch for C++

4618537 4660290 4668167 4679619 4680478 4686364 4709155 4710815 4302954 4698028 4699194  
4704604 4708982 4745600 4747931 4749398 4749628 4750936 4756106 4794587 4797953 4806782  
4820555 4851358 4825898 4828443 4853946 4856138 4861853 4886310 4884516 4894898 4918858  
4876793 4919536 4864189 4945846 4949404 4951789 4953582 4953639 4965215

■ 111722-04 – SunOS 5.9: Math Library (libm) patch

4652341 4664522 4810765 4817713 4820770

■ 112233-12 – SunOS 5.9: Kernel Patch

1101554 4114317 4115610 4201022 4203748 4254013 4259149 4336082 4352265 4354427 4357217  
4360843 4371826 4375052 4382913 4390777 4396697 4401262 4407972 4409244 4412320 4416645  
4417647 4419540 4425786 4462509 4466085 4466741 4466818 4469395 4473583 4479794 4484338  
4487572 4488694 4490164 4491038 4495650 4496935 4498831 4500536 4502640 4504686 4507281  
4509659 4511634 4512855 4519289 4520669 4520798 4521521 4521525 4522402 4524005 4524236  
4525533 4527648 4532512 4533078 4533108 4533270 4533712 4592876 4613988 4614574 4617247  
4618812 4619267 4619870 4622581 4623395 4625392 4627510 4627620 4629396 4629569 4630273  
4630754 4631275 4631903 4633008 4633015 4633655 4634031 4634907 4636049 4636186 4637031  
4638234 4638346 4638608 4638981 4639079 4639552 4640210 4640282 4640542 4640982 4641546  
4641562 4642754 4643857 4644123 4644346 4644731 4644822 4645471 4647361 4648171 4648388  
4649104 4649557 4649851 4650210 4651201 4652995 4653044 4653919 4653957 4655634 4656795  
4657510 4658216 4659144 4659588 4659777 4659882 4659950 4660167 4661403 4661424 4661605  
4662169 4662795 4662866 4663297 4664249 4664740 4664749 4664967 4666799 4666858 4667688  
4667724 4669462 4669486 4670609 4671383 4672604 4672677 4672730 4672991 4673299 4673676  
4674788 4675057 4675827 4675868 4676535 4676707 4677620 4678303 4678396 4680447 4681040  
4682258 4682824 4682913 4682918 4683307 4683862 4684649 4686454 4686943 4687362 4687850  
4688392 4688398 4688704 4688909 4691127 4691577 4691670 4692542 4693350 4693574 4694382  
4694445 4694560 4695771 4695786 4696700 4697189 4697205 4697219 4697555 4697693 4698325  
4698684 4699257 4699850 4700697 4701391 4701854 4702559 4703343 4703422 4704851 4704996  
4705144 4707874 4708822 4709147 4709805 4711013 4711133 4711217 4711218 4711745 4712228  
4712247 4712511 4712882 4713110 4713403 4713409 4713787 4714062 4714245 4714688 4714988  
4715897 4716210 4716320 4717004 4717581 4718013 4718366 4718565 4719361 4719365 4719669  
4720790 4721112 4721396 4722493 4722897 4723473 4725286 4725524 4726041 4729275 4729479  
4729683 4730464 4731198 4732328 4734635 4735093 4736439 4736802 4737372 4737656 4738280  
4739920 4740300 4740766 4740769 4742711 4743053 4744248 4744825 4745039 4745795 4746505  
4747307 4747714 4748309 4748411 4748843 4749268 4749542 4749669 4749934 4754201 4756231  
4756923 4756968 4757023 4757216 4757217 4757311 4757427 4757685 4757718 4759341 4759384  
4760434 4761972 4762184 4762697 4763047 4763130 4763284 4763402 4763631 4763813 4764351  
4764514 4764855 4766103 4768631 4769147 4769411 4770236 4771216 4772038 4772117 4772200  
4772712 4772813 4772938 4773620 4775105 4775225 4776141 4776340 4779758 4779923 4780607  
4780672 4780968 4781113 4781213 4784039 4784529 4785044 4785304 4785321 4785492 4785538  
4786613 4788230 4788692 4788766 4789213 4789964 4790144 4790941 4791004 4791375 4791734  
4791797 4792494 4793178 4793485 4793905 4794501 4794712 4795674 4796430 4797520 4797833  
4797841 4798095 4798883 4799039 4799057 4799331 4799482 4799964 4801624 4802549 4803265  
4803293 4803645 4804524 4804998 4805126 4805135 4805889 4806176 4806695 4806726 4807341  
4808811 4808976 4809427 4809516 4810029 4810810 4812284 4812495 4815160 4816791 4816970  
4819633 4820199 4820268 4820881 4821425 4821560 4822207 4822916 4823616 4823794 4824314  
4824684 4824988 4825042 4825299 4826425 4827119 4827657 4828704 4828785 4829241 4829272  
4830128 4830207 4830650 4831983 4832104 4832222 4832963 4833032 4833129 4834383 4834559



4836134 4836575 4836611 4837250 4837378 4838367 4839059 4840464 4841551 4841716 4842738  
4843000 4844839 4845500 4845974 4846355 4846488 4847372 4847429 4848215 4848538 4849297  
4849433 4850672 4852269 4852595 4853405 4854496 4854840 4854928 4855160 4855271 4855825  
4856084 4856452 4857861 4857890 4858401 4858518 4858710 4860142 4860644 4860789 4861807  
4863460 4863473 4865678 4867775 4869170 4869242 4870519 4870759 4872043 4872125 4872727  
4872902 4873681 4874096 4874917 4875077 4876225 4876816 4876829 4880098 4880360 4880617  
4881707 4882780 4883780 4884138 4884410 4527681 4650055 4656013 4660429 4671573 4707744  
4718277 4759414 4771770 4779489 4782136 4792353 4819970 4843595 4844596 4848485 4852341  
4868004 4937693 4901165 4926374 4919572 4920721 4951497 4885140 4885266 4886961 4887064  
4888569 4888712 4891218 4891340 4891731 4892223 4892462 4892667 4893310 4895681 4896336  
4896671 4899147 4899280 4899522 4900113 4900694 4901953 4902250 4902715 4903724 4904187  
4904300 4904906 4905628 4907723 4910649 4912731 4914079 4915531 4915829 4918452 4921227  
4921384 4922074 4922244 4924092 4926980 4933109 4934641 4935140 4935283 4936678 4937102  
4939432 4940715 4945272 4948460 4950181 4955340 4960373 4964310 4976241 4984058 4984625  
4998060 5005931 5010573

■ **112540-19 – SunOS 5.9: Expert3D IFB Graphics Patch**

4652111 4645735 4650501 4316968 4515693 4494062 4497748 4649811 4652804 4654897 4659006  
4663042 4624812 4663732 4664981 4651919 4697564 4703423 4668373 4655393 4675933 4698167  
4691212 4617170 4720843 4731406 4733511 4773758 4744109 4773187 4799602 4819025 4811078  
4796686 4800990 4821124 4770590 4829271 4835610 4834943 4841559 4842523 4834826 4849515  
4807363 4855275 4838855 4859777 4860483 4855696 4891694 4878341 4514222 4892346 4890601  
4904242 4904716 4927661

■ **112565-16 – SunOS 5.9: XVR-1000 GFB Graphics Patch**

4636225 4640002 4629777 4638125 4635704 4643375 4587680 4636721 4639155 4643767 4637546  
4636748 4641167 4641177 4636866 4636788 4636846 4637796 4652512 4669035 4668381 4670095  
4674533 4679353 4685579 4708069 4664996 4671387 4675252 4679830 4699753 4703545 4730199  
4717529 4676118 4739840 4734313 4758471 4759742 4745719 4766223 4674551 4772063 4772398  
4768264 4775646 4771302 4781933 4783131 4790859 4792390 4772798 4649442 4669039 4805898  
4796917 4804999 4772027 4810194 4811518 4805014 4815925 4841960 4824880 4857396 4857379  
4898864 4793154 4890323 4897108 4914546 4925658 4907857

■ **112601-09 – SunOS 5.9: PGX32 Graphics**

4502887 4633850 4688024 4728662 4740340 4800057 4776309 4715825 4897594 4897600 4802284  
4898192 4863629

■ **112613-04 – SunScreen 3.2: miscellaneous fixes for Solaris 9 SPARC**

4458205 4474065 4475718 4475976 4484731 4494052 4498719 4504550 4504560 4504562 4530873  
4531796 4546483 4599245 4621944 4623384 4627419 4632254 4636508 4636511 4636514 4641757  
4641855 4650187 4658497 4693028 4708402 4710480 4710493 4713896 4729278 4731099 4760976  
4762492 4764370 4764373 4767244 4770205 4790511 4801062 4861572 4833684 4389132 4433735  
4821206

■ **112617-02 – CDE 1.5: rpc.cmsd patch**

4641721 4687131

■ **112620-10 – SunOS 5.9: Elite3D AFB Graphics Patch**

4651358 4714683 4747203 4750896 4685879 4790842 4825115 4898180 4894194 4888713 4923277  
4944261

■ **112621-11 – SunOS 5.9: Creator and Creator3D: FFB Graphics Patch**

4663332 4651358 4714683 4747203 4750896 4685879 4649465 4790842 4779687 4798233 4898178  
4894194 4885577 4923277

■ **112622-13 – SunOS 5.9: M64 Graphics Patch**

4531901 4632595 4668719 4672129 4682681 4452851 4633941 4684877 4692693 4737335 4749353  
4769331 4735033 4809395 4810073 4823882 4788379 4850359 4884504 4892535 4910182 4692955  
4930077 4941630

■ **112625-01 – SunOS 5.9: Dcam1394 patch**

4699746 4827215

■ **112661-06 – SunOS 5.9: IIIM and X Input & Output Method patch**

4901772 4803378 4805181 4805730 4823672 4593130 4412147 4726723 4629783 4721656 4721661  
4742096 4691874 4650804 4774826 4645171 4643078 4664772 4604634 4617694 4617691 4471922  
4691871 4686165 4515546 4772485 4777933 4776987 4770994

■ **112764-07 – SunOS 5.9: Sun Quad FastEthernet qfe driver**

4838454 4779492 4792488 4792493 4807151 4790953 4772916 4760845 4681502 4738051 4727494  
4704689 4717401 4719739 4451757 4367043 4411205 4664588 4655451 4292608 4645631 4911012  
4876420 4794828

■ **112771-18 – Motif 1.2.7 and 2.1.1: Runtime library patch for Solaris 9**

4512887 4663311 4664492 4679034 4615922 4661767 4699202 4741124 4757112 4743372 4712265  
4750419 4717502 4787387 4756028 4764309 4782506 4839891 4887144 4891948 4475248 4816308  
4930029 4852622 4942777 4953649 4762150 4946432

■ **112783-01 – X11 6.6.1: xterm patch**

4636452 4657934

■ **112785-33 – X11 6.6.1: Xsun patch**

4649617 4651949 4642632 4644622 4531892 4692623 4700844 4712590 4710958 4710402 4703884  
4638864 4729267 4675755 4677235 4729905 4763009 4707069 4709009 4760672 4734353 4762797  
4740125 4732113 4676222 4753720 4736505 4780894 4633549 4798375 4742744 4682788 4787692  
4809081 4818111 4784311 4809776 4716007 4838617 4828474 4785372 4422011 4805863 4787416  
4847054 4868692 4748474 4707057 4721898 4846090 4743878 4843234 4858548 4866506 4880222  
4701451 4709918 4785959 4834460 4863536 4894855 4845579 4847731 4248632 4680913 4790284  
4889121 4750598 4889164 4781056 4913527 4886190 4780425 4839220 4874319 4889565 4922200  
4961781 4957436 4810740 4907034 4989547 4991847

■ **112787-01 – X11 6.6.1: twm patch**

4659947

■ **112804-01 – CDE 1.5: sdtname patch**

4666081

■ **112805-01 – CDE 1.5: Help volume patch**

4666089

■ **112806-01 – CDE 1.5: sdtaudiocontrol patch**

4666089

■ **112807-08 – CDE 1.5: dtlogin patch**

4667119 4648724 4750889 4761698 4807292 4720523 4768118 4687193 4864597 4840141

- **112808-06 – CDE1.5: Tooltalk patch**

4722127 4741187 4744289 4784893 4668701 4707187 4713445 4865325 4871091 4915560

- **112809-02 – CDE:1.5 Media Player (sdtjmplay) patch**

4663628 4731319

- **112810-05 – CDE 1.5: dtmail patch**

4712584 4715670 4786715 4714769 4715322 4862205 4877306

- **112811-01 – OpenWindows 3.7.0: Xview Patch**

4690979

- **112812-01 – CDE 1.5: dtlp patch**

4646929

- **112817-16 – SunOS 5.9: Sun GigaSwift Ethernet 1.0 driver patch**

4658962 4651090 4648346 4647988 4645885 4637950 4629291 4675241 4640855 4686107 4686121  
4686126 4704372 4696480 4703803 4699088 4698533 4687821 4678583 4704413 4703839 4707612  
4702980 4690650 4690643 4730696 4728208 4724811 4717637 4717385 4681554 4708816 4678908  
4710796 4735212 4708099 4735224 4735240 4746230 4739846 4738499 4753634 4754360 4753629  
4763533 4762837 4804568 4798684 4792519 4784093 4779486 4734902 4845437 4841922 4841619  
4833497 4830725 4827852 4817746 4813252 4797403 4763498 4850591 4850593 4850596 4850598  
4850601 4842533 4840375 4827599 4861928 4858668 4878966 4873132 4878072 4872163 4885316  
4892531 4899721 4884801 4898660 4894783 4892527 4899720 4915383 4915384 4877395 4915216  
4883900 4906860 4924976 4892948 4922948 4925585 4928320 4935473 4939954 4929138 4900973  
4948197 4948202 4952687 4952213 4952649

- **112834-03 – SunOS 5.9: patch scsi**

4628764 4656322 4656416 4883142

- **112835-01 – SunOS 5.9: patch /usr/sbin/clinfo**

4638788

- **112837-03 – SunOS 5.9: patch /usr/lib/inet/in.dhcpd**

4621740 4678758 4721862

- **112838-09 – SunOS 5.9: pcicfg Patch**

4407705 4496757 4711639 4716320 4716448 4717617 4718370 4787898 4792953 4793178 4834066  
4835953 4853539 4948204 5001947

- **112839-07 – SunOS 5.9: libthread shared objects patch**

4254013 4479187 4524527 4533712 4647410 4647927 4667173 4679005 4688450 4749669 4768343  
4769150 4769166 4786566 4792908 4795308 4819289 4855271 4897700

- **112854-02 – SunOS 5.9: icmp Patch**

4511634 4647983

- **112868-15 – SunOS 5.9: OS Localization message patch**

4658681 4685336 4706059 4681374 4733193 4734495 4736248 4775204 4767999 4809660 4831626  
4804312 4817097 4841909 4881566 4896232 4909364 4907285 4938538 4949060 4951926 4960952  
4652810 4977809

■ **112874-23 – SunOS 5.9: lgroup API libc Patch**

1258570 4152876 4165723 4192824 4221365 4223846 4248430 4254013 4271957 4318178 4353836  
4390053 4444569 4489885 4503048 4510326 4518988 4530367 4533712 4635556 4656492 4661997  
4669963 4683320 4686454 4694626 4700602 4704190 4705942 4709984 4749274 4756113 4756148  
4756192 4764855 4767215 4770160 4772200 4772960 4782294 4795713 4797219 4810810 4812362  
4818401 4828746 4831309 4839080 4844583 4845974 4863473 4871054 4877492 4878257 4881606  
4888508 4894760 4904877 4950403 4961173

■ **112875-01 – SunOS 5.9: patch /usr/lib/netsvc/rwall/rpc.rwalld**

4664537

■ **112905-02 – SunOS 5.9: ippctl Patch**

4644731 4647361 4712511

■ **112906-03 – SunOS 5.9: ipgpc Patch**

4644731 4647361 4664957 4984625

■ **112907-02 – SunOS 5.9: libgss Patch**

4197937 4220042 4642879 4829637

■ **112908-12 – SunOS 5.9: krb5 shared object Patch**

4197937 4220042 4430138 4516537 4521000 4526202 4630574 4642879 4657596 4666887 4671577  
4690212 4691352 4711993 4727224 4743181 4744280 4794436 4830044 4836676 4841013 4846024  
4847827 4881066 4882946

■ **112911-06 – SunOS 5.9: ifconfig Patch**

1148813 1240645 4075054 4327168 4341344 4396697 4417647 4425786 4475921 4479794 4488694  
4532805 4532808 4532860 4559001 4587434 4592876 4635766 4637330 4637788 4639729 4648299  
4648388 4660167 4661975 4673190 4676731 4685978 4688392 4688398 4688704 4690565 4694560  
4699047 4701276 4705755 4726444 4728056 4728423 4775897 4777295 4803389 4804064 4804756  
4808860 4828297 4834142 4836677 4859127 4865207 4929493 4959954

■ **112912-01 – SunOS 5.9: libinetcfg Patch**

4396697 4417647 4425786 4479794 4592876 4648388

■ **112913-01 – SunOS 5.9: fruadm Patch**

4505850

■ **112915-02 – SunOS 5.9: snoop Patch**

1148813 1240645 4075054 4259149 4327168 4341344 4396697 4417647 4425786 4473583 4475921  
4479794 4532805 4532808 4532860 4559001 4587434 4592876 4635766 4637330 4637788 4648299  
4648388 4744248 4763631

■ **112916-01 – SunOS 5.9: rtquery Patch**

1148813 1240645 4075054 4327168 4341344 4475921 4532805 4532808 4532860 4559001 4587434  
4635766 4637330 4637788 4648299

■ **112917-01 – SunOS 5.9: ifrt Patch**

4645471

■ **112918-01 – SunOS 5.9: route Patch**

1148813 1240645 4075054 4327168 4341344 4475921 4532805 4532808 4532860 4559001 4587434  
4635766 4637330 4637788 4645471 4648299

■ **112919-01 – SunOS 5.9: netstat Patch**

4645471

■ **112920-02 – SunOS 5.9: libipp Patch**

4644731 4647361 4712511

■ **112921-03 – SunOS 5.9: libkadm5 Patch**

4197937 4220042 4642879 4727188 4831653 4836676 4838735

■ **112922-02 – SunOS 5.9: krb5 lib Patch**

4197937 4220042 4642879 4668699

■ **112923-03 – SunOS 5.9: krb5 usr/lib Patch**

4197937 4220042 4642879 4703622 4836676

■ **112924-01 – SunOS 5.9: kdestroy kinit klist kpasswd Patch**

4197937 4220042 4642879

■ **112925-03 – SunOS 5.9: ktutil kdb5\_util kadmin kadmin.local kadmind Patch**

4197937 4220042 4642879 4646370 4836676

■ **112926-05 – SunOS 5.9: smartcard Patch**

4366894 4524620 4629775 4635010 4635082 4635106 4636389 4639842 4642726 4646472 4646476  
4646497 4647454 4647542 4649161 4655166 4676018 4682730 4683241 4704250 4760613 4876141

■ **112927-01 – SunOS 5.9: IPQos Header Patch**

4644731 4647361

■ **112928-02 – SunOS 5.9: in.ndpd Patch**

4396697 4417647 4425786 4479794 4592876 4648388 4728204 4907462

■ **112929-01 – SunOS 5.9: RIPv2 Header Patch**

1148813 1240645 4075054 4327168 4341344 4475921 4532805 4532808 4532860 4559001 4587434  
4635766 4637330 4637788 4648299

■ **112941-08 – SunOS 5.9: sysidnet Utility Patch**

4519228 4678406 4683519 4698391 4698500 4704974 4711830 4719195 4759857 4787789 4807079  
4868757 4904083

■ **112943-09 – SunOS 5.9: Volume Management Patch**

4429002 4478237 4508734 4516578 4576802 4632847 4637525 4645142 4648750 4656914 4656931  
4660125 4664713 4696741 4704081 4715667 4730706 4739995 4764186 4773530 4791015 4791556  
4931702

■ **112945-24 – SunOS 5.9: wbem Patch**

4486297 4496120 4626762 4639638 4641801 4641818 4641851 4643267 4644880 4645051 4645080  
4645105 4645146 4645315 4645581 4645811 4647508 4648811 4649058 4654765 4655882 4656941  
4658145 4674537 4682188 4686244 4696284 4699585 4700539 4701067 4720857 4739720 4742164  
4742960 4754758 4759233 4766098 4766971 4768461 4769053 4769612 4769791 4769795 4769860  
4769889 4770013 4770017 4770024 4770027 4771207 4771466 4771469 4771476 4773485 4777931  
4781761 4782465 4786712 4786891 4792126 4795642 4796483 4796491 4796519 4796556 4807821  
4809906 4813116 4824518 4834362 4845276 4847816 4848759 4866907 4867928 4883742 4931702  
4945068

■ **112951-08 – SunOS 5.9: patchadd and patchrm Patch**

4421583 4529289 4623249 4625879 4639323 4678605 4706994 4723617 4725419 4728892 4731056  
4737767 4744964 4750803 4759158 4767392 4850925 4949580 4967080 4985934

■ **112954-05 – SunOS 5.9: uata Driver Patch**

4432931 4498182 4506478 4628670 4643720 4741112 4773958 4776171 4776340 4788885 4801603  
4818293 4820811 4831997 4839726

■ **112955-02 – SunOS 5.9: patch kernel/fs/autofs kernel/fs/sparcv9/autofs**

4471199 4631449 4865731

■ **112958-02 – SunOS 5.9: patch pci.so**

4657365 4779758 4695771

■ **112959-01 – SunOS 5.9: patch libfru**

4643255 4661738

■ **112960-11 – SunOS 5.9: patch libsldap ldap\_cachemgr libldap**

4357827 4523936 4614945 4624458 4630226 4643366 4645604 4648140 4648146 4658569 4658625  
4660019 4677591 4682120 4683522 4720818 4723361 4751386 4757282 4776571 4779333 4780109  
4787488 4802414 4830525

■ **112963-12 – SunOS 5.9: linker patch**

4461340 4470917 4504895 4526752 4529912 4533195 4546416 4616944 4621479 4622472 4624658  
4630224 4633860 4638070 4642829 4651493 4651709 4654406 4655066 4662575 4664855 4668517  
4669582 4671493 4696204 4698800 4701749 4706503 4707808 4710814 4714146 4715815 4716275  
4716929 4728822 4730110 4730433 4731183 4739660 4743413 4744337 4744411 4745129 4745932  
4746231 4753066 4754751 4755674 4764817 4765536 4766815 4770484 4770494 4772927 4774727  
4775738 4778247 4778418 4779976 4783869 4787579 4790194 4792461 4793721 4796237 4802194  
4804328 4806476 4811093 4811951 4811969 4816378 4817314 4824026 4825065 4825151 4825296  
4826315 4830584 4830889 4831544 4831650 4834784 4838226 4845764 4845829 4850703 4865418  
4870260 4872634 4889914 4900320 4900684 4904565 4904573 4906062 4911775 4911796 4911936  
4918310 4918938 4939869 4946992 4951840

■ **112964-06 – SunOS 5.9: /usr/bin/ksh Patch**

4223444 4702798 4750637 4753777 4786817 4790885 4801490 4804763 4902634 4902666 4985002

■ **112965-03 – SunOS 5.9: patch /kernel/drv/sparcv9/eri**

4467555 4467562 4479894 4496082 4518457 4528597 4546894 4599774 4637678 4797731 4833490  
4859554 4869132

■ **112966-03 – SunOS 5.9: patch /usr/sbin/vold**

4638163 4794712 4817817 4895798 4903521 4905812

- 4502191

  - **112968-01 – SunOS 5.9: patch /usr/bin/renice**
- 4353836 4646349 4700305 4708913 4777715 4793327 4796596 4805812 4810893 4928758

  - **112970-06 – SunOS 5.9: patch libresolv**
- 4368576 4398885 4493561 4615194 4772960 4865731

  - **112971-05 – SunOS 5.9: patch kernel/fs/cachefs**
- 4395096 4633918 4643121 4691177 4706022 4787450 4870467 4872468 4883185

  - **112972-06 – SunOS 5.9: patch libssagent.so.1 libssasmp.so.1 mibiisa snmpdx**
- 4682197 4802915 4866849 4874549

  - **112975-03 – SunOS 5.9: patch /kernel/sys/kaio**
- 4692900 4775188 4804590 4928522

  - **112985-04 – SunOS 5.9: Volume Management Localization message patch**
- 4618950

  - **112987-01 – SunOS 5.9: patch /platform/sun4u/kernel/tod/sparcv9/todsg**
- 4243984 4424387 4558909 4665297 4670382 4670414 4670468 4674435 4705713 4772471 4787413 4812764

  - **112998-03 – SunOS 5.9: patch /usr/sbin/syslogd**
- 4674651 4683429 4752139

  - **113020-02 – SunOS 5.9: Fixing Asia and Thai locales related problems**
- 4660271 4752139

  - **113021-02 – SunOS 5.9: Sync with UTF-8 and correct yesstr/nostr definition**
- 4707449

  - **113023-01 – SunOS 5.9: Broken preremove scripts in S9 ALC packages**
- 1101554 4159866 4259149 4352265 4373671 4409244 4462054 4473583 4508010 4518313 4518317 4521998 4525396 4615383 4615387 4628758 4631270 4632281 4634737 4640578 4643091 4647352 4648067 4653481 4655532 4661975 4662172 4665951 4666299 4668224 4668960 4669927 4676731 4678627 4680610 4683907 4690701 4690983 4696312 4698878 4701093 4705486 4705513 4710160 4710390 4711136 4711969 4714648 4714923 4715369 4715443 4718706 4719744 4720138 4721112 4723547 4725693 4733518 4740375 4742084 4744248 4760182 4763631 4772960 4774716 4780601 4796430 4802281 4808079 4808489 4814438 4816898 4816970 4826191 4829703 4830061 4834259 4835153 4839268 4854233 4854410 4866715 4871258 4883796 4893952 4917281 4934706 4935923 4936591 4942378 4948693 4954374 5003251

  - **113026-19 – SunOS 5.9: /kernel/drv/md Patch**
- 4687199 4726567 4911698

  - **113027-03 – SunOS 5.9: libfrureg.so.1 Patch**
- 4645622 4658416

  - **113028-01 – SunOS 5.9: patch /kernel/ipp/flowacct**

■ **113029-06 – SunOS 5.9: libaio.so.1 librt.so.1 and abi\_libaio.so.1 Patch**

4222093 4491712 4501001 4529739 4529831 4529893 4635940 4635945 4636591 4665847 4673944  
4709171 4785625 4914854

■ **113031-03 – SunOS 5.9: /usr/bin/edit Patch**

4349324 4635504

■ **113032-02 – SunOS 5.9: /usr/sbin/init Patch**

4503048 4662013

■ **113033-03 – SunOS 5.9: patch /kernel/drv/isp and /kernel/drv/sparcv9/isp**

4521066 4657311 4661696 4672156 4682951 4729861

■ **113038-08 – SunOS 5.9: JFP manpages patch**

4808428 4809083 4695070 4742031 4688476 4710452 4717366 4851824 4852478 4907337 4907341  
4961965 4961971 4979314

■ **113046-01 – SunOS 5.9: fcp Patch**

4529255

■ **113049-01 – SunOS 5.9: luxadm & liba5k.so.2 Patch**

4334693 4622990 4716238 4820044

■ **113068-04 – SunOS 5.9: hpc3130 patch**

4672995 4698278 4762081 4799299

■ **113070-01 – SunOS 5.9: ftp patch**

4658282

■ **113071-01 – SunOS 5.9: patch /usr/sbin/acctadm**

4696138

■ **113072-07 – SunOS 5.9: patch /usr/sbin/format**

4334693 4622990 4670999 4689757 4716238 4726667 4766161 4777332 4781880 4785642 4791416  
4820859 4826988

■ **113073-05 – SunOS 5.9: ufs\_log patch**

1101554 4138139 4330959 4409244 4651323 4785875 4794712 4807979 4807983 4815160 4817074  
4825181

■ **113074-04 – SunOS 5.9: ngdr.conf patch**

4654448 4712441

■ **113075-01 – SunOS 5.9: pmap patch**

4660871

■ **113076-02 – SunOS 5.9: dhcpmgr.jar Patch**

4643257 4673713 4687991 4731988

■ **113077-11 – SunOS 5.9: /platform/sun4u/kernal/drv/su Patch**



4397794 4646641 4666211 4697226 4707716 4709299 4734045 4747008 4764445 4766657 4776340  
4781075 4897539 4940982

■ **113085-02 – SunOS 5.9: Thai font enhancement**

4688066 4708093 4747781

■ **113086-01 – SunOS 5.9: iconv modules between zh\_CN.euc and UTF-8 are incompatible**

4672806

■ **113087-01 – SunOS 5.9: Cannot use other fonts to display Asian characters in xterm**

4692528

■ **113088-01 – SunOS 5.9: SPEZIELLER PATCH: Safe default permission violations**

4671052

■ **113089-01 – SunOS 5.9: SPEZIELLER PATCH: Bad postremove script of SUNWkuxft**

4706829

■ **113090-01 – SunOS 5.9: SPEZIELLER PATCH: Bad postinstall script of SUNWcdf**

4714477

■ **113096-03 – X11 6.6.1: OWconfig patch**

4684184 4682788 4707897

■ **113098-04 – X11 6.6.1: X RENDER extension patch**

4684184 4737595 4750162 4749332 4770510

■ **113110-01 – SunOS 5.9: touch Patch**

4482571 4659955

■ **113113-01 – SunOS 5.9: Problem with depend file of SUNWhdcl with HK locales in S9**

4670820

■ **113125-01 – SunOS 5.9: missing libc\_psr.so.1 symlink**

4704023

■ **113145-02 – SunOS 5.9: Naturetech /platform links are not exist**

4707235

■ **113146-03 – SunOS 5.9: Apache Security Patch**

4705227 4737442 4759882 4768221 4948830

■ **113167-01 – SunOS 5.9: JFP xhost manpage patch**

4700173

■ **113168-02 – SunOS 5.9: JFP Japanese TrueType Font**

4674655 4704720

■ **113220-01 – SunOS 5.9: patch /platform/sun4u/kernel/drv/sparcv9/upa64s**

4114317

■ **113222-04 – SunOS 5.9: patch /kernel/misc/nfssrv and /kernel/misc/sparcv9/nfssrv**

4531662 4658316 4683308 4716413 4747261 4757427 4759341 4852269

■ **113224-01 – SunOS 5.9: efdaemon Patch**

4633009

■ **113225-01 – SunOS 5.9: 2002c Timezone Patch**

4649654 4683487

■ **113226-04 – SunOS 5.9: hme Driver Patch**

4364929 4370044 4725575 4789487 4846087 4893349 4905982

■ **113228-01 – SunOS 5.9: 64 bit locale links missing in Solaris 9**

4664306

■ **113240-08 – CDE 1.5: dtsession patch**

4701185 4743546 4763733 4788212 4837640 4845302 4880232 4944400

■ **113244-04 – CDE 1.5: dtwm patch**

4743546 4853367 4868035 4917291 4948424

■ **113273-05 – SunOS 5.9: /usr/lib/ssh/sshd Patch**

4708590 4718590 4725702 4801044 4860120 4895076 4923312

■ **113277-20 – SunOS 5.9: sd and ssd Patch**

4027074 4273477 4313732 4334693 4336105 4358054 4360365 4375499 4412239 4492264 4498182  
4500536 4527668 4622990 4624524 4628670 4645691 4651339 4651386 4651679 4654850 4655315  
4656322 4656416 4672504 4673243 4716238 4722426 4725656 4728530 4731122 4734019 4734033  
4739785 4741112 4744131 4746064 4756712 4758160 4758953 4759557 4761337 4766742 4770566  
4773941 4773958 4774943 4776340 4788885 4797314 4799891 4801603 4804362 4809961 4812565  
4818293 4819633 4819888 4819983 4820811 4821401 4831997 4839726 4841612 4848845 4851925  
4854282 4861895 4866891 4894442 4895202 4899611 4903496

■ **113278-06 – SunOS 5.9: NFS Daemon , rpcmod Patch**

4377827 4492876 4531028 4531029 4662762 4756472 4827409 4852381 4875916 4883107 4919172  
4945167 5009814

■ **113279-01 – SunOS 5.9: klmmod Patch**

4492876

■ **113280-04 – SunOS 5.9: patch /usr/bin/cpio**

4646589 4661824 4674849 4677773 4679533 4679805 4688928 4711504 4738687 4740813 4768749  
4771017 4789757 4790357 4792482 4803461 4810827 4844489 4894077

■ **113281-01 – SunOS 5.9: patch /usr/lib/netshvc/yp/ypbind**

4515621

■ **113318-10 – SunOS 5.9: NFS patch**

4044295 4407669 4427971 4465488 4519102 4658316 4664740 4680195 4725574 4736706 4747261  
4757427 4768760 4774462 4816496 4865731

■ **113319-17 – SunOS 5.9: libnsl nispasswd patch**

1226166 4152876 4156580 4192824 4248430 4353836 4390053 4517003 4648085 4668699 4680691  
4684558 4690775 4691127 4700602 4710928 4727726 4738852 4753610 4756113 4757387 4765506  
4767276 4772960 4825334 4828271

■ **113320-05 – SunOS 5.9: patch se driver**

4626537 4655495 4730608 4735231 4755417 4813598 4849939

■ **113321-06 – SunOS 5.9: patch sf and socal**

4451550 4492895 4589401 4643768 4657427 4772960 4805731 4956868

■ **113322-02 – SunOS 5.9: patch uuap**

4686442 4756979 4804089

■ **113323-01 – SunOS 5.9: patch /usr/sbin/passmgmt**

4687515

■ **113327-02 – SunOS 5.9: pppd Patch**

4647938 4684948

■ **113328-02 – SunOS 5.9: tmpfs Patch**

4682537 4860183 4865731

■ **113329-05 – SunOS 5.9: lp Patch**

4640166 4648825 4697460 4704812 4704824 4705899 4705911 4705947 4705948 4714952 4761753  
4902916 4925015 4927784

■ **113330-01 – SunOS 5.9: rpcbind Patch**

1226166 4690775

■ **113331-01 – SunOS 5.9: usr/lib/nfs/rquotad Patch**

4683311

■ **113332-07 – SunOS 5.9: libc\_psr.so.1 libmd5\_psr.so.1 Patch**

4666069 4713409 4726041 4771216 4780672 4842538 4915833 4919019

■ **113334-03 – SunOS 5.9: udfs Patch**

4548887 4651869 4655796 4714259 4762254 4865731

■ **113335-02 – SunOS 5.9: devinfo Patch**

4522638 4869606

■ **113374-02 – X11 6.6.1: xpr patch**

4704388

- **113400-01 – SunOS 5.9: zh\_CN.GBK is incomplete for 64 bit**

4762909

- **113403-04 – SunOS 5.9: Tamil/Kannada/Gujarati/Bengali support**

4769446 4752426 4767689 4767747 4752139 4681931 4832435

- **113405-02 – SunOS 5.9: sync with 4751190 for th\_TH.UTF-8 locales**

4751190

- **113407-03 – SunOS 5.9: Added Five stroke input method support in S9UR**

4741018 4783961 4749970 4749975 4837040

- **113409-01 – SunOS 5.9: SPEZIELLER PATCH: Missing locales in SUNW\_LOC in s9u3**

4780217

- **113424-01 – CDE 1.5: message patch to add IM title in the workspace menu**

4731995

- **113432-10 – SunOS 5.9: Fujitsu PRIMEPOWER - platform links**

4761257 4842538 4888179 4888265 4948727

- **113434-17 – SunOS 5.9: /usr/snadm/lib Library and Differential Flash Patch**

4313832 4385866 4391400 4501772 4642585 4654964 4655075 4658735 4660835 4707022 4718661  
4723051 4724529 4733324 4734649 4744624 4750446 4753030 4759768 4760694 4761562 4761681  
4763919 4767378 4767678 4768717 4793554 4801754 4812304 4826147 4827060 4832216 4834885  
4846793 4862735 4888173 4889594 4889623 4904610 4945516 4963778

- **113446-03 – SunOS 5.9: dman Patch**

4640542 4697219 4704996 4707993 4807502

- **113447-11 – SunOS 5.9: libprtdiag\_psr Patch**

4487110 4490112 4510864 4520798 4599397 4616050 4636540 4640542 4661192 4664349 4665239  
4673645 4679229 4692005 4692053 4697219 4697505 4704996 4710160 4710161 4711217 4711218  
4713409 4715664 4718737 4721200 4726041 4729275 4733895 4733898 4760403 4762548 4765183  
4771216 4773830 4775419 4776134 4776340 4780968 4781113 4785498 4794822 4796798 4801542  
4806961 4807724 4808786 4810029 4815744 4818004 4818739 4819633 4820126 4824390 4827612  
4827672 4827687 4828270 4832753 4834149 4840725 4840813 4842171 4843701 4852595 4862012  
4864535 4864707 4870759 4873815 4874917 4876816 4887975 4895681 4896555 4897925 4899522  
4925049 4934617 4935587 4944925 4945033 4952525

- **113451-06 – SunOS 5.9: IKE Patch**

4508547 4628774 4628901 4653051 4666686 4667873 4671563 4673333 4673338 4687237 4704460  
4731575 4739746 4741543 4742619 4745493 4745709 4752466 4804299 4823665 4832562 4840090  
4842368 4890236 4919747 4919802 4927429 4930399

- **113456-01 – SunOS 5.9: adb modules**

1101554 4409244

- **113457-05 – SunOS 5.9: ufs headers**

1101554 4259149 4409244 4473583 4614574 4744248 4763631 4794712 4839059 4884138

- **113459-02 – SunOS 5.9: udp patch**

4511634 4727825

- **113467-01 – SunOS 5.9: seg\_drv & seg\_mapdev Patch**

4533078 4533108 4630754 4638608 4644346 4648171

- **113470-02 – SunOS 5.9: winlock Patch**

4533078 4533108 4630754 4638608 4644346 4648171 4712871

- **113471-05 – SunOS 5.9: Miscellaneous SunOS Commands Patch**

4254013 4533078 4533108 4533712 4630754 4638608 4644346 4648171 4668520 4686454 4845974

- **113472-01 – SunOS 5.9: madv & mpss lib Patch**

4533078 4533108 4630754 4638608 4644346 4648171

- **113475-03 – SunOS 5.9: usr/lib/security crypt Patch**

4192824 4248430 4390053 4700602 4715561 4756148 4818401 4877492 4878257 4881606 4894760  
4950403 4961173

- **113476-12 – SunOS 5.9: usr/lib/passwdutil.so.1 pam\_ldap Patch**

4192824 4248430 4357827 4390053 4658625 4660019 4670947 4677591 4682120 4683522 4700602  
4709300 4743707 4746114 4747441 4751394 4754634 4756113 4765506 4768140 4774607 4793719  
4805635 4830406 4873939 4874749 4877796 4890233

- **113477-02 – SunOS 5.9: SPEZIELLER PATCH: class action replacement scripts**

4712441

- **113480-02 – SunOS 5.9: usr/lib/security/pam\_unix.so.1 Patch**

4192824 4248430 4390053 4700602 4756113

- **113482-02 – SunOS 5.9:/sbin/sulogin Patch**

4192824 4248430 4390053 4700602 4960245

- **113484-02 – SunOS 5.9: WBEM SDK Localization message patch**

4733195

- **113485-01 – SunOS 5.9: DHCP Manager Localization message patch**

4733194

- **113488-01 – SunOS 5.9: Field Replacement Unit ID Platform & Access Library Patch**

4703981 4715000

- **113490-03 – SunOS 5.9: Audio Device Driver Patch**

4660099 4670245 4701098 4714088 4776340 4790888 4824455 4829190 4831766 4783585

- **113492-04 – SunOS 5.9: fsck Patch**

4632750 4640210 4693730 4714988 4734635 4794712 4844927

- **113493-02 – SunOS 5.9: libproc.so.1 Patch**  
 4271957 4725696 4756192 4797219
- **113494-01 – SunOS 5.9: iostat Patch**  
 4511098 4679590
- **113495-04 – SunOS 5.9: cfgadm Library Patch**  
 4433415 4665200 4672974 4810029 4828994
- **113496-01 – SunOS 5.9: inetd Patch**  
 4383820
- **113503-01 – SunOS 5.9: GigaSwift Ethernet 1.0 special postinstall script patch**  
 4735162
- **113513-02 – X11 6.6.1: platform support for new hardware**  
 4731970 4726510
- **113541-02 – X11 6.6.1: XKB patch**  
 4689365 4633549
- **113572-01 – SunOS 5.9: docbook-to-man.ts Patch**  
 4649171
- **113573-04 – SunOS 5.9: libpsvc Patch**  
 4487110 4640559 4660073 4661192 4718737 4796100 4801542
- **113575-05 – SunOS 5.9: sendmail Patch**  
 4678365 4697068 4704672 4704675 4706596 4706608 4706632 4706660 4720281 4725387 4728227  
 4737586 4756570 4798135 4808977 4809539 4826809 4835344 4839833 4924036
- **113576-01 – SunOS 5.9: /usr/bin/dd Patch**  
 4632818
- **113579-04 – SunOS 5.9: ypserv/ypxfrd Patch**  
 4192824 4248430 4283355 4390053 4700602 4737417 4823553 4882937 4905454
- **113580-01 – SunOS 5.9: mount Patch**  
 4715028
- **113581-01 – CDE 1.5: message patch to add to /usr/dt/bin/dtlp**  
 4646929
- **113584-06 – SunOS 5.9: Bug fixes for EMEA locales**  
 4745109 4869845 4811225 4811236 4778180 4796228 4681931 4832943 4832923 4733239 4728460  
 4728469 4755447 4791206 4897658 4637202 4908698 4907747 4898546 4960935
- **113713-13 – SunOS 5.9: pkginstall Patch**

4405634 4720211 4786593 4813860 4826609 4842146 4848801 4850925 4851760 4876125 4881141  
4887795 4905318 4909852 4910538 4920769 4933503 4979694

■ **113716-01 – SunOS 5.9: sar & sadc Patch**

4627454 4723484

■ **113717-06 – SunOS 5.9: SPEZIELLER PATCH: For EDITABLE files**

4712441

■ **113718-02 – SunOS 5.9: usr/lib/utmp\_update Patch**

4659277 4705891

■ **113720-01 – SunOS 5.9: rootnex Patch**

4692542

■ **113742-01 – SunOS 5.9: smcpreconfig.sh Patch**

4704611

■ **113746-01 – SunOS 5.9: uxlibc Localization message patch**

4760256

■ **113764-03 – X11 6.6.1: keyboard patch**

4716868 4237479 4633549 4766231

■ **113789-01 – CDE 1.5: dtexec patch**

4759425

■ **113798-01 – CDE 1.5: libDtSvc patch**

4720526

■ **113799-01 – SunOS 5.9: solregis Patch**

4762680

■ **113813-02 – SunOS 5.9: Gnome Integration Patch**

4752366 4770721

■ **113839-01 – CDE 1.5: sdtwsinfo patch**

4729180

■ **113841-01 – CDE 1.5: answerbook patch**

4729199

■ **113859-03 – SunOS 5.9: Sun ONE Directory Server 5.1 patch**

4527608 4529402 4530466 4530509 4532320 4532757 4533706 4535845 4537169 4538268 4550044  
4589224 4592931 4614559 4615165 4616579 4617085 4617521 4619976 4620546 4621920 4622371  
4623119 4623199 4623308 4624693 4627760 4628444 4630124 4639310 4639408 4639560 4640273  
4640724 4643122 4645544 4645887 4646301 4646350 4646392 4649319 4649615 4651972 4652031  
4652859 4653016 4656657 4656846 4658787 4658810 4663658 4665564 4665571 4668480 4669525  
4669879 4671360 4672889 4672914 4672960 4674387 4675387 4682961 4683476 4684519 4686213  
4687038 4689805 4691101 4692956 4695152 4697500 4704039 4704635 4705641 4707395 4708296  
4709128 4711201 4711202 4713256 4714196 4714358 4715065 4715955 4716340 4716745 4717121

4719564 4722987 4723630 4732352 4735062 4735919 4737978 4738221 4738639 4742083 4742450  
4743633 4743796 4748399 4749234 4751092 4753087 4754469 4754595 4756215 4758387 4759670  
4761010 4765575 4767182 4773751 4773823 4773920 4776001 4777358 4778128 4778154 4778334  
4780230 4780807 4781823 4783910 4784168 4786154 4786475 4786504 4786547 4787220 4789601  
4791877 4795280 4797685 4802963 4805734 4807803 4809504 4809846 4813355 4813998 4815733  
4817676 4818005 4819399 4819710 4820037 4821198 4821289 4824825 4826265 4826843 4826863  
4827569 4829894 4830417 4834508 4836446 4836491 4838624 4838863 4840786 4840960 4842620  
4846165 4846332 4848325 4850717 4850722 4851870 4854827 4854898 4856290 4856329 4856331  
4857614 4863001 4863706 4863943 4864622 4865435 4865525 4865653 4865859 4866060 4867299  
4880352 4881181 4881653 4883250 4884416 4885686 4886421 4891116 4894995 4897873 4898449  
4899320 4903397 4904414 4908443 4911023 4911678 4911711 4912539 4912664 4913176 4913984  
4916248 4918912 4920323 4921426 4922595 4925223 4928129 4929089 4930098 4932782 4935077  
4938445 4942664 4943975 4945548 4946487 4948365 4953750 4957279

■ **113861-03 – CDE 1.5: dtksh patch**

4729959 4814825 4802900

■ **113863-01 – CDE 1.5: dtconfig patch**

4732757

■ **113868-02 – CDE 1.5: PDASync patch**

4653758 4705576 4642465 4783087 4815680

■ **113896-06 – SunOS 5.9: en\_US.UTF-8 locale patch**

4810102 4893213 4857313 4879620 4894641 4839796 4918666 4847017 4857857 4860057 4860065  
4839577 4846689 4874481 4811234 4833698 4843218 4681931 4791073 4647462 4635650 4648210  
4739481 4770344 4774817 4778370 4775106 4501634 4778686 4805695 4614828 4668356 4668371  
4798658 4762506 4746498 4749928 4633291 4758189 4761039 4753468 4757704 4765728 4765666  
4751190 4751699 4767922 4768220

■ **113902-03 – SunOS 5.9: Asian UTF-8 iconv modules enhancement**

4702278 4750690 4772950

■ **113904-03 – SunOS 5.9: 7 indic scripts support in Asian UTF-8 locales**

4768804 4752112 4752144 4790423 4681931

■ **113906-01 – SunOS 5.9: Fixed some functional problems in Chinese locales**

4731208 4677334

■ **113908-01 – SunOS 5.9: SPEZIELLER PATCH: Missing locales in SUNW\_LOC for SUNWinttf**

■ **113909-01 – SunOS 5.9: SPEZIELLER PATCH: Broken preremove script in S9U3 Asia BCP pkgs**

4780225

■ **113911-01 – SunOS 5.9: BCP applications hangs with NIS in asian locales**

4784597

■ **113923-02 – X11 6.6.1: security font server patch**

4764193



- 4664740
  - **113973-01 – SunOS 5.9: adb Patch**
- 4709170
  - **113975-01 – SunOS 5.9: ssm Patch**
- 4737594
  - **113977-01 – SunOS 5.9: awk/sed pkgscripts Patch**
- 4737409 4745393
  - **113978-01 – SunOS 5.9: syseventconfd Patch**
- 4259149 4334693 4473583 4517655 4622990 4703964 4716238 4734853 4744248 4763631 4908675
  - **113981-04 – SunOS 5.9: devfsadm Patch**
  - **113984-01 – SunOS 5.9: iosram Patch**
- 4721302
  - **113993-06 – SunOS 5.9: mkfs Patch**
- 4708464 4721124 4794712 4829570 4839900 4891129
  - **114003-01 – SunOS 5.9: bbc driver Patch**
- 4706975
  - **114004-01 – SunOS 5.9: sed Patch**
- 4727485
  - **114006-01 – SunOS 5.9: tftp Patch**
- 4656587
  - **114008-01 – SunOS 5.9: cachefs Patch**
- 1250956 4110712 4230685 4338920 4467621 4507274 4616030 4698882 4698886 4740460
  - **114010-02 – SunOS 5.9: m4 Patch**
- 4174383 4837874
  - **114014-08 – SunOS 5.9: libxml, libxslt and Freeware man pages Patch**
- 4634845 4665029 4668974 4702333 4708162 4768591 4781721 4787493 4793452 4806701 4822658  
4822718 4833908 4839883 4839885 4870078 4876873
  - **114016-01 – tomcat security patch**
- 4759554
  - **114020-03 – 5.9: Synching Euro UTF-8s**
- 4773318 4788627 4846281
  - **114037-02 – SunOS 5.9: patch for supporting Unicode3.2 & indic script**
- 4774476 4823451
  - **114039-02 – SunOS 5.9: Bug fix for dtpad column in Euro UTF-8 locales**

4773166 4897744

- **114049-07 – SunOS 5.9: NSPR 4.1.4 / NSS 3.3.4.1**

4840298 4840300 4840303 4856631 4856633 4884151 4933535 4945089 4964119

- **114125-01 – SunOS 5.9: IKE should support hardware assist for certs and Oakley**

4666686 4673333 4687237 4704460 4739746 4745493 4745709

- **114126-02 – SunOS 5.9: todds1287 patch**

4692023 4809862

- **114127-02 – SunOS 5.9: abi\_libefi.so.1 Patch**

4334693 4622990 4716238 4906621 4935076

- **114128-02 – SunOS 5.9: sd\_lun patch**

4334693 4498182 4622990 4628670 4716238 4741112 4773958 4776340 4788885 4801603 4818293  
4820811 4831997 4839726

- **114129-01 – SunOS 5.9: multi-terabyte disk support -libuuid patch**

4334693 4622990 4716238

- **114131-02 – SunOS 5.9: multi-terabyte disk support - libadm.so.1 patch**

4259149 4334693 4473583 4622990 4716238 4744248 4763631

- **114132-01 – SunOS 5.9: fmthard patch**

4334693 4622990 4716238

- **114133-01 – SunOS 5.9: mail Patch**

4705717

- **114135-01 – SunOS 5.9: at utility Patch**

4776480

- **114153-01 – SunOS 5.9: Japanese SunOS 4.x Binary Compatibility(BCP) patch**

4775198 4775194

- **114165-01 – CDE 1.5: SUNWsregu Localization message patch**

4762680

- **114211-01 – SunOS 5.9: WBEM Localization message patch**

4786427 4767999

- **114215-04 – SunOS 5.9: Install/admin Localization message patch**

4788175 4804609 4818688 4974126

- **114217-03 – SunOS 5.9: Install/admin Localization message patch**

4788175 4818688 4841337

- **114219-05 – CDE 1.5: sdtimage patch**

4746059 4728421 4822709 4849909

- 4791189 4789202

  - **114221-02 – SunOS 5.9: UR bug fixes**
- 4198269 4479584

  - **114224-02 – SunOS 5.9: csh Patch**
- 4735960

  - **114227-01 – SunOS 5.9: yacc Patch**
- 4714071

  - **114229-01 – SunOS 5.9: action\_filemgr.so.1 Patch**
- 4679690 4700142 4728023 4754589 4780149 4781177 4792165 4816959 4926718

  - **114233-05 – SunOS 5.9: rsm Patch**
- 4640982 4711013

  - **114235-01 – SunOS 5.9: libsendfile.so.1 Patch**
- 4771032

  - **114244-01 – SunOS 5.9: some characters can't be shown in GBK and GB18030 locales**
- 4829407

  - **114249-01 – SunOS 5.9: SPEZIELLER PATCH:Broken preremove scripts in some of S9 pkgs**
- 4841716

  - **114259-01 – SunOS 5.9: usr/sbin/psrinfo Patch**
- 4788809 4843188 4896555 4899400 4934546 4969599

  - **114261-04 – SunOS 5.9: usr/platform/SUNW,Sun-Fire-V890/lib/psvcobj.conf Patch**
- 4786458 4820267

  - **114276-02 – SunOS 5.9: Extended Arabic support in UTF-8**
- 4776648

  - **114282-01 – CDE 1.5: libDtWidget patch**
- 4748729

  - **114312-01 – CDE1.5: GNOME/CDE Menu for Solaris 9**
- 4795479 4826155 4929385

  - **114321-03 – SunOS 5.9: Patch Manager Localization message patch**
- 4658782

  - **114325-01 – SunOS 5.9: psvcobj Patch**
- 4683247 4775925 4810029

  - **114326-03 – SunOS 5.9: /usr/lib/dcs Patch**

■ **114329-01 – SunOS 5.9: /usr/bin/pax Patch**

4766460

■ **114331-01 – SunOS 5.9: power Patch**

4776968 4785495

■ **114332-10 – SunOS 5.9: c2audit & \*libbsm.so.1 Patch**

4445394 4457028 4473026 4499864 4501255 4592827 4647549 4647683 4647684 4688063 4712958  
4715363 4728819 4732828 4735135 4745590 4750749 4761401 4778984 4779457 4805352 4809341  
4818300 4828108 4829732 4833724 4835739 4842901 4845277 4892034 4916342 4975802

■ **114335-02 – SunOS 5.9: usr/sbin/rmmount Patch**

4628233 4705226 4726100

■ **114338-01 – SunOS 5.9: todm5819 Patch**

4721451

■ **114339-01 – SunOS 5.9: wrsm header files Patch**

4619267 4661424 4694445 4738280

■ **114340-01 – SunOS 5.9: SUNW\_filesys\_rcm.so Patch**

4655205

■ **114344-03 – SunOS 5.9: kernel/drv/arp Patch**

4715897 4777791 4914143

■ **114349-02 – SunOS 5.9: sbin/dhcpagent Patch**

4118738 4259149 4473583 4721209 4744248 4763631

■ **114352-03 – SunOS 5.9: /etc/inet/inetd.conf Patch**

4761190

■ **114356-02 – SunOS 5.9: /usr/bin/ssh Patch**

4685658 4707786

■ **114361-01 – SunOS 5.9: /kernel/drv/lofi Patch**

4302817 4331110 4335489 4342447 4348291 4361731 4389001 4446576 4477843 4505225 4526709  
4628272 4649233

■ **114363-02 – SunOS 5.9: sort Patch**

4641790 4725245 4817791 4851433 4897491 4913776

■ **114369-01 – SunOS 5.9: prtvtoc patch**

4334693 4622990 4716238

■ **114370-03 – SunOS 5.9: libumem.so.1 patch**

4518988 4694626 4709984 4766343 4928859

■ **114371-01 – SunOS 5.9: UMEM - libumem (mdb components) patch**

4518988 4694626 4709984

- **114372-01 – SunOS 5.9: UMEM - llib-lumem patch**

4518988 4694626 4709984

- **114373-01 – SunOS 5.9: UMEM - abi\_libumem.so.1 patch**

4518988 4694626 4709984

- **114374-01 – SunOS 5.9: Perl patch**

4675538 4724626 4768924

- **114377-04 – SunOS 5.9: Enchilada/Stiletto - BSC comms support**

4713409 4764078 4781113 4783538 4819633 4855020 4717667

- **114378-02 – SunOS 5.9: Enchilada/Stiletto TOD driver**

4713409 4781113 4819633

- **114380-03 – SunOS 5.9: Enchilada/Stiletto librsc support**

4726041 4810029 4893015

- **114383-03 – SunOS 5.9: Enchilada/Stiletto - pca9556 driver**

4726041 4771216 4781113 4819633

- **114386-02 – SunOS 5.9: todm5819p\_rmc driver patch**

4726041 4781113 4819633

- **114387-04 – SunOS 5.9: Enchilada/Stiletto - scadm support**

4448914 4726041 4733895 4799727 4812658

- **114388-04 – SunOS 5.9: dmfe driver patch**

4463714 4498135 4643212 4646439 4751357 4777162 4818224 4838016 4844765 4854783 4877168

- **114389-02 – SunOS 5.9: devinfo Patch**

4745581 4794712

- **114395-03 – SunOS 5.9: [FUJITSU] todmostek patch**

4842538 4923171 4819633

- **114470-08 – SunOS 5.9: Sun Fire V880z/XVR-4000 Graphics Patch**

4796037 4797704 4796973 4799777 4792452 4801660 4800526 4812003 4802530 4804995 4808067  
4796917 4815925 4761925 4782193 4793942 4793943 4827241 4809512 4841825 4841963 4806680  
4747098 4845198 4898864 4891631 4809518 4887691 4890323 4912940 4914546 4907857 4909722  
4919873 4919888 4925363 4926113

- **114473-06 – SunOS 5.9: Fujitsu CPU performance counters patch**

4810029 4810655 4893015 4907860 4923171 4924929 4924938 4944951 4968806

- **114482-04 – SunOS 5.9: Product Registry CLI Revision**

4385866 4391400 4655075 4753030 4767378 4767678 4768717 4796532 4801439 4863376

- **114495-01 – CDE 1.5: dtprintinfo patch**

4788209

- **114501-01 – SunOS 5.9: drmproviders.jar Patch**

4712814

- **114503-04 – SunOS 5.9: usr/sadm/lib/usermgr/VUserMgr.jar Patch**

4762502 4803524 4931702

- **114509-01 – SunOS 5.9: cs\_CZ Locale not usable**

4793388

- **114513-03 – SunOS 5.9: patch for Japanese and English X man pages**

4811454 4797892 4801395 4849095 4852478

- **114516-01 – SunOS 5.9: patch for English sdtudctool man pages for S9UR3**

4808428

- **114520-07 – SunOS 5.9: SPEZIELLER PATCH: For postinstall script**

4786712 4809906 4834885 4825349 4824518

- **114538-20 – SunOS 5.9: Sun XVR-100 Graphics Accelerator Patch**

4820147 4820254 4821832 4822149 4822443 4823003 4824233 4827346 4827720 4827837 4832885  
4792630 4812350 4820999 4829583 4856743 4856749 4857946 4850955 4855985 4857143 4858706  
4860082 4865081 4857383 4868991 4893876 4897985 4898143 4902258 4908183 4910095 4916095  
4910515 4919863

- **114555-12 – SunOS 5.9: Sun XVR-1200 Graphics Accelerator Patch**

4807907 4808263 4767906 4819200 4799602 4822159 4822276 4833546 4830544 4744371 4835514  
4834943 4837418 4837176 4837510 4847177 4860054 4849519 4830549 4838461 4834370 4853020  
4821638 4881084 4860468 4867922 4893057 4891452 4891715 4891672 4891690 4893813 4899854  
4899910 4911553 4913881 4860493 4925735 4907853 4906894 4829846 4904242 4915313 4904711  
4925035 4890241 4925028 4911753 4904716 4901449 4910656 4926474 4932555 4935929 4923657  
4933144

- **114561-01 – X11 6.6.1: X splash screen patch**

4807285

- **114564-03 – SunOS 5.9: /usr/sbin/in.ftpd Patch**

4705192 4706072 4714534 4864687

- **114566-02 – SunOS 5.9: SPEZIELLER PATCH: For EDITABLE files**

- **114569-02 – SunOS 5.9: libdbm.so.1 Patch**

4668699 4825407

- **114571-01 – SunOS 5.9: libc.so.\*.9/bcp Patch**

4668699

- **114584-01 – SunOS 5.9: i2c driver patch**

4720029

- **114586-01 – SunOS 5.9: bzip Patch**

- 4634845 4659775
- **114598-03 – 5.9: UTF-8 dtcm chars not appearing, dtpad too wide**
- 4787603 4418543
- **114600-02 – SunOS 5.9: vlan driver patch**
- 4619750 4788391 4730657 4847441
- **114602-02 – X11 6.6.1: libmpg\_psr patch**
- 4649547 4830251
- **114607-02 – SunOS 5.8: SPEZIELLER PATCH: pkginfo replacement scripts (S9U3)**
  - **114612-01 – SunOS 5.9: ANSI-1251 encodings file errors**
- 4812123
- **114624-02 – SunOS 5.9: SPEZIELLER PATCH Upgrade-Fehler UR**
- 4826785 4819542 4708858 4895101
- **114633-02 – SunOS 5.9: ja\_JP.UTF-8 locale patch**
- 4749205 4868872
- **114636-02 – SunOS 5.9: KCMS security fix**
- 4661008 4774256
- **114641-02 – SunOS 5.9: Japanese iconv for UTF-8 patch**
- 4706863 4671351 4671363
- **114654-02 – CDE 1.5: SmartCard patch**
- 4785011
- **114677-06 – SunOS 5.9: International Components for Unicode Patch**
- 4954656 4936232 4936244 4784646 4922414 4903197 4906617 4907166 4910918 4911499 4865107  
4872194 4731597 4757662 4757683 4783065
- **114684-02 – SunOS 5.9: samba Patch**
- 4768591 4787493 4833908 4839883 4839885
- **114711-03 – SunOS 5.9: usr/sadm/lib/diskmgr/VDiskMgr.jar Patch**
- 4818306 4825948 4931702
- **114713-01 – SunOS 5.9: newtask Patch**
- 4798119
- **114716-01 – SunOS 5.9: usr/bin/rcp Patch**
- 1149636
- **114718-02 – SunOS 5.9: usr/kernel/fs/pcfs Patch**
- 4413261 4782709 4865731
- **114721-04 – SunOS 5.9: ufsrestore and ufsdump Patch**

4767221 4767281 4769786 4794712

- **114729-01 – SunOS 5.9: usr/sbin/in.telnetd Patch**

4798177

- **114731-05 – SunOS 5.9: kernel/drv/glm Patch**

4450607 4661880 4696162 4730256 4741149 4744095 4770492 4776340 4799457 4819026 4823893  
4919566

- **114734-01 – SunOS 5.9: /usr/ccs/bin/lorder Patch**

4747253

- **114736-01 – SunOS 5.9: usr/sbin/nisrestore Patch**

4759428

- **114758-01 – SunOS 5.9: patch SUNW\_ip\_rcm.so and SUNW\_network\_rcm.so**

4836686 4847585

- **114818-04 – GNOME 2.0.0: libpng Patch**

4809087 4901822 4979460

- **114822-01 – GNOME 2.0.2: 64bit libpng Patch**

4901822

- **114855-01 – SunOS 5.9: /usr/kernel/drv/sppp Patch**

4647938

- **114861-01 – SunOS 5.9: /usr/sbin/wall**

4803267

- **114864-02 – SunOS 5.9: Sun-Fire-480R libpsvcpolicy\_psr.so.1 Patch**

4616050 4661192

- **114875-01 – SunOS 5.9: XML library source patch**

4822718

- **114923-01 – SunOS 5.9: /usr/kernel/drv/logindmux Patch**

4674066

- **114926-02 – SunOS 5.9: kernel/drv/audiocs Patch**

4777298 4834087

- **114927-01 – SunOS 5.9: usr/sbin/allocate Patch**

4714170 4809341

- **114934-01 – SunOS 5.9: usr/platform links patch**

4761257

- **114951-03 – SunOS 5.9: FUJITSU ULTRA LVD SCSI Host Bus Adapter Driver 1.0 Patch**



4817865 4837781 4837785 4837786 4837787 4837788 4837789 4917774 4917776 4917778 4951668

- 114963-01 – SunOS 5.9: SCRIPT patch
- 114965-01 – SunOS 5.9: SPEZIELLER PATCH: For editable files only

4834885 4841998

- 114967-02 – SunOS 5.9: FDL patch

4892060 4892039 4796458

- 114971-02 – SunOS 5.9: usr/kernel/fs/namefs Patch

4711164 4921637

- 114974-01 – SunOS 5.9: kernel/drv/ifp Patch

4779757

- 114975-01 – SunOS 5.9: usr/lib/inet/dhcp/svcdm/dhcpcommon.jar Patch

4782691

- 114994-04 – SunOS 5.9: FUJITSU PCI GigabitEthernet 2.0 patch

4841231 4841239 4841244 4841248 4891077 4891084 4940787 4940788 4976257 4976340 4976348  
4976355

- 115004-01 – SunOS 5.9: /kernel/misc/kbtrans patch

4354427

- 115006-01 – SunOS 5.9: kernel/strmod/kb patch

4354427

- 115008-01 – SunOS 5.9: /usr/sbin/ipqosconf patch

4664957

- 115010-01 – SunOS 5.9: Providing Platform Support for Enchilada Tower Server

4780968

- 115012-01 – SunOS 5.9: 250-Enchilada-Tower librsc patch

4780968

- 115014-01 – SunOS 5.9: /usr/platform/SUNW,Sun-Fire-V250/sbin/scadm patch

4780968

- 115018-01 – SunOS 5.9: patch /usr/lib/adb/dqblk

4807983

- 115020-01 – SunOS 5.9: patch /usr/lib/adb/ml\_odunit

4794712

- 115022-02 – SunOS 5.9: quota utilities

4794712 4807979 4817074 4905041

- 115024-01 – SunOS 5.9: file system identification utilities

- 4794712
- **115026-01 – SunOS 5.9: Multiterabyte UFS file system maintenance tools**
- 4794712
- **115028-01 – SunOS 5.9: patch /usr/lib/fs/ufs/df**
- 4794712
- **115030-01 – SunOS 5.9: Multiterabyte UFS - patch mount**
- 4794712
- **115107-01 – SunOS 5.9: script patch for FJSVvplu pkginfo files**
- 4761257
- **115158-05 – X11 6.6.1: xscreensaver patch**
- 4841343 4838390 4849641 4871833
- **115161-01 – CDE 1.5: Addition of IFD card reader support for localization**
- 4852556
- **115165-03 – SunOS 5.9: usr/lib/libnisdb.so.2 Patch**
- 4655472 4674036 4687778 4688447 4724357 4806914 4823553
- **115172-01 – SunOS 5.9: kernel/drv/le Patch**
- 4105008
- **115173-01 – SunOS 5.9: /usr/bin/sparcv7/gcore /usr/bin/sparcv9/gcore Patch**
- 4832466
- **115177-01 – SunOS 5.9: SUNWjxmft/SUNWjxcft postinstall patch**
- 4851735
- **115257-02 – SunOS 5.9: SPEZIELLER PATCH: For EDITABLE files**
  - **115258-05 – SunOS 5.9: SPEZIELLER PATCH: For EDITABLE files**
  - **115259-01 – SunOS 5.9: patch usr/lib/acct/acctcms**
- 4701876
- **115284-02 – SunOS 5.9: script patch for FJSVulsa postinstall files**
- 4846488
- **115296-01 – SunOS 5.9: script patch for NATEvplu.u pkginfo file**
- 4858453
- **115315-02 – SunOS 5.9: dtlogin issues**
- 4854079
- **115322-01 – SunOS 5.9: SPEZIELLER PATCH: For EDITABLE files**
  - **115330-01 – SunOS 5.9: librcm.so.1 Patch**
- 4775771



- 4907339 4894688

  - **115592-02 – SunOS 5.9: Gnome l10n message updates and bug fixes for UR5**
- 4920961 4913386

  - **115594-02 – SunOS 5.9: Gnome l10n help updates and bug fixes for UR5**
- 4878897

  - **115607-02 – SunOS 5.9: SPEZIELLER PATCH: class action replacement scripts**
- 4864476 4876428

  - **115608-01 – SunOS 5.9: Japanese fonts patch**
- 4654232 4803469

  - **115646-01 – SunOS 5.9: libtnfprobe shared library Patch**
- 4383138 4853917

  - **115651-02 – SunOS 5.9: usr/lib/acct/runacct Patch**
- 4750555

  - **115654-01 – SunOS 5.9: Some scalable ISO8859-7 Greek fonts are missing glyphs**
- 4771216 4773186 4886938 4892419 4907010 4923583 4961578 4979731 4995744 5006842 5011103

  - **115665-05 – SunOS 5.9: Chalupa platform support Patch**
- 4771216 4784977 4858641 4860424 4860428 4882246 4886012

  - **115667-02 – SunOS 5.9: Chalupa platform support Patch**
- 4810029

  - **115669-01 – SunOS 5.9: UltraSPARC-IV Solaris support patch**
- 4747261

  - **115671-01 – SunOS 5.9: mntinfo Patch**
- 4845974 4863473 4880116

  - **115675-01 – SunOS 5.9: /usr/lib/liblgrp.so Patch**
- 4632409 4823553

  - **115677-01 – SunOS 5.9: usr/lib/ldap/idsconfig Patch**
- 4864979

  - **115681-01 – SunOS 5.9: usr/lib/fm/libdiagcode.so.1 Patch**
- 4259149 4473583 4744248 4763631

  - **115683-01 – SunOS 5.9: WAN-boot header file Patch**
- 4259149 4473583 4744248 4763631

  - **115685-01 – SunOS 5.9: sbin/netstrategy Patch**
- 4259149 4473583 4744248 4763631

  - **115687-02 – SunOS 5.9:/var/sadm/install/admin/default Patch**

- 4850925
- **115689-01 – SunOS 5.9: /usr/lib/patch/patchutil Patch**
- 4850925
- **115693-01 – SunOS 5.9: /usr/bin/last Patch**
- 1260759
- **115695-01 – SunOS 5.9: /usr/lib/netshvc/yp/yppush Patch**
- 4822978 4854241 4874752 4874757 4882029 4884927 4884929
- **115697-01 – SunOS 5.9: mtmalloc lib Patch**
- 4782401 4831968 4846231 4848368 4851334 4856955 4873146 4873154
- **115706-01 – SunOS 5.9: init.wbem cannot register CimomService and WBEMLogServiceBean in s9u4\_08.**
- 4878180
- **115713-01 – CDE 1.5: dtfile patch**
- 4629782
- **115734-02 – GNOME 2.0.2: Virtual File System Patch**
- 4858368 4871285
- **115736-01 – GNOME 2.0.2: Window Manager Patch**
- 4839485
- **115738-03 – GNOME 2.0.2: Base GUI Libraries Patch**
- 4884486 4858882 4861510 4871703 4875424
- **115740-02 – GNOME 2.0.2: Printing Technology Patch**
- 4909213 4879252 4901967
- **115742-02 – GNOME 2.0.2: File Search Tool Patch**
- 4909213 4858420
- **115744-01 – SunOS 5.9: SPEZIELLER PATCH: For editable files only**
- 4733324
- **115754-02 – SunOS 5.9: zlib security Patch**
- 4822658 4870078
- **115793-01 – SunOS 5.9: CDE Localization message patch**
- 4869761
- **115799-01 – SunOS 5.9: WBEM/WBEM SDK Localization package pkginfo patch**
- 4760092
- **115802-02 – SunOS 5.9: Bug fix for xscreensaver message and dtlogin locale locales**

4898929

- **115812-02 – GNOME 2.0.2: Dtlogin Integration Patch**

4866734 4765131

- **115835-01 – SunOS 5.9: Ghostscript patch**

4795491

- **115837-01 – SunOS 5.9: SPEZIELLER PATCH: Alternate Root Compliance of postremove script**

4718760

- **115847-01 – SunOS 5.9: usr/bin/admintool Patch**

4889623

- **115878-01 – SunOS 5.9: /usr/bin/logger Patch**

4859519 4874048

- **115920-01 – SunOS 5.9: CDE 1.5 help patch**

4892024

- **115926-03 – SunOS 5.9: NSPR 4.1.6 / NSS 3.3.7 / JSS 3.1.2.5**

4885952 4886464 4888311 4903564 4933535 4945089

- **115936-01 – SunOS 5.9: Bug fix for Korean translation**

4904741

- **115949-03 – SunOS 5.9: UDC patch**

4899738 4934214 4963466

- **115958-01 – GNOME 2.0.2: Help Database Patch**

4880052

- **115964-01 – GNOME 2.0.2: texteditorshare Patch**

4901967

- **115966-01 – GNOME 2.0.2: Terminal emulator Patch**

4901967

- **115968-01 – GNOME 2.0.2: Performance meter Patch**

4901967

- **115972-03 – CDE 1.5: dtterm libDtTerm patch**

4822385 4969514

- **115974-01 – GNOME 2.0.2: User documentation Patch**

4901967

- **115986-02 – SunOS 5.9: ptree Patch**

4757218 4912227

- 4856242                   ■ 115988-01 – SunOS 5.9: /usr/lib/rcm/modules/SUNW\_cluster\_rcm.so Patch
- 4731122                   ■ 115992-01 – SunOS 5.9: /usr/include/limits.h Patch
- 4731122                   ■ 115994-01 – SunOS 5.9: /usr/include/sys/time.h Patch
- 4875223 4905797           ■ 116006-01 – GNOME 2.0.2: Libraries Patch
- 4860142                   ■ 116009-01 – SunOS 5.9:/platform/SUNW,Sun-Fire/kernel/drv/sparcv9/sgsbcc  
Patch
- 4706669 4785109           ■ 116012-01 – SunOS 5.9: ps utility patch
- 4742154                   ■ 116014-02 – SunOS 5.9: /usr/sbin/usermod patch
- 4763519                   ■ 116016-01 – SunOS 5.9: /usr/sbin/logadm patch
- 4749396                   ■ 116039-01 – SunOS 5.9: sun4u platform links patch
- 4865731                   ■ 116047-01 – SunOS 5.9: hdfs Patch
- 4865731                   ■ 116049-01 – SunOS 5.9: fdfs Patch
- 4670300                   ■ 116051-01 – SunOS 5.9: fssnap Patch
- 4857041                   ■ 116084-01 – X11 6.6.1: font patch
- 116090-05 – SunOS 5.9: SPEZIELLER PATCH: For EDITABLE Files
- 116092-04 – SunOS 5.9: SPEZIELLER PATCH: For Script Files
- 116105-02 – X11 6.6.1: Freetype patch
- 4795241 4939829           ■ 116119-01 – SunOS 5.9: CDE Localization message patch
- 4866067                   ■ 116121-01 – X11 6.4.1: platform support for new hardware

- 4908954
- **116157-01 – SunOS 5.9: SPEZIELLER PATCH: For CDE Package CAS Scripts**
- 4822385
- **116178-01 – SunOS 5.9: libcrypt Patch**
- 4751585
- **116180-01 – SunOS 5.9: geniconvtbl Patch**
- 4908670
- **116229-01 – SunOS 5.9: libgen Patch**
- 4840237
- **116231-01 – SunOS 5.9: llc2 Patch**
- 4828919 4841523
- **116237-01 – SunOS 5.9: pfexec Patch**
- 4925561
- **116241-01 – SunOS 5.9: keysock Patch**
- 4730920
- **116243-01 – SunOS 5.9: umountall Patch**
- 4687955 4761847 4874083
- **116245-01 – SunOS 5.9: uncompress Patch**
- 4668687 4914361
- **116247-01 – SunOS 5.9: audit\_warn Patch**
- 4503182 4650565 4845882
- **116308-01 – CDE 1.5: libDtHelp patch**
- 4930117
- **116334-01 – SunOS 5.9: kanji command patch**
- 4928656
- **116340-02 – SunOS 5.9: gzip patch**
- 4793452
- **116453-01 – SunOS 5.9: sadmind default security level vulnerability**
- 4079984
- **116472-01 – SunOS 5.9: rmformat Patch**
- 4362287 4776340
- **116474-01 – SunOS 5.9: libsmmedia Patch**
- 4776340



- 4776340
  - **116476-01 – SunOS 5.9: pcic Driver Patch**
- 4723473 4776340
  - **116478-01 – SunOS 5.9: usr platform links Patch**
- 4358271 4498803 4620080 4719215 4723471 4723473 4743919 4776340 4780080 4780083 4799679 4891594
  - **116480-01 – SunOS 5.9: IEEE 1394 Patch**
- 4806185
  - **116484-01 – SunOS 5.9: consconfig Patch**
- 4870759 4874917 4876816 4899522
  - **116486-01 – SunOS 5.9: tsalarm Driver Patch**
- 4870759 4874917 4876816 4899522
  - **116488-01 – SunOS 5.9: Lights Out Management (lom) Patch**
- 4743801
  - **116489-01 – SunOS 5.9: ttymux Patch**
- 4411999 4897608
  - **116490-01 – SunOS 5.9: acctdusg Patch**
- 4866638
  - **116493-01 – SunOS 5.9: ProtocolTO.java Patch**
- 4900007 4783585
  - **116494-01 – SunOS 5.9: libdevice Patch**
- 4878795
  - **116495-01 – SunOS 5.9: specfs Patch**
- 4875506
  - **116498-01 – SunOS 5.9: bufmod Patch**
- 4871258
  - **116500-01 – SunOS 5.9: SVM auto-take disksets Patch**
- 4898991
  - **116502-01 – SunOS 5.9: mountd Patch**
- 4902275
  - **116506-01 – SunOS 5.9: traceroute Patch**
- 4966145
  - **116510-01 – SunOS 5.9: wscons Patch**
- **116527-01 – SunOS 5.9: timod Patch**

4924525

- **116529-01 – SunOS 5.9: smbush Patch**

4777162

- **116530-01 – SunOS 5.9: bge.conf Patch**

4978610

- **116532-01 – SunOS 5.9: mpt Patch**

4961578

- **116534-01 – SunOS 5.9: metassist Patch**

4966463

- **116536-01 – SunOS 5.9: dlcosmk Patch**

4984625

- **116636-01 – SunOS 5.9: Symlinks for fr\_BE and es\_gnome l10n support**

4921134

- **116674-02 – GNOME 2.0.2 File Manager Patch**

4860816 4955976

- **116755-01 – SunOS 5.9: usr/snadm/lib/libadmutil.so.2 Patch**

4868757 4904083

- **116807-01 – SunOS 5.9: patch usr/sadm/lib/smc/lib/preload/jsdk21.jar**

4947668

- **116846-02 – SunOS 5.9: SCRIPT patch**

---

## x86-Patchliste

- **111713-05 – SunOS 5.9\_x86: Shared library patch for C++**

4302954 4698028 4699194 4704604 4708982 4745600 4747931 4749398 4749628 4750936 4756106  
4794587 4797953 4806782 4820555 4825898 4828443 4853946 4856138 4861853 4886310 4884516  
4894898 4918858 4876793 4919536 4864189 4945846 4949404 4951789 4953582 4953639 4965215

- **111728-03 – SunOS 5.9\_x86: Math Library (libm) patch**

4810765 4817713 4820770

- **112234-12 – SunOS 5.9\_x86: Kernel Patch**

4115610 4166409 4201022 4203748 4254013 4259149 4334693 4336082 4352265 4354427 4357217  
4371826 4375052 4390777 4401262 4407972 4412320 4419540 4445394 4457028 4466741 4466818  
4469395 4473026 4473583 4475612 4490164 4491038 4498182 4499864 4501255 4504686 4509659  
4520669 4533712 4614574 4617247 4622990 4627620 4628670 4630273 4631275 4640282 4640982

4641562 4647549 4647683 4647684 4649104 4653044 4653957 4657510 4659777 4659882 4660167  
4662866 4663297 4664740 4664967 4666858 4667688 4667724 4671383 4672604 4672991 4675868  
4676535 4683862 4686454 4687850 4688063 4688392 4688398 4688704 4689309 4694560 4695568  
4695786 4697693 4698684 4699850 4700697 4701242 4705144 4708822 4711013 4712882 4712958  
4713403 4714062 4714688 4715897 4716210 4716238 4716320 4718013 4718565 4721112 4722897  
4723473 4725286 4728819 4729683 4730464 4731122 4732828 4735093 4735135 4736439 4736802  
4737656 4740300 4740766 4740769 4741112 4742711 4744248 4745039 4745590 4747307 4747714  
4748411 4748843 4749268 4749542 4749669 4750749 4754201 4757311 4757427 4757685 4759341  
4761401 4762697 4763047 4763130 4763284 4763402 4763631 4763813 4764351 4764855 4769739  
4770236 4771216 4772200 4772712 4772813 4773186 4773620 4773958 4775225 4776340 4778984  
4779457 4781213 4783204 4784039 4784529 4784977 4785044 4785304 4785321 4786613 4788230  
4788692 4788766 4788885 4789213 4789964 4790941 4791734 4793178 4793485 4794501 4794712  
4795329 4795674 4796430 4797520 4797833 4797841 4798095 4799039 4799057 4799331 4802549  
4803293 4803645 4804998 4805135 4805352 4805889 4806695 4808240 4808811 4809341 4809427  
4809551 4810364 4810810 4812495 4815160 4816970 4818293 4818300 4818672 4819240 4820199  
4820268 4820811 4821560 4822207 4824988 4825299 4826792 4827119 4828108 4828704 4829272  
4829413 4829732 4831997 4832963 4833129 4833724 4835739 4836575 4837378 4838367 4839059  
4839726 4840464 4841716 4842738 4844839 4845277 4845500 4845974 4846355 4846951 4847803  
4849433 4850672 4852269 4853044 4854496 4854791 4854840 4854928 4855160 4855271 4856084  
4856452 4857792 4858518 4859426 4859427 4860211 4860744 4860789 4863460 4863473 4865731  
4867775 4869170 4870519 4872125 4872213 4874096 4875077 4875778 4876225 4876829 4879595  
4880098 4880360 4881707 4884138 4884410 4885266 4888712 4891218 4891731 4892034 4893015  
4893310 4893562 4896336 4897659 4899147 4900694 4902715 4903724 4904300 4904650 4905669  
4912731 4914079 4915531 4916342 4918452 4921227 4926980 4927915 4935283 4935561 4936678  
4939432 4945272 4951000 4951784 4955607 4955609 4955616 4955622 4961699 4966428 4967150  
4969291 4969605 4970333 4971869 4975330 4975802 4978493 4979763 4979936 4984058 4984625  
4985055 4989739 4994031 4998060

■ **112615-04 – SunScreen 3.2 miscellaneous fixes for Solaris 9\_x86**

4475976 4484731 4531796 4599245 4621944 4636508 4636511 4636514 4710480 4710493 4713896  
4729278 4731099 4760976 4762492 4764370 4764373 4767244 4770205 4790511 4801062 4861572  
4833684 4389132 4433735 4821206

■ **112662-04 – SunOS 5.9\_x86: IIIM and X Input & Output Method patch**

4901772 4803378 4805181 4805730 4823672 4593130 4412147 4726723 4629783 4721656 4721661  
4742096 4691874 4650804 4774826 4772485 4777933 4776987

■ **112786-22 – X11 6.6.1\_x86: Xsun patch**

4760672 4734353 4707069 4709009 4762797 4740125 4732113 4676222 4753720 4736505 4780894  
4633549 4798375 4742744 4784311 4809776 4818111 4716007 4828474 4785372 4422011 4805863  
4787416 4847054 4868692 4748474 4707057 4721898 4846090 4743878 4843234 4858548 4866506  
4880222 4701451 4709918 4785959 4834460 4863536 4894855 4845579 4847731 4248632 4680913  
4790284 4750598 4889164 4781056 4913527 4886190 4780425 4839220 4874319 4889565 4922200  
4961781 4957436 4810740 4907034 4989547 4991847

■ **113099-01 – X11 6.6.1\_x86: X RENDER extension patch**

4749332 4770510

■ **113107-01 – SunOS 5.9\_x86: tmpfs Patch**

4860183 4865731

■ **113108-01 – SunOS 5.9\_x86: udfs Patch**

4762254 4865731

4865731

- **113109-01 – SunOS 5.9\_x86: xmemfs Patch**

4482571 4659955

- **113111-01 – SunOS 5.9\_x86: touch Patch**

4756148 4818401 4877492 4878257 4881606 4894760 4950403 4961173

- **113112-01 – SunOS 5.9\_x86: crypt Patch**

4869606

- **113124-01 – SunOS 5.9\_x86: /kernel/drv/devinfo patch**

4701185 4743546 4763733 4788212 4837640 4845302 4880232 4944400

- **113241-08 – CDE 1.5\_x86: dtssession patch**

4743546 4853367 4868035 4917291 4948424

- **113245-04 – CDE 1.5\_x86: dtwm patch**

4704388

- **113375-01 – X11 6.6.1\_x86: xpr patch**

4769446 4752426 4767689 4767747 4752139 4681931 4832435

- **113404-04 – SunOS 5.9\_x86: Tamil/Kannada/Gujarati/Bengali support**

4751190

- **113406-02 – SunOS 5.9\_x86: sync with 4751190 for th\_TH.UTF-8 locales**

4741018 4783961 4749970 4749975 4837040

- **113408-03 – SunOS 5.9\_x86: Added Five stroke input method support in S9UR**

4633549

- **113542-01 – X11 6.6.1\_x86: XKB patch**

4808428 4809083 4695070 4742031 4688476 4710452 4717366 4851824 4852478 4907337 4907341 4961965 4961971 4979314

- **113590-06 – SunOS 5.9\_x86: JFP manpages patch**

4802189 4817182 4864003

- **113633-01 – SunOS 5.9\_x86: Updated video drivers and fixes**

4152876 4353836 4668699 4684558 4710928 4727726 4738852 4757387 4765506 4767276 4828271 4874895

- **113719-11 – SunOS 5.9\_x86: libnsl rpc.nispasswd Patch**

4716868 4237479 4633549

- **113765-02 – X11 6.6.1\_x86: keyboard patch**

4759425

- **113790-01 – CDE 1.5\_x86: dtexec patch**

- 4722127 4741187 4744289 4784893 4871091 4915560

  - **113797-04 – CDE1.5\_x86: Tooltalk patch**
- 4733239

  - **113832-02 – SunOS 5.9\_x86: Estonian decimal point character incorrect**
- 4720526

  - **113838-01 – CDE 1.5\_x86: libDtSvc patch**
- 4729180 4773801

  - **113840-01 – CDE 1.5\_x86: sdtwsinfo patch**
- 4729199

  - **113842-01 – CDE 1.5\_x86: answerbook patch**
- 4731319

  - **113846-01 – CDE 1.5\_x86: sdtjmplay patch**
- 4729959 4814825 4802900

  - **113862-03 – CDE 1.5\_x86: dtksh patch**
- 4732757

  - **113864-01 – CDE 1.5\_x86: dtconfig patch**
- 4741124 4757112 4743372 4712265 4750419 4787387 4756028 4764309 4782506 4839891 4887144  
4891948 4475248 4816308 4930029 4852622 4942777 4953649 4762150 4946432

  - **113867-13 – Motif 1.2.7\_x86 and 2.1.1\_x86: Runtime library patch for Solaris 9**
- 4653758 4705576 4642465 4783087 4815680

  - **113869-02 – CDE 1.5\_x86: PDASync patch**
- 4715670 4786715 4714769 4715322 4862205 4877306

  - **113870-04 – CDE 1.5\_x86: dtmail patch**
- 4810102 4893213 4857313 4879620 4894641 4839796 4918666 4847017 4857857 4860057 4860065  
4839577 4846689 4874481 4811234 4833698 4843218 4746498 4749928 4633291 4758189 4761039  
4753468 4757704 4765728 4765666 4751190 4751699 4767922 4768220 4681931 4791073 4647462  
4635650 4648210 4739481 4770344 4774817 4778370 4775106 4501634 4778686 4805695 4798658  
4762506

  - **113897-06 – SunOS 5.9\_x86: en\_US.UTF-8 locale patch**
- 4702278 4750690 4772950

  - **113903-03 – SunOS 5.9\_x86: Asian UTF-8 iconv modules enhancement**
- 4768804 4752112 4752144 4790423 4681931

  - **113905-03 – SunOS 5.9\_x86: 7 indic scripts support in Asian UTF-8 locales**
- 4731208 4677334

  - **113907-01 – SunOS 5.9\_x86: Fixed some functional problems in Chinese locales**

■ **113910-01 – SunOS 5.9\_x86: Thai font enhancement**

4747781

■ **113924-02 – X11 6.6.1\_x86: security font server patch**

4764193

■ **113966-10 – SunOS 5.9\_x86: OS Localization message patch**

4736248 4775204 4767999 4809660 4831626 4804312 4817097 4841909 4881566 4896232 4909364  
4907285 4938538 4949060 4951926 4960952 4652810 4977809

■ **113968-03 – SunOS 5.9\_x86: Volume Management Localization message patch**

4775188 4804590 4928522

■ **113969-01 – SunOS 5.9\_x86: uplibc Localization message patch**

4760256

■ **113970-01 – SunOS 5.9\_x86: DHCP Manager Localization message patch**

4733194

■ **113974-01 – SunOS 5.9\_x86: adb Patch**

4664740

■ **113979-01 – SunOS 5.9\_x86: syseventconfd Patch**

4737409 4745393

■ **113986-08 – SunOS 5.9\_x86: linker Patch**

4461340 4470917 4504895 4698800 4714146 4715815 4716275 4728822 4730110 4730433 4731183  
4739660 4743413 4744337 4744411 4745129 4745932 4746231 4753066 4754751 4755674 4764817  
4765536 4766815 4770484 4770494 4772927 4774727 4775738 4778247 4778418 4779976 4783869  
4787579 4790194 4792461 4793721 4796237 4802194 4804328 4806476 4811093 4811951 4811969  
4816378 4817314 4824026 4825065 4825151 4825296 4826315 4830584 4830889 4831544 4831650  
4834784 4838226 4845764 4845829 4850703 4865418 4870260 4872634 4889914 4900320 4900684  
4904565 4904573 4906062 4911775 4911796 4911936 4918310 4918938 4939869 4946992 4951840

■ **113987-09 – SunOS 5.9\_x86: nfs Patch**

4044295 4407669 4465488 4519102 4664740 4680195 4725574 4736706 4747261 4757427 4768760  
4774462 4816496 4865731

■ **113991-01 – SunOS 5.9\_x86: sar & sadc Patch**

4627454 4723484

■ **113994-17 – SunOS 5.9\_x86: md Patch**

4159866 4259149 4352265 4373671 4462054 4473583 4508010 4518313 4518317 4521998 4628758  
4631270 4632281 4634737 4647352 4648067 4655532 4666299 4668224 4668960 4669927 4678627  
4680610 4690701 4690983 4698878 4701093 4705486 4705513 4710390 4711136 4711969 4714648  
4714923 4715369 4715443 4719744 4720138 4721112 4723547 4725693 4733518 4740375 4744248  
4760182 4763631 4774716 4780601 4796430 4802281 4808079 4808489 4814438 4816898 4816970  
4826191 4829703 4830061 4834259 4835153 4839268 4854233 4854410 4866715 4871258 4883796  
4893952 4917281 4934706 4935923 4936591 4942378 4948693 4954374 5003251

■ **113996-02 – SunOS 5.9\_x86: utmp\_update Patch**

4659277 4705891

- **113998-05 – SunOS 5.9\_x86: mkfs Patch**

4721124 4794712 4829570 4839900 4891129 4708464

- **113999-04 – SunOS 5.9\_x86: devfsadm Patch**

4259149 4334693 4473583 4517655 4622990 4703964 4716238 4734853 4744248 4763631 4908675

- **114002-01 – SunOS 5.9\_x86: awk/sed pkgscripts Patch**

4435976 4737594

- **114005-01 – SunOS 5.9\_x86: sed Patch**

4727485

- **114007-01 – SunOS 5.9\_x86: tftp Patch**

4656587

- **114009-01 – SunOS 5.9\_x86: cachefs Patch**

1250956 4110712 4230685 4338920 4467621 4507274 4616030 4698882 4698886 4740460

- **114011-02 – SunOS 5.9\_x86: m4 Patch**

4174383 4837874

- **114015-08 – SunOS 5.9\_x86: libxml, libxslt and Freeware man pages Patch**

4634845 4665029 4668974 4702333 4708162 4768591 4781721 4787493 4793452 4806701 4822658  
4822718 4833908 4839883 4839885 4870078 4876873

- **114017-01 – SunOS 5.9\_x86: tomcat security patch**

4759554

- **114021-03 – 5.9\_x86: Synching Euro UTF-8s**

4773318 4788627 4846281

- **114038-02 – SunOS 5.9\_x86: patch for supporting Unicode3.2 & indic script**

4774476 4823451

- **114040-02 – SunOS 5.9\_x86: Bug fix for dtpad column in Euro UTF-8 locales**

4773166 4897744

- **114050-07 – SunOS 5.9\_x86: NSPR 4.1.4 / NSS 3.3.4.1**

4840298 4840300 4840303 4856631 4856633 4884151 4933535 4945089 4964119

- **114124-05 – SunOS 5.9: SPEZIELLER PATCH: For EDITABLE files**

4712441 4805954

- **114134-01 – SunOS 5.9\_x86: mail Patch**

4705717

- **114136-01 – SunOS 5.9\_x86: at utility Patch**

4776480

■ **114137-04 – SunOS 5.9\_x86: sendmail Patch**

4697068 4706596 4706608 4706632 4706660 4728227 4737586 4756570 4798135 4808977 4809539  
4826809 4835344 4839833 4924036

■ **114145-02 – SunOS 5.9\_x86: Apache Security Patch**

4737442 4759882 4768221 4948830

■ **114166-01 – CDE 1.5\_x86: SUNWsregu Localization message patch**

4762680

■ **114185-01 – CDE 1.5\_x86: rpc.cmsd patch**

4687131

■ **114191-04 – SunOS 5.9\_x86: sysidnet Utility Patch**

4519228 4678406 4683519 4698391 4698500 4704974 4711830 4719195 4759857 4787789 4807079  
4868757 4904083

■ **114192-06 – SunOS 5.9\_x86: Volume Management Patch**

4429002 4478237 4508734 4516578 4576802 4632847 4637525 4645142 4648750 4656914 4656931  
4660125 4664713 4696741 4704081 4715667 4730706 4739995 4764186 4773530 4791015 4791556  
4931702

■ **114193-15 – SunOS 5.9\_x86: wbem Patch**

4486297 4496120 4626762 4639638 4641801 4641818 4641851 4643267 4644880 4645051 4645080  
4645105 4645146 4645315 4645581 4645811 4647508 4648811 4649058 4654765 4655882 4656941  
4658145 4674537 4682188 4686244 4696284 4699585 4700539 4701067 4720857 4739720 4742164  
4742960 4754758 4759233 4766098 4766971 4768461 4769053 4769612 4769791 4769795 4769860  
4769889 4770013 4770017 4770024 4770027 4771207 4771466 4771469 4771476 4773485 4777931  
4781761 4782465 4786712 4786891 4792126 4795642 4796483 4796491 4796519 4796556 4807821  
4809906 4813116 4824518 4834362 4845276 4847816 4848759 4866907 4867928 4931702

■ **114194-05 – SunOS 5.9\_x86: patchadd and patchrm Patch**

4421583 4529289 4623249 4625879 4639323 4678605 4706994 4723617 4725419 4728892 4731056  
4737767 4744964 4750803 4759158 4767392 4850925 4949580 4967080 4985934

■ **114196-16 – SunOS 5.9\_x86: /usr/snadm/lib Library and Differential Flash Patch**

4313832 4385866 4391400 4501772 4642585 4654964 4655075 4658735 4660835 4707022 4718661  
4723051 4724529 4733324 4734649 4744624 4750446 4753030 4759768 4760694 4761562 4761681  
4763919 4767378 4767678 4768717 4793554 4801754 4812304 4826147 4827060 4832216 4834885  
4846793 4862735 4888173 4889594 4889623 4904610 4945516 4963778

■ **114199-01 – SunOS 5.9\_x86: smcpreconfig.sh Patch**

4704611

■ **114200-01 – SunOS 5.9\_x86: solregis Patch**

4762680

■ **114201-01 – SunOS 5.9\_x86: Gnome Integration Patch**

4752366 4770721

■ **114210-07 – CDE 1.5\_x86: dtlogin patch**



4750889 4761698 4807292 4720523 4768118 4687193 4864597 4840141

- **114212-01 – SunOS 5.9\_x86: WBEM Localization message patch**

4786427 4767999

- **114216-04 – SunOS 5.9\_x86: Install/admin Localization message patch**

4788175 4804609 4818688 4974126

- **114218-03 – SunOS 5.9\_x86: Install/admin Localization message patch**

4788175 4818688 4841337

- **114220-05 – CDE 1.5\_x86: sdtimage patch**

4746059 4728421 4822709 4849909

- **114222-02 – SunOS 5.9\_x86: UR bug fixes**

4791189 4789202

- **114225-02 – SunOS 5.9\_x86: csh Patch**

4198269 4479584

- **114228-01 – SunOS 5.9\_x86: yacc Patch**

4735960

- **114230-01 – SunOS 5.9\_x86: action\_filemgr.so.1 Patch**

4714071

- **114232-07 – SunOS 5.9\_x86: rpcmod Patch**

4377827 4531028 4531029 4662762 4756472 4827409 4852381 4875916 4883107 4919172 4945167  
5009814

- **114234-03 – SunOS 5.9\_x86: rsm Patch**

4679690 4700142 4728023 4754589 4780149 4781177 4792165

- **114236-01 – SunOS 5.9\_x86: libsendfile.so.1 Patch**

4640982 4711013

- **114237-04 – SunOS 5.9\_x86: libaio Patch**

4501001 4636591 4673944 4709171 4785625 4914854

- **114238-01 – SunOS 5.9\_x86: dhcpmgr.jar Patch**

4731988

- **114240-02 – SunOS 5.9\_x86: cachefs Patch**

4368576 4865731

- **114241-07 – SunOS 5.9\_x86: libsldap.so.1 Patch**

4523936 4624458 4658569 4720818 4723361 4757282 4776571 4779333 4780109 4787488 4802414

- **114242-07 – SunOS 5.9\_x86: passwdutil.so.1 & pam\_authok Patch**

4743707 4746114 4747441 4751394 4754634 4765506 4768140 4774607 4793719 4805635 4830406  
4873939 4874749 4877796

■ **114243-07 – SunOS 5.9\_x86: st driver Patch**

4027074 4273477 4336105 4412239 4728530 4734019 4734033 4756712 4761337 4774943 4799891  
4804362 4809961 4819888 4819983 4821401 4841612 4854282 4861895 4866891 4895202 4903496

■ **114245-01 – SunOS 5.9\_x86:some characters can't be shown in GBK and GB18030 locale**

4771032

■ **114248-01 – SunOS 5.9\_x86: Sync with Unicode3.2 for Asia locales**

4752139

■ **114250-01 – SunOS 5.9\_x86: SPEZIELLER PATCH:Broken preremove scripts in some S9 pkgs**

4829407

■ **114253-01 – SunOS 5.9\_x86: SPEZIELLER PATCH:Broken SUNWcdft postinstall impact x86**

4854523

■ **114260-01 – SunOS 5.9\_x86: /usr/sbin/psrinfo Patch**

4841716

■ **114262-01 – SunOS 5.9\_x86: /usr/sbin/snoop Patch**

4259149 4473583 4744248 4763631

■ **114263-01 – SunOS 5.9\_x86: libgss.so.1 Patch**

4829637

■ **114265-02 – SunOS 5.9\_x86: in.dhcpd Patch**

4678758 4721862

■ **114266-01 – SunOS 5.9\_x86: winlock Patch**

4712871

■ **114273-03 – SunOS 5.9\_x86: Sun ONE Directory Server 5.1 patch**

4527608 4529402 4530466 4530509 4532320 4532757 4533706 4535845 4537169 4538268 4550044  
4589224 4592931 4614559 4615165 4616579 4617085 4617521 4619976 4620546 4621920 4622371  
4623119 4623199 4623308 4624693 4627760 4628444 4630124 4639310 4639408 4639560 4640273  
4640724 4643122 4645544 4645887 4646301 4646350 4646392 4649319 4649615 4651972 4652031  
4652859 4653016 4656657 4656846 4658787 4658810 4663658 4665564 4665571 4668480 4669525  
4669879 4671360 4672889 4672914 4672960 4674387 4675387 4682961 4683476 4684519 4686213  
4687038 4689805 4691101 4692956 4695152 4697500 4704039 4704635 4705641 4707395 4708296  
4709128 4711201 4711202 4713256 4714196 4714358 4715065 4715955 4716340 4716745 4717121  
4719564 4722987 4723630 4732352 4735062 4735919 4737978 4738221 4738639 4742083 4742450  
4743633 4743796 4748399 4749234 4751092 4753087 4754469 4754595 4756215 4758387 4759670  
4761010 4765575 4767182 4773751 4773823 4773920 4776001 4777358 4778128 4778154 4778334  
4780230 4780807 4781823 4783910 4784168 4786154 4786475 4786504 4786547 4787220 4789601  
4791877 4795280 4797685 4802963 4805734 4807803 4809504 4809846 4813355 4813998 4815733

4817676 4818005 4819399 4819555 4819710 4820037 4821198 4821289 4824825 4826265 4826843  
4826863 4827569 4829894 4830417 4834508 4836446 4836491 4838624 4838863 4840786 4840960  
4842620 4846165 4846332 4848325 4850717 4850722 4851870 4854827 4854898 4856290 4856329  
4856331 4857614 4863001 4863706 4863943 4864622 4865435 4865525 4865653 4865859 4866060  
4867299 4880352 4881181 4881653 4883250 4884416 4885686 4886421 4891116 4894995 4897873  
4898449 4899320 4903397 4904414 4908443 4911023 4911678 4911711 4912539 4912664 4913176  
4913984 4916248 4918912 4920323 4921426 4922595 4925223 4928129 4929089 4930098 4932782  
4935077 4938445 4942664 4943975 4945548 4946487 4948365 4953750 4957279

■ **114277-02 – SunOS 5.9\_x86: Extended Arabic support in UTF-8**

4786458 4820267

■ **114283-01 – CDE 1.5\_x86: libDtWidget patch**

4776648

■ **114313-01 – CDE1.5\_x86: GNOME/CDE Menu for Solaris 9\_x86**

4748729

■ **114322-03 – SunOS 5.9\_x86: Patch Manager Localization message patch**

4795479 4826155 4929385

■ **114324-05 – SunOS 5.9\_x86: pcplusmp Patch**

4503704 4677371 4761647 4807473 4808240 4853044 4912357 4951784

■ **114328-02 – SunOS 5.9\_x86: nss\_ldap.so.1 Patch**

4643366 4751386 4779333 4780109 4830525

■ **114330-01 – SunOS 5.9\_x86: pax Patch**

4766460

■ **114336-02 – SunOS 5.9\_x86: usr/sbin/rmmount patch**

4628233 4705226 4726100

■ **114341-01 – SunOS 5.9\_x86: usr/lib/rcm/modules/SUNW\_filesys\_rcm.so patch**

4655205

■ **114342-04 – SunOS 5.9\_x86: usr/lib/netsvc/yp/rpc.yppasswdd patch**

4283355 4823553 4882937 4905454

■ **114343-04 – SunOS 5.9\_x86: ksh patch**

4750637 4753777 4786817 4790885 4801490 4804763 4902634 4902666 4985002

■ **114345-03 – SunOS 5.9\_x86: kernel/drv/arp patch**

4715897 4777791 4914143

■ **114348-04 – SunOS 5.9\_x86: /usr/sbin/in.routed patch**

4639729 4673190 4699047 4705755 4726444 4728056 4728423 4828297 4836677 4859127

■ **114350-02 – SunOS 5.9\_x86: sbin/dhcpagent patch**

4259149 4473583 4721209 4744248 4763631

- **114353-03 – SunOS 5.9\_x86: /etc/inet/inetd.conf Patch**

4761190

- **114354-05 – SunOS 5.9\_x86: libresolv patch**

4353836 4700305 4777715 4793327 4796596 4805812 4810893 4874895 4928758

- **114355-02 – SunOS 5.9\_x86: sort patch**

4641790 4725245 4817791 4851433 4897491 4913776

- **114357-02 – SunOS 5.9\_x86: usr/bin/ssh patch**

4685658 4707786

- **114358-05 – SunOS 5.9\_x86: snmpdx mibiisa libssagent.so.1 patch**

4691177 4706022 4787450 4870467 4872468 4883185

- **114362-01 – SunOS 5.9\_x86: lofi patch**

4302817 4331110 4335489 4342447 4348291 4361731 4389001 4446576 4477843 4505225 4526709  
4628272 4649233

- **114419-03 – SunOS 5.9\_x86: Multiterabyte Disk Support - abi\_libefi.so.1 patch**

4334693 4622990 4716238 4809406 4906621 4935076

- **114420-01 – SunOS 5.9\_x86: multi-terabyte disk support - libuuid patch**

4334693 4622990 4716238

- **114421-02 – SunOS 5.9\_x86: Multiterabyte Disk Support - libadm.so.1 patch**

4259149 4334693 4473583 4622990 4716238 4744248 4763631

- **114422-01 – SunOS 5.9\_x86: Multiterabyte Disk Support - fmthard patch**

4334693 4622990 4716238

- **114423-06 – SunOS 5.9\_x86: format patch**

4334693 4622990 4716238 4726667 4766161 4777332 4781880 4785642 4791416 4814438 4820859  
4826988

- **114424-01 – SunOS 5.9\_x86: Multiterabyte Disk Support - prtvtoc patch**

4334693 4622990 4716238

- **114427-03 – SunOS 5.9\_x86: Umem - libumem.so.1 patch**

4518988 4694626 4709984 4766343 4928859

- **114428-01 – SunOS 5.9\_x86: Umem - libumem patch**

4518988 4694626 4709984

- **114429-01 – SunOS 5.9\_x86: Umem - llib-lumem patch**

4518988 4694626 4709984

- **114430-01 – SunOS 5.9\_x86: Umem - abi-libumeme.so.1**

4518988 4694626 4709984

■ **114432-11 – SunOS 5.9\_x86: libthread.so.1 libc patch**

4152876 4165723 4221365 4223846 4254013 4271957 4353836 4479187 4489885 4518988 4524527  
4530367 4533712 4656492 4669963 4679005 4686454 4688450 4694626 4705942 4709984 4749274  
4749669 4756148 4756192 4764855 4767215 4768343 4769150 4769166 4772200 4782294 4783204  
4786566 4792908 4795308 4795713 4797219 4810810 4812362 4818401 4819289 4828746 4831309  
4839080 4844583 4845974 4855271 4863473 4871054 4874895 4877492 4878257 4881606 4888508  
4893562 4894609 4894760 4904877 4950403 4951000 4955607 4955609 4955616 4955622 4961173  
4961699

■ **114433-07 – SunOS 5.9\_x86: stack overflow - truss, ppgsz libproc patch**

4254013 4271957 4533712 4668520 4686454 4756192 4783204 4797219 4845974 4893562 4951000  
4955607 4955609 4955616 4955622 4961699 4976951

■ **114435-04 – SunOS 5.9\_x86: IKE Hardware - libike Patch**

4666686 4667873 4671563 4673333 4673338 4687237 4704460 4731575 4739746 4742619 4745493  
4745709 4752466 4804299 4823665 4832562 4840090 4842368 4890236 4919747 4919802 4927429  
4930399

■ **114436-01 – SunOS 5.9\_x86: ike hardware - config.sample patch**

4666686 4673333 4687237 4704460 4739746 4745493 4745709

■ **114437-02 – SunOS 5.9\_x86: 6to4 router - usr/sbin/6to4relay patch**

4660167 4688392 4688398 4688704 4694560 4804064

■ **114439-01 – SunOS 5.9\_x86: Perl patch**

4675538 4724626 4768924

■ **114440-02 – SunOS 5.9\_x86: devinfo Patch**

4745581 4794712

■ **114441-02 – SunOS 5.9\_x86: Slot 1 DR - Hotplug**

4622581 4659144 4779758

■ **114442-01 – SunOS 5.9\_x86: 6to4 router - ifconfig patch**

4660167 4688392 4688398 4688704 4694560

■ **114483-04 – SunOS 5.9\_x86: Product Registry CLI Revision**

4385866 4391400 4655075 4753030 4767378 4767678 4768717 4796532 4801439 4863376

■ **114496-01 – CDE 1.5\_x86: dtprintinfo patch**

4788209

■ **114502-01 – SunOS 5.9\_x86: drmprovers.jar Patch**

4712814

■ **114504-04 – SunOS 5.9\_x86: usr/sadm/lib/usermgr/VUserMgr.jar Patch**

4762502 4803524 4931702

■ **114514-03 – SunOS 5.9\_x86: patch for Japanese and English X man pages**

4811454 4797892 4801395 4849095 4852478

- 4808428

  - **114517-01 – SunOS 5.9\_x86: patch for English sdtudctool man pages for S9UR3**
- 4786712 4809906 4825349 4841998 4824518

  - **114521-07 – SunOS 5.9\_x86: SPEZIELLER PATCH: For postinstall script**
- 4807285

  - **114562-01 – X11 6.6.1\_x86: X splash screen patch**
- 4705192 4706072 4714534 4864687

  - **114565-03 – SunOS 5.9\_x86: /usr/sbin/in.ftpd Patch**
  - **114567-02 – SunOS 5.9: SPEZIELLER PATCH: For EDITABLE files**
  - **114568-12 – SunOS 5.9\_x86: usr/sadm/install/bin/pkginstall Patch**
- 4405634 4786593 4813860 4826609 4842146 4848801 4850925 4851760 4876125 4881141 4887795  
4905318 4909852 4910538 4920769 4933503 4979694

  - **114570-01 – SunOS 5.9\_x86: libdbm.so.1 Patch**
- 4668699

  - **114587-01 – SunOS 5.9\_x86: bzip Patch**
- 4634845 4659775

  - **114599-03 – 5.9\_x86: UTF-8 dtcm chars not appearing, dtpad wrong size**
- 4787603 4418543

  - **114613-01 – SunOS 5.9\_x86: ANSI-1251 encodings file errors**
- 4812123

  - **114615-04 – SUNOS 5.9\_x86: s9ur,He, EMEA euro bugfixes unicode3.2**
- 4811236 4796228 4681931 4832943 4791206 4755447 4770382 4960935

  - **114634-02 – SunOS 5.9\_x86: ja\_JP.UTF-8 locale patch**
- 4749205 4868872

  - **114637-02 – SunOS 5.9\_x86: KCMS security fix**
- 4661008 4774256

  - **114642-02 – SunOS 5.9\_x86: Japanese iconv for UTF-8 patch**
- 4706863 4671351 4671363

  - **114678-06 – SunOS 5.9\_x86: International Components for Unicode Patch**
- 4954656 4936232 4936244 4784646 4922414 4903197 4906617 4907166 4910918 4911499 4865107  
4872194 4731597 4757662 4757683 4783065

  - **114685-02 – SunOS 5.9\_x86: samba Patch**
- 4768591 4787493 4833908 4839883 4839885

  - **114712-03 – SunOS 5.9\_x86: usr/sadm/lib/diskmgr/VDiskMgr.jar Patch**

4818306 4825948 4931702

- **114714-01 – SunOS 5.9\_x86: newtask Patch**

4798119

- **114715-01 – SunOS 5.9\_x86: libdb2.so.1 Patch**

4668699

- **114717-01 – SunOS 5.9\_x86: usr/bin/rcp Patch**

1149636

- **114719-02 – SunOS 5.9\_x86: usr/kernel/fs/pcfs Patch**

4413261 4782709 4865731

- **114720-02 – SunOS 5.9\_x86: kernel/misc/mixer Patch**

4714088 4776340 4790888 4824455 4829190

- **114722-04 – SunOS 5.9\_x86: ufsrestore and ufsdump Patch**

4767221 4767281 4769786 4794712

- **114730-01 – SunOS 5.9\_x86: /usr/sbin/in.telnetd Patch**

4798177

- **114732-01 – SunOS 5.9\_x86: sbin/init Patch**

4662013

- **114733-03 – SunOS 5.9\_x86: kernel/misc/ufs\_log Patch**

4138139 4330959 4785875 4794712 4807979 4807983 4815160 4817074 4825181

- **114735-01 – SunOS 5.9\_x86: /usr/ccs/bin/lorder Patch**

4747253

- **114737-01 – SunOS 5.9\_x86: usr/sbin/nisrestore Patch**

4759428

- **114759-01 – SunOS 5.9\_x86: patch SUNW\_network\_rcm.so & SUNW\_ip\_rcm.so**

4836686 4847585

- **114819-04 – GNOME 2.0.0\_x86: libpng Patch**

4809087 4881639 4901822 4979460

- **114856-01 – SunOS 5.9\_x86: /usr/kernel/drv/sppp Patch**

4647938

- **114857-01 – SunOS 5.9\_x86: /usr/bin/pppd Patch**

4647938

- **114858-04 – SunOS 5.9\_x86: usr/lib/ssh/sshd Patch**

4718590 4725702 4801044 4860120 4895076 4923312

- 4727825
  - **114859-01 – SunOS 5.9\_x86: kernel/drv/udp Patch**
- 4802915 4866849 4874549
  - **114860-02 – SunOS 5.9\_x86: kernel/sys/kaio Patch**
- 4803267
  - **114862-01 – SunOS 5.9\_x86: /usr/sbin/wall Patch**
- 4822718
  - **114876-01 – SunOS 5.9\_x86: XML library source patch**
- 4674066
  - **114924-01 – SunOS 5.9\_x86: /usr/kernel/drv/logindmux Patch**
- 4685978 4775897 4777295 4803389 4808860 4834142
  - **114925-03 – SunOS 5.9\_x86: usr/lib/inet/in.mpathd Patch**
- 4714170
  - **114928-01 – SunOS 5.9\_x86: usr/sbin/allocate Patch**
- 4772471 4787413 4812764
  - **114932-01 – SunOS 5.9\_x86: usr/sbin/syslogd Patch**
- 4834885 4841998
  - **114964-01 – SunOS 5.9\_x86: SCRIPT patch**
  - **114966-01 – SunOS 5.9\_x86: SPEZIELLER PATCH: For editable files only**
- 4892060 4892039 4796458
  - **114968-02 – SunOS 5.9\_x86: FDL patch**
- 4711164 4921637
  - **114972-02 – SunOS 5.9\_x86: usr/kernel/fs/namefs Patch**
- 4716413 4747261 4757427 4759341 4852269
  - **114973-02 – SunOS 5.9\_x86: kernel/misc/nfssrv Patch**
- 4782691
  - **114976-01 – SunOS 5.9\_x86: usr/lib/inet/dhcp/svcdm/dhcpcommon.jar Patch**
- 4648825 4697460 4704812 4704824 4705899 4705911 4705947 4705948 4714952 4761753 4902916 4925015 4927784
  - **114980-05 – SunOS 5.9\_x86: lp Patch**
- 4354427
  - **115003-01 – SunOS 5.9\_x86: kbtrans patch**
- 4664957
  - **115005-01 – SunOS 5.9\_x86: ipqosconf patch**



- 4664957 4984625

  - **115007-02 – SunOS 5.9\_x86: ipgpc patch**
- 4704250 4760613 4876141

  - **115011-02 – SunOS 5.9\_x86: smartcard Patch**
- 4775897 4777295

  - **115013-01 – SunOS 5.9\_x86: patch if\_mpadm**
- 4775897 4777295

  - **115015-01 – SunOS 5.9\_x86: patch ipmp lib**
- 4762213 4762217 4842652 4846753 4853683 4857098 4862529 4874857 4875743 4882541 4883298  
4883302 4910722 4919285

  - **115019-07 – SunOS 5.9\_x86: patch boot/solaris/devicedb/master**
- 4794712 4817817 4895798 4903521 4905812

  - **115021-02 – SunOS 5.9\_x86: patch vold**
- 4259149 4473583 4614574 4744248 4763631 4794712 4839059 4884138

  - **115023-04 – SunOS 5.9\_x86: Multiterabyte UFS - patch headers**
- 4807983

  - **115025-01 – SunOS 5.9\_x86: patch dqblk**
- 4794712

  - **115027-01 – SunOS 5.9\_x86: patch ml\_odunit**
- 4794712 4807979 4817074 4905041

  - **115029-02 – SunOS 5.9\_x86: quota utilities**
- 4794712

  - **115031-01 – SunOS 5.9\_x86: file system identification utilities**
- 4794712

  - **115033-01 – SunOS 5.9\_x86: file system maintenance tools**
- 4794712

  - **115034-01 – SunOS 5.9\_x86: /usr/lib/fs/ufs/df patch**
- 4794712

  - **115035-03 – SunOS 5.9\_x86: /usr/lib/fs/ufs/fsck patch**
- 4632750 4794712 4844927

  - **115036-01 – SunOS 5.9\_x86: /usr/lib/fs/ufs/mount patch**
- 4794712

  - **115114-01 – SunOS 5.9\_x86: Patch for assembler**

4617425 4794748 4637179 4744990 4507265 4633806 4633811 4443261 4847658 4845902 4827482  
4818485 4864216 4887745 4889181 4885970 4885966 4881918

■ **115159-05 – X11 6.6.1\_x86: xscreensaver patch**

4841343 4838390 4849641 4871833

■ **115166-03 – SunOS 5.9\_x86: usr/lib/libnisdb.so.2 Patch**

4655472 4674036 4687778 4688447 4724357 4806914 4823553

■ **115167-03 – SunOS 5.9\_x86: usr/bin/cpio Patch**

4711504 4738687 4740813 4768749 4771017 4789757 4790357 4792482 4803461 4810827 4844489  
4894077

■ **115168-03 – SunOS 5.9\_x86: usr/lib/security/pam\_krb5.so.1 Patch**

4430138 4516537 4526202 4630574 4711993 4727224 4743181 4744280 4794436 4830044 4836676  
4841013 4846024 4847827 4881066 4882946

■ **115178-01 – SunOS 5.9\_x86: SUNWjxmft/SUNWjxcft postinstall patch**

4851735

■ **115316-02 – SunOS 5.9\_x86: fixing dtlogin issues**

4854079

■ **115318-01 – SunOS 5.9\_x86: usr/bin/i86/gcore Patch**

4832466

■ **115319-01 – SunOS 5.9\_x86: /usr/lib/acct/acctcms Patch**

4701876

■ **115320-07 – SunOS 5.9\_x86: /kernel/drv/e1000g Patch**

4842659 4842664 4842697 4844546 4846753 4853683 4862529 4874857 4875743 4882541 4883298  
4883302 4909863 4923658 4932422

■ **115321-01 – SunOS 5.9\_x86: isa.125/ata.bef Patch**

4836662

■ **115331-01 – SunOS 5.9\_x86: /usr/lib/librcm.so.1 Patch**

4775771

■ **115335-01 – SunOS 5.9\_x86: kernel/drv/elxl Patch**

4392116 4423264 4470581 4750553 4767680 4834346 4834353

■ **115337-01 – SunOS 5.9\_x86: /usr/bin/tar, /usr/sbin/static/tar Patch**

4481801 4697540 4756186

■ **115351-01 – SunOS 5.9\_x86: ident\_udfs.so.1 Patch**

4855145

■ **115353-01 – SunOS 5.9\_x86: elxl.bef Patch**

4791458

■ **115355-01 – SunOS 5.9\_x86: slpd Patch**

4471576 4767287 4837368

- **115382-01 – SunOS 5.9\_x86: Japanese xlibi18n patch**

4851271

- **115427-01 – SunOS 5.9\_x86: UDC support for zh.GBK and zh\_TW.BIG5 locales**

4765005 4881642

- **115489-01 – SunOS 5.9\_x86: patch /kernel/misc/busra**

4718370 4792953 4834066 4835953 4853539

- **115501-03 – SunOS 5.9: SPEZIELLER PATCH: For EDITABLE files**
- **115538-01 – SunOS 5.9\_x86: ptem Patch**

4821833

- **115540-02 – SunOS 5.9\_x86: /usr/kernel/drv/fssnap patch**

4769472 4905701

- **115543-02 – SunOS 5.9\_x86: nss\_compat.so.1 patch**

4152876 4156580 4353836 4874895

- **115546-02 – SunOS 5.9\_x86: nss\_files.so.1 patch**

4152876 4353836 4874895

- **115547-02 – SunOS 5.9\_x86: SPEZIELLER PATCH: For Script Files**

4853683 4857098

- **115551-02 – SunOS 5.9\_x86: nss\_user.so.1 patch**

4152876 4353836 4874895

- **115554-07 – SunOS 5.9\_x86: USB Drivers and Framework Patch**

4419540 4507408 4655789 4662300 4665811 4702501 4706244 4723993 4735031 4735465 4737194  
4757590 4765718 4769577 4776340 4781283 4782292 4783855 4785916 4786786 4788315 4790678  
4798619 4800029 4800123 4801046 4804860 4810230 4811758 4812935 4824054 4824763 4834143  
4836298 4836606 4838235 4841489 4844296 4845179 4847936 4852863 4854629 4858443 4860534  
4865592 4869166 4869362 4869396 4875818 4876234 4876900 4879738 4879741 4879799 4881576  
4881577 4883138 4889441 4889499 4889600 4889606 4894475 4898174 4898176 4916009 4916848  
4920655 4935335 4945141 4971869

- **115560-01 – SunOS 5.9\_x86: /usr/lib/rcm/modules/SUNW\_svm\_rcm.so Patch**

4813460 4822189

- **115593-02 – SunOS 5.9\_x86: Gnome l10n message updates and bug fixes for UR5**

4894688 4907339

- **115595-02 – SunOS 5.9\_x86: Gnome l10n help updates and bug fixes for UR5**

4913386 4920961

- **115604-01 – SunOS 5.9\_x86: yesstr, nostr incorrect in S9**

4869845 4811225

- 4864476 4876428

  - **115609-01 – SunOS 5.9\_x86: Japanese fonts patch**
- 4708858

  - **115641-01 – SunOS 5.9\_x86: SPEZIELLER PATCH Upgrade-Fehler UR**
- 4654232 4803469

  - **115647-01 – SunOS 5.9\_x86: usr/lib/libtnfprobe.so.1 patch**
- 4383138 4853917

  - **115652-02 – SunOS 5.9\_x86: usr/lib/acct/runacct patch**
- 4750555

  - **115655-01 – SunOS 5.9\_x86: Some scalable ISO8859-7 Greek fonts are missing glyphs**
- 4810029

  - **115664-01 – SunOS 5.9\_x86: libpicldevtree.so.1 Patch**
- 4810029

  - **115666-01 – SunOS 5.9\_x86: libcpc.so.1 Patch**
- 4747261

  - **115672-01 – SunOS 5.9\_x86: usr/lib/adb/mntinfo Patch**
- 4845974 4863473 4880116 4912663

  - **115676-02 – SunOS 5.9\_x86: lgroup library Patch**
- 4632409 4823553

  - **115678-01 – SunOS 5.9\_x86:/usr/lib/ldap/idsconfig Patch**
- 4864979

  - **115682-01 – SunOS 5.9\_x86: diagcode Patch**
- 4259149 4473583 4744248 4763631

  - **115684-01 – SunOS 5.9\_x86: WAN-boot header file Patch**
- 4259149 4473583 4744248 4763631

  - **115686-01 – SunOS 5.9\_x86: /sbin/netstrategy Patch**
- 4850925

  - **115688-02 – SunOS 5.9\_x86: /var/sadm/install/admin/default Patch**
- 4850925

  - **115690-01 – SunOS 5.9\_x86: /usr/lib/patch/patchutil Patch**
- 1260759

  - **115694-01 – SunOS 5.9\_x86: /usr/bin/last Patch**
- 1260759

  - **115696-01 – SunOS 5.9\_x86: /usr/lib/netsvc/yp/yppush Patch**

4822978 4854241 4874752 4874757 4882029 4884927 4884929

- **115698-01 – SunOS 5.9\_x86: /usr/lib/libmtmalloc.so.1 Patch**

4782401 4831968 4846231 4848368 4851334 4856955 4873146 4873154

- **115707-01 – SunOS 5.9\_x86: init.wbem cannot register CimomService and WBEMLogServiceBean in s9u4\_08.**

4878180

- **115714-01 – CDE 1.5\_x86: dtfile patch**

4629782

- **115735-02 – GNOME 2.0.2\_x86: Virtual File System Patch**

4858368 4871285

- **115737-01 – GNOME 2.0.2\_x86: Window Manager Patch**

4839485

- **115739-03 – GNOME 2.0.2\_x86: Base GUI Libraries Patch**

4884486 4858882 4861510 4871703 4875424

- **115741-02 – GNOME 2.0.2\_x86: Print Technology Patch**

4909213 4879252 4901967

- **115743-02 – GNOME 2.0.2\_x86: File Search Tool Patch**

4909213 4858420

- **115745-01 – SunOS 5.9\_x86: SPEZIELLER PATCH: For editable files only**

4733324

- **115755-02 – SunOS 5.9\_x86: zlib security Patch**

4822658 4870078

- **115794-01 – SunOS 5.9\_x86: CDE Localization message patch**

4869761

- **115800-01 – SunOS 5.9\_x86: WBEM/WBEM SDK Localization package pkginfo patch**

4760092

- **115801-02 – SunOS 5.9\_x86: Bug fix for xscreensaver message and dtlogin locale locales**

4898929

- **115813-02 – GNOME 2.0.2\_x86: Dtlogin Integration Patch**

4866734 4765131

- **115836-01 – SunOS 5.9\_x86: Ghostscript patch**

4795491

- 4889623                   ■ **115848-01 – SunOS 5.9\_x86: usr/bin/admintool Patch**
- 4883142                   ■ **115874-01 – SunOS 5.9\_x86: /kernel/misc/scsi Patch**
- 4823893                   ■ **115875-01 – SunOS 5.9\_x86:/kernel/drv/ncrs Patch**
- 4859519 4874048           ■ **115879-01 – SunOS 5.9\_x86: /usr/bin/logger Patch**
- 4756979 4804089           ■ **115880-01 – SunOS 5.9\_x86: /usr/bin/uucp Patch**
- 4637202 4908698           ■ **115903-01 – SunOS 5.9\_x86: czech monetary and collation incorrect**
- 4907747                   ■ **115905-02 – SunOS 5.9\_x86: mexican monetary incorrect**
- 4898546                   ■ **115907-01 – SunOS 5.9\_x86: catalan day incorrect**
- 4897658                   ■ **115913-01 – SunOS 5.9\_x86: en\_CA: yesstr and nostr are in french**
- 4892024                   ■ **115921-01 – SunOS 5.9\_x86: CDE 1.5 help patch**
- 4885952 4886464 4888311 4903564 4933535 4945089   ■ **115927-03 – SunOS 5.9\_x86: NSPR 4.1.6 / NSS 3.3.7 / JSS 3.1.2.5**
- 4904741                   ■ **115937-01 – SunOS 5.9\_x86: Bug fix for Korean translation**
- 4899738 4934214 4963466   ■ **115950-03 – SunOS 5.9\_x86: UDC patch**
- 4880052                   ■ **115959-01 – GNOME 2.0.2\_x86: Help Database Patch**
- 4901967                   ■ **115965-01 – GNOME 2.0.2\_x86: texteditorshare Patch**
- 4901967                   ■ **115967-01 – GNOME 2.0.2\_x86: Terminal emulator Patch**
- 4901967                   ■ **115969-01 – GNOME 2.0.2\_x86: Performance meter Patch**

- 4901967
  - 115973-03 – CDE 1.5\_x86: dtterm libDtTerm patch
- 4822385 4969514
  - 115975-01 – GNOME 2.0.2\_x86: User documentation Patch
- 4901967
  - 115987-02 – SunOS 5.9\_x86: usr/bin/i86/ptree patch
- 4757218 4912227
  - 115989-01 – SunOS 5.9\_x86: usr/lib/rcm/modules/SUNW\_cluster\_rcm.so patch
- 4856242
  - 115993-01 – SunOS 5.9\_x86: /usr/include/limits.h Patch
- 4731122
  - 115995-01 – SunOS 5.9\_x86: usr/include/sys/time.h patch
- 4731122
  - 116007-01 – GNOME 2.0.2\_x86: Libraries Patch
- 4875223 4905797
  - 116013-01 – SunOS 5.9\_x86: ps utility patch
- 4706669 4785109
  - 116015-01 – SunOS 5.9\_x86: usr/sbin/usermod patch
- 4742154
  - 116017-01 – SunOS 5.9\_x86: usr/sbin/logadm patch
- 4763519
  - 116018-01 – SunOS 5.9\_x86: usr/lib/inet/in.ndpd patch
- 4728204 4907462
  - 116044-01 – SunOS 5.9\_x86: krbv5 Patch (kdb5\_util)
- 4836676
  - 116045-01 – SunOS 5.9\_x86: krbv5 Patch (krb5kdc)
- 4836676
  - 116046-03 – SunOS 5.9\_x86: krbv5 Patch (libkadm5srv.so.1)
- 4836676
  - 116048-01 – SunOS 5.9\_x86: hdfs Patch
- 4865731
  - 116050-01 – SunOS 5.9\_x86: fdfs Patch
- 4865731

- 4670300
  - **116052-01 – SunOS 5.9\_x86: fssnap Patch**
- 4865731
  - **116053-01 – SunOS 5.9\_x86: autofs Patch**
- 4857041
  - **116085-01 – X11 6.6.1\_x86: font patch**
- 4503182 4650565 4686454 4845882 4865207 4929493 4963408 4904906 4989739 4994031
  - **116091-12 – SunOS 5.9\_x86: SPEZIELLER PATCH: For EDITABLE Files**
  - **116093-06 – SunOS 5.9\_x86: SPEZIELLER PATCH: For Script Files**
  - **116106-02 – X11 6.6.1\_x86: FreeType patch**
- 4795241 4939829
  - **116120-01 – SunOS 5.9\_x86: CDE Localization message patch**
- 4866067
  - **116158-01 – SunOS 5.9\_x86: SPEZIELLER PATCH: For CDE Package CAS Scripts**
- 4822385
  - **116173-01 – SunOS 5.9\_x86: tar Patch**
- 4864230
  - **116175-02 – SunOS 5.9\_x86: pam\_krb5 Patch**
- 4727188 4831653 4838735
  - **116179-01 – SunOS 5.9\_x86: libcrypt Patch**
- 4751585 4840237
  - **116181-01 – SunOS 5.9\_x86: iconv patch**
- 4908670
  - **116182-02 – SunOS 5.9\_x86: network Patch**
- 4865207 4929493
  - **116230-01 – SunOS 5.9\_x86: libgen Patch**
- 4840237
  - **116232-01 – SunOS 5.9\_x86: llc2 Patch**
- 4828919 4841523
  - **116238-01 – SunOS 5.9\_x86: pfexec Patch**
- 4925561
  - **116242-01 – SunOS 5.9\_x86: keysock Patch**
- 4730920



- 4687955 4761847 4874083

  - **116244-01 – SunOS 5.9\_x86: umountall Patch**
- 4668687 4914361

  - **116246-01 – SunOS 5.9\_x86: uncompress Patch**
- 4503182 4650565 4845882

  - **116248-01 – SunOS 5.9\_x86: audit\_warn Patch**
- 4932022

  - **116250-01 – SunOS 5.9\_x86: CDE Localization message patch**
- 4930117

  - **116309-01 – CDE 1.5\_x86: libDtHelp patch**
- 4928656

  - **116335-01 – SunOS 5.9\_x86: kanji command patch**
- 4793452

  - **116341-02 – SunOS 5.9\_x86: gzip patch**
- 4079984

  - **116454-01 – SunOS 5.9\_x86: sadmind default security level vulnerability**
- 4362287 4776340

  - **116473-01 – SunOS 5.9\_x86: rmformat Patch**
- 4776340

  - **116475-01 – SunOS 5.9\_x86: libsmmedia Patch**
- 4776340

  - **116477-01 – SunOS 5.9\_x86: pcic Driver Patch**
- 4349324

  - **116479-01 – SunOS 5.9\_x86: vi Patch**
- 4961578 4979731 4995744 5006842 5011103

  - **116481-04 – SunOS 5.9\_x86: mpt Patch**
- 4855020 4783538 4904300 4717667

  - **116483-01 – SunOS 5.9\_x86: BSC comms support Patch**
- 4892667 4904300 4904906 4950181 4960780 4963408

  - **116485-04 – SunOS 5.9\_x86: Broadcom Gigabit Ethernet (BGE) Driver**
- 4945141

  - **116487-01 – SunOS 5.9\_x86: libdevice Patch**
- **116491-01 – SunOS 5.9\_x86: acctdusg Patch**

4411999 4897608

- **116496-01 – SunOS 5.9\_x86: specfs Patch**

4878795

- **116497-01 – SunOS 5.9\_x86: fdc Patch**

4956133

- **116499-01 – SunOS 5.9\_x86: bufmod Patch**

4875506

- **116501-01 – SunOS 5.9\_x86: SVM auto-take disksets Patch**

4871258

- **116503-01 – SunOS 5.9\_x86: mountd Patch**

4898991

- **116504-01 – SunOS 5.9\_x86: unix.so Patch**

4818672 4860211 4860744

- **116507-01 – SunOS 5.9\_x86: traceroute Patch**

4902275

- **116508-01 – SunOS 5.9\_x86: sulogin Patch**

4960245

- **116509-01 – SunOS 5.9\_x86: dis Patch**

4783204 4893562 4951000 4955607 4955609 4955616 4955622 4961699

- **116511-01 – SunOS 5.9\_x86: wscons Patch**

4966145

- **116524-01 – SunOS 5.9\_x86: pam\_ldap Patch**

4890233

- **116526-01 – SunOS 5.9\_x86: change boot messages from Intel to x86**

4799406

- **116528-01 – SunOS 5.9\_x86: timod Patch**

4924525

- **116531-01 – SunOS 5.9\_x86: bge.conf Patch**

4978610

- **116535-01 – SunOS 5.9\_x86: volume-command Patch**

4966463

- **116537-01 – SunOS 5.9\_x86: dlcosmk Patch**

4984625

- 4921134
    - **116637-01 – SunOS 5.9\_x86: Symlinks for fr\_BE and es\_gnome l10n support**
  - 4860816 4955976
    - **116675-02 – GNOME 2.0.2\_x86: File Manager Patch**
  - 4868757 4904083
    - **116756-01 – SunOS 5.9\_x86: usr/snadm/lib/libadmutil.so.2 Patch**
  - 4960935
    - **116769-01 – SUNOS 5.9\_x86: s9ur, EMEA euro locale decimal fixes**
  - 4947668
    - **116808-01 – SunOS 5.9\_x86: patch usr/sadm/lib/smc/lib/preload/jsdk21.jar**
    - **116847-02 – SunOS 5.9\_x86: SCRIPT patch**
    - **116908-05 – SunOS 5.9\_x86: adpu320 Driver Patch**
- 4894604 4920366 4929931 4933078 4937387 4939202 4947770 4950375 4950383 4959941 4992167

