



# Solaris 8 유지 보수 업데이트 4 설 치 안내서

---

Sun Microsystems, Inc.  
901 San Antonio Road  
Palo Alto, CA 94303-4900  
U.S.A.

부품번호: 816-0131-10  
2001년 4월

Copyright 2001 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road, Palo Alto, California 94303-4900 U.S.A. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다.

본 제품 또는 문서는 저작권에 의해 보호되며 그 사용, 복사, 배포 및 디컴파일을 제한하는 라이선스에 의거하여 배포됩니다. Sun과 Sun이 사용을 허가한 자의 사전 서면 허가 없이 본 제품이나 문서의 일부를 어떠한 형식으로도든 복제할 수 없습니다. 글꼴 기술을 포함한 제 3자의 소프트웨어는 Sun의 공급업체에서 저작권을 소유하고 있으며, 사용 허가를 받았습니다.

본 제품의 일부는 캘리포니아 대학교에서 사용 허가를 받은 Berkeley BSD 시스템으로부터 파생되었을 수 있습니다. UNIX는 미국 및 다른 국가에서 등록된 상표로서, X/Open Company, Ltd.를 통해서 독점적으로 사용 허가를 받았습니다.

Sun, Sun Microsystems, Sun 로고, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, Solaris 8 Maintenance Update, SunOS, JumpStart, 및 Solaris는 미국 및 다른 국가에서 Sun Microsystems, Inc.의 상표, 등록 상표 또는 서비스 마크입니다. 모든 SPARC 상표는 사용 허가를 받았으며 미국 및 다른 국가에서 SPARC International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. SPARC 상표를 사용하는 제품들은 Sun Microsystems, Inc.에 의해 개발된 아키텍처를 기반으로 하고 있습니다.

OPEN LOOK 및 Sun™ Graphical User Interface는 Sun Microsystems, Inc.에서 그 사용자 및 사용 허가를 받는 자들을 위해 개발하였습니다. Sun은 컴퓨터 산업을 위한 시각적 또는 그래픽 사용자 인터페이스 개념의 연구 개발에 있어서 Xerox가 이룩한 선구적인 노력을 인정합니다. Sun은 Xerox로부터 Xerox Graphical User Interface에 대한 비독점적 사용 허가를 받았으며, 이 사용 허가는 OPEN LOOK 그래픽 사용자 인터페이스를 실행하며 Sun의 서면 사용 허가 계약을 준수하는, Sun으로부터 사용 허가를 받은 사용자들에게도 적용됩니다.

연방 정부 구입: 상업용 소프트웨어-미국 정부 사용자는 기본 라이선스 내용 및 조건을 준수해야 합니다.

설명서는 “있는 그대로” 제공되며, 명시적 또는 암시적 조건, 표현 및 상품성에 대한 암시적 보증, 특정 용도에의 적합성 또는 비침해를 포함한 보증에 대한 책임을 지지 않습니다. 단, 이러한 내용이 법이 허용하지 않는 범위는 제외됩니다.

---

Copyright 2001 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road, Palo Alto, Californie 94303-4900 Etats-Unis. Tous droits réservés.

Ce produit ou document est protégé par un copyright et distribué avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution, et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de Sun et de ses bailleurs de licence, s'il y en a. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun.

Des parties de ce produit pourront être dérivées du système Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, Solaris 8 Maintenance Update, JumpStart, SunOS, et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées, ou marques de service, de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

L'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et Sun™ a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface d'utilisation graphique Xerox, cette licence couvrant également les licenciés de Sun qui mettent en place l'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et qui en outre se conforment aux licences écrites de Sun.

CETTE PUBLICATION EST FOURNIE "EN L'ETAT" ET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST ACCORDEE, Y COMPRIS DES GARANTIES CONCERNANT LA VALEUR MARCHANDE, L'APTITUDE DE LA PUBLICATION A REPENDRE A UNE UTILISATION PARTICULIERE, OU LE FAIT QU'ELLE NE SOIT PAS CONTREFAISANTE DE PRODUIT DE TIERS. CE DENI DE GARANTIE NE S'APPLIQUERAIT PAS, DANS LA MESURE OU IL SERAIT TENU JURIDIQUEMENT NUL ET NON AVENU.



# 목차

---

1. 소개 5
  - Solaris 8 Maintenance Update 4 이란? 5
  - Maintenance Update 4을 설치하는 시기 5
2. **Solaris 8 Maintenance Update 4** 설치하기 7
  - 시간 고려 사항 7
  - 요구 사항 7
  - Solaris 8 MU4 설치하기 8
  - Solaris 8 유지 보수 업데이트의 버전 확인하기 12
3. **Solaris 8 Maintenance Update 4** 제거하기 15
  - Solaris 8 MU4 제거하기 15
4. 알려진 문제점 19
  - 설치 버그 19
    - `install_mu`는 `sh`를 사용하여 시작할 때 올바르게 작동하지 않습니다(4062334). 19
    - `Patchadd`가 종료 중이라는 오류 메시지를 표시합니다. 19
    - 시스템을 재부트하지 않으면 `login`을 사용할 수 없습니다(4423853). 20
5. 오류 메시지 23
- A. **Solaris 8 Maintenance Update 4** 내용 29
  - SPARC 플랫폼 패치 목록 29

Intel 플랫폼 패치 목록 53

## 소개

---

**Solaris 8** 유지 보수 업데이트 4 설치 안내서는 **Solaris™ 8** 유지 보수 업데이트™ 4 (MU4) 소프트웨어를 설치하고 제거하는 방법에 대해 설명합니다. 본 안내서는 MU4 소프트웨어를 설치하는 시스템 관리자용입니다. 이 안내서에 포함되지 못한 최신 MU4 문제점은, <http://docs.sun.com>에 있는 **Solaris 8** 유지 보수 업데이트 4 설치 안내서를 참조하십시오.

시스템 관리를 위한 일반적인 절차에 대한 자세한 내용은, **Solaris 8 System Administration Guide**, 볼륨 I, II 및 III를 참조하십시오.

---

## Solaris 8 Maintenance Update 4 이란?

**Solaris 8** MU4에는 **Solaris 8 4/01** 소프트웨어 CD에 패키징된 것과 같은 패치 세트가 있습니다. 이 패치는 함께 검사되었으며 한 번에 설치할 수 있도록 패키징되었습니다. MU4 설치 프로그램은 기존에 설치된 패치의 기능에 영향을 미치지 않으면서 시스템을 자동으로 업데이트합니다.

**Solaris 8** MU4은 CD 또는 웹에서 다운로드할 수 있는 파일에서 구할 수 있습니다.

---

## Maintenance Update 4을 설치하는 시기

시스템이 **Solaris 8**, **Solaris 8 6/00**, **Solaris 8 10/00** 또는 **Solaris 8 1/01** 운영 환경을 실행 중이고 시스템에 이미 설치되어 있는 패치를 손실하지 않으면서 **Solaris 8 4/01** 운영 환경이 제공하는 패치를 적용하려면, **Solaris 8 MU4**을 설치하십시오. MU4를 사용하여 적용된 패치는 제거 가능합니다..

시스템이 **Solaris 8** 운영 환경, 또는 **Solaris 8** 업데이트 릴리스를 실행중이고 이 시스템을 새로운 기능과 하드웨어를 지원하도록 완전히 업그레이드하려면, **Solaris 8 4/01** 운영 환경을 설치하십시오. **Solaris 8 4/01** 운영 환경을 설치하면서 적용된 패치는 기존에 설치된 **Solaris 8** 패치를 교체하기 때문에 릴리즈에서 제거될 수 없습니다.

유지 보수 업데이트의 주 목적은 **Solaris** 운영 체제를 검증된 패치 수준으로 갱신하는 것입니다. 특정 패치 하나만 적용하려면, 일반적인 고객 지원 채널을 이용하십시오.

---

**주:** 본 제품의 이름은 **Solaris 8 MU4**이지만, 코드 또는 패키지 경로 이름은 **Solaris 2.8** 또는 **SunOS™ 5.8**을 사용할 수도 있습니다. 항상 본 설명서에 기록된 코드 또는 경로를 그대로 따르십시오.

---

# Solaris 8 Maintenance Update 4 설치하기

---

본 장에서는 Solaris 8 MU4 소프트웨어를 설치하는 방법에 대해 설명합니다. 사용자 정의 JumpStart™를 사용한 설치의 일환으로 Solaris 8 MU4 소프트웨어를 설치하려면, *Solaris 8* 고급 설치 안내서를 참조하십시오.

---

## 시간 고려 사항

Solaris 8 MU4 설치 절차는 개별적인 MU4 패치의 설치보다 시간이 단축됩니다. Solaris 8 MU4 설치 시간은 다음 사항에 따라 달라집니다.

- 시스템의 CPU 속도
- 사용자가 선택하는 `install_mu` 옵션
- `install_mu` 코드와 패치 세트를 액세스하는데 사용하는 CD-ROM 드라이브, 하드 드라이브 또는 네트워크의 속도

백아웃 옵션을 사용하지 않고 MU4을 설치하면, 설치 절차가 더 빨라집니다. 그러나, MU4이 제공하는 패치는 제거될 수 없습니다.

---

## 요구 사항

MU4은 Solaris 8, Solaris 8 6/00, Solaris 8 10/00 또는 Solaris 8 1/01 운영 환경을 실행하는 시스템에만 설치될 수 있습니다.

파일 시스템에 대한 공간 요구 사항은 다음 사항에 따라 달라집니다.

- 백아웃 옵션의 선택 여부
- 백아웃 데이터를 저장할 때 백아웃 디렉토리의 위치
- 각 파일 시스템에서 사용 가능한 디스크 파티션과 공간 대 파일 시스템에 필요한 패치 디스크 공간
- 시스템 로컬
- 유지 보수 업데이트 패치의 일부가 시스템에 이미 설치되어 있는지 여부

`install_mu` 스크립트는 공간을 분석하여 파일 시스템에 필요한 공간(경우에 따라 백아웃 공간 포함)을 알려줍니다. 디스크 공간 계산에는 수 분이 걸립니다.

`install_mu` 스크립트는 하나 이상의 파일 시스템에서 공간이 부족하다고 판단되면 진행하지 않습니다. 비록 필요한 패치 설치 공간이 매우 정확하게 계산되지만, 필요한 백아웃 데이터 공간은 추정되며 보고되는 값은 실제 요구값보다 약간 높을 수 있습니다.

패치 세트를 적용(필요한 경우에 제거)하기에 충분한 디스크 공간이 있어서 빈 공간 계산을 하지 않으려면, `-f` 옵션을 사용하여 `install_mu`를 실행하십시오.

---

## Solaris 8 MU4 설치하기

시스템이 `install_mu`를 실행 중이고 대상 시스템이 이미 **Solaris 8**, **Solaris 8 6/00**, **Solaris 8 10/00** 또는 **Solaris 8 1/01** 운영 환경을 실행하는 경우에만 **Solaris 8 MU4** 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

---

**주:** MU4은 디스크 없는 클라이언트 시스템을 지원하지 않습니다.

---

MU4은 패치를 시스템 라이브러리에 적용하기 때문에 MU4을 설치하기 전에 단일 사용자 모드로 재부트하는 것이 가장 좋습니다. 프로세서를 패치되지 않은 버전의 라이브러리로 매핑한 후 나중에 기존 라이브러리의 다른 섹션으로 매핑하려고 시도하면 다중 시스템에 있는 개별 시스템이 불안정해집니다.

단일 사용자 모드에서 네트워크 서비스를 이용할 수 없습니다. MU4 이미지가 CD가 아닌 네트워크 상에 있다면, 시스템을 단일 사용자 모드에서 부트하기 전에 MU4 이미지를 네트워크에서 지역 시스템으로 복사해야 합니다.

단일 사용자 모드에서 시스템을 재부트할 수 없거나 디스크 공간이 충분하지 않아서 MU4 이미지의 사본을 만들 수 없는 경우에는, 다중 사용자 모드에서 NFS를 사용하여 MU4을 설치해야 합니다. 이 경우, 시스템은 가능한 사용자가 로그인하거나 작업이 실행 중이지 않는 상태로 되어 있어야 합니다.

단일 사용자 모드에 있는 경우, MU4을 설치한 후 시스템을 대부트해야 합니다. `exit` 명령은 사용하지 마십시오. `exit`를 사용하는 경우, 시스템에는 `init 3` 명령이 입력되며 시스템에 `ok` 프롬프트가 나타나고 시스템이 재부트된 후에 로그인할 수 있습니다.

다. 다중 사용자 모드에 있는 경우, 시스템이 재부트된 후에 로그인할 수 있습니다. 루트 사용자가 로그아웃하여 현재 로그인한 루트 사용자가 없는 경우, 시스템은 **ok** 프롬프트에서 부트되어야 합니다. 자세한 내용은, 제4장의 알려진 문제점을 참조하십시오.

---

주: 설치를 진행하기 전에 시스템의 운영 체제를 백업하십시오.

---

#### Solaris 8 MU4 소프트웨어를 설치하려면

1. 중요한 사용자 또는 시스템 프로세서가 실행 중이 아닌 것을 확인합니다.
2. 현재 세션을 종료합니다.  
CDE 로그인 화면이 나타납니다.
3. [옵션] 버튼을 눌러서 [명령줄 로그인]을 선택합니다.  
로그인 메시지가 표시됩니다.
4. 사용자의 로그인 이름을 **root**로 입력하고 루트 암호를 입력합니다.

```
login: root
password: root password
```

5. 단일 사용자 모드로 재부트합니다. 루트 쉘 프롬프트에서 다음과 같이 입력합니다.

```
# reboot -- -s
```

---

주: shutdown 또는 init 명령을 사용하여 다중 사용자 모드에서 단일 사용자 모드로 실행 수준을 변경하면 vold 프로세스가 실행 상태로 남아 있게 됩니다. 단일 사용자 모드에서 MU4 CD를 실행할 때 이 프로세스 때문에 문제가 발생합니다.

---

6. 루트 암호를 입력합니다.  
시스템이 다음 메시지를 표시하고 현재 시스템 유지 보수 모드 상태인지 확인합니다.

```
Entering System Maintenance Mode

Sun Microsystems Inc. SunOS 5.8 Generic Feb 2000
#
```

7. `install_mu` 명령을 실행 중인지 확인합니다.
  - CD에서 `install_mu`를 실행 중이면, (10페이지)단계 8로 이동합니다.
  - MU4 이미지의 지역 사본에서 `install_mu`를 실행 중이면, (10페이지)단계 9로 이동합니다.
8. **MU4 CD**를 마운트하려면, 드라이브에 **CD**를 넣고 루트 쉘 프롬프트에서 다음과 같이 입력합니다.

```
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s0 /cdrom
```

---

주: 경우에 따라, **CD-ROM** 드라이브는 `c0`가 아닌 컨트롤러이거나 `t6`이 아닌 대상이 될 수 있는데, 이것은 **CD-ROM** 장치에 대한 다른 경로를 요구합니다. **CD-ROM** 드라이브 마운트에 대한 자세한 내용은 시스템 관리자에게 문의하십시오.

---

9. `install_mu`를 실행합니다.
  - MU4 이미지의 지역 사본에서, 다음과 같이 입력합니다.

```
# cd local_directory
# ./install_mu options
```

- MU4 CD에서, 다음과 같이 입력합니다.

```
# cd /cdrom
# ./install_mu options
```

명령줄에서 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

표2-1 install\_mu의 명령줄 옵션

옵션	설명
-d	백업되지 않을 패치를 지정합니다. 이 인자를 사용하면 소프트웨어 설치 시간이 줄어들지만, 개별적인 패치를 제거할 수 없습니다. -B 옵션으로 지정될 수 없습니다.
-p patchdir	모든 패치가 저장된 디렉토리를 지정합니다.
-q	install_mu 실행이 포함된 도트의 디스플레이를 사용 불가능으로 설정합니다.
-B backoutdir	해당 디렉토리에 백아웃 데이터가 저장하도록 지정합니다. -d 옵션을 사용하여 지정할 수 없습니다.
-f	충분한 디스크 공간을 확인하지 않고 패치 세트를 강제로 설치합니다. 이 옵션을 사용하면 시간은 절약되지만, 디스크 공간이 충분한 경우에만 사용하십시오.

설치가 완료되면 다음 메시지가 나타납니다.

```
install_mu completed at date_time.
```

- 이 메시지가 표시되면 (11페이지)단계 10로 이동하십시오.
- 오류가 발생하면 5장로 이동하십시오.

10. 다음과 같이 입력하여 시스템을 재부트합니다.

```
# sync ; reboot
```

로그인 입력 화면이 나타납니다.

---

주: 라이브러리 충돌 문제를 방지하려면, MU4 설치 후에 시스템을 재부트해야 합니다..

---

11. 로그인 이름과 암호를 입력합니다.

```
login: login  
password: password
```

---

## Solaris 8 유지 보수 업데이트의 버전 확인하기

Solaris 8 MU 소프트웨어의 버전을 확인하려면 다음과 같이 입력하십시오.

```
# cat /etc/release
```

MU 소프트웨어가 시스템에 적용한 패치를 확인하려면 다음과 같이 입력하십시오.

```
# showrev -p
```

---

주: MU4 소프트웨어를 적용함으로써 얻어지는 `showrev -p` 출력을 Solaris 8 4/01 운영 환경을 설치함으로써 얻어지는 `showrev -p` 출력과 비교하면, MU4을 설치할 때 다음 패치가 적용되지 않는 것을 확인할 수 있습니다.

■ Solaris 8 MU4 SPARC 플랫폼판:

- 110597-02
- 110600-02
- 110712-03
- 110423-01
- 110418-01

■ Solaris 8 MU4 Intel 플랫폼판:

- 110598-02
- 110601-02
- 110713-03
- 110424-01
- 110419-01

이러한 패치는 Solaris 8 4/01 운영 환경을 만드는데 필요하지만, Solaris 8 MU4 패치를 적용하는 데는 필요하지 않습니다.

---



## Solaris 8 Maintenance Update 4 제거하기

Solaris 8 MU4 소프트웨어의 패치는 하나의 세트로 테스트 되었으며, 최고의 안전성을 위해 세트로 사용되어야 합니다. 이 패치 중 하나를 제거해야 할 경우, 사용자가 Solaris 8 MU4 소프트웨어를 설치하는 동안 `install_mu`의 `-d` 옵션을 사용하지 않았다면, 패치를 제거할 수 있습니다.

개별적인 패치 제거에 대한 지시 사항은 각 패치 디렉토리에 있습니다. 패치 디렉토리는 `/var/sadm/patch/`에 있습니다.

주: `install_mu`의 `-d` 옵션을 선택하여 설치했다면 전체 MU를 제거할 수 없습니다.

### Solaris 8 MU4 제거하기

MU4을 제거하기 전에 단일 사용자 모드에서 시스템을 재부트하는 것이 가장 좋습니다. MU4은 시스템 라이브러리에 패치를 적용합니다. 프로세서를 패치된 버전의 라이브러리로 매핑한 후 나중에 기존 라이브러리의 다른 섹션으로 매핑하려고 시도하면 다중 시스템에 있는 개별 시스템이 불안정해집니다.

단일 사용자 모드에서 네트워크 서비스를 이용할 수 없습니다. MU4 이미지가 CD가 아닌 네트워크 상에 있다면, 시스템을 단일 사용자 모드에서 부트하기 전에 MU4 이미지를 네트워크에서 지역 시스템으로 복사해야 합니다.

시스템을 단일 사용자 모드에서 재부트할 수 없거나 MU4 이미지의 지역 사본을 작성할 만큼 충분한 디스크 공간이 없다면, 다중 사용자 모드에서 NFS를 사용하여 MU4을 제거해야 합니다. 이 경우, 시스템은 가능한 사용자가 로그인하거나 작업이 실행 중이지 않는 상태로 되어 있어야 합니다.

MU4이 제공하는 backout\_mu 스크립트를 사용하면 전체 MU를 제거할 수 있습니다.

Solaris 8 MU4 소프트웨어를 제거하려면:

1. 중요한 사용자 또는 시스템 프로세서가 실행 중이 아닌 것을 확인합니다.
2. 현재 세션을 종료합니다.  
CDE 로그인 화면이 나타납니다.
3. [옵션] 버튼을 눌러서 [명령줄 로그인]을 선택합니다.  
로그인 메시지가 표시됩니다.
4. 사용자의 로그인 이름을 **root**로 입력하고 루트 암호를 입력합니다.

```
login: root
password: root password
```

5. 단일 사용자 모드로 재부트합니다. 루트 쉘 프롬프트에서 다음과 같이 입력합니다.

```
# reboot -- -s
```

---

주: shutdown 또는 init 명령을 사용하여 다중 사용자 모드에서 단일 사용자 모드로 실행 수준을 변경하면 vold 프로세스가 실행 상태로 남아 있게 됩니다. 단일 사용자 모드에서 MU4 CD를 실행할 때 이 프로세스 때문에 문제가 발생합니다.

---

6. 루트 암호를 입력합니다.  
시스템이 다음 메시지를 표시하고 현재 시스템 유지 보수 모드 상태인지 확인합니다.

```
Entering System Maintenance Mode

Sun Microsystems Inc. SunOS 5.8 Generic Feb 2000
#
```

7. backout\_mu 명령이 현재 실행 중인지 확인합니다.

- CD에서 `backout_mu`가 실행 중이면, (17페이지)단계 8로 이동합니다.
- MU4 이미지의 지역 사본에서 `backout_mu`가 실행 중이면, (17페이지)단계 9로 이동합니다.

8. MU4 CD를 마운트하려면, 드라이브에 CD를 넣고 루트 셸 프롬프트에서 다음과 같이 입력합니다.

```
# mount -o ro -F hfsfs /dev/dsk/c0t6d0s0 /cdrom
```

주: 경우에 따라, CD-ROM 드라이브는 `c0`이 아닌 컨트롤러이거나 `t6`이 아닌 대상이 될 수 있는데, 이것은 CD-ROM 장치에 대한 다른 경로를 요구합니다. CD-ROM 드라이브 마운트에 대한 자세한 내용은 시스템 관리자에게 문의하십시오.

9. `backout_mu`를 실행합니다.

- MU4 이미지의 지역 사본에서, 다음과 같이 입력합니다.

```
# cd local_directory
# ./backout_mu options
```

- MU4 CD에서, 다음과 같이 입력합니다.

```
# cd /cdrom
# ./backout_mu options
```

표3-1 `backout_mu`용 명령줄 옵션

옵션	설명
<code>-q</code>	<code>backout_mu</code> 실행이 포함된 도트의 디스플레이를 사용 불가능으로 설정합니다.
<code>-B backoutdir</code>	패치 제거에 필요한 정보가 저장될 대체 디렉토리를 지정합니다.

표3-1 backout\_mu용 명령줄 옵션 계속

제거되면 다음 메시지가 표시됩니다.

```
backout_mu completed at date_time.
```

- 이 메시지가 표시되면, (18페이지)단계 10으로 이동하십시오.
- 오류가 발생하면 5장으로 이동하십시오.

10. 다음과 같이 입력하여 시스템을 재부트합니다.

```
# sync ; reboot
```

그러면 로그인 메시지가 표시됩니다.

---

주: 라이브러리 충돌 문제를 방지하려면, MU4을 제거한 후에 시스템을 재부트해야 합니다.

---

11. 로그인 이름과 암호를 입력합니다.

```
login: login  
password: password
```

# 알려진 문제점

본 장에서는 Solaris 8 MU4 소프트웨어의 설치와 사용에 관련된 알려진 문제점에 대해 설명합니다.

## 설치 버그

`install_mu`는 `sh`를 사용하여 시작할 때 올바르게 작동하지 않습니다 (4062334).

`sh(1)`과 `ksh(1)` 사이의 상호 작용에 관련된 문제 때문에, 명령줄 또는 관리 스크립트에서 다음 명령을 사용하여 `install_mu` 유틸리티를 사용하면 특정 패치가 올바르게 설치되지 않을 수 있습니다.

```
# /bin/sh ./install_mu options
```

해결 방법: 다음과 같이 명령줄 또는 관리 스크립트에서 `install_mu`를 실행합니다.

```
# ./install_mu options
```

`Patchadd`가 종료 중이라는 오류 메시지를 표시합니다.

`install_mu`를 사용하면 다음 메시지 중 하나가 표시됩니다.

```
One or more patch packages included in  
XXXXXX-YY are not installed on this system. Patchadd is terminating.
```

또는:

```
Installation of XXXXXX-YY failed:
  Attempting to patch a package that is not installed.
```

이 메시지는 patchadd를 사용하면 시스템에서 패치하려는 패키지를 찾을 수 없기 때문에, 표시된 패치를 건너 뛰는 것을 의미합니다.

이 메시지는 patchadd가 특정 구조의 패치를 다른 구조의 시스템에 설치하면서 불일치를 발견한 경우에 표시됩니다(예를 들어, sun4m 시스템에 sun4u 패치를 설치하는 경우).

하나 이상의 패치가 손실된 경우에도 이 결과가 발생합니다. 전체 대상보다 작은 클러스터를 설치하는 경우처럼, 관리자가 패키지를 제거했거나 설치하지 않았을 수 있습니다.

해결 방법: 메시지를 무시하십시오.

## 시스템을 재부트하지 않으면 login을 사용할 수 없습니다(4423853).

단일 사용자 모드에서 설치하는 경우, 설치를 완료했을 때 exit 명령을 사용하지 마십시오. 대신 reboot 명령을 사용해야 합니다. reboot 명령 대신 exit 명령을 사용하면, 다음 경우가 발생합니다.

- 시스템에서 init 3 명령을 실행한 후, ok 프롬프트가 표시된 다음 시스템이 재부트되어야만 시스템에 로그인할 수 있습니다.
- 시스템이 재부트되어야만 시스템에 로그인할 수 있습니다.
- 사용자 또는 프로세스가 로그인을 시도할 때 pam\_projects.so.1는 코어를 덤프합니다. 다음 메시지가 표시됩니다.

```
NOTICE: core_log: in.rshd[1479] core dumped:
/var/crash/core.in.rshd.1479
```

- 프로세스가 pam\_projects.so.1 모듈을 액세스하려고 할 때, 시스템 콘솔에 로드 모듈 메시지가 표시됩니다. 다음과 비슷한 메시지가 표시됩니다.

```
cron[1433]: load_modules: can not open module
/usr/lib/security/pam_projects.so.1
```

이 메시지는 **MU4**이 다중 사용자 모드에서 설치된 경우에도 표시됩니다. 두 가지 경우 모두, 메시지는 재부트할 때 한 번만 표시됩니다.

**해결 방법:** 단일 사용자 모드에서 설치한 후에 `exit` 명령을 사용하는 경우, **ok** 프롬프트에서 **boot**를 입력하십시오.

다중 사용자 모드에서 설치한 후에 `exit` 명령을 사용하고 로그인한 루트 사용자가 없는 경우, **ok** 프롬프트에서 **boot**를 입력하십시오.



## 오류 메시지

install\_mu와 backout\_mu를 실행하는 동안 표시되는 화면 메시지에는 발생된 모든 오류가 포함되어 있지 않습니다. 따라서, 설치되지 않았거나 제거되지 않은 모든 패키지 또는 패키지에 대한 세부 로그 파일에서 자세한 내용을 참조하십시오.

```
# more /var/sadm/install_data/log_file.mu_version_name.date_time
```

이 예제에서,

- **log\_file**은 완료된 프로세스의 로그 파일 이름입니다. 예를 들어, 이것은 Maintenance\_Update\_log입니다. 제거할 경우, MU\_Backout\_log입니다.
- **mu\_version\_name**은 MU의 이름입니다. (이것은 MU4의 경우 Solaris\_8MU4입니다).
- **date\_time**은 date +%y%m%d03/27/01M%S로부터 복사한 지정 날짜 및 시간입니다(**yyymmddHHMMSS** 또는 **year-month-day-hour-minute-second**).

주: /var/sadm/install\_data/log\_file is a symbolic link to the most recent MU log file.

주: 오류가 발생한 경우, 오류 코드 번호가 포함되지 않은 오류 텍스트만 표시됩니다. 오류 번호는 install\_mu 또는 backout\_mu를 호출하는 스크립트를 작성하는 경우에 이 텍스트에 포함되며 스크립트는 오류 조건에 대한 반환값을 알아야 합니다.

### 오류 코드 1:

신호 감지.

install\_mu (backout\_mu)가 종료 중입니다.

설명 및 권장 대책: 사용자가 Control-C를 눌러서 install\_mu(또는 backout\_mu)를 중단했습니다. 프로그램을 다시 호출하십시오. install\_mu을 다

시 호출하면, 이전에 적용되었던 패치에 대한 오류 메시지가 로그 파일에 기록됩니다. 오류 메시지를 무시하십시오.

**오류 코드 2:**

`install_mu(backout_mu)`가 대상 파일 시스템에 대한 `INST_RELEASE` 파일을 찾을 수 없습니다. `install_mu (backout_mu)`을 올바르게 실행하려면 이 파일이 있어야 합니다.

설명 및 권장 대책: 프로그램은 클라이언트의 루트 영역에서 `/var/sadm/system/admin/INST_RELEASE` 파일을 찾을 수 없습니다. 클라이언트가 올바르게 작성되지 않았거나 손상되었습니다. 클라이언트를 백업한 다음, 이것을 제거하고 다시 작성하십시오.

**오류 코드 3:**

오류: `install_mu(backout_mu)`의 정상적인 실행에 필요한 `$xcommand`를 찾을 수 없습니다.

설명 및 권장 대책: `install_mu`와 `backout_mu`가 서버의 `/usr/bin`과 `/usr/sbin` 디렉토리에 존재하려면 특정 시스템 유틸리티(예를 들어, `awk`, `sed`, `grep`)가 필요합니다. 이 유틸리티 중 하나가 없습니다. 시스템 관리자에게 도움을 요청하십시오.

**오류 코드 4:**

`-B`와 `-d` 매개변수는 상호 배타적입니다.

설명 및 권장 대책: `-d` 옵션은 백아웃 데이터가 저장될 것을 요구하지 않습니다. `-B` 옵션은 백아웃 데이터를 저장할 디렉토리를 지정합니다. 이 두 가지 옵션을 함께 사용할 수 없습니다. 이 옵션 중 하나만 사용하여 `install_mu`를 다시 호출하십시오.

**오류 코드 5:**

`-p` 매개변수는 디렉토리어야 합니다. `$uPATCHDIR`은 디렉토리가 아닙니다.

설명 및 권장 대책: `-p` 옵션을 선택하고 올바른 디렉토리가 아닌 경로를 입력했습니다. `-p` 옵션에 대한 올바른 경로를 사용하여 `install_mu`(또는 `backout_mu`)를 다시 호출하십시오.

**오류 코드 6:**

`-B` 매개 변수는 디렉토리어야 합니다. `$I`은 디렉토리가 아닙니다.

설명 및 권장 대책: 디렉토리가 아닌 `-B`에 옵션을 지정했습니다. `-B` 옵션에 대한 올바른 경로를 사용하여 `install_mu`(또는 `backout_mu`)를 다시 호출하십시오.

**오류 코드 7:**

백아웃 디렉토리 `$BACKOUTDIR`에 대한 권한이 적절하지 않습니다.

설명 및 권장 대책: -B에 쓰기용 디렉토리가 아닌 옵션을 지정했습니다. 시스템 관리자에게 도움을 요청하십시오.

**오류 코드 10:**

잘못된 옵션입니다.

설명 및 권장 대책: 인식되지 않는 옵션을 선택했습니다. 표시되는 사용법 메시지를 읽고 `install_mu`(또는 `backout_mu`)를 다시 호출하십시오.

**오류 코드 11:**

로그 파일에 쓸 수 없음: *SLOGFILE*

설명 및 권장 대책: `install_mu`와 `backout_mu`는 `/var/sadm/install_data` 디렉토리에 로그 파일을 작성합니다. `install_data` 디렉토리에 쓰기 가능한지 확인한 다음, `install_mu`(또는 `backout_mu`)를 다시 호출하십시오.

**오류 코드 12:**

SUNWcar(core architecture root) 패키지가 `/var/sadm/pkg`에 없습니다..

설명 및 권장 대책: 클라이언트 또는 서버의 루트 영역에 `/var/sadm/pkg/SUNWcar` 디렉토리가 없습니다. 클라이언트 또는 서버가 손상되었습니다. 시스템 관리자에게 도움을 요청하십시오.

**오류 코드 13:**

`install_mu`(`backout_mu`)는 Sparc 및 i386 구조만 지원합니다.  
`install_mu`(`backout_mu`)가 `ARCH=SLPROC`를 감지했습니다.

설명 및 권장 대책: SPARC 또는 i386 구조가 아닌 시스템에서 `install_mu`(또는 `backout_mu`)를 실행할 수 있습니다. 지원되는 플랫폼에서 `install_mu`(또는 `backout_mu`)를 다시 호출합니다.

**오류 코드 14:**

-p 매개변수는 하나의 `.order` 파일이 있는 디렉토리를 가리키지 않습니다.  
`$uPATCHDIR`와 `$uPATCHDIR/$MU_TOP/$LPROC/Patches`를 검색했습니다.

설명 및 권장 대책: 패치 디렉토리에 대한 경로를 입력했지만 `install_mu`는 올바른 패치 설치 순서를 결정하는데 필요한 `.order` 파일을 이 디렉토리에서 찾을 수 없습니다. `install_mu`(또는 `backout_mu`)는 *\$path\_you\_specified* 및 *\$path\_you\_specified/MU/\$arch/Patches*를 검색했는데, 여기에서 *\$arch*는 "sparc" 또는 "i386입니다." `.order` 파일을 확인한 다음 `install_mu`(또는 `backout_mu`)를 다시 호출하십시오.

**오류 코드 15:**

`install_mu`는 패치 순서(`.order`) 파일을 찾을 수 없습니다. 검색한 패치:  
`./$LPROC/Patches, $MU_TOP/$LPROC/Patches, /cdrom/cdrom0/`

`$LPROC/Patches, ./SuPATCHDIR, ./SuPATCHDIR/$MU_TOP/$LPROC/Patches.`

설명 및 권장 대책: 사용자가 패치 디렉토리를 찾을 때 `-p` 옵션을 사용하여 `install_mu`(또는 `backout_mu`)를 입력하지 않았기 때문에 `install_mu`(또는 `backout_mu`)는 패치 디렉토리를 찾을 수 없습니다. `-p` 옵션을 사용하여 `install_mu`(또는 `backout_mu`)를 다시 호출하십시오.

**오류 코드 16:**

이 스크립트를 실행하려면 루트이어야 합니다.

설명 및 권장 대책: 루트 사용자만이 패치를 적용하고 제거할 수 있으므로 사용자는 루트 권한으로 `install_mu` 또는 `backout_mu`를 실행해야 합니다. 루트 권한을 가지고 프로그램을 다시 호출하십시오.

**오류 코드 17:**

`install_mu` (`backout_mu`)는 패치 버전 2.8 시스템에서만 실행할 수 있습니다. 대상 시스템은 버전 `$TrgOSVers`입니다.

설명 및 권장 대책: 사용자는 **Solaris 8**을 실행하고 있지 않은 서버 또는 클라이언트에 `install_mu`가 패치를 적용하도록 요구했거나, **Solaris 8**를 실행하고 있지 않은 서버 또는 클라이언트로부터 `backout_mu`가 패치를 제거하도록 요구했습니다. `install_mu` 및 `backout_mu`는 **Solaris 8** 시스템에서 실행되어야 합니다.

**오류 코드 22:**

디스크 공간이 충분하지 않아서 전체 패치 세트를 적용할 수 없습니다.

설명 및 권장 대책: `install_mu`는 시스템을 분석하여 하나 이상의 파일 시스템에 있는 디스크 공간이 충분하지 않아 전체 패치 세트를 설치할 수 없음을 확인했습니다. 충분하지 않은 파일 시스템에서 사용할 수 있는 디스크 공간이 보고되었고 `install_mu`를 다시 호출했는지 확인하십시오. 유지 보수 업데이트를 적용할 만큼 충분한 디스크 공간이 있는 경우에는, `-f` 옵션을 사용하여 `install_mu`를 다시 호출하십시오.

**오류 코드 23:**

디스크 공간이 충분하지 않아서 패치 백아웃 데이터를 저장할 수 없습니다.

설명 및 권장 대책: `install_mu`는 사용자의 시스템을 분석한 다음 백아웃 디렉토리에 디스크 공간이 충분하지 않아서 패치 백아웃 데이터를 저장할 수 없다는 결론을 내렸습니다. 충분한 디스크 공간을 가진 백아웃 디렉토리를 선택한 다음, `install_mu`를 다시 호출하십시오. 백아웃 디렉토리에 충분한 디스크 공간이 있는 경우에는, `-f` 옵션을 사용하여 `install_mu`를 다시 호출하십시오.

**오류 코드 24:**

디스크 공간 사전 검사가 실패했습니다.

설명 및 권장 대책: `install_mu`는 특별 옵션으로 `pkgadd`를 호출하여 충분한 디스크 공간을 검사합니다. `pkgadd`가 실패했습니다. 아마도 `/` 또는 `/var`의 디스크 공간이 매우 부족하거나 시스템이 손상된 것 같습니다. 시스템 관리자에게 도움을 요청하십시오.

**오류 코드 25:**

`-f` 및 `-D` 옵션은 상호 배타적입니다.

설명 및 권장 대책: `-f` 옵션은 `install_mu`가 사전 디스크 공간 계산 단계를 건너 뛰도록 지시합니다. `-D` 옵션은 사전 디스크 공간 계산만 실행하도록 요청합니다. 한 가지 옵션만 선택하십시오.

**오류 코드 27:**

상태 파일을 찾을 수 없습니다. `/var/sadm/install_data/.mu_state.{$root_or_usr.date_time}` 형태의 파일을 검색했습니다.

설명 및 권장 대책: `backout_mu`는 `install_mu`가 제거할 패치를 확인하는데 적용했던 패치 목록이 있는 파일을 요구합니다. 이 파일이 없으면, `backout_mu`는 작동할 수 없습니다. **MU4** 패치 세트를 제거하려면, **MU4** 소프트웨어 배포본에서 `backout_mu` 프로그램을 실행하십시오.



## Solaris 8 Maintenance Update 4 내용

본 장에서는 Solaris 8 MU4의 내용을 설명합니다.

예를 들어, 다음 패치는

108561-02 : CDE 1.4 창 관리자 기능 패치

4301525 4301522 4299651 4301229 4300013 4303415 4304468 4302626

패치의 모든 내용을 나열한 것이며, 여기에서

- 108561-02는 패치 ID 번호입니다.
- CDE 1.4 Window Manager Features Patch는 패치에 대한 개략적인 설명입니다
- 4301525 4301522 4299651 4301229 4300013 4303415 4304468 4302626는 패치 ID 108561-02가 수정한 버그의 식별 번호입니다

## SPARC 플랫폼 패치 목록

108528-07 : SunOS 5.8: 커널 업데이트 패치

1231256 1256102 4015840 4044653 4111373 4159348 4178572 4184090 4226443 4233718  
4233832 4234426 4235823 4236043 4242051 4253713 4254594 4255980 4256799 4259051 4259848  
4261064 4261322 4261567 4262685 4262842 4262930 4264390 4265649 4266124 4269556 4269582  
4269845 4271378 4271726 4271733 4271738 4272737 4275177 4276021 4278679 4278935 4279959  
4281502 4282158 4282212 4284196 4286659 4288248 4290073 4290269 4290532 4291601 4293528  
4293692 4295047 4295776 4296081 4296124 4296614 4296770 4296961 4298256 4298789 4298790  
4298792 4298794 4299010 4299504 4299838 4300040 4300179 4301117 4301683 4302637 4302919  
4303126 4303474 4303649 4304033 4304051 4304696 4305131 4305365 4305392 4305709 4305817  
4306004 4306367 4306802 4307062 4307080 4307475 4307697 4307747 4307771 4307827 4308242  
4308245 4308370 4308807 4309011 4309330 4309719 4309750 4309761 4309802 4309818 4310353  
4310864 4311081 4311126 4311134 4311755 4312278 4312461 4312641 4312838 4312876 4312937  
4313235 4313746 4313747 4314121 4314201 4314488 4314616 4314656 4314662 4314936 4315098

(계속)

(계속)

4315100 4315101 4316672 4316683 4317007 4317174 4317476 4317657 4317667 4317728 4318351  
4318358 4318728 4318747 4318795 4319122 4319440 4319715 4319724 4320047 4320297 4320338  
4320394 4320440 4320471 4320547 4320653 4321326 4321803 4321810 4322424 4322734 4323534  
4323981 4324244 4324250 4324390 4324900 4324992 4325075 4325225 4325336 4325366 4325617  
4325626 4325641 4325722 4325730 4325934 4325959 4326076 4326110 4326851 4327038 4327135  
4327330 4327674 4327795 4328067 4328075 4328225 4328669 4328671 4328843 4329112 4329695  
4330014 4330027 4330206 4330301 4330383 4330429 4330774 4330882 4331384 4331496 4331744  
4331884 4332219 4332425 4332484 4332521 4332740 4333138 4333639 4333882 4334198 4334346  
4334348 4334446 4334462 4334505 4335003 4335109 4335251 4335285 4335837 4335935 4336156  
4336182 4336274 4336303 4336323 4336443 4336779 4336906 4337039 4337295 4337300 4337543  
4337637 4337674 4337951 4338007 4338009 4338028 4338033 4338035 4338148 4338189 4338702  
4338704 4339009 4339049 4339179 4339235 4339354 4339732 4340118 4340131 4340385 4340614  
4340910 4340924 4340960 4341008 4341185 4341378 4341664 4341714 4342756 4343039 4343115  
4343189 4343237 4343285 4343391 4343425 4343443 4343480 4343762 4343991 4344008 4344042  
4345163 4345667 4346088 4346167 4346319 4346495 4346666 4346875 4346976 4346998 4347358  
4347359 4347965 4348040 4349102 4349272 4349393 4349603 4350263 4350354 4350574 4350726  
4350849 4351116 4351181 4351877 4351971 4352174 4352284 4352611 4353353 4353432 4353449  
4354331 4354397 4354498 4354564 4354802 4355025 4355205 4355206 4355538 4356439 4356587  
4356615 4356641 4357092 4357097 4357216 4357245 4357371 4357552 4357646 4357714 4357897  
4357919 4358151 4358192 4358385 4358414 4358416 4358837 4359294 4359440 4359501 4359524  
4359812 4360867 4361705 4362122 4362141 4362327 4362522 4362966 4362970 4362979 4362980  
4362983 4362985 4362986 4363646 4363678 4363751 4363907 4364048 4364167 4364314 4364556  
4365247 4365336 4365604 4365739 4367538 4367584 4367625 4367773 4367903 4368026 4368057  
4368758 4368921 4369175 4369300 4369543 4369993 4370121 4370146 4370148 4370240 4371112  
4371183 4371549 4371615 4371697 4371769 4371774 4371775 4371777 4371778 4371970 4371993  
4372173 4372356 4372359 4372457 4373222 4374117 4374859 4374973 4375172 4375901 4376089  
4376101 4377012 4377215 4377831 4380262 4380688 4380916 4381564 4381743 4381821 4381900  
4382190 4382663 4382693 4383099 4383218 4383260 4384445 4384675 4385718 4386088 4386092  
4386857 4387010 4387034 4387227 4387923 4388263 4389866 4391048 4391799 4392082 4393407  
4394023 4394372 4395736 4398255 4398298 4401747 4401837 4402431 4406476 4408832 4409089  
4363051 4405395

108569-04 : X11 6.4.1:  
4335033 4346835 4376310 4376485

108576-11 : SunOS 5.8: Expert3D IFB 그래픽 패치  
4287694 4288477 4288903 4292508 4294341 4294348 4297823 4299666 4304542 4309471  
4303922 4299963 4306459 4307648 4311205 4310445 4306528 4307008 4304337 4314581 4275102  
4312920 4325797 4281786 4320218 4281768 4330211 4332169 4312416 4334722 4336101 4331089  
4327729 4330221 4329466 4338179 4338885 4339551 4342292 4339999 4345131 4343337 4345441  
4345824 4318209 4308321 4346269 4343794 4319009 4351258 4350874 4354581 4349383 4371825  
4374934 4362248 4368895 4373831 4367838 4370226 4342520 4361200 4366380 4374490 4375322  
4381790 4384560 4381091 4383456 4359327 4379613 4380904 4382690 4381752 4386795

108604-14 : SunOS 5.8: Elite3D AFB 그래픽 패치  
4234045 4294963 4300089 4303885 4308725 4314165 4317186 4318450 4318781 4326599  
4300698 4331783 4332163 4337138 4345380 4346269 4301100 4383203 4398494 4403310

108605-12 : SunOS 5.8: Creator 8 FFB 그래픽 패치  
4234045 4294963 4303885 4308725 4314165 4317186 4318781 4326599 4300698 4331783  
4327149 4335445 4343038 4343163 4343439 4343491 4346269 4383203 4398494 4403310

108606-08 : SunOS 5.8: M64 그래픽 패치

(계속)

(계속)

4346365 4346366 4323033 4330240 4339896 4344317 4339609 4348035 4348038 4355633  
4357093 4346269 4353922 4337456 4344114 4359222 4382556 4388408

108609-01 : SunOS 5.8: 버튼/다이얼 패치  
4299526

108623-02 : SunOS 5.8: 태국어 워드 브레이크 반복자 모듈  
4389752

108652-25 : X11 6.4.1: Xsun 패치  
4281374 4292395 4286682 4300866 1221324 4308554 4306350 4312517 4287741 4297581  
4297830 4299495 4306774 4308640 4308661 4308670 4311088 4312780 4312893 4305597 4310813  
4293861 4311804 4318777 4311685 4317727 4314304 4310120 4299667 4310536 4330738 4332966  
4107762 4323892 4333070 4185418 4336308 4314423 4346749 4332982 4312537 4323164 4338851  
4356114 4355797 4356265 4345609 4380139 4379301 4201153 4364219 4383751 4373395 4296832  
4363016 4366826 4351398 4351928 4357191 4384470 4386513 4379921

108664-07 : SunOS 5.8: 네트워크 서비스 제공자 플랫폼 지원  
4298987 4309134 4321825 4365953 4395774

108680-09 : SunOS 5.8: su, su\_pnp 및 eri 드라이버 패치  
4252667 4306404 4351894 4374325 4376935 4377930 4385015 4388147

108711-04 : Solaris 8: 누락된 카탈로니아어 로케일 지원  
4305956 4328876 4337258

108714-05 : CDE 1.4: libDtWidget 패치  
4289349 4321189 4360030

108723-01 : SunOS 5.8: /kernel/fs/lofs 및 /kernel/fs/sparcv9/lofs 패치  
4126922

108725-02 : SunOS 5.8: st 드라이버 패치  
4180382 4258222 4270641 4319238

108727-04 : SunOS 5.8: /kernel/fs/nfs 및 /kernel/fs/sparcv9/nfs 패치  
4193748 4249187 4276984 4293528 4331346

108734-02 : Polish UTF-8 Solaris 8 지원  
4325497 4328876

108735-03 : u.RU.KO18-R : dtapp사이에서 cyrrilic를 잘라내기 및 붙여넣기할 수 없음  
4307614 4325497 4328876 4359095

108773-08 : SunOS 5.8: IIM 및 X Input & 출력 매소드 패치  
4409148 4390729 4391701 4379997 4366559 4363883 4306958 4305501 4304989 4301739  
4307230 4307224 4295996 4325454 4313845 4342196 4332958 4339874

108781-01 : Solaris 8: zh\_TW용으로 UDCTool 사용  
4307173

108806-04 : SunOS 5.8: Sun Quad FastEthernet qfe 드라이버  
4411462 4401250 4400713 4372906 4382499 4321069 4321602 4306341 4301636

(계속)

(계속)

108808-23 : SunOS 5.8: Solaris 8용 설명서 페이지 업데이트  
4401520 4406485 4373372 4396019 4396026 4400590 4195476 4310895 4311279 4311281  
4311373 4311374 4312130 4314114 4314390 4317975 4323321 4323394 4325356 4338576 4345255  
4345863 4347481 4351085 4352046 4353279 4356775 4358328 4359608 4360350 4360561 4365567  
4365858 4367587 4369053 4370464 4372215 4372924 4373372 4375651 4375910 4375911 4375914  
4376137 4377107 4377109 4377110 4379281 4379596 4379982 4381797 4381815 4383769 4383792  
4384483 4384874 4385712 4385721 4385727 4385769 4386452 4386980 4388637 4388648 4388763  
4394740 4398147 4398148 4398152 4398196 4398301 4331001

108813-05 : Sun Gigabit Ethernet 3.0: Solaris 8 ge 드라이버용 패치  
4285590 4286596 4295731 4309515 4311852 4327077 4333896 4335247 4343651 4347663  
4355771 4368504

108820-01 : SunOS 5.8: nss\_compat.so.1 패치  
4302441

108823-01 : SunOS 5.8: compress/uncompress/zcat 패치  
4295877

108825-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/fs/cachefs/cfsadmin 패치  
4207874

108827-07 : SunOS 5.8: libthread 패치  
4091466 4236427 4288299 4307551 4311948 4336933 4367192 4381908

108833-04 : SunOS 5.8: X Windows 소프트웨어, PC 키 테이블  
4286023 4309431 4351910 4359774

108835-02 : CDE 1.4: dtcm 패치  
4285729 4320553

108869-03 : SunOS 5.8: snmpdx/mibiisa/libssasnmplib 패치  
4299328 4301970 4309416 4333417 4377219 4390382 4330039 4361619 4359519 4368330

108875-08 : SunOS 5.8: c2audit 패치  
4224166 4290575 4307306 4308525 4322741 4325997 4336689 4336959 4339611 4344275  
4353965

108897-01 : X11 6.4.1 Xprint 패치:  
4305734

108899-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/ftp 패치  
4294697

108901-03 : SunOS 5.8: /kernel/sys/rpcmod 및 /kernel/strmod/rpcmod 패치  
4107735 4321293 4330007

108909-09 : CDE 1.4: Smart Card Administration GUI 패치  
4301377 4301411 4310298 4330268 4350318 4353115 4292889 4328443 4343393 4358106  
4359950 4358885 4288789

108914-02 : SunOS 5.8: 다른 구성 요소에 대한 현지화 업데이트

(계속)

(계속)

4331185

- 108919-07 : CDE 1.4: dtlogin 패치  
4072784 4293300 4302209 4299160 4346072 4328385 4293551 4379999 4317622
- 108921-11 : CDE 1.4: dtwm 패치  
4306589 4311842 4301522 4299651 4300013 4261430 4311753 4330496 4335592 4335971  
4332153 4293551 4383544 4389935 4392829 4395985
- 108923-01 : CDE 1.4: dtwm 패치  
4261430 4310640 4311753
- 108925-08 : Solaris 8: 최신 I18N 프로젝트의 신규 메시지  
4331886 4351024
- 108933-01 : 스웨덴어 dtcalc에서 16 진수 코드가 깨지고, 스페인어 dtmail에 변환 오류가 있음:  
4308864 4304021
- 108940-16 : Motif 2.1.1: Solaris 8의 런타임 라이브러리 패치  
4299216 4294643 4320106 4318757 4322319 4299139 4312519 4322466 4327272 4327592  
4336559 4327637 4322728 4342603 4343099 4350517 4334155 4367450 4362266 4350828 4383575  
4393364 4400646
- 108947-01 : SunOS 5.8: /platform/sun4u/cprboot 패치  
4296960
- 108949-05 : CDE 1.4: libDtHelp/libDtSvc 패치  
4298416 4307660 4345282 1191725 4389935
- 108954-02 : SunOS 5.8: 다른 구성 요소에 대한 현지화 업데이트
- 108956-01 : SunOS 5.8: utf-8 로캘에서 htt\_server가 SCH의 cm.so에서 코어를 덤프함  
4314242
- 108962-01 : SunOS 5.8: HTTP 스트림에서 XmlReader 오류  
4314140
- 108964-04 : SunOS 5.8: /usr/sbin/snoop 패치  
1110881 4297326 4297676 4304083 4313760 4315280 4317713 4321696 4321713 4321720  
4321721 4321723 4321725 4321726 4322042 4322055 4322058 4322060 4322064 4322200 4322670
- 108968-05 : SunOS 5.8: vol/vold/rmmount 패치  
1206000 4108297 4145529 4205437 4211612 4254816 4255049 4285374 4286446 4292408  
4292563 4296452 4298451 4298465 4298563 4298567 4303430 4304283 4304289 4305067 4306425  
4307495 4307500 4307620 4307634 4312778 4313091 4314778 4355643 4365412 4392241
- 108970-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/fs/pcfs/fsck 및 /usr/lib/fs/pcfs/mkfs 패치  
4145536 4210625 4250242 4256652
- 108972-04 : SunOS 5.8: /sbin/fdisk 패치  
4221693 4304790 4347145

(계속)

(계속)

108974-09 : SunOS 5.8: dada, uata, dad, sd 및 scsi 패키지  
4102203 4231195 4231208 4237299 4262676 4263164 4271068 4271069 4275749 4279959  
4284198 4285368 4285546 4291601 4297348 4302559 4304790 4305131 4305767 4313216 4313235  
4318239 4325722 4325730 4328843 4329580 4329996 4335919 4337637 4343075 4343747 4346167  
4348075 4352908 4353025 4353074 4354337 4361271 4393407

108975-04 : SunOS 5.8: /usr/bin/rmformat 및 /usr/sbin/format 패키지  
4242879 4292212 4304790 4308431 4311553 4322206 4328893

108977-01 : SunOS 5.8: libsmmedia 패키지  
4292214 4308431 4311553

108981-04 : SunOS 5.8: /kernel/drv/hme 및 /kernel/drv/sparcv9/hme 패키지  
4151557 4247473 4305997 4327121 4327720 4372616

108982-08 : SunOS 5.8: fctl/fp/fcp/usoc 드라이버 패키지  
4270724 4278408 4291069 4294605 4295939 4298666 4298671 4298676 4298680 4298689  
4298693 4298699 4299785 4300516 4300943 4300953 4302739 4303724 4303736 4304902 4305775  
4306340 4306737 4319582 4320820 4323071 4324847 4325628 4326575 4326893 4329579 4331095  
4331778 4334397 4336589 4336669 4336671 4342072 4342080 4342091 4342847 4343652 4343660  
4344776 4344777 4353138 4353873 4353887 4353895 4353900 4353906 4355988 4357644 4363620  
4364099 4368105 4368384 4372083 4372763 4373469 4373730 4377565 4377643 4383009

108983-08 : SunOS 5.8: fcip 패키지  
4304890 4319582 4320876 4337691 4340152 4342080 4342091 4342847 4355959 4355971  
4358603 4368384 4369500 4373906

108984-07 : SunOS 5.8: qlc 패키지  
4264323 4278254 4300470 4300943 4300953 4302087 4304897 4319582 4324126 4324180  
4324192 4324478 4326893 4327991 4328447 4330730 4334838 4335949 4336664 4336665 4336667  
4337688 4344845 4353138 4353797 4353806 4353815 4353831 4353855 4355029 4357943 4360096  
4360591 4360623 4363212 4364558 4366910 4367402 4368073 4369500 4375320 4377554 4377565  
4380799

108985-02 : SunOS 5.8: /usr/sbin/in.rshd 패키지  
4158689 4305888 4335632

108987-04 : SunOS 5.8: patchadd 및 patchrm용 패키지  
4115232 4278860 4292990 4299710 4303509 4304640 4311375 4319950 4330590 4350280  
4351626 4356028 4379881 4384137 4388023

108989-02 : SunOS 5.8: /usr/kernel/sys/acctctl 및 /usr/kernel/sys/exacctsys 패키지  
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201

108991-10 : SunOS 5.8: libc 및 watchmalloc 패키지  
4193683 4225913 4291844 4292683 4302592 4303962 4310353 4312278 4314913 4314993  
4341290 4355205 4355206 4366956 4374039 4375449

108993-02 : SunOS 5.8: nss 및 ldap 패키지  
4312278 4353601

108995-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/libproc.so.1 패키지  
4312278

(계속)

(계속)

- 108997-03 : SunOS 5.8: libxacct 및 libproject 패치  
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201
- 108999-01 : SunOS 5.8: PAM 패치  
4312278
- 109003-01 : SunOS 5.8: /etc/init.d/acctadm 및 /usr/sbin/acctadm 패치  
4312278
- 109005-01 : SunOS 5.8: /sbin/su.static 및 /usr/bin/su 패치  
4312278
- 109007-05 : SunOS 5.8: at/atrm/batch/cron 패치  
4261967 4304184 4312278 4368876 4379735
- 109009-01 : SunOS 5.8: /etc/magic 및 /usr/bin/file 패치  
4312278
- 109011-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/id 및 /usr/xpg4/bin/id 패치  
4312278
- 109013-02 : SunOS 5.8: /usr/bin/lastcomm 패치  
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201
- 109015-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/newtask 패치  
4312278
- 109017-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/pgrep 및 /usr/bin/pkill 패치  
4312278
- 109019-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/priocntl 패치  
4312278
- 109021-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/projects 패치  
4312278
- 109023-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/ps 및 /usr/bin/sparcv9/ps 패치  
4312278
- 109025-02 : SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/truss 및 /usr/bin/sparcv9/truss 패치  
4312278 4355205 4355206
- 109027-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/wracct 패치  
4312278
- 109029-01 : SunOS 5.8: perl 패치  
4312278
- 109031-01 : SunOS 5.8: projadd/projdel/projmod 패치  
4312278
- 109033-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/prstat 및 /usr/bin/sparcv9/prstat 패치

(계속)

(계속)

4312278

109035-01 : SunOS 5.8: useradd/userdel/usermod 패치  
4312278

109037-01 : SunOS 5.8: /var/yp/Makefile 및 /var/yp/nicknames 패치  
4312278

109041-03 : SunOS 5.8: sockfs 패치  
4224166 4290575 4322741 4337605

109043-02 : SunOS 5.8: sonode adb macro 패치  
4224166 4290575 4322741

109045-02 : SunOS 5.8: /usr/sbin/sparcv7/crash 및 /usr/sbin/sparcv9/crash 패치  
4224166 4290575 4322741

109068-01 : 일본어 CDE 1.4: 일본어 CDE 도움말 파일 업데이트  
4302904

109070-03 : SunOS 5.8: WBEM 잘못된 일본어 메시지 및 업데이트 수정  
4302909 4380748 4417297

109072-06 : CDE 1.4: (일본어) sdtsmartcardadmin 업데이트  
4318088 4301377 4328596 4346028 4346738 4350168 4357755 4384414

109077-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/inet/in.dhcpd 패치  
4313817

109087-01 : SunOS 5.8: atok8이 "Shell widget modeShell has zero..."로 종료됨  
4297016 4301750

109091-04 : SunOS 5.8: /usr/lib/fs/ufs/ufsrestore 패치  
4132365 4297558 4302943 4339366 4366956 4375449

109093-05 : SunOS 5.8: JFP 메시지 파일 패치  
4318917 4345727 4357764 4358930 4380324 4402947

109094-01 : SunOS 5.8: 다른 구성 요소에 대한 현지화 업데이트

109128-01 : 코드 페이지 1256과 ISO8859-6 사이의 변환 제공  
4301870

109131-06 : SunOS 5.8: JFP 설명서 페이지 패치  
4320935 4345069 4302905 4351981 4379437 4405735

109133-02 : SunOS 5.8 : ru\_RU.KOI8-R 로캘에서 잘라내기 및 붙여넣기 기능이 작동 안함  
4307614 4328876

109134-16 : SunOS 5.8: README 패치에 있는 행으로 인해 CIM\_ERR\_FAILED 발생 가능: WBEM 패치  
4209330 4297248 4309319 4314792 4318408 4329995 4332540 4333798 4333799 4336708  
4336719 4336764 4346486 4346810 4346974 4352831 4355958 4355986 4356000 4357738 4358748

(계속)

(계속)

4358807 4358814 4358855 4359098 4359109 4359136 4359580 4359722 4360208 4361147 4362256  
4362879 4363471 4363474 4364065 4364250 4364418 4364642 4364742 4364795 4364806 4365026  
4365215 4365386 4365462 4365763 4365811 4365940 4366652 4366809 4367110 4367132 4368018  
4368410 4368421 4368575 4368608 4368626 4368682 4368756 4368777 4369122 4369554 4370171  
4370176 4370212 4370711 4371192 4371214 4371217 4371519 4372191 4372647 4372914 4373672  
4374771 4376028 4376259 4377284 4377534 4377870 4377923 4377924 4377935 4377936 4377946  
4377957 4377958 4377997 4378011 4378016 4378181 4378271 4378310 4378375 4378523 4378622  
4378628 4378636 4378639 4378646 4378763 4378782 4378798 4378801 4379010 4379015 4379045  
4379135 4379174 4379554 4379726 4379737 4379936 4380100 4380186 4380380 4380397 4380478  
4380481 4380490 4380596 4380882 4380945 4381254 4381266 4381310 4381411 4381431 4382365  
4382371 4382812 4383045 4383774 4383837 4385381 4385396 4385564 4385603 4385798 4387049  
4387367 4387991 4388779 4389220 4390236 4391275 4391281 4391370 4391522 4392230 4395633  
4396481 4396893 4396895 4396991 4397253 4398656 4400195 4403686 4404301 4407241 4407677  
4417342

109137-01 : SunOS 5.8: /usr/sadm/install/bin/pkginstall 패키지  
4318844

109142-06 : CDE 1.4: dtterm libDtTerm 패키지  
4308751 4340259 4355107 4308971 4093503 4387002

109145-01 : SunOS 5.8: /usr/sbin/in.routed 패키지  
4319852

109147-07 : SunOS 5.8: linker 패키지  
4040628 4103449 4187211 4210412 4219652 4235315 4239213 4243097 4248250 4250694  
4255943 4287274 4297563 4300018 4303609 4306415 4309212 4310324 4310901 4311226 4312449  
4313765 4316531 4318162 4321634 4322528 4322581 4324134 4324324 4324775 4327653 4329785  
4334617 4335801 4336102 4336980 4338812 4340878 4341496 4343417 4343801 4344528 4346001  
4346144 4346615 4349137 4349563 4351197 4351715 4352233 4352330 4354500 4355795 4356879  
4357805 4358751 4358862 4366905 4367118 4367405 4369068

109149-01 : SunOS 5.8: /usr/sbin/mkdevmaps 패키지  
4316613

109152-01 : SunOS 5.8: /usr/4lib/libc.so.1.9 및 /usr/4lib/libc.so.2.9 패키지  
4128267

109154-05 : SunOS 5.8: PGX32 그래픽 패키지  
4313132 4329407 4340417 4340678 4344436 4347028 4357957 4383508 4372518

109157-15 : SunOS 5.8: WOS 메시지 업데이트 및 UR4에서 추가 버그 수정  
4350770 4351383 4332965 4343790 4334002 4337487 4337974 4338505 4341638 4323845  
4362981 4413585

109159-01 : SunOS 5.8: zh\_CN.euc%UTF-8 매핑이 일관됨  
4334099 4337362

109165-09 : CDE 1.4: dtfile 패키지  
4257760 4256612 4256615 4256616 4256617 4297751 4259270 4287012 4292249 4303367  
4297401 4302856 4305084 4305248 4303443 4291565 4308823 4306243 4291444 4286997 4310115  
4302740 4301375 4312545 4314867 4312316 4310827 4292266 4316515 4314491 4317156 4317797  
4314870 4322296 4318940 4325417 4335592 4331909 4331578 4339457 4343798 4353856 4346376

(계속)

(계속)

4406203

109167-01 : CDE 1.4: 데스크탑 도움말 업데이트 패치  
4307183 4319636

109169-11 : 창->창 닫기를 선택한 후 CDE 1.4 GWM sdtgwm이 코어를 덤프함: 창 관리자 기능 향상 패치  
4301525 4301229 4303415 4304468 4308078 4310419 4311506 4312315 4311916 4312250  
4311992 4312375 4305293 4316508 4299329 4321374 4327961 4321817 4328036 4328268 4327801  
4330458 4327967 4332309 4330198 4331955 4328255 4330445 4336342 4360521 4376807 4389935  
4382452 4319599 4384360 4390631 4392829 4391179

109176-04 : CDE 1.4: 기본 CDE 업그레이드 동기화 일본어 패치  
4322170 4346025 4365384 4373355 4410646

109179-04 : SunOS 5.8: 스마트카드 및 이동식 매체에 대한 현지화 업데이트  
4337729 4313061 4329376 4333754 4329372

109181-03 : SunOS 5.8: /kernel/fs/cachefs 패치  
4103817 4166371 4292697 4299056 4299427 4308026 4308068 4345825

109189-02 : SunOS 5.8: ifp 드라이버 패치  
4275418 4285969 4294568 4309042 4329645 4329671 4333114

109200-02 : SunOS 5.8: I10n 업데이트  
4336934 4313061 4333002

109202-01 : SunOS 5.8: /kernel/misc/gld 및 /kernel/misc/sparcv9/gld 패치  
4197367

109223-01 : SunOS 5.8: libgss.so.1 및 libkadm5clnt.so.1 패치  
4308978

109234-02 : SunOS 5.8: Apache/mod\_jserv 패치  
4285881 4294231 4296334 4297125 4297126 4297294 4299951 4300202 4300429 4300836  
4301047 4303787 4306793 4307672 4307679 4307683 4308402 4311970 4312075 4312109 4312396  
4313734 4316564 4317634 4318360 4318365 4324351 4326195 4326198 4374333

109238-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/ipcs 및 /usr/bin/sparcv9/ipcs 패치  
4310353

109247-01 : 올바르지 않은 변환으로 인해 독일어 설치에 코어 덤프 발생:  
4324017

109249-01 : dhcpmgr에 대한 도움말이 현지화되지 않음:  
4324311

109255-01 : dhcpmgr의 사용자 인터페이스 버튼이 현지화되지 않음:  
4324315

109264-01 : 스마트 카드의 도움말에서 그래픽이 누락됨:  
4324308

109277-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/iostat 패치

(계속)

(계속)

4313169

109279-10 : SunOS 5.8: /kernel/drv/ip 패치  
4278842 4291034 4299644 4299951 4302749 4303422 4304991 4305039 4306362 4308728  
4310956 4311938 4313189 4317221 4320818 4323647 4323830 4324051 4324430 4333995 4335568  
4336478 4337275 4338724 4339375 4347223 4360818 4370123 4375920 4376886 4387783

109318-12 : SunOS 5.8: suninstall 패치  
4186765 4210386 4245794 4265363 4299103 4302899 4310379 4310705 4313039 4322703  
4324404 4325840 4334036 4337779 4338255 4342090 4344764 4350971 4351009 4351486 4355192  
4358804 4360631 4372310 4378277 4382446 4384102 4384301 4387795 4389127 4390941 4391651  
4392519 4392524 4394060 4400744 4401306 4402955 4403108 4406142 4408096 4410698

109320-01 : SunOS 5.8: LP jumbo 패치  
4188167 4235953 4260829 4263321 4265529 4281487 4302705 4310991

109322-05 : SunOS 5.8: libnsl 패치  
4302592 4305859 4320661 4336332 4357266

109324-01 : SunOS 5.8: sh/jsh/rsh/pfsh 패치  
4313399

109326-02 : SunOS 5.8: libresolv.so.2 패치  
4136555 4253123 4284409 4300887 4349983 4365909

109328-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/netsvc/yp/ypserv 및 usr/lib/netsvc/yp/ypxfr 패치  
4203989

109354-06 : CDE 1.4: dtsession 패치  
4239375 4344648 4316439 4335987 4293551 4389935 4392829

109384-01 : SunOS 5.8: libaio 패치  
4253437

109411-02 : SunOS 5.8: dtmail이 읽을 수 없는 문자열 인쇄  
4326649 4350277

109441-03 : SunOS 5.8: sdtudctool 패치  
4312994 4342214 4393648

109452-01 : SunOS 5.8: [옵션] 대화 상자의 창 목록 및 단추가 현지화 되지 않음  
4329351

109454-01 : SunOS 5.8: /kernel/fs/fifofs 및 /kernel/fs/sparcv9/fifofs 패치  
4302216

109458-01 : SunOS 5.8: ldterm 패치  
4250344

109460-03 : SunOS 5.8: social 및 sf 드라이버 패치  
4137818 4259911 4285968 4296275 4300684 4301468 4303182 4304245 4307129 4307585  
4322210 4327372 4327766 4328635 4330062

(계속)

(계속)

109461-03 : SunOS 5.8: /usr/lib/lwp/libthread.so.1 패치  
4305389 4336933 4371624 4390345 4407002

109470-02 : CDE 1.4: Actions 패치  
4326649 4353583

109472-05 : SunOS 5.8: /kernel/drv/tcp 패치  
4278842 4291034 4299644 4308728 4310189 4311938 4313189 4319441 4319717 4324051  
4330074 4332542 4360818 4370123 4375920 4376886

109524-04 : SunOS 5.8: ssd 드라이버 패치  
4271068 4271069 4295457 4297348 4318239 4329996 4337798 4343075 4343747 4352908  
4353025 4353074 4354337

109529-03 : SunOS 5.8: luxadm, liba5k 및 libg\_fc 패치  
4174203 4239619 4255709 4261528 4267328 4278281 4299846 4300876 4306461 4306571  
4308889 4309126 4319786 4322825 4325179 4328845 4331309 4332727 4342013 4346160 4351705  
4353263 4358935 4359401 4364789 4375525 4375872

109552-01 : SunOS 5.8: FIGSS-UTF8, 이동식 매체 관리자가 지역화되지 않음  
4327983

109564-01 : SunOS 5.8: 이동식 매체 관리자, 누락된 플로피 오류가 현지화 되지 않음  
4329409

109568-03 : SunOS 5.8: 시스템 일시 중지는 저전력 모드 지원이 필요  
4278930 4355638 4358149 4361324

109573-01 : SunOS 5.8: dhcprmgr 도움말 그래픽이 올바르게 표시되지 않음  
4330902

109576-01 : SunOS 5.8: mountall 및 fsckall 패치  
4260430

109582-01 : CDE 1.4: sdtaudio 패치  
4305400

109587-03 : SunOS 5.8: libspmistore 패치  
4256556 4345757 4378277

109607-01 : SunOS 5.8: /usr/include/iso/stdlib\_iso.h 패치  
4300780

109609-01 : SunOS 5.8: UTF-8 한국어 첨부 텍스트가 손상됨  
4309015

109613-02 : CDE 1.4: dtmail 패치  
4336922 4133950 4362276 4372376

109618-01 : SunOS 5.8: en\_US.UTF-8 로케일 패치  
4311444 4336840

109622-01 : SunOS 5.8: env LANG=zh\_TW dtterm이 부분적인 zh\_TW.UTF-8에서 작동하지 않음

(계속)

(계속)

4330770

109639-02 : SunOS 5.8: th 로컬이 일부 LC\_CTYPE 정의에서 오류가 발생하거나 없음  
4314263 4353504 4306111

109642-01 : SunOS 5.8: /usr/include/sys/dkio.h 패치  
4304790

109657-04 : SunOS 5.8: isp 드라이버 패치  
4225880 4296113 4298594 4299727 4305985 4323441 4330876 4342019 4342469 4347100  
4362676 4363019 4363024 4384300

109667-03 : SunOS 5.8: /usr/lib/inet/xntpd 및 /usr/sbin/ntpdate 패치  
4279094 4320855 4330427

109679-01 : SunOS 5.8: /usr/share/lib/smartcard/ibutton.jar 패치  
4330248

109680-01 : SunOS 5.8: nss\_nisplus.so.1 및 libnss\_nisplus.so.1 패치  
4244731

109692-03 : SunOS 5.8: 정보  
4339515 4345433 4350242

109695-02 : SunOS 5.8: /etc/smartcard/opencard.properties 패치  
4324685 4343216

109704-02 : SunOS 5.8: 일본어 iconv 패치  
4350293 4344163 4344139 4340250 4340245 4227824

109727-01 : SunOS 5.8: /usr/sadm/admin/printmgr/classes/pmclient.jar 패치  
4326665

109729-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/cat 패치  
4163406

109740-04 : SunOS 5.8: /kernel/drv/udp 패치  
4278842 4291034 4299644 4302749 4303422 4306362 4308728 4310956 4311938 4313189  
4317221 4320818 4324051 4335568 4360818 4370123 4375920 4376886

109742-03 : SunOS 5.8: /kernel/drv/icmp 패치  
4278842 4291034 4299644 4303422 4306362 4308728 4311938 4313189 4324051 4360818  
4370123 4375920 4376886

109748-01 : CDE 1.4: sdtaudiocontrol 패치  
4324012 4324019 4295904

109750-03 : Solaris 8: 변환 업데이트 및 기본 팀의 PDA 이미지와 동기화  
4339505

109752-01 : Solaris 8: admintool의 UI가 부분적인 설치에서 없음  
4347036

(계속)

(계속)

109754-03 : SunOS 5.8: i2c 드라이버 패치  
4327656 4336169 4348220 4359774

109755-01 : OpenWindows 3.6.1 (일본어): s28u2용 전원 관리 유틸 업데이트  
4345748

109764-02 : SunOS 5.8: /kernel/fs/hsfs 및 /kernel/fs/sparcv9/hsfs 패치  
4305026 4328133

109766-02 : SunOS 5.8: 8/10 도트 폰트용 SUNWjxmft 및 SUNWjxcft 패치  
4345078 4400714

109783-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/nfs/nfsd 패치  
4305333 4325431

109785-01 : SunOS 5.8: /etc/inittab 패치  
4273366

109793-06 : SunOS 5.8: su 패치  
4242185 4284204 4293633 4305633 4329068 4329329 4331497 4333100 4334180 4351341  
4352519 4354803 4356143 4358336 4362909 4394849

109803-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/du 및 /usr/xpg4/bin/du 패치  
4306228

109805-01 : SunOS 5.8: pam\_krb5.so.1 패치  
4330143

109807-01 : SunOS 5.8: /usr/sbin/dumpadm 패치  
4340246

109809-01 : SunOS 5.8: 오스트랄아시아 시간대 자료 패치  
4313766

109813-01 : SunOS 5.8: /usr/include/memory.h 패치  
4313659

109815-04 : SunOS 5.8: se, acebus, pcf8574, pcf8591 및 scsb 패치  
4304938 4308769 4319571 4320055 4333577 4335099 4335407 4338933 4342866 4343601  
4345375 4346323 4353422 4353426 4353430 4354219 4354857 4354859 4358059 4364763 4365262  
4367981 4368931 4375225 4379189 4383950 4384345 4385065 4391660 4393595 4396693 4401945  
4402018

109862-01 : X11 6.4.1 폰트 서버 패치:  
4314299 4323233 4335325 4335328 4336593 4345905

109868-04 : SunOS 5.8: WOS 도움말 파일 업데이트  
4338011 4350353

109872-01 : SunOS 5.8: vis 드라이버 패치  
4269556

109873-06 : SunOS 5.8: prtdiag 패치

(계속)

(계속)

4285559 4286659 4319714 4326851 4332032 4336443 4337039 4339157 4339689 4339732  
4341185 4342594 4352438 4357014 4361157 4362289 4362805 4363440 4363858 4363997 4366980  
4366986 4367573 4370121 4370746 4372567 4373616 4380560 4384142 4384394 4386281 4386308  
4387908 4401725

109874-06 : SunOS 5.8: 오디오 패치  
4246091 4271687 4291027 4304911 4305392 4307415 4311829 4327740 4329687 4332773  
4333448 4339937 4348566 4350077 4353457 4353828 4368842 4382602

109876-02 : SunOS 5.8: fd 드라이버 패치  
4271682 4333588 4336201 4382509

109877-01 : SunOS 5.8: /usr/include/sys/dma\_i8237A.h 패치  
4333588

109879-02 : SunOS 5.8: isadma 드라이버 패치  
4334446 4346495 4358337

109881-02 : SunOS 5.8: 1394 adb 매크로 패치  
4329522 4330882 4331744 4351774

109882-02 : SunOS 5.8: eri 헤더 파일 패치  
4231424 4327054 4345671 4345969

109883-02 : SunOS 5.8: /usr/include/sys/ecppsys.h 패치  
1167460 4241460 4250652 4257428 4270674 4271686 4275074 4275092 4275119 4275200  
4275205 4276209 4295173 4297052 4299441 4299456 4299460 4299467 4299470 4299621 4299631  
4301029 4301079 4301556 4309750 4310788 4314412 4314419 4329805 4349418 4364900

109885-04 : SunOS 5.8: glm 패치  
4258589 4324244 4324250 4329411 4331145 4331147 4334348 4334505 4337546 4338033  
4340982 4341851 4342624 4345567 4347753

109887-02 : SunOS 5.8: 스마트카드 패치  
4252211 4260074 4275177 4288077 4290329 4293939 4298260 4305335 4306126 4315034  
4322446 4330625 4332392 4341789 4343702 4343711 4346640 4352242 4352312 4352345 4353105  
4355630 4361637

109888-05 : SunOS 5.8: 플랫폼 드라이버 패치  
4184705 4282158 4282162 4282212 4298789 4298792 4298974 4300179 4302637 4309879  
4310136 4311755 4312461 4317174 4317841 4319122 4320338 4322734 4325336 4326197 4328374  
4329677 4333868 4333891 4333978 4334198 4334465 4334709 4335760 4337039 4345163 4346495  
4349747 4352438 4367126 4375285 4389036 4393883

109889-01 : SunOS 5.8: usr 플랫폼 링크 및 libc\_psr 패치  
4231424 4275177 4321184 4327624 4328624 4334502 4346495

109890-01 : SunOS 5.8: pmsrver.jar 패치  
4308951

109892-03 : SunOS 5.8: ecpp 패치  
1167460 4241460 4250652 4257428 4270674 4271686 4275074 4275092 4275119 4275200  
4275205 4276209 4295173 4297052 4299441 4299456 4299460 4299467 4299470 4299621 4299631

(계속)

(계속)

4301029 4301079 4301556 4308951 4309750 4310788 4314412 4314419 4328669 4328671 4329805  
4332425 4334210 4334506 4337450 4344459 4345596 4347469 4347728 4349418 4364900 4375134  
4380979

109893-02 : SunOS 5.8: stc 드라이버 패치  
4255596 4309750

109894-01 : SunOS 5.8: bpp 패치  
4309750

109896-04 : SunOS 5.8: USB 패치  
4042931 4178572 4179082 4204158 4207634 4257491 4278766 4282084 4284408 4284481  
4288456 4290035 4290038 4290048 4295084 4297451 4297991 4298047 4299321 4299711 4300133  
4301110 4302435 4303153 4303369 4303371 4304019 4304060 4304250 4304253 4304383 4304968  
4305434 4305436 4305437 4305467 4305645 4305649 4305819 4306676 4307085 4307542 4308510  
4308511 4309328 4309368 4309566 4309916 4311023 4312163 4312381 4313650 4314164 4314166  
4315368 4317503 4317522 4317527 4317528 4320410 4323024 4326037 4328542 4328590 4329325  
4329560 4330021 4331700 4331710 4332033 4332613 4332707 4333879 4336235 4336592 4337149  
4337561 4337816 4338525 4338614 4339292 4341714 4341839 4342024 4342426 4342488 4343230  
4343443 4343762 4344107 4344121 4344122 4346249 4346254 4346963 4347288 4349013 4349282  
4349339 4350113 4350570 4350901 4351268 4351426 4351707 4352101 4352931 4353264 4353820  
4357035 4357915 4359440 4359658 4359875 4362924 4363252 4364427 4364575 4364748 4365137  
4365848 4366523 4366874 4369166 4380154

109898-02 : SunOS 5.8: /kernel/drv/arp 패치  
4291034 4299644 4302198 4308728 4311938

109900-01 : SunOS 5.8: /etc/init.d/network 및 /etc/rcS.d/S30network.sh 패치  
4291034 4299644 4308728 4311938

109902-03 : SunOS 5.8: /usr/lib/inet/in.ndpd 패치  
4291034 4299644 4308728 4311938 4347223 4386544

109904-04 : SunOS 5.8: /etc/default/mpathd 및 /sbin/in.mpathd 패치  
4291034 4299644 4308728 4311938 4314132 4328423 4338258 4338530 4347223 4369240  
4386544

109906-05 : SunOS 5.8: /sbin/ifconfig 및 /usr/sbin/ifconfig 패치  
4218277 4291034 4299644 4308728 4311938 4347223 4373331 4386544

109910-01 : Winlst, Rem. 매체 관리자 및 작업공간 관리자 도움말이 현지화되지 않음:  
4329353 4329355 4339080

109920-05 : SunOS 5.8: pcic 드라이버 패치  
4243709 4286161 4337039 4341224 4347834 4352356 4352663 4367607

109922-02 : SunOS 5.8: pcelx, pcser 및 cs 드라이버 패치  
4090692 4243709 4308863 4308870 4320108 4352663

109924-02 : SunOS 5.8: pcata 드라이버 패치  
4287520 4303758 4352663

109926-02 : SunOS 5.8: /kernel/drv/pem 및 /kernel/drv/sparcv9/pem 패치

(계속)

(계속)

4243709 4303863 4332477 4352663

109928-04 : SunOS 5.8: pcmem 및 pcmcia 패치  
4243709 4265532 4280422 4303875 4337357 4339636 4352663 4355964

109931-01 : CDE 1.4: sdtimage 패치  
4345373

109933-01 : SunOS 5.8: mv, cp, ln 패치  
4264701

109935-02 : SunOS 5.8: SUNW,UltraSPARC-III-Netract 패치용 libprtdiag\_psr.so.1  
4338306 4353761 4353762 4364922

109936-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/diff 패치  
4338744

109951-01 : SunOS 5.8: jserver 버퍼 오버플로우  
4352777

109954-01 : SunOS 5.8: /kernel/sys/pset 및 /kernel/sys/sparcv9/pset 패치  
4352049

109960-01 : CDE 1.4: sdtperfmer 패치  
4341412 4290470 4280252

109990-01 : SunOS 5.8: /usr/ccs/bin/dis 패치  
4015840 4350263

109994-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/adb 및 /usr/bin/sparcv9/adb 패치  
4015840 4350263

110019-03 : SunOS 5.8: JFP 설치/시스템관리 메시지 패치  
4354350 4375794 4405716

110044-01 : SunOS 5.8: iswalph()가 zh.GBK 로케에서 제대로 작동할 수 없음  
4355229

110065-01 : SunOS 5.8: 설치에 새 기능 추가  
4357775

110068-01 : CDE 1.4: PDASync 패치  
4341358

110075-01 : SunOS 5.8: /kernel/drv/devinfo 및 /kernel/drv/sparcv9/devinfo 패치  
4341354

110077-03 : SunOS 5.8: sysevent 프레임워크 패치  
4336779 4365737 4367081 4367650 4378277

110088-02 : CDE 1.4: DtPower 패치  
4354583 4336307 4370067 4372350 4374505 4374554

(계속)

(계속)

110127-02 : SunOS 5.8: 일반 프레임버퍼 구성 그래픽 패치  
4305334

110165-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/sed 패치  
4287555

110206-01 : SunOS 5.8: sdtwinlst 및 sdtgwm utf8가 현지화되지 않음  
4352861 4352800

110221-03 : SunOS 5.8: Dcam1394 패치  
4365341 4349294 4372839 4382327

110269-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/libnisdb.so.2 패치  
4318294

110274-03 : SunOS 5.8: Figgs 사용자 설치 새 기능 및 설치 도움말  
4367029

110283-03 : SunOS 5.8: mkfs 및 newfs 패치  
4297460 4333516 4339330 4344221 4380132 4374181

110285-01 : SunOS 5.8: consconfig\_dacf 패치  
4350044

110286-02 : OpenWindows 3.6.2: Tooltalk 패치  
4334998 4379430 4363822

110320-01 : SunOS 5.8: /kernel/misc/sparcv9/s1394 패치  
4362967

110322-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/netsvc/yp/ypbind 패치  
4362647

110326-02 : CDE 1.4: dtstyle 패치  
4321874 4389935 4384360 4319599 4382452 4392829 4390631

110335-02 : CDE 1.4: dtprintinfo 패치  
4325603 4380805

110364-02 : SunOS 5.8: L10N sdttypesbinder 파일 추가  
4366984 4383627

110368-01 : SunOS 5.8: littleneck 지원, pcf8574 패치, S8 업데이트 3  
4286659 4326851 4336443 4339732 4341185

110369-04 : SunOS 5.8: sgcن 패치  
4286659 4326851 4337039 4362703 4362745 4374123 4376376 4385014

110370-02 : SunOS 5.8: usr\_platform 패치  
4286659 4326851 4337039 4414560

110371-02 : SunOS 5.8: serengeti 지원, Update3, sgfru 패치  
4286659 4326851 4337039 4386526

(계속)

(계속)

110373-02 : SunOS 5.8: sgsbbc 패치  
4286659 4319715 4319724 4326851 4337039 4339009 4351116 4352174 4353000 4354331  
4354794 4363095 4363101 4367252 4370240 4398255 4401747

110374-06 : SunOS 5.8: /platform/SUNW,Sun-Fire/kernel/drv/sparcv9/sgecv 패치  
4286659 4319715 4319724 4326851 4337039 4339009 4345060 4351116 4354331 4370121  
4375808 4379057 4386281 4386308 4386526 4401805 4404305

110375-02 : SunOS 5.8: serengeti 지원, Update3, ssm 패치  
4286659 4319715 4319724 4326851 4339009 4351116 4352284 4354331 4370146 4370148  
4371549 4371993 4375901

110376-01 : SunOS 5.8: littleneck 지원, usr\_platform 패치, S8 업데이트 3  
4286659 4326851 4336443 4339732 4341185

110378-05 : SunOS 5.8: mipagent 패치 이동 IP  
4278842 4302749 4310956 4313189 4317221 4320818 4324051 4335568 4360818 4370123  
4370438 4375915 4375920 4376886 4377368 4377693 4377694 4378163 4378727 4379361 4382946  
4382996 4382998 4383001 4383007 4386544 4390912 4391040 4392110

110379-01 : SunOS 5.8: littleneck 지원, gpio 패치  
4336443 4339732 4341185

110380-01 : SunOS 5.8: ufssnapshots 지원, libadm 패치  
4296770

110381-01 : SunOS 5.8: uufssnapshots 지원, clri 패치  
4296770

110382-01 : SunOS 5.8:  
4296770

110383-01 : SunOS 5.8:  
4233832 4326110 4336779 4357245

110384-05 : SunOS 5.8: RCM 라이브러리 및 헤더 패치  
4233832 4326110 4336779 4357245 4363985 4364006 4364129 4373331 4375059 4375416  
4379314 4384391 4386436 4386544 4387223

110385-03 : SunOS 5.8: RCM 모듈 패치  
4233832 4326110 4336779 4357245 4375059 4375416 4386544

110386-01 : SunOS 5.8: RBAC 기능 패치  
4311781 4313955

110387-03 : SunOS 5.8: ufssnapshots 지원, ufsdump 패치  
4132365 4296770 4339366 4358666

110388-01 : SunOS 5.8:  
4311781 4313955

110389-02 : SunOS 5.8: cvc CPU 서명

(계속)

(계속)

4333639 4337039 4386544

110390-01 : SunOS 5.8:  
4310379

110407-02 : CDE 1.4 Sdttypes 패치:  
4313855 4329990 4357804 4365790 4374350

110416-02 : SunOS 5.8: ATOK12 패치  
4361738 4372858 4384092

110428-01 : SunOS 5.8: 신규 터키어 UTF-8 로캘  
4368177

110453-01 : SunOS 5.8: admintool 패치  
4354306

110457-01 : SunOS 5.8: scmi2c 드라이버 패치  
4282989 4349315

110458-02 : SunOS 5.8: libcurses 패치  
4313067 4398331

110460-03 : SunOS 5.8: picl daemon 패치  
4286659 4326851 4336443 4339732 4341185 4358170 4358736 4361074 4361175 4363225  
4363846 4365022 4366798 4367556 4369058 4370374 4370505 4370718 4372341 4372567 4374731  
4375863 4382336 4384394 4384521 4385799 4389946 4400130

110461-01 : SunOS 5.8: ttcompat 패치  
4335144

110499-03 : X11 6.4.1: Xsun 패치  
4373395 4296832 4363016 4366826 4351398 4351928 4357191 4384470 4386513 4372057  
4376452

110503-01 : SunOS 5.8: 폴란드 로캘 통화가 잘못됨  
4380484

110511-01 : SunOS 5.8: rpc.nisd 패치  
4280714 4326943

110603-01 : CDE 1.4: sdtname 패치  
4149628 4235799

110609-01 : SunOS 5.8: cdio.h 및 command.h USB 헤더 패치  
4369151

110611-01 : SunOS 5.8: lp.cat 및 postio ECP 패치  
4310788 4329805 4349418 4364900

110615-01 : SunOS 5.8: sendmail 패치  
1119353 1254405 4086468 4304080 4317819 4329124 4329128 4329131 4332599 4344081  
4357054

(계속)

(계속)

110662-02 : SunOS 5.8: ksh 패치  
4356624 4379531

110668-01 : SunOS 5.8: /usr/sbin/in.telnetd 패치  
4366956 4375449

110670-01 : SunOS 5.8: usr/sbin/static/rcp 패치  
4366956 4375449

110716-02 : SunOS 5.8: Solaris Product Registry 3.0 패치  
4366927 4378201 4407526

110724-01 : SunOS 5.8: liblayout 패치  
4393355

110745-01 : SunOS 5.8: toolbox 구문 수정  
4391812 4391778 4391779 4391781

110750-01 : SunOS 5.8: TCX 그래픽 패치  
4349827

110752-01 : SunOS 5.8: Uninstaller가 오류 메시지를 처리 못함  
4389792

110754-03 : SunOS 5.8: UR3 최신 기능 WBEM 업데이트

110756-02 : SunOS 5.8: UR3 최신 기능 DCL 업데이트  
4404182

110758-03 : SunOS 5.8: UR3 최신 기능 SMC 업데이트  
4398894 4404182

110764-02 : SunOS 5.8: UR3 최신 기능 MGP 업데이트  
4398893 4404182

110766-03 : SunOS 5.8: s28\_u4 SUNW0mp 업데이트

110794-01 : SunOS 5.8: dr\_daemon 패치  
4250626 4254422 4299508 4355886 4356318 4375745

110797-02 : SunOS 5.8: UR4 New int  
4389039 4384498 4399740 4420102

110811-01 : SunOS 5.8: libnls 패치  
4346460

110813-01 : SunOS 5.8: libxfn 패치  
4346471

110815-01 : SunOS 5.8: libmp 패치  
4346496

(계속)

(계속)

- 110817-01 : SunOS 5.8: apptrace 및 interceptors 패치  
4307470 4344373
- 110819-01 : SunOS 5.8: us 드라이버 패치  
4370572
- 110820-02 : SunOS 5.8: dman 드라이버 패치  
4352615 4356741 4356803 4363907 4381083 4384426 4387731 4388848
- 110821-01 : SunOS 5.8: iosram 패치  
4363907
- 110822-01 : SunOS 5.8: mboxsc 드라이버 패치  
4363907
- 110823-03 : SunOS 5.8: fcode 패치  
4363907 4405109 4411034
- 110824-02 : SunOS 5.8: fcpci 드라이버 패치  
4363907 4405109
- 110825-02 : SunOS 5.8: fcodem 드라이버 패치  
4363907 4405109
- 110826-02 : SunOS 5.8: schpc 드라이버 패치  
4363907 4389226 4389669 4393561 4393772 4398474
- 110827-01 : SunOS 5.8: scosmb 드라이버 패치  
4363907
- 110828-01 : SunOS 5.8: sbbc 드라이버 패치  
4363907
- 110829-01 : SunOS 5.8: todstarcat 드라이버 패치  
4363907
- 110830-01 : SunOS 5.8: cvcd 패치  
4363907
- 110831-02 : SunOS 5.8: /platform/SUNW,Sun-Fire-15000/kernel/drv/sparcv9/cvc 패치  
4363907 4370761 4396065
- 110832-01 : SunOS 5.8: cvcredir 패치  
4363907
- 110833-01 : SunOS 5.8: usr 플랫폼 링크  
4363907
- 110834-02 : SunOS 5.8: SUNW,Sun-Fire-15000 libprtdiag\_psr.so.1 패치  
4363907 4382538
- 110835-02 : SunOS 5.8: gptwo\_cpu 패치

(계속)

(계속)

4363907 4405109

110836-02 : SunOS 5.8: gptwocfg 패치  
4363907 4405109

110837-03 : SunOS 5.8: efcodes 패치  
4363907 4393561 4393772 4398474 4405109

110838-01 : SunOS 5.8: axq 플랫폼 패치  
4363907

110839-01 : SunOS 5.8: IP Multipathing RCM 패치  
4373331

110840-01 : SunOS 5.8: bbc 패치  
4369175 4381743

110841-01 : SunOS 5.8: gptwo 패치  
4369175 4381743

110842-01 : SunOS 5.8: hpc3130 패치  
4369175 4381743

110843-01 : SunOS 5.8: libprtdiag 패치  
4369175 4381743

110844-01 : SunOS 5.8: lm75 패치  
4369175 4381743

110845-01 : SunOS 5.8: ltc1427 패치  
4369175 4381743

110846-01 : SunOS 5.8: pcf8574 패치  
4369175 4381743

110847-01 : SunOS 5.8: pcf8591 패치  
4369175 4381743

110848-02 : SunOS 5.8: pcicfg 패치  
4369175 4381743 4405109

110849-01 : SunOS 5.8: picl 패치  
4369175 4381743

110850-01 : SunOS 5.8: sbdp 패치  
4369175 4381743

110851-01 : SunOS 5.8: ssc050 패치  
4369175 4381743

110852-01 : SunOS 5.8: ssc100 패치  
4369175 4381743

(계속)

(계속)

- 110853-01 : SunOS 5.8: usr\_platform 패치  
4369175 4381743
- 110854-01 : SunOS 5.8: smbusr\_ara 패치  
4369175 4381743
- 110856-01 : SunOS 5.8: /etc/inet/services 패치  
4363907
- 110864-01 : SunOS 5.8: ALC 패키지용 SUNW\_PKGLIST에 대한 수정 내용 백포트 필요  
4402062
- 110867-01 : SunOS 5.8: ALC 패키지용 SUNW\_PKGLIST에 대한 수정 내용 백포트 필요  
4399082
- 110885-01 : SunOS 5.8: JFP Solaris Product Registry 3.0 패치  
4405721
- 110888-01 : SunOS 5.8 : s28u4\_06.figgs, 신규 및 업데이트된 메시지 문자열  
4406660 4407100
- 110896-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/fs/cachefs/mount 패치  
4332446
- 110898-01 : SunOS 5.8: csh/pfsh 패치  
4384080
- 110900-01 : SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/misc/sparcv9/pcicfg.e 패치  
4393561 4393772 4398474
- 110901-01 : SunOS 5.8: /kernel/drv/sgen 및 /kernel/drv/sparcv9/sgen 패치  
4319695 4325990
- 110903-01 : SunOS 5.8: edit, ex, vedit, vi 및 view 패치  
4059978 4320573
- 110905-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/find 패치  
4354572
- 110907-01 : SunOS 5.8: /usr/include/arpa/inet.h 패치  
4345816
- 110910-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/fs/ufs/fsck 패치  
4225018
- 110912-01 : SunOS 5.8: cfgadm 패치  
4301920 4301922 4301984 4387106
- 110914-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/tr 패치  
4366964
- 110916-01 : SunOS 5.8: sort 패치  
4300461 4303258 4304444 4314724 4330831 4334641 4338929 4343080 4351862 4352007

(계속)

(계속)

4357085 4366860 4389764

110918-01 : SunOS 5.8: openeepc 패치  
4334314

110927-01 : SunOS 5.8: s8u4에서 SUNW\_PKGLIST의 수정 내용을 백포트할 필요 있음  
4399235

110932-01 : SunOS 5.8: /sbin/dhcpagent 패치  
4344914

110939-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/acct/closewtmp 패치  
4352064

110943-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/tcsh 패치  
4384076

110981-01 : SunOS 5.8: s28\_u4 SUNW0wbc 패치

111008-01 : SunOS 5.8: ko\_KR.EUC/LC\_TIME에 대한 잘못된 심볼릭 링크  
4410946

111071-01 : SunOS 5.8: cu 패치  
4406722

111073-01 : SunOS 5.8: re\_comp 헤더 패치  
4345842

111088-01 : SunOS 5.8: mdb 패치  
4367773

---

## Intel 플랫폼 패치 목록

108529-07 : SunOS 5.8\_x86: 커널 업데이트 패치  
1231256 4044653 4159348 4178572 4184090 4226443 4233718 4233832 4234426 4235823  
4254594 4259051 4259848 4261064 4261322 4262842 4262930 4264390 4265649 4269556 4271378  
4271733 4271738 4282158 4282212 4288248 4290073 4293528 4293692 4295776 4296081 4296124  
4296770 4298256 4298789 4298790 4298792 4298794 4299504 4299838 4300179 4301683 4302637  
4303474 4303649 4304033 4304696 4305365 4305709 4306004 4307475 4307771 4308242 4308245  
4308370 4309330 4309719 4309750 4311755 4312278 4312461 4312641 4313746 4313747 4314201  
4314488 4316672 4317174 4317476 4317728 4319122 4319440 4320338 4320653 4324244 4324250

(계속)

(계속)

4324390 4325075 4325336 4325617 4325626 4325641 4325730 4325934 4325959 4326110 4327330  
4328843 4330206 4330301 4331306 4332219 4332484 4332740 4333639 4334198 4334346 4334348  
4334505 4335837 4336182 4336443 4336779 4337039 4337295 4337300 4338033 4338148 4339732  
4340614 4341008 4341185 4341378 4341714 4343039 4343115 4343237 4343425 4343443 4343991  
4345667 4346254 4346976 4347359 4349102 4349272 4349393 4349603 4350574 4351877 4351971  
4352611 4354397 4354802 4355205 4355206 4357245 4357919 4359440 4362141 4363678 4363907  
4365336 4367625 4368026 4368057 4368921 4369543 4373222 4377012 4380688 4380916 4381900  
4382190 4382663 4382693 4383099 4387923 4389685 4391799 4394023 4395736 4404947 4408832  
4409089 4363051

108624-02 : SunOS 5.8\_x86: 태국어 워드 브레이크 반복자 모듈  
4389752

108653-23 : X11 6.4.1\_x86: Xsun 패치  
4281374 4292395 4286682 4300866 1221324 4308554 4306350 4312517 4287741 4297581  
4297830 4299495 4306774 4308640 4308661 4308670 4311088 4312780 4312893 4305597 4310813  
4293861 4311804 4318777 4311685 4317727 4314304 4310120 4299667 4292075 4310536 4330738  
4332966 4107762 4323892 4333070 4185418 4336308 4336246 4346749 4332982 4323164 4338851  
4355797 4356265 4345609 4379301 4383751 4296832 4363016 4351928 4357191 4384470 4386513  
4379921

108715-05 : CDE 1.4\_x86: libDtWidget 패치  
4289349 4321189 4360030

108724-01 : SunOS 5.8\_x86: /kernel/fs/lofs 패치  
4126922

108726-02 : SunOS 5.8\_x86: st 드라이버 패치  
4180382 4258222 4270641 4319238

108728-04 : SunOS 5.8\_x86: /kernel/fs/nfs 패치  
4193748 4249187 4276984 4293528 4331346

108774-08 : SunOS 5.8\_x86: IIM, X 입력 및 출력 메소드 패치  
4409148 4390729 4391701 4379997 4366559 4363883 4306958 4305501 4304989 4301739  
4307230 4307224 4295996 4325454 4313845 4342196 4332958 4339874

108782-01 : Solaris 8\_x86: zh\_TW용으로 Get UDCTool 사용  
4307173

108809-23 : SunOS 5.8\_x86: Solaris 8용 설명서 페이지 업데이트  
4401520 4406485 4373372 4396019 4396026 4400590 4195476 4310895 4311279 4311281  
4311373 4311374 4312130 4314114 4314390 4317975 4323321 4323394 4325356 4338576 4345255  
4345863 4347481 4351085 4352046 4353279 4356775 4358328 4359608 4360350 4360561 4365567  
4365858 4367587 4369053 4370464 4372215 4372924 4373372 4375651 4375910 4375911 4375914  
4376137 4377107 4377109 4377110 4379281 4379596 4379982 4381797 4381815 4383769 4383792  
4384483 4384874 4385712 4385721 4385727 4385769 4386452 4386980 4388637 4388648 4388763  
4394740 4398147 4398148 4398152 4398196 4398301 4331001

108821-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/lib/nss\_compat.so.1 패치  
4302441

108822-02 : SunOS 5.8\_x86: /boot/solaris/boot.bin 패치

(계속)

(계속)

4300016 4344312 4354815

108824-01 : SunOS 5.8\_x86: compress/uncompress/zcat 패치  
4295877

108826-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/lib/fs/cachefs/cfsadmin 패치  
4207874

108828-07 : SunOS 5.8\_x86: libthread 패치  
4091466 4236427 4288299 4307551 4311948 4336933 4367192 4381908

108836-02 : CDE 1.4\_x86: dtcm 패치  
4285729 4320553

108870-03 : SunOS 5.8\_x86: snmpdx/mibiisa/libssasmp/snmplib 패치  
4299328 4301970 4309416 4333417 4377219 4390382 4368330 4359519 4361619 4330039

108876-08 : SunOS 5.8\_x86: c2audit 패치  
4224166 4290575 4307306 4308525 4322741 4325997 4336689 4336959 4339611 4344275  
4353965

108883-02 : SunOS 5.8\_x86: mmu32/mmu36 패치  
4305696 4307800 4357919

108898-01 : X11 6.4.1\_x86: Xprint 패치  
4305734

108900-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/bin/ftp 패치  
4294697

108902-03 : SunOS 5.8\_x86: /kernel/sys/rpcmod 및 /kernel/strmod/rpcmod 패치  
4107735 4321293 4330007

108915-01 : SunOS 5.8\_x86: 다른 구성 요소에 대한 현지화 업데이트

108920-07 : CDE 1.4\_x86: dtlogin 패치  
4072784 4293300 4302209 4299160 4346072 4328385 4293551 4379999 4317622

108922-11 : CDE 1.4\_x86: dtwm 패치  
4306589 4311842 4301522 4299651 4300013 4261430 4311753 4330496 4335592 4335971  
4332153 4293551 4383544 4389935 4392829 4395985

108924-01 : CDE 1.4\_x86: dtwm 패치  
4261430 4310640 4311753

108934-01 : SunOS 5.8\_x86: 유럽 로캘, dtmail, dtcalc 및 스마트카드 등에 대한 버그 수정  
4308864 4304021 4301544

108941-16 : Motif 2.1.1\_x86: Solaris 8\_x86용 런타임 라이브러리 패치  
4299216 4294643 4320106 4322319 4299139 4312519 4322466 4327272 4327592 4336559  
4327637 4322728 4342603 4343099 4350517 4334155 4367450 4362266 4350828 4383575 4393364  
4318757 4400646

(계속)

(계속)

108950-05 : CDE 1.4\_x86: litDtHelp/libDtSvc 패치  
4298416 4307660 4345282 1191725 4389935

108955-01 : SunOS 5.8\_x86: 다른 구성 요소에 대한 현지화 업데이트

108957-01 : SunOS 5.8\_x86: htt\_server가 utf-8 로캘에서 SCH의 cm.so에 있는 코어를 덤프함  
4314242

108963-01 : SunOS 5.8\_x86: HTTP 스트림에서 XmlReader 실패  
4314140

108965-04 : SunOS 5.8\_x86: /usr/sbin/snoop 패치  
1110881 4297326 4297676 4304083 4313760 4315280 4317713 4321696 4321713 4321720  
4321721 4321723 4321725 4321726 4322042 4322055 4322058 4322060 4322064 4322200 4322670

108969-05 : SunOS 5.8\_x86: vol/vold/rmmount 패치  
1206000 4108297 4145529 4205437 4211612 4254816 4255049 4285374 4286446 4292408  
4292563 4296452 4298451 4298465 4298563 4298567 4303430 4304283 4304289 4305067 4306425  
4307495 4307500 4307620 4307634 4312778 4313091 4314778 4355643 4365412 4392241

108971-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/lib/fs/pcfs/fsck 및 /usr/lib/fs/pcfs/mkfs 패치  
4145536 4210625 4250242 4256652

108973-04 : SunOS 5.8\_x86: /sbin/fdisk 패치  
4221693 4304790 4347145

108976-04 : SunOS 5.8\_x86: /usr/bin/rmformat 및 /usr/sbin/format 패치  
4242879 4292212 4304790 4308431 4311553 4322206 4328893

108978-01 : SunOS 5.8\_x86: libsmedia 패치  
4292214 4308431 4311553

108980-13 : SunOS 5.8\_x86: PCI HotPlug 프레임워크 및 devfsadm 패치  
4272737 4276021 4303126 4306367 4307062 4307080 4307747 4307827 4309011 4309750  
4309802 4309818 4310864 4311126 4311134 4312937 4314121 4314936 4315098 4315100 4315101  
4318351 4318747 4319122 4320440 4320471 4321326 4322424 4328067 4329695 4330383 4330429  
4330774 4332425 4334198 4335003 4335285 4335935 4336443 4337039 4337674 4338007 4338009  
4338633 4338702 4338704 4339732 4341185 4341224 4349603 4357092 4357552 4359294 4363907  
4364048 4365270 4367993 4369175 4372712 4381743 4386092 4386544 4387034 4389866 4401837

108986-02 : SunOS 5.8\_x86: /usr/sbin/in.rshd 패치  
4158689 4305888 4335632

108988-04 : SunOS 5.8\_x86: patchadd 및 patchrm용 패치  
4115232 4278860 4292990 4299710 4303509 4304640 4311375 4319950 4330590 4350280  
4351626 4356028 4379881 4384137 4388023

108990-02 : SunOS 5.8\_x86: acctctl & exactsys 패치  
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201

108992-10 : SunOS 5.8\_x86: libc 및 watchmalloc 패치

(계속)

(계속)

4193683 4225913 4291844 4292683 4302592 4303962 4310353 4312278 4314913 4341290  
4355205 4355206 4366956 4374039 4375449

108994-02 : SunOS 5.8\_x86: nss 및 ldap 패치  
4312278 4353601

108996-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/lib/libproc.so.1 패치  
4312278

108998-03 : SunOS 5.8\_x86: libexacct 및 libproject 패치  
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201

109000-01 : SunOS 5.8\_x86: PAM 패치  
4312278

109004-01 : SunOS 5.8\_x86: /etc/init.d/acctadm 및 /usr/sbin/acctadm 패치  
4312278

109006-01 : SunOS 5.8\_x86: /sbin/su.static 및 /usr/bin/su 패치  
4312278

109008-05 : SunOS 5.8\_x86: at/atrm/batch/cron 패치  
4261967 4304184 4312278 4368876 4379735

109010-01 : SunOS 5.8\_x86: /etc/magic 및 /usr/bin/file 패치  
4312278

109012-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/bin/id 및 /usr/xpg4/bin/id 패치  
4312278

109014-02 : SunOS 5.8\_x86: /usr/bin/lastcomm 패치  
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201

109016-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/bin/newtask 패치  
4312278

109018-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/bin/pgrep 및 /usr/bin/pkill 패치  
4312278

109020-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/bin/priocntl 패치  
4312278

109022-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/bin/projects 패치  
4312278

109024-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/bin/i86/ps 패치  
4312278

109026-03 : SunOS 5.8\_x86: /usr/bin/i86/truss 패치  
4312278 4355205 4355206

109028-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/bin/wracct 패치  
4312278

(계속)

(계속)

- 109030-01 : SunOS 5.8\_x86: perl 패치  
4312278
- 109032-01 : SunOS 5.8\_x86: projadd/projdel/projmod 패치  
4312278
- 109034-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/bin/i86/prstat 패치  
4312278
- 109036-01 : SunOS 5.8\_x86: useradd/userdel/usermod 패치  
4312278
- 109038-01 : SunOS 5.8\_x86: /var/yp/Makefile 및 /var/yp/nicknames 패치  
4312278
- 109042-03 : SunOS 5.8\_x86: sockfs 패치  
4224166 4290575 4322741 4337605
- 109044-02 : SunOS 5.8\_x86: sonode adb 매크로 패치  
4224166 4290575 4322741
- 109046-02 : SunOS 5.8\_x86: /usr/sbin/i86/crash 패치  
4224166 4290575 4322741
- 109069-01 : 일본어 CDE 1.4: \_x86용 CDE 도움말 파일 업데이트  
4302904
- 109071-03 : SunOS 5.8\_x86: WBEM 잘못된 일본어 메시지 및 업데이트 수정  
4302909 4380748 4417297
- 109073-05 : CDE 1.4\_x86: (일본어) 최신 기능 패치  
4302027 4305195 4322170 4346025 4365384 4373355 4410646
- 109078-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/lib/inet/in.dhcpd 패치  
4313817
- 109088-01 : SunOS 5.8\_x86: atok8이 "Shell widget modeShell has zero..."로 종료됨  
4297016 4301750
- 109092-04 : SunOS 5.8\_x86: /usr/lib/fs/ufs/ufsrestore 패치  
4132365 4297558 4302943 4339366 4366956 4375449
- 109095-01 : SunOS 5.8\_x86: 다른 구성 요소에 대한 현지화 업데이트
- 109119-05 : SunOS 5.8\_x86: JFP 메시지 파일 패치  
4318917 4345727 4357764 4358930 4380324 4402947
- 109129-01 : SunOS 5.8\_x86: 코드 페이지 1256과 ISO8859-6 사이의 변환 제공  
4301870
- 109132-06 : SunOS 5.8\_x86: JFP 설명서 페이지 패치

(계속)

(계속)

4320935 4345069 4302905 4351981 4379437 4405735

109135-16 : SunOS 5.8\_x86: WBEM 패치  
4209330 4297248 4309319 4314792 4318408 4329995 4332540 4333798 4333799 4336708  
4336719 4336764 4346486 4346810 4346974 4352831 4355958 4355986 4356000 4357738 4358748  
4358807 4358814 4358855 4359098 4359109 4359136 4359580 4359722 4360208 4361147 4362256  
4362879 4363471 4363474 4364065 4364250 4364418 4364642 4364742 4364795 4364806 4365026  
4365215 4365386 4365462 4365763 4365811 4365940 4366652 4366809 4367110 4367132 4368018  
4368410 4368421 4368575 4368608 4368626 4368682 4368756 4368777 4369122 4369554 4370171  
4370176 4370212 4370711 4371192 4371214 4371217 4371519 4372191 4372647 4372914 4373672  
4374771 4376028 4376259 4377284 4377534 4377870 4377923 4377924 4377935 4377936 4377946  
4377957 4377958 4377997 4378011 4378016 4378181 4378271 4378310 4378375 4378523 4378622  
4378628 4378636 4378639 4378646 4378763 4378782 4378798 4378801 4379010 4379015 4379045  
4379135 4379174 4379554 4379726 4379737 4379936 4380100 4380186 4380380 4380397 4380478  
4380481 4380490 4380596 4380882 4380945 4381254 4381266 4381310 4381411 4381431 4382365  
4382371 4382812 4383045 4383774 4383837 4385381 4385396 4385564 4387049 4387367 4387991  
4388779 4389220 4390236 4391275 4391281 4391370 4391522 4392230 4395633 4396481 4396893  
4396895 4396991 4397253 4398656 4400195 4403686 4404301 4407241 4407677 4417342

109138-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/sadm/install/bin/pkginstall 패치  
4318844

109143-07 : CDE 1.4\_x86: dtterm libDtTerm 패치  
4308751 4340259 4355107 4308971 4093503 4387002

109146-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/sbin/in.routed 패치  
4319852

109148-07 : SunOS 5.8\_x86: linker 패치  
4040628 4103449 4187211 4210412 4219652 4235315 4239213 4243097 4248250 4250694  
4255943 4287274 4297563 4300018 4303609 4306415 4309212 4310324 4310901 4311226 4312449  
4313765 4316531 4318162 4321634 4322528 4322581 4324134 4324324 4324775 4327653 4329785  
4334617 4335801 4336102 4336980 4338812 4340878 4341496 4343417 4343801 4344528 4346001  
4346144 4346615 4349137 4349563 4351197 4351715 4352233 4352330 4354500 4355795 4356879  
4357805 4358751 4358862 4366905 4367118 4367405 4369068

109150-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/sbin/mkdevmaps 패치  
4316613

109155-01 : SunOS 5.8\_x86: vgatext 및 터미널 에뮬레이터 패치  
4307285

109158-15 : SunOS 5.8\_x86: WOS 메시지 업데이트 및 UR4에서 추가 버그 수정  
4350770 4351383 4332965 4343790 4334002 4337487 4337974 4338505 4341638 4323845  
4362981 4413585

109160-01 : SunOS 5.8\_x86: zh\_CN.euc%UTF-8 매핑이 일관됨  
4334099 4337362

109166-09 : CDE 1.4\_x86: dtfile 패치  
4257760 4256612 4256615 4256616 4256617 4297751 4259270 4287012 4292249 4303367  
4297401 4302856 4305084 4305248 4303443 4291565 4308823 4306243 4291444 4286997 4310115  
4302740 4301375 4312545 4314867 4312316 4310827 4292266 4316515 4314491 4317156 4317797

(계속)

(계속)

4314870 4322296 4318940 4325417 4335592 4331909 4331578 4339457 4343798 4353856 4346376  
4406203

109168-01 : CDE 1.4\_x86: 데스크탑 도움말 업데이트 패치  
4307183 4319636

109170-11 : 창->창 단기를 선택한 후 CDE 1.4\_x86 GWM sdtgwm이 코어를 덤프함: 창 관리자 기능 향상 패치  
4301525 4301229 4303415 4304468 4308078 4310419 4311506 4312315 4311916 4312250  
4311992 4312375 4305293 4316508 4299329 4321374 4327961 4321817 4328036 4328268 4327801  
4330458 4327967 4332309 4330198 4331955 4328255 4330445 4336342 4360521 4376807 4389935  
4384360 4319599 4382452 4391179 4390631 4392829

109180-03 : SunOS 5.8\_x86: 이동식 매체에 대한 현지화 업데이트  
4313061 4329376 4333754 4329372

109182-03 : SunOS 5.8\_x86: /kernel/fs/cachefs 패치  
4103817 4166371 4292697 4299056 4299427 4308026 4308068 4345825

109190-04 : SunOS 5.8\_x86 : 추가 Catalan 지원 필요  
4305956 4328876 4337258

109191-03 : SunOS 5.8\_x86 : ru.RU.KOI8-R은 dtapp 사이에서 cyrrilic를 잘라내기 및 붙여넣기할 수 없음  
4325497 4328876 4359095

109192-02 : SunOS 5.8\_x86 : ru\_RU.KOI8-R에서 잘라내기 및 붙여넣기 기능이 작동 안함  
4307614 4328876

109193-02 : SunOS 5.8\_x86 : 폴란드어 UTF-8 지원 Solaris 8  
4325497 4328876

109201-03 : SunOS 5.8\_x86: l10n 업데이트  
4336934 4313061 4327905 4333002

109224-01 : SunOS 5.8\_x86: libgss.so.1 및 libkadm5clnt.so.1 패치  
4308978

109235-03 : SunOS 5.8\_x86: Apache/mod\_jserv 패치  
4285881 4294231 4296334 4297125 4297126 4297294 4299951 4300202 4300429 4300836  
4301047 4303787 4306793 4307672 4307679 4307683 4308402 4311970 4312075 4312109 4312396  
4313734 4316564 4317634 4318360 4318365 4324351 4326195 4326198 4374333

109239-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/bin/i86/ipcs 패치  
4310353

109248-01 : SunOS 5.8\_x86: 올바르지 않은 변환으로 인해 독일어 설치에 코어 덤프 발생  
4324017

109250-01 : SunOS 5.8\_x86: dhcpmgr에 대한 도움말이 현지화되지 않음  
4324311

109278-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/bin/iostat 패치  
4313169

(계속)

(계속)

109280-10 : SunOS 5.8\_x86: /kernel/drv/ip 패치  
4278842 4291034 4299644 4299951 4302749 4303422 4304991 4305039 4306362 4308728  
4310956 4311938 4313189 4317221 4320818 4323647 4323830 4324051 4324430 4333995 4335568  
4336478 4337275 4338724 4339375 4347223 4360818 4370123 4375920 4376886 4387783

109319-13 : SunOS 5.8\_x86: suninstall 패치  
4186765 4210386 4245794 4265363 4299103 4302899 4310379 4310705 4313039 4322703  
4324404 4325840 4334036 4337779 4338255 4342090 4344764 4350971 4351009 4351486 4355192  
4358804 4360631 4372310 4378277 4382446 4384102 4384301 4387795 4389127 4390941 4391651  
4392519 4392524 4394060 4400744 4401306 4402955 4403108 4406142 4408096 4410698

109321-01 : SunOS 5.8\_x86: LP jumbo 패치  
4188167 4235953 4260829 4263321 4265529 4281487 4302705 4310991

109323-05 : SunOS 5.8\_x86: libnsl 패치  
4302592 4305859 4320661 4336332 4357266

109325-01 : SunOS 5.8\_x86: sh/jsh/rsh/pfsh 패치  
4313399

109327-02 : SunOS 5.8\_x86: libresolv.so.2 패치  
4136555 4253123 4284409 4300887 4349983 4365909

109329-01 : SunOS 5.8\_x86: ypserv 및 ypxfr 패치  
4203989

109355-06 : CDE 1.4\_x86: dtsession 패치  
4239375 4344648 4316439 4335987 4293551 4389935 4392829

109385-01 : SunOS 5.8\_x86: libaio 패치  
4253437

109401-01 : OpenWindows 3.6\_x86: 업데이트된 X 서버 비디오 지원  
4302368 4302364 4330223 4309613 4326353 4322314 4319297 4286989 4308451 4330423

109412-02 : SunOS 5.8\_x86: dtmail이 읽을 수 없는 문자열 인쇄  
4326649 4350277

109442-03 : SunOS 5.8\_x86: sdtudctool 패치  
4312994 4342214 4393648

109453-01 : SunOS 5.8\_x86: [옵션] 대화 상자의 창 목록 및 단추가 현지화 되지 않음  
4329351

109455-01 : SunOS 5.8\_x86: /kernel/fs/fifofs 패치  
4302216

109459-01 : SunOS 5.8\_x86: ldterm 패치  
4250344

109462-03 : SunOS 5.8\_x86: /usr/lib/lwp/libthread.so.1 패치  
4305389 4336933 4371624 4390345 4407002

(계속)

(계속)

109471-02 : CDE 1.4\_x86: Actions 패치  
4326649 4353583

109473-06 : SunOS 5.8\_x86: /kernel/drv/tcp 패치  
4278842 4291034 4299644 4308728 4310189 4311938 4313189 4319441 4319717 4324051  
4330074 4332542 4360818 4370123 4375920 4376886

109538-01 : SunOS 5.8\_x86: dhcpmgr의 사용자 인터페이스 버튼이 현지화되지 않음  
4324315

109553-01 : SunOS 5.8\_x86: FIGSS-UTF8, 이동식 매체 관리자가 지역화되지 않음  
4327983

109565-01 : SunOS 5.8\_x86: 이동식 매체 관리자, 누락된 플로피 오류가 현지화 되지 않음  
4329409

109574-01 : SunOS 5.8\_x86: dhcpmgr 도움말 그래픽이 올바르게 표시되지 않음  
4330902

109577-01 : SunOS 5.8\_x86: mountall 및 fsckall 패치  
4260430

109583-01 : CDE 1.4\_x86: sdaudio 패치  
4305400

109588-03 : SunOS 5.8\_x86: libspmistore 패치  
4256556 4345757 4378277

109608-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/include/iso/stdlib\_iso.h 패치  
4300780

109610-01 : SunOS 5.8\_x86: UTF-8 한국어 첨부 텍스트가 손상됨  
4309015

109614-02 : CDE 1.4\_x86: dtmail 패치  
4133950 4362276 4372376 4336922

109619-01 : SunOS 5.8\_x86: en\_US.UTF-8 로케일 패치  
4311444 4336840

109623-01 : SunOS 5.8\_x86: env LANG=zh\_TW dtterm이 부분적인 zh\_TW.UTF-8에서 작동하지 않음  
4330770

109640-01 : SunOS 5.8\_x86: th 로케일이 일부 LC\_CTYPE 정의에서 오류가 발생하거나 없음  
4314263

109643-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/include/sys/dkio.h 패치  
4304790

109644-02 : SunOS 5.8\_x86: /kernel/drv/sd 패치  
4304790 4348075

109668-03 : SunOS 5.8\_x86: /usr/lib/inet/xntpd 및 /usr/sbin/ntpdate 패치

(계속)

(계속)

4279094 4320855 4330427

109681-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/lib/nss\_nisplus.so.1 패치  
4244731

109693-02 : SunOS 5.8\_x86: 정보  
4339515 4345433 4350242

109705-02 : SunOS 5.8\_x86: 일본어 iconv 패치  
4350293 4344163 4344139 4340250 4340245 4227824

109728-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/sadm/admin/printmgr/classes/pmclient.jar 패치  
4326665

109730-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/bin/cat 패치  
4163406

109741-05 : SunOS 5.8\_x86: /kernel/drv/udp 패치  
4278842 4291034 4299644 4302749 4303422 4306362 4308728 4310956 4311938 4313189  
4317221 4320818 4324051 4335568 4360818 4370123 4375920 4376886

109743-04 : SunOS 5.8\_x86: /kernel/drv/icmp 패치  
4278842 4291034 4299644 4303422 4306362 4308728 4311938 4313189 4324051 4360818  
4370123 4375920 4376886

109749-01 : CDE 1.4\_x86: sdtaudiocontrol 패치  
4324012 4324019 4295904

109751-03 : SunOS 5.8\_x86: 변환 업데이트 및 기본 팀의 PDA 이미지와 동기화  
4339505

109753-01 : SunOS 5.8\_x86: admintool의 UI가 부분적인 설치에서 없음  
4347036

109756-01 : OpenWindows 3.6.1 (일본어)\_x86: s28u2용 전원 관리 유틸 업데이트  
4345748

109765-02 : SunOS 5.8\_x86: /kernel/fs/hsfs 패치  
4305026 4328133

109767-02 : SunOS 5.8\_x86: 8/10 도트 폰트용 SUNWjxmft 및 SUNWjxcft 패치  
4345078 4400714

109784-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/lib/nfs/nfsd 패치  
4305333 4325431

109786-01 : SunOS 5.8\_x86: /etc/inittab 패치  
4273366

109798-01 : SunOS 5.8\_x86: /platform/i86pc/kernel/drv/ata 패치  
4353406

109804-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/bin/du 및 /usr/xpg4/bin/du 패치

(계속)

(계속)

4306228

109806-01 : SunOS 5.8\_x86: pam\_krb5.so.1 패치  
4330143

109808-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/sbin/dumpadm 패치  
4340246

109810-01 : SunOS 5.8\_x86: 오스트랄아시아 시간대 자료 패치  
4313766

109814-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/include/memory.h 패치  
4313659

109863-01 : X11 6.4.1\_x86: 폰트 서버 패치  
4314299 4323233 4335325 4335328 4336593 4345905

109866-03 : SunOS 5.8\_x86: elxl 패치  
4351739 4355560 4256331 4202169 4292440 4273911

109869-04 : SunOS 5.8\_x86: WOS 도움말 파일 업데이트  
4338011 4350353

109875-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/include/sys/ac97.h 패치  
4271687 4304911 4307415 4329687

109878-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/include/sys/dma\_i8237A.h 패치  
4333588

109884-02 : SunOS 5.8\_x86: /usr/include/sys/ecppsys.h 패치  
1167460 4241460 4250652 4257428 4270674 4271686 4275074 4275092 4275119 4275200  
4275205 4276209 4295173 4297052 4299441 4299456 4299460 4299467 4299470 4299621 4299631  
4301029 4301079 4301556 4309750 4310788 4314412 4314419 4329805 4349418 4364900

109886-02 : SunOS 5.8\_x86: pci 드라이버 패치  
4261567 4262685 4271733 4271738 4278935 4284196 4290532 4302637 4307697 4322734  
4324244 4324250 4327135 4334348 4334505 4338033 4357092

109891-01 : SunOS 5.8\_x86: pmsrver.jar 패치  
4308951

109895-01 : SunOS 5.8\_x86: lp 드라이버 패치  
4309750

109897-04 : SunOS 5.8\_x86: USB 패치  
4042931 4178572 4179082 4204158 4207634 4257491 4278766 4282084 4284408 4284481  
4288456 4290035 4290038 4290048 4295084 4297451 4297991 4298047 4299321 4299711 4300133  
4301110 4302435 4303153 4303369 4303371 4304019 4304060 4304250 4304253 4304383 4304968  
4305434 4305436 4305437 4305467 4305645 4305649 4305819 4306676 4307085 4307542 4308510  
4308511 4309328 4309368 4309566 4309916 4311023 4312163 4312381 4313650 4314164 4314166  
4315368 4317503 4317522 4317527 4317528 4320410 4323024 4326037 4328542 4328590 4329325  
4329560 4330021 4331700 4331710 4332033 4332613 4332707 4333879 4336235 4336592 4337149  
4337561 4337816 4338525 4338614 4339292 4341714 4341839 4342024 4342426 4342488 4343230

(계속)

(계속)

4343443 4343762 4344107 4344121 4344122 4346254 4346963 4347288 4349013 4349282 4349339  
4350113 4350570 4350901 4351268 4351426 4351707 4352101 4352931 4353820 4357035 4357915  
4359440 4359658 4359875 4362924 4363252 4364427 4364575 4364748 4365137 4365848 4366523  
4366874 4369166 4380154

109899-02 : SunOS 5.8\_x86: /kernel/drv/arp 패치  
4291034 4299644 4302198 4308728 4311938

109901-01 : SunOS 5.8\_x86: /etc/init.d/network 및 /etc/rcS.d/S30network.sh 패치  
4291034 4299644 4308728 4311938

109903-03 : SunOS 5.8\_x86: /usr/lib/inet/in.ndpd 패치  
4291034 4299644 4308728 4311938 4347223 4386544

109905-04 : SunOS 5.8\_x86: /etc/default/mpathd 및 /sbin/in.mpathd 패치  
4291034 4299644 4308728 4311938 4314132 4328423 4338258 4338530 4347223 4369240  
4386544

109907-05 : SunOS 5.8\_x86: /sbin/ifconfig 및 /usr/sbin/ifconfig 패치  
4218277 4291034 4299644 4308728 4311938 4347223 4373331 4386544

109909-01 : SunOS 5.8\_x86: /kernel/misc/scsi 패치  
4325730 4328843

109911-01 : SunOS 5.8\_x86: Winst, Rem. 매체 관리자 및 작업공간 관리자 CDE 도움말이 현지화되지 않음  
4329353 4329355 4339080

109921-05 : SunOS 5.8\_x86: pcic 드라이버 패치  
4243709 4286161 4337039 4341224 4347834 4352356 4352663 4367607

109923-02 : SunOS 5.8\_x86: pcelx, pcser 및 cs 드라이버 패치  
4090692 4243709 4308863 4308870 4320108 4352663

109925-02 : SunOS 5.8\_x86: pcata 드라이버 패치  
4287520 4303758 4352663

109927-02 : SunOS 5.8\_x86: /kernel/drv/pem 패치  
4243709 4303863 4332477 4352663

109929-02 : SunOS 5.8\_x86: pcmem 및 pcmcia 패치  
4243709 4265532 4280422 4303875 4337357 4352663

109932-01 : CDE 1.4\_x86: sdtimage 패치  
4345373

109934-01 : SunOS 5.8\_x86: mv, cp, ln 패치  
4264701

109937-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/bin/diff 패치  
4338744

109952-01 : SunOS 5.8\_x86: jserver 버퍼 오버플로우  
4352777

(계속)

(계속)

109955-01 : SunOS 5.8\_x86: /kernel/sys/pset 패치  
4352049

109961-01 : CDE 1.4\_x86: sdtperfmerter 패치  
4341412 4290470 4280252

109991-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/ccs/bin/dis 패치  
4015840 4350263

110020-03 : SunOS 5.8\_x86: JFP 설치/시스템관리 메시지 패치  
4354350 4375794 4405716

110045-01 : SunOS 5.8\_x86: iswalph()가 zh.GBK 로캘에서 제대로 작동할 수 없음  
4355229

110064-01 : SunOS 5.8\_x86: 설치에 새 기능 추가  
4357775

110069-01 : CDE 1.4\_x86: PDASync 패치  
4341358

110076-01 : SunOS 5.8\_x86: /kernel/drv/devinfo 패치  
4341354

110078-03 : SunOS 5.8\_x86: sysevent 프레임워크 패치  
4336779 4365737 4367650 4378277

110089-02 : CDE 1.4\_x86: DtPower 패치  
4354583 4336307 4370067 4372350 4374505 4374554

110166-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/bin/sed 패치  
4287555

110207-01 : UTF-8 Windows 목록 응용 프로그램 및 Windows 관리자(sdtgwm)가 현지화되지 않음:  
4352800 4352861 4342970

110270-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/lib/libnisdb.so.2 패치  
4318294

110273-03 : SunOS 5.8\_x86: Figgs 사용자 설치 새 기능 및 설치 도움말  
4367029

110284-03 : SunOS 5.8\_x86: mkfs 및 newfs 패치  
4297460 4333516 4339330 4344221 4380132 4374181

110287-02 : OpenWindows 3.6.2\_x86: Tooltalk 패치  
4334998 4379430 4363822

110323-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/lib/netsvc/yp/ypbind 패치  
4362647

110325-01 : SunOS 5.8\_x86: /kernel/drv/asy 패치

(계속)

(계속)

4247612

110327-02 : CDE 1.4\_x86: dtstyle 패치  
4321874 4389935 4384360 4319599 4382452 4392829 4390631

110336-02 : CDE 1.4\_x86: dtprintinfo 패치  
4325603 4380805

110365-02 : SunOS 5.8\_x86: L10N dttypesbinder 파일 추가  
4366984 4383627

110396-05 : SunOS 5.8\_x86: udp ip mipagent  
4278842 4302749 4310956 4313189 4317221 4320818 4324051 4335568 4360818 4370123  
4370438 4375915 4375920 4376886 4377368 4377693 4377694 4378163 4378727 4379361 4382946  
4382996 4382998 4383001 4383007 4386544 4390912 4391040 4392110

110397-01 : SunOS 5.8\_x86:  
4233832 4326110 4336779 4357245

110398-05 : SunOS 5.8\_x86: RCM, libnvpair 및 sysevent 패치  
4233832 4326110 4336779 4357245 4363985 4364006 4364129 4373331 4375059 4375416  
4379314 4384391 4386436 4386544 4387223

110399-03 : SunOS 5.8\_x86: RCM libnvpair serengeti sysevent  
4233832 4326110 4336779 4357245 4375059 4375416 4386544

110400-01 : SunOS 5.8\_x86:  
4311781 4313955

110401-01 : SunOS 5.8\_x86:  
4311781 4313955

110402-03 : SunOS 5.8\_x86: ufsdump 패치  
4132365 4296770 4339366 4358666

110403-01 : SunOS 5.8\_x86:  
4296770

110404-01 : SunOS 5.8\_x86: 파일 시스템이 온라인 bkups용 스냅샷을 지원해야 함  
4296770

110405-01 : SunOS 5.8\_x86: 파일 시스템이 온라인 bkups용 스냅샷을 지원해야 함  
4296770

110406-01 : SunOS 5.8\_x86:  
4310379

110408-02 : CDE 1.4\_x86: Sdttypes 패치  
4313855 4329990 4357804 4365790 4374350

110417-02 : SunOS 5.8\_x86: ATOK12 패치  
4361738 4372858 4384092

(계속)

(계속)

110429-01 : SunOS 5.8\_x86: 신규 터키어 UTF-8 로캘  
4368177

110454-01 : SunOS 5.8\_x86: admintool 패치  
4354306

110459-02 : SunOS 5.8\_x86: libcurses 패치  
4313067 4398331

110462-01 : SunOS 5.8\_x86: ttcompat 패치  
4335144

110500-03 : X11 6.4.1\_x86: Xsun 패치  
4373395 4296832 4363016 4366826 4351398 4351928 4357191 4384470 4386513 4372057  
4376452

110504-01 : SunOS 5.8\_x86: 폴란드 로캘 통화가 잘못됨  
4380484

110512-01 : SunOS 5.8\_x86: rpc.nisd 패치  
4280714 4326943

110604-01 : CDE 1.4\_x86: sdtname 패치  
4149628 4235799

110610-01 : SunOS 5.8\_x86: cdio.h 및 commands.h USB 패치  
4369151

110612-01 : SunOS 5.8\_x86: lp.cat postio  
4310788 4329805 4349418 4364900

110616-01 : SunOS 5.8\_x86: sendmail 패치  
1119353 1254405 4086468 4304080 4317819 4329124 4329128 4329131 4332599 4344081  
4357054

110663-02 : SunOS 5.8\_x86: ksh 패치  
4356624 4379531

110669-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/sbin/in.telnetd 패치  
4366956 4375449

110671-01 : SunOS 5.8\_x86: usr/sbin/static/rcp 패치  
4366956 4375449

110717-02 : SunOS 5.8\_x86: Solaris Product Registry 3.0 패치  
4366927 4378201 4407526

110725-01 : SunOS 5.8\_x86: liblayout 패치  
4393355

110746-01 : SunOS 5.8\_x86: toolbox 구문 수정  
4391812 4391778 4391779 4391781

(계속)

(계속)

- 110753-01 : SunOS 5.8\_x86: Uninstaller가 오류 메시지를 처리 못함  
4389792
- 110755-03 : SunOS 5.8\_x86: UR3 최신 기능 WBEM 업데이트
- 110757-02 : SunOS 5.8\_x86: UR3 최신 기능 DCL 업데이트  
4404182
- 110759-03 : SunOS 5.8\_x86: UR3 최신 기능 SMC 업데이트  
4398894 4404182
- 110765-02 : SunOS 5.8\_x86: UR3 최신 기능 MGP 업데이트  
4398893 4404182
- 110767-03 : SunOS 5.8\_x86: s28\_u4 SUNW0mp 업데이트
- 110798-01 : SunOS 5.8\_x86: UR4 신규 메시지 및 버그 수정  
4389039 4384498 4399740 4420102
- 110812-01 : SunOS 5.8\_x86: libnls 패치  
4346460
- 110814-01 : SunOS 5.8\_x86: libxfn 패치  
4346471
- 110816-01 : SunOS 5.8\_x86: libmp 패치  
4346496
- 110818-01 : SunOS 5.8\_x86: appttrace 및 interceptors 패치  
4307470 4344373
- 110855-02 : SunOS 5.8\_x86: /usr/lib/rcm/modules/SUNW\_ip\_rcm.so  
4373331
- 110865-01 : SunOS 5.8\_x86: SUNW\_PKGLIST에 대한 수정 내용 백포트 필요  
4402062
- 110886-01 : SunOS 5.8\_x86: JFP Solaris Product Registry 3.0 패치  
4405721
- 110889-01 : SunOS 5.8\_x86: s28u4\_06,figgs,신규 및 업데이트된 메시지 문자열  
4406660 4407100
- 110897-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/lib/fs/cachefs/mount 패치  
4332446
- 110899-01 : SunOS 5.8\_x86: csh/pfcsh 패치  
4384080
- 110902-01 : SunOS 5.8\_x86: /kernel/drv/sgen 패치  
4319695 4325990

(계속)

(계속)

110904-01 : SunOS 5.8\_x86: edit, ex, vedit, vi 및 view 패치  
4059978 4320573

110906-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/bin/find 패치  
4354572

110908-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/include/arpa/inet.h 패치  
4345816

110911-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/lib/fs/ufs/fsck 패치  
4225018

110913-01 : SunOS 5.8\_x86: cfgadm 패치  
4301920 4301922 4301984 4387106

110915-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/bin/tr 패치  
4366964

110917-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/bin/i86/sort 및 /usr/xpg4/bin/sort 패치  
4300461 4303258 4304444 4314724 4330831 4334641 4338929 4343080 4351862 4352007  
4357085 4366860 4389764

110919-01 : SunOS 5.8\_x86: /kernel/drv/openeepc 패치  
4334314

110933-01 : SunOS 5.8\_x86: /sbin/dhcpagent 패치  
4344914

110940-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/lib/acct/closewtmp 패치  
4352064

110944-01 : SunOS 5.8\_x86: /usr/bin/tcsh 패치  
4384076

110982-01 : SunOS 5.8\_x86: s28\_u4 SUNW0wbc 패치

111009-01 : SunOS 5.8\_x86: ko\_KR.EUC/LC\_TIME에 대한 잘못된 심볼릭 링크  
4410946

111072-01 : SunOS 5.8\_x86: cu 패치  
4406722

111074-01 : SunOS 5.8\_x86: re\_comp 헤더 패치  
4345842