



Solaris 10 8/07 パッケージリスト



Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

Part No: 820-1929-10
2007年6月

Sun Microsystems, Inc. (以下米国 Sun Microsystems 社とします) は、本書に記述されている製品に含まれる技術に関連する知的財産権を所有します。特に、この知的財産権はひとつかそれ以上の米国における特許、あるいは米国およびその他の国において申請中の特許を含んでいることがあります。それらに限定されるものではありません。

本製品の一部は、カリフォルニア大学からライセンスされている Berkeley BSD システムに基づいていることがあります。UNIX は、X/Open Company, Ltd. が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。フォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。

U.S. Government Rights Commercial software. Government users are subject to the Sun Microsystems, Inc. standard license agreement and applicable provisions of the FAR and its supplements.

この配布には、第三者によって開発された素材を含んでいることがあります。

本製品に含まれる HG-MinchoL、HG-MinchoL-Sun、HG-PMinchoL-Sun、HG-GothicB、HG-GothicB-Sun、および HG-PGothicB-Sun は、株式会社リコーがリコービマジクス株式会社からライセンス供与されたタイプフェースマスタをもとに作成されたものです。HeiseiMin-W3H は、株式会社リコーが財団法人日本規格協会からライセンス供与されたタイプフェースマスタをもとに作成されたものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

Sun、Sun Microsystems、Sun のロゴマーク、Solaris のロゴマーク、Java Coffee Cup のロゴマーク、docs.sun.com、Solaris Flash、SunOS、Sun Fire、SunSwift、Sun Enterprise、SunSoft、Sun Workshop、Sun Quad FastEthernet、JavaHelp、ToolTalk、Solstice Enterprise Agents、XIL、Image Viewer、Sun Enterprise Network Array、StarOffice、StarSuite、Sun4U、Java および Solaris は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems 社の商標、登録商標もしくは、サービスマークです。

すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC 商標が付いた製品は、米国 Sun Microsystems 社が開発したアーキテクチャに基づくものです。PostScript は、米国 Adobe Systems, Inc. の商標または登録商標であり、国によっては登録されていることがあります。Netscape は Netscape Communications Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

OPENLOOK、OpenBoot、JLE は、サン・マイクロシステムズ株式会社の登録商標です。

Wnn は、京都大学、株式会社アステック、オムロン株式会社で共同開発されたソフトウェアです。

Wnn8 は、オムロン株式会社、オムロンソフトウェア株式会社で共同開発されたソフトウェアです。Copyright(C) OMRON Co., Ltd. 1995-2006. All Rights Reserved. Copyright(C) OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 1995-2006 All Rights Reserved.

「ATOK for Solaris」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、「ATOK for Solaris」にかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

「ATOK」および「推測変換」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「ATOK for Solaris」に添付するフェイスマーク辞書は、株式会社ビレッジセンターの許諾のもと、同社が発行する『インターネット・パソコン通信フェイスマークガイド』に添付のものを使用しています。

「ATOK for Solaris」に含まれる郵便番号辞書(7桁/5桁)は日本郵政公社が公開したデータを元に制作された物です(一部データの加工を行なっています)。

Unicode は、Unicode, Inc. の商標です。

本書で参照されている製品やサービスに関しては、該当する会社または組織に直接お問い合わせください。

OPEN LOOK および Sun Graphical User Interface は、米国 Sun Microsystems 社が自社のユーザおよびライセンス実施権者向けに開発しました。米国 Sun Microsystems 社は、コンピュータ産業用のビジュアルまたはグラフィカル・ユーザインタフェースの概念の研究開発における米国 Xerox 社の先駆者としての成果を認めるものです。米国 Sun Microsystems 社は米国 Xerox 社から Xerox Graphical User Interface の非独占的ライセンスを取得しており、このライセンスは、OPEN LOOK のグラフィカル・ユーザインタフェースを実装するか、またはその他の方法で米国 Sun Microsystems 社との書面によるライセンス契約を遵守する、米国 Sun Microsystems 社のライセンス実施権者にも適用されます。

本書で言及されている製品や含まれている情報は、米国輸出規制法で規制されるものであり、その他の国の輸出入に関する法律の対象となることがあります。核、ミサイル、化学あるいは生物兵器、原子力の海洋輸送手段への使用は、直接および間接を問わず厳しく禁止されています。米国が禁輸の対象としている国や、限定はされませんが、取引禁止顧客や特別指定国民のリストを含む米国輸出排除リストで指定されているものの輸出および再輸出は厳しく禁止されています。

本書は、「現状のまま」をベースとして提供され、商品性、特定目的への適合性または第三者の権利の非侵害の黙示の保証を含みそれに限定されない、明示的であるか黙示的であるかを問わない、なんらの保証も行われぬものとします。

本製品が、外国為替および外国貿易管理法(外為法)に定められる戦略物資等(貨物または役務)に該当する場合、本製品を輸出または日本国外へ持ち出す際には、サン・マイクロシステムズ株式会社の事前の書面による承諾を得ることのほか、外為法および関連法規に基づく輸出手続き、また場合によっては、米国商務省または米国所轄官庁の許可を得ることが必要です。

原典: Solaris 10 8/07 Package List

Part No: 820-0181-10

Revision A

目次

| | |
|---|------------|
| はじめに | 5 |
| 1 Solaris 10 オペレーティングシステムパッケージの一覧 | 9 |
| Solaris 10 パッケージでの変更点 | 9 |
| 新しいパッケージクラスタ | 9 |
| 新しいパッケージ | 10 |
| 削除または名前変更されたパッケージ | 12 |
| パッケージクラスタの内容の変更 | 12 |
| SPARC: SPARC ベースシステム用 Solaris 10 OS パッケージ | 14 |
| x86: x86 ベースシステム用 Solaris 10 OS パッケージ | 79 |
| 2 Solaris 10 言語パッケージの一覧 | 139 |
| SPARC: SPARC ベースシステム用 Solaris 10 言語パッケージ | 139 |
| x86: x86 ベースシステム用 Solaris 10 言語パッケージ | 165 |

はじめに

この『Solaris 10 8/07 パッケージリスト』では、Solaris™ 10 8/07 オペレーティングシステム (Solaris OS) に含まれるパッケージを一覧で示し、それぞれの内容を説明します。この一覧には、各パッケージを含むソフトウェアグループも示します。

注- このリリースでは、SPARC® および x86 系列のプロセッサアーキテクチャー (UltraSPARC®, SPARC64, AMD64, Pentium, Xeon EM64T) を使用するシステムをサポートします。サポートされているシステムについては、Solaris Hardware Compatibility List (<http://www.sun.com/bigadmin/hcl>) を参照してください。本書では、プラットフォームにより実装が異なる場合は、それを特記します。

本書では、「x86」という用語は AMD64 あるいは Intel Xeon/Pentium 製品系列と互換性のあるプロセッサを使用して製造された 32 ビットおよび 64 ビットシステムを意味します。サポートされるシステムについては、Solaris Hardware Compatibility List を参照してください。

対象読者

このマニュアルは、Solaris ソフトウェアのインストールを担当するシステム管理者を対象としています。

関連情報

次の表に、Solaris ソフトウェアをインストールする際に参考となる関連情報の一覧を示します。

表 P-1 関連情報

| 情報 | 説明 |
|--|---|
| 『Solaris 10 8/07 インストールガイド (インストールとアップグレードの計画)』 | Solaris オペレーティングシステムのインストールやアップグレードの計画について解説されています。このマニュアルでは、すべての Solaris インストールプログラムの概要が説明されています。また、インストールに関連する次の機能の概要についても解説されています。 <ul style="list-style-type: none"> ■ GRUB (オープンソースのブートローダー) ■ Solaris ゾーン区分技術 ■ インストール時に作成できる RAID-1 ボリューム |
| 『Solaris 10 8/07 インストールガイド (基本編)』 | SPARC または x86 プラットフォーム上で、グラフィカルユーザーインタフェース (GUI) を使用して基本的な Solaris インストールを行う方法が説明されています。 |
| 『Solaris 10 8/07 インストールガイド (ネットワークインストール)』 | ローカルエリアネットワークや広域ネットワークを使用して Solaris のリモートインストールを実行する方法について説明しています。 |
| 『Solaris 10 8/07 インストールガイド (Solaris Live Upgrade とアップグレードの計画)』 | Solaris Live Upgrade を使用して新しいブート環境を作成およびアップグレードする方法が説明されています。 |
| 『Solaris 10 8/07 インストールガイド (カスタム JumpStart/ 上級編)』 | 自動的なカスタム JumpStart™ インストールを実行するために必要なファイルとディレクトリを作成する方法が解説されています。 |
| 『Solaris 10 8/07 インストールガイド (Solaris フラッシュアーカイブの作成とインストール)』 | Solaris フラッシュアーカイブを作成する方法と、Solaris フラッシュアーカイブを使って複数のシステムに Solaris OS をインストールする方法について説明します。 |
| 『Solaris のシステム管理 (デバイスとファイルシステム)』 | システムファイルのバックアップ方法や、その他のシステム管理タスクについて解説されています。 |
| 『Solaris 10 8/07 ご使用にあたって』 | Solaris リリースに関する、バグ、既知の問題、サポートが中止されたソフトウェア、パッチなどが解説されています。 |
| SPARC: 『Solaris Sun ハードウェアマニュアル』 (http://docs.sun.com) | サポートされているハードウェアの情報が記載されています。 |
| x86: Solaris Hardware Compatibility List | サポートされているハードウェアの情報と、デバイスの構成についての詳細が記載されています。 |

マニュアル、サポート、およびトレーニング

Sun の Web サイトでは、次のサービスに関する情報も提供しています。

- マニュアル (<http://jp.sun.com/documentation/>)
- サポート (<http://jp.sun.com/support/>)

- トレーニング (<http://jp.sun.com/training/>)

Solaris 10 オペレーティングシステム パッケージの一覧

この章では、Solaris 10 オペレーティングシステム (OS) に含まれるパッケージを一覧表示し、内容を説明します。9 ページの「Solaris 10 パッケージでの変更点」では、前リリースから変更が加えられたパッケージについての概要を示します。次に、それぞれのプラットフォームに含まれているパッケージを下記の表に示します。

- 14 ページの「SPARC: SPARC ベースシステム用 Solaris 10 OS パッケージ」
- 79 ページの「x86: x86 ベースシステム用 Solaris 10 OS パッケージ」

言語固有の情報については、第 2 章「Solaris 10 言語パッケージの一覧」を参照してください。

Solaris 10 パッケージでの変更点

この節では、このリリースでパッケージに加えられた変更について概要を説明します。

新しいパッケージクラスタ

次の新しいパッケージクラスタが追加されています。

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| NVIDIAgraphics (x86 のみ) | SUNWClx (x86 のみ) |
| SUNWCbrowser | SUNWCpostgr-82 |
| SUNWCbrowserdev | SUNWCpostgr-82-dev |
| SUNWCcacao | SUNWCrds |
| SUNWCcry | SUNWCservicetags |
| SUNWCdca | SUNWCxorgserver (SPARC のみ) |
| SUNWCiscsitgt | TSBWCvpl (SPARC のみ) |

新しいパッケージ

このリリースでは、次の新しいパッケージが追加されています。これらは、SPARC プラットフォームと x86 プラットフォームの両方に対応する新しいパッケージです。

注 - これらは新機能ではなく、新しいパッケージです。

新しいパッケージ

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| SUNWfirefoxl10n-es-ES | SUNWpostgr-82-l10n-jaS |
| SUNWfirefoxl10n-extra | SUNWpostgr-82-libs |
| SUNWfirefoxl10n-fr-FR | SUNWpostgr-82-pl |
| SUNWfirefoxl10n-it-IT | SUNWpostgr-82-server |
| SUNWfirefoxl10n-ja-JP | SUNWpostgr-82-server-data-root |
| SUNWfirefoxl10n-ko-KR | SUNWpostgr-82-tcl |
| SUNWfirefoxl10n-pl-PL | SUNWpostgr-82-tclS |
| SUNWfirefoxl10n-pt-BR | SUNWpostgr-82S |
| SUNWfirefoxl10n-ru-RU | SUNWrds |
| SUNWfirefoxl10n-sv-SE | SUNWservicetagr |
| SUNWfirefoxl10n-zh-CN | SUNWservicetagu |
| SUNWfirefoxl10n-zh-TW | SUNWstosreg |
| SUNWhermon | SUNWthunderbird |
| SUNWipmir | SUNWthunderbirdl10n-de-DE |
| SUNWiscsitgtr | SUNWthunderbirdl10n-es-ES |

 新しいパッケージ

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| SUNWiscsitgtu | SUNWthunderbird110n-extra |
| SUNWlucfg | SUNWthunderbird110n-fr-FR |
| SUNWlxml-python | SUNWthunderbird110n-it-IT |
| SUNWlxsl-python | SUNWthunderbird110n-ja-JP |
| SUNWpostgr-82-client | SUNWthunderbird110n-ko-KR |
| SUNWpostgr-82-contrib | SUNWthunderbird110n-pl-PL |
| SUNWpostgr-82-devel | SUNWthunderbird110n-pt-BR |
| SUNWpostgr-82-docs | SUNWthunderbird110n-ru-RU |
| SUNWpostgr-82-jdbc | SUNWthunderbird110n-sv-SE |
| SUNWpostgr-82-jdbcS | SUNWthunderbird110n-zh-CN |
| SUNWpostgr-82-l10n-ja | SUNWthunderbird110n-zh-TW |

次の表に、このリリースで新しく追加された x86 固有のパッケージの一覧を示します。

 x86 のみ:新しいパッケージ

| | |
|---------------|------------|
| BRCMbnx | SUNWlxr |
| NVDAGraphics | SUNWlxu |
| NVDAGraphicsr | SUNWnvsata |
| SUNWadixp | SUNWnxge.i |
| SUNWahci | |

次の表に、このリリースで新しく追加された SPARC 固有のパッケージの一覧を示します。

SPARC のみ:新しいパッケージ

| | |
|---------------------|-----------------------|
| SUNWkfb.v | SUNWxorg-cfg |
| SUNWnxge.u | SUNWxorg-doc |
| SUNWn2cp.v | SUNWxorg-graphics-ddx |
| SUNWniumx.v | SUNWxorg-server |
| SUNWnxge.v | SUNWxorg-xkb |
| SUNWpfb.v | TSBWvplr.u |
| SUNWuacm SUNWust2.v | TSBWvplu.u |

削除または名前変更されたパッケージ

このリリースでは、次のパッケージが削除または名前変更されています。

削除または名前変更されたパッケージ

SUNWibhca

パッケージクラスタの内容の変更

このリリースでは、パッケージクラスタに次のパッケージが追加されています。

表 1-1 クラスタに追加されたパッケージ

| パッケージクラスタ (新規および既存) | クラスタに追加されたパッケージ |
|----------------------|--|
| SUNWcbrowser (新規) | SUNWfirefox SUNWfirefox-apoc-adapter SUNWthunderbird |
| SUNWcbrowserdev (新規) | SUNWfirefox-devel |
| SUNWccacao (新規) | SUNWcacaodtrace SUNWcacaort |
| SUNWccry (新規) | SUNWcrman SUNWcry SUNWcryr |

| パッケージクラスタ (新規および既存) | クラスタに追加されたパッケージ |
|-------------------------------|--|
| SUNWCdca (新規) | SUNWdcaf SUNWdcar |
| SUNWCiscsitgt (新規) | SUNWiscsitgr SUNWiscsitgtu |
| SUNWCpostgr-82 (新規) | SUNWpostgr-82-client SUNWpostgr-82-contrib SUNWpostgr-82-docs SUNWpostgr-82-jdbc SUNWpostgr-82-libs SUNWpostgr-82-server SUNWpostgr-82-server-data-root SUNWpostgr-82-tcl |
| SUNWCpostgr-82-dev (新規) | SUNWpostgr-82-devel SUNWpostgr-82-pl |
| SUNWCrds (新規) | SUNWrds |
| SUNWCservicetags (新規) | SUNWservicetagr SUNWservicetagu SUNWstosreg |
| SUNWCxorgserver (新規、SPARC のみ) | SUNWxorg-cfg (SPARC のみ) SUNWxorg-doc (SPARC のみ) SUNWxorg-graphics-ddx (SPARC のみ) SUNWxorg-server (SPARC のみ) SUNWxorg-xkb (SPARC のみ) |
| TSBWCvpl (新規、SPARC のみ) | TSBWvpl (SPARC のみ) TSBWvplu (SPARC のみ) |
| NVIDIAGraphics (新規、x86 のみ) | NVDAGraphics (x86 のみ) NVDAGraphicsr (x86 のみ) |
| SUNWClx (新規、x86 のみ) | SUNWlxr (x86 のみ) SUNWlxu (x86 のみ) |

表 1-1 クラスタに追加されたパッケージ (続き)

| パッケージクラスタ (新規および既存) | クラスタに追加されたパッケージ |
|---------------------|--------------------------------|
| SUNWCaudd | SUNWadixp (x86 のみ) |
| SUNWCgnrun | SUNWPython SUNWPython-share |
| SUNWClu | SUNWlucfg |
| SUNWCusb | SUNWuacm |

このリリースでは、パッケージクラスタから次のパッケージが削除されています。

表 1-2 クラスタから削除されたパッケージ

| パッケージクラスタ (新規および既存) | クラスタから削除されたパッケージ |
|---------------------|--------------------------------|
| SUNWCgndevlib | SUNWPython SUNWPython-share |

SPARC: SPARC ベースシステム用 Solaris 10 OS パッケージ

次の表は、SPARC ベースシステム用の Solaris 10 ソフトウェアに含まれるパッケージを示し、内容を説明しています。

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ

| パッケージ | 説明 | 全体デイスティートリビューション+OEM | 全体デイスティートリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|----------|-----------------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------|----|-------------|
| FJSVcpcu | 富士通 CPU 性能カウンタライブラリおよびユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| FJSVcsr | 富士通 PRIMEPOWER SMF スクリプト | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FJSVdrd | 富士通 PRIMEPOWER DR デーモン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FJSVdrdr | 富士通 PRIMEPOWER DR デーモン init スクリプト | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディスプレイ+OEM | 全体ディスプレイ | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-----------|--|--------------|----------|-------------|---------|----|-------------|
| FJSVfmd | 富士通プラットフォームの障害管理デーモンとユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FJSVgid | 富士通 Gigabit インタフェースアダプタ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FJSVglrt | 富士通 OpenGL 1.5 for Solaris 実行時ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| FJSVhea | 富士通ソフトウェア一般開発用 SunOS™ C/C++ ヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| FJSVmdb | 富士通プラットフォームのモジュールデバッグ (MDB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| FJSVmdbr | 富士通プラットフォームのモジュールデバッグ (MDB) (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| FJSVpfc | 富士通 PCI ファイバチャネルのドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FJSVpiclu | 富士通 PICL デーモン、ライブラリ、prtpicl クライアント、およびプラグインモジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| FJSVulsa | 富士通 ULTRA LVD SCSI Host Bus アダプタドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FJSVvplr | 富士通プラットフォームリンク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FJSVvplu | 富士通 usr/ プラットフォームリンク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| FJSVxwpsr | このパッケージには、Sun4U™ プラットフォーム用に最適化された X サーバーモジュールが含まれています。このパッケージは、Sun4U 以外のプラットフォームには必須ではありません。ただし、このパッケージをインストールしても、Sun4U 以外のプラットフォームでのサーバーの動作に影響はありません。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SMEvplr | NEP プラットフォームリンク (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SMEvplu | NEP プラットフォームリンク (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNW1251f | ロシア語追加フォント (1251) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNW1394 | IEEE1394 フレームワークと OpenHCI ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNW1394h | Sun IEEE1394 ヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNW5xmft | 中国語 (繁体字) (BIG5) X Window System プラットフォーム必須フォントパッケージ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|----------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWGLib | GLIB - C プログラミングに便利なルーチンを集めたライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWGtkr | GTK - GIMP ツールキット (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWGtku | GTK - GIMP ツールキット (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWPython-devel | Python のインタプリタ、ライブラリ、およびユーティリティー - プラットフォームに依存する開発者ファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWPython-share | Python のインタプリタ、ライブラリ、およびユーティリティー - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/sfw/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWPython | Python のインタプリタ、ライブラリ、およびユーティリティー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWTcl | Tcl - ツールコマンド言語 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWTiff-devel-share | libtiff - TIFF の読み書き用ライブラリ - 開発者ファイル - /usr/share | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWTiff-devel | libtiff - TIFF の読み書き用ライブラリ - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWTiff | libtiff - TIFF の読み書き用ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWTK | Tk - TCL GUI ツールキット | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWa2psr | a2ps - GNU Any to PostScript™ フィルタ (root) 4.13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWa2psu | a2ps - GNU Any to PostScript フィルタ (user) 4.13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWaccr | アカウントティングとシステム動作の報告用ユーティリティー | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWaccu | アカウントティングとシステム動作の報告用ユーティリティー | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWaclg | Apache 共通ログ | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWacroread-plugin | Mozilla 用 Acrobat Reader プラグイン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWacroread | PDF ファイル用 Acrobat Reader | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWadmap | システム管理作業の実行に使用するソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWadmc | システム管理に使用するコアソフトウェアライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デイスクリプション+OEM | 全体デイスクリプション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|------------------|--|-----------------|-------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWadmfr | このパッケージには、サービスのシステム構成が含まれていません。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWadmfw | このパッケージには、システムおよびネットワーク管理用ライブラリとサービスが含まれています。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWadmj | システム管理ツールに使用する Java ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWadmlib-sysid | システム識別ツールによって使用されるソフトウェアライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWadmrr | システムインストールの初期化用 root プログラムとスクリプト | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWafb | UPA Bus Elite3D グラフィックスアクセラレータ用デバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWafbcf | UPA Bus Elite3D グラフィックスアクセラレータ用構成ソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWafbr | UPA Bus Elite3D グラフィックスアクセラレータ用ブート時デバイス初期化サポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWafbww | UPA Bus Elite3D グラフィックスアクセラレータ用 X サーバーロード可能モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWant | Jakarta ANT Java/XML ベースの構築ツール | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWapbas | Sun Java™ Desktop System の構成用共有ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWapch2d | Apache HTTP サーバー (バージョン 2) (ドキュメント) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWapch2r | Apache HTTP サーバープログラム (バージョン 2) (root 構成要素) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWapch2u | Apache HTTP サーバー (バージョン 2) (usr 構成要素) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWapchd | Apache HTTP サーバー (1.3.x) (ドキュメント) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWapchr | Apache HTTP サーバープログラム (1.3.x) (root 構成要素) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWapchu | Apache HTTP サーバープログラム (1.3.x) (usr 構成要素) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWapcj | Sun Java Desktop System の Java 設定用構成アダプタ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デスクトップリビジョン+OEM | 全体デスクトップリビジョン | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWapct | アプリケーション ABI 安定性チェック用 Appcert ユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWapdc-root | Sun Java Desktop System の構成エージェントウィザード用起動メニユー統合 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWapdc | Sun Java Desktop System 構成エージェントウィザード | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWapmsc | Sun Java Desktop System 構成エージェントの各種ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWapoc-adapter-gconf | Apoc GConf アダプタ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWapoc | Sun Java Desktop System 構成エージェント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWarbel | Arbel HCA ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWarc | ソフトウェア開発用の lint ライブラリと起動オブジェクト | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWarcr | ソフトウェア開発用の lint ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWarrf | アラビア語文字セット用 X11 フォント (必須フォント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWasac | Application Server の Admin クライアント | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWascmn | Application Server 共通コンポーネント | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWasdem | Application Server のアプリケーション例 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWasjavadb | Sun Java System Application Server でデモと開発に使用できるデータベース | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWasjdoc | Application Server の javadoc api | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWasman | Application Server のマニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWaspell-devel | スペルチェッカ - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWaspell-en-share | スペルチェッカ - 英語 - プラットフォームに依存しない (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWaspell-en | スペルチェッカ - 英語 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWaspell-share | スペルチェッカ - プラットフォームに依存しない (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWaspell | スペルチェッカ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWasr | Application Server (root) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWast | システムファイルとディレクトリへのアクセスを監視または制限することでシステムセキュリティーを改善する管理ユーティリティー | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWasu | Application Server (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWasut | Application Server のアップグレードツール | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWafsr | AutoFS ファイルシステム用構成と起動ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWafsu | AutoFS ファイルシステム用ユーティリティーとデーモン (automountd) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWauda | SunOS オーディオアプリケーション | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWaudd | 新しいオーディオドライバアーキテクチャーを使用する SunOS オーディオデバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWaudf | SunOS オーディオサウンドファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWaudh | オーディオドライバとアプリケーション用 SunOS C/C++ ヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWaudit | Java BSM オーディオインタフェース /AuditService 実装 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWautoef | コードの自動検出ツール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWav1394 | IEEE1394 AV ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWbart | 基本的な監査レポートツール (BART) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWbash | GNU Bourne-Again シェル (bash) バージョン 3.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWbcp | SunOS 4.x アプリケーション用バイナリ互換実行環境を提供するユーティリティー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWbdb | データベース (Sun 非公開共有コンポーネント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-----------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWbdbj | データベース (Sun 非公開共有コンポーネント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWbind | BIND DNS ネームサーバーとツール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWbindr | BIND ネームサーバーマニフェスト | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWbinutils | GNU binutils - バイナリファイルユーティリティ 2.15 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWbip | 基本的な IP コマンド (/usr/sbin/ping、/bin/ftp) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWbipr | 基本的な IP コマンド (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWbison | GNU bison - YACC の後継 (3.80) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWbnur | UUCP ユーティリティ用構成および起動ファイル | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWbnuu | UUCP ユーティリティおよびデーモン | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWbrg | SCN 基本登録アプリケーション、usr (/usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWbrgr | SCN 基本登録アプリケーション、root (/) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWbsr | ブートサーバーデーモン (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWbsu | ブートサーバーデーモン (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWbtool | ソフトウェア開発ユーティリティ。ar、dis、dump、elfdump、lex、lorder、mcs、nm、prof、ranlib、rpcgen、size、strip、tsort、および yacc を含みます | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWbzip | bzip 圧縮ユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcacaodtrace | 共通エージェントコンテナ - DTrace モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWcacaort | Cacao フレームワーク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWcakr | 特定のハードウェアプラットフォームグループ用コアカーネルソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcakrnt2000 | Netra-T2000 ハードウェアプラットフォーム用ドライバソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デバイストリビューション+OEM | 全体デバイストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|--------------|--|--------------------|----------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWcar | 特定のハードウェアプラットフォームグループ用コアソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcart200 | 特定のハードウェアプラットフォームグループ用コアソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcccfg | Connected Customer ポータルからの更新要求を待機するデーモン。このデーモンは、このシステムを Connected Customer データセンターに登録するときリモート更新を明示的に選択した場合にのみ、有効になります。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWcccr | Client Config Registry (Sun Connected Customer コンポーネントが使用する構成情報の非公開レジストリ) 用の /usr ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWcccr | Client Config Registry (Sun Connected Customer コンポーネントが使用する構成情報の非公開レジストリ) 用の /usr 以外のファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWccfw | クライアント構成フレームワーク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWccfwctrl | Connected Customer ポータルからの更新要求を待機するためのデーモン。このデーモンは、Connected Customer データセンターに登録するときリモート更新を明示的に選択した場合にのみ、有効になります。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWccinv | Connected Customer Inventory Agent を含む | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWccsign | プラットフォーム署名ライブラリ。Sun Connected Customer コンポーネント用のデジタル署名を作成するための非公開ライブラリです。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWcctpx | プラットフォームトランスポート。Connected Customer ポータルアプリケーションとメッセージを交換するために Connected Customer エージェントによって使用される、非公開のメッセージ受け渡しインフラストラクチャーです。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWcdrw | CD-R/RW ディスクおよび DVD{+}R/RW ディスクの書き込み用ユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWcea | Sun GigaSwift Ethernet アダプタドライバ adb マクロ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディスプレイシミュレーション+OEM | 全体ディスプレイシミュレーション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-----------|---|----------------------|------------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWced | Sun GigaSwift Ethernet アダプタドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcedu | Sun GigaSwift Ethernet アダプタヘッダー | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWcfdl | T11 FC-MI 仕様にもとづく共通のファイバチャンネル HBA API ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcfclr | T11 FC-MI 仕様にもとづく共通のファイバチャンネル HBA API ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcfpl | libcfdadm の fp プラグインライブラリを提供する | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcfplr | libcfdadm の fp プラグインライブラリのサポートを提供する | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcg6 | GX フレームバッファ用カーネルデバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcg6h | GX フレームバッファのソフトウェア開発用 SunOS C/C++ ヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWchxge | Chelsio N110 10 Gigabit Ethernet ネットワークアダプタドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWciu8 | UTF-8 用中国語 (簡体字) (EUC) iconv モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWckr | 特定の命令セットアーキテクチャー用コアカーネルソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcnetr | ネットワーク基盤構成用のコアソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcnstr | 共通のネットワークサービス (root): time、daytime、echo、discard、および chargen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWcnsu | 共通のネットワークサービス (usr): time、daytime、echo、discard、および chargen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWcpc | CPU 性能カウンタ用カーネルサポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWcpcu | CPU 性能カウンタライブラリおよびユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWcpp | Solaris cpp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcpr | 保存停止、復元再開パッケージ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWcrman | 暗号化キットオンラインマニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWcry | ソフトウェア暗号化および復号化のユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcryr | Solaris カーネルルートのソフトウェア暗号化および復号化 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcsd | Solaris の初期ブートに必要な /dev および /devices のコアエントリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcsl | 特定の命令セットアーキテクチャー用コア共有ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcslr | 特定の命令セットアーキテクチャー用コアソフトウェア (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcsmauth | CSM 認証 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWcsr | 特定の命令セットアーキテクチャー用コアソフトウェア (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcstl | アプリケーション追跡用 Appttrace ユーティリティ。共有オブジェクトを含む | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWcsu | 特定の命令セットアーキテクチャー用コアソフトウェア (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcti2 | Netra ct cPCI プラットフォーム用の、I2C、システムコントローラ、およびステータスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWctlu | CTL ロケール用印刷ユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWctpls | CTL 用ポータブル配置サービス。このパッケージには、言語エンジン用配置インタフェースが含まれています。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWcvc | ネットワークコンソール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcvcr | ネットワークコンソールデーモン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcxmft | 中国語 (簡体字) (EUC) X Window System プラットフォーム必須フォント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdcaf | DCA 暗号化アクセラレータ補助ファイル (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWdcar | DCA 暗号化アクセラレータドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWdclnt | Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWdcsr | ドメイン構成サーバー (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWdcsu | ドメイン構成サーバー (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWdfbh | ダムフレームバッファのソフトウェア開発用 SunOS C/C++ ヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWdhcm | DHCP サーバー用グラフィカル管理インタフェース | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWdhcsb | サービスプロバイダインタフェースのバージョン 1 をエクスポートするバイナリファイル形式公開モジュール。DHCP データの保存に使用されるこのモジュールは、ASCII ファイルや nisplus 公開モジュールよりもはるかに優れたパフォーマンスを発揮します。 | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWdhcsr | BOOTP/DHCP サーバーサービス (root)。ネットワーク構成パラメータを BOOTP/DHCP クライアントへ提供するため BOOT プロトコルまたは動的ホスト構成プロトコルのどちらか、または両方を使用する SunOS BOOTP/DHCP サービスのルートファイルシステム部分。そのサービスの管理ユーティリティーが含まれます。 | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWdhcsu | BOOTP/DHCP サーバーサービス (usr)。ネットワーク構成パラメータを BOOTP/DHCP クライアントへ提供するため BOOT プロトコルまたは動的ホスト構成プロトコルのどちらか、または両方を使用する SunOS BOOTP/DHCP サービスのユーザーファイルシステム部分。そのサービスの管理ユーティリティーが含まれます。 | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWdial | ダイヤルとボタンデバイス用ストリームモジュール | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWdialh | ダイヤルとボタンデバイス用ヘッダーファイル | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWdmgrtr | WBEM/CIM データデバイス管理用のソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWdmgtu | WBEM/CIM データデバイス管理用のソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWdoc | マニュアルページなどの文書の開発、表示、作成ユーティリティーとフォント (nroff/troff) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdpl | ソフトウェア開発性能計測用プロファイルでコンパイルされたシステムライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWdrctr | Sun Fire™ 15000 用動的再構成モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディスプレイセッション+OEM | 全体ディスプレイセッション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-----------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWdrr | 富士通 PRIMEPOWER 動的再構成モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWdscpr | サービスプロセッサ通信プロトコルに対するドメイン (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWdscpu | サービスプロセッサ通信プロトコルに対するドメイン (Kvm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWdtab | CDE デスクトップアプリケーションビルダー | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWdtbas | CDE アプリケーション基本実行環境 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdtcor | Solaris デスクトップ /usr/dt ファイルシステムアンカー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWdtct | UTF-8 コード変換ツール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdtdem | CDE デモ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWdtdmn | 共通デスクトップ環境 (CDE) 用デーモン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdtdmr | 共通デスクトップ環境 (CDE) デーモン構成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdtdst | CDE デスクトップアプリケーション | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdtdte | Solaris デスクトップログイン環境 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdtezt | アドレスマネージャー、プロセスマネージャー、ファイル検索、パフォーマンスメータ、ワークステーション情報 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdthe | CDE ヘルプ実行環境 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdthed | CDE ヘルプ開発者環境 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWdthev | CDE ヘルプボリューム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdthez | デスクトップパワーバックヘルプボリューム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdticn | 共通デスクトップ環境 (CDE) 用アイコン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdtim | Solaris CDE Image Viewer™ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdtinc | CDE インクルードファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWdtjxt | Java エクステンション | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディスプレイシミュレーション+OEM | 全体ディスプレイシミュレーション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-----------|---|----------------------|------------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWdtlog | デスクトップログイン用システムブート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdtma | 共通デスクトップ環境 (CDE) 用マニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWdtmad | 共通デスクトップ環境 (CDE) 開発者マニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWdtmaz | アドレスマネージャー、プロセスマネージャー、ファイル検索、パフォーマンスメータ、ワークステーション情報用マニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWdtrc | 動的トレース (DTrace) クライアント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWdtrp | 動的トレース (DTrace) プロバイダ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWdtscm | CDE Dtpower スキーム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdtwm | CDE デスクトップウィンドウマネージャー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdvdrw | dvd+rw-tools 5.21.4.10.8 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWefc | 組み込み FCode インタプリタドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWefcl | 組み込み FCode ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWefcr | 組み込み FCode インタプリタ (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWefcu | 組み込み FCode インタプリタ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWemlxs | Emulex-Sun LightPulse ファイバチャネルアダプタ用のデバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWemlxu | Emulex-Sun LightPulse ファイバチャネルアダプタ用のサポートソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWerid | Sun RIO 10/100Mb Ethernet ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWesu | 追加 UNIX システムユーティリティ。awk、bc、cal、compress、diff、dos2unix、last、rup、sort、spell、sum、uniq、および uuencode を含みます | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWeuodf | 米国英語/UTF-8 コア OPENLOOK デスクトップファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デイスクリプション+OEM | 全体デイスクリプション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|----------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWeurf | ヨーロッパ言語のコードセットフォント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWeuxwe | 米国英語/UTF-8 X Window System 環境 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWevolution-devel-share | Evolution 電子メールとカレンダー - プラットフォームに依存しない 開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWevolution-devel | Evolution 電子メールとカレンダー - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWevolution-exchange-root | Evolution 用の交換コネクタ - プラットフォーム依存ファイル (/filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWevolution-exchange-share | Evolution 用の交換コネクタ - プラットフォームに依存しない | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWevolution-exchange | Evolution 用の交換コネクタ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWevolution-libs-devel | Evolution 電子メールとカレンダー - サポートライブラリ - 開発者 ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWevolution-libs-share | Evolution 電子メールとカレンダー - サポートライブラリ - プラット フォームに依存しない (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWevolution-libs | Evolution 電子メールとカレンダー - サポートライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWevolution-root | Evolution 電子メールとカレンダー - プラットフォームに依存 (/filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWevolution-share | Evolution 電子メールとカレンダー - プラットフォームに依存しない (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWevolution-socs-connect-share | Evolution 用の Sun One Calendar Server コネクタ - プラットフォーム に依存しない (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWevolution-socs-connect | Evolution 用の Sun One Calendar Server コネクタ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWevolution | Evolution 電子メールとカレンダー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|--------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWfac | Form and Menu Language Interpreter (FMLI) 実行環境用ユーティリティとリソース | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWfbc | 一般フレームバッファ構成ユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWfchba | Sun ファイバチャネルアダプタ用の SNIA HBA ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWfchbar | Sun ファイバチャネルアダプタ用の T11 FC-HBA ライブラリ (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWfcip | FibreChannel デバイスドライバを介した Sun FCIP IP/ARP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWfcmdb | ファイバチャネル adb マクロと mdb モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWfcp | Sun FCP SCSI ファイバチャネルデバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWfcprt | ファイバチャネルホストバスアダプタ用のユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWfcsm | FCSM ドライバを提供 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWfctl | fctl モジュールおよび fp デバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWfdl | PostScript ネットワークプリンタ用フォントダウンローダー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWffb | UPA Bus Creator グラフィックスアクセラレータ用デバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWffbcf | UPA Bus Creator グラフィックスアクセラレータ用構成ユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWffbw | UPA Bus Creator グラフィックスアクセラレータ用 X サーバーロード可能モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWfiltersr | foomatic-filters - Foomatic 印刷フィルタ (root) 3.0.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWfiltersu | foomatic-filters - Foomatic 印刷フィルタ (user) 3.0.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWfirefox-apoc-adapter | Mozilla Firefox Web ブラウザ - Apoc アダプタ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWfirefox-devel | Mozilla Firefox Web ブラウザ - 開発ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWfirefox | Mozilla Firefox Web ブラウザ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デバイストリビュション+OEM | 全体デバイストリビュション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWflash-player-plugin | Macromedia Flash Player のプラグイン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWflexlex | Flex Lexer - lex の後継/代替機能の 1 つ (2.5.4) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWflexruntime | Flex Lexer - lex の後継/代替機能の 1 つ (ランタイム)(2.5.4) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWfmd | 障害管理デーモンとユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWfmdr | 障害管理デーモンとユーティリティ (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWfontconfig-docs | フォント構成ライブラリのドキュメント | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWfontconfig-root | フォント構成ライブラリの構成ファイル (/etc/fonts) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWfontconfig | フォント構成ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWfppd | foomatic_ppds - Foomatic 印刷 PPD 3.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWfreetype2 | FreeType2 フォント処理ライブラリと描画エンジン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWfru | FRU ID prtfru コマンドと libfru ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWfruip | FRU ID プラットフォームデータモジュールとアクセスライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWfsexam-root | Fsexam プラットフォーム依存 (/filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWfsexam | ファイルシステム検査機能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWfsmgrtr | Solaris ローカルファイルシステム管理 API (root) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWfsmgrtu | Solaris ローカルファイルシステム管理 API (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWfss | 公平配分スケジューラ用コアソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWftdur | ドライバ強化テストハーネス | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWftduu | ドライバ強化テストハーネス (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWftpr | FTP サーバー構成ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWftpu | FTP サーバーとユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|----------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWfwdc | IEEE 1394 ビデオコンファレンスクラスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWfwdcd | IEEE 1394 ビデオコンファレンスデモ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWfwdcu | Sun IEEE 1394 ビデオコンファレンスサポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgcc | GNU C - The GNU C compiler 3.4.3 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgccruntime | GCC ランタイム - gnu コンポーネント (gcc など) によって使用される共有ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgcmn | 一般的な GNU パッケージ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWged | Sun Gigabit Ethernet アダプタ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWgedu | Sun Gigabit Ethernet アダプタヘッダー | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgfb | UPA Bus Sun XVR-1000 グラフィックスアクセラレータ用デバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgfbcf | UPA Bus Sun XVR-1000 グラフィックスアクセラレータ用構成ユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgfbcr | UPA Bus Sun XVR-1000 グラフィックスアクセラレータ用ブート時デバイス初期化サポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgfbw | UPA Bus Sun XVR-1000 グラフィックスアクセラレータ用 X サーバーロード可能モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWggrp | ggrep - GNU grep ユーティリティ 2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgimpprint | gimpprint - Canon, Epson, Lexmark, および PCL のプリンタ用のドライバ 4.2.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWglcoc | Solaris マニュアルとマニュアルページ用の Sun OpenGL 1.5 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWglgh | Solaris GL, GLU, GLw, および GLX ヘッダーファイル用の Sun OpenGL 1.5 パッチ 120812-18 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWglmr | i2c 用 rasctrl 環境監視ドライバ (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWglow | Sun Java カレンダのプレビュー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWglrt | Sun OpenGL 1.5 for Solaris 実行時ライブラリ (バッチ 120812-18) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWglt | レイアウトテーブル生成ユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgm4 | GNU m4 - マクロプロセッサ (gm4) 1.4.2 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgmake | GNU make - ソフトウェアのビルドに使用されるユーティリティ (gmake) 3.80 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-a11y-base-devel-share | GNOME ベースライブラリ用のアクセシビリティ実装 - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-a11y-base-devel | GNOME ベースライブラリ用のアクセシビリティ実装 - プラットフォームに依存する開発者ファイル (/usr) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-a11y-base-libs | GNOME ベースライブラリ用のアクセシビリティ実装 - プラットフォームに依存 (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-a11y-gok-root | GNOME オンスクリーンキーボード - アーキテクチャーに依存 (/filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-a11y-gok-share | GNOME オンスクリーンキーボード - アーキテクチャーに依存しない (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-a11y-gok | GNOME オンスクリーンキーボード | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-a11y-libs-devel-share | GNOME 用のアクセシビリティ実装 - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-a11y-libs-devel | GNOME 用のアクセシビリティ実装 - プラットフォームに依存する開発者ファイル (/usr) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-a11y-libs-share | GNOME 用のアクセシビリティ実装 - プラットフォームに依存 (/usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-a11y-libs | GNOME 用のアクセシビリティ実装 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-a11y-poke-share | アクセシビリティサポートツール - アーキテクチャーに依存しない (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-----------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWgnome-a11y-poke | アクセシビリティサポートツール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-a11y-reader-devel | GNOME スクリーンリーダーと画面拡大機能 - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-a11y-reader-root | GNOME スクリーンリーダーと画面拡大機能 - プラットフォームに依存するファイル (/filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-a11y-reader-share | GNOME スクリーンリーダーと画面拡大機能 - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-a11y-reader | GNOME スクリーンリーダーと画面拡大機能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-a11y-speech-devel | GNOME テキスト読み上げエンジン - プラットフォームに依存する開発者ファイル (/usr) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-a11y-speech-share | GNOME テキスト読み上げエンジン - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-a11y-speech | GNOME テキスト読み上げエンジン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-archive-mgr-root | GNOME アーカイブマネージャー - プラットフォームに依存するファイル (/filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-archive-mgr-share | GNOME アーカイブマネージャー - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-archive-mgr | GNOME アーカイブマネージャー - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-audio-devel-share | GNOME オーディオサポートフレームワーク - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-audio-devel | GNOME オーディオサポートフレームワーク - 開発者ファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デスクトップ +OEM | 全体デスクトップ +OEM | 開発者 +OEM | エンドユーザー | コア | 縮小された ネットワーク |
|---------------------------------|--|------------------|------------------|-------------|---------|----|-----------------|
| SUNWgnome-audio-root | GNOME オーディオサポートフレームワーク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-audio-share | GNOME オーディオサポートフレームワーク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-audio | GNOME オーディオサポートフレームワーク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-base-libs-devel-share | GNOME 基本 GUI ライブラリ - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-base-libs-devel | GNOME 基本 GUI ライブラリ - プラットフォームに依存する開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-base-libs-root | GNOME 基本 GUI ライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-base-libs-share | GNOME 基本 GUI ライブラリ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-base-libs | GNOME 基本 GUI ライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-calculator-root | GNOME 電卓ユーティリティ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-calculator-share | GNOME 電卓ユーティリティ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-calculator | GNOME 電卓ユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-camera-devel | GNOME デジタルカメラツール - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-camera-share | GNOME デジタルカメラツール - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-camera | GNOME デジタルカメラツール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|---------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWgnome-cd-burner-root | GNOME CD 作成機能 - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-cd-burner-share | GNOME CD 作成機能 - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-cd-burner | GNOME CD 作成機能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-cd-root | GNOME CD プレイヤーユーティリティー - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-cd-share | GNOME CD プレイヤーユーティリティー - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-cd | GNOME CD プレイヤーユーティリティー - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-character-map-share | GNOME キャラクタマップユーティリティー - プラットフォームに依存しない (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-character-map | GNOME キャラクタマップユーティリティー - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-common-devel-share | GNOME 共通開発ツールおよびライブラリ - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-common-devel | GNOME 共通開発ツールおよびライブラリ - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-component-devel-share | GNOME CORBA ORB およびコンポーネントフレームワーク - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-component-devel | GNOME CORBA ORB およびコンポーネントフレームワーク - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-component-root | GNOME CORBA ORB およびコンポーネントフレームワーク - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-------------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWgnome-component | GNOME CORBA ORB およびコンポーネントフレームワーク - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-config-level-share | GNOME 構成フレームワーク - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-config-level | GNOME 構成フレームワーク - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-config-editor-share | GNOME 構成データベースエディタ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-config-editor | GNOME 構成データベースエディタ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-config-root | GNOME 構成フレームワーク - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-config-share | GNOME 構成フレームワーク - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-config | GNOME 構成フレームワーク - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-desktop-prefs-devel | GNOME デスクトップ全体の作業環境構成ツール - プラットフォームに依存する開発者ファイル (/usr) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-desktop-prefs-root | GNOME デスクトップ全体の作業環境構成ツール - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-desktop-prefs-share | GNOME デスクトップ全体の作業環境構成ツール - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-desktop-prefs | GNOME デスクトップ全体の作業環境構成ツール - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-dialog-share | GNOME グラフィカルダイアログボックス生成機能 - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-dialog | GNOME グラフィカルダイアログボックス生成機能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デスクトップ トリビュション+OEM | 全体デスクトップ トリビュション | 開発者システム サポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-------------------------------|--|-------------------------|---------------------|-----------------|---------|----|-------------|
| SUNWgnome-dictionary-root | GNOME 辞書ツール - プラットフォームに依存 (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-dictionary-share | GNOME 辞書ツール - プラットフォームに依存しない (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-dictionary | GNOME 辞書ツール - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-display-mgr-root | GNOME 表示マネージャー - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-display-mgr-share | GNOME 表示マネージャー - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-display-mgr | GNOME 表示マネージャー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-dtlogin-integration | GNOME デスクトップ用 dtlogin 構成ファイル - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-file-mgr-devel | GNOME ファイルマネージャー開発ファイル - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-file-mgr-root | GNOME ファイルマネージャー - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-file-mgr-share | GNOME ファイルマネージャー - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-file-mgr | GNOME ファイルマネージャー - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-fonts | GNOME Unicode と韓国語 TrueType フォント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-freedb-libs-root | GNOME 無償 CD データベースアクセスライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-freedb-libs-share | GNOME 無償 CD データベースアクセスライブラリ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デスクトップ +OEM | 全体デスクトップ +OEM | 開発者システム サポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネット ワーク |
|-----------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|---------|----|-----------------|
| SUNWgnome-freedb-libs | GNOME 無償 CD データベースアクセスライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-fun-applets-root | GNOME パネルアプレット - アミューズメント - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWgnome-fun-applets-share | GNOME パネルアプレット - アミューズメント - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWgnome-fun-applets | GNOME パネルアプレット - アミューズメント - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWgnome-games-root | GNOME ゲーム - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWgnome-games-share | GNOME ゲーム - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWgnome-games | GNOME ゲーム | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWgnome-help-viewer-share | GNOME ヘルプシステム - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-help-viewer | GNOME ヘルプシステム - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-hex-editor-devel | GNOME hex エディタ - プラットフォームに依存する開発者ファイル (/usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-hex-editor-root | GNOME hex エディタ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-hex-editor-share | GNOME hex エディタ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-hex-editor | GNOME hex エディタ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-im-client-share | GNOME マルチプロトコルインスタントメッセージングクライアント - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デスクトップリビジョン+OEM | 全体デスクトップリビジョン | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWgnome-im-client | GNOME マルチプロトコルインスタントメッセージングクライアント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-img-editor-devel-share | GNOME イメージエディタ - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-img-editor-devel | GNOME イメージエディタ - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-img-editor-root | GNOME イメージエディタ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-img-editor-share | GNOME イメージエディタ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-img-editor | GNOME イメージエディタ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-img-viewer-root | GNOME イメージビューア - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-img-viewer-share | GNOME イメージビューア - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-img-viewer | GNOME イメージビューア - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-internet-applets-root | GNOME パネルアプレット - インターネット - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-internet-applets-share | GNOME パネルアプレット - インターネット - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-internet-applets | GNOME パネルアプレット - インターネット - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-intranet-applets-root | GNOME パネルアプレット - イントラネット - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディスプレイシミュレーション+OEM | 全体ディスプレイシミュレーション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|----------------------------------|---|----------------------|------------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWgnome-intranet-applets-share | GNOME パネルアプレット-イントラネット-プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-intranet-applets | GNOME パネルアプレット-イントラネット-プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-jdshelp-share | GNOME 用 JavaHelp™ システム-プラットフォームに依存しない (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-jdshelp | GNOME 用 JavaHelp システム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-libs-devel-share | GNOME 基本 GUI ライブラリ-プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-libs-devel | GNOME 基本 GUI ライブラリ-プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-libs-root | GNOME ライブラリ-プラットフォームに依存するファイル (/filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-libs-share | GNOME ライブラリ-プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-libs | GNOME ライブラリ-プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-media-devel-share | GNOME ストリーミングメディアフレームワーク-プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-media-devel | GNOME ストリーミングメディアフレームワーク-開発者ファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-media-player-root | GNOME メディアプレイヤー-プラットフォームに依存するファイル (/filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-media-player-share | GNOME メディアプレイヤー-プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-media-player | GNOME メディアプレイヤー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWgnome-media-root | GNOME ストリーミングメディアフレームワーク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-media-share | GNOME ストリーミングメディアフレームワーク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-media | GNOME ストリーミングメディアフレームワーク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-mm-applets-root | GNOME パネルアプレット - マルチメディア - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-mm-applets-share | GNOME パネルアプレット - マルチメディア - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-mm-applets | GNOME パネルアプレット - マルチメディア - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-panel-devel-share | GNOME パネルおよびサポートライブラリ - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-panel-devel | GNOME パネルおよびサポートライブラリ - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-panel-root | GNOME パネルおよびサポートライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-panel-share | GNOME パネルおよびサポートライブラリ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-panel | GNOME パネルおよびサポートライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-pdf-viewer-root | Xpdf をベースにした GNOME PDF ビューア - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-pdf-viewer-share | Xpdf をベースにした GNOME PDF ビューア - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-pdf-viewer | Xpdf をベースにした GNOME PDF ビューア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デスクトップリビジョン+OEM | 全体デスクトップリビジョン | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-------------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWgnome-perf-meter-root | GNOME パフォーマンスメーター - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-perf-meter-share | GNOME パフォーマンスメーター - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-perf-meter | GNOME パフォーマンスメーター - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-pilot-devel-share | PalmPilot リンクユーティリティ - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-pilot-devel | PalmPilot リンクユーティリティ - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-pilot-root | PalmPilot リンクユーティリティ - プラットフォームに依存しない (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-pilot-share | PalmPilot リンクユーティリティ - プラットフォームに依存しない (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-pilot | PalmPilot リンクユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-print-devel-share | GNOME 印刷技術 - プラットフォームに依存しない開発者サポートファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-print-devel | GNOME 印刷技術 - プラットフォームに依存する開発者サポートファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-print-root | GNOME 印刷技術 - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-print-share | GNOME 印刷技術 - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-print | GNOME 印刷技術 - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-project-devel-share | GNOME プロジェクトプランナ - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デスクトップビューション+OEM | 全体デスクトップビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|---------------------------------|---|--------------------|----------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWgnome-project-devel | GNOME プロジェクトプランナ - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-project-share | GNOME プロジェクトプランナ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-project | GNOME プロジェクトプランナ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-ps-viewer-root | GNOME ポストスクリプトビューア - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-ps-viewer-share | GNOME ポストスクリプトビューア - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-ps-viewer | GNOME PostScript ビューア - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-removable-media-share | GNOME リムーバブルメディアサポート - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-removable-media | GNOME リムーバブルメディアサポート - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-search-tool-root | GNOME ファイル検索ツール - プラットフォームに依存 (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-search-tool-share | GNOME ファイル検索ツール - プラットフォームに依存しない (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-search-tool | GNOME ファイル検索ツール - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-session-root | GNOME セッションマネージャー - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-session-share | GNOME セッションマネージャー - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-session | GNOME セッションマネージャー - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デスクトップリビジョン+OEM | 全体デスクトップリビジョン | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|--------------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWgnome-sound-recorder-root | GNOME 録音ユーティリティ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-sound-recorder-share | GNOME 録音ユーティリティ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-sound-recorder | GNOME 録音ユーティリティ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-spell-share | GNOME スペルチェッカコンポーネント - プラットフォームに依存しない (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-spell | GNOME スペルチェッカコンポーネント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-sys-suspend-share | GNOME sys-suspend アプリケーション - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-sys-suspend | GNOME sys-suspend アプリケーション | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-terminal-devel-share | GNOME 端末エミュレータ開発ファイル - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-terminal-devel | GNOME 端末エミュレータ開発ファイル - プラットフォームに依存するファイル (/usr) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-terminal-root | GNOME 端末エミュレータ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-terminal-share | GNOME 端末エミュレータ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-terminal | GNOME 端末エミュレータ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-text-editor-devel | GNOME テキストエディタの開発パッケージ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-text-editor-root | GNOME テキストエディタ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デスクトップ トリビュション+OEM | 全体デスクトップ トリビュション | 開発者システム サポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|---------------------------------|--|-------------------------|---------------------|-----------------|---------|----|-------------|
| SUNWgnome-text-editor-share | GNOME テキストエディタ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-text-editor | GNOME テキストエディタ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-themes-share | GNOME テーマおよびサポートライブラリ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-themes | GNOME テーマおよびサポートライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-ui-designer-share | GNOME UI デザイナ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-ui-designer | GNOME UI デザイナ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-user-docs | GNOME ユーザーマニュアル - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-utility-applets-root | GNOME パネルアプレット - ユーティリティ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-utility-applets-share | GNOME パネルアプレット - ユーティリティ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-utility-applets | GNOME パネルアプレット - ユーティリティ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-vfs-devel-share | GNOME Virtual File System Framework およびアプリケーション/MIME 型レジストリ - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-vfs-devel | GNOME Virtual File System Framework およびアプリケーション/MIME 型レジストリ - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-vfs-root | GNOME Virtual File System Framework およびアプリケーション/MIME 型レジストリ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|---------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWgnome-vfs-share | GNOME Virtual File System Framework およびアプリケーション/MIME 型レジストリ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-vfs | GNOME Virtual File System Framework およびアプリケーション/MIME 型レジストリ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-wm-devel | 内部非公開メタクラスタ (エンドユーザーはインストールできない) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-wm-root | GNOME ウィンドウマネージャ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-wm-share | GNOME ウィンドウマネージャ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-wm | GNOME ウィンドウマネージャ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-xml-root | GNOME XML カタログ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-xml-share | GNOME XML スタイルシート - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnutls-devel | GNU トランスポート層セキュリティライブラリ - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnutls | GNU トランスポート層セキュリティライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgpch | GNU パッチユーティリティ | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWgscr | espgs - ESP Ghostscript 8.15.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgsfot | GNU Ghostscript フォント (その他) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgsfst | GNU Ghostscript フォント (標準) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgss | Generic Security Service Application Program Interface (GSS-API), Version 2 - ユーザー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWgssc | Generic Security Service Application Program Interface (GSS-API), Version 2 - 構成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWgssdh | NIS+ 拡張 Diffie-Hellman 用 GSS-API 機構ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgssk | Generic Security Service Application Program Interface (GSS-API), Version 2 - カーネル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWgtar | GNU tar - ファイルの保存、バックアップ、転送に使用されるユーティリティ (gtar) 1.14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgzip | GNU Zip (gzip) 圧縮ユーティリティ 1.3.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWhea | ソフトウェア一般開発用 SunOS C/C++ ヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWhermom | Hermon HCA ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWhiu8 | UTF-8 用中国語 (繁体字) (EUC) iconv モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWhmd | SunSwift™ アダプタドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWhmdu | SunSwift アダプタヘッダー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWhpijs | hpijs - HP InkJet Server 1.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWi13rf | ISO8859-13 文字セット用の X11 フォント (必須フォント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWi15rf | ISO8859-15 文字セット用の X11 フォント (必須フォント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWi1of | ISO-8859-1 (Latin-1) オプションフォント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWi2cr | I2C デバイス用デバイスドライバ (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWi2rf | ISO8859-2 文字セット用の X11 フォント (必須フォント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWi4rf | ISO8859-4 文字セット用の X11 フォント (必須フォント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWi5rf | ISO8859-5 文字セット用の X11 フォント (必須フォント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWi7rf | ISO8859-7 文字セット用の X11 フォント (必須フォント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWi8rf | ISO8859-8 文字セット用の X11 フォント (必須フォント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デバイストリビュション+OEM | 全体デバイストリビュション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWi9rf | ISO8859-9 文字セット用の X11 フォント (必須フォント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWib | Sun InfiniBand フレームワーク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWicu | Unicode 国際化コンポーネントユーザーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWicud | Unicode 国際化コンポーネント開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWidn | Sun Enterprise™ 10000 用ドメイン間ネットワークモジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWidnd | 国際化ドメイン名サポート開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWidnl | 国際化ドメイン名サポートライブラリファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWidnu | 国際化ドメイン名サポートユーティリティー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWifb | PCI Bus Sun Expert3D (IFB) グラフィックスアクセラレータ用デバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWifbcf | PCI Bus Sun Expert3D (IFB) グラフィックスアクセラレータ用構成ユーティリティー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWifbr | PCI Bus Sun Expert3D (IFB) グラフィックスアクセラレータ用ブート時デバイス初期化サポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWifbw | PCI Bus Sun Expert3D (IFB) グラフィックスアクセラレータ用 X サーバードロード可能モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWifp | QLogic ファイバチャネルファミリ用 Sun FC-AL デバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWifph | QLogic FC-AL ファミリ用 SunOS ヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWimagick | ImageMagick - イメージ処理ユーティリティーおよびライブラリ 5.4.7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWiniu8 | UTF-8 用インド語 (UTF-8) iconv モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWinst | Sun インストールソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWinstall-patch- utils-root | インストールユーティリティーとパッチユーティリティー (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デバイストリビュション+OEM | 全体デバイストリビュション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWintgige | Intel(R) PRO/1000 サーバーアダプタドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWiopc | 入出力チップ性能カウンタと EFCODE インタプリタのカーネルサポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWipc | プロセス間通信用にメッセージ、セマフォ、または共有メモリーを監視または削除するユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWipfh | IP フィルタ用 C ヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWipfr | IP フィルタユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWipfu | IP フィルタユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWipmi | IPMI 管理ツール 1.8.8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWipmir | IPMI 管理ツール 1.8.8 (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWipoib | InfiniBand による Sun IP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWippcore | インターネット印刷プロトコル (IPP) エンコーディング/デコーディング/オペレーションのサポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWipplr | インターネット印刷プロトコル (IPP) サービスモジュール用の Apache 構成 | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWipplu | インターネット印刷プロトコル (IPP) 待機用の Apache サービスモジュール | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWiqdoc | Sun Java System Message Queue Javadoc と例 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWiqfs | Sun Java System Message Queue JNDI FS プロバイダ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWiqjx | Sun Java System Message Queue JAXM クライアントランタイム | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWiqr | Sun Java System Message Queue root パッケージ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWiqu | Sun Java System Message Queue /usr パッケージ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWiquc | Sun Java System Message Queue クライアントランタイム | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWiqum | Sun Java System Message Queue JMS/SOAP メッセージ変換 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デバイス トリビュション+OEM | 全体デバイス トリビュション | 開発者システム サポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|---------|----|-------------|
| SUNWiscsir | Sun iSCSI デバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWiscsitgr | Sun iSCSI ターゲット | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWiscsitgtu | Sun iSCSI ターゲット | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWiscsiu | Sun iSCSI 管理ユーティリティー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWislcc | 東ヨーロッパロケール用 XSH4 変換 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWisolc | ISO ラテン文字セット用 XSH4 変換 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWixgb | Intel(R) PRO/10G サーバーアダプタドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWj3cfg | SUNWj3rt パッケージの追加構成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWj3dev | J2SDK 1.4 開発ツール (javac、jdb、javadoc、rmiregistry を含む) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWj3dmo | J2SDK 1.4 デモアプリケーションとアプレット | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWj3dvx | J2SDK 1.4 開発ツール (javac、jdb、javadoc、rmiregistry を含む) (64 ビット) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWj3irt | J2SDK 1.4 国際化実行環境 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWj3man | J2SDK 1.4 マニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWj3rt | J2SDK 1.4 Java 仮想マシンとコアクラスライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWj3rtx | J2SDK 1.4 Java 仮想マシンとコアクラスライブラリ (64 ビット) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWj5cfg | Java プラットフォームホスト固有の構成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWj5dev | Java プラットフォーム開発ツール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWj5dmo | Java プラットフォームのデモアプリケーションとアプレット | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWj5dmx | Java プラットフォームのデモアプリケーションとアプレット (64 ビット) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWj5dvx | Java プラットフォーム開発ツール (64 ビット) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デスクトップリビジョン+OEM | 全体デスクトップリビジョン | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|----------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWj5man | Java プラットフォームマニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWj5rt | Java プラットフォーム仮想マシンとコアクラスライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWj5rtx | Java プラットフォーム仮想マシンとコアクラスライブラリ (64 ビット) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWjaf | Java 起動フレームワーク | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWjai-imageio | Java Advanced Imaging イメージ入出力ツールライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjai | Java Advanced Imaging ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjato | このパッケージには、Java Studio Enterprise Web アプリケーションフレームワークが含まれています | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjatodmo | このパッケージには、Java Studio Enterprise Web アプリケーションフレームワークのサンプルアプリケーションが含まれています | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWjatodoc | このパッケージには、Java Studio Enterprise Web アプリケーションフレームワークのマニュアルが含まれています | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWjavaapps | Java デモアプリケーション一式 - jdictionary、jdiskreport、jedit、jgraphpad、およびjspider | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjcom | スマートカードサポート用 Java 通信 API - Java およびネイティブコード | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjdic | JDesktop 統合コンポーネント (JDIC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjdmk-base | Solaris 内部用 Java DMK 5.1 ライブラリ最小サブセット | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjds-registration | ユーザー登録アプリケーション | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjdsrm | Java Desktop System アップグレードパッケージの削除 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjdsver | Java Desktop System のバージョン情報 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjfb | PCI Bus Sun XVR-1200 および XVR-600 グラフィックスアクセラレータ用デバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディスプレイシミュレーション+OEM | 全体ディスプレイシミュレーション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-----------------------|--|----------------------|------------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWjfbcf | PCI Bus Sun XVR-1200 および XVR-600 グラフィックスアクセラレータ用構成ソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjibr | PCI Bus Sun XVR-1200 および XVR-600 グラフィックスアクセラレータ用のブート時デバイス初期化サポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjfbw | PCI Bus Sun XVR-1200 および XVR-600 グラフィックスアクセラレータ用 X サーバードロード可能モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjfca | JNI 1560 ファイバチャネルコントローラ用デバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWjfcau | JNI HBA サポートソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWjhdem | JavaHelp グラフィカルヘルプのデモ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWjhdev | JavaHelp グラフィカルヘルプの開発者ツールキット | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjhdoc | JavaHelp グラフィカルヘルプのドキュメント | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWjhrt | JavaHelp グラフィカルヘルプの実行環境 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjib | Dallas Semiconductor シリアル iButton OCF カード端末ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjiu8 | UTF-8 とほかの日本語コードセット間の変換用日本語 iconv モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjmail | Java メールランタイム | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWjmf | Java Media Framework ライブラリと Java メディアプレイヤー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjmfmp3 | JMF および Java Sound 用の MP3 プラグイン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjpg-devel-share | jpeg - 独立した JPEG グループの JPEG ソフトウェア - 開発ファイル - /usr/share | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWjpg-devel | jpeg - 独立した JPEG グループの JPEG ソフトウェア - 開発ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWjpg | jpeg - 独立した JPEG グループの JPEG ソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjre-config-plugin | Java Runtime 統合 - プラグイン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|----------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWjre-config | Java Runtime 統合 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjsnmp | Solaris Java SNMP API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjss | Java 用のネットワークセキュリティーサービス (JSS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWjxmft | 日本語の {Sun、HG、RICOH} Gothic Medium ビットマップフォント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWkdcr | Kerberos V5 KDC (root) | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWkdcu | Kerberos V5 Master KDC (user) | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWkey | 各キーのローカライズ版の意味などのキーボード属性を指定する構成テーブル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWkfb | PCI-E バス Sun XVR-2500 グラフィックスアクセラレータ (64 ビット) 用デバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWkfbcf | PCI-E バス Sun XVR-2500 グラフィックスアクセラレータ (64 ビット) 用構成ソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWkfbcr | PCI-E バス Sun XVR-2500 グラフィックスアクセラレータ (64 ビット) 用ブート時デバイス初期化サポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWkfbw | PCI-E バス Sun XVR-2500 グラフィックスアクセラレータ (64 ビット) 用 X サーバーロード可能モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWkiu8 | UTF-8 用韓国語 (UTF-8) iconv モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWkmp2r | PS/2 キーボードおよびマウスのデバイスドライバ (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWkoi8f | KOI8-R 文字セット用 X11 フォント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWkrbr | Kerberos バージョン 5 サポート (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWkrbu | Kerberos バージョン 5 サポート (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWkvm | 特定のハードウェアプラットフォームグループ用コアソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディスプレイセッション+OEM | 全体ディスプレイセッション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|---------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWkvm200 | 特定のハードウェアプラットフォームグループ用コアソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWkxmft | 韓国語 (UTF-8) X Window System プラットフォームの最小必須フォント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWladm | ロケール管理 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWlccom | ローカリゼーション共通ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWlcl | ロケール変換ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWldomr | Solaris 論理ドメイン構成ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWldomu | Solaris 論理ドメインの構成および管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWless | GNU ページャ (less) 381 | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWlexpt | libexpat - XML パーサーライブラリ 1.95.7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWlibC | Sun Workshop™ コンパイラバンドル libC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWlibCf | SunSoft™ WorkShop バンドル libC (cfront バージョン) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWlibexif-devel | libexif - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWlibexif | libexif | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWlibgcrypt-devel | Libgcrypt - 暗号化ライブラリ - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWlibgcrypt | Libgcrypt - 暗号化ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWlibm | 数学およびマイクロタスクのライブラリヘッダーと lint ファイル (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWlibmr | 数学ライブラリ lint ファイル (root) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWlibms | 数学ライブラリとマイクロタスクライブラリ (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWlibmsr | 数学ライブラリとマイクロタスクライブラリ (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWlibpopt-devel-share | コマンド行構文解析ライブラリ - 開発者ファイル - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWlibpopt-devel | コマンド行構文解析ライブラリ - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWlibpopt | コマンド行構文解析ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWlibsasl | SASL (Simple Authentication and Security Layer) 共有ライブラリとプラグイン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWlibusb | libusb 用 Sun ラッパーライブラリ (0.1.8) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWlibusbgen | libusb - ユーザーレベル usb ugen ライブラリ (0.1.8) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWllc | IEEE 802.2 Logical Link Control 2 (LLC2) サービスを実装する LLC2 ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWllcr | LLC2 ドライバ用構成および起動ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWlldap | 動的にリンクされた実行可能ファイルのソフトウェア開発用 LDAP ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWloc | ローカリゼーションユーティリティおよび C ロケール (POSIX デフォルト) 定義 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWlpmsg | プリンタ警告を転送する ToolTalk™ プログラム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWlucfg | Live Upgrade 構成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWlur | Live Upgrade (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWluu | Live Upgrade (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWluxd | Sun Enterprise Network Array™ sf デバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWluxl | Sun Enterprise Network Array social デバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWluxop | Sun Enterprise Network Array ファームウェアとユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWluxopr | Sun Enterprise Network Array ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWluzone | Live Upgrade (ゾーンサポート) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディスプレイ+OEM | 全体ディスプレイ | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-----------------|--|--------------|----------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWlvma | Solaris ボリューム管理 API | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWlvmg | Solaris ボリューム管理アプリケーション | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWlvmr | Solaris ボリューム管理 (root) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWlxml-python | XML ライブラリ - Python バインディング | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWlxml | XML ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWlxsl-python | XSLT ライブラリ - Python バインディング | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWlxsl | XSLT ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWm64 | M64 グラフィックスアクセラレータ用デバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWm64cf | PCI Bus M64 グラフィックスアクセラレータ用構成ユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWm64w | M64 グラフィックスアクセラレータ用 X サーバードロード可能モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWm64xr | Xclaim、Charger および Rage Pro グラフィックスカード用拡張構成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWman | システムリファレンスマニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmc | このパッケージには、Solaris 管理コンソールのクライアントコンポーネントとサーバコンポーネントが含まれています | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmcc | このパッケージには、Solaris 管理コンソールのクライアントコンポーネントが含まれています | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmccom | このパッケージには、Solaris 管理コンソールの共通コンポーネントが含まれています | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmcdev | このパッケージには、Solaris 管理コンソールのソフトウェア開発キットが含まれています | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmcex | このパッケージには、Solaris 管理コンソールのサンプルアプリケーションが含まれています。 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ティストリビューション+OEM | 全体ティストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-----------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWmcon | このパッケージには、Sun Java Web Console のコア Web フレームワークと共通コンポーネントが含まれています | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmconr | このパッケージには、コンソール起動スクリプトなどが含まれています。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmcos | このパッケージには、コア Web コンソールインタフェースの OS 固有の実装が含まれています | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmcosx | このパッケージには、コア Web コンソールインタフェースの OS 固有の実装が含まれています | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmctag | このパッケージには、Sun Java Web Console のタグと共通コンポーネントが含まれています | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmdar | Solaris ボリュームマネージャアシスタント (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmdau | Solaris ボリュームマネージャアシスタント (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmdb | モジュールデバッグ (MDB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWmdbdm | モジュールデバッグ (MDB) のデモモジュールとソースコード | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmdbr | モジュールデバッグ (MDB) (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmddr | Solaris ボリュームマネージャ用再構成コーディネータマネージャモジュール | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmdr | Solaris ボリュームマネージャドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWmdu | Solaris ボリュームマネージャコマンド | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWmfdev | Motif UIL コンパイラ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmfman | CDE Motif マニュアル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmfrun | Motif 実行時キット Motif 2.1 ライブラリ、ヘッダー、xmbind、およびバインディング | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmga | Solaris 管理アプリケーション | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmgapp | WBEM 管理アプリケーション | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デバイストリビュション+OEM | 全体デバイストリビュション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|----------------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWmibii | Solstice Enterprise Agents™ 1.0.3 snmp デーモン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmipr | モバイル IP の構成スクリプトと起動スクリプト | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWmipu | モバイル IP のデーモンとユーティリティ | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWmkcd | CD 作成ユーティリティ 2.01 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmlib | mediaLib 共有ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmlibe | mediaLib サンプル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmlibh | mediaLib ヘッダー | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmlibk | ヘッダーとサンプルの mediaLib シンボリックリンク | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmlibl | レガシー共有ライブラリの mediaLib シンボリックリンク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmlibt | mediaLib マルチスレッドライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmozapoc-adapter | Mozilla for Solaris - Apoc アダプタ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmozchat | Mozilla for Solaris - Chatzilla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmozdom-inspector | Mozilla for Solaris - DOM インспекタ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmozgm | Mozilla for Solaris - GNOME 統合 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmozilla-devel | Mozilla for Solaris - Mozilla Web ブラウザ - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmozilla | Mozilla Web ブラウザ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmozjs-debugger | Mozilla for Solaris - JavaScript デバッガ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmozmail | Mozilla for Solaris - メール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmoznspr-devel | Mozilla for Solaris - 移植可能な Netscape ランタイム - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmoznspr | Mozilla for Solaris - 移植可能な Netscape ランタイム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ティ ストリ ビュ シ ョ ン + OEM | 全体ティ ストリ ビュ シ ョ ン | 開発者 シ ス テ ム サ ポ ー ト | エン ド ユ ー ザ ー | コア | 縮 小 さ れ た ネ ッ ト ワ ー ク |
|------------------|---|--|----------------------------------|---|-----------------------------|----|---|
| SUNWmoznss-devel | Mozilla for Solaris - ネットワークセキュリティーサービス - 開発者 ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmoznss | Mozilla for Solaris - ネットワークセキュリティーサービス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmozpsm | Mozilla for Solaris - パーソナルセキュリティーマネージャー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmozspell | Mozilla for Solaris - スpellチェッカ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmp | MP 印刷フィルタ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmpapi | SNIA MP API 仕様に基づく共通ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWmpapir | SNIA MP API 仕様に基づく共通ライブラリ (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWmpathadm | Solaris マルチパスデバイス用パス管理ユーティリティー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWmpathadm | Solaris マルチパスデバイス用パス管理ユーティリティー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWmpsvplr | scsi_vhci ドライブ用 SNIA MP API プラグインライブラリ (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWmysqlr | mysql - MySQL データベース管理システム (root 構成要素) 4.0.24 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmysqlt | mysql - MySQL データベース管理システム (test 構成要素) 4.0.24 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmysqlu | mysql - MySQL データベース管理システム (usr 構成要素) 4.0.24 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWn2cp | UltraSPARC-T2 暗号化プロバイダ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWncar | ネットワークキャッシュとアクセラレータを有効にするコア構成 要素 | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWncau | ネットワークキャッシュとアクセラレータを有効にする構成要素 | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWncft | NcFTP ncftp - ファイル転送プロトコル (FTP) | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWnfb | XVR-300 グラフィックスアクセラレータ用デバイスドライバ (64 ビット) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWnfbcf | PCI バス Sun XVR-300 グラフィックスアクセラレータ用構成ソフト ウェア (64 ビット) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディスプレイ+OEM | 全体ディスプレイ | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|----------------------------|---|--------------|----------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWnfbw | Sun XVR-300 グラフィックスアクセラレータ用 X サーバーロード可能モジュール (64 ビット) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWnfscr | ネットワークファイルシステム (NFS) クライアントカーネルサポート (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWnfscr | ネットワークファイルシステム (NFS) クライアントサポート (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWnfscu | ネットワークファイルシステム (NFS) クライアントサポート (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWnfsskr | ネットワークファイルシステム (NFS) サーバーカーネルサポート (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWnfssr | ネットワークファイルシステム (NFS) サーバーサポート (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWnfssu | ネットワークファイルシステム (NFS) サーバーサポート (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWnlsr | ネットワーク情報システム (NIS と NIS+) 用構成ファイルとディレクトリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWnlsu | ネットワーク情報システム (NIS と NIS+) 用ユーティリティー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWniumx | UltraSPARC-T2 NIU 連結ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWntpr | Network Time Protocol v3、NTP デーモンおよびユーティリティー (xntpd) (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWntpu | Network Time Protocol v3、NTP デーモンおよびユーティリティー (xntpd) (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWnxge | Sun NIU リードドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWocf | Open Card Framework (OCF) - コアライブラリとユーティリティー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWocfd | Open Card Framework (OCF) - SCF Java API 用 javadoc | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWocfh | Open Card Framework (OCF) - ヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWocfr | Open Card Framework (OCF) - 構成ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWogg-vorbis-devel-share | Ogg Vorbis - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デスクトップリビジョン+OEM | 全体デスクトップリビジョン | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-----------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWogg-vorbis-devel | Ogg Vorbis - 開発者ファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWogg-vorbis | Ogg Vorbis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWolrte | OPEN LOOK ツールキット実行環境 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWopenjade-devel | SGML ドキュメント用 DSSSL エンジン - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWopenjade-root | SGML ドキュメント用 DSSSL エンジン - プラットフォームに依存しないファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWopenjade-share | SGML ドキュメント用 DSSSL エンジン - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWopenjade | SGML ドキュメント用 DSSSL エンジン | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWopensp-devel | OpenJade Group の SGML および XML 構文解析ツール - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWopensp-root | OpenJade Group の SGML および XML 構文解析ツール - プラットフォームに依存しないファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWopensp-share | OpenJade Group の SGML および XML 構文解析ツール - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/sfw/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWopensp | OpenJade Group の SGML および XML 構文解析ツール | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWopenssl-commands | OpenSSL コマンド (Use) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWopenssl-include | OpenSSL アプリケーション開発のための OpenSSL C/C++ ヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWopenssl-libraries | OpenSSL ライブラリ (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWopenssl-man | OpenSSL マニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWopensslr | OpenSSL (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWosdem | OS インタフェースの使用をデモするソースコード: ELF | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディスプレイセッション+OEM | 全体ディスプレイセッション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWowbcp | OpenWindows バイナリ互換用サポートファイル、プログラム、およびライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpamsc | Smart Card 認証用プラグ可能認証モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpapi | Free Standards Group Open Printing API, Draft v0.9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpcelx | 3COM EtherLink III PCMCIA Ethernet ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWpcmci | PCMCIA カードサービス用カーネルモジュールおよび起動ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWpcmcu | PCMCIA カードサービスを提供するデーモン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWpcmem | PCMCIA メモリーカードドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWpcr | 印刷サービス用クライアント構成ファイルおよびユーティリティ (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpcslite-devel | PC/SC-lite API から SCF API へ変換する shim とフレームワークライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWpcslite | PC/SC-lite API から SCF API へ変換する shim とフレームワークライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpcser | PCMCIA シリアルカードドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWpcu | 印刷サービス用クライアント構成ファイルおよびユーティリティ (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpd | PCI バス用ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWpdas | Palm Pilot PDA でデスクトップアプリケーションを同期させるツール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpdu | SPARC プラットフォーム上の PCI バス用ソフトウェア開発のための SunOS C/C++ ヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWperl-xml-parser-devel-share | XML::パーサー PERL モジュール開発者ファイル-プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディスプレイシミュレーション+OEM | 全体ディスプレイシミュレーション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|---------------------|--|----------------------|------------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWperl-xml-parser | XML::パーサー PERL モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWperl584core | Perl 5.8.4 プログラミング言語 (コア) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWperl584man | Perl 5.8.4 リファレンスマニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWperl584usr | Perl 5.8.4 プログラミング言語 (非コア) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWpfb | PCI Bus Sun XVR-50/XVR-100 グラフィックスアクセラレータ用デバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpfbcf | PCI Bus Sun XVR-100 グラフィックスアクセラレータ用構成ユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpfbw | PCI Bus Sun XVR-100 グラフィックスアクセラレータ用 X サーバードロード可能モジュール (64 ビット) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWphx | phx 用 Solaris インタフェース | ✓ | | | | | |
| SUNWpiclh | PICL ヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWpiclr | PICL フレームワーク init スクリプト | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWpiclu | PICL デーモン、ライブラリ、prtpicl クライアント、およびプラグインモジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWpkgcmds | Solaris 2.x System V リリース IV パッケージコマンド (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWpkgcmds | Solaris 2.x System V リリース IV パッケージコマンド (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWpl5m | Perl 5.6.1 リファレンスマニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWpl5p | Perl 5.6.1 プログラミング言語用 POD 文書 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWpl5u | Perl 5.6.1 プログラミング言語 (コア) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWpl5v | Perl 5.6.1 プログラミング言語 (非コア) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWplowr | アップグレード用スクリプトを配布する root パッケージ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpltlk | pilot-link-0.12.0-pre4 - Palm Handheld Glue | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ティストリビューション+OEM | 全体ティストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-----------------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWpmgr | Solaris パッチ管理アプリケーション | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWpmowm | 電源管理システム OpenWindows ユーティリティーマニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWpmowr | 電源管理システム OpenWindows ユーティリティー (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpmowu | 電源管理システム OpenWindows ユーティリティー (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpmr | 電源管理システム構成ファイルおよび rc スクリプト | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpmu | 電源管理システムバイナリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpng-devel-share | 移植可能なネットワークグラフィックスライブラリ - 開発者ファイル - /usr/share | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWpng-devel | 移植可能なネットワークグラフィックスライブラリ - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWpng | 移植可能なネットワークグラフィックスライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpool | リソースプール用コアソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpoolr | リソースプール用コアソフトウェア (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr-82-client | PostgreSQL 8.2.4 クライアントツール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr-82-contrib | コミュニティによって提供された PostgreSQL 8.2.4 ツール (コア製品には含まれていない) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr-82-devel | PostgreSQL 8.2.4 開発ツールおよびヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWpostgr-82-docs | PostgreSQL 8.2.4 ドキュメントおよびマニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr-82-jdbc | 8.2 ビルド 504 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr-82-libs | PostgreSQL 8.2.4 クライアントライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr-82-pl | PostgreSQL 8.2.4 追加 Perl、Python、および TCL サーバー手続き型言語 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|--------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWpostgr-82-server-data-root | PostgreSQL 8.2.4 データベースサーバーデータディレクトリおよびルート構成要素 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr-82-server | PostgreSQL 8.2.4 データベースサーバー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr-82-tcl | Pgtcl version 1.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr-contrib | 提供されたソースおよびバイナリ (PostgreSQL 8.1.9 で配布される) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr-devel | PostgreSQL 8.1.9 開発用ヘッダーファイルおよびライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWpostgr-docs | PostgreSQL 8.1.8 の追加ドキュメント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr-jdbc | PostgreSQL データベースにアクセスする Java プログラムに必要なファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr-libs | すべての PostgreSQL 8.1.9 クライアントに必要な共有ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr-pl | PostgreSQL 8.1.9 用 PL 手続き型言語 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWpostgr-server-data | PostgreSQL 8.1.8 サーバーの作成と実行に必要なデータディレクトリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr-server | PostgreSQL 8.1.9 サーバーの作成と実行に必要なプログラム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr-tcl | PostgreSQL 用 Tcl クライアントライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr | PostgreSQL 8.1.9 クライアントプログラムおよびライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWppm | Solaris でプリンタを管理するグラフィカルツール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpppd | ポイントツーポイントプロトコル (PPP) を実装するデバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWpppdr | Solaris ポイントツーポイントプロトコル (PPP) の構成ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWpppdt | PPP トンネリングプロトコルを実装する拡張機能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWpppdu | ポイントツーポイントプロトコル (PPP) 用のデーモンとユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWpppg | ポイントツーポイントプロトコル (PPP) 用 GNU ユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|----------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWppro-plugin-sunos-base | ベース SunOS バッチ管理プラグイン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWppror | PatchPro コア機能 (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpprou | PatchPro コア機能 (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpr | Netscape のポータブル実行時インタフェース | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWprd | 開発用の Netscape のポータブル実行時インタフェースファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWproduct-registry-root | Solaris Product Registry の実行時サポート (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWpsdpr | PCMCIA ATA カードドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWpsf | 印刷サービス用 PostScript フィルタ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpsm-lpd | RFC-1179 ベースのプリンタサーバーと通信するためのクライアント側サポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpsr | 印刷サービス用構成および起動ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpstl | Appttrace プロセッサ固有共有オブジェクト | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWpsu | 印刷サービス用クライアント構成ファイルおよびユーティリティー (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpsutils | psutils - PostScript ユーティリティー (パッチレベル 17) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWqfed | Sun Quad FastEthernet™ PCI/SBus アダプタ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWqfedu | Sun Quad FastEthernet PCI/SBus アダプタヘッダー | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWqlc | Qlogic ISP 2200/2202 ファイバチャネルデバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWqlcu | Qlogic ファイバチャネルアダプタに関連付けられたユーティリティー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWqos | Solaris IPQoS (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWqosu | Solaris IPQoS (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デバイス トリビューション+OEM | 全体デバイス トリビューション | 開発者システム サポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|----------------|---|------------------------|--------------------|-----------------|---------|----|-------------|
| SUNWqus | Qlogic Ultra3 scsi ホストバスアダプタをサポートするソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWqusu | Qlogic Ultra3 scsi ホストバスアダプタをサポートするソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWrcapr | Solaris 資源上限デーモン (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWrcapu | Solaris 資源上限デーモン (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWrcmdc | リモートネットワーククライアントコマンド (rsh、rlogin、rcp、rsh など) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWrcmldr | リモートネットワークサーバーコマンド (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWrcmds | リモートネットワークサーバーコマンド (finger、talk、rwho コマンドを含む) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWrds | Sun の信頼できるデータグラムソケット | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWrealplayer | RealPlayer メディアアプリケーション | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWrge | Realtek Gigabit Ethernet ネットワークアダプタドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWrmodu | Realmode モジュール (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWrmui | Solaris 用リソース管理ユーザーインタフェースコンポーネント | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWrmwbr | Solaris 用リソース管理 WBEM (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWrmwbu | Solaris 用リソース管理 WBEM (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWroute | ネットワークルーティングデーモン/コマンド (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWrpcib | RDMA による RPC の InfiniBand プラグイン実装 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWrpm | RPM アーカイブを処理するユーティリティ | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWrsg | ONC RPC 用 GSS-API サービス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWrsgk | ONC RPC 用カーネル GSS-API サービス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWrsm | リモート共有メモリー API ライブラリ、ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディスプレイ+OEM | 全体ディスプレイ | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|----------------|---|--------------|----------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWrsmo | RSMPI ネットワーク固有実装のサポート | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWrtvc | SunVideo リアルタイムビデオキャプチャーおよび圧縮カード用デバイスドライバ | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWrtvcl | SunVideo キャプチャーおよび圧縮用 XIL™ ロード可能パイプライン | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWrtvcu | SunVideo キャプチャーおよび圧縮用ヘッダーファイルと例 | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWsacom | root ファイルシステム用 Solstice Enterprise Agents 1.0.3 ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsadmi | Solstice Enterprise Agents 1.0.3 デスクトップ管理インタフェース | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsadml | Solstice ランチャーと関連ライブラリ | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWsam | SCN (Sun Connection Network) Solaris 資産モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsamr | SCN (Sun Connection Network) Solaris 資産モジュール、root (/) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsasnm | Solstice Enterprise Agents 1.0.3 Simple Network Management Protocol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsbp2 | SBP-2 (Serial Bus Protocol 2) モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWscbcp | SPARCcompilers バイナリ互換ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWscgui | Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェース構成要素 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsckm | Sun Fire 15000 用 Key Management モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsckmr | Key Management デーモン用 SMF サービス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsckmu | サービスプロセッサからセキュリティキーを交換するための Key Management デーモン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWscmhdlr | SunOS SCM 内部リーダー IFD ハンドラ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWscn-base-r | SCN (Sun Connection Network) 基本サービスおよび API パッケージ、root (/) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWscn-base | SCN (Sun Connection Network) 基本サービスおよび API パッケージ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-----------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWscnprm | Sun Connection Network 製品登録提供パッケージ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWscnprm | SCN 製品登録提供パッケージ、root (/) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWscnsom | SCN ソフトウェア更新登録提供パッケージ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWscnsomr | SCN ソフトウェア更新登録提供パッケージ、root (/) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWscplp | SunOS 4.x とのユーザーインタフェースとソースビルド互換性用印刷ユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWscpr | SunOS 4.x とのユーザーインタフェースとソースビルド互換性用ユーティリティ (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWscpu | SunOS 4.x とのユーザーインタフェースとソースビルド互換性用ユーティリティ (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWscsa1394 | IEEE 1394 大容量ストレージドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsensor | Sun Connection Network センサーパッケージ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsensorr | Sun Connection Network センサーパッケージ、root (/) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWserr | SIP Express Router - きわめて高速で柔軟な SIP プロキシサーバー (root) 8.12 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWseru | SIP Express Router - きわめて高速で柔軟な SIP プロキシサーバー (usr) 8.12 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWservicetagr | サービスタグエージェント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWservicetagu | サービスタグエージェント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWserweb | Serweb - SER SIP サーバー用の Web インタフェース (2004-01-04) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWses | SCSI Enclosure Services (ses) デバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWsfdoc | GNU およびオープンソースのドキュメント | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWsfdr | Sun Fire 880 DR デーモン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWsfdr | Sun Fire 880 用 DR デーモンサポート (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デバイス トリビュション+OEM | 全体デバイス トリビュション | 開発者システム サポート | エンドユーザー | コア | 縮小された ネットワーク |
|-------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|---------|----|-----------------|
| SUNWsfmf | GNU およびオープンソースの情報ページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWsfman | GNU とオープンソースのマニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWsfwdemo | オープンソースデモプログラム | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWsfwhea | /usr/sfw/include 内のオープンソースヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWsfior | SuperIO 307 (プラグ&プレイ) デバイスドライバ (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWslpr | サービスロケーションプロトコル (SLP) フレームワークのルート ファイルシステム部分。SLP 構成ファイルと SLP デーモン起動スクリプトを含みます。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWslpu | サービスロケーションプロトコル (SLP) フレームワークの usr ファイルシステム部分。C と Java の開発者用ライブラリ、および ディレクトリエージェント (DA) として機能できるデーモンを含みます。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsmagt | システム管理エージェントのファイルとライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsmapi | 記憶領域管理用ソフトウェアライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWsmbac | samba - UNIX 用の Windows SMB/CIFS ファイルサーバー (クライアント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsmbar | samba - UNIX 用の Windows SMB/CIFS ファイルサーバー (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsmbau | samba - UNIX 用の Windows SMB/CIFS ファイルサーバー (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsmcmd | システム管理エージェントのアプリケーションとユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsmdoc | システム管理エージェントの HTML ドキュメントファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWsmmgr | システム管理エージェントの起動スクリプト | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsndmr | sendmail 構成ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWsndmu | sendmail ユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|--------------------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWsoqm (アジアロケールでは SUNWsoagm) | StarOffice™ 統合オフィスツール用 GNOME メニュー統合 (アジアロケールでは StarSuite™ 統合オフィスツール) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsolnm | /etc/release ファイル内の Solaris 名を有効にする | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWsom (アジアロケールでは SUNWsoam) | Solaris 用 StarOffice 統合オフィスツール (アジアロケールでは StarSuite 統合オフィスツール) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWspl | スペルチェックエンジン - ベースリリース (英語) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWspnego | SPNEGO GSS-API メカニズム | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWsprot | Solaris バンドルツール | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWsra | SunOS 4.x とのソースビルド互換性のためのライブラリ (アーカイブ ar 形式) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWsrh | SunOS 4.x とのソースビルド互換性用 SunOS C/C++ ヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWssad | ssd カーネルデバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWsshcu | Secure Shell プロトコル共通ユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsshdr | Secure Shell プロトコルサーバー (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsshdu | Secure Shell プロトコルサーバー (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsshhr | Secure Shell プロトコルクライアントと関連ユーティリティ (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsshhu | Secure Shell プロトコルクライアントと関連ユーティリティ (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWstc | SCM STC チップ用 I2C Smartcard カーネルデバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWstosreg | サービスタグ Solaris OS 登録 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWstsf | Standard Type Services Framework | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-----------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWstfr | Standard Type Services Framework ソフトウェア構成 (root ファイルシステム構成要素) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWswmt | Solaris 2.x インストールおよびパッチユーティリティー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWswupcl | Sun Update Manager Bootstrapper | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWswupclr | Sun Update Manager Bootstrapper (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWtavor | Tavor HCA ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWtcatr | Tomcat Servlet/JSP Container (root) 4.0.5 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWtcatu | Tomcat Servlet/JSP Container (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWtcpd | tcpd - インターネットサービス用アクセス制御機能 | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWtcsh | Tenex C シェル (tcsh) 6.12 | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWtecla | Tecla コマンド行編集ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWter | 端末および疑似端末の機能を記述した拡張 terminfo データベース エントリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWteti | GNU texinfo (texinfo) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWtftp | TFTP (Trivial File Transfer Protocol) サーバー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWtftp | TFTP (Trivial File Transfer Protocol) サーバー (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWthunderbird | Mozilla Thunderbird 電子メール/ニュースグループクライアント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWtiu8 | UTF-8 用タイ語 (UTF-8) iconv モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWtls | ネットワークセキュリティーサービス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWtlsd | 開発用のネットワークセキュリティーサービスファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWtisu | ネットワークセキュリティーサービス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デスクトップ トリビュション+OEM | 全体デスクトップ トリビュション | 開発者システム サポート | エンドユーザー | コア | 縮小された ネットワーク |
|-------------|--|-------------------------|---------------------|-----------------|---------|----|-----------------|
| SUNWtltk | 共通デスクトップ環境 (CDE)、OpenWindows、およびすべての ToolTalk クライアントに必要な ToolTalk バイナリと共有ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWtltkd | プログラマ用 ToolTalk 静的ライブラリとインクルードファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWtltkm | ToolTalk プログラマ、OpenWindows ユーザー、共通デスクトップ環境 (CDE) ユーザー用 ToolTalk マニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWtnamd | Trivial ネームサーバー (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWtnamr | Trivial ネームサーバー (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWtnetc | Telnet コマンド (クライアント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWtnetd | Telnet サーバーデーモン (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWtnetr | Telnet サーバーデーモン (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWtnfc | 追跡ファイルに Trace Normal Format (TNF) レコードを生成できる、カーネルとアプリケーションにある、検証ポイントを有効にするのに必要なユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWtnfd | Trace Normal Format (TNF) 機能を使用する開発者に必要なユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWtoo | ソフトウェア開発用ユーティリティ。ld、ldd、od、および truss を含みます | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWtxfnt | タイ語 X Window System プラットフォーム必須フォントパッケージ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWuacm | CDC ACM USB-to-serial ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWucbt | UCB 互換ライブラリ用 Apptrace 共有オブジェクト | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWudaplr | DAT 静的レジストリファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWudapltr | Tavor ドライバ用 Sun uDAPL プロバイダと登録スクリプト | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWudapltu | Tavor 用 Sun uDAPL プロバイダ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWudaplu | Sun DAT レジストリライブラリと datadm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディスプレイシミュレーション+OEM | 全体ディスプレイシミュレーション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|----------------|--|----------------------|------------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWudf | Universal Disk Format 1.50 ファイルシステム (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWudfr | Universal Disk Format 1.50 ファイルシステム (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWuedg | USB Digi Edgeport シリアルドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWugen | UGEN (USB 汎用ドライバ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWugenu | UGEN ヘッダー | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWuiu8 | UTF-8 ロケール用 iconv モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWuium | UTF-8 ロケール用 iconv マニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWuksp | USB Keyspan シリアルドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWukspfw | USB Keyspan シリアルドライバ用 USA49WLC ファームウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWulcf | UTF-8 ロケール環境共通ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWupdatemgrr | Update Manager GUI (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWupdatemgru | Update Manager GUI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWuprl | Prolific PL2303 USB-シリアル変換ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWus | UltraSPARC CPU デバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWusb | USBA (USB フレームワーク) および USB デバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWusbccid | USB CCID IFD ハンドラ ccid-0.9.4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWusbs | USB 汎用シリアルモジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWusbu | USB ヘッダー | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWust1 | UltraSPARC-T1 コアカーネルソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWust2 | UltraSPARC-T2 コアカーネルソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWuxlcf | UTF-8 X ロケール環境共通ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWvid | 一般的なビデオタイミング情報 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWvld | Sun Ethernet Vlan ユーティリティールーチン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWvldu | Sun Ethernet Vlan ユーティリティーヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWvolr | ボリューム(リムーバブルメディア)管理と volfs 用構成および起動ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWvolu | ボリューム(リムーバブルメディア)管理と volfs 用ユーティリティーおよびデーモン (vold) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWwbapi | Solaris WBEM API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWwbcor | Solaris WBEM Services (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWwbcou | Solaris WBEM Services (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWwbdev | Sun WBEM SDK | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWwbdoc | Sun WBEM SDK - ドキュメント | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWwbmc | このパッケージには、WBEM と SMC を統合するコンポーネントが含まれています | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWwbpro | Solaris WBEM Provider (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWwbsup | Solaris WAN ブートのサポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWwebminr | Webmin - Web ベースのシステム管理 (root) | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWwebminu | Webmin - Web ベースのシステム管理 (usr) | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWwgetr | GNU wget - World Wide Web からファイルを取得するユーティリティー (root 構成要素) 1.10.2 | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWwgetu | GNU wget - World Wide Web からファイルを取得するユーティリティー (usr) 1.10.2 | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWwrsa | WCI インタフェースを介したりモート共有メモリーを有効にするライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWwrsd | WCI リモート共有メモリードライバによる使用のための DLPI ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディスプレイシミュレーション+OEM | 全体ディスプレイシミュレーション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|--------------------------|---|----------------------|------------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWwrsmd | WCI リモート共有メモリードライバ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWwrsu | wrsmd および wrsmd ドライバのコマンドとライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWwsr2 | Solaris Product Registry および Web Start の実行時サポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWwsrv | Solaris Product Registry ビューア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxcu4 | XCU4 仕様への準拠を提供するユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxcu4t | make および sccs ユーティリティ XCU4 準拠バージョン | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWxcu6 | XCU6 仕様への準拠を提供するユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxge | Neterion Xframe (I/II) 10 Gigabit Ethernet アダプタドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWxi18n | libX11.so によりロードされる実行時ライブラリ。国際化 X Window アプリケーション用入出力機能を提供します。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxildh | XIL ロード可能パイプラインライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxilh | XIL API ヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWxilow | XIL デスクセットロード可能パイプラインライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxilrl | XIL 実行環境 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxilvl | すべての Sun4U プラットフォーム用 XIL ロード可能パイプライン。UPA Bus Creator グラフィックスアクセラレータ用ロード可能パイプラインを含みます。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxim | 複数の入力を提供する X 入力システムサーバー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxorg-cfg | X.Org Foundation オープンソースリリースベースの X Window System サーバー用の構成ツール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxorg-client-docs | X.Org Foundation オープンソースリリースベースの X Window System クライアントプログラム用のマニュアル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWxorg-client-programs | X.Org Foundation オープンソースリリースベースの X Window System クライアントプログラム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|---------------------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWxorg-clientlibs | X.Org Foundation オープンソースリリースベースの X Window System クライアントライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxorg-compatlinks | ほかのリリースとの X Window System ソフトウェア互換性のためのシンボリックリンク | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWxorg-devel-docs | X.Org Foundation オープンソースリリースベースの X Window System ライブラリを使用するクライアントをプログラミングするためのマニュアル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWxorg-doc | X.Org Foundation オープンソースリリースベースの X Window System サーバー用のマニュアル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWxorg-graphics-ddx | X.Org Foundation オープンソースリリースベースの X Window System サーバー用のグラフィックスデバイス DDX モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxorg-headers | X.Org Foundation オープンソースリリースベースの X Window System クライアントライブラリヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWxorg-server | X.Org Foundation オープンソースリリースベースの X Window System サーバー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxorg-xkb | X.Org Foundation オープンソースリリースベースの X Window System サーバー用の XKB 構成ファイルおよびキーボードレイアウトデータファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxscreensaver-hacks-gl | スクリーンセーバー用に異なる OpenGL ベースの表示モード (hacks) を提供するモジュール | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWxscreensaver-hacks | スクリーンセーバー用に異なる表示モード (hacks) を提供するモジュール | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWxwacx | AccessX クライアントプログラム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwacft | X Window System オプションフォント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwacsl | Type1/CID フォント用フォントサポートライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwdem | X Window System デモプログラム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwdim | さまざまな形式のグラフィックスファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-----------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWxwdv | X Window System 用カーネルデバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWxwdx | DPS MOTIF ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwfa | Solaris プラットフォーム用フォント管理アプリケーション | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwfnt | X Window System フォント (必須フォント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwfs | X Window System フォントサーバー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwhl | /usr/include にある X Window System およびグラフィックスヘッダーリンク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwice | X Window System Inter-Client Exchange (ICE) プロトコルをサポートするライブラリとユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwinc | X Window System インクルードファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWxwkey | X Window ソフトウェア、PC キーテーブル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwman | X Window System オンラインユーザーマニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWxwmod | Solaris X Window System Server によって使用されるカーネルモジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWxwoft | X Window System オプションフォント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwopt | X Window System オプションクライアント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwpft | X Window System Xprt プリンタフォント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwpl | プラットフォーム固有の X サーバー補助リンク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwplr | X Window System プラットフォームソフトウェア構成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwplt | X Window System プラットフォームソフトウェア (サーバー、DPS、拡張、Xlib、必須および共通クライアント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwpmn | X Window System オンラインプログラマ用マニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディスプレイシミュレーション+OEM | 全体ディスプレイシミュレーション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|------------|---|----------------------|------------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWxwpsr | このパッケージには、Sun4U プラットフォーム用に最適化された X サーバーモジュールが含まれています。このパッケージは、Sun4U 以外のプラットフォームには必須ではありません。ただし、このパッケージをインストールしても、Sun4U 以外のプラットフォームでのサーバーの動作に影響はありません。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwrtl | X Window System およびグラフィックス実行時ライブラリリンク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwslb | プログラマ用 X Window System lint ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWxwsrc | プログラマ用 X Window System サンプルソースコード | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWxwsrv | X Window System Xvfb サーバーおよび Xnest Virtual Display サーバー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwsvr | X Window System 用スクリーンセーバー/ロック機能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwxft | X Window System Xft (X FreeType) ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwxst | X Window System XST 拡張 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWypyr | Solaris 2.6 以上用 NIS サーバー (root) | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWypyu | Solaris 2.6 以上用 NIS サーバー (usr) | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWzebrar | Quagga ルーティングソフトウェア 0.99.5 | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWzebrau | Quagga ルーティングソフトウェア 0.99.5 | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWzfsgr | このパッケージには、Sun Java Web Console 用の ZFS 管理アプリケーションの root (/etc) 構成要素が含まれています | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWzfsgru | このパッケージには、Sun Java Web Console 用の ZFS 管理アプリケーションのユーザー (/usr) 構成要素が含まれています | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWzfskr | ZFS カーネル root 構成要素 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWzfsr | ZFS root 構成要素 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWzfsu | ZFS ライブラリおよびコマンド | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWzip | Info-Zip (zip) 圧縮ユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-3 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-----------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWzlib | Zip 圧縮ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWzoner | Solaris ゾーン構成ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWzoneu | Solaris ゾーンの構成と管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWzsh | Z シェル (zsh) | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWzulu | Sun XVR-4000 グラフィックスアクセラレータ用デバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWzuluc | Sun XVR-4000 グラフィックスアクセラレータ用構成ソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWzulus | Sun XVR-4000 グラフィックスアクセラレータ用ブート時デバイス初期化サポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWzuluw | Sun XVR-4000 グラフィックスアクセラレータ用 X サーバーロード可能モジュール (64 ビット) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| TSBWvplr | Toshiba プラットフォームリンク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TSBWvplu | Toshiba usr/プラットフォームリンク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TSIpgx | PGX32 (Raptor GFX) グラフィックスアクセラレータ用デバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| TSIpgxw | PGX32 (Raptor GFX) グラフィックスアクセラレータ用 X サーバーロード可能モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

x86:x86 ベースシステム用 Solaris 10 OS パッケージ

次の表は、x86 ベースシステム用の Solaris 10 ソフトウェアに含まれるパッケージを示し、内容を説明しています。

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| BRCMbnx | Broadcom NetXtreme II Gigabit Ethernet PCI-X/PCIE アダプタドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CADP160 | Adaptec Ultra160 SCSI ホストアダプタドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| HPFC | Agilent ファイバチャネル HBA ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NCRos86r | NCR プラットフォームサポート、OS 機能 (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVDAgraphics | NVIDIA Quadro グラフィックス用 X および OpenGL ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| NVDAgraphicsr | NVIDIA Quadro グラフィックス用カーネルドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SK98sol | SysKonnnect SK-NET Gigabit Ethernet アダプタ SK-98xx | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SKfp | SysKonnnect PCI-FDDI ホストアダプタ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNW1251f | ロシア語追加ロケールフォント (1251) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNW1394 | IEEE1394 フレームワークと OpenHCI ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNW1394h | Sun IEEE1394 ヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNW5xmft | 中国語 (繁体字) (BIG5) X Window System プラットフォーム必須フォントパッケージ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWGLib | GLIB - C プログラミングに便利なルーチンを集めたライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWGtkr | GTK - GIMP ツールキット (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWGtku | GTK - GIMP ツールキット (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWPython-devel | Python のインタプリタ、ライブラリ、およびユーティリティー - プラットフォームに依存する開発者ファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWPython-share | Python のインタプリタ、ライブラリ、およびユーティリティー - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/sfw/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWPython | Python のインタプリタ、ライブラリ、およびユーティリティー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWTcl | Tcl - ツールコマンド言語 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|----------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWTiff-devel-share | libtiff - TIFF の読み書き用ライブラリ - 開発者ファイル - /usr/share | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWTiff-devel | libtiff - TIFF の読み書き用ライブラリ - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWTiff | libtiff - TIFF の読み書き用ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWTK | Tk - TCL GUI ツールキット | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWa2psr | a2ps - GNU Any to PostScript フィルタ (root) 4.13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWa2psu | a2ps - GNU Any to PostScript フィルタ (user) 4.13 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWaac | Adaptec AdvanceRaid Controller SCSI HBA ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWaccr | アカウントिंगとシステム動作の報告用ユーティリティー | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWaccu | アカウントिंगとシステム動作の報告用ユーティリティー | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWaclg | Apache 共通ログ | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWad810 | W1100z / W2100z ワークステーション用 SunOS オーディオデバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWadixp | ATI IXP 統合オーディオハードウェア用 SunOS オーディオデバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWadmap | システム管理作業の実行に使用するソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWadmc | システム管理に使用するコアソフトウェアライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWadmfr | このパッケージには、サービスのシステム構成が含まれていません。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWadmfw | このパッケージには、システムおよびネットワーク管理用ライブラリとサービスが含まれています。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWadmj | システム管理ツールに使用する Java ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWadmlib-sysid | システム識別ツールによって使用されるソフトウェアライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWadmr | システムインストールの初期化用 root プログラムとスクリプト | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディスプレイ+OEM | 全体ディスプレイ | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|---------------|---|--------------|----------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWadp | SCSI HBA の Adaptec 29xx/39/xx/78xx ファミリー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWadpu320 | Adpatec 7902 SCSI ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWagp | x86 ワークステーション用 AGP GART ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWagph | x86 ワークステーション用 AGP GART ヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWahci | Advanced Host Controller Interface (AHCI) SATA HBA ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWamd8111s | AMD8111 FAST Ethernet ネットワークアダプタドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWamr | LSI MegaRAID SCSI HBA ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWant | Jakarta ANT Java/XML ベースの構築ツール | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWapbas | Sun Java Desktop System の構成用共有ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWapch2d | Apache HTTP サーバー (バージョン 2) (ドキュメント) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWapch2r | Apache HTTP サーバープログラム (バージョン 2) (root 構成要素) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWapch2u | Apache HTTP サーバー (バージョン 2) (usr 構成要素) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWapchd | Apache HTTP サーバー (1.3.x) (ドキュメント) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWapchr | Apache HTTP サーバープログラム (1.3.x) (root 構成要素) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWapchu | Apache HTTP サーバープログラム (1.3.x) (usr 構成要素) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWapcj | Sun Java Desktop System の Java 設定用構成アダプタ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWapct | アプリケーション ABI 安定性チェック用 Appcert ユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWapdc-root | Sun Java Desktop System の構成エージェントウィザード用起動メニュー統合 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWapdc | Sun Java Desktop System 構成エージェントウィザード | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWapmcs | Sun Java Desktop System 構成エージェントの各種ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディスプレイセッション+OEM | 全体ディスプレイセッション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|------------------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWapoc-adapter-gconf | Apoc GConf アダプタ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWapoc | Sun Java Desktop System 構成エージェント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWarbel | Arbel HCA ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWarc | ソフトウェア開発用の lint ライブラリと起動オブジェクト | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWarcr | ソフトウェア開発用の lint ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWarrf | アラビア語文字セット用 X11 フォント (必須フォント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWasac | Application Server の Admin クライアント | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWascmn | Application Server 共通コンポーネント | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWasdem | Application Server のアプリケーション例 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWasjavadb | Sun Java System Application Server でデモと開発に使用できるデータベース | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWasjdoc | Application Server の javadoc api | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWasman | Application Server のマニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWaspell-devel | スペルチェッカ - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWaspell-en-share | スペルチェッカ - 英語 - プラットフォームに依存しない (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWaspell-en | スペルチェッカ - 英語 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWaspell-share | スペルチェッカ - プラットフォームに依存しない (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWaspell | スペルチェッカ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWasr | Application Server (root) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWast | システムファイルとディレクトリへのアクセスを監視または制限することでシステムセキュリティーを改善する管理ユーティリティー | ✓ | ✓ | | | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|--------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWasu | Application Server (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWasut | Application Server のアップグレードツール | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWatfsr | AutoFS ファイルシステム用構成と起動ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWatfsu | AutoFS ファイルシステム用ユーティリティとデーモン (automountd) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWauda | SunOS オーディオアプリケーション | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWaudd | 新しいオーディオドライバアーキテクチャーを使用する SunOS オーディオデバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWaudf | SunOS オーディオサウンドファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWaudh | オーディオドライバとアプリケーション用 SunOS C/C++ ヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWaudiohd | Munich ワークステーション用 SunOS オーディオデバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWaudit | Java BSM 監査インタフェース /AuditService 実装 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWautoef | コードの自動検出ツール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWav1394 | IEEE1394 AV ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWbart | 基本的な監査レポートツール (BART) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWbash | GNU Bourne-Again シェル (bash) バージョン 3.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWbdb | データベース (Sun 非公開共有コンポーネント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWbdbj | データベース (Sun 非公開共有コンポーネント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWbind | BIND DNS ネームサーバーとツール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWbindr | BIND ネームサーバーマニフェスト | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWbinutils | GNU binutils - バイナリファイルユーティリティ 2.15 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWbip | 基本的な IP コマンド (/usr/sbin/ping, /bin/ftp) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デバイス トリビュション+OEM | 全体デバイス トリビュション | 開発者システム サポート | エンドユーザー | コア | 縮小された ネットワーク |
|-----------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|---------|----|-----------------|
| SUNWbipr | 基本的な IP コマンド (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWbison | GNU bison - YACC の後継 (3.80) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWbnur | UUCP ユーティリティー用構成および起動ファイル | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWbnuu | UUCP ユーティリティーおよびデーモン | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWbrg | SCN 基本登録アプリケーション、usr (/usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWbrgr | SCN 基本登録アプリケーション、root (/) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWbsr | ブートサーバーデーモン (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWbsu | ブートサーバーデーモン (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWbtool | ソフトウェア開発ユーティリティー。ar、dis、dump、elfdump、lex、lorder、mcs、nm、prof、ranlib、rpcgen、size、strip、tsort、および yacc を含みます | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWbzip | bzip 圧縮ユーティリティー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcacaodtrace | 共通エージェントコンテナ - DTrace モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWcacaort | Cacao フレームワーク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWcadp | Adaptec AHA-29xx/39xx、AIC-78xx Ultra 2 SCSI HBA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcakr | 特定のハードウェアプラットフォームグループ用コアカーネルソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcar | 特定のハードウェアプラットフォームグループ用コアソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWccccfg | Connected Customer ポータルからの更新要求を待機するデーモン。このデーモンは、このシステムを Connected Customer データセンターに登録するときにリモート更新を明示的に選択した場合にのみ、有効になります。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWccccr | Client Config Registry (Sun Connected Customer コンポーネントが使用する構成情報の非公開レジストリ)用の /usr ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|--------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWcccrr | Client Config Registry (Sun Connected Customer コンポーネントが使用する構成情報の非公開レジストリ)用の /usr 以外のファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWccfw | クライアント構成フレームワーク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWccfwctrl | Connected Customer ポータルからの更新要求を待機するためのデーモン。このデーモンは、Connected Customer データセンターに登録するときにリモート更新を明示的に選択した場合にのみ、有効になります。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWccinv | Connected Customer Inventory Agent を含む | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWccsign | プラットフォーム署名ライブラリ。Sun Connected Customer コンポーネント用のデジタル署名を作成するための非公開ライブラリです。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWcctpx | プラットフォームトランスポート。Connected Customer ポータルアプリケーションとメッセージを交換するために Connected Customer エージェントによって使用される、非公開のメッセージ受け渡しインフラストラクチャーです。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWcdrw | CD-R/RW ディスクおよび DVD{+}R/RW ディスクの書き込み用ユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWcea | Sun GigaSwift Ethernet アダプタドライバ adb マクロ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWced | Sun GigaSwift Ethernet アダプタドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcedu | Sun GigaSwift Ethernet アダプタヘッダー | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWcfdl | T11 FC-MI 仕様にもとづく共通のファイバチャネル HBA API ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcfclr | T11 FC-MI 仕様にもとづく共通のファイバチャネル HBA API ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcfpl | libcfgadm の fp プラグインライブラリを提供する | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcfplr | libcfgadm の fp プラグインライブラリのサポートを提供する | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWchxge | Chelsio N110 10 Gigabit Ethernet ネットワークアダプタドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディスプレイセッション+OEM | 全体ディスプレイセッション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWciu8 | UTF-8 用中国語 (簡体字) (EUC) iconv モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWckr | 特定の命令セットアーキテクチャー用コアカーネルソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcnetr | ネットワーク基盤構成用のコアソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcnsr | 共通のネットワークサービス (root): time、daytime、echo、discard、および chargin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWcnsu | 共通のネットワークサービス (usr): time、daytime、echo、discard、および chargin | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWcpc | CPU 性能カウンタ用カーネルサポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWcpcu | CPU 性能カウンタライブラリおよびユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWcpp | Solaris cpp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcqhcp | COMPAQ ホットプラグ PCI コントローラ用ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcrman | 暗号化キットオンラインマニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWcry | ソフトウェア暗号化および復号化のユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcryr | Solaris カーネルルートのソフトウェア暗号化および復号化 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcsd | Solaris の初期ブートに必要な /dev および /devices のコアエントリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcsl | 特定の命令セットアーキテクチャー用コア共有ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcslr | 特定の命令セットアーキテクチャー用コアソフトウェア (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcsmauth | CSM 認証 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWcsr | 特定の命令セットアーキテクチャー用コアソフトウェア (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWcstl | アプリケーション追跡用 Apptrace ユーティリティ。共有オブジェクトを含む | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWcsu | 特定の命令セットアーキテクチャー用コアソフトウェア (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWctlu | CTL ロケール用印刷ユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ティストリビューション+OEM | 全体ティストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-----------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWctpls | CTL 用ポータブル配置サービス。このパッケージには、言語エンジン用配置インタフェースが含まれています。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWcxmft | 中国語 (簡体字) (EUC) X Window System プラットフォーム必須フォント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdcaf | DCA 暗号化アクセラレータ補助ファイル (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWdcar | DCA 暗号化アクセラレータドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWdclnt | Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWdfb | 非推奨。将来のリリースで削除される空のパッケージ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWdfbh | ダムフレームバッファのソフトウェア開発用 SunOS C/C++ ヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWdhcm | DHCP サーバー用グラフィカル管理インタフェース | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWdhcsb | サービスプロバイダインタフェースのバージョン 1 をエクスポートするバイナリファイル形式公開モジュール。DHCP データの保存に使用されるこのモジュールは、ASCII ファイルや nisplus 公開モジュールよりもはるかに優れたパフォーマンスを発揮します。 | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWdhcsr | BOOTP/DHCP サーバーサービス (root)。ネットワーク構成パラメータを BOOTP/DHCP クライアントへ提供するため BOOT プロトコルまたは動的ホスト構成プロトコルのどちらか、または両方を使用する SunOS BOOTP/DHCP サービスのルートファイルシステム部分。そのサービスの管理ユーティリティーが含まれます。 | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWdhcsu | BOOTP/DHCP サーバーサービス (usr)。ネットワーク構成パラメータを BOOTP/DHCP クライアントへ提供するため BOOT プロトコルまたは動的ホスト構成プロトコルのどちらか、または両方を使用する SunOS BOOTP/DHCP サービスのユーザーファイルシステム部分。そのサービスの管理ユーティリティーが含まれます。 | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWdmgtr | WBEM/CIM データデバイス管理用のソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWdmgtu | WBEM/CIM データデバイス管理用のソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディスプレイセッション+OEM | 全体ディスプレイセッション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-----------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWdoc | マニュアルページなどの文書の開発、表示、作成ユーティリティとフォント (nroff/troff) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdpl | ソフトウェア開発性能計測用プロファイルでコンパイルされたシステムライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWdtab | CDE デスクトップアプリケーションビルダー | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWdtbas | CDE アプリケーション基本実行環境 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdtcor | Solaris デスクトップ /usr/dt ファイルシステムアンカー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWdtct | UTF-8 コード変換ツール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdtdem | CDE デモ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWdtdmn | 共通デスクトップ環境 (CDE) 用デーモン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdtdmr | 共通デスクトップ環境 (CDE) デーモン構成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdtdst | CDE デスクトップアプリケーション | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdtdte | Solaris デスクトップログイン環境 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdtezt | アドレスマネージャー、プロセスマネージャー、ファイル検索、パフォーマンスメータ、ワークステーション情報 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdthe | CDE ヘルプ実行環境 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdthed | CDE ヘルプ開発者環境 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWdthev | CDE ヘルプボリューム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdthez | デスクトップパワーバックヘルプボリューム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdticn | 共通デスクトップ環境 (CDE) 用アイコン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdtim | Solaris CDE Image Viewer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdtinc | CDE インクルードファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWdtjxt | Java エクステンション | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|---------------------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWdtlog | デスクトップログイン用システムブート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdtma | 共通デスクトップ環境 (CDE) 用マニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWdtmad | 共通デスクトップ環境 (CDE) 開発者マニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWdtmaz | アドレスマネージャー、プロセスマネージャー、ファイル検索、パフォーマンスメータ、ワークステーション情報用マニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWdtrc | 動的トレース (DTrace) クライアント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWdtrp | 動的トレース (DTrace) プロバイダ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWdtscm | CDE Dtpower スキーム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdtwm | CDE デスクトップウィンドウマネージャー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWdvdrw | dvd+rw-tools 5.21.4.10.8 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWemlxs | Emulex-Sun LightPulse ファイバチャネルアダプタ用のデバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWemlxu | Emulex-Sun LightPulse ファイバチャネルアダプタ用のサポートソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWesu | 追加 UNIX システムユーティリティ。awk、bc、cal、compress、diff、dos2unix、last、rup、sort、spell、sum、uniq、および uuencode を含みません | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWeuodf | 米国英語/UTF-8 コア OPENLOOK デスクトップファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWeurf | ヨーロッパ言語のコードセットフォント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWeuxwe | 米国英語/UTF-8 X Window System 環境 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWevolution-devel-share | Evolution 電子メールとカレンダー - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWevolution-devel | Evolution 電子メールとカレンダー - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディスプレイシミュレーション+OEM | 全体ディスプレイシミュレーション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|----------------------------------|---|----------------------|------------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWevolution-exchange-root | Evolution 用の交換コネクタ - プラットフォーム依存ファイル (/filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWevolution-exchange-share | Evolution 用の交換コネクタ - プラットフォームに依存しない | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWevolution-exchange | Evolution 用の交換コネクタ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWevolution-libs-devel | Evolution 電子メールとカレンダー - サポートライブラリ - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWevolution-libs-share | Evolution 電子メールとカレンダー - サポートライブラリ - プラットフォームに依存しない (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWevolution-libs | Evolution 電子メールとカレンダー - サポートライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWevolution-root | Evolution 電子メールとカレンダー - プラットフォームに依存 (/filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWevolution-share | Evolution 電子メールとカレンダー - プラットフォームに依存しない (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWevolution-socs-connect-share | Evolution 用の Sun One Calendar Server コネクタ - プラットフォームに依存しない (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWevolution-socs-connect | Evolution 用の Sun One Calendar Server コネクタ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWevolution | Evolution 電子メールとカレンダー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWfac | Form and Menu Language Interpreter (FMLI) 実行環境用ユーティリティとリソース | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWfchba | Sun ファイバチャネルアダプタ用の SNIA HBA ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWfchbar | Sun ファイバチャネルアダプタ用の T11 FC-HBA ライブラリ (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWfcip | FibreChannel デバイスドライバを介した Sun FCIP IP/ARP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWfcmdb | ファイバチャネル adb マクロと mdb モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デバイストリビューション+OEM | 全体デバイストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|--------------------------|---|--------------------|----------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWfcp | Sun FCP SCSI ファイバチャネルデバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWfcpprt | ファイバチャネルホストバスアダプタ用のユーティリティー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWfscsm | FCSM ドライバを提供 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWfctl | fctl モジュールおよび fp デバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWfdl | PostScript ネットワークプリンタ用フォントダウンローダー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWfiltersr | foomatic-filters - Foomatic 印刷フィルタ (root) 3.0.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWfiltersu | foomatic-filters - Foomatic 印刷フィルタ (user) 3.0.2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWfirefox-apoc-adapter | Mozilla Firefox Web ブラウザ - Apoc アダプタ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWfirefox-devel | Mozilla Firefox Web ブラウザ - 開発ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWfirefox | Mozilla Firefox Web ブラウザ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWflash-player-plugin | Macromedia Flash Player のプラグイン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWflexlex | Flex Lexer - lex の後継/代替機能の 1 つ (2.5.4) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWflexruntime | Flex Lexer - lex の後継/代替機能の 1 つ (ランタイム)(2.5.4) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWfmd | 障害管理デーモンとユーティリティー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWfmdr | 障害管理デーモンとユーティリティー (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWfontconfig-docs | フォント構成ライブラリのドキュメント | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWfontconfig-root | フォント構成ライブラリの構成ファイル (/etc/fonts) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWfontconfig | フォント構成ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWfppd | foomatic_ppds - Foomatic 印刷 PPD 3.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWfreetype2 | FreeType2 フォント処理ライブラリと描画エンジン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デバイス トリビュション+OEM | 全体デバイス トリビュション | 開発者システム サポート | エンドユーザー | コア | 縮小された ネットワーク |
|-----------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|---------|----|-----------------|
| SUNWfsexam-root | Fsexam プラットフォーム依存 (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWfsexam | ファイルシステム検査機能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWfsmgtr | Solaris ローカルファイルシステム管理 API (root) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWfsmgtu | Solaris ローカルファイルシステム管理 API (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWfss | 公平配分スケジューラ用コアソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWftdur | ドライバ強化テストハーネス | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWftduu | ドライバ強化テストハーネス (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWftpr | FTP サーバー構成ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWftpu | FTP サーバーとユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWfwdc | IEEE 1394 ビデオコンファレンスクラスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWfwdcu | Sun IEEE 1394 ビデオコンファレンスサポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgcc | GNU C - The GNU C compiler 3.4.3 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgccruntime | GCC ランタイム - gnu コンポーネント (gcc など) によって使用される共有ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgcmn | 一般的な GNU パッケージ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWggrp | grep - GNU grep ユーティリティ 2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgimpprint | gimpprint - Canon、Epson、Lexmark、および PCL のプリンタ用のドライバ 4.2.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWglow | Sun Java カレンダーのプレビュー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWglt | レイアウトテーブル生成ユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgm4 | GNU m4 - マクロプロセッサ (gm4) 1.4.2 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgmake | GNU make - ソフトウェアのビルドに使用されるユーティリティ (gmake) 3.80 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デスクトップリビジョン+OEM | 全体デスクトップリビジョン | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWgnome-a11y-base-devel-share | GNOME ベースライブラリ用のアクセシビリティ実装 - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-a11y-base-devel | GNOME ベースライブラリ用のアクセシビリティ実装 - プラットフォームに依存する開発者ファイル (/usr) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-a11y-base-libs | GNOME ベースライブラリ用のアクセシビリティ実装 - プラットフォームに依存 (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-a11y-gok-root | GNOME オンスクリーンキーボード - アーキテクチャーに依存 (/filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-a11y-gok-share | GNOME オンスクリーンキーボード - アーキテクチャーに依存しない (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-a11y-gok | GNOME オンスクリーンキーボード | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-a11y-libs-devel-share | GNOME 用のアクセシビリティ実装 - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-a11y-libs-devel | GNOME 用のアクセシビリティ実装 - プラットフォームに依存する開発者ファイル (/usr) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-a11y-libs-share | GNOME 用のアクセシビリティ実装 - プラットフォームに依存 (/usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-a11y-libs | GNOME 用のアクセシビリティ実装 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-a11y-poke-share | アクセシビリティサポートツール - アーキテクチャーに依存しない (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-a11y-poke | アクセシビリティサポートツール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-a11y-reader-devel | GNOME スクリーンリーダーと画面拡大機能 - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-----------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWgnome-a1ly-reader-root | GNOME スクリーンリーダーと画面拡大機能 - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-a1ly-reader-share | GNOME スクリーンリーダーと画面拡大機能 - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-a1ly-reader | GNOME スクリーンリーダーと画面拡大機能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-a1ly-speech-devel | GNOME テキスト読み上げエンジン - プラットフォームに依存する開発者ファイル (/usr) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-a1ly-speech-share | GNOME テキスト読み上げエンジン - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-a1ly-speech | GNOME テキスト読み上げエンジン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-archive-mgr-root | GNOME アーカイブマネージャー - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-archive-mgr-share | GNOME アーカイブマネージャー - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-archive-mgr | GNOME アーカイブマネージャー - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-audio-devel-share | GNOME オーディオサポートフレームワーク - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-audio-devel | GNOME オーディオサポートフレームワーク - 開発者ファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-audio-root | GNOME オーディオサポートフレームワーク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-audio-share | GNOME オーディオサポートフレームワーク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-audio | GNOME オーディオサポートフレームワーク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デスクトップビュイション+OEM | 全体デスクトップビュイション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|---------------------------------|--|--------------------|----------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWgnome-base-libs-devel-share | GNOME 基本 GUI ライブラリ - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-base-libs-devel | GNOME 基本 GUI ライブラリ - プラットフォームに依存する開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-base-libs-root | GNOME 基本 GUI ライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-base-libs-share | GNOME 基本 GUI ライブラリ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-base-libs | GNOME 基本 GUI ライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-calculator-root | GNOME 電卓ユーティリティー - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-calculator-share | GNOME 電卓ユーティリティー - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-calculator | GNOME 電卓ユーティリティー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-camera-devel | GNOME デジタルカメラツール - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-camera-share | GNOME デジタルカメラツール - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-camera | GNOME デジタルカメラツール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-cd-burner-root | GNOME CD 作成機能 - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-cd-burner-share | GNOME CD 作成機能 - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-cd-burner | GNOME CD 作成機能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWgnome-cd-root | GNOME CD プレイヤーユーティリティ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-cd-share | GNOME CD プレイヤーユーティリティ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-cd | GNOME CD プレイヤーユーティリティ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-character-map-share | GNOME キャラクタマップユーティリティ - プラットフォームに依存しない (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-character-map | GNOME キャラクタマップユーティリティ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-common-devel-share | GNOME 共通開発ツールおよびライブラリ - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-common-devel | GNOME 共通開発ツールおよびライブラリ - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-component-devel-share | GNOME CORBA ORB およびコンポーネントフレームワーク - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-component-devel | GNOME CORBA ORB およびコンポーネントフレームワーク - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-component-root | GNOME CORBA ORB およびコンポーネントフレームワーク - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-component | GNOME CORBA ORB およびコンポーネントフレームワーク - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-config-devel-share | GNOME 構成フレームワーク - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-config-devel | GNOME 構成フレームワーク - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デスクトップリビジョン+OEM | 全体デスクトップリビジョン | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWgnome-config-editor-share | GNOME 構成データベースエディタ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-config-editor | GNOME 構成データベースエディタ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-config-root | GNOME 構成フレームワーク - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-config-share | GNOME 構成フレームワーク - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-config | GNOME 構成フレームワーク - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-desktop-prefs-devel | GNOME デスクトップ全体の作業環境構成ツール - プラットフォームに依存する開発者ファイル (/usr) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-desktop-prefs-root | GNOME デスクトップ全体の作業環境構成ツール - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-desktop-prefs-share | GNOME デスクトップ全体の作業環境構成ツール - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-desktop-prefs | GNOME デスクトップ全体の作業環境構成ツール - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-dialog-share | GNOME グラフィカルダイアログボックス生成機能 - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-dialog | GNOME グラフィカルダイアログボックス生成機能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-dictionary-root | GNOME 辞書ツール - プラットフォームに依存 (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-dictionary-share | GNOME 辞書ツール - プラットフォームに依存しない (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-dictionary | GNOME 辞書ツール - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディスプレイセッション+OEM | 全体ディスプレイセッション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWgnome-display-mgr-root | GNOME 表示マネージャー - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-display-mgr-share | GNOME 表示マネージャー - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-display-mgr | GNOME 表示マネージャー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-dtlogin-integration | GNOME デスクトップ用 dtlogin 構成ファイル - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-file-mgr-devel | GNOME ファイルマネージャー開発ファイル - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-file-mgr-root | GNOME ファイルマネージャー - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-file-mgr-share | GNOME ファイルマネージャー - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-file-mgr | GNOME ファイルマネージャー - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-fonts | GNOME Unicode と韓国語 TrueType フォント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-freedb-libs-root | GNOME 無償 CD データベースアクセスライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-freedb-libs-share | GNOME 無償 CD データベースアクセスライブラリ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-freedb-libs | GNOME 無償 CD データベースアクセスライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-fun-applets-root | GNOME パネルアプレット - アミューズメント - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWgnome-fun-applets-share | GNOME パネルアプレット - アミューズメント - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | | | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デスクトップリビジョン+OEM | 全体デスクトップリビジョン | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWgnome-fun-applets | GNOME パネルアプレット - アミューズメント - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWgnome-games-root | GNOME ゲーム - プラットフォームに依存するファイル (/filesystem) | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWgnome-games-share | GNOME ゲーム - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWgnome-games | GNOME ゲーム | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWgnome-help-viewer-share | GNOME ヘルプシステム - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-help-viewer | GNOME ヘルプシステム - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-hex-editor-devel | GNOME hex エディタ - プラットフォームに依存する開発者ファイル (/usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-hex-editor-root | GNOME hex エディタ - プラットフォームに依存するファイル (/filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-hex-editor-share | GNOME hex エディタ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-hex-editor | GNOME hex エディタ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-im-client-share | GNOME マルチプロトコルインスタントメッセージングクライアント - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-im-client | GNOME マルチプロトコルインスタントメッセージングクライアント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-img-editor-devel-share | GNOME イメージエディタ - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-img-editor-devel | GNOME イメージエディタ - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWgnome-img-editor-root | GNOME イメージエディタ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-img-editor-share | GNOME イメージエディタ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-img-editor | GNOME イメージエディタ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-img-viewer-root | GNOME イメージビューア - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-img-viewer-share | GNOME イメージビューア - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-img-viewer | GNOME イメージビューア - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-internet-applets-root | GNOME パネルアプレット - インターネット - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-internet-applets-share | GNOME パネルアプレット - インターネット - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-internet-applets | GNOME パネルアプレット - インターネット - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-intranet-applets-root | GNOME パネルアプレット - イントラネット - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-intranet-applets-share | GNOME パネルアプレット - イントラネット - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-intranet-applets | GNOME パネルアプレット - イントラネット - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-jdshelp-share | GNOME 用 JavaHelp システム - プラットフォームに依存しない (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-jdshelp | GNOME 用 JavaHelp システム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|------------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWgnome-libs-devel-share | GNOME 基本 GUI ライブラリ - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-libs-devel | GNOME 基本 GUI ライブラリ - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-libs-root | GNOME ライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-libs-share | GNOME ライブラリ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-libs | GNOME ライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-media-devel-share | GNOME ストリーミングメディアフレームワーク - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-media-devel | GNOME ストリーミングメディアフレームワーク - 開発者ファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-media-player-root | GNOME メディアプレイヤー - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-media-player-share | GNOME メディアプレイヤー - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-media-player | GNOME メディアプレイヤー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-media-root | GNOME ストリーミングメディアフレームワーク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-media-share | GNOME ストリーミングメディアフレームワーク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-media | GNOME ストリーミングメディアフレームワーク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-mm-applets-root | GNOME パネルアプレット - マルチメディア - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-----------------------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWgnome-mm-applets-share | GNOME パネルアプレット - マルチメディア - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-mm-applets | GNOME パネルアプレット - マルチメディア - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-panel-devel-share | GNOME パネルおよびサポートライブラリ - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-panel-devel | GNOME パネルおよびサポートライブラリ - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-panel-root | GNOME パネルおよびサポートライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-panel-share | GNOME パネルおよびサポートライブラリ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-panel | GNOME パネルおよびサポートライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-pdf-viewer-root | Xpdf をベースにした GNOME PDF ビューア - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-pdf-viewer-share | Xpdf をベースにした GNOME PDF ビューア - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-pdf-viewer | Xpdf をベースにした GNOME PDF ビューア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-perf-meter-root | GNOME パフォーマンスメーター - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-perf-meter-share | GNOME パフォーマンスメーター - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-perf-meter | GNOME パフォーマンスメーター - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デスクトップリビジョン+OEM | 全体デスクトップリビジョン | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWgnome-pilot-devel-share | PalmPilot リンクユーティリティー - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-pilot-devel | PalmPilot リンクユーティリティー - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-pilot-root | PalmPilot リンクユーティリティー - プラットフォームに依存しない (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-pilot-share | PalmPilot リンクユーティリティー - プラットフォームに依存しない (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-pilot | PalmPilot リンクユーティリティー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-print-devel-share | GNOME 印刷技術 - プラットフォームに依存しない開発者サポートファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-print-devel | GNOME 印刷技術 - プラットフォームに依存する開発者サポートファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-print-root | GNOME 印刷技術 - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-print-share | GNOME 印刷技術 - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-print | GNOME 印刷技術 - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-project-devel-share | GNOME プロジェクトプランナ - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-project-devel | GNOME プロジェクトプランナ - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-project-share | GNOME プロジェクトプランナ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-project | GNOME プロジェクトプランナ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWgnome-ps-viewer-root | GNOME ポストスクリプトビューア - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-ps-viewer-share | GNOME ポストスクリプトビューア - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-ps-viewer | GNOME PostScript ビューア - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-removable-media-share | GNOME リムーバブルメディアサポート - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-removable-media | GNOME リムーバブルメディアサポート - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-search-tool-root | GNOME ファイル検索ツール - プラットフォームに依存 (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-search-tool-share | GNOME ファイル検索ツール - プラットフォームに依存しない (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-search-tool | GNOME ファイル検索ツール - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-session-root | GNOME セッションマネージャー - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-session-share | GNOME セッションマネージャー - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-session | GNOME セッションマネージャー - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-sound-recorder-root | GNOME 録音ユーティリティ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-sound-recorder-share | GNOME 録音ユーティリティ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デスクトップリビジョン+OEM | 全体デスクトップリビジョン | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|--------------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWgnome-sound-recorder | GNOME 録音ユーティリティ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-spell-share | GNOME スペルチェックコンポーネント - プラットフォームに依存しない (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-spell | GNOME スペルチェックコンポーネント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-sys-suspend-share | GNOME sys-suspend アプリケーション - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-sys-suspend | GNOME sys-suspend アプリケーション | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-terminal-devel-share | GNOME 端末エミュレータ開発ファイル - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-terminal-devel | 内部非公開メタクラスタ (エンドユーザーはインストールできない) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-terminal-root | GNOME 端末エミュレータ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-terminal-share | GNOME 端末エミュレータ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-terminal | GNOME 端末エミュレータ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-text-editor-devel | GNOME テキストエディタの開発パッケージ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-text-editor-root | GNOME テキストエディタ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-text-editor-share | GNOME テキストエディタ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-text-editor | GNOME テキストエディタ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|---------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWgnome-themes-share | GNOME テーマおよびサポートライブラリ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-themes | GNOME テーマおよびサポートライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-ui-designer-share | GNOME UI デザイナ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-ui-designer | GNOME UI デザイナ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-user-docs | GNOME ユーザーマニュアル - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-utility-applets-root | GNOME パネルアプレット - ユーティリティ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-utility-applets-share | GNOME パネルアプレット - ユーティリティ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-utility-applets | GNOME パネルアプレット - ユーティリティ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-vfs-devel-share | GNOME Virtual File System Framework およびアプリケーション/MIME 型レジストリ - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-vfs-devel | GNOME Virtual File System Framework およびアプリケーション/MIME 型レジストリ - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-vfs-root | GNOME Virtual File System Framework およびアプリケーション/MIME 型レジストリ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-vfs-share | GNOME Virtual File System Framework およびアプリケーション/MIME 型レジストリ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|---------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWgnome-vfs | GNOME Virtual File System Framework およびアプリケーション/MIME 型レジストリ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-wm-devel | GNOME ウィンドウマネージャ開発ファイル - プラットフォームに依存するファイル (/usr) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnome-wm-root | GNOME ウィンドウマネージャ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-wm-share | GNOME ウィンドウマネージャ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-wm | GNOME ウィンドウマネージャ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-xml-root | GNOME XML カタログ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnome-xml-share | GNOME XML スタイルシート - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgnutls-devel | GNU トランスポート層セキュリティーライブラリ - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWgnutls | GNU トランスポート層セキュリティーライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgpch | GNU パッチユーティリティー | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWgrub | Multiboot Boot Loader | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWgscr | espgs - ESP GhostScript 8.15.1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgsfot | GNU Ghostscript フォント (その他) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgsfst | GNU Ghostscript フォント (標準) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgss | Generic Security Service Application Program Interface (GSS-API), Version 2 - ユーザー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWgssc | Generic Security Service Application Program Interface (GSS-API), Version 2 - 構成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWgssdh | NIS+ 拡張 Diffie-Hellman 用 GSS-API 機構ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgssk | Generic Security Service Application Program Interface (GSS-API), Version 2 - カーネル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWgtar | GNU tar - ファイルの保存、バックアップ、転送に使用されるユーティリティ (gtar) 1.14 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWgzip | GNU Zip (gzip) 圧縮ユーティリティ 1.3.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWhea | ソフトウェア一般開発用 SunOS C/C++ ヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWhermom | Hermon HCA ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWhiu8 | UTF-8 用中国語 (繁体字) (EUC) iconv モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWhpijs | hpijs - HP InkJet Server 1.6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWi13rf | ISO8859-13 文字セット用の X11 フォント (必須フォント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWi15rf | ISO8859-15 文字セット用の X11 フォント (必須フォント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWi1of | ISO-8859-1 (Latin-1) オプションフォント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWi2rf | ISO8859-2 文字セット用の X11 フォント (必須フォント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWi4rf | ISO8859-4 文字セット用の X11 フォント (必須フォント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWi5rf | ISO8859-5 文字セット用の X11 フォント (必須フォント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWi7rf | ISO8859-7 文字セット用の X11 フォント (必須フォント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWi8rf | ISO8859-8 文字セット用の X11 フォント (必須フォント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWi9rf | ISO8859-9 文字セット用の X11 フォント (必須フォント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWib | Sun InfiniBand フレームワーク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWicu | Unicode 国際化コンポーネントユーザーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|----------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWicud | Unicode 国際化コンポーネント開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWidnd | 国際化ドメイン名サポート開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWidnl | 国際化ドメイン名サポートライブラリファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWidnu | 国際化ドメイン名サポートユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWimagick | ImageMagick - イメージ処理ユーティリティおよびライブラリ 5.4.7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWiniu8 | UTF-8 用インド語 (UTF-8) iconv モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWinst | Sun インストールソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWinstall-patch- utils-root | インストールユーティリティとパッチユーティリティ (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWintgige | Intel(R) PRO/1000 サーバーアダプタドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWipc | プロセス間通信用にメッセージ、セマフォ、または共有メモリーを監視または削除するユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWipfh | IP フィルタ用 C ヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWipfr | IP フィルタユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWipfu | IP フィルタユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWipmi | IPMI 管理ツール 1.8.8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWipmir | IPMI 管理ツール 1.8.8 (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWipoib | InfiniBand による Sun IP | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWippcore | インターネット印刷プロトコル (IPP) エンコーディング/デコーディング/オペレーションのサポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWiplr | インターネット印刷プロトコル (IPP) サービスモジュール用の Apache 構成 | ✓ | ✓ | | | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディスプレイシミュレーション+OEM | 全体ディスプレイシミュレーション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|---------------|---|----------------------|------------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWipplu | インターネット印刷プロトコル(IPP) 待機用の Apache サービスモジュール | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWiqdoc | Sun Java System Message Queue Javadoc と例 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWiqfs | Sun Java System Message Queue JNDI FS プロバイダ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWiqjx | Sun Java System Message Queue JAXM クライアントランタイム | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWiqr | Sun Java System Message Queue root パッケージ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWiqu | Sun Java System Message Queue /usr パッケージ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWiquc | Sun Java System Message Queue クライアントランタイム | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWiqum | Sun Java System Message Queue JMS/SOAP メッセージ変換 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWiscsir | Sun iSCSI デバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWiscsitgtr | Sun iSCSI ターゲット | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWiscsitgtu | Sun iSCSI ターゲット | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWiscsiu | Sun iSCSI 管理ユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWislcc | 東ヨーロッパロケール用 XSH4 変換 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWisolc | ISO ラテン文字セット用 XSH4 変換 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWixgb | Intel(R) PRO/10G サーバーアダプタドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWj3cfg | SUNWj3rt パッケージの追加構成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWj3dev | J2SDK 1.4 開発ツール (javac、jdb、javadoc、rmiregistry を含む) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWj3dmo | J2SDK 1.4 デモアプリケーションとアプレット | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWj3irt | J2SDK 1.4 国際化実行環境 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWj3man | J2SDK 1.4 マニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWj3rt | J2SDK 1.4 Java 仮想マシンとコアクラスライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|----------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWj5cfg | Java プラットフォームホスト固有の構成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWj5dev | Java プラットフォーム開発ツール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWj5dmo | Java プラットフォームのデモアプリケーションとアプレット | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWj5dmx | Java プラットフォームのデモアプリケーションとアプレット (64 ビット) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWj5dvx | Java プラットフォーム開発ツール (64 ビット) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWj5man | Java プラットフォームマニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWj5rt | Java プラットフォーム仮想マシンとコアクラスライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWj5rtx | Java プラットフォーム仮想マシンとコアクラスライブラリ (64 ビット) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWjaf | Java 起動フレームワーク | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWjai-imageio | Java Advanced Imaging イメージ入出力ツールライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjai | Java Advanced Imaging ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjato | このパッケージには、Java Studio Enterprise Web アプリケーションフレームワークが含まれています | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjatodmo | このパッケージには、Java Studio Enterprise Web アプリケーションフレームワークのサンプルアプリケーションが含まれています | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWjatodoc | このパッケージには、Java Studio Enterprise Web アプリケーションフレームワークのマニュアルが含まれています | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWjavaapps | Java デモアプリケーション一式 - jdictionary、jdkreport、jedit、jgraphpad、およびjspider | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjdic | JDesktop 統合コンポーネント (JDIC) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjdmk-base | Solaris 内部用 Java DMK 5.1 ライブラリ最小サブセット | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjds-registration | ユーザー登録アプリケーション | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-----------------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWjdsrm | Java Desktop System アップグレードパッケージの削除 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjdsver | Java Desktop System のバージョン情報 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjhdem | JavaHelp グラフィカルヘルプのデモ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWjhdev | JavaHelp グラフィカルヘルプの開発者ツールキット | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjhdoc | JavaHelp グラフィカルヘルプのドキュメント | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWjhrt | JavaHelp グラフィカルヘルプの実行環境 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjiu8 | UTF-8 とほかの日本語コードセット間の変換用日本語 iconv モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjmail | Java メールランタイム | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWjmf | Java Media Framework ライブラリと Java メディアプレイヤー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjmfmp3 | JMF および Java Sound 用の MP3 プラグイン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjpg-devel-share | jpeg - 独立した JPEG グループの JPEG ソフトウェア - 開発ファイル - /usr/share | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWjpg-devel | jpeg - 独立した JPEG グループの JPEG ソフトウェア - 開発ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWjpg | jpeg - 独立した JPEG グループの JPEG ソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjre-config-plugin | Java Runtime 統合 - プラグイン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjre-config | Java Runtime 統合 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjsnmp | Solaris Java SNMP API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWjss | Java 用のネットワークセキュリティーサービス (JSS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWjxmft | 日本語の {Sun、HG、RICOH} Gothic Medium ビットマップフォント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWkdcr | Kerberos V5 KDC (root) | ✓ | ✓ | | | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|--------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWkdcu | Kerberos V5 Master KDC (user) | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWkey | 各キーのローカライズ版の意味などのキーボード属性を指定する構成テーブル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWkiu8 | UTF-8 用韓国語 (UTF-8) iconv モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWkoi8f | KOI8-R 文字セット用 X11 フォント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWkrbr | Kerberos バージョン 5 サポート (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWkrbu | Kerberos バージョン 5 サポート (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWkvm | 特定のハードウェアプラットフォームグループ用コアソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWkxmft | 韓国語 (UTF-8) X Window System プラットフォームの最小必須フォント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWladm | ロケール管理 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWlccom | ローカリゼーション共通ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWlcl | ロケール変換ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWless | GNU ページャ (less) 381 | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWlexpt | libexpat - XML パーサーライブラリ 1.95.7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWlibC | Sun Workshop コンパイラバンドル libC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWlibCf | SunSoft WorkShop バンドル libC (cfront バージョン) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWlibexif-devel | libexif - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWlibexif | libexif | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWlibgrypt-devel | Libgrypt - 暗号化ライブラリ - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWlibgrypt | Libgrypt - 暗号化ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWlibm | 数学およびマイクロタスクのライブラリヘッダーと lint ファイル (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWlibmr | 数学ライブラリ lint ファイル (root) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWlibms | 数学ライブラリとマイクロタスクライブラリ (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWlibmsr | 数学ライブラリとマイクロタスクライブラリ (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWlibpopt-devel-share | コマンド行構文解析ライブラリ - 開発者ファイル - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWlibpopt-devel | コマンド行構文解析ライブラリ - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWlibpopt | コマンド行構文解析ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWlibsasl | SASL (Simple Authentication and Security Layer) 共有ライブラリとプラグイン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWlibusb | libusb 用 Sun ラッパーライブラリ (0.1.8) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWlibusbugen | libusb - ユーザーレベル usb ugen ライブラリ (0.1.8) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWllc | IEEE 802.2 Logical Link Control 2 (LLC2) サービスを実装する LLC2 ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWllcr | LLC2 ドライバ用構成および起動ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWlldap | 動的にリンクされた実行可能ファイルのソフトウェア開発用 LDAP ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWloc | ローカリゼーションユーティリティおよび C ロケール (POSIX デフォルト) 定義 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWlpmsg | プリンタ警告を転送する ToolTalk プログラム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWlsimega | LSI ハードウェア RAID HBA ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWlucfg | Live Upgrade 構成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWlur | Live Upgrade (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-----------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWluu | Live Upgrade (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWluxop | Sun Enterprise Network Array ファームウェアとユーティリティー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWluzone | Live Upgrade (ゾーンサポート) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWlvma | Solaris ボリューム管理 API | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWlvmg | Solaris ボリューム管理アプリケーション | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWlvmr | Solaris ボリューム管理 (root) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWlxml-python | XML ライブラリ - Python バインディング | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWlxml | XML ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWlxr | Ix 「ブランド」 のサポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWlxsl-python | XSLT ライブラリ - Python バインディング | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWlxsl | XSLT ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWlxu | Ix 「ブランド」 のサポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWman | システムリファレンスマニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmc | このパッケージには、Solaris 管理コンソールのクライアントコンポーネントとサーバーコンポーネントが含まれています | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmcc | このパッケージには、Solaris 管理コンソールのクライアントコンポーネントが含まれています | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmccom | このパッケージには、Solaris 管理コンソールの共通コンポーネントが含まれています | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmcdev | このパッケージには、Solaris 管理コンソールのソフトウェア開発キットが含まれています | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmcex | このパッケージには、Solaris 管理コンソールのサンプルアプリケーションが含まれています。 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-----------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWmcon | このパッケージには、Sun Java Web Console のコア Web フレームワークと共通コンポーネントが含まれています | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmconr | このパッケージには、コンソール起動スクリプトなどが含まれています。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmcos | このパッケージには、コア Web コンソールインタフェースの OS 固有の実装が含まれています | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmcosx | このパッケージには、コア Web コンソールインタフェースの OS 固有の実装が含まれています | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmctag | このパッケージには、Sun Java Web Console のタグと共通コンポーネントが含まれています | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmdar | Solaris ボリュームマネージャアシスタント (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmdau | Solaris ボリュームマネージャアシスタント (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmdb | モジュールデバッグ (MDB) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWmdbdm | モジュールデバッグ (MDB) のデモモジュールとソースコード | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmdbr | モジュールデバッグ (MDB) (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmddr | Solaris ボリュームマネージャ用再構成コーディネータマネージャモジュール | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmdr | Solaris ボリュームマネージャドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWmdu | Solaris ボリュームマネージャコマンド | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWmfdev | Motif UIL コンパイラ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmfman | CDE Motif マニュアル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmfrun | Motif 実行時キット Motif 2.1 ライブラリ、ヘッダー、xmbind、およびバインディング | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmga | Solaris 管理アプリケーション | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmgapp | WBEM 管理アプリケーション | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|----------------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWmibii | Solstice Enterprise Agents 1.0.3 snmp デーモン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmipr | モバイル IP の構成スクリプトと起動スクリプト | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWmipu | モバイル IP のデーモンとユーティリティ | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWmkcd | CD 作成ユーティリティ 2.01 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmlib | mediaLib 共有ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmlibe | mediaLib サンプル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmlibh | mediaLib ヘッダー | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmlibk | ヘッダーとサンプルの mediaLib シンボリックリンク | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmlibl | レガシー共有ライブラリの mediaLib シンボリックリンク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmlibt | mediaLib マルチスレッドライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmozapoc-adapter | Mozilla for Solaris - Apoc アダプタ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmozchat | Mozilla for Solaris - Chatzilla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmozdom-inspector | Mozilla for Solaris - DOM インспекタ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmozgm | Mozilla for Solaris - GNOME 統合 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmozilla-devel | Mozilla for Solaris - Mozilla Web ブラウザ - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmozilla | Mozilla Web ブラウザ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmozjs-debugger | Mozilla for Solaris - JavaScript デバッガ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmozmail | Mozilla for Solaris - メール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmoznspr-devel | Mozilla for Solaris - 移植可能な Netscape ランタイム - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmoznspr | Mozilla for Solaris - 移植可能な Netscape ランタイム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWmoznss-devel | Mozilla for Solaris - ネットワークセキュリティーサービス - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmoznss | Mozilla for Solaris - ネットワークセキュリティーサービス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmozpsm | Mozilla for Solaris - パーソナルセキュリティーマネージャー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmozspell | Mozilla for Solaris - スpellチェッカ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmp | MP 印刷フィルタ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWmpapi | SNIA MP API 仕様に基づく共通ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWmpapir | SNIA MP API 仕様に基づく共通ライブラリ (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWmpathadm | Solaris マルチパスデバイス用パス管理ユーティリティー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWmpathadmr | Solaris マルチパスデバイス用パス管理ユーティリティー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWmpsvplr | scsi_vhci ドライブ用 SNIA MP API プラグインライブラリ (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWmv88sx | Marvell 88sx SATA ドライブ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWmysqlr | mysql - MySQL データベース管理システム (root 構成要素) 4.0.24 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmysqlt | mysql - MySQL データベース管理システム (test 構成要素) 4.0.24 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWmysqлу | mysql - MySQL データベース管理システム (usr 構成要素) 4.0.24 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWncar | ネットワークキャッシュとアクセラレータを有効にするコア構成要素 | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWncau | ネットワークキャッシュとアクセラレータを有効にする構成要素 | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWncft | NcFTP ncftp - ファイル転送プロトコル (FTP) | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWnfscr | ネットワークファイルシステム (NFS) クライアントカーネルサポート (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWnfscr | ネットワークファイルシステム (NFS) クライアントサポート (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWnfscu | ネットワークファイルシステム (NFS) クライアントサポート (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|----------------------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWnfsskr | ネットワークファイルシステム (NFS) サーバカーネルサポート (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWnfssr | ネットワークファイルシステム (NFS) サーバサポート (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWnfssu | ネットワークファイルシステム (NFS) サーバサポート (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWnge | Nvidia CK8-04 GE ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWnizr | ネットワーク情報システム (NIS と NIS+) 用構成ファイルとディレクトリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWnisu | ネットワーク情報システム (NIS と NIS+) 用ユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWntpr | Network Time Protocol v3、NTP デーモンおよびユーティリティ (xntpd) (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWntpu | Network Time Protocol v3、NTP デーモンおよびユーティリティ (xntpd) (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWnvsata | Nvidia ck804 pro / mcp55 pro combo SATA ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWnxge | Sun NIU 10Gb/1Gb リードドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWocf | Open Card Framework (OCF) - コアライブラリとユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWocfd | Open Card Framework (OCF) - SCF Java API 用 javadoc | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWocfh | Open Card Framework (OCF) - ヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWocfr | Open Card Framework (OCF) - 構成ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWogg-vorbis-devel-share | Ogg Vorbis - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWogg-vorbis-devel | Ogg Vorbis - 開発者ファイル (/usr filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWogg-vorbis | Ogg Vorbis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWolrte | OPEN LOOK ツールキット実行環境 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デバイストリビュション+OEM | 全体デバイストリビュション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-----------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWopenjade-devel | SGML ドキュメント用 DSSSL エンジン - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWopenjade-root | SGML ドキュメント用 DSSSL エンジン - プラットフォームに依存しないファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWopenjade-share | SGML ドキュメント用 DSSSL エンジン - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWopenjade | SGML ドキュメント用 DSSSL エンジン | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWopensp-devel | OpenJade Group の SGML および XML 構文解析ツール - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWopensp-root | OpenJade Group の SGML および XML 構文解析ツール - プラットフォームに依存しないファイル (/ filesystem) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWopensp-share | OpenJade Group の SGML および XML 構文解析ツール - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/sfw/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWopensp | OpenJade Group の SGML および XML 構文解析ツール | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWopenssl-commands | OpenSSL コマンド (Use) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWopenssl-include | OpenSSL アプリケーション開発のための OpenSSL C/C++ ヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWopenssl-libraries | OpenSSL ライブラリ (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWopenssl-man | OpenSSL マニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWopensslr | OpenSSL (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWos86r | プラットフォームサポート、OS 機能 (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWosdem | OS インタフェースの使用をデモするソースコード: ELF | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWpamsc | Smart Card 認証用プラグ可能認証モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpapi | Free Standards Group Open Printing API, Draft v0.9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpcelx | 3COM EtherLink III PCMCIA Ethernet ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デスクトップリビジョン+OEM | 全体デスクトップリビジョン | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWpcmci | PCMCIA カードサービス用カーネルモジュールおよび起動ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWpcmcu | PCMCIA カードサービスを提供するデーモン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWpcmем | PCMCIA メモリーカードドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWpcr | 印刷サービス用クライアント構成ファイルおよびユーティリティ (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpcslite-devel | PC/SC-lite API から SCF API へ変換する shim とフレームワークライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWpcslite | PC/SC-lite API から SCF API へ変換する shim とフレームワークライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpcser | PCMCIA シリアルカードドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWpcu | 印刷サービス用クライアント構成ファイルおよびユーティリティ (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpd | PCI バス用ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWpdas | Palm Pilot PDA でデスクトップアプリケーションを同期させるツール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWperl-xml-parser-devel-share | XML::パーサー PERL モジュール開発者ファイル - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWperl-xml-parser | XML::パーサー PERL モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWperl584core | Perl 5.8.4 プログラミング言語 (コア) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWperl584man | Perl 5.8.4 リファレンスマニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWperl584usr | Perl 5.8.4 プログラミング言語 (非コア) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWphx | phx 用 Solaris インタフェース | ✓ | | | | | |
| SUNWpiclh | PICL ヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWpiclr | PICL フレームワーク init スクリプト | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|---------------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWpiclu | PICL デーモン、ライブラリ、prtpicl クライアント、およびプラグインモジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWpkgcmdsr | Solaris 2.x System V リリース IV パッケージコマンド (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWpkgcmdsu | Solaris 2.x System V リリース IV パッケージコマンド (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWpl5m | Perl 5.6.1 リファレンスマニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWpl5p | Perl 5.6.1 プログラミング言語用 POD 文書 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWpl5u | Perl 5.6.1 プログラミング言語 (コア) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWpl5v | Perl 5.6.1 プログラミング言語 (非コア) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWplowr | アップグレード用スクリプトを配布する root パッケージ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpltlk | pilot-link-0.12.0-pre4 - Palm Handheld Glue | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpmgr | Solaris パッチ管理アプリケーション | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWpmi | X サーバー x86 VESA PMI ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpmowm | 電源管理システム OpenWindows ユーティリティーマニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWpmowr | 電源管理システム OpenWindows ユーティリティー (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpmowu | 電源管理システム OpenWindows ユーティリティー (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpmr | 電源管理システム構成ファイルおよび rc スクリプト | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpmu | 電源管理システムバイナリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpng-devel-share | 移植可能なネットワークグラフィックスライブラリ - 開発者ファイル - /usr/share | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWpng-devel | 移植可能なネットワークグラフィックスライブラリ - 開発者ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWpng | 移植可能なネットワークグラフィックスライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|--------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWpool | リソースプール用コアソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpoolr | リソースプール用コアソフトウェア (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr-82-client | PostgreSQL 8.2.4 クライアントツール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr-82-contrib | コミュニティによって提供された PostgreSQL 8.2.4 ツール (コア製品には含まれていない) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr-82-devel | PostgreSQL 8.2.4 開発ツールおよびヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWpostgr-82-docs | PostgreSQL 8.2.4 ドキュメントおよびマニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr-82-jdbc | 8.2 ビルド 504 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr-82-libs | PostgreSQL 8.2.4 クライアントライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr-82-pl | PostgreSQL 8.2.4 追加 Perl、Python、および TCL サーバー手続き型言語 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWpostgr-82-server-data-root | PostgreSQL 8.2.4 データベースサーバーデータディレクトリおよびルート構成要素 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr-82-server | PostgreSQL 8.2.4 データベースサーバー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr-82-tcl | Pgtcl version 1.5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr-contrib | 提供されたソースおよびバイナリ (PostgreSQL 8.1.9 で配布される) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr-devel | PostgreSQL 8.1.9 開発用ヘッダーファイルおよびライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWpostgr-docs | PostgreSQL 8.1.8 の追加ドキュメント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr-jdbc | PostgreSQL データベースにアクセスする Java プログラムに必要なファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr-libs | すべての PostgreSQL 8.1.9 クライアントに必要な共有ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr-pl | PostgreSQL 8.1.9 用 PL 手続き型言語 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWpostgr-server-data | PostgreSQL 8.1.8 サーバーの作成と実行に必要なデータディレクトリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デバイストリビューション+OEM | 全体デバイストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|----------------------------|--|--------------------|----------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWpostgr-server | PostgreSQL 8.1.9 サーバーの作成と実行に必要なプログラム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr-tcl | PostgreSQL 用 Tcl クライアントライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpostgr | PostgreSQL 8.1.9 クライアントプログラムおよびライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWppm | Solaris でプリンタを管理するグラフィカルツール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpppd | ポイントツーポイントプロトコル (PPP) を実装するデバイスドライバ | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWpppdr | Solaris ポイントツーポイントプロトコル (PPP) の構成ファイル | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWpppdt | PPP トンネリングプロトコルを実装する拡張機能 | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWpppdu | ポイントツーポイントプロトコル (PPP) 用のデーモンとユーティリティ | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWpppg | ポイントツーポイントプロトコル (PPP) 用 GNU ユーティリティ | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWppro-plugin-sunos-base | ベース SunOS バッチ管理プラグイン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWppror | PatchPro コア機能 (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpprou | PatchPro コア機能 (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpr | Netscape のポータブル実行時インタフェース | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWprd | 開発用の Netscape のポータブル実行時インタフェースファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWproduct-registry-root | Solaris Product Registry の実行時サポート (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWpsdcr | プラットフォームサポート、バス非依存型デバイスドライバ (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWpsdir | プラットフォームサポート、ISA バスデバイスドライバ (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWpsdpr | PCMCIA ATA カードドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWpsf | 印刷サービス用 PostScript フィルタ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デバイス トリビュション+OEM | 全体デバイス トリビュション | 開発者システム サポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|----------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|---------|----|-------------|
| SUNWpsh | バスとプラットフォーム固有のデバイスドライバ用ソフトウェア開発のための SunOS C/C++ ヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWpsm-lpd | RFC-1179 ベースのプリンタサーバーと通信するためのクライアント側サポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpsr | 印刷サービス用構成および起動ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpsu | 印刷サービス用クライアント構成ファイルおよびユーティリティ (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWpsutils | psutils - PostScript ユーティリティ (パッチレベル 17) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWqlc | Qlogic ISP 2200/2202 ファイバチャネルデバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWqlcu | Qlogic ファイバチャネルアダプタに関連付けられたユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWqos | Solaris IPQoS (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWqosu | Solaris IPQoS (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWradpu320 | Adaptec 7902 SCSI Realmode ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWrcapr | Solaris 資源上限デーモン (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWrcapu | Solaris 資源上限デーモン (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWrcmdc | リモートネットワーククライアントコマンド (rsh、rlogin、rcp、rsh など) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWrcmdr | リモートネットワークサーバーコマンド (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWrcmds | リモートネットワークサーバーコマンド (finger、talk、rwho コマンドを含む) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWrds | Sun の信頼できるデータグラムソケット | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWrealplayer | RealPlayer メディアアプリケーション | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWrge | Realtek Gigabit Ethernet ネットワークアダプタドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ティストリビジョン+OEM | 全体ティストリビジョン | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-----------|---|-----------------|-------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWrmodr | Realmode モジュール (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWrmodu | Realmode モジュール (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWrmui | Solaris 用リソース管理ユーザーインタフェースコンポーネント | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWrmwbr | Solaris 用リソース管理 WBEM (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWrmwbu | Solaris 用リソース管理 WBEM (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWroute | ネットワークルーティングデーモン/コマンド (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWrpcib | RDMA による RPC の InfiniBand プラグイン実装 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWrpm | RPM アーカイブを処理するユーティリティ | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWrsg | ONC RPC 用 GSS-API サービス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWrsgk | ONC RPC 用カーネル GSS-API サービス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWrsm | リモート共有メモリー API ライブラリ、ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWrsmo | RSMPI ネットワーク固有実装のサポート | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWrtls | RTL Fast NIC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWsacom | root ファイルシステム用 Solstice Enterprise Agents 1.0.3 ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsadmi | Solstice Enterprise Agents 1.0.3 デスクトップ管理インタフェース | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsadml | Solstice ランチャーと関連ライブラリ | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWsam | SCN (Sun Connection Network) Solaris 資産モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsamr | SCN (Sun Connection Network) Solaris 資産モジュール、root (/) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsasnm | Solstice Enterprise Agents 1.0.3 Simple Network Management Protocol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsbp2 | SBP-2 (Serial Bus Protocol 2) モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWscgui | Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェース構成要素 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ティストリビューション+OEM | 全体ティストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-----------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWscn-base-r | SCN (Sun Connection Network) 基本サービスおよび API パッケージ、root (/) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWscn-base | SCN (Sun Connection Network) 基本サービスおよび API パッケージ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWscnprm | Sun Connection Network 製品登録提供パッケージ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWscnprmr | SCN 製品登録提供パッケージ、root (/) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWscnsom | SCN ソフトウェア更新登録提供パッケージ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWscnsomr | SCN ソフトウェア更新登録提供パッケージ、root (/) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWscsplp | SunOS 4.x とのユーザーインタフェースとソースビルド互換性用印刷ユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWscspr | SunOS 4.x とのユーザーインタフェースとソースビルド互換性用ユーティリティ (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWscspu | SunOS 4.x とのユーザーインタフェースとソースビルド互換性用ユーティリティ (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWscsca1394 | IEEE 1394 大容量ストレージドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsensor | Sun Connection Network センサーパッケージ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsensorr | Sun Connection Network センサーパッケージ、root (/) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWserr | SIP Express Router - きわめて高速で柔軟な SIP プロキシサーバー (root) 8.12 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWseru | SIP Express Router - きわめて高速で柔軟な SIP プロキシサーバー (usr) 8.12 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWservicetagr | サービスタグエージェント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWservicetagu | サービスタグエージェント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWserweb | Serweb - SER SIP サーバー用の Web インタフェース (2004-01-04) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWses | SCSI Enclosure Services (ses) デバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWsfdoc | GNU およびオープンソースのドキュメント | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWsfinf | GNU およびオープンソースの情報ページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWsfman | GNU とオープンソースのマニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWsfwdemo | オープンソースデモプログラム | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWsfwhea | /usr/sfw/include 内のオープンソースヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWsi3124 | SiliconImage 3124 SATA ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWslpr | サービスロケーションプロトコル (SLP) フレームワークのルートファイルシステム部分。SLP 構成ファイルと SLP デーモン起動スクリプトを含みます。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWslpu | サービスロケーションプロトコル (SLP) フレームワークの usr ファイルシステム部分。C と Java の開発者用ライブラリ、およびディレクトリエージェント (DA) として機能できるデーモンを含みます。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsmagt | システム管理エージェントのファイルとライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsmapi | 記憶領域管理用ソフトウェアライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWsmbac | samba - UNIX 用の Windows SMB/CIFS ファイルサーバー (クライアント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsmbar | samba - UNIX 用の Windows SMB/CIFS ファイルサーバー (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsmbau | samba - UNIX 用の Windows SMB/CIFS ファイルサーバー (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsmcmd | システム管理エージェントのアプリケーションとユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsmdoc | システム管理エージェントの HTML ドキュメントファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWsmmgr | システム管理エージェントの起動スクリプト | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsndmr | sendmail 構成ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWsndmu | sendmail ユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デスクトップリビジョン+OEM | 全体デスクトップリビジョン | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|--------------------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWsoqm (アジアロケールでは SUNWsoagm) | StarOffice 統合オフィスツール用 GNOME メニュー統合 (アジアロケールでは StarSuite 統合オフィスツール) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsolnm | /etc/release ファイル内の Solaris 名を有効にする | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWsom (アジアロケールでは SUNWsoam) | Solaris 用 StarOffice 統合オフィスツール (アジアロケールでは StarSuite 統合オフィスツール) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWspl | スペルチェックエンジン - ベースリリース (英語) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWspnego | SPNEGO GSS-API メカニズム | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWsprot | Solaris バンドルツール | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWsra | SunOS 4.x とのソースビルド互換性のためのライブラリ (アーカイブ ar 形式) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWsrh | SunOS 4.x とのソースビルド互換性用 SunOS C/C++ ヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWsshcu | Secure Shell プロトコル共通ユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsshdr | Secure Shell プロトコルサーバー (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsshdu | Secure Shell プロトコルサーバー (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsshr | Secure Shell プロトコルクライアントと関連ユーティリティ (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWsshu | Secure Shell プロトコルクライアントと関連ユーティリティ (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWstosreg | サービスタグ Solaris OS 登録 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWstsf | Standard Type Services Framework | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWstsf | Standard Type Services Framework ソフトウェア構成 (root ファイルシステム構成要素) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWswmt | Solaris 2.x インストールおよびパッチユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディスプレイセッション+OEM | 全体ディスプレイセッション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-----------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWswupcl | Sun Update Manager Bootstrapper | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWswupclr | Sun Update Manager Bootstrapper (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWtavor | Tavor HCA ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWtcatr | Tomcat Servlet/JSP Container (root) 4.0.5 | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWtcatu | Tomcat Servlet/JSP Container (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWtcpd | tcpd - インターネットサービス用アクセス制御機能 | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWtcsh | Tenex C シェル (tcsh) 6.12 | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWtecla | Tecla コマンド行編集ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWter | 端末および疑似端末の機能を記述した拡張 terminfo データベース エントリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWtexi | GNU texinfo (texinfo) | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWtftp | TFTP (Trivial File Transfer Protocol) サーバー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWtftp | TFTP (Trivial File Transfer Protocol) サーバー (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWthunderbird | Mozilla Thunderbird 電子メール/ニュースグループクライアント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWtiu8 | UTF-8 用タイ語 (UTF-8) iconv モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWtls | ネットワークセキュリティーサービス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWtlsd | 開発用のネットワークセキュリティーサービスファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWtlsu | ネットワークセキュリティーサービス | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWtltk | 共通デスクトップ環境 (CDE)、OpenWindows、およびすべての ToolTalk クライアントに必要な ToolTalk バイナリと共有ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWtltkd | プログラマ用 ToolTalk 静的ライブラリとインクルードファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWtltkm | ToolTalk プログラマ、OpenWindows ユーザー、共通デスクトップ環境 (CDE) ユーザー用 ToolTalk マニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWtnamd | Trivial ネームサーバー (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWtnamr | Trivial ネームサーバー (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWtnetc | Telnet コマンド (クライアント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWtnetd | Telnet サーバーデーモン (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWtnetr | Telnet サーバーデーモン (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWtnfc | 追跡ファイルに Trace Normal Format (TNF) レコードを生成できる、カーネルとアプリケーションにある、検証ポイントを有効にするのに必要なユーティリティー | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWtnfd | Trace Normal Format (TNF) 機能を使用する開発者に必要なユーティリティー | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWtoo | ソフトウェア開発用ユーティリティー。ld、ldd、od、および truss を含みます | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWtxfnt | タイ語 X Window System プラットフォーム必須フォントパッケージ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWuacm | CDC ACM USB-to-serial ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWucbt | UCB 互換ライブラリ用 Appttrace 共有オブジェクト | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWudaplr | DAT 静的レジストリファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWudapltr | Tavor ドライバ用 Sun uDAPL プロバイダと登録スクリプト | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWudapltu | Tavor 用 Sun uDAPL プロバイダ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWudaplu | Sun DAT レジストリライブラリと datadm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWudf | Universal Disk Format 1.50 ファイルシステム (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWudfr | Universal Disk Format 1.50 ファイルシステム (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWuedg | USB Digi Edgeport シリアルドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体デバイス トリビュション+OEM | 全体デバイス トリビュション | 開発者システム サポート | エンドユーザー | コア | 縮小された ネットワーク |
|----------------|--|-----------------------|-------------------|-----------------|---------|----|-----------------|
| SUNWugen | UGEN (USB 汎用ドライバ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWugenu | UGEN ヘッダー | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWuiu8 | UTF-8 ロケール用 iconv モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWuium | UTF-8 ロケール用 iconv マニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWuksp | USB Keyspan シリアルドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWukspfw | USB Keyspan シリアルドライバ用 USA49WLC ファームウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWulcf | UTF-8 ロケール環境共通ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWupdatemgrr | Update Manager GUI (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWupdatemgru | Update Manager GUI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWuprl | Prolific PL2303 USB-シリアル変換ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWusb | USBA (USB フレームワーク) および USB デバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWusbccid | USB CCID IFD ハンドラ ccid-0.9.4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWusbs | USB 汎用シリアルモジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWusbu | USB ヘッダー | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWuxlcf | UTF-8 X ロケール環境共通ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWvia823x | VIA VT823x サウスブリッジ用の SunOS オーディオデバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWvld | Sun Ethernet Vlan ユーティリティールーチン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWvldu | Sun Ethernet Vlan ユーティリティーヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWvolr | ボリューム (リムーバブルメディア) 管理と volfs 用構成および起動ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWvolu | ボリューム (リムーバブルメディア) 管理と volfs 用ユーティリティーおよびデーモン (vold) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディスプレイセッション+OEM | 全体ディスプレイセッション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWwbapi | Solaris WBEM API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWwbcor | Solaris WBEM Services (root) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWwbcou | Solaris WBEM Services (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWwbdev | Sun WBEM SDK | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWwbdoc | Sun WBEM SDK - ドキュメント | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWwbmc | このパッケージには、WBEM と SMC を統合するコンポーネントが含まれています | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWwbpro | Solaris WBEM Provider (usr) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWwbsup | Solaris WAN ブートのサポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWwebminr | Webmin - Web ベースのシステム管理 (root) | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWwebminu | Webmin - Web ベースのシステム管理 (usr) | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWwgetr | GNU wget - World Wide Web からファイルを取得するユーティリティ (root 構成要素) 1.10.2 | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWwgetu | GNU wget - World Wide Web からファイルを取得するユーティリティ (usr) 1.10.2 | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWwsr2 | Solaris Product Registry および Web Start の実行時サポート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWwsrv | Solaris Product Registry ビューア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxcu4 | XCU4 仕様への準拠を提供するユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxcu4t | make および scs ユーティリティ XCU4 準拠バージョン | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWxcu6 | XCU6 仕様への準拠を提供するユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxf86 | XFree86 から移植された DDX ドライバとライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxge | Neterion Xframe (I/II) 10 Gigabit Ethernet アダプタドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|--------------------------|---|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWxi18n | libX11.so によりロードされる実行時ライブラリ。国際化 X Window アプリケーション用入出力機能を提供します。 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxildh | XIL ロード可能パイプラインライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxilh | XIL API ヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWxilow | XIL デスクセットロード可能パイプラインライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxilrl | XIL 実行環境 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxim | 複数の入力を提供する X 入力システムサーバー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxorg-cfg | X.Org Foundation オープンソースリリースベースの X Window System サーバー用の構成ツール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxorg-client-docs | X.Org Foundation オープンソースリリースベースの X Window System クライアントプログラム用のマニュアル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWxorg-client-programs | X.Org Foundation オープンソースリリースベースの X Window System クライアントプログラム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxorg-clientlibs | X.Org Foundation オープンソースリリースベースの X Window System クライアントライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxorg-compatlinks | ほかのリリースとの X Window System ソフトウェア互換性のためのシンボリックリンク | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWxorg-devel-docs | X.Org Foundation オープンソースリリースベースの X Window System ライブラリを使用するクライアントをプログラミングするためのマニュアル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWxorg-doc | X.Org Foundation オープンソースリリースベースの X Window System サーバー用のマニュアル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWxorg-graphics-ddx | X.Org Foundation オープンソースリリースベースの X Window System サーバー用のグラフィックスデバイス DDX モジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxorg-headers | X.Org Foundation オープンソースリリースベースの X Window System クライアントライブラリヘッダーファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|---------------------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWxorg-mesa | Mesa オープンソースプロジェクトベースの X Window System GLX 拡張用のサーバーモジュールおよびクライアントライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxorg-server | X.Org Foundation オープンソースリリースベースの X Window System サーバー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxorg-xkb | X.Org Foundation オープンソースリリースベースの X Window System サーバー用の XKB 構成ファイルおよびキーボードレイアウトデータファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxscreensaver-hacks-gl | スクリーンセーバー用に異なる OpenGL ベースの表示モード (hacks) を提供するモジュール | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWxscreensaver-hacks | スクリーンセーバー用に異なる表示モード (hacks) を提供するモジュール | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWxsvc | Xinside Xserver 疑似ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWxwacx | AccessX クライアントプログラム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwcfg | X Window System オプションフォント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwcls | Type1/CID フォント用フォントサポートライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwdem | X Window System デモプログラム | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwdim | さまざまな形式のグラフィックスファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwdv | X Window System 用カーネルデバイスドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWxwdx | DPS MOTIF ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwfa | Solaris プラットフォーム用フォント管理アプリケーション | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwfont | X Window System フォント (必須フォント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwfs | X Window System フォントサーバー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwhl | /usr/include にある X Window System およびグラフィックスヘッダーリンク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディスプレイシミュレーション+OEM | 全体ディスプレイシミュレーション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|-----------|---|----------------------|------------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWxwice | X Window System Inter-Client Exchange (ICE) プロトコルをサポートするライブラリとユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwinc | X Window System インクルードファイル | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWxwman | X Window System オンラインユーザーマニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWxwmod | Solaris X Window System Server によって使用されるカーネルモジュール | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| SUNWxwoft | X Window System オプションフォント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwopt | X Window System オプションクライアント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwpft | X Window System Xprt プリンタフォント | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwplr | X Window System プラットフォームソフトウェア構成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwpls | X サーバー x86 プラットフォームソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwplt | X Window System プラットフォームソフトウェア (サーバー、DPS、拡張、Xlib、必須および共通クライアント) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwpmn | X Window System オンラインプログラマ用マニュアルページ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWxwrtl | X Window System およびグラフィックス実行時ライブラリリンク | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwscf | X サーバー x86 検証と構成 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwslb | プログラマ用 X Window System lint ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWxwsrc | プログラマ用 X Window System サンプルソースコード | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| SUNWxwsrv | X Window System Xvfb サーバーおよび Xnest Virtual Display サーバー | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwssu | X サーバー x86 プラットフォーム config 起動ソフトウェア | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwsvr | X Window System 用スクリーンセーバー/ロック機能 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwxft | X Window System Xft (X FreeType) ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWxwxst | X Window System XST 拡張 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |

表 1-4 Solaris 10 オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 | 全体ディストリビューション+OEM | 全体ディストリビューション | 開発者システムサポート | エンドユーザー | コア | 縮小されたネットワーク |
|------------|--|-------------------|---------------|-------------|---------|----|-------------|
| SUNWypyr | Solaris 2.6 以上用 NIS サーバー (root) | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWypu | Solaris 2.6 以上用 NIS サーバー (usr) | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWzebrar | Quagga ルーティングソフトウェア 0.99.5 | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWzebrau | Quagga ルーティングソフトウェア 0.99.5 | ✓ | ✓ | | | | |
| SUNWzfsgr | このパッケージには、Sun Java Web Console 用の ZFS 管理アプリケーションの root (/etc) 構成要素が含まれています | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWzfsgru | このパッケージには、Sun Java Web Console 用の ZFS 管理アプリケーションのユーザー (/usr) 構成要素が含まれています | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWzfskr | ZFS カーネル root 構成要素 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWzfsr | ZFS root 構成要素 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWzfsu | ZFS ライブラリおよびコマンド | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWzip | Info-Zip (zip) 圧縮ユーティリティ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWzlib | Zip 圧縮ライブラリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SUNWzoner | Solaris ゾーン構成ファイル | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWzoneu | Solaris ゾーンの構成と管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| SUNWzsh | Z シェル (zsh) | ✓ | ✓ | | | | |
| SYMhisl | Symbios 895A、896、1010 の SCSI ドライバ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Solaris 10 言語パッケージの一覧

この章では、Solaris 10 ソフトウェアに含まれる言語をサポートするパッケージの一覧を示し、内容を説明します。

この言語パッケージ一覧には、次のようなプラットフォーム別の表が含まれていません。

- 139 ページの「SPARC: SPARC ベースシステム用 Solaris 10 言語パッケージ」
- 165 ページの「x86: x86 ベースシステム用 Solaris 10 言語パッケージ」

SPARC: SPARC ベースシステム用 Solaris 10 言語パッケージ

次の表は、SPARC ベースシステムの Solaris 10 ソフトウェアで使用される言語パッケージを示しています。

表 2-1 Solaris 10 言語パッケージ

| パッケージ | 説明 |
|-----------|--|
| JSatsvr | 日本語入力システム ATOK12 root ファイル |
| JSatsvu | 日本語入力システム ATOK12 usr ファイル |
| JSatsvw | 日本語入力システム ATOK12 X11 サポートファイル |
| SUNW5ttf | 中国語 (繁体字) True Type フォントパッケージ |
| SUNW5ttfe | 中国語 (繁体字) True Type フォントパッケージ拡張 |
| SUNW5xfnt | 中国語 (繁体字) (BIG5) X Window System プラットフォーム必須フォントパッケージ |
| SUNWabcp | SunOS 4.x バイナリ互換用アジア言語共通ファイル |

表 2-1 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|-----------|---|
| SUNWale | 中国語、日本語、韓国語ロケールで共有される共通ファイル。アジア言語環境の実行に必要なパッケージです。 |
| SUNWaled | 中国語、日本語、韓国語ロケールで共有される共通のマニュアルページ |
| SUNWauadt | オーストラレーシア CDE サポート |
| SUNWauaos | オーストラレーシア OS サポート |
| SUNWauaow | オーストラレーシア OpenWindows サポート |
| SUNWcacx | 中国語 (簡体字) 版 AccessX クライアントプロトコル |
| SUNWcadis | 中国語 (簡体字) 版インストール |
| SUNWcadma | 中国語 (簡体字) 版システム管理ソフトウェア。中国語 (簡体字) 対応に Admintool を使用する場合はこのパッケージおよび SUNWcadis が必要です。 |
| SUNWcamdt | 中央アメリカ CDE サポート |
| SUNWcamos | 中央アメリカ OS サポート |
| SUNWcamow | 中央アメリカ OpenWindows サポート |
| SUNWcasu | 中国語 (簡体字) 版 Application Server (usr) |
| SUNWcbcp | このパッケージには、中国語 (簡体字) (EUC) 言語環境バイナリ互換ファイルが含まれています。 |
| SUNWcbrg | 中国語 (簡体字) SCN 基本登録アプリケーション |
| SUNWcdab | 中国語 (簡体字) 版 CDE デスクトップアプリケーションビルダー |
| SUNWcdbas | 中国語 (簡体字) 版 CDE ベース機能 |
| SUNWcdcl | 中国語 (簡体字) 版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション |
| SUNWcddst | 中国語 (簡体字) 版 CDE デスクトップアプリケーション |
| SUNWcddte | 中国語 (簡体字) 版 CDE デスクトップログイン環境 (拡張) |
| SUNWcdez | 中国語 (簡体字) 版デスクトップパワーバックアプリケーション |
| SUNWcdf | 中国語 (簡体字) 版 CDE フォント |
| SUNWcdhcm | 中国語 (簡体字) 版 DHCP マネージャー |
| SUNWcdhe | 中国語 (簡体字) 版 CDE ヘルプ実行環境 |
| SUNWcdhev | 中国語 (簡体字) CDE ヘルプボリューム |
| SUNWcdhez | 中国語 (簡体字) (共通) デスクトップパワーバックヘルプボリューム |
| SUNWcdicn | 中国語 (簡体字) 版 CDE アイコン |

表 2-1 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|------------|---|
| SUNWcdim | 中国語 (簡体字) 版 CDE イメージツール |
| SUNWcdt | 中国語 (簡体字) 版 CDE デスクトップログイン環境 |
| SUNWcdwm | 中国語 (簡体字) 版 CDE デスクトップウィンドウマネージャー |
| SUNWcepmw | 中国語 (簡体字) 版電源管理システム OpenWindows ユーティリティー |
| SUNWceudt | 中央ヨーロッパ CDE サポート |
| SUNWceuos | 中央ヨーロッパ OS サポート |
| SUNWceuow | 中央ヨーロッパ OpenWindows サポート |
| SUNWcfdl | 中国語 (簡体字) 版 Adobe PostScript TCP/IP プリンタ用 Solaris フォントダウンローダー |
| SUNWciqu | 中国語 (簡体字) 版 Sun Java System Message Queue /usr パッケージ |
| SUNWciquc | 中国語 (簡体字) 版 Sun Java System Message Queue クライアント実行時パッケージ |
| SUNWcjaf | 中国語 (簡体字) Java 起動フレームワーク |
| SUNWcjmail | 中国語 (簡体字) Java メールランタイム |
| SUNWcladm | 中国語 (簡体字) 版ロケール管理 |
| SUNWcleu2 | 中国語 (簡体字) 言語環境固有ファイル。中国語 (簡体字) 言語環境の実行に必要なパッケージです |
| SUNWcleu | 中国語 (簡体字) 言語環境固有ファイル。中国語 (簡体字) 言語環境の実行に必要なパッケージです |
| SUNWcleue | 中国語 (簡体字) 言語環境固有ファイル。中国語 (簡体字) 言語環境の実行に必要なパッケージです |
| SUNWclvma | 中国語 (簡体字) 版 Solaris ボリューム管理 API |
| SUNWclvmg | 中国語 (簡体字) 版 Solaris ボリューム管理アプリケーション |
| SUNWcmcon | 中国語 (簡体字) 版 Sun Java Web Console 3.0.2 (コア) |
| SUNWcmctg | 中国語 (簡体字) 版 Sun Java Web Console 3.0.2 (タグとコンポーネント) |
| SUNWcmga | 中国語 (簡体字) 版 Solaris 管理アプリケーション |
| SUNWcmoz | Mozilla for Solaris - 中国語 (簡体字) 版 |
| SUNWcorte | 中国語 (簡体字) (EUC) OPENLOOK ツールキット実行環境パッケージ |
| SUNWcos | このパッケージには、中国語 (簡体字) 言語環境固有ファイルが含まれています。中国語 (簡体字) 言語環境の実行に必要なパッケージです |

表 2-1 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|-----------------|--|
| SUNWcpdas | 中国語 (簡体字) 版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール |
| SUNWcprou | 中国語 (簡体字) 版 PatchPro コア機能 (usr) |
| SUNWcrmui | 中国語 (簡体字) 版 Solaris リソース管理ユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWcsadl | 中国語 (簡体字) 版 Solstice Admintool ランチャーおよび関連ライブラリ |
| SUNWcscgu | 中国語 (簡体字) 版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWcsfw | 中国語 (簡体字) 版フリーウェアメッセージファイル |
| SUNWcsmc | 中国語 (簡体字) 版 Solaris 管理コンソール 2.0 |
| SUNWcswupcl | 中国語 (簡体字) 版 Sun Update Manager Bootstrapper |
| SUNWctltk | 中国語 (簡体字) ToolTalk 実行環境パッケージ |
| SUNWcttf | 中国語 (簡体字) (EUC) True Type フォント |
| SUNWcttfe | 中国語 (簡体字) (EUC) True Type フォント |
| SUNWcudc | 中国語 (簡体字) 版 Solaris CDE 環境用ユーザー定義文字ツール |
| SUNWcufnt | 中国語 (簡体字) (UTF-8) X Window System プラットフォーム必須フォント |
| SUNWcupdatemgru | 中国語 (簡体字) Update Manager GUI |
| SUNWcwbc | 中国語 (簡体字) 版 Solaris WBEM SDK |
| SUNWcwbcp | 中国語 (簡体字) (EUC) OpenWindows バイナリ互換パッケージ |
| SUNWcwdev | 中国語 (簡体字) 版 Solaris WBEM SDK |
| SUNWcwsr2 | 中国語 (簡体字) 版 Solaris Product Registry |
| SUNWcwsvr | 中国語 (簡体字) 版 Solaris Product Registry ビューア |
| SUNWcxe | 中国語 (簡体字) X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ |
| SUNWcxmnt | 中国語 (簡体字) (EUC) X Window System プラットフォーム必須フォント |
| SUNWcxman | 中国語 (簡体字) (EUC) X Window System オンラインユーザーマニュアルページパッケージ |
| SUNWcxplt | 中国語 (簡体字) X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ |
| SUNWcxwsvr | 中国語 (簡体字) X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWczfsg | 中国語 (簡体字) 版 Sun Web Console ZFS 管理 |
| SUNWdbcp | ドイツ語 OS バイナリ互換パッケージ |

表 2-1 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|-------------|--|
| SUNWdbrg | ドイツ語 SCN 基本登録アプリケーション |
| SUNWddcl | ドイツ語版ディスクレスクライアント管理アプリケーション |
| SUNWddhcm | ドイツ語版 DHCP マネージャー |
| SUNWdebas | ドイツ語版 CDE アプリケーション実行環境 |
| SUNWdedis | ドイツ語版 Admintool および GUI インストール |
| SUNWdedma | ドイツ語版システム管理ソフトウェア |
| SUNWdedst | ドイツ語版 CDE デスクトップアプリケーション |
| SUNWdedte | ドイツ語版 CDE デスクトップログイン環境 |
| SUNWdehe | ドイツ語版 CDE ヘルプ実行環境 |
| SUNWdehed | ドイツ語版 CDE ヘルプ開発環境 |
| SUNWdehev | ドイツ語版 CDE ヘルプボリューム |
| SUNWdehez | ドイツ語版デスクトップパワーバックヘルプボリューム |
| SUNWdeim | ドイツ語版 CDE Image Viewer |
| SUNWdeiso1 | ドイツ語 ISO8859-1 OS サポート |
| SUNWdelu | ドイツ語版 Live Upgrade |
| SUNWdemoz | Mozilla for Solaris - ドイツ語版 |
| SUNWdeos | ドイツ語版 OS およびネットワークメッセージファイル |
| SUNWdepmw | ドイツ語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ |
| SUNWdesmc | ドイツ語版 Solaris 管理コンソール 2.0 |
| SUNWdespl | スペルチェックエンジン - ドイツ語辞書 |
| SUNWdewbc | ドイツ語版 Solaris WBEM サービス |
| SUNWdewm | ドイツ語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャー |
| SUNWdews2 | ドイツ語版 Solaris Product Registry および Web Start 実行時サポート |
| SUNWdewsv | ドイツ語版 Solaris Product Registry ビューア |
| SUNWdexwsvr | ドイツ語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWdfdl | ドイツ語版フォントダウンローダー |
| SUNWdladm | ドイツ語版ロケール管理 |
| SUNWdlvma | ドイツ語版 Solaris ボリューム管理 API |

| パッケージ | 説明 |
|-----------------|---|
| SUNWdlvmg | ドイツ語版 Solaris ボリューム管理アプリケーション |
| SUNWdmcon | ドイツ語版 Sun Java Web Console 3.0.2 (コア) |
| SUNWdmctg | ドイツ語版 Sun Java Web Console 3.0.2 (タグとコンポーネント) |
| SUNWdmgp | ドイツ語版 Solaris 管理アプリケーション |
| SUNWdorte | ドイツ語版 OPEN LOOK ツールキット実行環境 |
| SUNWdpdas | ドイツ語版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール |
| SUNWdpprou | ドイツ語版 PatchPro コア機能 (usr) |
| SUNWdrmui | ドイツ語版 Solaris リソース管理 |
| SUNWdsadl | ドイツ語版 Solstice Admintool ランチャーと関連ライブラリ |
| SUNWdscgu | ドイツ語版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインターフェースコンポーネント |
| SUNWdsfw | ドイツ語版フリーウェアメッセージ |
| SUNWdswupcl | ドイツ語版 Sun Update Manager Bootstrapper |
| SUNWdtltk | ドイツ語版 ToolTalk バイナリおよび共有ライブラリ。共通デスクトップ環境 (CDE)、OpenWindows、およびすべての ToolTalk クライアントに必要 |
| SUNWdupdatemgru | ドイツ語 Update Manager GUI |
| SUNWdwacx | ドイツ語版 AccessX クライアントプログラム |
| SUNWdwbcp | ドイツ語版 OpenWindows バイナリ互換パッケージ |
| SUNWdwdev | ドイツ語版 Sun WBEM SDK リソース |
| SUNWdxplt | ドイツ語版 X Window System プラットフォームソフトウェア |
| SUNWdzfsg | ドイツ語版 Sun Web Console ZFS 管理 |
| SUNWebrg | スペイン語 SCN 基本登録アプリケーション |
| SUNWedcl | スペイン語版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション |
| SUNWedhcm | スペイン語版 DHCP マネージャー |
| SUNWeeudt | 東ヨーロッパ CDE サポート |
| SUNWeeuos | 東ヨーロッパ OS サポート |
| SUNWeeuow | 東ヨーロッパ OpenWindows サポート |
| SUNWefdl | スペイン語版フォントダウンローダー |

表 2-1 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|------------|---|
| SUNWeladm | スペイン語版ロケール管理 |
| SUNWelvma | スペイン語版 Solaris ボリューム管理 API |
| SUNWelvmg | スペイン語版 Solaris ボリューム管理アプリケーション |
| SUNWemcon | スペイン語版 Sun Java Web Console 3.0.2 (コア) |
| SUNWemctg | スペイン語版 Sun Java Web Console 3.0.2 (タグとコンポーネント) |
| SUNWemgp | スペイン語版 Solaris 管理アプリケーション |
| SUNWeorte | スペイン語版 OPEN LOOK ツールキット実行環境 |
| SUNWepdas | スペイン語版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール |
| SUNWepprou | スペイン語版 PatchPro コア機能 (usr) |
| SUNWermui | スペイン語版 Solaris リソース管理 |
| SUNWesadl | スペイン語版 Solstice Admintool ランチャーと関連ライブラリ |
| SUNWesbas | スペイン語版 CDE アプリケーション実行環境 |
| SUNWescgu | スペイン語版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWesdis | スペイン語版 Admintool および GUI インストール |
| SUNWesdma | スペイン語版システム管理ソフトウェア |
| SUNWesdst | スペイン語版 CDE デスクトップアプリケーション |
| SUNWesdte | スペイン語版 CDE デスクトップログイン環境 |
| SUNWesfw | スペイン語版フリーウェアメッセージ |
| SUNWeshe | スペイン語版 CDE ヘルプ実行環境 |
| SUNWeshed | スペイン語版 CDE ヘルプ開発環境 |
| SUNWeshev | スペイン語版 CDE ヘルプボリューム |
| SUNWeshez | スペイン語版デスクトップパワーバックヘルプボリューム |
| SUNWesim | スペイン語版 CDE Image Viewer |
| SUNWesiso1 | スペイン語 ISO8859-1 OS サポート |
| SUNWeslu | スペイン語版 Live Upgrade |
| SUNWesmoz | Mozilla for Solaris - スペイン語版 |

| パッケージ | 説明 |
|-----------------|---|
| SUNWesos | スペイン語版 OS およびネットワークメッセージファイル |
| SUNWespmw | スペイン語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ |
| SUNWessmc | スペイン語版 Solaris 管理コンソール 2.0 |
| SUNWesspl | スペルチェックエンジン - スペイン語辞書 |
| SUNWeswbc | スペイン語版 Solaris WBEM サービス |
| SUNWeswm | スペイン語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャー |
| SUNWesws2 | スペイン語版 Solaris Product Registry および Web Start 実行時サポート |
| SUNWeswsv | スペイン語版 Solaris Product Registry ビューア |
| SUNWeswupcl | スペイン語版 Sun Update Manager Bootstrapper |
| SUNWesxswsvr | スペイン語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWetltk | スペイン語版 ToolTalk バイナリおよび共有ライブラリ。共通デスクトップ環境 (CDE)、OpenWindows、およびすべての ToolTalk クライアントに必要な |
| SUNWeu8df | 米国英語/UTF-8 コアデスクトップファイル |
| SUNWeu8os | 米国英語/UTF-8 OS 環境ユーザーファイル |
| SUNWeudba | 米国英語/UTF-8 版 CDE ベース機能 |
| SUNWeudbd | 米国英語/UTF-8 版 CDE Dtbuilder |
| SUNWeudda | 米国英語/UTF-8 版 CDE デスクトップアプリケーション |
| SUNWeudhr | 米国英語/UTF-8 版 CDE ヘルプ実行環境 |
| SUNWeudhs | 米国英語/UTF-8 版 CDE ヘルプボリューム |
| SUNWeudis | 米国英語/UTF-8 版 CDE アイコン |
| SUNWeuidv | 米国英語/UTF-8 版デスクトップイメージツール |
| SUNWeudlg | 米国英語/UTF-8 版 CDE デスクトップログイン環境 |
| SUNWeudmg | 米国英語/UTF-8 版デスクトップウィンドウマネージャー |
| SUNWeuetz | 米国英語/UTF-8 版デスクトップパワーバックアップアプリケーション |
| SUNWeuhe | 米国英語/UTF-8 版 CDE ヘルプエンドユーザー環境 |
| SUNWeuhed | 米国英語/UTF-8 版 CDE ヘルプ開発環境 |
| SUNWeuluf | 米国英語/UTF-8 環境ユーザーファイル |
| SUNWeupdatemgru | スペイン語 Update Manager GUI |

表 2-1 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|-----------------------|--|
| SUNWewacx | スペイン語版 AccessX クライアントプログラム |
| SUNWewdev | スペイン語版 Solaris WBEM SDK リソース |
| SUNWexplt | スペイン語 X Window System プラットフォームソフトウェア |
| SUNWefzsg | スペイン語版 Sun Web Console ZFS 管理 |
| SUNWfbcp | フランス語 OS バイナリ互換パッケージ |
| SUNWfbrg | フランス語 SCN 基本登録アプリケーション |
| SUNWfdcl | フランス語版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション |
| SUNWfdhcm | フランス語版 DHCP マネージャー |
| SUNWfdl | フランス語版フォントダウンローダー |
| SUNWfirefoxl10n-de-DE | Firefox ローカライズ版 - ドイツ語 |
| SUNWfirefoxl10n-es-ES | Firefox ローカライズ版 - スペイン語 |
| SUNWfirefoxl10n-extra | Firefox ローカライズ版 - ほかの 17 言語 |
| SUNWfirefoxl10n-fr-FR | Firefox ローカライズ版 - フランス語 |
| SUNWfirefoxl10n-it-IT | Firefox ローカライズ版 - イタリア語 |
| SUNWfirefoxl10n-ja-JP | Firefox ローカライズ版 - 日本語 |
| SUNWfirefoxl10n-ko-KR | Firefox ローカライズ版 - 韓国語 |
| SUNWfirefoxl10n-pl-PL | Firefox ローカライズ版 - ポーランド語 |
| SUNWfirefoxl10n-pt-BR | Firefox ローカライズ版 - ブラジルポルトガル語 |
| SUNWfirefoxl10n-ru-RU | Firefox ローカライズ版 - ロシア語 |
| SUNWfirefoxl10n-sv-SE | Firefox ローカライズ版 - スウェーデン語 |
| SUNWfirefoxl10n-zh-CN | Firefox ローカライズ版 - 中国語 (簡体字) |
| SUNWfirefoxl10n-zh-TW | Firefox ローカライズ版 - 中国語 (繁体字) |
| SUNWfladm | フランス語版ロケール管理 |
| SUNWflvma | フランス語版 Solaris ボリューム管理 API |
| SUNWflvmg | フランス語版 Solaris ボリューム管理アプリケーション |
| SUNWfmcon | フランス語版 Sun Java Web Console 3.0.2 (コア) |
| SUNWfmctg | フランス語版 Sun Java Web Console 3.0.2 (タグとコンポーネント) |
| SUNWfmgp | フランス語版 Solaris 管理アプリケーション |

| パッケージ | 説明 |
|-------------|--|
| SUNWforte | フランス語版 OPEN LOOK ツールキット実行環境 |
| SUNWfpdas | フランス語版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール |
| SUNWfprou | フランス語版 PatchPro コア機能 (usr) |
| SUNWfrbas | フランス語版 CDE アプリケーション実行環境 |
| SUNWfrdis | フランス語版 Admintool および GUI インストール |
| SUNWfrdma | フランス語版システム管理ソフトウェア |
| SUNWfrdst | フランス語版 CDE デスクトップアプリケーション |
| SUNWfrdte | フランス語版 CDE デスクトップログイン環境 |
| SUNWfrhe | フランス語版 CDE ヘルプ実行環境 |
| SUNWfrhed | フランス語版 CDE ヘルプ開発環境 |
| SUNWfrhev | フランス語版 CDE ヘルプボリューム |
| SUNWfrhez | フランス語版デスクトップパワーバックヘルプボリューム |
| SUNWfrim | フランス語版 CDE Image Viewer |
| SUNWfriso1 | フランス語 ISO8859-1 OS サポート |
| SUNWfrlu | フランス語版 Live Upgrade |
| SUNWfrmoz | Mozilla for Solaris - フランス語版 |
| SUNWfrmui | フランス語版 Solaris リソース管理 |
| SUNWfros | フランス語版 OS およびネットワークメッセージファイル |
| SUNWfrpmw | フランス語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ |
| SUNWfrsmc | フランス語版 Solaris 管理コンソール 2.0 |
| SUNWfrspl | スペルチェックエンジン - フランス語辞書 |
| SUNWfrwbc | フランス語版 Solaris WBEM サービス |
| SUNWfrwm | フランス語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャー |
| SUNWfrws2 | フランス語版の Solaris Product Registry および Web Start 実行時サポート |
| SUNWfrwsv | フランス語版 Solaris Product Registry ビューア |
| SUNWfrxwsvr | フランス語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWfsadl | フランス語版 Solstice Admintool ランチャーと関連ライブラリ |

表 2-1 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|------------------------------|--|
| SUNWfscgu | フランス語版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWfsfw | フランス語版フリーウェアメッセージ |
| SUNWfswupcl | フランス語版 Sun Update Manager Bootstrapper |
| SUNWfslt | フランス語版 ToolTalk バイナリおよび共有ライブラリ。共通デスクトップ環境 (CDE)、OpenWindows、およびすべての ToolTalk クライアントに必要 |
| SUNWfupdatemgru | フランス語 Update Manager GUI |
| SUNWfwacx | フランス語版 AccessX クライアントプログラム |
| SUNWfwbcp | フランス語 OpenWindows バイナリ互換パッケージ |
| SUNWfwdev | フランス語版 Sun WBEM SDK リソース |
| SUNWfxplt | フランス語 X Window System プラットフォームソフトウェア |
| SUNWfzfs | フランス語版 Sun Web Console ZFS 管理 |
| SUNWgnome-l10ndocument-de | ドイツ語版 GNOME ドキュメントファイル |
| SUNWgnome-l10ndocument-es | スペイン語版 GNOME ドキュメントファイル |
| SUNWgnome-l10ndocument-extra | 追加言語版 GNOME ドキュメントファイル |
| SUNWgnome-l10ndocument-fr | フランス語版 GNOME ドキュメントファイル |
| SUNWgnome-l10ndocument-it | イタリア語版 GNOME ドキュメントファイル |
| SUNWgnome-l10ndocument-ja | 日本語版 GNOME ドキュメントファイル |
| SUNWgnome-l10ndocument-ko | 韓国語版 GNOME ドキュメントファイル |
| SUNWgnome-l10ndocument-ptBR | ブラジルポルトガル語版 GNOME ドキュメントファイル |
| SUNWgnome-l10ndocument-sv | スウェーデン語版 GNOME ドキュメントファイル |
| SUNWgnome-l10ndocument-zhCN | 中国語 (簡体字) 版 GNOME ドキュメントファイル |
| SUNWgnome-l10ndocument-zhHK | 中国語 (香港) 版 GNOME ドキュメントファイル |
| SUNWgnome-l10ndocument-zhTW | 中国語 (繁体字) 版 GNOME ドキュメントファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-cs | チェコ語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-de | ドイツ語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-es | スペイン語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-extra | 追加言語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |

| パッケージ | 説明 |
|-----------------------------|---|
| SUNWgnome-l10nmessages-fr | フランス語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-hu | ハンガリー語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-it | イタリア語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-ja | 日本語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-ko | 韓国語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-pl | ポーランド語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-ptBR | ブラジルポルトガル語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-ru | ロシア語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-sv | スウェーデン語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-zhCN | 中国語 (簡体字) 版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-zhHK | 中国語 (香港) 版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-zhTW | 中国語 (繁体字) 版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgttf | 中国語 (簡体字) (GBK) True Type フォント |
| SUNWgttfe | 中国語 (簡体字) (GBK) True Type フォント |
| SUNWgfxnt | 中国語 (簡体字) (GBK) X Window System プラットフォーム必須フォント |
| SUNWhacx | 中国語 (繁体字) AccessX クライアントプログラム |
| SUNWhadis | 中国語 (繁体字) 版インストール |
| SUNWhadma | 中国語 (繁体字) 版システム管理ソフトウェア。中国語 (繁体字) 対応に Admintool を使用する場合はこのパッケージおよび SUNWhadis が必要です。 |
| SUNWhbcp | このパッケージには、中国語 (繁体字) 言語環境バイナリ互換ファイルが含まれています。 |
| SUNWhbrg | 中国語 (繁体字) SCN 基本登録アプリケーション |
| SUNWhdab | 中国語 (繁体字) 版 CDE デスクトップアプリケーションビルダー |
| SUNWhdbas | 中国語 (繁体字) 版 CDE ベース機能 |
| SUNWhdcl | 中国語 (繁体字) 版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション |
| SUNWhddst | 中国語 (繁体字) 版 CDE デスクトップアプリケーション |
| SUNWhddte | 中国語 (繁体字) 版 CDE デスクトップログイン環境 (拡張) |
| SUNWhdezt | 中国語 (繁体字) 版デスクトップパワーバックアップアプリケーション |

表 2-1 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|--------------|---|
| SUNWhdft | 中国語 (繁体字) 版 CDE フォント |
| SUNWhdhcm | 中国語 (繁体字) 版 DHCP マネージャー |
| SUNWhdhe | 中国語 (繁体字) 版 CDE ヘルプ実行環境 |
| SUNWhdhev | 中国語 (繁体字) 版 CDE ヘルプボリューム |
| SUNWhdhez | 中国語 (繁体字) (共通) 版デスクトップパワーパックヘルプボリューム |
| SUNWhdicn | 中国語 (繁体字) 版 CDE アイコン |
| SUNWhdim | 中国語 (繁体字) 版 CDE イメージツール |
| SUNWhdt | 中国語 (繁体字) 版 CDE デスクトップログイン環境 |
| SUNWhdwm | 中国語 (繁体字) 版 CDE デスクトップウィンドウマネージャー |
| SUNWhepmw | 中国語 (繁体字) 版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ |
| SUNWhfdl | 中国語 (繁体字) 版 Adobe PostScript TCP/IP プリンタ用 Solaris フォントダウンローダー |
| SUNWhimoz | Mozilla for Solaris - ヒンディー語版 |
| SUNWhkddl | 中国語 (繁体字) (香港) 版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション |
| SUNWhkdt | 中国語 (繁体字) (香港) 版 CDE デスクトップログイン環境 |
| SUNWhkeue | 中国語 (繁体字) (香港) 言語環境固有ファイル。中国語 (繁体字) (香港) 言語環境の実行に必要なパッケージ |
| SUNWhkezt | 中国語 (繁体字) (香港) 言語環境固有ファイル。中国語 (繁体字) (香港) 言語環境の実行に必要なパッケージ |
| SUNWhkfmt | 中国語 (繁体字) (香港) X Window System プラットフォーム必須フォントパッケージ |
| SUNWhkleu | 中国語 (繁体字) (香港) 言語環境固有ファイル。 |
| SUNWhklvmg | 中国語 (繁体字) (香港) 版 Solaris ボリューム管理アプリケーション |
| SUNWhkmgga | 中国語 (繁体字) (香港) Solaris 管理アプリケーション |
| SUNWhkpltt | 中国語 (繁体字) (香港) X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ |
| SUNWhkrmui | 中国語 (繁体字) (香港) Solaris リソース管理ユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWhksmc | 中国語 (繁体字) (香港) Solaris 管理コンソール 2.0 |
| SUNWhkswupcl | 中国語 (繁体字) (香港) 版 Sun Update Manager Bootstrapper |
| SUNWhkttf | 中国語 (繁体字) (香港) 追加文字セット True Type フォントパッケージ |

表 2-1 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|-------------|---|
| SUNWhkxe | 中国語 (繁体字) (香港) X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ |
| SUNWhkxsvr | 中国語 (繁体字) (香港) X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWhladm | 中国語 (繁体字) 版ロケール管理 |
| SUNWhleu2 | 中国語 (繁体字) 言語環境固有ファイルのパート 2。中国語 (繁体字) 言語環境の実行に必要なパッケージです |
| SUNWhleu | 中国語 (繁体字) 言語環境固有ファイル。中国語 (繁体字) 言語環境の実行に必要なパッケージです |
| SUNWhleue | 中国語 (繁体字) 言語環境固有ファイル。中国語 (繁体字) 言語環境の実行に必要なパッケージです |
| SUNWhlvma | 中国語 (繁体字) 版 Solaris ボリューム管理 API |
| SUNWhlvmg | 中国語 (繁体字) 版 Solaris ボリューム管理アプリケーション |
| SUNWhmcon | 中国語 (繁体字) 版 Sun Java Web Console 3.0.2 (コア) |
| SUNWhmctg | 中国語 (繁体字) 版 Sun Java Web Console 3.0.2 (タグとコンポーネント) |
| SUNWhmga | 中国語 (繁体字) 版 Solaris 管理アプリケーション |
| SUNWhmoz | Mozilla for Solaris - 中国語 (繁体字) 版 |
| SUNWhorte | 中国語 (繁体字) OPENLOOK ツールキット実行環境パッケージ |
| SUNWhos | このパッケージには、中国語 (繁体字) 言語環境固有ファイルが含まれています。中国語 (繁体字) 言語環境の実行に必要なパッケージです |
| SUNWhpdas | 中国語 (繁体字) 版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール |
| SUNWhpprou | 中国語 (繁体字) 版 PatchPro コア機能 (usr) |
| SUNWhrmui | 中国語 (繁体字) 版 Solaris リソース管理 |
| SUNWhsabl | 中国語 (繁体字) 版 Solstice Admintool ランチャーおよび関連ライブラリ |
| SUNWhscgu | 中国語 (繁体字) 版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWhsfw | 中国語 (繁体字) 版フリーウェアメッセージ |
| SUNWhsmc | 中国語 (繁体字) 版 Solaris 管理コンソール 2.0 |
| SUNWhswupcl | 中国語 (繁体字) 版 Sun Update Manager Bootstrapper |
| SUNWhsttk | 中国語 (繁体字) ToolTalk 実行環境パッケージ |
| SUNWhsttf | 中国語 (繁体字) True Type フォントパッケージ |

表 2-1 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|-----------------|--|
| SUNWhttfe | 中国語 (繁体字) True Type オプションフォントパッケージ拡張 |
| SUNWhudc | 中国語 (繁体字) 版 Solaris CDE 環境用ユーザー定義文字ツール |
| SUNWhufnt | 中国語 (繁体字) (UTF-8) X Window System プラットフォーム必須フォント |
| SUNWhupdatemgru | 中国語 (繁体字) Update Manager GUI |
| SUNWhwbc | 中国語 (繁体字) 版 Solaris WBEM サービス |
| SUNWhwbcp | 中国語 (繁体字) OpenWindows バイナリ互換パッケージ |
| SUNWhwdev | 中国語 (繁体字) 版 Solaris WBEM サービス |
| SUNWhwsr2 | 中国語 (繁体字) 版 Solaris Product Registry |
| SUNWhwsrv | 中国語 (繁体字) 版 Solaris Product Registry ビューア |
| SUNWhxe | 中国語 (繁体字) X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ |
| SUNWhxfnt | 中国語 (繁体字) X Window System プラットフォームで必須のフォントパッケージ |
| SUNWhxman | 中国語 (繁体字) X Window System オンラインユーザーマニュアルページパッケージ |
| SUNWhxplt | 中国語 (繁体字) X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ |
| SUNWhxwsvr | 中国語 (繁体字) X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWhzfsfg | 中国語 (繁体字) 版 Sun Web Console ZFS 管理 |
| SUNWi13cs | X11 ISO8859-13 コードセットサポート |
| SUNWi15cs | X11 ISO8859-15 コードセットサポート |
| SUNWi1cs | X11 ISO8859-1 コードセットサポート |
| SUNWi2cs | X11 ISO8859-2 コードセットサポート |
| SUNWi5cs | X11 ISO8859-5 コードセットサポート |
| SUNWi7cs | X11 ISO8859-7 コードセットサポート |
| SUNWi9cs | X11 ISO8859-9 コードセットサポート |
| SUNWibcp | イタリア語 OS バイナリ互換パッケージ |
| SUNWibrg | イタリア語 SCN 基本登録アプリケーション |
| SUNWidcl | イタリア語版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション |
| SUNWidhcm | イタリア語版 DHCP マネージャー |
| SUNWifdl | イタリア語版フォントダウンローダー |

| パッケージ | 説明 |
|-------------|---|
| SUNWiiimr | インターネット/イントラネット入力システムフレームワーク (root) |
| SUNWiiimu | インターネット/イントラネット入力システムフレームワーク (usr) |
| SUNWiladm | イタリア語版ロケール管理 |
| SUNWilvma | イタリア語版 Solaris ボリューム管理 API |
| SUNWilvmg | イタリア語版 Solaris ボリューム管理アプリケーション |
| SUNWimcon | イタリア語版 Sun Java Web Console 3.0.2 (コア) |
| SUNWimctg | イタリア語版 Sun Java Web Console 3.0.2 (タグとコンポーネント) |
| SUNWimgp | イタリア語版 Solaris 管理アプリケーション |
| SUNWindt | インド語版 CDE デスクトップログイン環境 |
| SUNWinfmt | インド語 (UTF-8) X Window System プラットフォーム必須フォント |
| SUNWinleu | インド言語環境固有ファイルを含むパッケージ。インド言語環境の実行に必要なパッケージです |
| SUNWinplt | インド語 X Window System プラットフォームソフトウェア |
| SUNWinttf | インド語の True Type フォント |
| SUNWiorte | イタリア語版 OPEN LOOK ツールキット実行環境 |
| SUNWipdas | イタリア語版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール |
| SUNWipprou | イタリア語版 PatchPro コア機能 (usr) |
| SUNWirmui | イタリア語版 Solaris リソース管理 |
| SUNWisadl | イタリア語版 Solstice Admintool ランチャーと関連ライブラリ |
| SUNWisngu | イタリア語版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWisfw | イタリア語版フリーウェアメッセージ |
| SUNWiswupcl | イタリア語版 Sun Update Manager Bootstrapper |
| SUNWitbas | イタリア語版 CDE アプリケーション実行環境 |
| SUNWitdis | イタリア語版 Admintool および GUI インストール |
| SUNWitdma | イタリア語版システム管理ソフトウェア |
| SUNWitdst | イタリア語版 CDE デスクトップアプリケーション |
| SUNWitdte | イタリア語版 Solaris デスクトップログイン環境 |

表 2-1 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|-----------------|---|
| SUNWithe | イタリア語版 CDE ヘルプ実行環境 |
| SUNWithed | イタリア語版 CDE ヘルプ開発環境 |
| SUNWithev | イタリア語版 CDE ヘルプボリューム |
| SUNWithez | イタリア語版デスクトップパワーパックヘルプボリューム |
| SUNWitim | イタリア語版 Solaris CDE Image Viewer |
| SUNWitiso1 | イタリア語 ISO8859-1 OS サポート |
| SUNWitltk | イタリア語版 ToolTalk バイナリおよび共有ライブラリ。共通デスクトップ環境 (CDE)、OpenWindows、およびすべての ToolTalk クライアントに必要な |
| SUNWitlu | イタリア語版 Live Upgrade |
| SUNWitmoz | Mozilla for Solaris - イタリア語版 |
| SUNWitos | イタリア語版 OS およびネットワークメッセージファイル |
| SUNWitpmw | イタリア語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ |
| SUNWitsmc | イタリア語版 Solaris 管理コンソール 2.0 |
| SUNWitspl | スペルチェックエンジン - イタリア語辞書 |
| SUNWitwbc | イタリア語版 Solaris WBEM サービス |
| SUNWitwm | イタリア語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャー |
| SUNWitws2 | イタリア語版 Solaris Product Registry および Web Start 実行時サポート |
| SUNWitwsv | イタリア語版 Solaris Product Registry ビューア |
| SUNWitxwsvr | イタリア語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWiupdatemgru | イタリア語 Update Manager GUI |
| SUNWiwacx | イタリア語版 AccessX クライアントプログラム |
| SUNWiwbcp | イタリア語 OpenWindows バイナリ互換パッケージ |
| SUNWiwdev | イタリア語版 Sun WBEM SDK リソース |
| SUNWixplt | イタリア語 X Window System プラットフォームソフトウェア |
| SUNWizfsg | イタリア語版 Sun Web Console ZFS 管理 |
| SUNWj3jmp | 日本語版 J2SDK リリースマニュアルページ |
| SUNWj5jmp | Java プラットフォームの日本語版マニュアルページ |
| SUNWjadcl | 日本語版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション |

| パッケージ | 説明 |
|-----------|--|
| SUNWjadis | 日本語版 Admintool および GUI インストール |
| SUNWjadma | 日本語版システム管理ソフトウェア |
| SUNWjamoz | Mozilla for Solaris - 日本語版 |
| SUNWjasu | Application Server (usr) |
| SUNWjbcpc | SunOS 4.x アプリケーションにバイナリ互換実行環境を提供する libc およびロケールデータを含む日本語 (EUC) ユーティリティ |
| SUNWjbrg | 日本語 SCN 基本登録アプリケーション |
| SUNWjcs3f | 日本語 JIS X0212 Type1 フォント - 印刷用 |
| SUNWjdab | 日本語版 CDE デスクトップアプリケーションビルダー |
| SUNWjdbas | 日本語版 CDE アプリケーション基本実行環境 |
| SUNWjddst | 日本語版 CDE デスクトップアプリケーション |
| SUNWjddte | 日本語版 Solaris デスクトップログイン環境 (拡張) |
| SUNWjdhcm | 日本語版 DHCP マネージャー |
| SUNWjdhe | 日本語版 CDE ヘルプ実行環境 |
| SUNWjdhed | 日本語版 CDE ヘルプ開発環境 |
| SUNWjdhev | 日本語版 CDE ヘルプボリューム |
| SUNWjdhez | 日本語版デスクトップパワーパックヘルプボリューム |
| SUNWjdim | 日本語版 Solaris CDE Image Viewer |
| SUNWjdma | 日本語版 CDE マニュアルページ |
| SUNWjdoc | 日本語版ドキュメントツール |
| SUNWjdwmm | 日本語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャー |
| SUNWjject | 日本語版 UTF-8 コード変換ツール |
| SUNWjedev | 日本語 (EUC) 開発環境パッケージ固有ファイル |
| SUNWjject | 日本語版 CDE デスクトップログイン環境 |
| SUNWjeezt | 日本語版のアドレスマネージャー、プロセスマネージャー、ファイル検索、パフォーマンスメータ、ワークステーション情報 |
| SUNWjeman | 日本語版システムリファレンスマニュアルページ |
| SUNWjepmm | 日本語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティマニュアルページ |

表 2-1 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|------------|---|
| SUNWjepmw | 日本語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティー |
| SUNWjeudc | 日本語版 Solaris CDE 環境用ユーザー定義文字ツール |
| SUNWjfdl | 日本語版 Adobe PostScript プリンタ用 Solaris デスクトップフォントダウンローダー |
| SUNWjfr | 日本語版共通 root ファイル |
| SUNWjfre | 日本語版共通 root ファイル (拡張) |
| SUNWjfru | 日本語版共通 usr ファイル |
| SUNWjfrue | 日本語版共通 usr ファイル (拡張) |
| SUNWjfxmn | X Window System 用日本語機能の英語マニュアルページ |
| SUNWjiqu | 日本語版 Sun Java System Message Queue /usr パッケージ |
| SUNWjiquc | 日本語版 Sun Java System Message Queue クライアント実行時パッケージ |
| SUNWjjaf | 日本語 Java 起動フレームワーク |
| SUNWjjmail | 日本語 Java メールランタイム |
| SUNWjladm | 日本語版ロケール管理 |
| SUNWjlvma | 日本語版 Solaris ボリューム管理 API |
| SUNWjlvmg | 日本語版 Solaris ボリューム管理アプリケーション |
| SUNWjman | 日本語対応固有の機能についてのマニュアルページ (英語) |
| SUNWjmane | 日本語対応固有の機能についてのマニュアルページ (拡張) (英語) |
| SUNWjmcon | 日本語版 Sun Java(TM) Web Console 3.0.2 (コア) |
| SUNWjmctg | 日本語版 Sun Java Web Console 3.0.2 (タグとコンポーネント) |
| SUNWjmfrn | 日本語版 Motif 1.2.3 実行時キット |
| SUNWjmga | 日本語版 Solaris 管理アプリケーション |
| SUNWjorte | 日本語版 OPEN LOOK ツールキット実行環境 |
| SUNWjos | 日本語 OS およびネットワークメッセージファイル |
| SUNWjpdas | 日本語版デスクトップアプリケーションと Palm Pilot PDA との同期を行うツール |
| SUNWjpprou | 日本語版 PatchPro コア機能 (usr) |
| SUNWjrmui | 日本語版 Solaris リソース管理 |
| SUNWjsadl | 日本語版 Solstice Admintool ランチャーと関連ライブラリ |

| パッケージ | 説明 |
|-----------------|---|
| SUNWjscag | 日本語版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWjsfw | 日本語版フリーウェアメッセージ |
| SUNWjsmc | 日本語版 Solaris 管理コンソール 2.0 |
| SUNWjswupcl | 日本語版 Sun Update Manager Bootstrapper |
| SUNWjtlmn | 日本語版 ToolTalk マニュアルページ、ToolTalk プログラマ、OpenWindows ユーザー、および共通デスクトップ環境 (CDE) ユーザー向け |
| SUNWjtltk | 日本語版 ToolTalk バイナリおよび共有ライブラリ。共通デスクトップ環境 (CDE)、OpenWindows、およびすべての ToolTalk クライアントに必要な |
| SUNWjupdatemgru | 日本語 Update Manager GUI |
| SUNWjwacx | 日本語版 AccessX クライアントプログラム |
| SUNWjwbc | 日本語版 Solaris WBEM サービス |
| SUNWjwbcp | 日本語版 OpenWindows バイナリ互換サポートファイル、プログラム、およびライブラリ |
| SUNWjwbdb | 日本語版 Sun WBEM SDK リソース |
| SUNWjwncr | 日本語入力システム - Wnn6 クライアント、(root) |
| SUNWjwncu | 日本語入力システム - Wnn6 クライアント、(usr) |
| SUNWjwncx | 日本語入力システム - Wnn6 クライアント X Window System |
| SUNWjwndt | 日本語入力システム - Wnn6 クライアント - CDE 用 |
| SUNWjwnsr | 日本語入力システム - Wnn6 サーバー、(root) |
| SUNWjwnsu | 日本語入力システム - Wnn6 サーバー、(usr) |
| SUNWjws2 | 日本語版の Solaris Product Registry および Web Start 実行時サポート |
| SUNWjwsv | 日本語版 Solaris Product Registry ビューア |
| SUNWjxcft | 日本語 (Sun、HG、RICOH) Gothic True Type フォントおよびリソースファイル |
| SUNWjxfa | 日本語版 Solaris プラットフォーム用フォント管理アプリケーション |
| SUNWjxfnt | 日本語の Sun (Gothic、Minchou) Bold および (Sun、HG、Heisei、RICOH) 明朝 Medium のビットマップフォント |
| SUNWjxim | 日本語版 X Window System X 入力システムサーバーパッケージ |
| SUNWjxoft | 日本語 (Sun、HG、Heisei) の明朝 True Type フォント |

| パッケージ | 説明 |
|------------|--|
| SUNWjxplt | 日本語版 X Window System プラットフォームソフトウェア (サーバー、DPS、拡張、Xlib、必須および共通クライアント) |
| SUNWjxpmn | 日本語版 X Window System オンラインプログラママニュアルページ |
| SUNWjxumn | 日本語版 X Window System オンラインユーザーマニュアルページ |
| SUNWjxwsvr | 日本語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWjzfs | 日本語版 Sun Web Console ZFS 管理 |
| SUNWkacx | 韓国語版 AccessX クライアントプログラム |
| SUNWkadis | 韓国語版インストール |
| SUNWkadma | 韓国語版システム管理作業用ソフトウェア。韓国語対応に Admintool を使用する場合はこのパッケージおよび SUNWkadis が必要です。 |
| SUNWkbc | このパッケージには、韓国語言語環境バイナリ互換ファイルが含まれています。 |
| SUNWkbrg | 韓国語 SCN 基本登録アプリケーション |
| SUNWkdab | 韓国語版 CDE デスクトップアプリケーションビルダー |
| SUNWkdbas | 韓国語版 CDE ベース機能 |
| SUNWkdcl | 韓国語版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション |
| SUNWkdct | 韓国語版ツールパッケージ |
| SUNWkddst | 韓国語版 CDE デスクトップアプリケーション |
| SUNWkddte | 韓国語版 CDE デスクトップログイン環境 (拡張) |
| SUNWkdezt | 韓国語版デスクトップパワーパックアプリケーション |
| SUNWkdf | 韓国語版共通デスクトップ環境用フォント |
| SUNWkdhcm | 韓国語版 DHCP マネージャー |
| SUNWkdhe | 韓国語版 CDE ヘルプ実行環境 |
| SUNWkdhev | 韓国語 CDE ヘルプボリューム |
| SUNWkdhez | 韓国語 (共通) 版デスクトップパワーパックヘルプボリューム |
| SUNWkdicn | 韓国語版 CDE アイコン |
| SUNWkdim | 韓国語版 CDE イメージツール |
| SUNWkdt | 韓国語版 CDE デスクトップログイン環境 |
| SUNWkdwm | 韓国語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャー |

| パッケージ | 説明 |
|-----------------|--|
| SUNWkepmw | 韓国語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティー |
| SUNWkfdl | 韓国語版 Adobe PostScript TCP/IP プリンタ用 Solaris フォントダウンローダー |
| SUNWkladm | 韓国語版ロケール管理 |
| SUNWkleu | 韓国語言語環境固有ファイル。韓国語言語環境の実行に必要なパッケージです |
| SUNWkleue | 韓国語言語環境固有ファイル。韓国語言語環境の実行に必要なパッケージです |
| SUNWklvma | 韓国語版 Solaris ボリューム管理 API |
| SUNWklvmg | 韓国語版 Solaris ボリューム管理アプリケーション |
| SUNWkmcon | 韓国語版 Sun Java Web Console 3.0.2 (コア) |
| SUNWkmctg | 韓国語版 Sun Java Web Console 3.0.2 (タグとコンポーネント) |
| SUNWkmg | 韓国語版 Solaris 管理アプリケーション |
| SUNWkmoz | Mozilla for Solaris - 韓国語版 |
| SUNWkorte | 韓国語 OPENLOOK ツールキット実行環境パッケージ |
| SUNWkos | このパッケージには、韓国語言語環境固有ファイルが含まれています。韓国語言語環境の実行に必要なパッケージです |
| SUNWkpdas | 韓国語版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール |
| SUNWkpprou | 韓国語版 PatchPro コア機能 (usr) |
| SUNWkrmui | 韓国語版 Solaris リソース管理 |
| SUNWksadl | 韓国語版 Solstice Admintool ランチャーおよび関連ライブラリ |
| SUNWkscgu | 韓国語版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWksfw | 韓国語版フリーウェアメッセージ |
| SUNWksmc | 韓国語版 Solaris 管理コンソール 2.0 |
| SUNWkswupcl | 韓国語版 Sun Update Manager Bootstrapper |
| SUNWkltlk | 韓国語 ToolTalk 実行環境パッケージ |
| SUNWkttf | 韓国語 True Type フォント |
| SUNWkttfe | 韓国語 True Type 拡張フォント |
| SUNWkudc | 韓国語版 Solaris CDE 環境用ユーザー定義文字ツール |
| SUNWkupdatemgru | 韓国語 Update Manager GUI |

表 2-1 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|------------------|--|
| SUNWkuxft | 韓国語 (UTF-8) X Window System プラットフォーム必須フォント |
| SUNWkwbc | 韓国語版 Solaris WBEM SDK リソース |
| SUNWkwbcp | 韓国語 OpenWindows バイナリ互換パッケージ |
| SUNWkwdev | 韓国語版 Solaris WBEM SDK リソース |
| SUNWkwsr2 | 韓国語版 Solaris Product Registry |
| SUNWkwsvr | 韓国語版 Solaris Product Registry ビューア |
| SUNWkxe | 韓国語 X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ |
| SUNWkxfnt | 韓国語 X Window System プラットフォーム必須フォント |
| SUNWkxfte | 韓国語 X Window System プラットフォーム必須フォント |
| SUNWkxman | 韓国語 X Window System オンラインユーザーマニュアルページパッケージ |
| SUNWkxplt | 韓国語 X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ |
| SUNWkxwsvr | 韓国語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWkzfsg | 韓国語版 Sun Web Console ZFS 管理 |
| SUNWlocaledefsrc | Solaris 用 EMEA localedef ソースファイル |
| SUNWmeadt | 中東 CDE サポート |
| SUNWmeaos | 中東 OS サポート |
| SUNWmeaow | 中東 OpenWindows サポート |
| SUNWnafdt | 北アフリカ CDE サポート |
| SUNWnafos | 北アフリカ OS サポート |
| SUNWnafow | 北アフリカ OpenWindows サポート |
| SUNWnamdt | 北アメリカ CDE サポート |
| SUNWnamos | 北アメリカ OS サポート |
| SUNWnamow | 北アメリカ OpenWindows サポート |
| SUNWneudt | 北欧 CDE サポート |
| SUNWneuos | 北欧 OS サポート |
| SUNWneuow | 北欧 OpenWindows サポート |
| SUNWplmoz | Mozilla for Solaris - ポーランド語版 |
| SUNWplow1 | OpenWindows 用補助部分ロケール |

表 2-1 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|--------------------------|--|
| SUNWplow | OpenWindows 用部分ロケール |
| SUNWplxsvr | ポーランド語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWpostgr-82-l10n-ja | 日本語版 PostgreSQL 8.2 |
| SUNWpostgr-l10n-ja | 日本語版システムリファレンスマニュアルページ |
| SUNWptmoz | Mozilla for Solaris - ブラジルポルトガル語版 |
| SUNWptswupcl | ブラジルポルトガル版 Sun Update Manager Bootstrapper |
| SUNWptxsvr | ブラジルポルトガル語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWrealplayer-l10n-de | RealPlayer メディアアプリケーション - l10n-de ファイル |
| SUNWrealplayer-l10n-es | RealPlayer メディアアプリケーション - l10n-es ファイル |
| SUNWrealplayer-l10n-fr | RealPlayer メディアアプリケーション - l10n-fr ファイル |
| SUNWrealplayer-l10n-it | RealPlayer メディアアプリケーション - l10n-it ファイル |
| SUNWrealplayer-l10n-ja | RealPlayer メディアアプリケーション - l10n-ja ファイル |
| SUNWrealplayer-l10n-ko | RealPlayer メディアアプリケーション - l10n-ko ファイル |
| SUNWrealplayer-l10n-pl | RealPlayer メディアアプリケーション - l10n-pl ファイル |
| SUNWrealplayer-l10n-ptBR | RealPlayer メディアアプリケーション - l10n-ptBR ファイル |
| SUNWrealplayer-l10n-zhCN | RealPlayer メディアアプリケーション - l10n-zhCN ファイル |
| SUNWrealplayer-l10n-zhHK | RealPlayer メディアアプリケーション - l10n-zhHK ファイル |
| SUNWrealplayer-l10n-zhTW | RealPlayer メディアアプリケーション - l10n-zhTW ファイル |
| SUNWrumoz | Mozilla for Solaris - ロシア語版 |
| SUNWruxsvr | ロシア語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWsamdt | 南アメリカ CDE サポート |
| SUNWsamos | 南アメリカ OS サポート |
| SUNWsamow | 南アメリカ OpenWindows サポート |
| SUNWsbrg | スウェーデン語 SCN 基本登録アプリケーション |
| SUNWsdcl | スウェーデン語版ディスククライアント管理アプリケーション |
| SUNWsdhcm | スウェーデン語版 DHCP マネージャー |
| SUNWseudt | 南ヨーロッパ CDE サポート |
| SUNWseuos | 南ヨーロッパ OS サポート |

| パッケージ | 説明 |
|-------------------|--|
| SUNWseuow | 南ヨーロッパ OpenWindows サポート |
| SUNWsfld | スウェーデン語版フォントダウンローダー |
| SUNWsladm | スウェーデン語版ロケール管理 |
| SUNWslvma | スウェーデン語版 Solaris ポリウム管理 API |
| SUNWslvmg | スウェーデン語版 Solaris ポリウム管理アプリケーション |
| SUNWsmcon | スウェーデン語版 Sun Java Web Console 3.0.2 (コア) |
| SUNWsmctg | スウェーデン語版 Sun Java Web Console 3.0.2 (タグとコンポーネント) |
| SUNWsmgp | スウェーデン語版 Solaris 管理アプリケーション |
| SUNWsorte | スウェーデン語版 OPEN LOOK ツールキット実行環境 |
| SUNWspdas | スウェーデン語版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール |
| SUNWsprou | スウェーデン語版 PatchPro コア機能 (usr) |
| SUNWsrmui | スウェーデン語版 Solaris リソース管理 |
| SUNWssadl | スウェーデン語版 Solstice Admintool ランチャーと関連ライブラリ |
| SUNWsscgu | スウェーデン語版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWssfw | スウェーデン語版フリーウェアメッセージ |
| SUNWsswupcl | スウェーデン語版 Sun Update Manager Bootstrapper |
| SUNWstardict-root | StarDict 辞書 - プラットフォームに依存 (/ filesystem) |
| SUNWstardict | StarDict 辞書 |
| SUNWstltk | スウェーデン語版 ToolTalk バイナリおよび共有ライブラリ。共通デスクトップ環境 (CDE)、OpenWindows、およびすべての ToolTalk クライアントに必要 |
| SUNWsunpinyin | Solaris 用の機能強化された中国語入力方式 |
| SUNWsupdatemgru | スウェーデン語 Update Manager GUI |
| SUNWsvbas | スウェーデン語版 CDE アプリケーション実行環境 |
| SUNWsvdis | スウェーデン語版 Admintool および GUI インストール |
| SUNWsvdma | スウェーデン語版システム管理ソフトウェア |
| SUNWsvdst | スウェーデン語版 CDE デスクトップアプリケーション |
| SUNWsvdte | スウェーデン語版 Solaris デスクトップログイン環境 |

表 2-1 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|--------------------------|--|
| SUNWsvhe | スウェーデン語版 CDE ヘルプ実行環境 |
| SUNWsvhed | スウェーデン語版 CDE ヘルプ開発環境 |
| SUNWsvhev | スウェーデン語版 CDE ヘルプボリューム |
| SUNWsvhez | スウェーデン語版デスクトップパワーパックヘルプボリューム |
| SUNWsvim | スウェーデン語版 CDE Image Viewer |
| SUNWsviso1 | スウェーデン語 ISO8859-1 OS サポート |
| SUNWsvlu | スウェーデン語版 Live Upgrade |
| SUNWsvmoz | Mozilla for Solaris - スウェーデン語版 |
| SUNWsvos | スウェーデン語版 OS およびネットワークメッセージファイル |
| SUNWsvpmw | スウェーデン語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ |
| SUNWsvsmc | スウェーデン語版 Solaris 管理コンソール 2.0 |
| SUNWsvspl | スペルチェックエンジン - スウェーデン語辞書 |
| SUNWsvwbc | スウェーデン語版 Solaris WBEM サービス |
| SUNWsvwm | スウェーデン語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャー |
| SUNWsvws2 | スウェーデン語版の Solaris Product Registry および Web Start 実行時サポート |
| SUNWsvwsv | スウェーデン語版 Solaris Product Registry ビューア |
| SUNWsvxwsvr | スウェーデン語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWswacx | スウェーデン語版 AccessX クライアントプログラム |
| SUNWswdev | スウェーデン語版 Sun WBEM SDK リソース |
| SUNWsxplt | スウェーデン語 X Window System プラットフォームソフトウェア |
| SUNWszfsg | スウェーデン語版 Sun Web Console ZFS 管理 |
| SUNWtdbas | タイ語版 CDE ベース機能 |
| SUNWtddst | タイ語版 CDE デスクトップアプリケーション |
| SUNWtddte | タイ語版 CDE デスクトップログイン環境 |
| SUNWtdft | タイ語版 CDE フォント |
| SUNWtdwm | タイ語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャー |
| SUNWthunderbird10n-de-DE | Thunderbird ローカライズ版 - ドイツ語 |
| SUNWthunderbird10n-es-ES | Thunderbird ローカライズ版 - スペイン語 |

表 2-1 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|--------------------------|---|
| SUNWthunderbird10n-extra | Thunderbird ローカライズ版 - ほかの 15 言語 |
| SUNWthunderbird10n-fr-FR | Thunderbird ローカライズ版 - フランス語 |
| SUNWthunderbird10n-it-IT | Thunderbird ローカライズ版 - イタリア語 |
| SUNWthunderbird10n-ja-JP | Thunderbird ローカライズ版 - 日本語 |
| SUNWthunderbird10n-ko-KR | Thunderbird ローカライズ版 - 韓国語 |
| SUNWthunderbird10n-pl-PL | Thunderbird ローカライズ版 - ポーランド語 |
| SUNWthunderbird10n-pt-BR | Thunderbird ローカライズ版 - ブラジルポルトガル語 |
| SUNWthunderbird10n-ru-RU | Thunderbird ローカライズ版 - ロシア語 |
| SUNWthunderbird10n-sv-SE | Thunderbird ローカライズ版 - スウェーデン語 |
| SUNWthunderbird10n-zh-CN | Thunderbird ローカライズ版 - 中国語 (簡体字) |
| SUNWthunderbird10n-zh-TW | Thunderbird ローカライズ版 - 中国語 (繁体字) |
| SUNWtleu | タイ言語環境固有ファイル。タイ言語環境の実行に必要なパッケージです |
| SUNWtxplt | タイ語 X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ |
| SUNWudct | Solaris CDE 環境用ユーザー定義文字ツール |
| SUNWvbcpc | スウェーデン語 OS バイナリ互換パッケージ |
| SUNWvwbcpc | スウェーデン語 OpenWindows バイナリ互換パッケージ |
| SUNWweudt | 西ヨーロッパ CDE サポート |
| SUNWweuos | 西ヨーロッパ OS サポート |
| SUNWweuow | 西ヨーロッパ OpenWindows サポート |

x86:x86 ベースシステム用 Solaris 10 言語パッケージ

次の表は、x86 ベースシステムの Solaris 10 ソフトウェアで使用される言語パッケージを示しています。

表 2-2 Solaris 10 言語パッケージ

| パッケージ | 説明 |
|---------|----------------------------|
| JSatsvr | 日本語入力システム ATOK12 root ファイル |
| JSatsvu | 日本語入力システム ATOK12 usr ファイル |

表 2-2 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|-----------|---|
| JSatsvw | 日本語入力システム ATOK12 X11 サポートファイル |
| SUNW5ttf | 中国語 (繁体字) True Type フォントパッケージ |
| SUNW5ttfe | 中国語 (繁体字) True Type フォントパッケージ拡張 |
| SUNW5xfnt | 中国語 (繁体字) (BIG5) X Window System プラットフォーム必須フォントパッケージ |
| SUNWale | 中国語、日本語、韓国語ロケールで共有される共通ファイル。アジア言語環境の実行に必要なパッケージです。 |
| SUNWaled | 中国語、日本語、韓国語ロケールで共有される共通のマニュアルページ |
| SUNWauadt | オーストラレーシア CDE サポート |
| SUNWauaos | オーストラレーシア OS サポート |
| SUNWauaow | オーストラレーシア OpenWindows サポート |
| SUNWcacx | 中国語 (簡体字) 版 AccessX クライアントプロトコル |
| SUNWcadis | 中国語 (簡体字) 版インストール |
| SUNWcadma | 中国語 (簡体字) 版システム管理ソフトウェア。中国語 (簡体字) 対応に Admintool を使用する場合はこのパッケージおよび SUNWcadis が必要です。 |
| SUNWcamdt | 中央アメリカ CDE サポート |
| SUNWcamos | 中央アメリカ OS サポート |
| SUNWcamow | 中央アメリカ OpenWindows サポート |
| SUNWcasu | 中国語 (簡体字) 版 Application Server (usr) |
| SUNWcbrg | 中国語 (簡体字) SCN 基本登録アプリケーション |
| SUNWcdab | 中国語 (簡体字) 版 CDE デスクトップアプリケーションビルダー |
| SUNWcdbas | 中国語 (簡体字) 版 CDE ベース機能 |
| SUNWcdcl | 中国語 (簡体字) 版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション |
| SUNWcddst | 中国語 (簡体字) 版 CDE デスクトップアプリケーション |
| SUNWcddte | 中国語 (簡体字) 版 CDE デスクトップログイン環境 (拡張) |
| SUNWcdez | 中国語 (簡体字) 版デスクトップパワーバックアップアプリケーション |
| SUNWcdf | 中国語 (簡体字) 版 CDE フォント |
| SUNWcdhcm | 中国語 (簡体字) 版 DHCP マネージャー |
| SUNWcdhe | 中国語 (簡体字) 版 CDE ヘルプ実行環境 |

表 2-2 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|------------|---|
| SUNWcdhev | 中国語 (簡体字) CDE ヘルプボリューム |
| SUNWcdhez | 中国語 (簡体字) (共通) デスクトップパワーパックヘルプボリューム |
| SUNWcdicn | 中国語 (簡体字) 版 CDE アイコン |
| SUNWcdim | 中国語 (簡体字) 版 CDE イメージツール |
| SUNWcdt | 中国語 (簡体字) 版 CDE デスクトップログイン環境 |
| SUNWcdwm | 中国語 (簡体字) 版 CDE デスクトップウィンドウマネージャ |
| SUNWcepmw | 中国語 (簡体字) 版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ |
| SUNWceudt | 中央ヨーロッパ CDE サポート |
| SUNWceuos | 中央ヨーロッパ OS サポート |
| SUNWceuow | 中央ヨーロッパ OpenWindows サポート |
| SUNWcfdl | 中国語 (簡体字) 版 Adobe PostScript TCP/IP プリント用 Solaris フォントダウンローダー |
| SUNWciqu | 中国語 (簡体字) 版 Sun Java System Message Queue /usr パッケージ |
| SUNWciquc | 中国語 (簡体字) 版 Sun Java System Message Queue クライアント実行時パッケージ |
| SUNWcjaf | 中国語 (簡体字) Java 起動フレームワーク |
| SUNWcjmail | 中国語 (簡体字) Java メールランタイム |
| SUNWcladm | 中国語 (簡体字) 版ロケール管理 |
| SUNWcleu2 | 中国語 (簡体字) 言語環境固有ファイル。中国語 (簡体字) 言語環境の実行に必要なパッケージです |
| SUNWcleu | 中国語 (簡体字) 言語環境固有ファイル。中国語 (簡体字) 言語環境の実行に必要なパッケージです |
| SUNWcleue | 中国語 (簡体字) 言語環境固有ファイル。中国語 (簡体字) 言語環境の実行に必要なパッケージです |
| SUNWclvma | 中国語 (簡体字) 版 Solaris ボリューム管理 API |
| SUNWclvmg | 中国語 (簡体字) 版 Solaris ボリューム管理アプリケーション |
| SUNWcmcon | 中国語 (簡体字) 版 Sun Java Web Console 3.0.2 (コア) |
| SUNWcmctg | 中国語 (簡体字) 版 Sun Java Web Console 3.0.2 (タグとコンポーネント) |
| SUNWcmga | 中国語 (簡体字) 版 Solaris 管理アプリケーション |
| SUNWcmoz | Mozilla for Solaris - 中国語 (簡体字) 版 |

| パッケージ | 説明 |
|-----------------|---|
| SUNWcorte | 中国語 (簡体字) (EUC) OPENLOOK ツールキット実行環境パッケージ |
| SUNWcos | このパッケージには、中国語 (簡体字) 言語環境固有ファイルが含まれています。 中国語 (簡体字) 言語環境の実行に必要なパッケージです |
| SUNWcpdas | 中国語 (簡体字) 版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させる ツール |
| SUNWcprou | 中国語 (簡体字) 版 PatchPro コア機能 (usr) |
| SUNWcrmui | 中国語 (簡体字) 版 Solaris リソース管理ユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWcsadl | 中国語 (簡体字) 版 Solstice Admintool ランチャーおよび関連ライブラリ |
| SUNWcscgu | 中国語 (簡体字) 版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタ フェースコンポーネント |
| SUNWcsfw | 中国語 (簡体字) 版フリーウェアメッセージファイル |
| SUNWcsmc | 中国語 (簡体字) 版 Solaris 管理コンソール 2.0 |
| SUNWcswupcl | 中国語 (簡体字) 版 Sun Update Manager Bootstrapper |
| SUNWctltk | 中国語 (簡体字) ToolTalk 実行環境パッケージ |
| SUNWcttf | 中国語 (簡体字) (EUC) True Type フォント |
| SUNWcttfe | 中国語 (簡体字) (EUC) True Type フォント |
| SUNWcudc | 中国語 (簡体字) 版 Solaris CDE 環境用ユーザー定義文字ツール |
| SUNWcufnt | 中国語 (簡体字) (UTF-8) X Window System プラットフォーム必須フォント |
| SUNWcupdatemgru | 中国語 (簡体字) Update Manager GUI |
| SUNWcwbc | 中国語 (簡体字) 版 Solaris WBEM SDK |
| SUNWcwdev | 中国語 (簡体字) 版 Solaris WBEM SDK |
| SUNWcwsr2 | 中国語 (簡体字) 版 Solaris Product Registry |
| SUNWcwsvr | 中国語 (簡体字) 版 Solaris Product Registry ビューア |
| SUNWcxe | 中国語 (簡体字) X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ |
| SUNWcxmnt | 中国語 (簡体字) (EUC) X Window System プラットフォーム必須フォント |
| SUNWcxman | 中国語 (簡体字) (EUC) X Window System オンラインユーザーマニュアルページ パッケージ |
| SUNWcxplt | 中国語 (簡体字) X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ |
| SUNWcxsvr | 中国語 (簡体字) X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |

表 2-2 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|--------------|--|
| SUNWczfsg | 中国語(簡体字)版 Sun Web Console ZFS 管理 |
| SUNWdbrg | ドイツ語 SCN 基本登録アプリケーション |
| SUNWddcl | ドイツ語版ディスクレスクライアント管理アプリケーション |
| SUNWddhcm | ドイツ語版 DHCP マネージャー |
| SUNWdebas | ドイツ語版 CDE アプリケーション実行環境 |
| SUNWdedis | ドイツ語版 Admintool および GUI インストール |
| SUNWdedma | ドイツ語版システム管理ソフトウェア |
| SUNWdedst | ドイツ語版 CDE デスクトップアプリケーション |
| SUNWdedte | ドイツ語版 CDE デスクトップログイン環境 |
| SUNWdehe | ドイツ語版 CDE ヘルプ実行環境 |
| SUNWdehed | ドイツ語版 CDE ヘルプ開発環境 |
| SUNWdehev | ドイツ語版 CDE ヘルプボリューム |
| SUNWdehez | ドイツ語版デスクトップパワーバックヘルプボリューム |
| SUNWdeim | ドイツ語版 CDE Image Viewer |
| SUNWdeiso1 | ドイツ語 ISO8859-1 OS サポート |
| SUNWdelu | ドイツ語版 Live Upgrade |
| SUNWdemoz | Mozilla for Solaris - ドイツ語版 |
| SUNWdeos | ドイツ語版 OS およびネットワークメッセージファイル |
| SUNWdepmw | ドイツ語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ |
| SUNWdesmc | ドイツ語版 Solaris 管理コンソール 2.0 |
| SUNWdespl | スペルチェックエンジン - ドイツ語辞書 |
| SUNWdewbc | ドイツ語版 Solaris WBEM サービス |
| SUNWdewm | ドイツ語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャー |
| SUNWdews2 | ドイツ語版 Solaris Product Registry および Web Start 実行時サポート |
| SUNWdewsv | ドイツ語版 Solaris Product Registry ビューア |
| SUNWdexswsvr | ドイツ語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWdfdl | ドイツ語版フォントダウンローダー |
| SUNWdladm | ドイツ語版ロケール管理 |

表 2-2 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|-----------------|--|
| SUNWdlvma | ドイツ語版 Solaris ボリューム管理 API |
| SUNWdlvmg | ドイツ語版 Solaris ボリューム管理アプリケーション |
| SUNWdmcon | ドイツ語版 Sun Java Web Console 3.0.2 (コア) |
| SUNWdmctg | ドイツ語版 Sun Java Web Console 3.0.2 (タグとコンポーネント) |
| SUNWdmgp | ドイツ語版 Solaris 管理アプリケーション |
| SUNWdorte | ドイツ語版 OPEN LOOK ツールキット実行環境 |
| SUNWdpdas | ドイツ語版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール |
| SUNWdpprou | ドイツ語版 PatchPro コア機能 (usr) |
| SUNWdrmui | ドイツ語版 Solaris リソース管理 |
| SUNWdsadl | ドイツ語版 Solstice Admintool ランチャーと関連ライブラリ |
| SUNWdscgu | ドイツ語版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインターフェースコンポーネント |
| SUNWdsfw | ドイツ語版フリーウェアメッセージ |
| SUNWdswupcl | ドイツ語版 Sun Update Manager Bootstrapper |
| SUNWdtltk | ドイツ語版 ToolTalk バイナリおよび共有ライブラリ。共通デスクトップ環境 (CDE)、OpenWindows、およびすべての ToolTalk クライアントに必要な |
| SUNWdupdatemgru | ドイツ語 Update Manager GUI |
| SUNWdwacx | ドイツ語版 AccessX クライアントプログラム |
| SUNWdwdev | ドイツ語版 Sun WBEM SDK リソース |
| SUNWdxplt | ドイツ語版 X Window System プラットフォームソフトウェア |
| SUNWdzfsg | ドイツ語版 Sun Web Console ZFS 管理 |
| SUNWebrg | スペイン語 SCN 基本登録アプリケーション |
| SUNWedcl | スペイン語版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション |
| SUNWedhcm | スペイン語版 DHCP マネージャー |
| SUNWeeudt | 東ヨーロッパ CDE サポート |
| SUNWeeuos | 東ヨーロッパ OS サポート |
| SUNWeeuow | 東ヨーロッパ OpenWindows サポート |
| SUNWefdl | スペイン語版フォントダウンローダー |

表 2-2 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|------------|---|
| SUNWeladm | スペイン語版ロケール管理 |
| SUNWelvma | スペイン語版 Solaris ボリューム管理 API |
| SUNWelvmg | スペイン語版 Solaris ボリューム管理アプリケーション |
| SUNWemcon | スペイン語版 Sun Java Web Console 3.0.2 (コア) |
| SUNWemctg | スペイン語版 Sun Java Web Console 3.0.2 (タグとコンポーネント) |
| SUNWemgp | スペイン語版 Solaris 管理アプリケーション |
| SUNWeorte | スペイン語版 OPEN LOOK ツールキット実行環境 |
| SUNWepdas | スペイン語版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール |
| SUNWepprou | スペイン語版 PatchPro コア機能 (usr) |
| SUNWermui | スペイン語版 Solaris リソース管理 |
| SUNWesadl | スペイン語版 Solstice Admintool ランチャーと関連ライブラリ |
| SUNWesbas | スペイン語版 CDE アプリケーション実行環境 |
| SUNWescgu | スペイン語版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWesdis | スペイン語版 Admintool および GUI インストール |
| SUNWesdma | スペイン語版システム管理ソフトウェア |
| SUNWesdst | スペイン語版 CDE デスクトップアプリケーション |
| SUNWesdte | スペイン語版 CDE デスクトップログイン環境 |
| SUNWesfw | スペイン語版フリーウェアメッセージ |
| SUNWeshe | スペイン語版 CDE ヘルプ実行環境 |
| SUNWeshed | スペイン語版 CDE ヘルプ開発環境 |
| SUNWeshev | スペイン語版 CDE ヘルプボリューム |
| SUNWeshez | スペイン語版デスクトップパワーバックヘルプボリューム |
| SUNWesim | スペイン語版 CDE Image Viewer |
| SUNWesiso1 | スペイン語 ISO8859-1 OS サポート |
| SUNWeslu | スペイン語版 Live Upgrade |
| SUNWesmoz | Mozilla for Solaris - スペイン語版 |

| パッケージ | 説明 |
|-----------------|---|
| SUNWesos | スペイン語版 OS およびネットワークメッセージファイル |
| SUNWespmw | スペイン語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ |
| SUNWessmc | スペイン語版 Solaris 管理コンソール 2.0 |
| SUNWesspl | スペルチェックエンジン - スペイン語辞書 |
| SUNWeswbc | スペイン語版 Solaris WBEM サービス |
| SUNWeswm | スペイン語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャー |
| SUNWesws2 | スペイン語版 Solaris Product Registry および Web Start 実行時サポート |
| SUNWeswsv | スペイン語版 Solaris Product Registry ビューア |
| SUNWeswupcl | スペイン語版 Sun Update Manager Bootstrapper |
| SUNWesxwsvr | スペイン語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWetltk | スペイン語版 ToolTalk バイナリおよび共有ライブラリ。共通デスクトップ環境 (CDE)、OpenWindows、およびすべての ToolTalk クライアントに必要な |
| SUNWeu8df | 米国英語/UTF-8 コアデスクトップファイル |
| SUNWeu8os | 米国英語/UTF-8 OS 環境ユーザーファイル |
| SUNWeudba | 米国英語/UTF-8 版 CDE ベース機能 |
| SUNWeudbd | 米国英語/UTF-8 版 CDE Dtbuilder |
| SUNWeudda | 米国英語/UTF-8 版 CDE デスクトップアプリケーション |
| SUNWeudhr | 米国英語/UTF-8 版 CDE ヘルプ実行環境 |
| SUNWeudhs | 米国英語/UTF-8 版 CDE ヘルプボリューム |
| SUNWeudis | 米国英語/UTF-8 版 CDE アイコン |
| SUNWeuidv | 米国英語/UTF-8 版デスクトップイメージツール |
| SUNWeudlg | 米国英語/UTF-8 版 CDE デスクトップログイン環境 |
| SUNWeudmg | 米国英語/UTF-8 版デスクトップウィンドウマネージャー |
| SUNWeuez | 米国英語/UTF-8 版デスクトップパワーバックアップアプリケーション |
| SUNWeuhe | 米国英語/UTF-8 版 CDE ヘルプエンドユーザー環境 |
| SUNWeuhed | 米国英語/UTF-8 版 CDE ヘルプ開発環境 |
| SUNWeuluf | 米国英語/UTF-8 環境ユーザーファイル |
| SUNWeupdatemgru | スペイン語 Update Manager GUI |

表 2-2 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|-----------------------|--|
| SUNWewacx | スペイン語版 AccessX クライアントプログラム |
| SUNWewdev | スペイン語版 Solaris WBEM SDK リソース |
| SUNWexplt | スペイン語 X Window System プラットフォームソフトウェア |
| SUNWefzsg | スペイン語版 Sun Web Console ZFS 管理 |
| SUNWfbrg | フランス語 SCN 基本登録アプリケーション |
| SUNWfdcl | フランス語版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション |
| SUNWfdhcm | フランス語版 DHCP マネージャー |
| SUNWfdl | フランス語版フォントダウンローダー |
| SUNWfirefoxl10n-de-DE | Firefox ローカライズ版 - ドイツ語 |
| SUNWfirefoxl10n-es-ES | Firefox ローカライズ版 - スペイン語 |
| SUNWfirefoxl10n-extra | Firefox ローカライズ版 - ほかの 17 言語 |
| SUNWfirefoxl10n-fr-FR | Firefox ローカライズ版 - フランス語 |
| SUNWfirefoxl10n-it-IT | Firefox ローカライズ版 - イタリア語 |
| SUNWfirefoxl10n-ja-JP | Firefox ローカライズ版 - 日本語 |
| SUNWfirefoxl10n-ko-KR | Firefox ローカライズ版 - 韓国語 |
| SUNWfirefoxl10n-pl-PL | Firefox ローカライズ版 - ポーランド語 |
| SUNWfirefoxl10n-pt-BR | Firefox ローカライズ版 - ブラジルポルトガル語 |
| SUNWfirefoxl10n-ru-RU | Firefox ローカライズ版 - ロシア語 |
| SUNWfirefoxl10n-sv-SE | Firefox ローカライズ版 - スウェーデン語 |
| SUNWfirefoxl10n-zh-CN | Firefox ローカライズ版 - 中国語 (簡体字) |
| SUNWfirefoxl10n-zh-TW | Firefox ローカライズ版 - 中国語 (繁体字) |
| SUNWfladm | フランス語版ロケール管理 |
| SUNWflvma | フランス語版 Solaris ボリューム管理 API |
| SUNWflvmg | フランス語版 Solaris ボリューム管理アプリケーション |
| SUNWfmcon | フランス語版 Sun Java Web Console 3.0.2 (コア) |
| SUNWfmctg | フランス語版 Sun Java Web Console 3.0.2 (タグとコンポーネント) |
| SUNWfmgp | フランス語版 Solaris 管理アプリケーション |
| SUNWforte | フランス語版 OPEN LOOK ツールキット実行環境 |

| パッケージ | 説明 |
|-------------|--|
| SUNWfpdas | フランス語版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール |
| SUNWfprou | フランス語版 PatchPro コア機能 (usr) |
| SUNWfrbas | フランス語版 CDE アプリケーション実行環境 |
| SUNWfrdis | フランス語版 Admintool および GUI インストール |
| SUNWfrdma | フランス語版システム管理ソフトウェア |
| SUNWfrdst | フランス語版 CDE デスクトップアプリケーション |
| SUNWfrdte | フランス語版 CDE デスクトップログイン環境 |
| SUNWfrhe | フランス語版 CDE ヘルプ実行環境 |
| SUNWfrhed | フランス語版 CDE ヘルプ開発環境 |
| SUNWfrhev | フランス語版 CDE ヘルプボリューム |
| SUNWfrhez | フランス語版デスクトップパワーバックヘルプボリューム |
| SUNWfrim | フランス語版 CDE Image Viewer |
| SUNWfriso1 | フランス語 ISO8859-1 OS サポート |
| SUNWfrlu | フランス語版 Live Upgrade |
| SUNWfrmoz | Mozilla for Solaris - フランス語版 |
| SUNWfrmui | フランス語版 Solaris リソース管理 |
| SUNWfros | フランス語版 OS およびネットワークメッセージファイル |
| SUNWfrpmw | フランス語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ |
| SUNWfrsmc | フランス語版 Solaris 管理コンソール 2.0 |
| SUNWfrspl | スペルチェックエンジン - フランス語辞書 |
| SUNWfrwbc | フランス語版 Solaris WBEM サービス |
| SUNWfrwm | フランス語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャー |
| SUNWfrws2 | フランス語版の Solaris Product Registry および Web Start 実行時サポート |
| SUNWfrwsv | フランス語版 Solaris Product Registry ビューア |
| SUNWfrxwsvr | フランス語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWfsadl | フランス語版 Solstice Admintool ランチャーと関連ライブラリ |

| パッケージ | 説明 |
|------------------------------|--|
| SUNWfscgu | フランス語版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWfsfw | フランス語版フリーウェアメッセージ |
| SUNWfswupcl | フランス語版 Sun Update Manager Bootstrapper |
| SUNWfslt | フランス語版 ToolTalk バイナリおよび共有ライブラリ。共通デスクトップ環境 (CDE)、OpenWindows、およびすべての ToolTalk クライアントに必要 |
| SUNWfupdatemgru | フランス語 Update Manager GUI |
| SUNWfwacx | フランス語版 AccessX クライアントプログラム |
| SUNWfwdev | フランス語版 Sun WBEM SDK リソース |
| SUNWfxplt | フランス語 X Window System プラットフォームソフトウェア |
| SUNWfzfs | フランス語版 Sun Web Console ZFS 管理 |
| SUNWgnome-l10ndocument-de | ドイツ語版 GNOME ドキュメントファイル |
| SUNWgnome-l10ndocument-es | スペイン語版 GNOME ドキュメントファイル |
| SUNWgnome-l10ndocument-extra | 追加言語版 GNOME ドキュメントファイル |
| SUNWgnome-l10ndocument-fr | フランス語版 GNOME ドキュメントファイル |
| SUNWgnome-l10ndocument-it | イタリア語版 GNOME ドキュメントファイル |
| SUNWgnome-l10ndocument-ja | 日本語版 GNOME ドキュメントファイル |
| SUNWgnome-l10ndocument-ko | 韓国語版 GNOME ドキュメントファイル |
| SUNWgnome-l10ndocument-ptBR | ブラジルポルトガル語版 GNOME ドキュメントファイル |
| SUNWgnome-l10ndocument-sv | スウェーデン語版 GNOME ドキュメントファイル |
| SUNWgnome-l10ndocument-zhCN | 中国語 (簡体字) 版 GNOME ドキュメントファイル |
| SUNWgnome-l10ndocument-zhHK | 中国語 (香港) 版 GNOME ドキュメントファイル |
| SUNWgnome-l10ndocument-zhTW | 中国語 (繁体字) 版 GNOME ドキュメントファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-cs | チェコ語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-de | ドイツ語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-es | スペイン語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-extra | 追加言語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-fr | フランス語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |

表 2-2 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|-----------------------------|---|
| SUNWgnome-l10nmessages-hu | ハンガリー語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-it | イタリア語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-ja | 日本語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-ko | 韓国語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-pl | ポーランド語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-ptBR | ブラジルポルトガル語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-ru | ロシア語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-sv | スウェーデン語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-zhCN | 中国語 (簡体字) 版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-zhHK | 中国語 (香港) 版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgnome-l10nmessages-zhTW | 中国語 (繁体字) 版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |
| SUNWgttf | 中国語 (簡体字) (GBK) True Type フォント |
| SUNWgttfe | 中国語 (簡体字) (GBK) True Type フォント |
| SUNWgfxnt | 中国語 (簡体字) (GBK) X Window System プラットフォーム必須フォント |
| SUNWhacx | 中国語 (繁体字) AccessX クライアントプログラム |
| SUNWhadis | 中国語 (繁体字) 版インストール |
| SUNWhadma | 中国語 (繁体字) 版システム管理ソフトウェア。中国語 (繁体字) 対応に Admintool を使用する場合はこのパッケージおよび SUNWhadis が必要です。 |
| SUNWhbrg | 中国語 (繁体字) SCN 基本登録アプリケーション |
| SUNWhdab | 中国語 (繁体字) 版 CDE デスクトップアプリケーションビルダー |
| SUNWhdbas | 中国語 (繁体字) 版 CDE ベース機能 |
| SUNWhdcl | 中国語 (繁体字) 版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション |
| SUNWhddst | 中国語 (繁体字) 版 CDE デスクトップアプリケーション |
| SUNWhddte | 中国語 (繁体字) 版 CDE デスクトップログイン環境 (拡張) |
| SUNWhdez | 中国語 (繁体字) 版デスクトップパワーバックアップアプリケーション |
| SUNWhdft | 中国語 (繁体字) 版 CDE フォント |
| SUNWhdhcm | 中国語 (繁体字) 版 DHCP マネージャー |
| SUNWhdhe | 中国語 (繁体字) 版 CDE ヘルプ実行環境 |

表 2-2 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|--------------|---|
| SUNWhdhev | 中国語 (繁体字) 版 CDE ヘルプボリューム |
| SUNWhdhez | 中国語 (繁体字) (共通) 版デスクトップパワーパックヘルプボリューム |
| SUNWhdicon | 中国語 (繁体字) 版 CDE アイコン |
| SUNWhdim | 中国語 (繁体字) 版 CDE イメージツール |
| SUNWhdht | 中国語 (繁体字) 版 CDE デスクトップログイン環境 |
| SUNWhdwm | 中国語 (繁体字) 版 CDE デスクトップウィンドウマネージャ |
| SUNWhdewm | 中国語 (繁体字) 版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ |
| SUNWhfdl | 中国語 (繁体字) 版 Adobe PostScript TCP/IP プリンタ用 Solaris フォントダウンローダー |
| SUNWhimoz | Mozilla for Solaris - ヒンディー語版 |
| SUNWhkdcl | 中国語 (繁体字) (香港) 版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション |
| SUNWhkdt | 中国語 (繁体字) (香港) 版 CDE デスクトップログイン環境 |
| SUNWhkeue | 中国語 (繁体字) (香港) 言語環境固有ファイル。中国語 (繁体字) (香港) 言語環境の実行に必要なパッケージ |
| SUNWhkezt | 中国語 (繁体字) (香港) 言語環境固有ファイル。中国語 (繁体字) (香港) 言語環境の実行に必要なパッケージ |
| SUNWhkfmt | 中国語 (繁体字) (香港) X Window System プラットフォーム必須フォントパッケージ |
| SUNWhkleu | 中国語 (繁体字) (香港) 言語環境固有ファイル。 |
| SUNWhklvmg | 中国語 (繁体字) (香港) 版 Solaris ボリューム管理アプリケーション |
| SUNWhkmg | 中国語 (繁体字) (香港) Solaris 管理アプリケーション |
| SUNWhkplt | 中国語 (繁体字) (香港) X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ |
| SUNWhkrmui | 中国語 (繁体字) (香港) Solaris リソース管理ユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWhksmc | 中国語 (繁体字) (香港) Solaris 管理コンソール 2.0 |
| SUNWhkswupcl | 中国語 (繁体字) (香港) 版 Sun Update Manager Bootstrapper |
| SUNWhkttf | 中国語 (繁体字) (香港) 追加文字セット True Type フォントパッケージ |
| SUNWhkxe | 中国語 (繁体字) (香港) X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ |
| SUNWhkxwsvr | 中国語 (繁体字) (香港) X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWhladm | 中国語 (繁体字) 版ロケール管理 |

| パッケージ | 説明 |
|-------------|---|
| SUNWhleu2 | 中国語 (繁体字) 言語環境固有ファイルのパート 2。中国語 (繁体字) 言語環境の実行に必要なパッケージです |
| SUNWhleu | 中国語 (繁体字) 言語環境固有ファイル。中国語 (繁体字) 言語環境の実行に必要なパッケージです |
| SUNWhleuc | 中国語 (繁体字) 言語環境固有ファイル。中国語 (繁体字) 言語環境の実行に必要なパッケージです |
| SUNWhlvma | 中国語 (繁体字) 版 Solaris ボリューム管理 API |
| SUNWhlvmg | 中国語 (繁体字) 版 Solaris ボリューム管理アプリケーション |
| SUNWhmcon | 中国語 (繁体字) 版 Sun Java Web Console 3.0.2 (コア) |
| SUNWhmctg | 中国語 (繁体字) 版 Sun Java Web Console 3.0.2 (タグとコンポーネント) |
| SUNWhmga | 中国語 (繁体字) 版 Solaris 管理アプリケーション |
| SUNWhmoz | Mozilla for Solaris - 中国語 (繁体字) 版 |
| SUNWhorte | 中国語 (繁体字) OPENLOOK ツールキット実行環境パッケージ |
| SUNWhos | このパッケージには、中国語 (繁体字) 言語環境固有ファイルが含まれています。中国語 (繁体字) 言語環境の実行に必要なパッケージです |
| SUNWhpdas | 中国語 (繁体字) 版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール |
| SUNWhpprou | 中国語 (繁体字) 版 PatchPro コア機能 (usr) |
| SUNWhrmui | 中国語 (繁体字) 版 Solaris リソース管理 |
| SUNWhsadl | 中国語 (繁体字) 版 Solstice Admintool ランチャーおよび関連ライブラリ |
| SUNWhscgu | 中国語 (繁体字) 版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWhsfw | 中国語 (繁体字) 版フリーウェアメッセージ |
| SUNWhsmc | 中国語 (繁体字) 版 Solaris 管理コンソール 2.0 |
| SUNWhswupcl | 中国語 (繁体字) 版 Sun Update Manager Bootstrapper |
| SUNWhltk | 中国語 (繁体字) ToolTalk 実行環境パッケージ |
| SUNWhttf | 中国語 (繁体字) True Type フォントパッケージ |
| SUNWhttfe | 中国語 (繁体字) True Type オプションフォントパッケージ拡張 |
| SUNWhudc | 中国語 (繁体字) 版 Solaris CDE 環境用ユーザー定義文字ツール |
| SUNWhufnt | 中国語 (繁体字) (UTF-8) X Window System プラットフォーム必須フォント |

表 2-2 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|-----------------|--|
| SUNWhupdatemgru | 中国語 (繁体字) Update Manager GUI |
| SUNWhwbc | 中国語 (繁体字) 版 Solaris WBEM サービス |
| SUNWhwdev | 中国語 (繁体字) 版 Solaris WBEM サービス |
| SUNWhwsr2 | 中国語 (繁体字) 版 Solaris Product Registry |
| SUNWhwsrv | 中国語 (繁体字) 版 Solaris Product Registry ビューア |
| SUNWhxe | 中国語 (繁体字) X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ |
| SUNWhxfnt | 中国語 (繁体字) X Window System プラットフォームで必須のフォントパッケージ |
| SUNWhxman | 中国語 (繁体字) X Window System オンラインユーザーマニュアルページパッケージ |
| SUNWhxplt | 中国語 (繁体字) X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ |
| SUNWhxwsvr | 中国語 (繁体字) X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWhzfs | 中国語 (繁体字) 版 Sun Web Console ZFS 管理 |
| SUNWi13cs | X11 ISO8859-13 コードセットサポート |
| SUNWi15cs | X11 ISO8859-15 コードセットサポート |
| SUNWi1cs | X11 ISO8859-1 コードセットサポート |
| SUNWi2cs | X11 ISO8859-2 コードセットサポート |
| SUNWi5cs | X11 ISO8859-5 コードセットサポート |
| SUNWi7cs | X11 ISO8859-7 コードセットサポート |
| SUNWi9cs | X11 ISO8859-9 コードセットサポート |
| SUNWibrg | イタリア語 SCN 基本登録アプリケーション |
| SUNWidcl | イタリア語版 Solaris ディスククライアント管理アプリケーション |
| SUNWidhcm | イタリア語版 DHCP マネージャー |
| SUNWifdl | イタリア語版フォントダウンローダー |
| SUNWiiimr | インターネット/イントラネット入力システムフレームワーク (root) |
| SUNWiiimu | インターネット/イントラネット入力システムフレームワーク (usr) |
| SUNWiladm | イタリア語版ロケール管理 |
| SUNWilvma | イタリア語版 Solaris ボリューム管理 API |
| SUNWilvmg | イタリア語版 Solaris ボリューム管理アプリケーション |

| パッケージ | 説明 |
|-------------|---|
| SUNWimcon | イタリア語版 Sun Java Web Console 3.0.2 (コア) |
| SUNWimctg | イタリア語版 Sun Java Web Console 3.0.2 (タグとコンポーネント) |
| SUNWimgp | イタリア語版 Solaris 管理アプリケーション |
| SUNWindt | インド語版 CDE デスクトップログイン環境 |
| SUNWinfnt | インド語 (UTF-8) X Window System プラットフォーム必須フォント |
| SUNWinleu | インド言語環境固有ファイルを含むパッケージ。インド言語環境の実行に必要なパッケージです |
| SUNWinplt | インド語 X Window System プラットフォームソフトウェア |
| SUNWinttf | インド語の True Type フォント |
| SUNWiorte | イタリア語版 OPEN LOOK ツールキット実行環境 |
| SUNWipdas | イタリア語版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール |
| SUNWiprou | イタリア語版 PatchPro コア機能 (usr) |
| SUNWirmui | イタリア語版 Solaris リソース管理 |
| SUNWisadl | イタリア語版 Solstice Admintool ランチャーと関連ライブラリ |
| SUNWiscgu | イタリア語版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWisfw | イタリア語版フリーウェアメッセージ |
| SUNWiswupcl | イタリア語版 Sun Update Manager Bootstrapper |
| SUNWitbas | イタリア語版 CDE アプリケーション実行環境 |
| SUNWitdis | イタリア語版 Admintool および GUI インストール |
| SUNWitdma | イタリア語版システム管理ソフトウェア |
| SUNWitdst | イタリア語版 CDE デスクトップアプリケーション |
| SUNWitdte | イタリア語版 Solaris デスクトップログイン環境 |
| SUNWithe | イタリア語版 CDE ヘルプ実行環境 |
| SUNWithed | イタリア語版 CDE ヘルプ開発環境 |
| SUNWithev | イタリア語版 CDE ヘルプボリューム |
| SUNWithez | イタリア語版デスクトップパワーバックヘルプボリューム |
| SUNWitim | イタリア語版 Solaris CDE Image Viewer |

表 2-2 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|-----------------|---|
| SUNWitiso1 | イタリア語 ISO8859-1 OS サポート |
| SUNWitltk | イタリア語版 ToolTalk バイナリおよび共有ライブラリ。共通デスクトップ環境 (CDE)、OpenWindows、およびすべての ToolTalk クライアントに必要な |
| SUNWitlu | イタリア語版 Live Upgrade |
| SUNWitmoz | Mozilla for Solaris - イタリア語版 |
| SUNWitos | イタリア語版 OS およびネットワークメッセージファイル |
| SUNWitpmw | イタリア語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ |
| SUNWitsmc | イタリア語版 Solaris 管理コンソール 2.0 |
| SUNWitspl | スペルチェックエンジン - イタリア語辞書 |
| SUNWitwbc | イタリア語版 Solaris WBEM サービス |
| SUNWitwm | イタリア語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャー |
| SUNWitws2 | イタリア語版 Solaris Product Registry および Web Start 実行時サポート |
| SUNWitwsv | イタリア語版 Solaris Product Registry ビューア |
| SUNWitxwsvr | イタリア語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWiupdatemgru | イタリア語 Update Manager GUI |
| SUNWiwacx | イタリア語版 AccessX クライアントプログラム |
| SUNWiwdev | イタリア語版 Sun WBEM SDK リソース |
| SUNWixplt | イタリア語 X Window System プラットフォームソフトウェア |
| SUNWizfsg | イタリア語版 Sun Web Console ZFS 管理 |
| SUNWj3jmp | 日本語版 J2SDK リリースマニュアルページ |
| SUNWj5jmp | Java プラットフォームの日本語版マニュアルページ |
| SUNWjadcl | 日本語版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション |
| SUNWjadis | 日本語版 Admintool および GUI インストール |
| SUNWjadma | 日本語版システム管理ソフトウェア |
| SUNWjamoz | Mozilla for Solaris - 日本語版 |
| SUNWjasu | Application Server (usr) |
| SUNWjbrg | 日本語 SCN 基本登録アプリケーション |
| SUNWjcs3f | 日本語 JIS X0212 Type1 フォント - 印刷用 |

表 2-2 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|------------|--|
| SUNWjdab | 日本語版 CDE デスクトップアプリケーションビルダー |
| SUNWjdbas | 日本語版 CDE アプリケーション基本実行環境 |
| SUNWjddst | 日本語版 CDE デスクトップアプリケーション |
| SUNWjddte | 日本語版 Solaris デスクトップログイン環境 (拡張) |
| SUNWjdhcm | 日本語版 DHCP マネージャー |
| SUNWjdhe | 日本語版 CDE ヘルプ実行環境 |
| SUNWjdhed | 日本語版 CDE ヘルプ開発環境 |
| SUNWjdhev | 日本語版 CDE ヘルプボリューム |
| SUNWjdhez | 日本語版デスクトップパワーパックヘルプボリューム |
| SUNWjdim | 日本語版 Solaris CDE Image Viewer |
| SUNWjdma | 日本語版 CDE マニュアルページ |
| SUNWjdoc | 日本語版ドキュメントツール |
| SUNWjdwmm | 日本語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャー |
| SUNWjject | 日本語版 UTF-8 コード変換ツール |
| SUNWjedeve | 日本語 (EUC) 開発環境パッケージ固有ファイル |
| SUNWjedtet | 日本語版 CDE デスクトップログイン環境 |
| SUNWjeeztt | 日本語版のアドレスマネージャー、プロセスマネージャー、ファイル検索、パフォーマンスメータ、ワークステーション情報 |
| SUNWjemana | 日本語版システムリファレンスマニュアルページ |
| SUNWjepmmt | 日本語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティーマニュアルページ |
| SUNWjepmwt | 日本語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティー |
| SUNWjeudc | 日本語版 Solaris CDE 環境用ユーザー定義文字ツール |
| SUNWjfdl | 日本語版 Adobe PostScript プリンタ用 Solaris デスクトップフォントダウンローダー |
| SUNWjfprr | 日本語版共通 root ファイル |
| SUNWjfprrt | 日本語版共通 root ファイル (拡張) |
| SUNWjfpur | 日本語版共通 usr ファイル |
| SUNWjfpurt | 日本語版共通 usr ファイル (拡張) |
| SUNWjfxmnn | X Window System 用日本語機能の英語マニュアルページ |

表 2-2 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|-----------------|--|
| SUNWjiqu | 日本語版 Sun Java System Message Queue /usr パッケージ |
| SUNWjiquc | 日本語版 Sun Java System Message Queue クライアント実行時パッケージ |
| SUNWjjaf | 日本語 Java 起動フレームワーク |
| SUNWjjmail | 日本語 Java メールランタイム |
| SUNWjladm | 日本語版ロケール管理 |
| SUNWjlvma | 日本語版 Solaris ボリューム管理 API |
| SUNWjlvmg | 日本語版 Solaris ボリューム管理アプリケーション |
| SUNWjman | 日本語対応固有の機能についてのマニュアルページ (英語) |
| SUNWjmane | 日本語対応固有の機能についてのマニュアルページ (拡張) (英語) |
| SUNWjmcon | 日本語版 Sun Java(TM) Web Console 3.0.2 (コア) |
| SUNWjmctg | 日本語版 Sun Java Web Console 3.0.2 (タグとコンポーネント) |
| SUNWjmfrn | 日本語版 Motif 1.2.3 実行時キット |
| SUNWjmga | 日本語版 Solaris 管理アプリケーション |
| SUNWjorte | 日本語版 OPEN LOOK ツールキット実行環境 |
| SUNWjos | 日本語 OS およびネットワークメッセージファイル |
| SUNWjpdas | 日本語版デスクトップアプリケーションと Palm Pilot PDA との同期を行うツール |
| SUNWjpprou | 日本語版 PatchPro コア機能 (usr) |
| SUNWjrmui | 日本語版 Solaris リソース管理 |
| SUNWjsadl | 日本語版 Solstice Admintool ランチャーと関連ライブラリ |
| SUNWjscag | 日本語版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWjsfw | 日本語版フリーウェアメッセージ |
| SUNWjsmc | 日本語版 Solaris 管理コンソール 2.0 |
| SUNWjswupcl | 日本語版 Sun Update Manager Bootstrapper |
| SUNWjtlmn | 日本語版 ToolTalk マニュアルページ。ToolTalk プログラマ、OpenWindows ユーザー、および共通デスクトップ環境 (CDE) ユーザー向け |
| SUNWjtltk | 日本語版 ToolTalk バイナリおよび共有ライブラリ。共通デスクトップ環境 (CDE)、OpenWindows、およびすべての ToolTalk クライアントに必要 |
| SUNWjupdatemgru | 日本語 Update Manager GUI |

表 2-2 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|------------|--|
| SUNWjwacx | 日本語版 AccessX クライアントプログラム |
| SUNWjwbc | 日本語版 Solaris WBEM サービス |
| SUNWjwbdt | 日本語版 Sun WBEM SDK リソース |
| SUNWjwncr | 日本語入力システム - Wnn6 クライアント、(root) |
| SUNWjwncu | 日本語入力システム - Wnn6 クライアント、(usr) |
| SUNWjwncx | 日本語入力システム - Wnn6 クライアント X Window System |
| SUNWjwndt | 日本語入力システム - Wnn6 クライアント - CDE 用 |
| SUNWjwnsr | 日本語入力システム - Wnn6 サーバー、(root) |
| SUNWjwnsu | 日本語入力システム - Wnn6 サーバー、(usr) |
| SUNWjws2 | 日本語版の Solaris Product Registry および Web Start 実行時サポート |
| SUNWjwsv | 日本語版 Solaris Product Registry ビューア |
| SUNWjxcft | 日本語 (Sun、HG、RICOH) Gothic True Type フォントおよびリソースファイル |
| SUNWjxfa | 日本語版 Solaris プラットフォーム用フォント管理アプリケーション |
| SUNWjxfnt | 日本語の Sun (Gothic、Minchou) Bold および (Sun、HG、Heisei、RICOH) 明朝 Medium のビットマップフォント |
| SUNWjxim | 日本語版 X Window System X 入力システムサーバーパッケージ |
| SUNWjxoft | 日本語 (Sun、HG、Heisei) の明朝 True Type フォント |
| SUNWjxplt | 日本語版 X Window System プラットフォームソフトウェア (サーバー、DPS、拡張、Xlib、必須および共通クライアント) |
| SUNWjxpmn | 日本語版 X Window System オンラインプログラママニュアルページ |
| SUNWjxumn | 日本語版 X Window System オンラインユーザーマニュアルページ |
| SUNWjxwsvr | 日本語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWjzfs | 日本語版 Sun Web Console ZFS 管理 |
| SUNWkacx | 韓国語版 AccessX クライアントプログラム |
| SUNWkadis | 韓国語版インストール |
| SUNWkadma | 韓国語版システム管理作業用ソフトウェア。韓国語対応に Admintool を使用する場合はこのパッケージおよび SUNWkadis が必要です。 |
| SUNWkbrg | 韓国語 SCN 基本登録アプリケーション |
| SUNWkdab | 韓国語版 CDE デスクトップアプリケーションビルダー |

表 2-2 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|-----------|--|
| SUNWkdbas | 韓国語版 CDE ベース機能 |
| SUNWkdcl | 韓国語版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション |
| SUNWkdcst | 韓国語版ツールパッケージ |
| SUNWkddst | 韓国語版 CDE デスクトップアプリケーション |
| SUNWkddte | 韓国語版 CDE デスクトップログイン環境 (拡張) |
| SUNWkdezt | 韓国語版デスクトップパワーパックアプリケーション |
| SUNWkdfc | 韓国語版共通デスクトップ環境用フォント |
| SUNWkdhcm | 韓国語版 DHCP マネージャー |
| SUNWkdhe | 韓国語版 CDE ヘルプ実行環境 |
| SUNWkdhev | 韓国語 CDE ヘルプボリューム |
| SUNWkdhez | 韓国語 (共通) 版デスクトップパワーパックヘルプボリューム |
| SUNWkdicn | 韓国語版 CDE アイコン |
| SUNWkdim | 韓国語版 CDE イメージツール |
| SUNWkdt | 韓国語版 CDE デスクトップログイン環境 |
| SUNWkdwm | 韓国語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャー |
| SUNWkepmw | 韓国語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ |
| SUNWkfdl | 韓国語版 Adobe PostScript TCP/IP プリンタ用 Solaris フォントダウンローダー |
| SUNWkladm | 韓国語版ロケール管理 |
| SUNWkleu | 韓国語言語環境固有ファイル。韓国語言語環境の実行に必要なパッケージです |
| SUNWkleue | 韓国語言語環境固有ファイル。韓国語言語環境の実行に必要なパッケージです |
| SUNWklvma | 韓国語版 Solaris ボリューム管理 API |
| SUNWklvmg | 韓国語版 Solaris ボリューム管理アプリケーション |
| SUNWkmcon | 韓国語版 Sun Java Web Console 3.0.2 (コア) |
| SUNWkmctg | 韓国語版 Sun Java Web Console 3.0.2 (タグとコンポーネント) |
| SUNWkmga | 韓国語版 Solaris 管理アプリケーション |
| SUNWkomoz | Mozilla for Solaris - 韓国語版 |
| SUNWkorte | 韓国語 OPENLOOK ツールキット実行環境パッケージ |

| パッケージ | 説明 |
|-----------------|---|
| SUNWkos | このパッケージには、韓国語言語環境固有ファイルが含まれています。韓国語言語環境の実行に必要なパッケージです |
| SUNWkpdas | 韓国語版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール |
| SUNWkpprou | 韓国語版 PatchPro コア機能 (usr) |
| SUNWkrmui | 韓国語版 Solaris リソース管理 |
| SUNWksadl | 韓国語版 Solstice Admintool ランチャーおよび関連ライブラリ |
| SUNWkscgu | 韓国語版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWksfw | 韓国語版フリーウェアメッセージ |
| SUNWksmc | 韓国語版 Solaris 管理コンソール 2.0 |
| SUNWkswupcl | 韓国語版 Sun Update Manager Bootstrapper |
| SUNWklttk | 韓国語 ToolTalk 実行環境パッケージ |
| SUNWkttf | 韓国語 True Type フォント |
| SUNWkttfe | 韓国語 True Type 拡張フォント |
| SUNWkudc | 韓国語版 Solaris CDE 環境用ユーザー定義文字ツール |
| SUNWkupdatemgru | 韓国語 Update Manager GUI |
| SUNWkuxft | 韓国語 (UTF-8) X Window System プラットフォーム必須フォント |
| SUNWkwbc | 韓国語版 Solaris WBEM SDK リソース |
| SUNWkwdev | 韓国語版 Solaris WBEM SDK リソース |
| SUNWkwsr2 | 韓国語版 Solaris Product Registry |
| SUNWkwsrv | 韓国語版 Solaris Product Registry ビューア |
| SUNWkxe | 韓国語 X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ |
| SUNWkxfnt | 韓国語 X Window System プラットフォーム必須フォント |
| SUNWkxfte | 韓国語 X Window System プラットフォーム必須フォント |
| SUNWkxman | 韓国語 X Window System オンラインユーザーマニュアルページパッケージ |
| SUNWkxplt | 韓国語 X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ |
| SUNWkxwsvr | 韓国語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWkzfs | 韓国語版 Sun Web Console ZFS 管理 |

表 2-2 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|------------------------|--|
| SUNWlocaledefsrc | Solaris 用 EMEA localedef ソースファイル |
| SUNWmeadt | 中東 CDE サポート |
| SUNWmeaos | 中東 OS サポート |
| SUNWmeaow | 中東 OpenWindows サポート |
| SUNWnafdt | 北アフリカ CDE サポート |
| SUNWnafos | 北アフリカ OS サポート |
| SUNWnafow | 北アフリカ OpenWindows サポート |
| SUNWnamdt | 北アメリカ CDE サポート |
| SUNWnamos | 北アメリカ OS サポート |
| SUNWnamow | 北アメリカ OpenWindows サポート |
| SUNWneudt | 北欧 CDE サポート |
| SUNWneuos | 北欧 OS サポート |
| SUNWneuow | 北欧 OpenWindows サポート |
| SUNWplmoz | Mozilla for Solaris - ポーランド語版 |
| SUNWplow1 | OpenWindows 用補助部分ロケール |
| SUNWplow | OpenWindows 用部分ロケール |
| SUNWplxwsvr | ポーランド語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWpostgr-82-l10n-ja | 日本語版 PostgreSQL 8.2 |
| SUNWpostgr-110n-ja | 日本語版システムリファレンスマニュアルページ |
| SUNWptmoz | Mozilla for Solaris - ブラジルポルトガル語版 |
| SUNWptswupcl | ブラジルポルトガル版 Sun Update Manager Bootstrapper |
| SUNWptxwsvr | ブラジルポルトガル語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWrealplayer-110n-de | RealPlayer メディアアプリケーション -110n-de ファイル |
| SUNWrealplayer-110n-es | RealPlayer メディアアプリケーション -110n-es ファイル |
| SUNWrealplayer-110n-fr | RealPlayer メディアアプリケーション -110n-fr ファイル |
| SUNWrealplayer-110n-it | RealPlayer メディアアプリケーション -110n-it ファイル |
| SUNWrealplayer-110n-ja | RealPlayer メディアアプリケーション -110n-ja ファイル |
| SUNWrealplayer-110n-ko | RealPlayer メディアアプリケーション -110n-ko ファイル |

表 2-2 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|--------------------------|--|
| SUNWrealplayer-l10n-pl | RealPlayer メディアアプリケーション - l10n-pl ファイル |
| SUNWrealplayer-l10n-ptBR | RealPlayer メディアアプリケーション - l10n-ptBR ファイル |
| SUNWrealplayer-l10n-zhCN | RealPlayer メディアアプリケーション - l10n-zhCN ファイル |
| SUNWrealplayer-l10n-zhHK | RealPlayer メディアアプリケーション - l10n-zhHK ファイル |
| SUNWrealplayer-l10n-zhTW | RealPlayer メディアアプリケーション - l10n-zhTW ファイル |
| SUNWrumoz | Mozilla for Solaris - ロシア語版 |
| SUNWruxwsvr | ロシア語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWsamdt | 南アメリカ CDE サポート |
| SUNWsamos | 南アメリカ OS サポート |
| SUNWsamow | 南アメリカ OpenWindows サポート |
| SUNWsbrg | スウェーデン語 SCN 基本登録アプリケーション |
| SUNWsdcl | スウェーデン語版ディスククライアント管理アプリケーション |
| SUNWsdhcm | スウェーデン語版 DHCP マネージャー |
| SUNWseudt | 南ヨーロッパ CDE サポート |
| SUNWseuos | 南ヨーロッパ OS サポート |
| SUNWseuow | 南ヨーロッパ OpenWindows サポート |
| SUNWsfdl | スウェーデン語版フォントダウンローダー |
| SUNWsladm | スウェーデン語版ロケール管理 |
| SUNWslvma | スウェーデン語版 Solaris ボリューム管理 API |
| SUNWslvmg | スウェーデン語版 Solaris ボリューム管理アプリケーション |
| SUNWsmcon | スウェーデン語版 Sun Java Web Console 3.0.2 (コア) |
| SUNWsmctg | スウェーデン語版 Sun Java Web Console 3.0.2 (タグとコンポーネント) |
| SUNWsmgmp | スウェーデン語版 Solaris 管理アプリケーション |
| SUNWsorte | スウェーデン語版 OPEN LOOK ツールキット実行環境 |
| SUNWspdas | スウェーデン語版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール |
| SUNWsprou | スウェーデン語版 PatchPro コア機能 (usr) |
| SUNWsrmui | スウェーデン語版 Solaris リソース管理 |

| パッケージ | 説明 |
|-------------------|--|
| SUNWssadl | スウェーデン語版 Solstice Admintool ランチャーと関連ライブラリ |
| SUNWsscgu | スウェーデン語版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWssfw | スウェーデン語版フリーウェアメッセージ |
| SUNWsswupcl | スウェーデン語版 Sun Update Manager Bootstrapper |
| SUNWstardict-root | StarDict 辞書 - プラットフォームに依存 (/ filesystem) |
| SUNWstardict | StarDict 辞書 |
| SUNWstltk | スウェーデン語版 ToolTalk バイナリおよび共有ライブラリ。共通デスクトップ環境 (CDE)、OpenWindows、およびすべての ToolTalk クライアントに必要 |
| SUNWsunpinyin | Solaris 用の機能強化された中国語入力方式 |
| SUNWsupdatemgru | スウェーデン語 Update Manager GUI |
| SUNWsvbas | スウェーデン語版 CDE アプリケーション実行環境 |
| SUNWsvdis | スウェーデン語版 Admintool および GUI インストール |
| SUNWsvdma | スウェーデン語版システム管理ソフトウェア |
| SUNWsvdst | スウェーデン語版 CDE デスクトップアプリケーション |
| SUNWsvdte | スウェーデン語版 Solaris デスクトップログイン環境 |
| SUNWsvhe | スウェーデン語版 CDE ヘルプ実行環境 |
| SUNWsvhed | スウェーデン語版 CDE ヘルプ開発環境 |
| SUNWsvhev | スウェーデン語版 CDE ヘルプボリューム |
| SUNWsvhez | スウェーデン語版デスクトップパワーバックヘルプボリューム |
| SUNWsvim | スウェーデン語版 CDE Image Viewer |
| SUNWsviso1 | スウェーデン語 ISO8859-1 OS サポート |
| SUNWsvlu | スウェーデン語版 Live Upgrade |
| SUNWsvmoz | Mozilla for Solaris - スウェーデン語版 |
| SUNWsvos | スウェーデン語版 OS およびネットワークメッセージファイル |
| SUNWsvpmw | スウェーデン語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ |
| SUNWsvsmc | スウェーデン語版 Solaris 管理コンソール 2.0 |
| SUNWsvspl | スベルチェックエンジン - スウェーデン語辞書 |

表 2-2 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|---------------------------|--|
| SUNWsvwbc | スウェーデン語版 Solaris WBEM サービス |
| SUNWsvwm | スウェーデン語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャー |
| SUNWsvws2 | スウェーデン語版の Solaris Product Registry および Web Start 実行時サポート |
| SUNWsvwsv | スウェーデン語版 Solaris Product Registry ビューア |
| SUNWsvxwsvr | スウェーデン語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWswacx | スウェーデン語版 AccessX クライアントプログラム |
| SUNWswdev | スウェーデン語版 Sun WBEM SDK リソース |
| SUNWsxplt | スウェーデン語 X Window System プラットフォームソフトウェア |
| SUNWszfsg | スウェーデン語版 Sun Web Console ZFS 管理 |
| SUNWtdbas | タイ語版 CDE ベース機能 |
| SUNWtddst | タイ語版 CDE デスクトップアプリケーション |
| SUNWtddte | タイ語版 CDE デスクトップログイン環境 |
| SUNWtdft | タイ語版 CDE フォント |
| SUNWtdwm | タイ語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャー |
| SUNWthunderbird110n-de-DE | Thunderbird ローカライズ版 - ドイツ語 |
| SUNWthunderbird110n-es-ES | Thunderbird ローカライズ版 - スペイン語 |
| SUNWthunderbird110n-extra | Thunderbird ローカライズ版 - ほかの 15 言語 |
| SUNWthunderbird110n-fr-FR | Thunderbird ローカライズ版 - フランス語 |
| SUNWthunderbird110n-it-IT | Thunderbird ローカライズ版 - イタリア語 |
| SUNWthunderbird110n-ja-JP | Thunderbird ローカライズ版 - 日本語 |
| SUNWthunderbird110n-ko-KR | Thunderbird ローカライズ版 - 韓国語 |
| SUNWthunderbird110n-pl-PL | Thunderbird ローカライズ版 - ポーランド語 |
| SUNWthunderbird110n-pt-BR | Thunderbird ローカライズ版 - ブラジルポルトガル語 |
| SUNWthunderbird110n-ru-RU | Thunderbird ローカライズ版 - ロシア語 |
| SUNWthunderbird110n-sv-SE | Thunderbird ローカライズ版 - スウェーデン語 |
| SUNWthunderbird110n-zh-CN | Thunderbird ローカライズ版 - 中国語 (簡体字) |
| SUNWthunderbird110n-zh-TW | Thunderbird ローカライズ版 - 中国語 (繁体字) |
| SUNWtleu | タイ語言語環境固有ファイル。タイ語言語環境の実行に必要なパッケージです |

表 2-2 Solaris 10 言語パッケージ (続き)

| パッケージ | 説明 |
|-----------|---|
| SUNWtxplt | タイ語 X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ |
| SUNWudct | Solaris CDE 環境用ユーザー定義文字ツール |
| SUNWweudt | 西ヨーロッパ CDE サポート |
| SUNWweuos | 西ヨーロッパ OS サポート |
| SUNWweuow | 西ヨーロッパ OpenWindows サポート |

