



Solaris 8 維護更新 3 安裝指南

Sun Microsystems, Inc.
901 San Antonio Road
Palo Alto, CA 94303-4900
U.S.A.

元件號碼：806-7216-10
2001年 1月

Copyright 2001 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road, Palo Alto, California 94303-4900 U.S.A. 版權所有。

本產品或文件受到版權的保護，並在授權限制其使用、複製、分配以及反編譯的情況下分配。未經 Sun 及其授權者（如有）的書面授權，本產品或文件的任何部份皆不得以任何形式、任何方法進行重製。協力廠商的軟體，包括字型技術在內，均受版權保護，並有來自 Sun 供應商的授權。

產品的某些部份可能源自 Berkeley BSD 系統，其授權來自 University of California。UNIX 在美國和其它國家都是已登記註冊的商標，透過 X/Open Company, Ltd. 取得獨家授權。

Sun、Sun Microsystems、Sun 標誌、docs.sun.com、AnswerBook、AnswerBook2、Solaris 8 維護更新、SunOS、JumpStart、以及 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美國及其它國家的商標、註冊商標或服務標記。所有的 SPARC 商標都是在獲得授權的情況下使用，而且是在美國和其它國家 SPARC International, Inc. 的商標和註冊商標。帶有 SPARC 商標的產品都是以 Sun Microsystems, Inc. 所開發的架構為設計基礎。

OPEN LOOK 及 Sun™ 的「圖形使用者介面」是 Sun Microsystems, Inc. 為其使用者和獲得其授權者而開發設計的。Sun 承認 Xerox 在研究和開發電腦工業中視覺化或圖形化使用者介面之觀念上所做的創先努力。Sun 持有 Xerox 對「Xerox 圖形使用者介面」非獨佔性的授權，這項授權也涵蓋獲得 Sun 授權使用 OPEN LOOK GUI，或者符合 Sun 的書面軟體授權合約的廠商。

聯邦機構之購用：商業軟體-政府部門的使用者必須遵守標準授權條款和條件的規定。

文件以其“原樣”提供。所有明示或暗示的條件、陳述或保證，都恕不負責，包括其銷售性、對某特定用途的適用性或者非侵權行為的任何隱含保證在內，除非此處的聲明在法律上被認為無效的。

Copyright 2001 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road, Palo Alto, Californie 94303-4900 Etats-Unis. Tous droits réservés.

Ce produit ou document est protégé par un copyright et distribué avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution, et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de Sun et de ses bailleurs de licence, s'il y en a. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun.

Des parties de ce produit pourront être dérivées du système Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, Solaris 8 Maintenance Update, JumpStart, SunOS, et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées, ou marques de service, de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

L'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et Sun™ a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface d'utilisation graphique Xerox, cette licence couvrant également les licenciés de Sun qui mettent en place l'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et qui en outre se conforment aux licences écrites de Sun.

CETTE PUBLICATION EST FOURNIE "EN L'ETAT" ET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST ACCORDEE, Y COMPRIS DES GARANTIES CONCERNANT LA VALEUR MARCHANDE, L'APTITUDE DE LA PUBLICATION A REpondre A UNE UTILISATION PARTICULIERE, OU LE FAIT QU'ELLE NE SOIT PAS CONTREFAISANTE DE PRODUIT DE TIERS. CE DENI DE GARANTIE NE S'APPLIQUERAIT PAS, DANS LA MESURE OU IL SERAIT TENU JURIDIQUEMENT NUL ET NON AVENU.



內容

1. 簡介 5
 - 何謂 Solaris 8 維護更新 3? 5
 - 什麼時候該安裝 Solaris 8 維護更新 3 5
2. 安裝 **Solaris 8** 維護更新 3 7
 - 時間考量 7
 - 需求 7
 - 安裝 Solaris 8 MU3 8
 - 辨識您 Solaris 8 的維護更新版次 12
3. 回退 **Solaris 8** 維護更新 3 13
 - 回退 Solaris 8 MU3 13
4. 已知問題 17
 - 安裝錯誤 17
 - 當使用 sh 來啓動 install_mu 時，其功能運作並不正確 (4062334) 17
 - patchadd 顯示出其正在終止的錯誤 17
5. 錯誤訊息 19
 - A. **Solaris 8** 維護更新內容 25
 - SPARC 平台修補程式清單 25
 - Intel 平台修補程式清單 44

簡介

Solaris 8 維護更新 3 安裝指南 說明安裝和回退 Solaris™ 8 維護更新™ 2 (MU3) 軟體的方法。這項指南是要提供給安裝 MU3 軟體的系統管理員使用的。若需未能及時納入本指南中的最新 MU3 議題資訊，請參閱 <http://docs.sun.com> 上的 *Solaris 8 維護更新 3 安裝指南*。

若需更多有關系統管理員的一般程序資訊，請參考 *Solaris 8 System Administration Guide, Volumes I, II and III*。

何謂 Solaris 8 維護更新 3?

此 Solaris 8 MU3 包含的修補程式組和封裝於 Solaris 8 1/01 軟體 CD 中的一樣。這些修補程式已經一起經過測試並包裝做為單步驟安裝。MU3 安裝會自動更新您的系統，不會退回任何以前安裝的修補程式。

此 Solaris 8 MU3 可由 CD 中取得或由網頁下載檔案取得。

什麼時候該安裝 Solaris 8 維護更新 3

如果您的系統執行 Solaris 8，Solaris 8 6/00 或 Solaris 8 10/00 作業環境，但是您想在不失去以前套用於您的系統之修補程式的情況下，套用 Solaris 8 1/01 作業環境發行的修補程式，請安裝 Solaris 8 MU3。使用 MU3 套用的修補程式可以回退。

如果您的系統執行 Solaris 8 作業環境或 Solaris 8 更新版次，並且，您想要完全升級為新功能和硬體支援，請安裝 Solaris 8 1/01 作業環境。通過安裝 Solaris 8 1/01 作業環境套用的修補程式會替換任何以前安裝的 Solaris 8 修補程式，並且無法回退。

維護更新的主要設計目的是要讓您將 Solaris 作業環境更新到已知的、測試過的修補程式等級。如果您要套用特定的修補程式，並且僅套用該修補程式，請透過正常的支援管道執行。

注意： 這項產品的名稱是 Solaris 8 MU3，但是程式碼或套裝軟體路徑名稱可能會使用 Solaris 2.8 或 SunOS™ 5.8。請始終都遵照本文件中程式碼或路徑書寫方式。

安裝 Solaris 8 維護更新 3

本章描述如何安裝您的 Solaris 8 MU3 軟體的方法。如果您要將 Solaris 8 MU3 軟體當成自訂 JumpStart™ 安裝的一部份進行安裝時，請參考 *Solaris 8* 進階安裝指南。

時間考量

Solaris 8 MU3 安裝程序比個別 MU3 修補程式的安裝快速。Solaris 8 MU3 的安裝時間會隨以下情況之不同而變化：

- 您機器的 CPU 速度
- 您選取的 install_mu 選項
- 您用來存取 install_mu 程式碼和修補程式組的 CD-ROM 光碟機、硬碟或網路的傳輸速度。

如您藉由關閉回退選項來安裝 MU3，安裝會進行得更快。然而，您將無法回退任何 MU3 所發送的修補程式。

需求

MU3 僅能安裝在執行 Solaris 8、Solaris 8 6/00 或 Solaris 8 10/00 作業環境的系統上。

每個檔案系統的空間需求會隨以下的情況變化：

- 您是否選取回退選項

- 當儲存回退資料時，退出目錄的位置
- 每個檔案系統中的磁碟分割區和可用空間相對於每個檔案系統所需的修補程式磁碟空間
- 您系統的語言環境
- 某些“維護更新”修補程式是否已安裝在您的系統中

`install_mu` 程序檔會為您執行空間分析，並報告每個檔案系統所需的空間，包括回退空間（如果適用）。空間計算需要幾分鐘的時間來完成。

`install_mu` 程序檔如果認為有一個或數個檔案系統沒有足夠的空間，就不會繼續進行。雖然所需的修補程式安裝空間之計算頗準確，但是回退資料所需的空間是估計的，所報告的需求空間可能會比實際需求為高。

如果您確定您有足夠的空間可以套用修補程式組（如需要也包含回退資料），並且也想要跳過空間計算，請用 `-f` 選項執行 `install_mu`。

安裝 Solaris 8 MU3

只有當執行 `install_mu` 的系統和目標系統已在執行 Solaris 8、Solaris 8 6/00 或 Solaris 8 10/00 作業環境時，Solaris 8 MU3 軟體才能被安裝。

最好是在安裝 MU3 之前先以單一使用者模式重新啟動您的系統，因為 MU3 會將修補程式套用到系統程式庫中。如果有任何程序已經對映到程式庫的未修補版本，稍後又嘗試要對映到舊程式庫的不同區段，在多重使用者系統中的個別系統便會不穩定。

在單一使用者模式中，網路服務無法供使用。如果 MU3 影像是在網路上，而非在 CD 上，您必須先從網路將 MU3 複製至本機系統，才能以單一使用者模式啟動您的系統。

如果您無法以單一使用者模式重新啟動系統，或者，如果您沒有足夠的磁碟空間可以製作 MU3 影像的本機副本，您需要使用 NFS、以多重使用者模式，來安裝 MU3。在此情況下，您應盡量在不受干擾的情況下使用系統，不要讓使用者登入或執行工作。

注意：在繼續進行之前，請先確認您已備份您系統的作業環境。

要安裝 Solaris 8 MU3 軟體：

1. 確定沒有重要的使用者或系統程序正在執行中。
2. 結束目前的作業階段。

CDE 登入螢幕會顯示出來。

3. 按一下「選項」按鈕並選取「指令行登入」。
系統會提示您進行登入。

4. 鍵入 **root** 做為您的登入名稱，並鍵入超級使用者密碼：

```
login: root  
password: root password
```

5. 以單一使用者模式重新開機。在超級使用者的 **shell** 提示字元下，鍵入：

```
# reboot -- -s
```

注意：用 `shutdown` 或 `init` 指令將執行等級從多重使用者變更為單一使用者模式，可能會使 `vold` 程序不斷執行。此程序可能會在單一使用者模式中引起裝載 MU3 CD 的問題。

6. 鍵入超級使用者的密碼。
檢查系統是否顯示以下的訊息並且在系統維護模式中。

```
Entering System Maintenance Mode  
  
Sun Microsystems Inc. SunOS 5.8 Generic Feb 2000  
#
```

- 如果您從 CD 執行 `install_mu`，請至 第9頁的步驟 7。
 - 如果您從 MU3 影像的本機副本執行 `install_mu`，請至 第10頁的步驟 8。
7. 要裝載 **MU3 CD**，請將 **CD** 放入磁碟機中，並在超級使用者 **shell** 提示字元下，鍵入：

```
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s0 /cdrom
```

注意：在某些情況下，CD-ROM 光碟機也許會在除了 c0 以外的控制器上，或除了 t6 以外的目標上，如此便需不同的 CD-ROM 裝置路徑。如您有裝載 CD-ROM 光碟機的問題，請向您的系統管理員查詢。

8. 執行 `install_mu`。

- 從 MU3 影像的本機副本中，請鍵入：

```
# cd local_directory  
# ./install_mu options
```

- 從 MU3 CD，鍵入：

```
# cd /cdrom  
# ./install_mu options
```

您可在指令行中使用下列選項。

表格2-1 `install_mu` 的指令行選項

選項	描述
-d	指定將不備份的修補程式。使用這個引數會減少安裝軟體的時間，但是也會使您無法回退個別修補程式。無法用 -B 選項指定。
-p <i>patchdir</i>	指定包括所有修補程式的目錄。
-q	停用指示 <code>install_mu</code> 活動的點顯示。

表格2-1 install_mu 的指令行選項 (續上)

選項	描述
<code>-B backoutdir</code>	指定將回退資料儲存在指示的目錄中。無法用 <code>-d</code> 選項指定。
<code>-f</code>	在沒有檢查是否有足夠磁碟空間的情況下，強迫安裝修補程式組。使用這個選項可以節省時間，但是，必須在您確定有足夠的磁碟空間時才能使用這個選項。

安裝完成時，以下的訊息會出現。

```
install_mu completed at date_time.
```

- 如果您看到這個訊息，請至 第11頁的步驟 9。
- 如您遇到任何錯誤，請至 第 5 章。

9. 鍵入以下指令來重新啟動系統：

```
# sync ; reboot
```

然後，您會被提示進行登入。

注意：要預防程式庫的衝突問題，您必須在安裝 MU3 之後重新啟動您的系統。

10. 鍵入您的登入名稱和密碼：

```
login: login  
password: password
```

辨識您 Solaris 8 的維護更新版次

要辨識您 Solaris 8 MU 軟體的版次，請鍵入：

```
# cat /etc/release
```

要辨識 MU 軟體套用於您的系統的修補程式，請鍵入：

```
# showrev -p
```

注意：如果您將來自套用 Solaris 8 MU3 軟體的 `showrev -p` 輸出與來自安裝 Solaris 8 1/01 作業環境的 `showrev -p` 輸出互相比較，您就會注意到以下的修補程式沒有套用於 MU3 安裝：

■ Solaris 8 MU3 SPARC 平台版：

- 110144-06
- 110146-01
- 110314-02
- 110418-01

■ Solaris 8 MU3 Intel 平台版：

- 110145-06
- 110147-02
- 110315-02
- 110419-01

需要這些修補程式才能產生 Solaris 8 1/01 作業環境，但是，要套用 Solaris 8 MU3 修補程式時便不需要。

回退 Solaris 8 維護更新 3

Solaris 8 MU3 軟體中的修補程式已經過整組測試，為求最佳穩定性，應以同樣方式使用。當您需要移除其中一個修補程式時，如您未在 Solaris 8 MU3 軟體安裝期間使用 `install_mu` 的 `-d` 選項，您便可移除修補程式。

回退個別修補程式的說明在每個修補程式的目錄中。修補程式目錄位於 `/var/sadm/patch/` 中。

注意：如您選取 `install_mu` 的 `-d` 選項，便無法回退整個 MU。

回退 Solaris 8 MU3

回退 MU3 之前，最好以單一使用者模式重新啟動您的系統。MU3 會將修補程式套用至系統程式庫中。如果有任何程序已對映至程式庫的修補版本，且稍後嘗試要對映至舊程式庫的不同區段，則多重使用者系統中的個別系統會不穩定。

在單一使用者模式中，網路服務不供使用。如果 MU3 影像是在網路上，而非在 CD 上，您必須先從網路將 MU3 影像複製至本機系統，才能以單一使用者模式啟動您的系統。

如您無法以單一使用者模式重新啟動系統、或沒有足夠的磁碟空間來製作 MU3 影像的本機副本，您需要在多重使用者模式內使用 NFS 來回退 MU3。在此情況下，您應盡量在不受干擾的情況下使用系統，不要讓使用者登入或執行工作。

MU3 提供的 `backout_mu` 程序檔可讓您回退整個 MU。

要回退 Solaris 8 MU3 軟體：

1. 確定沒有任何重要的使用者或系統程序正在執行中。

2. 結束目前的作業階段。

CDE 登入螢幕會顯示出。

3. 按一下「選項」按鈕並選取「指令行登入」。

系統會提示您進行登入。

4. 鍵入 `root` 做為您的登入名稱並鍵入超級使用者密碼：

```
login: root
password: root password
```

5. 以單一使用者模式重新開機。在超級使用者的 `shell` 提示字元下，鍵入：

```
# reboot -- -s
```

注意：使用 `shutdown` 或 `init` 指令將執行等級從多重使用者變更為單一使用者模式，可能會使 `vold` 程序保持在執行狀態。當在單一使用者模式中裝載 MU3 CD 時，此程序可能會引起問題。

6. 鍵入超級使用者的密碼。

檢查系統是否顯示以下訊息、並且是在系統維護模式中。

```
Entering System Maintenance Mode
Sun Microsystems Inc. SunOS 5.8 Generic Feb 2000
```

7. 判斷您正在何處執行 `backout_mu` 指令。

- 如您正從 CD 執行 `backout_mu`，請至 第15頁的步驟 8。

- 如您從 MU3 影像的本機副本執行 `backout_mu`，請至 第15頁的步驟 9。

8. 要裝載 MU3 CD，請將 CD 放入磁碟機中，在超級使用者 **shell** 提示字元下，鍵入：

```
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s0 /cdrom
```

注意：在某些情況下，CD-ROM 光碟機可能在 `c0` 以外的控制器上，或是在 `t6` 以外的目標上，如此便需通向 CD-ROM 裝置的不同路徑。如您有裝載 CD-ROM 光碟機的問題，請向您的系統管理員查詢。

9. 執行 `backout_mu`。

- 從 MU3 影像的本機副本中，請鍵入：

```
# cd local_directory  
# ./backout_mu options
```

- 從 MU3 CD，鍵入：

```
# cd /cdrom  
# ./backout_mu options
```

表格3-1 `backout_mu` 的指令行選項

選項	描述
<code>-q</code>	停用 指示 <code>backout_mu</code> 活動的點顯示。
<code>-B <i>backoutdir</i></code>	指定儲存回退修補程式所需資訊的替代目錄

當回退作業完成時，會顯示出以下訊息。

```
backout_mu completed at date_time.
```

- 如您看到此訊息，請至 第16頁的步驟 10 來完成回退作業。
- 如您遇到任何錯誤，請至第 5 章。

10. 鍵入以下指令來重新啓動系統：

```
# sync ; reboot
```

然後，您會被提示進行登入。

注意：要預防程式庫衝突問題，您必須在回退 MU3 之後，重新啓動您的系統。

11. 鍵入您的登入名稱和密碼：

```
login: login  
password: password
```


已知問題

本章說明與 Solaris 8 MU3 軟體的安裝和使用有關的已知問題。

安裝錯誤

當使用 `sh` 來啓動 `install_mu` 時，其功能運作並不正確 (4062334)

由於 `sh(1)` 和 `ksh(1)` 之間的互動問題，當您從指令行或管理程序檔中使用以下指令來啓動 `install_mu` 公用程式，可能會無法正確地安裝某些修補程式：

```
# /bin/sh ./install_mu options
```

解決方法：從指令行或如下所示的管理程序檔中執行 `install_mu`：

```
# ./install_mu options
```

Patchadd 顯示出其正在終止的錯誤

以下的良性訊息之一可能會由 `install_mu` 顯示：

```
One or more patch packages included in
XXXXXX-YY are not installed on this system.
Patchadd is terminating.
```

或者：

```
Installation of XXXXXX-YY failed:
  Attempting to patch a package that is not installed.
```

這些訊息表示 patchadd 無法在您的系統上找到任何要修補的套裝軟體，因此它會跳過指定的修補程式。

當 patchadd 發現將某個架構的修補程式安裝入具有不同架構的系統之差異時（例如，將 sun4u 修補程式安裝至 sun4m 系統上），此訊息便會顯示出來。

這個可能是因為缺少一個或數個套裝軟體所造成的。如同安裝比“整個分配”小之叢集的情形，套裝軟體可能已被管理員移除，或從未被安裝。

解決方法：忽略此訊息。

錯誤訊息

在 `install_mu` 和 `backout_mu` 執行期間顯示的螢幕訊息不包括所有可能已經發生的錯誤。因此，請檢查詳細的日誌檔案以獲取有關任何未安裝或已回退之修補程式或套裝軟體的額外資訊。

```
# more /var/sadm/install_data/log_file.mu_version_name.date_time
```

在此範例中：

- `log_file` 是您完成的程序的日誌檔案名稱。若要安裝，就是 `Maintenance_Update_log`。若要回退，就是 `MU_Backout_log`。
- `mu_version_name` 是 MU 的名稱（它是用於 MU3 的 `Solaris_8MU3`）。
- `date_time` 是從 `date +%y%m%d%H%M%S` (`yyymmddHHMMSS` 或 年-月-日-時-分-秒) 複製的指定日期和時間。

注意： `/var/sadm/install_data/log_file` 是連至最新近 MU 日誌檔案的象徵性連結。

注意： 當訊息出現時，您僅會看到錯誤文字，不會看到包括在此的錯誤碼編號。錯誤碼編號納入於此，以便您在編寫需要呼叫 `install_mu` 或 `backout_mu` 的程序檔，且您的程序檔需要知道失敗狀況的傳回值。

錯誤碼 1：

偵測到訊號。

`install_mu (backout_mu)` 正在終止。

解釋和建議行動：利用按下 `Control-C` 來中斷 `install_mu` (或 `backout_mu`)。重新啓動程式。如果您重新啓動 `install_mu`，有關先前套用的修補程式的錯誤訊息會出現在日誌檔案中。忽略錯誤訊息。

錯誤碼 2：

`install_mu (backout_mu)` 無法找到目標檔案系統的 `INST_RELEASE` 檔案。這個檔案必須存在，`install_mu (backout_mu)` 才能正確發揮功能。

解釋和建議行動：程式無法在用戶端的根區域找到 `/var/sadm/system/admin/INST_RELEASE`。用戶端沒有適當建立或已經毀壞。退出用戶端，然後將它移除並重新建立。

錯誤碼 3：

錯誤：無法找到適當執行 `install_mu (backout_mu)` 所需的 `$xcommand`。

解釋和建議行動：`install_mu` 和 `backout_mu` 要求特定的系統公用程式（例如，`awk`，`sed`，`grep`）必須存在於伺服器的 `/usr/bin` 和 `/usr/sbin` 目錄中。這些公用程式的其中一個遺失。請聯繫您的系統管理員以取得協助。

錯誤碼 4：

`-B` 和 `-d` 引數互斥。

解釋和建議行動：`-d` 選項要求不要儲存任何回退資料。由 `-B` 選項指定儲存回退資料的目錄。您不可以同時使用這兩個選項。僅使用這些選項之一來重新啓動 `install_mu`。

錯誤碼 5：

`-p` 參數必須是目錄。`$uPATCHDIR` 不是目錄。

解釋和建議行動：您選取了 `-p` 選項並提供了並非有效目錄的路徑。請使用通至 `-p` 選項的有效路徑來重新啓動 `install_mu` (或 `backout_mu`)。

錯誤碼 6：

`-B` 參數必須是目錄。`$I` 不是目錄。

解釋和建議行動：您提供給 `-B` 的選項不是目錄。請使用通至 `-B` 選項的有效路徑來重新啓動 `install_mu` (或 `backout_mu`)。

錯誤碼 7：

\$BACKOUTDIR 退出目錄的許可權不適當。

解釋和建議行動：您提供給 *-B* 的選項不是可寫入目錄。請聯繫您的系統管理員以取得協助。

錯誤碼 10：

無效選項。

解釋和建議行動：您選取的是無法辨識的選項。請閱讀顯示的使用訊息並重新啓動 *install_mu* (或 *backout_mu*)。

錯誤碼 11：

無法寫入日誌檔案：*\$LOGFILE*

解釋和建議行動：*install_mu* 和 *backout_mu* 需要將其日誌寫入 */var/sadm/install_data* 目錄，。檢查 *install_data* 目錄是否可寫入，然後重新啓動 *install_mu* (或 *backout_mu*)。

錯誤碼 12：

SUNWcar (核心架構根) 套裝軟體不存在於 */var/sadm/pkg* 中。

解釋和建議行動：*/var/sadm/pkg/SUNWcar* 目錄不在用戶端或伺服器的根區域中。您的用戶端或伺服器已經毀壞。請聯繫您的系統管理員以取得協助。

錯誤碼 13：

install_mu (*backout_mu*) 僅支援 *sparc* 和 *i386* 架構。*install_mu* (*backout_mu*) 已偵測到 *ARCH=\$LPROC*。

解釋和建議行動：您在架構不是 *SPARC* 或 *i386* 的系統上執行了 *install_mu* (或 *backout_mu*)。在支援的平台上重新啓動 *install_mu* (或 *backout_mu*)。

錯誤碼 14：

-p 參數並未指至包含 *.order* 檔案的目錄。查看 *\$uPATCHDIR* 和 *\$uPATCHDIR/\$MU_TOP/\$LPROC/Patches*。

解釋和建議行動：您提供路徑給修補程式目錄，但是 *install_mu* 無法在該目錄中找到 *.order* 檔案，*install_mu* 需要這個檔案才能決定正確的修補程式安裝順序。*install_mu* (或 *backout_mu*) 查看 *\$path_you_specified* 和 *\$path_you_specified/MU/\$arch/Patches*，*\$arch* 是 “*sparc*” 或 “*i386*”。請查看 *.order* 檔案存在與否並重新啓動 *install_mu* (或 *backout_mu*)。

錯誤碼 15：

install_mu 無法找到修補程式順序 (.order) 檔案。搜尋過的路徑：./
\$LPROC/Patches、\$SMU_TOP/\$LPROC/Patches、/cdrom/cdrom0/\$LPROC/
Patches、./\$uPATCHDIR, 以及 ./\$uPATCHDIR/\$SMU_TOP/\$LPROC/
Patches。

解釋和建議行動：您沒有提供 -p 選項給 install_mu (或 backout_mu) 以辨識修補程式目錄，因此 install_mu (或 backout_mu) 無法找到修補程式目錄。使用 -p 選項重新啟動 install_mu (或 backout_mu)。

錯誤碼 16：

您必須是超級使用者才能執行這個程序檔。

解釋和建議行動：您需要有超級使用者的特權才能執行 install_mu 或 backout_mu，因為只有超級使用者才能套用和移除修補程式。請以超級使用者的身分重新啟動程式。

錯誤碼 17：

install_mu (backout_mu) 僅能修補 2.8 版的系統。目標系統是 \$TrgOSVers 版。

解釋和建議行動：您要求 install_mu 將修補程式套用到未在執行 Solaris 8 的伺服器或用戶端，或者，您要求 backout_mu 從未在執行 Solaris 8 的伺服器或用戶端回退修補程式。install_mu 和 backout_mu 必須在 Solaris 8 系統上執行。

錯誤碼 22：

沒有足夠的磁碟空間可以套用整個修補程式組。

解釋和建議行動：install_mu 分析了您的系統，並判斷一個或數個檔案系統上沒有足夠的磁碟空間可以安裝整個修補程式組。在報告缺少空間的檔案系統中挪出可用的磁碟空間，並重新啟動 install_mu。如果您認為您有足夠的空間套用“維護更新”，請使用 -f 選項重新啟動 install_mu。

錯誤碼 23：

沒有足夠的磁碟空間可以儲存修補程式的回退資料。

解釋和建議行動：install_mu 分析了您的系統，並判斷回退目錄中沒有足夠的磁碟空間可以儲存修補程式的回退資料。選取有足夠空間的回退目錄，然後重新啟動 install_mu。如果您認為您的回退目錄中有足夠的空間，請用 -f 選項重新啟動 install_mu。

錯誤碼 24 :

乾式執行磁碟空間檢查失敗。

解釋和建議行動：install_mu 使用檢查磁碟空間足夠與否的特殊選項來啓動 pkgadd。pkgadd 失敗，可能是因爲 / (根目錄) 或 /var 的磁碟空間很低或您的系統已經損壞。請聯繫您的系統管理員以取得協助。

錯誤碼 25 :

-f 和 -D 選項互斥。

解釋和建議行動：-f 選項指示 install_mu 略過乾式執行磁碟空間計算階段。-D 選項要求僅有乾式執行計算可以執行。請選擇一個選項，不要同時選擇兩個。

錯誤碼 27 :

無法找到狀態檔案。尋找 \$ROOTDIR/var/sadm/install_data/.mu_state.{*\$root_or_usr.date_time*} 形式的檔案。

解釋和建議行動：backout_mu 要求包含 install_mu 套用的修補程式之清單的檔案，才能知道要回退哪些修補程式。如果沒有這個檔案，backout_mu 就無法作業。要移除 MU3 修補程式組，請從 MU3 軟體分配執行 backout_mu 程式。

Solaris 8 維護更新內容

本章提供 Solaris 8 MU3 的內容。

例如，以下的修補程式：

108561-02 : CDE 1.4 視窗管理員功能修補程式

4301525 4301522 4299651 4301229 4300013 4303415 4304468 4302626

列出修補程式的所有部份，其中：

- 108561-02 是修補程式 ID 號碼
- CDE 1.4 視窗管理員功能修補程式 是修補程式描述的提要
- 4301525 4301522 4299651 4301229 4300013 4303415 4304468 4302626 是由修補程式 ID 108561-02 所修復錯誤的標示號碼。

SPARC 平台修補程式清單

108528-05 : SunOS 5.8 : 核心更新修補程式

1256102 4015840 4044653 4159348 4184090 4226443 4233718 4233832 4234426 4236043
4242051 4253713 4255980 4256799 4259051 4261064 4261567 4262685 4262842 4262930 4265649
4266124 4269556 4269582 4269845 4271726 4271733 4271738 4272737 4275177 4276021 4278679
4278935 4279959 4281502 4282158 4282212 4284196 4286659 4288248 4290073 4290269 4290532
4291601 4293528 4293692 4295047 4295776 4296081 4296124 4296614 4296770 4296961 4298256
4298789 4298790 4298792 4298794 4299010 4299504 4299838 4300040 4300179 4301117 4301683
4302637 4302919 4303126 4303474 4303649 4304033 4304051 4304696 4305131 4305365 4305392
4305709 4305817 4306004 4306367 4306802 4307062 4307080 4307475 4307697 4307747 4307771
4307827 4308242 4308245 4308370 4308807 4309011 4309330 4309719 4309750 4309761 4309802
4309818 4310353 4310864 4311081 4311126 4311134 4311755 4312278 4312461 4312838

((續上))

4312876 4312937 4313235 4313746 4313747 4314121 4314201 4314488 4314616 4314656 4314662
 4314936 4315098 4315100 4315101 4316672 4316683 4317007 4317174 4317476 4317657 4317667
 4318351 4318358 4318728 4318747 4318795 4319122 4319440 4319715 4319724 4320047 4320297
 4320338 4320394 4320440 4320471 4320547 4320653 4321326 4321803 4321810 4322424 4322734
 4323534 4323981 4324244 4324250 4324900 4324992 4325075 4325225 4325336 4325366 4325641
 4325722 4325730 4325934 4326076 4326110 4326851 4327038 4327135 4327330 4327674 4327795
 4328067 4328075 4328225 4328669 4328671 4328843 4329112 4329695 4330014 4330027 4330206
 4330301 4330383 4330429 4330774 4330882 4331384 4331496 4331744 4331884 4332219 4332425
 4332521 4333138 4333639 4333882 4334198 4334346 4334348 4334446 4334462 4334505 4335003
 4335109 4335251 4335837 4335935 4336156 4336182 4336274 4336303 4336323 4336443 4336779
 4336906 4337039 4337295 4337300 4337543 4337637 4337951 4338028 4338033 4338035 4338189
 4339009 4339049 4339179 4339235 4339354 4339732 4340118 4340131 4340385 4340614 4340924
 4340960 4341185 4341378 4341664 4341714 4342756 4343039 4343189 4343237 4343285 4343391
 4343425 4343443 4343480 4344008 4344042 4345163 4345667 4346167 4346319 4346495 4346666
 4346875 4346998 4347358 4347359 4347965 4348040 4349102 4349393 4349603 4350263 4350354
 4350574 4350726 4350849 4351116 4351181 4351877 4352174 4352284 4352611 4353353 4353432
 4353449 4354331 4354802 4355025 4355538 4356439 4356615 4357092 4357097 4357216 4357245
 4357371 4357552 4357646 4357714 4357897 4357919 4358151 4358192 4358385 4358414 4358416
 4358837 4359294 4359501 4359524 4359812 4360867 4361705 4362122 4362141 4362327 4362522
 4362966 4362970 4362979 4362980 4362983 4362985 4362986 4363646 4364048 4364167 4364556
 4365247 4365336 4365604 4365739 4367538 4367584 4367625 4367903 4368026 4368758 4369300
 4369543 4369993 4370121 4370146 4370148 4370240 4371112 4371183 4371549 4371615 4371697
 4371769 4371774 4371775 4371777 4371778 4371970 4371993 4372173 4372457 4374973 4375901
 4376089 4376101 4377831 4356587 4384445 4382693 4380916 4377012 4374859 4374117 4346976

108569-03 : X11 6.4.1 :
 4335033 4346835 4376310

108576-09 : SunOS 5.8 : Expert3D IFB 圖形修補程式
 4287694 4288477 4288903 4292508 4294341 4294348 4297823 4299666 4304542 4309471
 4303922 4299963 4306459 4307648 4311205 4310445 4306528 4307008 4304337 4314581 4275102
 4312920 4325797 4281786 4320218 4281768 4330211 4332169 4312416 4334722 4336101 4331089
 4327729 4330221 4329466 4338179 4338885 4339551 4342292 4339999 4345131 4343337 4345441
 4345824 4318209 4308321 4346269 4343794 4319009 4351258 4350874 4354581 4349383 4371825
 4374934 4362248 4368895 4373831 4367838 4370226 4342520 4361200 4366380 4374490 4375322
 4381790

108604-11 : SunOS 5.8 : Elite3D AFB 圖形修補程式
 4234045 4294963 4300089 4303885 4308725 4314165 4317186 4318450 4318781 4326599
 4300698 4331783 4332163 4337138 4345380 4346269 4301100

108605-10 : SunOS 5.8 : Creator 8 FFB 圖形修補程式
 4234045 4294963 4303885 4308725 4314165 4317186 4318781 4326599 4300698 4331783
 4327149 4335445 4343038 4343163 4343439 4343491 4346269 4346269

108606-07 : SunOS 5.8 : M64 圖形修補程式
 4346365 4346366 4323033 4330240 4339896 4344317 4339609 4348035 4348038 4355633
 4357093 4346269 4353922

108609-01 : SunOS 5.8 : 按鈕/撥號修補程式
 4299526

108652-23 : X11 6.4.1 Xsun 修補程式 :

((續上))

4281374 4292395 4286682 4300866 1221324 4308554 4306350 4312517 4287741 4297581
 4297830 4299495 4306774 4308640 4308661 4308670 4311088 4312780 4312893 4305597 4310813
 4293861 4311804 4318777 4311685 4317727 4314304 4310120 4299667 4310536 4330738 4332966
 4107762 4323892 4333070 4185418 4336308 4314423 4346749 4332982 4312537 4323164 4338851
 4356114 4355797 4356265 4345609 4380139 4379301

108664-04 : SunOS 5.8 : 用於 SME 平台之支援
 4298987 4309134 4321825

108680-02 : SunOS 5.8 : SuperIO 307 (隨插即用) 裝置驅動程式
 4252667 4306404

108711-04 : Solaris 8 : 遺失加泰隆尼亞語言環境支援
 4305956 4328876 4337258

108714-03 : CDE 1.4 : libDtWidget 修補程式
 4289349 4321189 4360030

108723-01 : SunOS 5.8 : /kernel/fs/lofs 和 /kernel/fs/sparcv9/lofs 修補程式
 4126922

108725-02 : SunOS 5.8 : st 驅動程式修補程式
 4180382 4258222 4270641 4319238

108727-04 : SunOS 5.8 : /kernel/fs/nfs 和 /kernel/fs/sparcv9/nfs 修補程式
 4193748 4249187 4276984 4293528 4331346

108734-02 : 波蘭語 UTF-8 支援 Solaris 8 :
 4325497 4328876

108735-03 : u.RU.KO18-R : 無法在 dtapps 之間剪貼 cyrillic
 4307614 4325497 4328876 4359095

108773-06 : SunOS 5.8 : IIIM 和 X 輸入 & 輸出方法的修補程式
 4379997 4366559 4363883 4306958 4305501 4304989 4301739 4307230 4307224 4295996
 4325454 4313845 4342196 4332958 4339874

108781-01 : Solaris 8 : 取得使用於 zh_TW 的 UDCTool
 4307173

108806-02 : Solaris 8 : Sun Quad FastEthernet qfe 驅動程式
 4306341 4301636 4321069 4321602

108808-18 : SunOS 5.8 : Solaris 8 的線上援助頁更新
 4356768 4356771 4360161 4361275 4377110 4382653 4383347 4384062 4311373 4372215
 4372924 4377107 4377110 4379596 4381797 4356775 4367587 4347481 4351085 4365567 4365858
 4369053 4370464 4358328 4360561 4359608 4360350 4317975 4352046 4353279 4338576 4314390
 4345863 4325356 4311374 4312130 4323321 4323394 4314114 4310895

108820-01 : SunOS 5.8 : nss_compat.so.1 修補程式
 4302441

108823-01 : SunOS 5.8 : compress/uncompress/zcat 修補程式

((續上))

- 4295877
- 108825-01 : SunOS 5.8 : /usr/lib/fs/cachefs/cfsadmin 修補程式
4207874
- 108827-05 : SunOS 5.8 : libthread 修補程式
4091466 4288299 4307551 4311948 4336933
- 108833-04 : SunOS 5.8 : X Windows 軟體, PC 按鍵表格
4286023 4309431 4351910 4359774
- 108835-02 : CDE 1.4 : dtcm 修補程式
4285729 4320553
- 108869-02 : SunOS 5.8 : snmpdx/mibiisa/libssasmp/snmplib 修補程式
4299328 4301970 4309416 4333417
- 108875-07 : SunOS 5.8 : c2audit 修補程式
4224166 4290575 4307306 4308525 4322741 4325997 4336689 4336959 4339611 4344275
- 108897-01 : X11 6.4.1 Xprint 修補程式
4305734
- 108899-01 : SunOS 5.8 : /usr/bin/ftp 修補程式
4294697
- 108901-03 : SunOS 5.8 : /kernel/sys/rpcmod 和 /kernel/strmod/rpcmod 修補程式
4107735 4321293 4330007
- 108909-08 : CDE 1.4 : 智慧型卡管理 GUI 修補程式
4301377 4301411 4310298 4330268 4350318 4353115 4292889 4328443 4343393 4358106
4359950 4358885
- 108914-02 : SunOS 5.8 : 不同元件的本土化更新
4331185
- 108919-05 : CDE 1.4 : dtlogin 修補程式
4072784 4293300 4302209 4299160 4346072 4328385 4293551
- 108921-08 : CDE 1.4 : dtwm 修補程式
4306589 4311842 4301522 4299651 4300013 4261430 4311753 4330496 4335592 4335971
4332153 4293551
- 108923-01 : CDE 1.4 : dtwm 修補程式
4261430 4310640 4311753
- 108925-08 : Solaris 8 : 新 I18N 專案的新訊息
4331886 4351024
- 108933-01 : 瑞典文 dtcalc 的六角壞損, 西班牙文 dtmail 中的翻譯不正確:
4308864 4304021
- 108940-12 : Motif 2.1.1 : Solaris 8 的執行階段程式庫修補程式

((續上))

4299216 4294643 4320106 4318757 4322319 4299139 4312519 4322466 4327272 4327592
4336559 4327637 4322728 4342603 4343099 4350517 4334155 4367450 4362266

108947-01 : SunOS 5.8 : /platform/sun4u/cprboot 修補程式
4296960

108949-04 : CDE 1.4 : libDtHelp/libDtSvc 修補程式
4298416 4307660 4345282 1191725

108954-02 : SunOS 5.8 : 不同元件的本土化更新

108956-01 : SunOS 5.8 : htt_server 傾映核心於 utf-8 語言環境中 SCH 的 cm.so 上
4314242

108962-01 : SunOS 5.8 : XmlReader 在 HTTP 串流上失敗
4314140

108964-04 : SunOS 5.8 : /usr/sbin/snoop 修補程式
1110881 4297326 4297676 4304083 4313760 4315280 4317713 4321696 4321713 4321720
4321721 4321723 4321725 4321726 4322042 4322055 4322058 4322060 4322064 4322200 4322670

108968-02 : SunOS 5.8 : vol/vold/rmmount 修補程式
1206000 4108297 4145529 4205437 4211612 4254816 4255049 4285374 4286446 4292408
4292563 4296452 4298451 4298465 4298563 4298567 4303430 4304283 4304289 4305067 4306425
4307495 4307500 4307620 4307634 4312778 4313091

108970-01 : SunOS 5.8 : /usr/lib/fs/pcfs/fsck 和 /usr/lib/fs/pcfs/mkfs 修補程式
4145536 4210625 4250242 4256652

108972-04 : SunOS 5.8 : /sbin/fdisk 修補程式
4221693 4304790 4347145

108974-06 : SunOS 5.8 : dada, uata, dad, sd 和 scsi 修補程式
4102203 4231195 4231208 4237299 4262676 4263164 4271068 4271069 4275749 4279959
4284198 4285368 4285546 4291601 4297348 4302559 4304790 4305131 4305767 4313216 4313235
4325722 4325730 4328843 4329580 4335919 4337637 4346167 4348075

108975-03 : SunOS 5.8 : /usr/bin/rmformat 和 /usr/sbin/format 修補程式
4242879 4292212 4304790 4308431 4311553 4322206

108977-01 : SunOS 5.8 : libsmmedia 修補程式
4292214 4308431 4311553

108981-03 : SunOS 5.8 : /kernel/drv/hme 和 /kernel/drv/sparcv9/hme 修補程式
4247473 4305997 4327121 4327720

108982-07 : SunOS 5.8 : fctl/fp/fcp/usoc 驅動程式修補程式
4270724 4278408 4291069 4294605 4295939 4298666 4298671 4298676 4298680 4298689
4298693 4298699 4299785 4300516 4300943 4300953 4302739 4303724 4303736 4304902 4305775
4306340 4306737 4319582 4320820 4323071 4324847 4325628 4326575 4326893 4329579 4331095
4331778 4334397 4336589 4336669 4336671 4342072 4342080 4342091 4342847 4343652 4343660
4344776 4344777 4353138 4353873 4353887 4353895 4353900 4353906 4355988

((續上))

108983-07 : SunOS 5.8 : fcip 修補程式
4304890 4319582 4320876 4337691 4340152 4342080 4342091 4342847 4355959 4355971
4358603

108984-04 : SunOS 5.8 : qlc adb 巨集修補程式
4264323 4278254 4300470 4300943 4300953 4302087 4304897 4319582 4324126 4324180
4324192 4324478 4326893 4327991 4328447 4330730 4334838 4335949 4336664 4336665 4336667
4337688 4344845 4353138 4353797 4353806 4353815 4353831 4353855 4355029 4363212

108985-02 : SunOS 5.8 : /usr/sbin/in.rshd 修補程式
4158689 4305888 4335632

108987-02 : SunOS 5.8 : patchadd 和 patchrm 的修補程式
4115232 4278860 4292990 4299710 4303509 4304640 4311375 4319950 4330590

108989-02 : SunOS 5.8 : /usr/kernel/sys/acctctl 和 /usr/kernel/sys/exacctsys 修補程式
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201

108991-06 : SunOS 5.8 : libc 和 watchmalloc 修補程式
4193683 4225913 4291844 4292683 4303962 4310353 4312278 4314913 4366956 4375449

108993-01 : SunOS 5.8 : nss 和 ldap 修補程式
4312278

108995-01 : SunOS 5.8 : /usr/lib/libproc.so.1 修補程式
4312278

108997-03 : SunOS 5.8 : libexacct 和 libproject 修補程式
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201

108999-01 : SunOS 5.8 : PAM 修補程式
4312278

109003-01 : SunOS 5.8 : /etc/init.d/acctadm 和 /usr/sbin/acctadm 修補程式
4312278

109005-01 : SunOS 5.8 : /sbin/su.static 和 /usr/bin/su 修補程式
4312278

109007-04 : SunOS 5.8 : at/atrm/batch/cron 修補程式
4261967 4304184 4312278 4379735

109009-01 : SunOS 5.8 : /etc/magic 和 /usr/bin/file 修補程式
4312278

109011-01 : SunOS 5.8 : /usr/bin/id 和 /usr/xpg4/bin/id 修補程式
4312278

109013-02 : SunOS 5.8 : /usr/bin/lastcomm 修補程式
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201

109015-01 : SunOS 5.8 : /usr/bin/newtask 修補程式

((續上))

- 4312278
- 109017-01 : SunOS 5.8 : /usr/bin/pgrep 和 /usr/bin/pkill 修補程式
4312278
- 109019-01 : SunOS 5.8 : /usr/bin/priocntl 修補程式
4312278
- 109021-01 : SunOS 5.8 : /usr/bin/projects 修補程式
4312278
- 109023-01 : SunOS 5.8 : /usr/bin/sparcv7/ps 和 /usr/bin/sparcv9/ps 修補程式
4312278
- 109025-01 : SunOS 5.8 : /usr/bin/sparcv7/truss 和 /usr/bin/sparcv9/truss 修補程式
4312278
- 109027-01 : SunOS 5.8 : /usr/bin/wracct 修補程式
4312278
- 109029-01 : SunOS 5.8 : perl 修補程式
4312278
- 109031-01 : SunOS 5.8 : projadd/projdel/projmod 修補程式
4312278
- 109033-01 : SunOS 5.8 : /usr/bin/sparcv7/prstat 和 /usr/bin/sparcv9/prstat 修補程式
4312278
- 109035-01 : SunOS 5.8 : useradd/userdel/usermod 修補程式
4312278
- 109037-01 : SunOS 5.8 : /var/yp/Makefile 和 /var/yp/nicknames 修補程式
4312278
- 109041-02 : SunOS 5.8 : sockfs 修補程式
4224166 4290575 4322741
- 109043-02 : SunOS 5.8 : sonode adb macro 修補程式
4224166 4290575 4322741
- 109045-02 : SunOS 5.8 : /usr/sbin/sparcv7/crash 和 /usr/sbin/sparcv9/crash 修補程式
4224166 4290575 4322741
- 109066-03 : SunOS 5.8 : NCA 支援 Apache Web 伺服器修補程式
4285881 4294231 4296334 4297125 4297126 4297294 4299951 4300202 4300429 4300836
4301047 4303787 4306793 4307672 4307679 4307683 4308402 4311970 4312075 4312396 4313734
4316564 4317634 4318360 4318365 4324351 4326195 4326198
- 109068-01 : Japanese CDE 1.4 : 更新日文 CDE 說明檔案
4302904
- 109070-02 : SunOS 5.8 : WBEM 2.0

((續上))

- 4302909 4380748
- 109072-06 : CDE 1.4 : (Japanese) sdtsmartcardadmin 更新
4318088 4301377 4328596 4346028 4346738 4350168 4357755 4384414
- 109077-01 : SunOS 5.8 : /usr/lib/inet/in.dhcpd 修補程式
4313817
- 109087-01 : SunOS 5.8 : atok8 終止 “Shell widget modeShell 有零...”
4297016 4301750
- 109091-03 : SunOS 5.8 : /usr/lib/fs/ufs/ufsrestore 修補程式
4297558 4302943 4366956 4375449
- 109093-04 : SunOS 5.8 : JFP 訊息檔案修補程式
4318917 4345727 4357764 4358930 4380324
- 109094-01 : SunOS 5.8 : 不同元件的本土化更新
- 109128-01 : 提供程式碼頁 1256 和 ISO8859-6 之間的轉換：
4301870
- 109131-05 : SunOS 5.8 : JFP 線上援助頁修補程式
4320935 4345069 4302905 4351981 4379437
- 109133-02 : SunOS 5.8 : KOI8-R 語言環境中的「剪下」/「貼上」無法運作
4307614 4328876
- 109134-12 : SunOS 5.8 : WBEM 修補程式
4297248 4309319 4314792 4318408 4329995 4332540 4333798 4333799 4336708 4336719
4336764 4346486 4346810 4346974 4352831 4355958 4355986 4356000 4357738 4358748 4358807
4358814 4358855 4359098 4359109 4359136 4359580 4359722 4360208 4362256 4362879 4363471
4363474 4364065 4364250 4364642 4364742 4364795 4364806 4365026 4365215 4365386 4365462
4365763 4365811 4365940 4366652 4366809 4367110 4367132 4368018 4368410 4368421 4368575
4368608 4368626 4368682 4368756 4368777 4369122 4369554 4370171 4370176 4370212 4370711
4371192 4371214 4371217 4371519 4372191 4372647 4372914 4374771 4376028 4378375 4379554
4380882 4385381 4385396 4387991 4392230
- 109137-01 : SunOS 5.8 : /usr/sadm/install/bin/pkginstall 修補程式
4318844
- 109142-03 : CDE 1.4 : dtterm libDtTerm 修補程式
4308751 4340259 4355107
- 109145-01 : SunOS 5.8 : /usr/sbin/in.routed 修補程式
4319852
- 109147-07 : SunOS 5.8 : linker 修補程式
4040628 4103449 4187211 4210412 4219652 4235315 4239213 4243097 4248250 4250694
4255943 4287274 4297563 4300018 4303609 4306415 4309212 4310324 4310901 4311226 4312449
4313765 4316531 4318162 4321634 4322528 4322581 4324134 4324324 4324775 4327653 4329785
4334617 4335801 4336102 4336980 4338812 4340878 4341496 4343417 4343801 4344528 4346001

((續上))

4346144 4346615 4349137 4349563 4351197 4351715 4352233 4352330 4354500 4355795 4356879
 4357805 4358751 4358862 4366905 4367118 4367405 4369068

109149-01 : SunOS 5.8 : /usr/sbin/mkdevmaps 修補程式
 4316613

109152-01 : SunOS 5.8 : /usr/4lib/libc.so.1.9 和 /usr/4lib/libc.so.2.9 修補程式
 4128267

109154-04 : SunOS 5.8 : PGX32 圖形修補程式
 4313132 4329407 4340417 4340678 4344436 4347028 4357957

109157-11 : SunOS 5.8 : WOS 訊息更新和更多 UR3 的錯誤修復
 4350770 4351383 4332965 4343790 4334002 4337487 4337974 4338505 4341638 4323845
 4362981

109159-01 : SunOS 5.8 : zh_CN.euc%UTF-8 的對映一致
 4334099 4337362

109165-08 : CDE 1.4 : dtfile 修補程式
 4257760 4256612 4256615 4256616 4256617 4297751 4259270 4287012 4292249 4303367
 4297401 4302856 4305084 4305248 4303443 4291565 4308823 4306243 4291444 4286997 4310115
 4302740 4301375 4312545 4314867 4312316 4310827 4292266 4316515 4314491 4317156 4317797
 4314870 4322296 4318940 4325417 4335592 4331909 4331578 4339457 4343798 4353856 4346376

109167-01 : CDE 1.4 : 桌上管理系統說明更新修補程式
 4307183 4319636

109169-10 : CDE 1.4 選取「視窗」->「關閉視窗」之後，GWM sdtgwm 傾映核心：視窗管理員增強修補程式
 4301525 4301229 4303415 4304468 4308078 4310419 4311506 4312315 4311916 4312250
 4311992 4312375 4305293 4316508 4299329 4321374 4327961 4321817 4328036 4328268 4327801
 4330458 4327967 4332309 4330198 4331955 4328255 4330445 4336342 4360521 4376807

109176-03 : CDE 1.4 : sync base CDE 更新之日文修補程式
 4322170 4346025 4365384 4373355

109179-04 : SunOS 5.8 : 用於 SmartCard 和可拆式媒體的本土化更新
 4337729 4313061 4329376 4333754 4329372

109181-02 : SunOS 5.8 : /kernel/fs/cacheofs 修補程式
 4103817 4166371 4292697 4299056 4299427 4308026 4308068

109189-02 : SunOS 5.8 : ifp 驅動程式修補程式
 4275418 4285969 4294568 4309042 4329645 4329671 4333114

109200-02 : SunOS 5.8 : l10n 更新
 4336934 4313061 4333002

109202-01 : SunOS 5.8 : /kernel/misc/gld 和 /kernel/misc/sparcv9/gld 修補程式
 4197367

109221-05 : SunOS 5.8 : sysidnet 的修補程式
 4186765 4245794 4310379 4310705 4322703 4338255 4350971

((續上))

- 109223-01 : SunOS 5.8 : libgss.so.1 和 libkadm5clnt.so.1 修補程式
4308978
- 109234-01 : SunOS 5.8 : Apache/mod_jserv 修補程式
4312109
- 109238-01 : SunOS 5.8 : /usr/bin/sparcv7/ipcs 和 /usr/bin/sparcv9/ipcs 修補程式
4310353
- 109247-01 : 錯誤的翻譯造成德文安裝中的核心傾映 :
4324017
- 109249-01 : dhcpmgr 的說明沒有本土化 :
4324311
- 109255-01 : dhcpmgr 的使用者介面上有未本土化的按鈕 :
4324315
- 109264-01 : 智慧型卡中的說明缺少圖形 :
4324308
- 109277-01 : SunOS 5.8 : /usr/bin/iostat 修補程式
4313169
- 109279-08 : SunOS 5.8 : /kernel/drv/ip 修補程式
4291034 4299644 4299951 4302749 4303422 4305039 4306362 4308728 4310956 4311938
4317221 4320818 4323647 4323830 4324430 4333995 4335568 4336478 4337275 4338724 4339375
4347223 4387783
- 109318-07 : SunOS 5.8 : Admin/Install 修補程式
4299103 4302899 4313039 4324404 4325840 4334036 4337779 4351009 4351486 4355192
4358804 4372310
- 109320-01 : SunOS 5.8 : LP jumbo 修補程式
4188167 4235953 4260829 4263321 4265529 4281487 4302705 4310991
- 109322-02 : SunOS 5.8 : libnsl 修補程式
4305859 4320661
- 109324-01 : SunOS 5.8 : sh/jsh/rsh/pfsh 修補程式
4313399
- 109326-01 : SunOS 5.8 : libresolv.so.2 修補程式
4284409
- 109328-01 : SunOS 5.8 : /usr/lib/netsvc/yp/ypserv 和 usr/lib/netsvc/yp/ypxfr 修補程式
4203989
- 109354-05 : CDE 1.4 : dtssession 修補程式
4239375 4344648 4316439 4335987 4293551
- 109384-01 : SunOS 5.8 : libaio 修補程式

((續上))

- 4253437
- 109411-02 : SunOS 5.8 : dtmail 印出無用的字串
4326649 4350277
- 109441-02 : SunOS 5.8 : sdtudctool 修補程式
4312994 4342214
- 109452-01 : SunOS 5.8 : 視窗清單，在「選項」對話方塊中尚未本土化的按鈕
4329351
- 109454-01 : SunOS 5.8 : /kernel/fs/fifofs 和 /kernel/fs/sparcv9/fifofs 修補程式
4302216
- 109458-01 : SunOS 5.8 : ldterm 修補程式
4250344
- 109460-03 : SunOS 5.8 : socal 和 sf 驅動程式修補程式
4137818 4259911 4285968 4296275 4300684 4301468 4303182 4304245 4307129 4307585
4322210 4327372 4327766 4328635 4330062
- 109461-02 : SunOS 5.8 : /usr/lib/lwp/libthread.so.1 修補程式
4305389 4336933
- 109470-02 : CDE 1.4 : 動作修補程式
4326649 4353583
- 109472-03 : SunOS 5.8 : /kernel/drv/tcp 修補程式
4291034 4299644 4308728 4310189 4311938 4319441 4330074 4332542
- 109524-02 : SunOS 5.8 : ssd 驅動程式修補程式
4271068 4271069 4295457 4297348 4337798
- 109529-02 : SunOS 5.8 : luxadm, liba5k 和 libg_fc 修補程式
4174203 4267328 4278281 4299846 4306461 4306571 4308889 4309126 4319786 4322825
4325179 4328845 4331309 4332727 4358935 4359401
- 109552-01 : SunOS 5.8 : FIGSS-UTF.8, 尚未本土化的可拆式媒體管理員
4327983
- 109564-01 : SunOS 5.8 : 可拆式媒體管理員，遺失軟碟錯誤尚未本土化
4329409
- 109568-03 : SunOS 5.8 : 系統暫停需求以支援低電源模式
4278930 4355638 4358149 4361324
- 109573-01 : SunOS 5.8 : dhcpmgr 說明圖形並未正確顯示
4330902
- 109576-01 : SunOS 5.8 : mountall 和 fsckall 修補程式
4260430
- 109582-01 : CDE 1.4 : sdtaudio 修補程式

((續上))

4305400

- 109587-02 : SunOS 5.8 : 用於假擬性啓動裝置的修補程式變更了訊息
4256556 4345757
- 109607-01 : SunOS 5.8 : /usr/include/iso/stdlib_iso.h 修補程式
4300780
- 109609-01 : SunOS 5.8 : 附加的 UTF-8 韓文文字呈亂碼
4309015
- 109613-02 : CDE 1.4 : dtmail 修補程式
4336922 4133950 4362276 4372376
- 109618-01 : SunOS 5.8 : en_US.UTF-8 語言環境修補程式
4311444 4336840
- 109622-01 : SunOS 5.8 : env LANG=zh_TW dtterm 在 zh_TW.UTF-8 中無法運作
4330770
- 109639-02 : SunOS 5.8 : th 語言環境錯誤於 / 缺乏一些 LC_CTYPE 定義
4314263 4353504 4306111
- 109642-01 : SunOS 5.8 : /usr/include/sys/dkio.h 修補程式
4304790
- 109657-01 : SunOS 5.8 : isp 驅動程式修補程式
4225880 4298594 4305985 4323441
- 109667-02 : SunOS 5.8 : /usr/lib/inet/xntpd 和 /usr/sbin/ntpd 修補程式
4279094 4330427
- 109679-01 : SunOS 5.8 : /usr/share/lib/smartcard/ibutton.jar 修補程式
4330248
- 109680-01 : SunOS 5.8 : nss_nisplus.so.1 和 libnss_nisplus.so.1 修補程式
4244731
- 109692-03 : SunOS 5.8 : 資訊
4339515 4345433 4350242
- 109695-02 : SunOS 5.8 : /etc/smartcard/opencard.properties 修補程式
4324685 4343216
- 109704-02 : SunOS 5.8 : 日文 iconv 修補程式
4350293 4344163 4344139 4340250 4340245 4227824
- 109727-01 : SunOS 5.8 : /usr/sadm/admin/printmgr/classes/pmclient.jar 修補程式
4326665
- 109729-01 : SunOS 5.8 : /usr/bin/cat 修補程式
4163406

((續上))

續下

109740-03 : SunOS 5.8 : /kernel/drv/udp 修補程式
4291034 4299644 4302749 4303422 4306362 4308728 4310956 4311938 4317221 4320818
4335568

109742-02 : SunOS 5.8 : /kernel/drv/icmp 修補程式
4291034 4299644 4303422 4306362 4308728 4311938

109748-01 : CDE 1.4 : sdtaudiocontrol 修補程式
4324012 4324019 4295904

109750-03 : Solaris 8 : 翻譯更新和使用基底 PDA 影像的同步
4339505

109752-01 : Solaris 8 : admintool 的 UI 在部份安裝中遺失
4347036

109754-03 : SunOS 5.8 : i2c 驅動程式修補程式
4327656 4336169 4348220 4359774

109755-01 : OpenWindows 3.6.1 (japanese) : s28u2 電源管理公用程式的更新
4345748

109764-02 : SunOS 5.8 : /kernel/fs/hsfs 和 /kernel/fs/sparcv9/hsfs 修補程式
4305026 4328133

109766-01 : SunOS 5.8 : 用於 8/10 點狀字型的 SUNWjxmft 和 SUNWjxcft 修補程式。
4345078

109783-01 : SunOS 5.8 : /usr/lib/nfs/nfsd 修補程式
4305333 4325431

109785-01 : SunOS 5.8 : /etc/inittab 修補程式
4273366

109793-05 : SunOS 5.8 : su 修補程式
4242185 4284204 4293633 4305633 4329068 4329329 4331497 4333100 4334180 4351341
4352519 4354803 4356143 4358336 4362909

109803-01 : SunOS 5.8 : /usr/bin/du 和 /usr/xpg4/bin/du 修補程式
4306228

109805-01 : SunOS 5.8 : pam_krb5.so.1 修補程式
4330143

109807-01 : SunOS 5.8 : /usr/sbin/dumpadm 修補程式
4340246

109809-01 : SunOS 5.8 : 大洋洲用的時區資料修補程式
4313766

109813-01 : SunOS 5.8 : /usr/include/memory.h 修補程式
4313659

((續上))

109815-03 : SunOS 5.8 : se 驅動程式修補程式
 4304938 4308769 4319571 4320055 4335099 4342866 4343601 4345375 4346323 4354219
 4365262 4367981 4368931

109862-01 : X11 6.4.1 字型伺服器修補程式 :
 4314299 4323233 4335325 4335328 4336593 4345905

109868-03 : SunOS 5.8 : WOS 說明 檔案 更新
 4350353

109872-01 : SunOS 5.8 : vis 驅動程式修補程式
 4269556

109873-04 : SunOS 5.8 : prtdiag 修補程式
 4285559 4286659 4319714 4326851 4332032 4336443 4337039 4339157 4339689 4339732
 4341185 4342594 4352438 4357014 4361157 4362289 4362805 4363440 4363858 4363997 4366980
 4366986 4367573 4370121 4370746 4373616 4384142

109874-02 : SunOS 5.8 : 聲訊修補程式
 4271687 4291027 4304911 4305392 4307415 4327740 4329687 4332773 4333448 4339937
 4350077

109876-01 : SunOS 5.8 : fd 驅動程式修補程式
 4271682 4333588 4336201

109877-01 : SunOS 5.8 : /usr/include/sys/dma_i8237A.h 修補程式
 4333588

109879-01 : SunOS 5.8 : isadma 驅動程式修補程式
 4334446 4346495

109881-02 : SunOS 5.8 : 1394 adb macros 修補程式
 4329522 4330882 4331744 4351774

109882-02 : SunOS 5.8 : eri 標頭檔案修補程式
 4231424 4327054 4345671 4345969

109883-01 : SunOS 5.8 : /usr/include/sys/ecppsys.h 修補程式
 1167460 4241460 4250652 4257428 4270674 4271686 4275074 4275092 4275119 4275200
 4275205 4276209 4295173 4297052 4299441 4299456 4299460 4299467 4299470 4299621 4299631
 4301029 4301079 4301556 4309750 4314412 4314419

109885-02 : SunOS 5.8 : glm 修補程式
 4258589 4324244 4324250 4329411 4331145 4331147 4334348 4334505 4337546 4338033
 4345567

109887-01 : SunOS 5.8 : smartcard 修補程式
 4275177 4290329 4293939 4305335 4330625 4332392

109888-04 : SunOS 5.8 : 平台版驅動程式修補程式
 4184705 4282158 4282162 4282212 4298789 4298792 4298974 4300179 4302637 4309879
 4310136 4311755 4312461 4317174 4317841 4319122 4320338 4322734 4325336 4326197 4328374
 4329677 4333868 4333891 4333978 4334198 4334465 4334709 4335760 4337039 4345163 4346495

((續上))

4349747 4352438 4367126 4375285

109889-01 : SunOS 5.8 : usr 平台版連結和 libc_psr 修補程式
4231424 4275177 4321184 4327624 4328624 4334502 4346495

109890-01 : SunOS 5.8 : pmserver.jar 修補程式
4308951

109892-01 : SunOS 5.8 : ecpp 修補程式
1167460 4241460 4250652 4257428 4270674 4271686 4275074 4275092 4275119 4275200
4275205 4276209 4295173 4297052 4299441 4299456 4299460 4299467 4299470 4299621 4299631
4301029 4301079 4301556 4308951 4309750 4314412 4314419 4328669 4328671 4332425 4334210
4334506 4337450 4344459 4345596 4347469 4347728

109893-02 : SunOS 5.8 : stc 驅動程式修補程式
4255596 4309750

109894-01 : SunOS 5.8 : bpp 修補程式
4309750

109896-03 : SunOS 5.8 : USB 修補程式
4179082 4207634 4257491 4278766 4282084 4284408 4284481 4288456 4290035 4290038
4290048 4297451 4297991 4298047 4299321 4299711 4301110 4302435 4303153 4303369 4303371
4304019 4304060 4304250 4304253 4304383 4304968 4305437 4305467 4305645 4305649 4305819
4306676 4307085 4308510 4308511 4309328 4309368 4309566 4309916 4311023 4312163 4312381
4314164 4314166 4317503 4317522 4317527 4317528 4320410 4323024 4328542 4329325 4329560
4330021 4331700 4332033 4332613 4332707 4336235 4336592 4337149 4337561 4337816 4338525
4339292 4341714 4341839 4342024 4342426 4342488 4343230 4343443 4344107 4344121 4344122
4346249 4346963 4347288 4349013 4349282 4350113 4350901 4351268 4351426 4351707 4352101
4353264 4369166

109898-02 : SunOS 5.8 : /kernel/drv/arp 修補程式
4291034 4299644 4302198 4308728 4311938

109900-01 : SunOS 5.8 : /etc/init.d/network 和 /etc/rcS.d/S30network.sh 修補程式
4291034 4299644 4308728 4311938

109902-03 : SunOS 5.8 : /usr/lib/inet/in.ndpd 修補程式
4291034 4299644 4308728 4311938 4347223 4386544

109904-04 : SunOS 5.8 : /etc/default/mpathd 和 /sbin/in.mpathd 修補程式
4291034 4299644 4308728 4311938 4314132 4328423 4338258 4338530 4347223 4369240
4386544

109906-04 : SunOS 5.8 : /sbin/ifconfig 和 /usr/sbin/ifconfig 修補程式
4218277 4291034 4299644 4308728 4311938 4347223 4386544

109908-02 : SunOS 5.8 : pcf8574 和 pcf8591 驅動程式修補程式
4333577 4335407 4364763

109910-01 : 用於 Winlst、可拆式媒體管理員 & 工作區管理員的說明尚未本土化：
4329353 4329355 4339080

((續上))

- 109920-04 : SunOS 5.8 : pcic 驅動程式修補程式
4243709 4286161 4337039 4347834 4352356 4352663 4367607
- 109922-02 : SunOS 5.8 : pcelx , pcser 和 cs 驅動程式修補程式
4090692 4243709 4308863 4308870 4320108 4352663
- 109924-02 : SunOS 5.8 : pcata 驅動程式修補程式
4287520 4303758 4352663
- 109926-02 : SunOS 5.8 : /kernel/drv/pem 和 /kernel/drv/sparcv9/pem 修補程式
4243709 4303863 4332477 4352663
- 109928-04 : SunOS 5.8: pcmem 和 pcmcia 修補程式
4243709 4265532 4280422 4303875 4337357 4339636 4352663 4355964
- 109931-01 : CDE 1.4 : sdtimage 修補程式
4345373
- 109933-01 : SunOS 5.8 : mv , cp , ln 修補程式
4264701
- 109935-02 : SunOS 5.8 : libprtdiag_psr.so.1 for SUNW , UltraSPARC-IIi-Netract 修補程式
4338306 4353761 4353762 4364922
- 109936-01 : SunOS 5.8 : /usr/bin/diff 修補程式
4338744
- 109951-01 : SunOS 5.8 : jserver 緩衝區溢位
4352777
- 109954-01 : SunOS 5.8 : /kernel/sys/pset 和 /kernel/sys/sparcv9/pset 修補程式
4352049
- 109960-01 : CDE 1.4 : sdtperfmeter 修補程式
4341412 4290470 4280252
- 109965-02 : SunOS 5.8 : pam_smartcard.so.1 修補程式
4252211 4260074 4288077 4298260 4306126 4315034 4322446 4341789 4352312 4352345
4353105 4355630
- 109990-01 : SunOS 5.8 : /usr/ccs/bin/dis 修補程式
4015840 4350263
- 109994-01 : SunOS 5.8 : /usr/bin/sparcv7/adb 和 /usr/bin/sparcv9/adb 修補程式
4015840 4350263
- 110019-02 : SunOS 5.8 : JFP install/sysadm 訊息修補程式
4354350 4375794
- 110044-01 : SunOS 5.8 : iswalph0 無法在 zh.GBK 語言環境中良好地運作
4355229
- 110065-01 : SunOS 5.8 : 可安裝的新增功能

((續上))

- 4357775
- 110068-01 : CDE 1.4 : PDASync 修補程式
4341358
- 110075-01 : SunOS 5.8 : /kernel/drv/devinfo 和 /kernel/drv/sparcv9/devinfo 修補程式
4341354
- 110077-02 : SunOS 5.8 : sysevent 框架修補程式
4336779 4365737 4367081 4367650
- 110088-01 : CDE 1.4: DtPower 修補程式
4354583
- 110127-02 : SunOS 5.8 : 一般框架緩衝配置圖形修補程式
4305334
- 110165-01 : SunOS 5.8 : /usr/bin/sed 修補程式
4287555
- 110206-01 : SunOS 5.8 : sdtwinlst 和 sdtgwm utf8 尚未本土化
4352861 4352800
- 110221-02 : SunOS 5.8 : Dcam1394 修補程式
4365341 4349294 4372839
- 110269-01 : SunOS 5.8 : /usr/lib/libnisdb.so.2 修補程式
4318294
- 110274-03 : SunOS 5.8 : Figgs 自訂安裝新功能和安裝說明
4367029
- 110283-03 : SunOS 5.8 : mkfs 和 newfs 修補程式
4297460 4333516 4339330 4344221 4380132 4374181
- 110285-01 : SunOS 5.8 : consconfig_dacf 修補程式
4350044
- 110286-01 : OpenWindows 3.6.2 : Tooltalk 修補程式
4334998
- 110320-01 : SunOS 5.8 : /kernel/misc/sparcv9/s1394 修補程式
4362967
- 110322-01 : SunOS 5.8 : /usr/lib/netsvc/yp/ypbind 修補程式
4362647
- 110326-01 : CDE 1.4 : dtstyle 修補程式
4321874
- 110364-02 : SunOS 5.8 : 增加 L10N sdttypesbinder 檔案
4366984 4383627

((續上))

- 110368-01 : SunOS 5.8 : littleneck 支援, pcf8574 修補程式, S8 更新 3
4286659 4326851 4336443 4339732 4341185
- 110369-02 : SunOS 5.8 : serengeti 支援, Update3, sgcn 修補程式
4286659 4326851 4337039 4362703 4362745 4374123
- 110370-01 : SunOS 5.8 : serengeti 支援, Update3, usr_platform 修補程式
4286659 4326851 4337039
- 110371-02 : SunOS 5.8 : serengeti 支援, Update3, sgfru 修補程式
4286659 4326851 4337039 4386526
- 110372-02 : SunOS 5.8 : serengeti 支援, Update3, sghsc 修補程式
4286659 4326851 4337039 4354498
- 110373-01 : SunOS 5.8 : serengeti 支援, Update3, sgsbbc 修補程式
4286659 4326851 4319715 4319724 4337039 4339009 4351116 4352174 4353000 4354331
4354794 4363095 4363101 4367252 4370240
- 110374-03 : SunOS 5.8 : serengeti 支援, Update3, sgenv 修補程式
4286659 4319715 4319724 4326851 4337039 4339009 4345060 4351116 4354331 4370121
4375808 4386526
- 110375-02 : SunOS 5.8 : serengeti 支援, Update3, ssm 修補程式
4286659 4319715 4319724 4326851 4339009 4351116 4352284 4354331 4370146 4370148
4371549 4371993 4375901
- 110376-01 : SunOS 5.8 : littleneck 支援, usr_platform 修補程式, S8 更新 3
4286659 4326851 4336443 4339732 4341185
- 110377-02 : SunOS 5.8 : littleneck 支援, picl 修補程式, S8 更新 3
4286659 4326851 4336443 4339732 4341185 4361074 4363225 4363846 4365022 4366798
4369058 4370718 4372341 4374731 4375863
- 110378-03 : SunOS 5.8 : mipagent 修補程式 Mobile IP
4302749 4310956 4317221 4320818 4335568 4375915 4377368 4377693 4377694 4378163
4386544
- 110379-01 : SunOS 5.8 : littleneck 支援, gpio 修補程式
4336443 4339732 4341185
- 110380-01 : SunOS 5.8 : ufssnapshots 支援, libadm 修補程式
4296770
- 110381-01 : SunOS 5.8 : ufssnapshots 支援, clri 修補程式
4296770
- 110382-01 : SunOS 5.8 :
4296770
- 110383-01 : SunOS 5.8 :
4233832 4326110 4336779 4357245

((續上))

- 110384-03 : SunOS 5.8 : RCM 程式庫 & 標頭修補程式
4233832 4326110 4336779 4357245 4363985 4364006 4364129 4375059 4375416 4386544
- 110385-03 : SunOS 5.8 : RCM 模組修補程式
4233832 4326110 4336779 4357245 4375059 4375416 4386544
- 110386-01 : SunOS 5.8 : RBAC 功能修補程式
4311781 4313955
- 110387-01 : SunOS 5.8 : ufssnapshots 支援, ufsdump 修補程式
4296770
- 110388-01 : SunOS 5.8 :
4311781 4313955
- 110389-02 : SunOS 5.8 : cvc CPU 簽名
4333639 4337039 4386544
- 110390-01 : SunOS 5.8 :
4310379
- 110407-02 : CDE 1.4 Sdttypes 修補程式 :
4313855 4329990 4357804 4365790 4374350
- 110416-02 : SunOS 5.8 : ATOK12 修補程式
4361738 4372858 4384092
- 110453-01 : SunOS 5.8 : admintool 修補程式
4354306
- 110457-01 : SunOS 5.8 : scmi2c 驅動程式修補程式
4282989 4349315
- 110458-01 : SunOS 5.8 : libcurses 修補程式
4313067
- 110460-01 : SunOS 5.8 : picl daemon 修補程式
4358170 4358736 4361175 4367556 4370374 4370505
- 110467-01 : SunOS 5.8 : su 和 eri 驅動程式修補程式
4376935 4377930
- 110668-01 : SunOS 5.8 : /usr/sbin/in.telnetd 修補程式
4366956 4375449
- 110670-01 : SunOS 5.8 : usr/sbin/static/rcp 修補程式
4366956 4375449

Intel 平台修補程式清單

108529-05 : SunOS 5.8_x86 : kernel 更新修補程式
1256102 4044653 4226443 4233718 4234426 4259051 4261064 4262842 4262930 4265649
4269556 4269582 4269845 4271733 4271738 4282158 4282212 4290073 4293528 4295776 4296081
4296124 4298256 4298789 4298790 4298792 4298794 4299504 4299838 4300179 4301683 4302637
4303474 4303649 4304033 4304696 4305365 4305709 4306004 4307475 4307771 4308242 4308245
4308370 4309719 4309750 4311755 4312278 4312461 4312641 4313746 4313747 4314201 4314488
4316672 4317007 4317174 4317476 4319122 4319440 4320338 4320394 4320653 4321803 4321810
4323534 4323981 4324244 4324250 4324992 4325075 4325336 4325730 4325934 4327330 4328843
4330206 4330301 4331306 4332219 4334198 4334346 4334348 4334505 4335837 4336182 4338028
4338033 4339049 4341664 4341714 4343039 4343237 4343425 4343443 4345667 4347359 4349102
4349393 4159348 4184090 4233832 4266124 4288248 4293692 4296770 4309330 4325641 4326110
4332966 4107762 4323892 4333070 4185418 4336308 4336246 4346749 4332982 4323164 4338851
4355797 4356265 4345609 4379301

108653-21 : X11 6.4.1_x86 : Xsun 修補程式
4281374 4292395 4286682 4300866 1221324 4308554 4306350 4312517 4287741 4297581
4297830 4299495 4306774 4308640 4308661 4308670 4311088 4312780 4312893 4305597 4310813
4293861 4311804 4318777 4311685 4317727 4314304 4310120 4299667 4292075 4310536 4330738
4332966 4107762 4323892 4333070 4185418 4336308 4336246 4346749 4332982 4323164 4338851
4355797 4356265 4345609 4379301

108715-03 : CDE 1.4_x86 : libDtWidget 修補程式
4289349 4321189 4360030

108724-01 : SunOS 5.8_x86 : /kernel/fs/lofs 修補程式
4126922

108726-02 : SunOS 5.8_x86 : st 驅動程式修補程式
4180382 4258222 4270641 4319238

108728-04 : SunOS 5.8_x86 : /kernel/fs/nfs 修補程式
4193748 4249187 4276984 4293528 4331346

108774-06 : SunOS 5.8_x86 : IIIM 和 X 輸入 & 輸出方法的修補程式
4379997 4366559 4363883 4306958 4305501 4304989 4301739 4307230 4307224 4295996
4325454 4313845 4342196 4332958 4339874

108782-01 : Solaris 8_x86 : 取得使用於 zh_TW 的 UDCTool
4307173

108809-18 : SunOS 5.8_x86 : Solaris 8 的線上援助頁更新
4356768 4356771 4360161 4361275 4377110 4382653 4383347 4384062 4311373 4372215
4372924 4377107 4377110 4379596 4381797 4356775 4367587 4347481 4351085 4365567 4365858
4369053 4370464 4358328 4360561 4359608 4360350 4317975 4352046 4353279 4338576 4314390
4345863 4325356 4311374 4312130 4323321 4323394 4314114 4310895

108821-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/lib/nss_compat.so.1 修補程式
4302441

108822-01 : SunOS 5.8_x86 : /boot/solaris/boot.bin 修補程式
4300016

((續上))

- 108824-01 : SunOS 5.8_x86 : compress/uncompress/zcat 修補程式
4295877
- 108826-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/lib/fs/cachefs/cfsadmin 修補程式
4207874
- 108828-05 : SunOS 5.8_x86 : libthread 修補程式
4091466 4288299 4307551 4311948 4336933
- 108836-02 : CDE 1.4_x86 : dtcm 修補程式
4285729 4320553
- 108870-02 : SunOS 5.8_x86 : snmpdx/mibiisa/libssasmp/snmplib 修補程式
4299328 4301970 4309416 4333417
- 108876-07 : SunOS 5.8_x86 : c2audit 修補程式
4224166 4290575 4307306 4308525 4322741 4325997 4336689 4336959 4339611 4344275
- 108883-02 : SunOS 5.8_x86 : mmu32/mmu36 修補程式
4305696 4307800 4357919
- 108898-01 : X11 6.4.1_x86 : Xprint 修補程式
4305734
- 108900-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/bin/ftp 修補程式
4294697
- 108902-03 : SunOS 5.8_x86 : /kernel/sys/rpcmod 和 /kernel/strmod/rpcmod 修補程式
4107735 4321293 4330007
- 108915-01 : SunOS 5.8_x86 : 不同元件的本土化更新
- 108920-04 : CDE 1.4_x86 : dtlogin 修補程式
4072784 4293300 4302209 4299160 4346072 4328385
- 108922-07 : CDE 1.4_x86 : dtwm 修補程式
4306589 4311842 4301522 4299651 4300013 4261430 4311753 4330496 4335592 4335971 4332153
- 108924-01 : CDE 1.4_x86 : dtwm 修補程式
4261430 4310640 4311753
- 108934-01 : SunOS 5.8_x86 : 歐洲語言環境、dtmail、dtcalc、SmartCard 的錯誤修復
4308864 4304021 4301544
- 108941-12 : Motif 2.1.1_x86 : Solaris 8_x86 的執行階段程式庫修補程式
4299216 4294643 4320106 4318757 4322319 4299139 4312519 4322466 4327272 4327592
4336559 4327637 4322728 4342603 4343099 4350517 4334155 4367450 4362266
- 108950-04 : CDE 1.4_x86 : litDtHelp/libDtSvc 修補程式
4298416 4307660 4345282 1191725

((續上))

108955-01 : SunOS 5.8_x86 : 不同元件的本土化更新

108957-01 : SunOS 5.8_x86 : htt_server 傾映核心於 utf-8 語言環境中 SCH 的 cm.so
4314242

108963-01 : SunOS 5.8_x86 : XmlReader 在 HTTP 串流失敗
4314140

108965-04 : SunOS 5.8_x86 : /usr/sbin/snoop 修補程式
1110881 4297326 4297676 4304083 4313760 4315280 4317713 4321696 4321713 4321720
4321721 4321723 4321725 4321726 4322042 4322055 4322058 4322060 4322064 4322200 4322670

108969-02 : SunOS 5.8_x86 : vol/vold/rmmount 修補程式
1206000 4108297 4145529 4205437 4211612 4254816 4255049 4285374 4286446 4292408
4292563 4296452 4298451 4298465 4298563 4298567 4303430 4304283 4304289 4305067 4306425
4307495 4307500 4307620 4307634 4312778 4313091

108971-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/lib/fs/pcfs/fsck 和 /usr/lib/fs/pcfs/mkfs 修補程式
4145536 4210625 4250242 4256652

108973-04 : SunOS 5.8_x86 : /sbin/fdisk 修補程式
4221693 4304790 4347145

108976-03 : SunOS 5.8_x86 : /usr/bin/rmformat 和 /usr/sbin/format 修補程式
4242879 4292212 4304790 4308431 4311553 4322206

108978-01 : SunOS 5.8_x86 : libsmmedia 修補程式
4292214 4308431 4311553

108980-09 : SunOS 5.8_x86 : PCI HotPlug 框架和 devfsadm 修補程式
4272737 4276021 4303126 4306367 4307062 4307080 4307747 4307827 4309011 4309750
4309802 4309818 4310864 4311126 4311134 4312937 4314121 4314936 4315098 4315100 4315101
4318351 4318747 4319122 4320440 4320471 4321326 4322424 4328067 4329695 4330383 4330429
4330774 4332425 4334198 4335003 4335935 4336443 4337039 4338633 4339732 4341185 4349603
4357092 4357552 4359294 4364048 4365270 4367993 4372712 4386544

108986-02 : SunOS 5.8_x86 : /usr/sbin/in.rshd 修補程式
4158689 4305888 4335632

108988-02 : SunOS 5.8_x86 : patchadd 和 patchrm 的修補程式
4115232 4278860 4292990 4299710 4303509 4304640 4311375 4319950 4330590

108990-02 : SunOS 5.8_x86 : acctctl & exactsys 修補程式
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201

108992-06 : SunOS 5.8_x86 : libc 和 watchmalloc 修補程式
4193683 4225913 4291844 4292683 4303962 4310353 4312278 4314913 4366956 4375449

108994-01 : SunOS 5.8_x86 : nss 和 ldap 修補程式
4312278

108996-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/lib/libproc.so.1 修補程式

((續上))

4312278

108998-03 : SunOS 5.8_x86 : libexacct 和 libproject 修補程式
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201

109000-01 : SunOS 5.8_x86 : PAM 修補程式
4312278

109004-01 : SunOS 5.8_x86 : /etc/init.d/acctadm 和 /usr/sbin/acctadm 修補程式
4312278

109006-01 : SunOS 5.8_x86 : /sbin/su.static 和 /usr/bin/su 修補程式
4312278

109008-04 : SunOS 5.8_x86 : at/atrm/batch/cron 修補程式
4261967 4304184 4312278 4379735

109010-01 : SunOS 5.8_x86 : /etc/magic 和 /usr/bin/file 修補程式
4312278

109012-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/bin/id 和 /usr/xpg4/bin/id 修補程式
4312278

109014-02 : SunOS 5.8_x86 : /usr/bin/lastcomm 修補程式
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201

109016-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/bin/newtask 修補程式
4312278

109018-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/bin/pgrep 和 /usr/bin/pkill 修補程式
4312278

109020-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/bin/priocntl 修補程式
4312278

109022-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/bin/projects 修補程式
4312278

109024-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/bin/i86/ps 修補程式
4312278

109026-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/bin/i86/truss 修補程式
4312278

109028-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/bin/wracct 修補程式
4312278

109030-01 : SunOS 5.8_x86 : perl 修補程式
4312278

109032-01 : SunOS 5.8_x86 : projadd/projdel/projmod 修補程式
4312278

((續上))

- 109034-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/bin/i86/prstat 修補程式
4312278
- 109036-01 : SunOS 5.8_x86 : useradd/userdel/usermod 修補程式
4312278
- 109038-01 : SunOS 5.8_x86 : /var/yp/Makefile 和 /var/yp/nicknames 修補程式
4312278
- 109042-02 : SunOS 5.8_x86 : sockfs 修補程式
4224166 4290575 4322741
- 109044-02 : SunOS 5.8_x86 : sonode adb 巨集修補程式
4224166 4290575 4322741
- 109046-02 : SunOS 5.8_x86 : /usr/sbin/i86/crash 修補程式
4224166 4290575 4322741
- 109067-03 : SunOS 5.8_x86 : NCA 支援 Apache Web 伺服器修補程式
4285881 4294231 4296334 4297125 4297126 4297294 4299951 4300202 4300429 4300836
4301047 4303787 4306793 4307672 4307679 4307683 4308402 4311970 4312075 4312396 4313734
4316564 4317634 4318360 4318365 4324351 4326195 4326198
- 109069-01 : Japanese CDE 1.4 : _x86 的更新 CDE 說明檔案
4302904
- 109071-02 : SunOS 5.8_x86 : WBEM 2.0
4302909 4380748
- 109073-04 : CDE 1.4_x86 : (日文) 新功能修補程式
4302027 4305195 4322170 4346025 4365384 4373355
- 109078-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/lib/inet/in.dhcpd 修補程式
4313817
- 109088-01 : SunOS 5.8_x86 : atok8 終止 “Shell widget modeShell 有零...”
4297016 4301750
- 109092-03 : SunOS 5.8_x86 : /usr/lib/fs/ufs/ufsrestore 修補程式
4297558 4302943 4366956 4375449
- 109095-01 : SunOS 5.8_x86 : 不同元件的本土化更新
- 109119-04 : SunOS 5.8_x86 : JFP 訊息檔案修補程式
4318917 4345727 4357764 4358930 4380324
- 109129-01 : SunOS 5.8_x86 : 程式碼頁 1256 和 ISO8859-6 之間的轉換
4301870
- 109132-05 : SunOS 5.8_x86 : JFP 線上援助頁修補程式
4320935 4345069 4302905 4351981 4379437

((續上))

109135-12 : SunOS 5.8_x86 : WBEM 修補程式
 4297248 4309319 4314792 4318408 4329995 4332540 4333798 4333799 4336708 4336719
 4336764 4346486 4346810 4346974 4352831 4355958 4355986 4356000 4357738 4358748 4358807
 4358814 4358855 4359098 4359109 4359136 4359580 4359722 4360208 4362256 4362879 4363471
 4363474 4364065 4364250 4364642 4364742 4364795 4364806 4365026 4365215 4365386 4365462
 4365763 4365811 4365940 4366652 4366809 4367110 4367132 4368018 4368410 4368421 4368575
 4368608 4368626 4368682 4368756 4368777 4369122 4369554 4370171 4370176 4370212 4370711
 4371192 4371214 4371217 4371519 4372191 4372647 4372914 4374771 4376028 4378375 4379554
 4380882 4385381 4385396 4387991 4392230

109138-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/sadm/install/bin/pkginstall 修補程式
 4318844

109143-03 : CDE 1.4_x86 : dtterm libDtTerm 修補程式
 4308751 4340259 4355107

109146-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/sbin/in.routed 修補程式
 4319852

109148-07 : SunOS 5.8_x86 : linker 修補程式
 4040628 4103449 4187211 4210412 4219652 4235315 4239213 4243097 4248250 4250694
 4255943 4287274 4297563 4300018 4303609 4306415 4309212 4310324 4310901 4311226 4312449
 4313765 4316531 4318162 4321634 4322528 4322581 4324134 4324324 4324775 4327653 4329785
 4334617 4335801 4336102 4336980 4338812 4340878 4341496 4343417 4343801 4344528 4346001
 4346144 4346615 4349137 4349563 4351197 4351715 4352233 4352330 4354500 4355795 4356879
 4357805 4358751 4358862 4366905 4367118 4367405 4369068

109150-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/sbin/mkdevmaps 修補程式
 4316613

109155-01 : SunOS 5.8_x86 : vgatext 和終端機模擬程式修補程式
 4307285

109158-11 : SunOS 5.8_x86 : WOS 訊息更新和更多 UR3 的錯誤修復
 4350770 4351383 4332965 4343790 4334002 4337487 4337974 4338505 4341638 4323845 4362981

109160-01 : SunOS 5.8_x86 : zh_CN.euc%UTF-8 的對映一致
 4334099 4337362

109166-08 : CDE 1.4_x86 : dtfile 修補程式
 4257760 4256612 4256615 4256616 4256617 4297751 4259270 4287012 4292249 4303367
 4297401 4302856 4305084 4305248 4303443 4291565 4308823 4306243 4291444 4286997 4310115
 4302740 4301375 4312545 4314867 4312316 4310827 4292266 4316515 4314491 4317156 4317797
 4314870 4322296 4318940 4325417 4335592 4331909 4331578 4339457 4343798 4353856 4346376

109168-01 : CDE 1.4_x86 : 桌上管理系統說明更新修補程式
 4307183 4319636

109170-10 : CDE 1.4_x86 選取「視窗」->「關閉視窗」之後，GWM sdtgwm 傾映核心：視窗管理員增強修補程式
 4301525 4301229 4303415 4304468 4308078 4310419 4311506 4312315 4311916 4312250
 4311992 4312375 4305293 4316508 4299329 4321374 4327961 4321817 4328036 4328268 4327801
 4330458 4327967 4332309 4330198 4331955 4328255 4330445 4336342 4360521 4376807

((續上))

- 109180-03 : SunOS 5.8_x86 : 「可拆式媒體」的本土化更新
4313061 4329376 4333754 4329372
- 109182-02 : SunOS 5.8_x86 : /kernel/fs/cachefs 修補程式
4103817 4166371 4292697 4299056 4299427 4308026 4308068
- 109190-04 : SunOS 5.8_x86 : 需要額外的加泰隆尼亞語支援
4305956 4328876 4337258
- 109191-03 : SunOS 5.8_x86 : ru.RU.KOI8-R 無法在 dtapps 之間剪貼 cyrillic
4325497 4328876 4359095
- 109192-02 : SunOS 5.8_x86 : ru_RU.KOI8-R 中的「剪下」/「貼上」無法運作
4307614 4328876
- 109193-02 : SunOS 5.8_x86 : 波蘭語 UTF-8 支援 Solaris 8
4325497 4328876
- 109201-03 : SunOS 5.8_x86 : I10n 更新
4336934 4313061 4327905 4333002
- 109222-05 : SunOS 5.8_x86 : sysidnet 的修補程式
4186765 4245794 4310379 4310705 4322703 4338255 4350971
- 109224-01 : SunOS 5.8_x86 : libgss.so.1 和 libkadm5clnt.so.1 修補程式
4308978
- 109235-01 : SunOS 5.8_x86 : Apache/mod_jserv 修補程式
4312109
- 109239-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/bin/i86/ipcs 修補程式
4310353
- 109248-01 : SunOS 5.8_x86 : 錯誤的翻譯造成德文安裝中的核心傾映
4324017
- 109250-01 : SunOS 5.8_x86 : dhcpmgr 的說明沒有本土化
4324311
- 109278-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/bin/iostat 修補程式
4313169
- 109280-08 : SunOS 5.8_x86 : /kernel/drv/ip 修補程式
4291034 4299644 4299951 4302749 4303422 4305039 4306362 4308728 4310956 4311938
4317221 4320818 4323647 4323830 4324430 4333995 4335568 4336478 4337275 4338724 4339375
4347223 4387783
- 109319-07 : SunOS 5.8_x86 : Admin/Install 修補程式
4299103 4302899 4313039 4324404 4325840 4334036 4337779 4351009 4351486 4355192
4358804 4372310
- 109321-01 : SunOS 5.8_x86 : LP jumbo 修補程式
4188167 4235953 4260829 4263321 4265529 4281487 4302705 4310991

((續上))

- 109323-02 : SunOS 5.8_x86 : libnsl 修補程式
4305859 4320661
- 109325-01 : SunOS 5.8_x86 : sh/jsh/rsh/pfsh 修補程式
4313399
- 109327-01 : SunOS 5.8_x86 : libresolv.so.2 修補程式
4284409
- 109329-01 : SunOS 5.8_x86 : ypserv 和 ypxfr 修補程式
4203989
- 109355-04 : CDE 1.4_x86 : dtsession 修補程式
4239375 4344648 4316439 4335987
- 109385-01 : SunOS 5.8_x86 : libaio 修補程式
4253437
- 109401-01 : OpenWindows 3.6_x86 : 已更新的 X 伺服器視訊支援。
4302368 4302364 4330223 4309613 4326353 4322314 4319297 4286989 4308451 4330423
- 109412-02 : SunOS 5.8_x86 : dtmail 印出無用的字串
4326649 4350277
- 109442-02 : SunOS 5.8_x86 : sdtudctool 修補程式
4312994 4342214
- 109453-01 : SunOS 5.8_x86 : 視窗清單，在「選項」對話方塊中尚未本土化的按鈕
4329351
- 109455-01 : SunOS 5.8_x86 : /kernel/fs/fifofs 修補程式
4302216
- 109459-01 : SunOS 5.8_x86 : ldterm 修補程式
4250344
- 109462-02 : SunOS 5.8_x86 : /usr/lib/lwp/libthread.so.1 修補程式
4305389 4336933
- 109471-02 : CDE 1.4_x86 : 動作修補程式
4326649 4353583
- 109473-03 : SunOS 5.8_x86 : /kernel/drv/tcp 修補程式
4291034 4299644 4308728 4310189 4311938 4319441 4330074 4332542
- 109538-01 : SunOS 5.8_x86 : 在 dhcparm 使用者介面上尚未本土化的按鈕
4324315
- 109553-01 : SunOS 5.8_x86 : FIGSS-UTF.8，尚未本土化的可拆式媒體管理員
4327983
- 109565-01 : SunOS 5.8_x86 : 可拆式媒體管理員，遺失軟碟錯誤尚未本土化

((續上))

- 4329409
- 109574-01 : SunOS 5.8_x86 : dhcprmgr 說明圖形的顯示不正確
4330902
- 109577-01 : SunOS 5.8_x86 : mountall 和 fsckall 修補程式
4260430
- 109583-01 : CDE 1.4_x86 : sdtaudio 修補程式
4305400
- 109588-02 : SunOS 5.8_x86 : 用於假擬性啟動裝置的修補程式變更了訊息
4256556 4345757
- 109608-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/include/iso/stdlib_iso.h 修補程式
4300780
- 109610-01 : SunOS 5.8_x86 : 附加的 UTF-8 韓文文字呈亂碼
4309015
- 109614-02 : CDE 1.4_x86 : dtmail 修補程式
4133950 4362276 4372376 4336922
- 109619-01 : SunOS 5.8_x86 : en_US.UTF-8 語言環境修補程式
4311444 4336840
- 109623-01 : SunOS 5.8_x86 : env LANG=zh_TW dtterm 在 zh_TW.UTF-8 中無法運作
4330770
- 109640-01 : SunOS 5.8_x86 : 語言環境錯誤於 / 缺乏一些 LC_CTYPE 定義
4314263
- 109643-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/include/sys/dkio.h 修補程式
4304790
- 109644-02 : SunOS 5.8_x86 : /kernel/drv/sd 修補程式
4304790 4348075
- 109668-02 : SunOS 5.8_x86 : /usr/lib/inet/xntpd 和 /usr/sbin/ntpdate 修補程式
4279094 4330427
- 109681-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/lib/nss_nisplus.so.1 修補程式
4244731
- 109693-02 : SunOS 5.8_x86 : 資訊
4339515 4345433 4350242
- 109705-02 : SunOS 5.8_x86 : 日文 iconv 修補程式
4350293 4344163 4344139 4340250 4340245 4227824
- 109728-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/sadm/admin/printmgr/classes/pmclient.jar 修補程式
4326665

((續上))

- 109730-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/bin/cat 修補程式
4163406
- 109741-03 : SunOS 5.8_x86 : /kernel/drv/udp 修補程式
4291034 4299644 4302749 4303422 4306362 4308728 4310956 4311938 4317221 4320818
4335568
- 109743-02 : SunOS 5.8_x86 : /kernel/drv/icmp 修補程式
4291034 4299644 4303422 4306362 4308728 4311938
- 109749-01 : CDE 1.4_x86 : sdtaudiocontrol 修補程式
4324012 4324019 4295904
- 109751-03 : SunOS 5.8_x86 : 翻譯更新和使用基底 PDA 影像的同步
4339505
- 109753-01 : SunOS 5.8_x86 : admintool 的 UI 在部份安裝中遺失
4347036
- 109756-01 : OpenWindows 3.6.1 (japanese)_x86 : s28u2 電源管理公用程式的更新
4345748
- 109765-02 : SunOS 5.8_x86 : /kernel/fs/hsfs 修補程式
4305026 4328133
- 109767-01 : SunOS 5.8_x86 : SUNWjxmft 和 SUNWjxcft 修補程式用於 8/10 點狀字型。
4345078
- 109784-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/lib/nfs/nfsd 修補程式
4305333 4325431
- 109786-01 : SunOS 5.8_x86 : /etc/inittab 修補程式
4273366
- 109798-01 : SunOS 5.8_x86 : /platform/i86pc/kernel/drv/ata 修補程式
4353406
- 109804-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/bin/du 和 /usr/xpg4/bin/du 修補程式
4306228
- 109806-01 : SunOS 5.8_x86 : pam_krb5.so.1 修補程式
4330143
- 109808-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/sbin/dumpadm 修補程式
4340246
- 109810-01 : SunOS 5.8_x86 : 大洋洲用的時區資料修補程式
4313766
- 109814-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/include/memory.h 修補程式
4313659
- 109863-01 : X11 6.4.1_x86 : 字型伺服器修補程式

((續上))

4314299 4323233 4335325 4335328 4336593 4345905

109866-03 : SunOS 5.8_x86 : elxl 修補程式
4351739 4355560 4256331 4202169 4292440 4273911

109869-03 : SunOS 5.8_x86 : WOS 說明 檔案 更新
4350353

109875-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/include/sys/ac97.h 修補程式
4271687 4304911 4307415 4329687

109878-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/include/sys/dma_i8237A.h 修補程式
4333588

109884-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/include/sys/ecppsys.h 修補程式
1167460 4241460 4250652 4257428 4270674 4271686 4275074 4275092 4275119 4275200
4275205 4276209 4295173 4297052 4299441 4299456 4299460 4299467 4299470 4299621 4299631
4301029 4301079 4301556 4309750 4314412 4314419

109886-02 : SunOS 5.8_x86 : pci 驅動程式修補程式
4261567 4262685 4271733 4271738 4278935 4284196 4290532 4302637 4307697 4322734
4324244 4324250 4327135 4334348 4334505 4338033 4357092

109891-01 : SunOS 5.8_x86 : pmsserver.jar 修補程式
4308951

109895-01 : SunOS 5.8_x86 : lp 驅動程式修補程式
4309750

109897-03 : SunOS 5.8_x86 : USB 修補程式
4179082 4207634 4257491 4278766 4282084 4284408 4284481 4288456 4290035 4290038
4290048 4297451 4297991 4298047 4299321 4299711 4301110 4302435 4303153 4303369 4303371
4304019 4304060 4304250 4304253 4304383 4304968 4305437 4305467 4305645 4305649 4305819
4306676 4307085 4308510 4308511 4309328 4309368 4309566 4309916 4311023 4312163 4312381
4314164 4314166 4317503 4317522 4317527 4317528 4320410 4323024 4328542 4329325 4329560
4330021 4331700 4332033 4332613 4332707 4336235 4336592 4337149 4337561 4337816 4338525
4339292 4341714 4341839 4342024 4342426 4342488 4343230 4343443 4344107 4344121 4344122
4346963 4347288 4349013 4349282 4350113 4350901 4351268 4351426 4351707 4352101 4369166

109899-02 : SunOS 5.8_x86 : /kernel/drv/arp 修補程式
4291034 4299644 4302198 4308728 4311938

109901-01 : SunOS 5.8_x86 : /etc/init.d/network 和 /etc/rcS.d/S30network.sh 修補程式
4291034 4299644 4308728 4311938

109903-03 : SunOS 5.8_x86 : /usr/lib/inet/in.ndpd 修補程式
4291034 4299644 4308728 4311938 4347223 4386544

109905-04 : SunOS 5.8_x86 : /etc/default/mpathd 和 /sbin/in.mpathd 修補程式
4291034 4299644 4308728 4311938 4314132 4328423 4338258 4338530 4347223 4369240
4386544

109907-04 : SunOS 5.8_x86 : /sbin/ifconfig 和 /usr/sbin/ifconfig 修補程式

((續上))

4218277 4291034 4299644 4308728 4311938 4347223 4386544

109909-01 : SunOS 5.8_x86 : /kernel/misc/scsi 修補程式
4325730 4328843

109911-01 : SunOS 5.8_x86 : 用於 Winlst、可拆式媒體管理員 & 工作區管理員的 CDE 說明
4329353 4329355 4339080

109921-04 : SunOS 5.8_x86 : pcic 驅動程式修補程式
4243709 4286161 4337039 4347834 4352356 4352663 4367607

109923-02 : SunOS 5.8_x86 : pcelx、pcser 和 cs 驅動程式修補程式
4090692 4243709 4308863 4308870 4320108 4352663

109925-02 : SunOS 5.8_x86 : pcata 驅動程式修補程式
4287520 4303758 4352663

109927-02 : SunOS 5.8_x86 : /kernel/drv/pem 修補程式
4243709 4303863 4332477 4352663

109929-02 : SunOS 5.8_x86 : pcmem 和 pcmcia 修補程式
4243709 4265532 4280422 4303875 4337357 4352663

109932-01 : CDE 1.4_x86 : sdtimage 修補程式
4345373

109934-01 : SunOS 5.8_x86 : mv、cp、ln 修補程式
4264701

109937-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/bin/diff 修補程式
4338744

109952-01 : SunOS 5.8_x86 : jserver 緩衝區溢位
4352777

109955-01 : SunOS 5.8_x86 : /kernel/sys/pset 修補程式
4352049

109961-01 : CDE 1.4_x86 : sdtperfmer 修補程式
4341412 4290470 4280252

109991-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/ccs/bin/dis 修補程式
4015840 4350263

110020-02 : SunOS 5.8_x86 : JFP install/sysadm 訊息修補程式
4354350 4375794

110045-01 : SunOS 5.8_x86 : iswalph0 無法在 zh.GBK 語言環境中良好地運作
4355229

110064-01 : SunOS 5.8_x86 : 可安裝的新增功能
4357775

((續上))

- 110069-01 : CDE 1.4_x86 : PDASync 修補程式
4341358
- 110076-01 : SunOS 5.8_x86 : /kernel/drv/devinfo 修補程式
4341354
- 110078-02 : SunOS 5.8_x86 : sysevent 框架修補程式
4336779 4365737 4367650
- 110089-01 : CDE 1.4_x86 : DtPower 修補程式
4354583
- 110166-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/bin/sed 修補程式
4287555
- 110207-01 : UTF-8 視窗清單應用程式和視窗管理 (sdtegwm) 尚未本土化 :
4352800 4352861 4342970
- 110270-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/lib/libnisdb.so.2 修補程式
4318294
- 110273-03 : SunOS 5.8_x86 : Figgs 自訂安裝新功能和安裝說明
4367029
- 110284-03 : SunOS 5.8_x86 : mkfs 和 newfs 修補程式
4297460 4333516 4339330 4344221 4380132 4374181
- 110287-01 : OpenWindows 3.6.2_x86 : Tooltalk 修補程式
4334998
- 110323-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/lib/netsvc/yp/ypbind 修補程式
4362647
- 110325-01 : SunOS 5.8_x86 : /kernel/drv/asy 修補程式
4247612
- 110327-01 : CDE 1.4_x86 : dtstyle 修補程式
4321874
- 110365-02 : SunOS 5.8_x86 : 增加 L10N dttypesbinder 檔案
4366984 4383627
- 110396-03 : SunOS 5.8_x86 : udp ip mipagent
4302749 4310956 4317221 4320818 4335568 4375915 4377368 4377693 4377694 4378163
4386544
- 110397-01 : SunOS 5.8_x86 :
4233832 4326110 4336779 4357245
- 110398-03 : SunOS 5.8_x86 : RCM libnvpair serengeti sysevent
4233832 4326110 4336779 4357245 4363985 4364006 4364129 4375059 4375416 4386544
- 110399-03 : SunOS 5.8_x86 : RCM libnvpair serengeti sysevent

((續上))

4233832 4326110 4336779 4357245 4375059 4375416 4386544

- 110400-01 : SunOS 5.8_x86 :
4311781 4313955
- 110401-01 : SunOS 5.8_x86 :
4311781 4313955
- 110402-01 : SunOS 5.8_x86 :
4296770
- 110403-01 : SunOS 5.8_x86 :
4296770
- 110404-01 : SunOS 5.8_x86 : 檔案系統應為線上備份支援快照
4296770
- 110405-01 : SunOS 5.8_x86 : 檔案系統應為線上備份支援快照
4296770
- 110406-01 : SunOS 5.8_x86 :
4310379
- 110408-02 : CDE 1.4_x86 : Sdttypes 修補程式
4313855 4329990 4357804 4365790 4374350
- 110417-02 : SunOS 5.8_x86 : ATOK12 修補程式
4361738 4372858 4384092
- 110454-01 : SunOS 5.8_x86 : admintool 修補程式
4354306
- 110459-01 : SunOS 5.8_x86 :
4313067
- 110669-01 : SunOS 5.8_x86 : /usr/sbin/in.telnetd 修補程式
4366956 4375449
- 110671-01 : SunOS 5.8_x86 : usr/sbin/static/rcp 修補程式
4366956 4375449