



# Oracle® Hyperion Smart View for Office

リリース 11.1.2.3.000

## Accessibility Guide

**ORACLE**  
ENTERPRISE PERFORMANCE  
MANAGEMENT SYSTEM

### 目次

Smart View のアクセシビリティの使用可能化 .....	2
Smart View のキーボード同等操作 .....	2
ローカルでのヘルプのインストールと構成 .....	15

このドキュメントでは、Oracle Hyperion Smart View for Office のアクセシビリティ機能について説明します。サポートされる支援テクノロジーについては、Oracle Enterprise Performance Management System Installation Start Here を参照してください。

オラクルのお客様は、My Oracle Support を通じて電子サポートを得ることができます。詳細は、<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> を参照してください。聴覚に障害のある方は、<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> を参照してください。

オラクル社のアクセシビリティに対する取組みの詳細は、オラクル社のアクセシビリティ・プログラムに関する Web サイト(<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>)を参照してください。

## Smart View のアクセシビリティの使用可能化

Smart View は、常にアクセス可能モードであるため、アクセシビリティを使用可能にする必要はありません。Smart View の出力形式は、Excel スプレッドシート、Word 文書、および PowerPoint スライドであり、Microsoft Office からアクセスできます。Excel、Word、または PowerPoint のアクセシビリティについては、Microsoft Office の製品ドキュメントを参照してください。

**注：** JAWS(R)画面読取りソフトウェアを使用している場合、Internet Explorer ブラウザを使用することをお勧めします。

## Smart View のキーボード同等操作

この項では、次に対するキーボード同等操作について説明します:

- [3 ページの「Smart View のリボンのキーボード同等操作」](#)
  - Excel (Office 2007 および 2010)
  - Word および PowerPoint (Office 2010)
  - Word および PowerPoint (Office 2007)
- [6 ページの「Office 2010 データ・プロバイダのキーボード同等操作」](#)
  - データ・プロバイダのリボンのキーボード同等操作
  - Oracle Essbase およびアド・ホックのリボンのキーボード同等操作
  - Oracle BI EE のリボンのキーボード同等操作
- [10 ページの「Office 2007 データ・プロバイダのキーボード同等操作」](#)
  - データ・プロバイダのリボンのキーボード同等操作
  - Oracle Essbase およびアド・ホックのリボンのキーボード同等操作
  - Oracle BI EE のリボンのキーボード同等操作
- [13 ページの「Smart View パネルのナビゲーション」](#)
- [14 ページの「スマート・クエリー・パネルのナビゲーション」](#)

- 14 ページの「スマート・クエリーのリボンのキーボード同等操作」
  - スマート・クエリーのキーボード同等操作(Office 2010)
  - スマート・クエリーのキーボード同等操作(Office 2007)

**注：** 英語以外の言語でのキーボード同等操作は、次の表に示す内容と異なる場合があります。

プロバイダのリボンのキーボード同等操作は、他の Office アドインまたは拡張機能がインストールされている場合は異なる可能性があります。たとえば、Smart View 以外のアドインによって作成されたリボンがある場合は、Y が Y1 または Y2 になることがあります。

## Smart View のリボンのキーボード同等操作

表 1 に、Excel 2007 および 2010 での Smart View のリボンのキーボード同等操作を示します。表 2 には、Word および PowerPoint 2007 での Smart View のリボンのキーボード同等操作を示します。表 3 には、Word および PowerPoint 2010 での Smart View のリボンのキーボード同等操作を示します。

**表 1** Excel での Smart View のリボンのキーボード同等操作

キー	アクション
[Alt]+[S]	Smart View のリボンの表示
[Alt]+[S]+[P]	パネル
[Alt]+[S]+[C]	接続
[Alt]+[S]+[C]+[T]	接続、アクティブ接続
[Alt]+[S]+[C]+[E]	接続、デフォルト接続にリセット
[Alt]+[S]+[C]+[O]	接続、Reporting and Analysis ドキュメント
[Alt]+[S]+[C]+[O]+[E]	接続、Reporting and Analysis ドキュメント、編集
[Alt]+[S]+[C]+[O]+[C]	接続、Reporting and Analysis ドキュメント、接続の編集
[Alt]+[S]+[C]+[U]	接続、最近使用
[Alt]+[S]+[E]+[N]	元に戻す(Office 2007)
[Alt]+[S]+[Y]+[2]	元に戻す(Office 2010)
[Alt]+[S]+[E]+[D]	やり直し(Office 2007)
[Alt]+[S]+[Y]+[3]	やり直し(Office 2010)
[Alt]+[S]+[E]+[C]	データ・ポイントのコピー(Office 2007)
[Alt]+[S]+[Y]+[4]	データ・ポイントのコピー(Office 2010)
[Alt]+[S]+[E]+[V]	データ・ポイントの貼付け(Office 2007)

キー	アクション
[Alt]+[S]+[Y]+[5]	データ・ポイントの貼付け(Office 2010)
[Alt]+[S]+[U]	関数
[Alt]+[S]+[U]+[M]	関数、POV の管理
[Alt]+[S]+[U]+[B]	関数、関数の構築
[Alt]+[S]+[U]+[Z]	関数、視覚化
[Alt]+[S]+[U]+[Z]+[E]	関数、視覚化、Excel
[Alt]+[S]+[D]+[R]	リフレッシュ(Office 2007)
[Alt]+[S]+[Y]+[6]	リフレッシュ(Office 2010)
[Alt]+[S]+[D]+[R]+[R]	リフレッシュ、リフレッシュ(Office 2007)
[Alt]+[S]+[Y]+[6]+[R]	リフレッシュ、リフレッシュ(Office 2010)
[Alt]+[S]+[D]+[R]+[S]	リフレッシュ、すべてのワークシートのリフレッシュ
[Alt]+[S]+[Y]+[6]+[S]	リフレッシュ、すべてのワークシートのリフレッシュ(Office 2010)
[Alt]+[S]+[Y]	データの送信(Office 2007)
[Alt]+[S]+[Y]+[7]	データの送信(Office 2010)
[Alt]+[S]+[S]	オプション
[Alt]+[S]+[H]	ヘルプ
[Alt]+[S]+[H]+[C]	ヘルプ、目次
[Alt]+[S]+[H]+[P]	ヘルプ、Oracle User Productivity Kit
[Alt]+[S]+[H]+[S]	ヘルプ、テクニカル・サポート
[Alt]+[S]+[H]+[E]	ヘルプ、EPM ドキュメンテーション
[Alt]+[S]+[H]+[Z]	ヘルプ、バージョン情報
[Alt]+[S]+[F]	シート情報
[Alt]+[S]+[R]+[M]	詳細
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[G]	詳細、アクティブ・ワークブックの移行(Financial Management)
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[B]	詳細、移行のバッチ処理(Financial Management)
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[R]	詳細、アクティブなワークブックの移行(Hyperion Enterprise)
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[E]	詳細、バッチの移行(Hyperion Enterprise)
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[I]	詳細、接続リストの挿入
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[P]	詳細、メタデータのインポート

表2 Word および PowerPoint 2007 での Smart View のリボンのキーボード同等操作

キー	アクション
[Alt]+[S]+[2]	Smart View のリボンの表示
[Alt]+[S]+[2]+[P]	パネル
[Alt]+[S]+[2]+[C]	接続
[Alt]+[S]+[2]+[C]+[O]	接続、Reporting and Analysis ドキュメント
[Alt]+[S]+[2]+[C]+[O]+[C]	接続、Reporting and Analysis ドキュメント、テンプレートの作成
[Alt]+[S]+[2]+[C]+[O]+[R]	接続、Reporting and Analysis ドキュメント、テンプレートのリフレッシュ
[Alt]+[S]+[2]+[C]+[O]+[E]	接続、Reporting and Analysis ドキュメント、編集
[Alt]+[S]+[2]+[C]+[O]+[C]	接続、Reporting and Analysis ドキュメント、接続の編集
[Alt]+[S]+[2]+[C]+[U]	接続、最近使用
[Alt]+[S]+[2]+[E]+[C]	データ・ポイントのコピー
[Alt]+[S]+[2]+[E]+[V]	データ・ポイントの貼付け
[Alt]+[S]+[2]+[E]+[M]	POV の管理
[Alt]+[S]+[2]+[R]	リフレッシュ
[Alt]+[S]+[2]+[D]+[E]	Excel で視覚化
[Alt]+[S]+[2]+[S]	オプション
[Alt]+[S]+[2]+[H]	ヘルプ
[Alt]+[S]+[2]+[H]+[C]	ヘルプ、目次
[Alt]+[S]+[2]+[H]+[P]	ヘルプ、Oracle User Productivity Kit
[Alt]+[S]+[2]+[H]+[S]	ヘルプ、テクニカル・サポート
[Alt]+[S]+[2]+[H]+[E]	ヘルプ、EPM ドキュメンテーション
[Alt]+[S]+[2]+[H]+[Z]	ヘルプ、バージョン情報

表3 Word および PowerPoint 2010 での Smart View のリボンのキーボード同等操作

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[S]	Smart View のリボンの表示
[Alt]+[Y]+[1]+[P]	パネル
[Alt]+[Y]+[1]+[C]	接続
[Alt]+[Y]+[1]+[C]+[O]	接続、Reporting and Analysis ドキュメント
[Alt]+[Y]+[1]+[C]+[O]+[C]	接続、Reporting and Analysis ドキュメント、テンプレートの作成

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[C]+[O]+[R]	接続、Reporting and Analysis ドキュメント、テンプレートのリフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[C]+[O]+[E]	接続、Reporting and Analysis ドキュメント、編集
[Alt]+[Y]+[1]+[C]+[O]+[C]	接続、Reporting and Analysis ドキュメント、接続の編集
[Alt]+[Y]+[1]+[C]+[U]	接続、最近使用
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]	データ・ポイントのコピー
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]	データ・ポイントの貼付け
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]	POV の管理
[Alt]+[Y]+[1]+[R]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]	Excel で視覚化
[Alt]+[Y]+[1]+[S]	オプション
[Alt]+[Y]+[1]+[H]	ヘルプ
[Alt]+[Y]+[1]+[H]+[C]	ヘルプ、目次
[Alt]+[Y]+[1]+[H]+[P]	ヘルプ、Oracle User Productivity Kit
[Alt]+[Y]+[1]+[H]+[S]	ヘルプ、テクニカル・サポート
[Alt]+[Y]+[1]+[H]+[E]	ヘルプ、EPM ドキュメンテーション
[Alt]+[Y]+[1]+[H]+[Z]	ヘルプ、バージョン情報

## Office 2010 データ・プロバイダのキーボード同等操作

表 4 に、Office 2010 のデータ・プロバイダのリボンのキーボード同等操作を示します。表 5 には、Essbase、Planning アド・ホック、HFM アド・ホック、Enterprise アド・ホックの Excel 2010 のリボンのアイテムに相当するキーボード操作を示します。例外はカッコで示してあります。

表 4 Excel 2007 でのデータ・プロバイダのリボンのキーボード同等操作

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]	分析(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]+[R]	リフレッシュ、リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]+[A]	リフレッシュ、すべてリフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[D]	ドリルスルー

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[M]	メンバーの追加
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[B]	データの送信
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[A]	セルのアクション
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[E]	セルのアクション、コメント
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[P]	セルのアクション、サポート詳細(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[T]	セルのアクション、添付ファイル(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[H]	セルのアクション、履歴
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[L]	ロック(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]	計算
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[B]	計算、ビジネス・ルール(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[U]	計算、フォームに関する規則(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[D]	計算、計算
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[F]	計算、強制計算(HFM および Enterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[T]	計算、換算(HFM および Enterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[R]	計算、強制換算(HFM および Enterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]+[2]	連結(HFM および Enterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]+[2]+[N]	連結、連結(HFM および Enterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]+[2]+[S]	連結、すべてを連結(HFM および Enterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]+[2]+[L]	連結、データのあるものすべてを連結(HFM および Enterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]+[2]+[A]	連結、コントリビューションの計算(HFM および Enterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]+[2]+[O]	連結、コントリビューションの強制計算(HFMのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[W]	コメントの表示
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]	調整
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]+[J]	調整、調整
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]+[G]	調整、グリッド分散(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]+[A]	調整、一括割当て(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[D]	ドリルスルー
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]	詳細(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[J]	詳細、ジョブ・コンソール(Planningのみ)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[M]	詳細、メンバー式(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[I]	詳細、指示(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[F]	詳細、オフライン(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[F]+[T]	詳細、オフライン、オフライン化(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[F]+[Y]	詳細、オフライン、サーバーと同期(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[F]+[R]	詳細、オフライン、オフライン定義のリフレッシュ(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]	承認(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]	バージョンのコピー(Planning のみ)

表 5 Excel 2010 での Essbase およびアド・ホックのリボンのキーボード同等操作

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]	ズーム・イン
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]+[N]	ズーム・イン、次のレベル
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]+[A]	ズーム・イン、すべてのレベル
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]+[B]	ズーム・イン、最下位レベル
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]+[E]	ズーム・イン、同一レベル(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]+[L]	ズーム・イン、兄弟レベル(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]+[G]	ズーム・イン、同一世代(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]+[F]	ズーム・イン、式(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]	ズーム・アウト
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]	ピボット
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]+[P]	ピボット、ピボット
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]+[T]	「ピボット」 > 「POV にピボット」
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[6]	選択項目のみ保持
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[7]	選択項目のみ削除
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]	メンバー選択
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[9]	クエリー
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[9]+[Q]	クエリー、クエリー・デザイナ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[9]+[R]	クエリー、レポートの実行
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[9]+[E]	クエリー、MDX の実行(Essbase のみ)



キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[9]+[D]	クエリー、データ・フィルタ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[A]	メンバー情報(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[B]	フォーマットの保存(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]	別名の変更(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[D]	データ・パースペクティブ(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[E]	スマート・スライス(Enterprise を除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[F]	カスケード(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[F]+[S]	カスケード、同一ワークブック(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[F]+[N]	カスケード、新規ワークブック(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[F]+[D]	カスケード、別のワークブック(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]+[R]	リフレッシュ、リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]+[A]	リフレッシュ、すべてリフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]	POV
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[W]	コメントの表示
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]	計算
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[Z]	視覚化(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[Z]+[E]	視覚化、Excel で視覚化(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[D]	ドリルスルー
[Alt]+[Y]+[1]+[J]	リンク・オブジェクト(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]	調整
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[B]	データの送信

表 6 Office 2010 での Oracle BI EE のリボンのキーボード同等操作(Oracle BI EE リボンが[Y]+[1]の場合)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]	ビュー・デザイナ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]	ビューの発行
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]	プロンプトの編集
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[6]	ページ・プロンプトの編集

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[7]	コピー
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]	貼付け
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[9]	削除
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[A]	データのマスク

## Office 2007 データ・プロバイダのキーボード同等操作

表 7 に、Office 2007 のデータ・プロバイダのリボンのキーボード同等操作を示します。表 8 には、Essbase、Planning アド・ホック、HFM アド・ホックおよび Enterprise アド・ホックの Office 2007 のリボンのアイテムに相当するキーボード操作のみを示します。例外はカッコで示してあります。

表 7 Excel 2007 でのデータ・プロバイダのリボンのキーボード同等操作

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[Y]	分析(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[R]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[D]+[R]+[R]	リフレッシュ、リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[D]+[R]+[A]	リフレッシュ、すべてリフレッシュ
[Alt]+[Y]+[D]+[D]	ドリルスルー
[Alt]+[Y]+[A]+[M]	メンバーの追加
[Alt]+[Y]+[D]+[B]	データの送信
[Alt]+[Y]+[D]+[E]	セル・コメント
[Alt]+[Y]+[D]+[P]	サポート詳細(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[T]	ドキュメントの添付(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[L]	ロック(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[C]	計算
[Alt]+[Y]+[D]+[C]+[B]	計算、ビジネス・ルール(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[C]+[U]	計算、フォームに関する規則(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[C]+[D]	計算、計算
[Alt]+[Y]+[D]+[C]+[F]	計算、強制計算(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[C]+[T]	計算、換算(HFM および Enterprise のみ)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[D]+[C]+[R]	計算、強制換算(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[O]+[2]	連結(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[O]+[2]+[N]	連結、連結(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[O]+[2]+[S]	連結、すべてを連結(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[O]+[2]+[L]	連結、データのあるものすべてを連結(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[O]+[2]+[A]	連結、コントリビューションの計算(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[O]+[2]+[O]	連結、コントリビューションの強制計算(HFM のみ)
[Alt]+[S]+[W]	コメントの表示
[Alt]+[Y]+[D]+[U]	調整
[Alt]+[Y]+[D]+[U]+[J]	調整、調整
[Alt]+[Y]+[D]+[U]+[G]	調整、グリッド分散(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[U]+[A]	調整、一括割当て(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[D]	ドリルスルー
[Alt]+[Y]+[D]+[M]	詳細(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[M]+[J]	詳細、ジョブ・コンソール(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[M]+[M]	詳細、メンバー式(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[M]+[I]	詳細、指示(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[M]+[F]	詳細、オフライン(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[M]+[F]+[T]	詳細、オフライン、オフライン化(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[M]+[F]+[Y]	詳細、オフライン、サーバーと同期(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[M]+[F]+[R]	詳細、オフライン、オフライン定義のリフレッシュ(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[W]+[P]	承認(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[W]+[V]	バージョンのコピー(Planning のみ)

表 8 Excel 2007 での Essbase およびアド・ホックのリボンのキーボード同等操作

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[A]+[Z]	ズーム・イン
[Alt]+[Y]+[A]+[Z]+[N]	ズーム・イン、次のレベル
[Alt]+[Y]+[A]+[Z]+[A]	ズーム・イン、すべてのレベル
[Alt]+[Y]+[A]+[Z]+[B]	ズーム・イン、最下位レベル

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[A]+[Z]+[E]	ズーム・イン、同一レベル(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[A]+[Z]+[L]	ズーム・イン、兄弟レベル(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[A]+[Z]+[G]	ズーム・イン、同一世代(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[A]+[Z]+[F]	ズーム・イン、式(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[A]+[U]	ズーム・アウト
[Alt]+[Y]+[A]+[T]	ピボット
[Alt]+[Y]+[A]+[T]+[P]	ピボット、ピボット
[Alt]+[Y]+[A]+[T]+[T]	「ピボット」 > 「POV にピボット」
[Alt]+[Y]+[A]+[K]	選択項目のみ保持
[Alt]+[Y]+[A]+[O]	選択項目のみ削除
[Alt]+[Y]+[A]+[I]	メンバー選択
[Alt]+[Y]+[A]+[Q]	クエリー
[Alt]+[Y]+[A]+[Q]+[Q]	クエリー、クエリー・デザイナー
[Alt]+[Y]+[A]+[Q]+[R]	クエリー、レポートの実行
[Alt]+[Y]+[A]+[Q]+[E]	クエリー、MDX の実行(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[A]+[Q]+[D]	クエリー、データ・フィルタ
[Alt]+[Y]+[A]+[E]	メンバー情報(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[A]+[P]	フォーマットの保存(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[A]+[A]	別名の変更(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[A]+[D]	データ・パースペクティブ(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[A]+[S]	スマート・スライス(Enterprise を除く)
[Alt]+[Y]+[A]+[C]	カスケード(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[A]+[C]+[S]	カスケード、同一ワークブック(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[A]+[C]+[N]	カスケード、新規ワークブック(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[A]+[C]+[D]	カスケード、別のワークブック(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[D]+[R]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[D]+[R]+[R]	リフレッシュ、リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[D]+[R]+[A]	リフレッシュ、すべてリフレッシュ
[Alt]+[Y]+[D]+[O]	POV

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[D]+[W]	コメントの表示
[Alt]+[Y]+[D]+[C]	計算
[Alt]+[Y]+[D]+[Z]	視覚化(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[Z]+[E]	視覚化、Excel で視覚化(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[D]	ドリルスルー
[Alt]+[Y]+[J]	リンク・オブジェクト(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[U]	調整
[Alt]+[Y]+[D]+[B]	データの送信

表 9 Office 2007 での Oracle BI EE のリボンのキーボード同等操作(Oracle BI EE リボンが[Y]+[1]の場合)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[Y]+[1]	ビュー・デザイナー
[Alt]+[Y]+[Y]+[2]	ビューの発行
[Alt]+[Y]+[Y]+[3]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[Y]+[4]	プロンプトの編集
[Alt]+[Y]+[Y]+[5]	ページ・プロンプトの編集
[Alt]+[Y]+[Y]+[6]	コピー
[Alt]+[Y]+[Y]+[7]	貼付け
[Alt]+[Y]+[Y]+[8]	削除
[Alt]+[Y]+[Y]+[9]	データのマスク

## Smart View パネルのナビゲーション

表 10 に、Smart View パネルでのナビゲーションに使用するキーを示します。

表 10 Smart View パネルのナビゲーション

キー	アクション
[Alt]+[S]+[P]	Smart View パネルを起動(Office 2007 および 2010)
F6	Smart View と Office コンポーネントを切替え
[Tab]	Smart View パネルをスクロール
[↑]および[↓]	ツリー・ビューの項目間のスクロール

キー	アクション
[←]および[→]	ツールバーで、ボタン間を移動 ツリー・ビューで、ノードを展開または縮小
[Alt]+[Tab]	ツリー・ビューからアクション・パネルに移動
[Alt]+[↓]	ドロップダウン・メニューを開く
[↑]および[↓]	ドロップダウン・リストをスクロール
[Enter]	ドロップダウン・メニューからアイテムを選択
[Esc]	選択の取消し

## スマート・クエリー・パネルのナビゲーション

表 11 スマート・クエリー・パネルのナビゲーション

キー	アクション
F6	スマート・クエリーと Office コンポーネントを切替え
[Ctrl]+[Enter]	次元からそのプロパティにフォーカスを設定
[Ctrl]+[X]および[Ctrl]+[V]	軸間で次元を移動

## スマート・クエリーのリボンのキーボード同等操作

表 12 に、Office 2010 でのキーボード同等操作を示します。表 13 には、Office 2007 でのキーボード同等操作を示します。

表 12 Office 2010 でのスマート・クエリーのリボンのキーボード同等操作

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]	分析
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]	デザイナー・パネル
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]	コピー
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[6]	貼付け
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[7]	保存
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]	開く
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[9]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[A]	自動リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[B]	別名の変更

キー	アクション
矢印キー+[Enter]	別名の変更、なし
矢印キー+[Enter]	別名の変更、他の別名テーブル
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]	インデント
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[D]	個々のメンバー名を表示する
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[E]	データなしの行の抑制

表 13 Office 2007 でのスマート・クエリーのリボンのキーボード同等操作

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[Y]+[0]+[1]	分析
[Alt]+[Y]+[Y]+[0]+[2]	デザイナー・パネル
[Alt]+[Y]+[Y]+[0]+[3]	コピー
[Alt]+[Y]+[Y]+[0]+[4]	貼付け
[Alt]+[Y]+[Y]+[0]+[5]	保存
[Alt]+[Y]+[Y]+[0]+[6]	開く
[Alt]+[Y]+[Y]+[0]+[7]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[Y]+[0]+[8]	自動リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[Y]+[0]+[9]	別名の変更
矢印キー+[Enter]	別名の変更、なし
矢印キー+[Enter]	別名の変更、他の別名テーブル
[Alt]+[Y]+[Y]+[1]+[0]	インデント
[Alt]+[Y]+[Y]+[1]+[1]	個々のメンバー名を表示する
[Alt]+[Y]+[Y]+[1]+[2]	データなしの行の抑制

## ローカルでのヘルプのインストールと構成

Smart View のインストール後、Oracle.com Web サイトでホストされている URL からオンライン・ヘルプが取得されます。これは Smart View のデフォルト動作であり、ヘルプを起動するのにユーザーが変更を加える必要はありません。

ただし、場合によっては第 508 条のアクセシビリティに準拠するためにヘルプをローカルにインストールする必要があります。これに対処するには、ヘルプを My Oracle Support からダウンロードしてローカル・ドライブまたは Web サーバー上に配置し、Smart View の properties.xml ファイルを変更する必要があります。

▶ Smart View ヘルプをローカルでインストールして構成するには:

- 1 My Oracle Support から smartview\_help.zip ファイルを取得します。
- 2 Smart View がインストールされているコンピュータのローカル・フォルダに smartview\_help.zip の内容を抽出します。

たとえば、次の内容をローカルに抽出します。

```
C:\Oracle\SmartView\
```

smartview\_help フォルダの下には、次のような 28 の言語フォルダがあります。

```
C:\Oracle\SmartView
  \smartview_help
    \ar
    \cs
    \da
    \de
    \el
    \en
    \es
    \fi
    \fr
    \fr_CA
    \he
    \hu
    \it
    \ja
    \ko
    \nl
    \no
    \pl
    \pt
    \pt_BR
    \ro
    \ru
    \sk
    \sv
    \th
    \tr
    \zh_CN
    \zh_TW
```

次の言語フォルダには、翻訳されたバージョンの Smart View ヘルプが含まれます。

```
    \de
    \es
    \fr
    \it
```



```
\ja
\ko
\nl
\pt_BR
\zh_CN
\zh_TW
```

残りの言語フォルダには、英語バージョンのヘルプが含まれます。これらのいずれかの言語(スウェーデン語など)で Smart View を実行する場合、ヘルプのボタンをクリックすると、英語のヘルプが表示されます。

また、英語フォルダには、PDF 形式のヘルプのコピーが含まれます (smartview\_user.pdf)。

### 3 Smart View の properties.xml ファイルで helpurlcontext プロパティを変更します。

1. Smart View インストールの SmartView\cfg フォルダに移動します。
2. 元の properties.xml ファイルのバックアップ・コピーを作成します。
3. 編集のために properties.xml を開きます。
4. 次の構文を使用し、言語フォルダの親フォルダのパスを指定して、helpurlcontext プロパティを変更します。

```
<helpurlcontext>file:///
parent_language_folder_path
/</helpurlcontext>
```

**ヒント：** 構文にはスラッシュを使用し、指定した言語フォルダ・パスの後に、最後のスラッシュを入れてください。

手順 2 の例を使用すると、zip コンテンツを C:\Oracle\SmartView に抽出した後、smartview\_help フォルダが言語フォルダの親フォルダになります。したがって、parent\_language\_folder\_path プレースホルダを次のように変更します。

```
<helpurlcontext>file:///C:/Oracle/SmartView/smartview_help/</
helpurlcontext>
```

- 4 Microsoft Office アプリケーションを再起動して、Smart View リボンからヘルプにアクセスします。
- 5 Oracle Hyperion Smart View for Office ローカル・ヘルプが必要なコンピュータごとに、この手順を繰り返します。

## 著作権情報

Smart View Accessibility Guide, 11.1.2.3.000

Copyright © 2004, 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

著者: EPM 情報開発チーム

Oracle および Java は Oracle Corporation およびその関連企業の登録商標です。その他の名称は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクル社までご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

### U.S. GOVERNMENT RIGHTS:

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007). Oracle America, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

このソフトウェアもしくはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアもしくはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション（人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む）への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性（redundancy）、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアもしくはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。オラクル社およびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。