

# **Notas de la versión adicionales de Oracle<sup>®</sup> VM Server for SPARC 3.5.0.2**

Abril de 2018

# Notas de la versión adicionales de Oracle VM Server for SPARC 3.5.0.2

Estas notas de la versión adicionales contienen la siguiente información acerca de la versión de actualización de mantenimiento de Oracle VM Server for SPARC 3.5.0.2:

- [“Problemas solucionados” \[2\]](#)
- [“Problemas relacionados con la documentación” \[2\]](#)

Para obtener más información sobre el hardware admitido y el firmware mínimo y completo, el SO Oracle Solaris y el hardware, consulte [Capítulo 1, “Requisitos del sistema” de Guía de instalación de Oracle VM Server for SPARC 3.5.](#)

Para obtener más información sobre los problemas con el software de Oracle VM Server for SPARC 3.5, consulte [Notas de la versión de Oracle VM Server for SPARC 3.5.](#)

## Problemas solucionados

25813893	El gestor de dominios lógicos no respeta la opción de apertura exclusiva del comando vdsdev
27075052	El comando ovmtdeploy genera errores de diskio cuando se trabaja con la imagen en la red
27290924	El comando ovmtdeploy no reconoce el disco con la etiqueta EFI
27382773	El intento de vinculación de dominio de E/S genera un error de falta de memoria aunque tenga memoria libre
27547715	El comando ovmtcreate calcula incorrectamente la capacidad de disco necesaria a partir de la salida del comando prtvtoc

## Problemas relacionados con la documentación

### Página de comando man `ldm(1M)`: sinopsis de `ldm add-vsw` actualizada

La sinopsis de la línea del comando `ldm add-vsw` se actualiza para indicar que se debe especificar un valor para la propiedad `vsw-relay-mode`. A continuación, se muestra la sinopsis de la línea de comando actualizada:

```
ldm add-vsw [-q] [default-vlan-id=VLAN-ID] [pvid=port-VLAN-ID] [vid=VLAN-ID1,VLAN-ID2,...]
[linkprop=phys-state] [mac-addr=MAC-address] [net-dev=device] [mode=sc] [mtu=size]
[id=switch-ID] [inter-vnet-link=auto|on|off]] [vsw-relay-mode=local|remote] vswitch-name
domain-name
```

## Página de comando man 1dm(1M): sinopsis de 1dm set-vsw actualizada

La sinopsis de la línea del comando `1dm set-vsw` se actualiza para indicar los siguientes requisitos de valor de propiedad:

- Se debe especificar un valor para `vsw-relay-mode`
- El valor de `inter-vnet-link` no se puede restablecer
- Los valores de `net-dev`, `mtu` y `pvid` se pueden restablecer

A continuación, se muestra la sinopsis de la línea de comando actualizada:

```
1dm set-vsw [-q] [pvid=[port-VLAN-ID]] [vid=[[+|-]VLAN-ID1,VLAN-ID2,...]] [mac-addr=MAC-address]
[net-dev=[device]] [linkprop=[phys-state]] [mode=[sc]] [mtu=[size]]
[inter-vnet-link=auto|on|off] [vsw-relay-mode=local|remote] vswitch-name
```

## Página de comando man 1dm(1M): sinopsis de 1dm add-vnet actualizada

La sinopsis de la línea del comando `1dm add-vnet` se actualiza para indicar que se debe especificar un valor para la propiedad `custom`. A continuación, se muestra la sinopsis de la línea de comando actualizada:

```
1dm add-vnet [mac-addr=MAC-address] [pvid=port-VLAN-ID] [pvlan=secondary-vid, pvlan-type]
[protection=protection-type[, protection-type], ...] [auto-alt-mac-addr=num]
[custom=enable|disable] [custom/max-vlans=num] [custom/max-mac-addr=num]
[allowed-ips=IP-address[, IP-address]...] [priority=high|medium|low] [cos=0-7]
[allowed-dhcp-cids=[MAC-address|hostname, MAC-address|hostname, ...]]
[alt-mac-addr=auto|MAC-address[, auto|MAC-address, ...]] [vid=VLAN-ID1,VLAN-ID2,...]
[linkprop=phys-state] [id=network-ID] [mtu=size] [maxbw=value] if-name vswitch-name
domain-name
```

## Página de comando man 1dm(1M): sinopsis de 1dm set-vnet actualizada

La sinopsis de la línea del comando `1dm set-vnet` se actualiza para indicar los siguientes requisitos de valor de propiedad:

- Se debe especificar un valor para `custom`
- Los valores de `mtu` y `pvid` se pueden restablecer

A continuación, se muestra la sinopsis de la línea de comando actualizada:

```
1dm set-vnet [mac-addr=MAC-address] [vswitch=vswitch-name] [mode=] [pvid=[port-VLAN-ID]]
[pvlan=[secondary-vid, pvlan-type]] [protection=[[+|-]protection-type[, protection-type], ...]]
[allowed-ips=[[+|-]IP-address[, IP-address]...] [priority=high|medium|low] [cos=0-7]
[allowed-dhcp-cids=[[+|-]MAC-address|hostname, MAC-address|hostname, ...]]
[alt-mac-addr=[[+|-]auto|MAC-address[, auto|MAC-address, ...]]] [linkprop=[phys-state]]
[mtu=[size]] [vid=[[+|-]VLAN-ID1,VLAN-ID2,...]] [auto-alt-mac-addr=[+]num]
[custom=enable|disable] [custom/max-vlans=[num]] [custom/max-mac-addr=[num]]
[maxbw=[value]] if-name domain-name
```



Notas de la versión adicionales de Oracle VM Server for SPARC 3.5.0.2

**Referencia: E95857-01**

Copyright © 2007, 2018, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Este software y la documentación relacionada están sujetos a un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y revelación, y se encuentran protegidos por la legislación sobre la propiedad intelectual. A menos que figure explícitamente en el contrato de licencia o esté permitido por la ley, no se podrá utilizar, copiar, reproducir, traducir, emitir, modificar, conceder licencias, transmitir, distribuir, exhibir, representar, publicar ni mostrar ninguna parte, de ninguna forma, por ningún medio. Queda prohibida la ingeniería inversa, desensamblaje o descompilación de este software, excepto en la medida en que sean necesarios para conseguir interoperabilidad según lo especificado por la legislación aplicable.

La información contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin previo aviso y no se garantiza que se encuentre exenta de errores. Si detecta algún error, le agradeceremos que nos lo comunique por escrito.

Si este software o la documentación relacionada se entrega al Gobierno de EE.UU. o a cualquier entidad que adquiera las licencias en nombre del Gobierno de EE.UU. entonces aplicará la siguiente disposición:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Este software o hardware se ha desarrollado para uso general en diversas aplicaciones de gestión de la información. No se ha diseñado ni está destinado para utilizarse en aplicaciones de riesgo inherente, incluidas las aplicaciones que pueden causar daños personales. Si utiliza este software o hardware en aplicaciones de riesgo, usted será responsable de tomar todas las medidas apropiadas de prevención de fallos, copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo para garantizar la seguridad en el uso de este software o hardware. Oracle Corporation y sus subsidiarias declinan toda responsabilidad derivada de los daños causados por el uso de este software o hardware en aplicaciones de riesgo.

Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Intel e Intel Xeon son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation. Todas las marcas comerciales de SPARC se utilizan con licencia y son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, el logotipo de AMD y el logotipo de AMD Opteron son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Advanced Micro Devices. UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group.

Este software o hardware y la documentación pueden proporcionar acceso a, o información sobre contenidos, productos o servicios de terceros. Oracle Corporation o sus filiales no son responsables y por ende desconocen cualquier tipo de garantía sobre el contenido, los productos o los servicios de terceros a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle. Oracle Corporation y sus filiales no serán responsables frente a cualesquiera pérdidas, costos o daños en los que se incurra como consecuencia de su acceso o su uso de contenidos, productos o servicios de terceros a menos que se indique otra cosa en un acuerdo en vigor formalizado entre Ud. y Oracle.

**Accesibilidad a la documentación**

Para obtener información acerca del compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web del Programa de Accesibilidad de Oracle en <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

**Acceso a Oracle Support**

Los clientes de Oracle que hayan adquirido servicios de soporte disponen de acceso a soporte electrónico a través de My Oracle Support.. Para obtener información, visite <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> o <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> si tiene problemas de audición.

**Part No: E95857-01**

Copyright © 2007, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.