
CDE - Manuel de transition de l'utilisateur



2550 Garcia Avenue
Mountain View, CA 94043
U.S.A.

Référence : 802-4336-11
Révision A, juin 1996

SunSoft
A Sun Microsystems, Inc. Business

© 1995, 1996 Sun Microsystems, Inc., 2550 Garcia Avenue, Mountain View, Californie 94043-1100 USA.

Tous droits réservés. Ce produit ou document est protégé par un copyright et distribué avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou de sa documentation associée ne peut être reproduits sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation préalable et écrite de Sun et des bailleurs de licence, s'il y en a.

Des parties de ce produit pourront être dérivées du système UNIX® et du système Berkeley 4.3 BSD licencié par de l'Université de Californie. UNIX est une marque enregistrée aux Etats-Unis et dans d'autres pays, et licenciée exclusivement par X / Open Company Ltd. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, SunSoft, le logo SunSoft, Solaris, SunOS, OpenWindows, DeskSet, ONC, ONC+, Solstice, Solstice AdminSuite, Solstice AdminTools, Solstice DiskSuite, CacheFS, JumpStart, Solaris VISUAL, PEX, XGL, XIL, Direct Xlib, SHEILD, ProCompiler et NFS sont des marques déposées ou enregistrées par Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les marques SPARC, utilisées sous licence, sont des marques déposées ou enregistrées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

Les utilisateurs d'interfaces graphiques OPENLOOK® et Sun™ ont été développés par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface d'utilisation graphique, cette licence couvrant aussi les licenciés de Sun qui mettent en place OPENLOOK GUIs et qui en outre se conforment aux licences écrites de Sun.

Le système X Window est un produit du X Consortium, Inc.

Le nom PowerPC est une marque commerciale d'International Business Machines Corporation.

CETTE PUBLICATION EST FOURNIE "EN L'ETAT" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, NI EXPRESSE NI IMPLICITE, Y COMPRIS, ET SANS QUE CETTE LISTE NE SOIT LIMITATIVE, DES GARANTIES CONCERNANT LA VALEUR MARCHANDE, L'APTITUDE DES PRODUITS A RE'PONDRE A UNE UTILISATION PARTICULIERE OU LE FAIT QU'ILS NE SOIENT PAS CONTREFAISANTS DE PRODUITS DE TIERS.

Localisé en Irlande



Papier
recyclable

Adobe PostScript

Table des matières

1. Transition de l'environnement OpenWindows vers l'environnement CDE. 1

Comment choisir le bureau auquel vous connecter. 1

Applications du tableau de bord 2

Accès au menu Programmes de l'Espace de travail 3

Services du bureau. 4

Utilisation des fenêtres, des menus, des boutons et de la souris dans CDE 5

Utilisation du drag-and-drop dans CDE 7

Utilisation du drag-and-drop avec le Gestionnaire de fichiers 8

Utilisation du drag-and-drop avec la Messagerie 8

Utilisation du drag-and-drop avec l'Editeur de texte et la fenêtre Composer de la Messagerie. 9

Gestionnaire de configuration et personnalisation de l'Espace de travail 9

Applications et Gestionnaire d'applications 10

Accès à l'aide en ligne et à l'AnswerBook 10

Questions fréquemment posées 11
Transition du bureau Openwindows au bureau CDE. 11
Utilisation et modification des couleurs 16

Préface

Le présent manuel s'adresse aux utilisateurs qui effectuent la transition de l'environnement OpenWindows vers l'environnement CDE. La brochure Common Desktop Environnement : Démarrage rapide contient aussi une présentation générale de certains éléments-clé du bureau de CDE.

Signification des modifications typographiques et des symboles

Le Tableau P-1 décrit les modifications typographiques et les symboles utilisés dans ce manuel.

Tableau P-1 Conventions typographiques

Caractère ou symbole	Signification	Exemple
`AaBbCc123`	Nom des commandes, fichiers et répertoires ; messages système	Editez votre fichier `.login`. Utilisez `ls -a` pour lister tous les fichiers. `system%` You have mail.
AaBbCc123	Caractère de réservation de ligne de commande : indiquez une valeur ou un nom réel.	Pour supprimer un fichier, tapez `rm` *nom_fichier*`.`
AaBbCc123	Titres de manuels, nouveaux termes ou mots à mettre en évidence.	Reportez-vous au chapitre 6 du *Manuel de l'utilisateur*`.` Ces options sont appelées options *de classe*. Pour effectuer cette opération, vous *devez* être root.

Tableau P-1 Conventions typographiques *(Continued)*

Caractère ou symbole	**Signification**	**Exemple**
Des échantillons de code sont inclus dans des boîtes et peuvent afficher ce qui suit :		
%	Prompt C Shell UNIX	`system%`
$	Prompt Bourne et Korn Shell UNIX	`system$`
#	Prompt super-utilisateur, tous shells	`system#`

Transition de l’environnement OpenWindows vers l’environnement CDE 1

Le présent manuel détaille les modifications auxquels les utilisateurs doivent s’attendre lorsqu’ils effectuent la transition de l’environnement OpenWindows™ vers l’environnement CDE. Notez que les sources d’informations les plus complètes sur une application ou un élément du bureau sont le manuel *Bureau CDE Guide d l’utilisateur* et les manuels d’aide en ligne de CDE.

Pour connaître les principales différences concernant le bureau, consultez le présent manuel. Vous trouverez peut-être des réponses à vos questions en parcourant la section “Questions fréquemment posées” à la fin de ce chapitre.

Comment choisir le bureau auquel vous connecter

CDE vous permet de choisir de vous connecter soit au bureau d’OpenWindows soit à celui de CDE, à partir de votre écran de connexion (ainsi qu’à une session à sécurité intégrée ou au dernier bureau utilisé). Pour plus d’informations sur la connexion, consultez le manuel d’aide en ligne sur le Gestionnaire de connexion ou reportez-vous au chapitre 2, “Starting a Desktop Session” du manuel *Bureau CDE Guide d l’utilisateur*.

1. Sur le menu Options de l'écran de connexion, choisissez Session.

   Les choix suivants apparaissent : Bureau OpenWindows, Bureau CDE, Dernier bureau de l'utilisateur et Session Failsafe.




Figure 1-1 Ecran de connexion

2. Choisissez Bureau OpenWindows ou Bureau CDE.


   Vous voyez ensuite s'afficher le logo d'OpenWindows ou de CDE.

3. Continuez la procédure de connexion.

Applications du tableau de bord

Le tableau de bord regroupe les commandes qui sont utilisées fréquemment ainsi que les services du bureau disponibles dans chaque espace de travail. Les commandes vous permettent d'accéder aux applications, dont certaines sont disponibles sur le menu Programmes de l'espace de travail. Pour plus d'informations sur le tableau de bord, consultez le manuel *Bureau CDE Guide d l'utilisateur*.

Les espaces de travail sont semblables à des fenêtres ou des écrans séparés. Vous pouvez afficher un autre espace de travail en cliquant sur le bouton correspondant du tableau de bord.




Accès au menu Programmes de l'Espace de travail

Dans l'environnement OpenWindows, vous aviez coutume de lancer une application via le menu Espace de travail. Un menu Espace de travail existe aussi dans CDE à cette différence près que le point d'accès principal aux fonctionnalités de l'espace de travail est le tableau de bord.

Les programmes de l'espace de travail comprennent les éléments du tableau de bord, ainsi que certaines des applications qui vous sont accessibles dans le Gestionnaire d'applications. Pour plus d'informations sur le tableau de bord et le Gestionnaire d'applications, consultez le manuel *Bureau CDE Guide d l'utilisateur*.

Vous pouvez accéder à un sous-menu Programmes à partir du menu Espace de travail de votre environnement Solaris CDE qui contient les éléments suivants :

1



Services du bureau


Parmi les services du bureau que vous avez l'habitude d'utiliser dans l'environnement OpenWindows, certains ne sont pas situés au même endroit dans CDE. La liste ci-après répertorie certaines des différences ; cette liste contient une description du service et indique où se trouve ce dernier dans OpenWindows, puis dans CDE.

Tableau 1-1 Emplacement des services du bureau

Service du bureau	OpenWindows	CDE
Déconnexion	Menu Espace de travail	Tableau de bord
Ecran de verrouillage	Menu Utilitaires	Tableau de bord
Personalisation de l'espace de travail	Menu Espace de travail	Gestionnaire de configuration
Sauvegarde de l'espace de travail	Menu Utilitaires	Gestionnaire de configuration
Régénération	Menu Utilitaires	Tableau de bord
Propriétés	Menu Espace de travail	Gestionnaire de configuration
Aide	Menu Espace de travail	Tableau de bord, Gestionnaire d'applications, Menu Espace de travail

Utilisation des fenêtres, des menus, des boutons et de la souris dans CDE

L'utilisation des fenêtres, des menus, des boutons et de la souris diffère quelque peu dans CDE et dans l'environnement OpenWindows. Pour des informations détaillées à ce sujet, reportez-vous au chapitre 1, "Basic Skills" du manuel *Bureau CDE Guide d l'utilisateur*.



Vous trouverez ci-après certaines de ces différences illustrées par des exemples, avec une description de la tâche, le comportement dans OpenWindows (OW), puis celui dans CDE.

- Mise en icône d'une fenêtre :

  OW : choisir Fermer.

  CDE : cliquer sur le bouton de réduction.

- Agrandissement d'une fenêtre :

  OW : choisir Agrandir pour un agrandissement vertical (ou double-cliquer sur le bord de la fenêtre).

  CDE : l'option Agrandir agrandit la fenêtre à la taille de l'écran ; vous pouvez aussi sélectionner et tirer le bord de la fenêtre.

- Suppression des fenêtres pop-up et des boîtes de dialogue :

  OW : cliquer sur la punaise.

  CDE : choisir Fermer ou Annuler dans le menu Fenêtres.

- Interruption de l'exécution d'une application :

  OW : choisir Quitter ou Sortir.

  CDE : choisir Fermer ou Sortir.

- Déplacement d'une fenêtre :

  OW : cliquer sur un endroit quelconque du bord de la fenêtre (sauf sur les angles).

  CDE : cliquer sur la zone de titre de la fenêtre.

Utilisation du drag-and-drop dans CDE

Le drag-and-drop vous permet d'effectuer un certain nombre de tâches à l'aide de la souris. Pour des informations détaillées à ce sujet, reportez-vous au chapitre 1, "Basic Skills" du manuel *Bureau CDE Guide d l'utilisateur*. Dans CDE, vous constaterez que le comportement du drag-and-drop dans certaines zones est différent de celui d'OpenWindows. La liste ci-après indique *uniquement* les opérations qui diffèrent entre les deux bureaux.

Vous trouverez d'abord une description de la tâche, puis du comportement dans OpenWindows (OW) et dans CDE.

Utilisation du drag-and-drop avec le Gestionnaire de fichiers

- Sélectionnez une icône dans le Gestionnaire de fichiers et amenez-la sur une icône se trouvant sur le bureau.

  OW : l'action attendue s'effectue. Si vous amenez l'icône sur le gestionnaire d'impression, le fichier correspondant s'imprime. OpenWindows ne possède pas de tableau de bord.

  Espace de travail CDE : vous ne pouvez pas amener une icône sur une autre icône. Le tableau de bord offre une fonctionnalité similaire. Si vous amenez une icône sur le contrôle Imprimer du tableau de bord, le fichier sera imprimé.

- Sélectionnez puis amenez une icône sur l'espace de travail ou le bureau.

  OW : le programme associé à l'icône est lancé ou exécuté.

  CDE : crée une référence à l'élément sélectionné et déplacé. L'icône d'origine apparaît toujours dans le Gestionnaire de fichiers.

Utilisation du drag-and-drop avec la Messagerie

- Sélectionnez puis déplacez plusieurs messages d'une fenêtre d'en-tête de la messagerie dans une fenêtre du Gestionnaire de fichiers.

  OW : crée une icône par message. Les messages d'origine ne sont pas supprimés.

  CDE : crée une boîte aux lettres qui contient tous les messages sélectionnés. Les messages d'origine ne sont pas supprimés.

- Sélectionnez puis déplacez un ou plusieurs messages vers une autre boîte aux lettres.

  OW : opération impossible.

  CDE : déplace les messages sélectionnés vers une boîte aux lettres de destination.

- Effectuez un drag-and-drop de blocs de texte ou d'icônes sélectionnées vers un message ou une zone de connexions de la Messagerie.

  OW : place l'icône correspondant aux sélections de texte dans la zone de messages ou place une icône dans la liste des connexions.

  CDE : la zone de messages / connexions est en lecture seule. Vous ne pouvez pas y amener du texte ou des icônes. Utilisez pour ce faire la fenêtre Composer.

Utilisation du drag-and-drop avec l'Editeur de texte et la fenêtre Composer de la Messagerie

- Amenez l'icône sélectionnée dans la zone de texte de la fenêtre du même nom.

  OW : le texte apparaît à l'endroit où il a été amené.

  CDE : le texte apparaît au point d'insertion. Vous obtenez le même résultat en choisissant l'option Inclure du menu Fichier.

- Amenez plusieurs connexions dans le Gestionnaire de fichiers.

  OW : les connexions sont copiées et leurs noms sont conservés.

  CDE : vous ne pouvez effectuer un drag-and-drop que sur une seule connexion à la fois.

Gestionnaire de configuration et personnalisation de l'Espace de travail

Les éléments accessibles via le Gestionnaire de configuration sont les suivants : Couleur, Police, Arrière-plan, Clavier, Souris, Audio, Ecran, Fenêtre et Démarrage. Le Gestionnaire de configuration remplace la fenêtre Propriétés de l'espace de travail. Pour des informations détaillées sur le Gestionnaire de configuration, consultez le manuel *Bureau CDE Guide d'utilisateur*.




1

Applications et Gestionnaire d’applications

Le Gestionnaire d’applications offre une vue spéciale du Gestionnaire de fichiers sur des dossiers spéciaux de votre système. Vous pouvez lancer Open Windows et Motif® à partir du Gestionnaire d’applications. Pour des informations plus détaillées, consultez le manuel *Bureau CDE Guide d l’utilisateur*.

Accès à l’aide en ligne et à l’AnswerBook

L’AnswerBook® figure désormais sur le tableau secondaire Aide et est accessible à partir du Gestionnaire d’applications. Il contient de la documentation sur CDE. Pour une présentation courte de chaque manuel, consultez le manuel *Introduction à Solaris CDE*. Si vous avez installé OpenWindows, l’AnswerBook de l’utilisateur final d’OpenWindows sera également disponible.



Questions fréquemment posées

Les questions répertoriées ci-après sont celles que les utilisateurs sont susceptibles de se poser lorsqu'ils effectuent la transition de l'environnement OpenWindows vers l'environnement CDE.

Transition du bureau Openwindows au bureau CDE

Pour plus d'informations sur les différences entre le bureau CDE et le bureau OpenWindows, lisez les questions ci-après. S'il y a lieu, l'endroit où se trouve la documentation contenant les informations a été indiqué.

Question - Où se trouvent les applications OpenWindows ?

Réponse - Un dossier dans le Gestionnaire d'applications, appelé OpenWindows, contient vos applications.

Si vous aviez coutume de lancer vos applications dans OpenWindows à partir de la ligne de commande, vous pouvez continuer à faire de même à partir de l'émulateur du terminal (application Terminal) dans CDE.

Question - Je sais comment fermer et quitter une application dans OpenWindows. Comment faire dans CDE ?

Réponse - Vous pouvez effectuer les choix suivants à partir du menu Fenêtre :

Réduire diminue au maximum la fenêtre (généralement sous la forme d'une icône) ; Agrandir agrandit la fenêtre au maximum (généralement en plein-écran) ; Fermer referme la fenêtre et la fait disparaître de l'espace de travail ; Sortir permet de mettre fin à l'application en cours ou de la quitter.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre 1, "Basic Skills" du manuel *Bureau CDE Guide d l'utilisateur*.

Question - Dans l'environnement OpenWindows, les termes "Propriétés" et "Paramètres" étaient interchangeables. Quels sont les termes utilisés dans CDE et quelle est leur signification ?

Réponse - Dans l'environnement OpenWindows, les paramètres de l'application sont définis via la boîte de dialogue Propriétés accessible à partir du menu Editer. Dans CDE, ces paramètres sont définis via les zones Options. Les choix correspondants sont généralement situés sous le menu Fichier de l'application ou sous l'élément de menu Options.

Dans CDE, Propriétés (si elles existent dans une application) se trouvent sous le menu Editer de l'application ; elles permettent de définir les caractéristiques d'un objet, telles que la date ou le nom qui lui est associé, ou d'en afficher les caractéristiques telles que sa police de caractères. Dans CDE, les paramètres de format se trouvent sous le menu Format et permettent de définir la marge et l'alignement pour un paragraphe, un fichier ou un message.

Question - Que sont les options globales et comment dois-je procéder pour les définir ?

Réponse - Les options globales sont l'équivalent des propriétés que vous définissez à partir du menu Espace de travail dans l'environnement OpenWindows. Dans CDE, utilisez l'application Gestionnaire de configuration pour les définir.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre 7, "Customizing the Desktop Environment" du manuel *Bureau CDE Guide d l'utilisateur*.

Question - Dans l'environnement OpenWindows, j'utilisais le menu Espace de travail pour accéder aux programmes et aux utilitaires. Comment puis-je y accéder dans CDE ?

Réponse - Dans CDE, le menu Espace de travail existe toujours mais vous pouvez aussi accéder aux programmes et aux utilitaires via le Gestionnaire d'applications et le tableau secondaire Applications personnelles du tableau de bord.

Question - Ai-je la possibilité de personnaliser le tableau de bord avec les applications que j'utilise le plus souvent ?

Réponse - Vous pouvez utiliser le drag-and-drop pour copier les applications que vous utilisez fréquemment du Gestionnaire d'applications dans le tableau secondaire Applications personnelles du tableau de bord. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre 4, "Using the Front Panel" du manuel *Bureau CDE Guide d l'utilisateur*.

Question - Comment puis-je modifier l'utilisation des couleurs et définir la taille de la police de caractères dans CDE ?

Réponse - Utilisez les boîtes de dialogue Couleur et Police du Gestionnaire de configuration.

Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre 7, "Customizing the Desktop Environment" du manuel *Bureau CDE Guide d l'utilisateur*.

Question - Comment puis-je modifier mon clavier dans CDE ?

Réponse - Si vous n'avez pas modifié les paramètres par défaut de votre clavier dans l'environnement OpenWindows, ces paramètres devraient être inchangés dans CDE. Si vous souhaitez modifier les paramètres par défaut, utilisez la boîte de dialogue Clavier du Gestionnaire de configuration. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre 7, "Customizing the Desktop Environment" du manuel *Bureau CDE Guide d l'utilisateur*. Si vous avez besoin de modifier vos liens de clavier UNIX®, reportez-vous au chapitre 10, "Using Text Editor" de ce même manuel.

Question - Comment puis-je modifier le comportement de la souris dans CDE ?

Réponse - Les paramètres par défaut de la souris doivent rester inchangés dans CDE ; toutefois, si vous souhaitez les modifier, utilisez la boîte de dialogue Souris du Gestionnaire de configuration. Certains noms de fonction ont changé mais vous disposez toujours du double clic, de l'accélération et du seuil. La commande du bouton Souris s'appelle désormais "Utilisateur". Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre 1, "Basic Skills" du manuel *Bureau CDE Guide d l'utilisateur*.

Question - Le bouton 2 de la souris ne s'appelle plus ADJUST mais TRANSFER. Que signifie TRANSFER ? Ai-je la possibilité de modifier ceci ?

Réponse - TRANSFER vous permet d'effectuer un drag-and-drop d'un morceau de texte ou d'une icône d'une zone dans une autre. TRANSFER est la valeur par défaut pour toutes les plates-formes CDE. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre 7, "Customizing the Desktop Environment" du manuel *Bureau CDE Guide d l'utilisateur*.

Question - Dans OpenWindows, j'utilisais les touches Del et Back Space pour supprimer des caractères. Comment ces touches fonctionnent-elles dans CDE ?

Réponse - La touche Back Space supprime le caractère précédent ; la touche Del supprime le caractère suivant.

Question - Comment puis-je trouver les raccourcis clavier utilisables dans CDE ?

Réponse - Reportez-vous au chapitre relatif à l'application en question et à l'annexe A du manuel *Bureau CDE Guide d l'utilisateur*. Si vous avez besoin de modifier vos liens de clavier UNIX, reportez-vous au chapitre 10, "Using Text Editor" du même manuel.

Question - Dans l'environnement OpenWindows, j'utilisais beaucoup le drag-and-drop. Comment cela fonctionne-t-il dans CDE ?

Réponse - A peu près comme sous OpenWindows. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section "Utilisation du drag-and-drop dans CDE" du présent manuel.

Question - Dans l'environnement OpenWindows, pour déclencher l'action par défaut associée à un élément de menu, il me suffisait de cliquer une fois avec la souris sur le bouton du menu. Cela fonctionne-t-il de la même façon dans CDE ?

Réponse - Dans CDE, vous cliquez deux fois : une fois pour afficher le menu et une seconde fois sur l'élément que vous avez choisi.

Question - Comment puis-je supprimer la corbeille du bureau CDE de manière définitive ?

Réponse - Choisissez Tout sélectionner dans le menu de la corbeille, puis Broyeur dans le menu Fichier. Le contenu de la corbeille sera aussi supprimé lorsque vous quitterez le bureau de CDE.

Question - Comme puis-je sélectionner plusieurs éléments ?

Réponse - Que vous sélectionniez plusieurs éléments adjacents (sélection contiguë) ou disséminés dans un ensemble (sélection non contiguë), vous devez toujours appuyer sur la touche Control et sur le bouton 1 de la souris pour effectuer la sélection. Par exemple, lorsque vous sélectionnez plusieurs fichiers dans la fenêtre du Gestionnaire de fichiers, ou lorsque vous sélectionnez plusieurs messages dans la fenêtre Liste des en-têtes de message de la messagerie.

Question - Comment puis-je utiliser mes disquettes et mes CD ?

Réponse - Vous pouvez utiliser le Gestionnaire de fichiers d'OpenWindows dans CDE au lieu du Gestionnaire de fichiers de CDE ; il vous permettra d'accéder à vos disquettes et CD.

1

Utilisation et modification des couleurs

Les questions ci-après concernent l'utilisation et la modification des couleurs sur votre bureau. Pour plus d'informations sur la modification des couleurs, reportez-vous au chapitre 7, "Customizing the Desktop Environment" du manuel *Bureau CDE Guide d l'utilisateur*. Si vous estimez avoir besoin d'informations plus détaillées que celles fournies dans la documentation, prenez d'abord connaissance de ces questions.

Question - Certaines attributions de couleur de l'application Motif sont différentes sur le bureau de CDE.

Question - Comment fonctionnent l'utilisation et la modification des couleurs dans les applications OpenWindows ?

Question - Mon bureau clignote en différentes couleurs lorsque je déplace le curseur à l'intérieur ou à l'extérieur de différentes fenêtres.

Réponse - Certaines applications requièrent l'utilisation de couleurs qui les empêche d'utiliser la table de couleurs par défaut. Ces applications apparaissent alors dans des couleurs incorrectes, alors que le reste du bureau apparaît dans la couleur appropriée. D'une manière générale, lorsque vous donnez à une telle application la zone d'entrée du clavier, elle apparaît avec ses bonnes couleurs mais celles du reste du bureau sont incorrectes. Ce phénomène est couramment appelé *clignotement de la table de couleurs.*

Parfois, une application apparaît dans des couleurs incorrectes même si vous lui donnez la zone d'entrée du clavier. Cela se produit si l'application demande l'installation d'une liste de tables de couleurs. Seule la première table de couleurs de la liste sera installée ; toute application qui utilisera les autres tables apparaîtra dans des couleurs incorrectes. Dans ce cas, vous devez utiliser des touches spéciales du clavier pour passer d'une table à l'autre.

Malheureusement, il n'est pas facile de savoir si votre application a précisé une liste de tables de couleurs. Le seul signe visible est que la fenêtre n'apparaît pas dans les bonnes couleurs. Dans ce cas, vous pouvez déplacer la zone d'entrée du clavier dans cette fenêtre (à moins qu'elle ne s'y trouve déjà) et essayer d'utiliser ces touches afin de voir si elles ont un effet sur la table de couleurs. Vous parviendrez peut-être à installer la table de couleurs qui convient tandis que les autres fenêtres du bureau resteront inchangées.

Combinaisons de touches à utiliser :

Control-L2 (ou Control-Again) : permet d'avancer parmi les tables de couleurs
Control-L4 (ou Control-Undo) : permet de reculer parmi les tables de couleurs

Lors du lancement, dtsession définira les couleurs d'avant-plan et d'arrière-plan et d'autres ressources de couleurs globales afin que les applications d'OpenWindows aient les mêmes couleurs que les applications de CDE. Néanmoins, vous pouvez continuer à contrôler l'affichage des applications en définissant pour ces dernières des ressources qui leur spécifiques. Vous pouvez aussi modifier la palette dans le Gestionnaire de configuration et relancer OpenWindows.

Remarque : soyez sûr de ce que vous modifiez sur le bureau, certaines combinaisons de couleurs pouvant ne pas vous donner les meilleurs résultats. Pour plus d'informations, reportez-vous aux ressources ColorUse, dynamicColor, foregroundColor, shadowPixmaps et à Color Server dans les pages de manuel `dtsession(1)` ou `dtstyle(1)` situées dans `/usr/dt/man/man1`.

1

Index

A

aggrandir, 11
aide en ligne, accès, 10
AnswerBook, accès, 10
applications du Tableau de bord, 2
applications OpenWindows, emplacement, 11

B

Backspace, touche, fonction, 14
bouton de la souris, Adjust, 14
bouton de la souris, Transfer, 14
boutons, dans CDE, 5

C

CD, utilisation, 15
clavier, modification, 13
commandes, Tableau de bord, 2
connexion, 1
connexion au bureau, 1
corbeille, suppression dans CDE, 15
couleur, modification, 13

D

Delete, touche, fonction, 14
disquettes, utilisation, 15
drag-and-drop, dans CDE, 7

E

écran de connexion, 2
Editeur de texte, drag-and-drop, 9

F

fenêtres, dans CDE, 5
fenêtres, fermeture, 11
fermeture des fenêtres, 11

G

Gestionnaire d'applications, utilisation, 10
Gestionnaire de configuration, 9
Gestionnaire de fichiers, drag-and-drop, 8

M

menu Espace de travail, emplacement, 12
menus, dans CDE, 5
Messagerie, drag-and-drop, 8

O

options, 12
options globales, 12

P

paramètres, 12
personnalisation, 9
propriétés, 12

Q

questions fréquemment posées, 11 à17

R

raccourcis clavier, 14
réduire, 11

S

sélection des éléments, 15
sélection multiple, 15
services du bureau
    déconnexion, écran de connexion, régénération, aide, 4
souris, dans CDE, 5
souris, modification du comportement, 13
sous-menu Programmes de l'Espace de travail, accès, 3

T

Tableau de bord, personnalisation, 13
taille de la police, modification, 13