



# Sun Java Desktop System Configuration Manager Release 1

---

发行说明

Sun Microsystems, Inc.  
4150 Network Circle  
Santa Clara, CA 95054  
U.S.A.

文件号码: 817-6208-10  
2004 年 4 月

版权所有 2004 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 保留所有权利。

本产品或文档受版权保护，其使用、复制、发行和反编译均受许可证限制。未经 Sun 及其许可方的事先书面许可，不得以任何形式、任何手段复制本产品或文档的任何部分。包括字体技术在内的第三方软件受 Sun 供应商的版权保护和许可证限制。

本产品的某些部分可能是从 Berkeley BSD 系统衍生出来的，并获得了加利福尼亚大学的许可。UNIX 是由 X/Open Company, Ltd. 在美国和其他国家/地区独家许可的注册商标。

Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、docs.sun.com、AnswerBook、AnswerBook2 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标、注册商标或服务标记。所有 SPARC 商标的使用均已获得许可，它们是 SPARC International, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。标有 SPARC 商标的产品均基于由 Sun Microsystems, Inc. 开发的体系结构。

OPEN LOOK 和 Sun™ 图形用户界面是 Sun Microsystems, Inc. 为其用户和许可证持有者开发的。Sun 感谢 Xerox 在研究和开发可视或图形用户界面的概念方面为计算机行业所做的开拓性贡献。Sun 已从 Xerox 获得了对 Xerox 图形用户界面的非独占性许可证，该许可证还适用于实现 OPEN LOOK GUI 和在其他方面遵守 Sun 书面许可协议的 Sun 许可证持有者。

本文档按“原样”提供，对所有明示或默示的条件、陈述和担保，包括对适销性、适用性和非侵权性的默示保证，均不承担任何责任，除非此免责声明的适用范围在法律上无效。



040429@8606



# 目录

---

<b>1</b>	<b>发行说明</b>	<b>5</b>
	系统要求	5
	安装说明	5
	已知问题	6
	疑难解答	6
	Sun Java System Directory Server 5.2 Hotfix 1	6
	文档	7
	报告问题和提供反馈	7



## 第 1 章

---

# 发行说明

---

这些发行说明包含有关 Sun Java™ Desktop System Configuration Manager Release 1 的信息。它们包含发行 Release 1 时获得的一些重要信息，包括已知问题和解决方法、技术说明以及其他资源的相关说明。在开始使用 Sun Java Desktop System Configuration Manager（在本文档中也称为 Configuration Manager）之前，请务必阅读本文档。

---

## 系统要求

有关系统要求的信息，请参阅《*Sun Java™ Desktop System Configuration Manager 安装指南*》，该指南可在 <http://docs.sun.com> 上找到。

---

## 安装说明

如果您需要重新安装 Sun Java Desktop System Configuration Manager，则必须先卸载系统中已有的 Configuration Manager。

---

## 已知问题

此列表包含 Sun Java Desktop System Configuration Manager 的一些已知问题。在报告任何新错误前，请阅读此列表。

问题 ID	描述和解决方法
4982026	辅助功能的小问题。一些屏幕读取器将隐藏的跨选项卡浏览区域链接放置在页尾，而不是放置在页首。
5004807	在 Red Hat 7.3 上进行安装时，会出现以下错误： <pre>bash: /root/.bashrc: Permission denied error</pre> 此错误没有任何负面影响，可以忽略。

## 疑难解答

如果在从 Sun™ Web Console 进入 Configuration Manager 后，HTML 页面立刻出现异常，则请尝试以下方法：

- 清除 tomcat 用来存储其已编译的 JSP 的缓存目录 (/usr/share/webconsole/work/Standalone/localhost/apoc/jsp/)。
- 检验是否存在文件 policymgr.cfg (/usr/share/webconsole/apoc/WEB-INF/)。
- 检验文件 policymgr.cfg 是否具有正确的用户权限 (noaccess:noaccess 读取权限)。
- 检验文件 policymgr.cfg 中存储的 LDAP 数据是否与 LDAP 服务器在主机、端口、基本 DN 等方面相对应。

## Sun Java System Directory Server 5.2 Hotfix 1

应用此修补程序有助于修复错误 4903368。如果不修复此错误，则当用户选择删除五个或更多指定给实体的策略组时，Configuration Manager 将从该实体删除所有指定的策略组。更为重要的是，如果用户选择删除五个或更多指定给根实体的策略组时，则不但从该实体删除所有指定的策略组，还会从 Directory Server 删除 Configuration Manager LDAP 元配置数据。此后，除非重新运行 createServiceTree 安装脚本，否则 Configuration Manager 将无法使用 Directory Server。

---

## 文档

随附 Documentation CD 和 <http://docs.sun.com> 上提供了 Sun Java Desktop System Configuration Manager 文档。可以通过 [docs.sun.com](http://docs.sun.com)<sup>SM</sup> Web 站点联机访问 Sun 技术文档。您可以浏览 [docs.sun.com](http://docs.sun.com) 档案或查找某个具体的书名或主题。

下表列出每本手册所介绍的任务和概念：

信息	参阅手册
有关软件和文档的最新信息。	发行说明
安装 Sun Java Desktop System Configuration Manager 及其各种组件、支持的平台和环境。	安装指南
Configuration Manager 的常规使用，包括带示例的多种使用情形。	管理指南
使用 Configuration Manager 时有帮助的常规使用说明。	联机帮助

---

## 报告问题和提供反馈

如果您想提供常规反馈，或发现软件中存在错误，请将电子邮件发送到 [jdsconfig-feedback@sun.com](mailto:jdsconfig-feedback@sun.com)。

如果您要报告错误，请提供以下信息（如果有）：

- 问题描述，包括问题发生的情形以及它对您的操作所造成的影响。
- 计算机类型、操作系统版本、浏览器类型和版本、产品 Web 页语言（语言环境）以及产品版本，包括可能影响此问题的任何修补程序和其他软件。
- 重现此问题所使用的方法的详细步骤。
- 任何错误日志或信息转储。

