



Linux용 Java Desktop System 릴리스 3 릴리스 노트

Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

부품 번호: 819-1514-10
2005년 8월

Copyright 2005 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다.

본 제품 또는 설명서는 사용, 복사, 배포 및 역컴파일을 제한하는 라이선스 하에 배포됩니다. 본 제품 또는 설명서의 어떠한 부분도 Sun 및 해당 사용권자의 사전 서면 승인 없이는 형식이나 수단에 상관없이 재생이 불가능합니다. 글꼴 기술을 포함한 타사 소프트웨어는 저작권이 등록되어 있으며 Sun 공급업체로부터 라이선스를 취득한 것입니다.

본 제품의 일부는 Berkeley BSD 시스템일 수 있으며 University of California로부터 라이선스를 취득했습니다. UNIX는 X/Open Company, Ltd.를 통해 독점 라이선스를 취득한 미국 및 기타 국가의 등록 상표입니다.

Sun, Sun Microsystems, Sun 로고, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2 Java 및 Solaris는 미국 및 다른 국가에서 Sun Microsystems, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 모든 SPARC 상표는 라이선스 하에 사용되며 미국 및 기타 국가에서 SPARC International, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. SPARC 상표가 부착된 제품은 Sun Microsystems, Inc.가 개발한 아키텍처를 기반으로 합니다. Macromedia, Inc.의 Macromedia Flash Player 기술이 포함되어 있습니다. Copyright© 1995-2002 Macromedia, Inc. 모든 권리는 저작권자의 소유입니다. Macromedia, Flash 및 Macromedia Flash는 미국 및 기타 국가에서 Macromedia, Inc.의 등록 상표 또는 상표입니다.

OPEN LOOK 및 Sun™ Graphical User Interface는 Sun Microsystems, Inc.가 해당 사용자 및 라이선스 소유자를 위해 개발했습니다. Sun은 컴퓨터 업계에서 시각적 또는 그래픽 사용자 인터페이스 개념을 연구하고 개발하는 데 있어 Xerox의 선구자적 업적을 인정합니다. Sun은 Xerox Graphic User Interface에 대한 Xerox의 비독점 라이선스를 보유하고 있으며 이 라이선스는 OPEN LOOK GUI를 구현하거나 그 외의 경우 Sun의 서면 라이선스 계약을 준수하는 Sun의 라이선스 소유자에게도 적용됩니다.

U.S. 정부 권한 – 상용. 정부 사용자는 Sun Microsystems, Inc.의 표준 사용권 계약과 FAR의 해당 규정 및 추가 사항의 적용을 받습니다.

본 설명서는 “있는 그대로” 제공되며 상업성, 특정 목적에 대한 적합성 또는 비침해성에 대한 모든 명시적 보증을 포함하여 모든 명시적 또는 묵시적 조건, 표현 및 보증에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이러한 보증 부인은 법적으로 허용된 범위 내에서만 적용됩니다.



050906@12762



목차

머리말 5

1	Java Desktop System 릴리스 3 릴리스 노트	9
1.1	제품 기능	9
1.2	이 릴리스의 최신 정보	9
1.3	알려진 문제	11
1.4	가상 터미널 활성화	12
1.5	이전 릴리스로부터 업그레이드	12
1.6	Java Desktop System 릴리스 3 설치 설명서에 대한 수정 사항	13
1.6.1	네트워크에서 설치	13
1.7	설명서 제공	14
1.7.1	현지화된 버전의 사용자 설명서 액세스	14
1.7.2	샘플 응용프로그램 설명서	14
1.7.3	이동식 미디어 정보	14
1.8	평가용 샘플 응용프로그램	15
1.8.1	샘플 응용프로그램	15
1.8.2	타사 응용프로그램	16
1.8.3	샘플 게임	16
1.9	Mozilla 1.7용 플러그인	17
1.10	현지화 지원	17
1.11	고객 지원	19

머리말

이 릴리스 노트에는 Linux용 Sun Java™ Desktop System 릴리스 3에 대한 릴리스 정보가 제공되어 있습니다.

이 릴리스 노트를 읽어야 하는 사용자

이 릴리스 노트는 Linux에서 Java Desktop System 릴리스 3으로 다음 작업을 수행하는 사용자를 대상으로 합니다.

- Java Desktop System 설치
- Java Desktop System 관리
- 다양한 로케일의 Java Desktop System 설정

관련 문서

이 릴리스 노트와 관련된 문서는 다음과 같습니다.

- Java Desktop System Release 3 Accessibility Guide
- Java Desktop System Release 3 Accessibility Release Notes
- Java Desktop System 릴리스 3 관리 설명서
- Java Desktop System 릴리스 3 설치 설명서
- Java Desktop System 릴리스 3 문제 해결 설명서
- Java Desktop System 릴리스 3 사용자 설명서
- Java System Update Service User Guide

연관된 설명서

이 릴리스 노트와 연관된 설명서는 다음과 같습니다.

- Java Desktop System 전자 메일 및 달력 사용자 설명서
- StarOffice 8 Administration Guide
- StarSuite 8 시작 설명서
- BASIC용 StarSuite 8 프로그래밍 설명서

설명서 CD

함께 제공되는 Java Desktop System 릴리스 3 설명서 CD에는 Linux용 Java Desktop System 릴리스 3과 직접 관련되거나 밀접하게 연관된 파일 또는 링크가 포함되어 있습니다.

Sun 설명서 온라인 액세스

docs.sun.comSM 웹 사이트에서 Sun 기술 관련 문서를 온라인으로 이용할 수 있습니다. 다음 주소에서 docs.sun.com 아카이브를 살펴보고 특정 서적 제목이나 주제에 대해 검색할 수 있습니다. URL은 <http://docs.sun.com/app/docs?l=ko>입니다.

Sun 설명서 주문

Sun Microsystems에서는 제품 설명서를 인쇄물로 제공합니다. 설명서 목록 및 주문 방법은 <http://docs.sun.com/?l=ko>의 “인쇄본 문서를 구입하십시오” 부분을 참조하십시오.

표기 규칙

이 책에서 사용된 서체 변경 내용은 다음의 표에서 설명한 것과 같습니다.

표 P-1 표기 규칙

서체 또는 기호	의미	예
AaBbCc123	명령, 파일 및 디렉토리의 이름 등 컴퓨터 화면에 출력되는 내용입니다.	.login 파일을 편집하십시오. ls-a를 사용하여 모든 파일을 나열하십시오. machine_name% you have mail.
AaBbCc123	컴퓨터 화면상의 출력에 대하여 입력할 내용	machine_name% su Password:
<i>AaBbCc123</i>	명령줄에서 입력 위치 표시: 실제 이름이나 값으로 대체됩니다.	파일을 삭제하려면 rm <i>filename</i> 을 입력하십시오.
<i>AaBbCc123</i>	책 제목, 새로 나오는 용어, 강조 표시할 단어입니다.	사용자 설명서 의 6장을 읽으십시오. 이를 <i>class</i> 옵션이라고 합니다. 이 파일을 저장하지 마십시오 . (때때로 강조 표시는 온라인상에서 볼드로 표시됩니다.)

명령 예제에 표시되는 쉘 프롬프트

다음 표에서는 C 쉘, Bourne 쉘 및 Korn 쉘의 기본 시스템 프롬프트와 슈퍼유저 프롬프트를 나타냅니다.

표 P-2 쉘 프롬프트

셸	프롬프트
C 쉘 프롬프트	machine_name%

표 P-2 셸 프롬프트 (계속)

셸	프롬프트
C 셸 슈퍼유저 프롬프트	machine_name#
Bourne 셸 및 Korn 셸 프롬프트	\$
Bourne 셸 및 Korn 셸 슈퍼유저 프롬프트	#

마우스 사용 방법 표기 규칙

다음 표에서는 마우스 사용 방법에 대한 Java Desktop System 설명서의 표기 규칙을 설명합니다.

작업	정의
클릭	마우스를 움직이지 않고 마우스 왼쪽 버튼을 눌렀다가 놓습니다.
클릭한 채로 있기	마우스 왼쪽 버튼을 누른 채 놓지 않고 그 상태를 유지합니다.
마우스 왼쪽 버튼으로 클릭	클릭 과 같습니다. 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭은 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 으로 혼동이 발생할 때 동작을 명확히 구분하기 위해 사용합니다.
마우스 가운데 버튼으로 클릭	마우스를 움직이지 않고 마우스 가운데 버튼을 눌렀다가 놓습니다.
마우스 오른쪽 버튼으로 클릭	마우스를 움직이지 않고 마우스 오른쪽 버튼을 눌렀다가 놓습니다.
두 번 클릭	마우스를 움직이지 않고 마우스 왼쪽 버튼을 빠르게 연속으로 두 번 눌렀다가 놓습니다.
끌기	마우스 버튼을 클릭한 채로 객체를 이동합니다. 예를 들어 창 또는 아이콘을 끌 수 있습니다. 마우스 왼쪽 버튼과 가운데 버튼으로 끌기 동작을 수행할 수 있습니다.
끌어서 놓기	마우스 버튼을 클릭한 채로 객체를 이동합니다. 예를 들어 창 또는 아이콘을 끌어서 놓을 수 있습니다. 객체를 새 위치에 배치하려면 마우스 버튼을 놓으면 됩니다.
잡기	이동할 수 있는 항목을 가리키고 마우스 버튼을 클릭한 채로 있습니다. 예를 들어 창의 제목 표시줄을 잡은 다음 새 위치로 창을 끌 수 있습니다.

Java Desktop System 릴리스 3 릴리스 노트

이 릴리스 노트는 Linux용 Java Desktop System 릴리스 3에 대한 정보를 제공합니다.

1.1 제품 기능

Java Desktop System에 포함되어 있는 기능은 다음과 같습니다.

오픈 소스로부터 구축	Java Desktop System에 포함된 대부분의 소프트웨어 소스 코드는 무료로 사용할 수 있습니다.
소프트웨어 개발 도구	개발자가 Java 기술 기반 응용프로그램을 쉽게 만들 수 있도록 도와 주는 고급 도구가 제공됩니다.
생산성 응용프로그램	제공된 전체 오피스 제품군에는 워드 프로세서, 스프레드시트, 프레젠테이션 도구, 그리기 도구 및 데이터베이스 설계 도구가 포함되어 있습니다. 또한, 인스턴트 메시징, 웹 브라우징 및 전자 메일과 달력 관리를 위한 응용프로그램이 포함되어 있습니다.

1.2 이 릴리스의 최신 정보

Linux용인 이 Java Desktop System 릴리스에는 오픈 소스 소프트웨어 커뮤니티와 Sun Microsystems의 혁신적인 기술이 결합되어 있어, 포괄적이며 통합된 상호 운용성이 뛰어난 데스크탑 환경이 제공됩니다. 다음 표에서는 이 Java Desktop System 릴리스의 개선 사항에 대해 설명합니다.

기능	설명
이동성	■ 향상된 무선 지원
상호 운용성	■ Microsoft Exchange 네트워크에서 전자 메일 및 달력 응용프로그램을 사용할 수 있게 해 주는 Exchange 커넥터 ■ Internet Explorer와 같은 비표준 브라우저와의 호환성을 향상한 브라우저 기능 ■ Microsoft Windows 파일 공유의 상호 운용성이 개선된 Samba 3.0
새로운 내게 필요한 옵션 응용프로그램	■ 화면 판독기 및 돋보기 ■ 화면 키보드 자세한 내용은 Java Desktop System Release 3 Accessibility Guide와 Java Desktop System Accessibility Access Notes를 참조하십시오.
국제화	■ 중국어(간체) SunPinYin 입력 방법 ■ 기존 환경에서 UTF-8 문자 인코딩으로 마이그레이션하는 것을 도와 주는 새로운 파일 시스템 검사기 ■ Linux용 최신 ATOK 일본어 입력 방법 ■ 중국 Linux 표준과 더 잘 일치되도록 점검한 중국어 엔진
오피스 생산성	■ StarSuite 8
향상된 개발자 도구	■ StarOffice 8에는 소프트웨어 개발자 키트가 포함되어 있습니다. ■ NetBeans 4.0
일반 개선 사항	■ Java Desktop System, GNOME, 전자 메일 및 달력, Mozilla 및 Gaim의 모든 주요 구성 요소가 업데이트되었습니다. ■ Firefox 1.0.x 브라우저는 현재 Mozilla 1.7을 대신하여 제공되었습니다. Firefox를 실행하려면, 실행을 클릭한 다음, 응용프로그램 실행→ 응용프로그램 실행 대화 상자에 firefox 를 입력하십시오. Mozilla 1.7이 기본 브라우저로 남게 됩니다. Java Desktop System 릴리스 3 사용 설명서의 7장, “기본 응용프로그램 선택” 절의 지침에 따라 Firefox를 기본 브라우저로 설정할 수 있습니다.

1.3 알려진 문제

다음 표에서는 이 Java Desktop System 릴리스의 제품 릴리스 시점에 해결 방법이 발표되지 않은 알려진 문제에 대해 설명합니다.

주제	알려진 문제
응용프로그램	변경 요청 번호: 6210275 ■ RealPlayer 10에서 Mozilla 브라우저 대신 Firefox 브라우저를 실행합니다. 변경 요청 번호: 6228773 ■ <firstname> 및 <surname>을 포함하는 <author> 태그 모음이 도움말 설명서의 전반 부분에서 잘못 사용됩니다. 변경 요청 번호: 6233643 ■ 파일 관리자에서 카탈로그로 보기 및 그림 모음으로 보기 옵션 사용 문제 파일 관리자가 충돌하거나 다음의 오류 메시지가 나타날 수 있습니다. ■ 응용프로그램 'nautilus'가 예상치 못한 오류로 종료되었습니다. ■ 카탈로그 보기를 시작하는 중 오류가 발생했습니다. ■ 그림 모음 보기를 시작하는 중 오류가 발생했습니다. 이러한 문제가 발생할 경우, 파일 관리자를 다시 시작하거나 충돌 대화 상자에서 응용프로그램 재시작 버튼을 누르십시오. 변경 요청 번호: 6236808 ■ Java Desktop System 릴리스 2를 Java Desktop System 릴리스 3으로 업그레이드하는 동안 발생하는 문제 scrollkeeper-update 명령은 시스템에 설치되지 않은 로케일에 대한 여러 현지화 오류 메시지를 생성합니다.
패널 응용프로그램	변경 요청 번호: 6245563 ■ 키보드 표시기 사용 문제 키보드 표시기는 X 서버에서 전환할 때 키보드를 사용할 수 없게 합니다. 변경 요청 번호: 4937191 ■ CD 플레이어는 오디오 케이블 없이 오디오 CD를 재생할 수 없습니다. CD-ROM 드라이브를 사운드 카드에 연결해주는 내부 아날로그 오디오 케이블이 시스템에 없는 경우, CD 플레이어는 어떠한 소리도 생성하지 않습니다. 타사 응용프로그램 Xmms를 다운로드하여 이 문제를 해결할 수 있습니다.
현지화	■ Mozilla에서 BMP 유니코드가 아닌 문자를 포함하는 문서를 인쇄할 수 없습니다. 변경 요청 번호: 6288629 ■ es_ES 로케일에서 Mozilla 키보드 바로 가기가 허용된 표준과 일치하지 않습니다.

1.4 가상 터미널 활성화

보안상의 위험을 예방하기 위해, 이번 Java Desktop System 릴리스의 기본 기능을 가상 터미널로 전환할 수 없는 기능으로 하였습니다.

가상 터미널을 사용하면 **Ctrl+Alt+** 기능 키를 사용하는 동일한 시스템에서 서로 다른 세션으로 전환할 수 있습니다. 이 세션은 텍스트 콘솔 세션 또는 실행 → 응용프로그램 → 유틸리티 → 새로 로그인을 사용하여 생성된 그래픽 GNOME 세션 중 하나일 수 있습니다.

여전히 **새로 로그인** 옵션을 사용하여 동일한 컴퓨터에 여러 GNOME 세션을 생성할 수 있습니다. 이것은 **새로 로그인** 옵션을 사용하여 GNOME 세션간에 전환할 경우, 화면 잠금이 항상 호출되는 보안 동작입니다.

가상 터미널을 활성화하려면, 다음 단계를 수행하십시오.

1. 루트로 로그인합니다.
2. 다음 `/etc/X11/XF86Config` 파일을 편집하십시오.
3. `ServerFlags` 절의 `DontVTSwitch` 값을 `false`로 설정하십시오.
4. 시스템을 재부팅합니다.

1.5 이전 릴리스로부터 업그레이드

Java Desktop System 릴리스 3은 다음의 이전 릴리스에서의 업데이트 설치를 지원합니다.

- Java Desktop System 릴리스 2003
- Java Desktop System 릴리스 2

Java Desktop System 릴리스 2003 또는 릴리스 2를 Java Desktop System 릴리스 3으로 업그레이드할 경우, **Java Desktop System 릴리스 3 설치 설명서 2장, “기존 시스템 업데이트”** 절의 지침을 따르십시오.

또한, Java Desktop System 릴리스 3으로 업그레이드한 다음, 이전 릴리스에 설치된 모든 커널 모듈을 재설치해야 합니다.

1.6 Java Desktop System 릴리스 3 설치 설명서에 대한 수정 사항

"네트워크에서 설치" 절에 있는 Java Desktop System 릴리스 3에 네트워크 설치 이미지를 생성하는 지침에서 1~15단계가 잘못되었습니다.

다음 절차를 완료하여 네트워크 설치 이미지를 구성해야 합니다.

1.6.1 네트워크에서 설치

Linux 플랫폼에서는 Java Desktop System의 네트워크 설치를 수행할 수 있습니다. 약 3GB의 여유 공간이 있는 NFS 공유 디렉토리에 액세스할 수 있어야 합니다. 다음에 예시된 절차는 NFS(네트워크 파일 시스템)를 통해 Linux에 Java Desktop System을 설치할 때 설치 이미지를 설정하는 방법에 대해 설명합니다.

1. root 사용자로 로그인한 다음 CD를 특수 디렉토리 구조로 복사합니다. 선택한 디렉토리로 이동하여 다음과 같은 2~7단계의 명령을 실행합니다.
2. mkdir CD1
JDS CD1의 내용을 이 디렉토리로 복사합니다.
3. mkdir CD2
JDS CD2의 내용을 이 디렉토리로 복사합니다.
4. mkdir CD3
JDS CD3의 내용을 이 디렉토리로 복사합니다.
5. mkdir CD4
JDS CD4의 내용을 이 디렉토리로 복사합니다.
6. mkdir CD4
JDS CD4의 내용을 이 디렉토리로 복사합니다.
7. 네트워크 설치 이미지의 위치를 지정할 경우, 위의 CD1 디렉토리에 대한 경로를 사용하십시오. 해당 경로가 동일한 상위 디렉토리에 위치한 경우, 설치 절차는 자동으로 나머지 CD 이미지를 찾습니다.

1.7 설명서 제공

다음 위치에서 Java Desktop System의 PDF 및 HTML 버전 설명서를 볼 수 있습니다.

- 함께 제공되는 설명서 CD
- <http://docs.sun.com>

1.7.1 현지화된 버전의 사용자 설명서 액세스

일부 현지화된 버전의 Java Desktop System 사용자 설명서는 도움말 브라우저에 표시되지 않습니다.

<http://docs.sun.com> 에서 현지화된 버전의 사용자 설명서를 보려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 다음 페이지를 엽니다.
<http://docs.sun.com>
2. 언어 선택 버튼에서 원하는 언어를 선택합니다.
언어 선택 버튼은 페이지의 **검색/찾기 범위** 영역 옆에 있습니다.
3. **검색** 필드에 원하는 설명서 이름을 입력합니다.
4. 표시된 목록에서 원하는 설명서를 선택합니다.

1.7.2 샘플 응용프로그램 설명서

Java Desktop System의 이번 릴리스에는 GNOME 자유 소프트웨어 커뮤니티에서 얻은 도움말 설명서가 포함된 샘플 응용프로그램이 들어 있습니다. Sun Microsystems는 자유 소프트웨어 커뮤니티에서 제공하는 도움말 설명서의 완전성이나 정확성에 대해 책임을 지지 않습니다.

Sun에서는 응용프로그램 및 기능과 관련된 130여 개의 **man** 페이지를 제공합니다. Sun Microsystems나 Sun Microsystems의 대리인이 **man** 페이지의 제작진 목록에 명시되어 있지 않은 경우 Sun Microsystems는 해당 문서의 내용이나 정확성에 대해 책임을 지지 않습니다.

Sun Microsystems는 샘플 응용프로그램에 대한 현지화된 버전의 설명서를 제공하지 않습니다.

1.7.3 이동식 미디어 정보

이동식 미디어에 대한 자세한 내용은 <http://docs.sun.com>에서 **Java Desktop System 릴리스 3 사용자 설명서**를 참조하십시오.

1.8 평가용 샘플 응용프로그램

Sun Microsystems는 검토 및 평가할 수 있는 다양한 샘플 응용프로그램을 Java Desktop System과 함께 제공합니다. 샘플 응용프로그램은 GNOME 자유 소프트웨어 커뮤니티 또는 타사 제공업체에서 제공됩니다. Sun Microsystems는 샘플 응용프로그램에 대하여 다음 서비스를 제공하지 않습니다.

- 내게 필요한 옵션 기능
- 버그 수정
- 설명서 또는 도움말
- 현지화
- 기술 지원

1.8.1 샘플 응용프로그램

다음 표는 GNOME 자유 소프트웨어 커뮤니티 또는 Sun Microsystems가 동일한 응용프로그램으로 제공한 타사 공급품의 응용프로그램을 나열합니다.

응용프로그램	설명
다이어그램 편집기	순서도, 맵, UML 다이어그램 및 기타 여러 다이어그램을 만들 수 있는 다이어그램 편집기
사전	단어의 정의와 올바른 맞춤법을 찾아볼 수 있는 온라인 사전
디지털 카메라 브라우저	이미지를 관리할 수 있는 디지털 카메라 브라우저
디스크 분석기	디스크를 시각적으로 표시하는 디스크 분석기
Firefox	웹 브라우저
이미지 편집기	이미지를 편집할 수 있는 GNU 이미지 조작 프로그램
이미지 구성기	데스크탑에 이미지 미리 보기를 표시하는 이미지 뷰어 및 브라우저
인터페이스 편집기	GNOME 응용프로그램에 대한 사용자 인터페이스를 만들 수 있는 프로그래밍 응용프로그램
동영상 플레이어	동영상을 재생할 수 있는 멀티미디어 플레이어
화면 키보드	Java Desktop System의 입력 장치로 사용할 수 있는 화면 키보드 제공
프로젝트 관리자	프로젝트 관리 및 일정 조정 도구
화면 관독기 및 돋보기	화면 확대와 기타 내게 필요한 옵션 기능 제공

응용 프로그램	설명
소스 편집기	일반 프로그래머용 확장 편집기
Sun Java System Instant Messenger	실시간으로 협력할 수 있는 Instant Messenger 응용프로그램 데모
화상 회의	비디오 및 오디오 통화를 할 수 있는 화상 회의 및 전화 통신 응용프로그램
날씨 보고	여러 지역의 현재 날씨 상태를 표시

1.8.2 타사 응용프로그램

다음 표에서는 이 Java Desktop System 릴리스에 포함된 타사 응용프로그램에 대해 설명합니다. Sun Microsystems는 이러한 응용프로그램의 동작 및 기능에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 어떠한 형태의 지원도 제공하지 않습니다.

타사 제품	설명
Adobe Acrobat Reader	PDF 문서를 볼 수 있습니다. 이 응용프로그램에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 참조하십시오. http://www.adobe.com
Macromedia Flash Player	웹에서 대화형 멀티미디어를 재생할 수 있습니다. 이 응용프로그램에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 참조하십시오. http://www.macromedia.com
RealNetworks RealPlayer	다양한 형식의 미디어 파일을 재생할 수 있습니다. 이 응용프로그램에 대한 자세한 내용은 다음 웹 사이트를 참조하십시오. http://www.real.com
프린터 PPD/드라이브	Canon, EPSON, OKI 데이터, Ricoh 및 Xerox에서 제공한 최신 프린터 PPD 파일 및 드라이버 Canon 프린터에 대한 정보는 다음 위치에 있습니다. /usr/share/doc/packages/cndrv cups-guide
Linux용 EPSON Image Scan!	EPSON 스캐너용 Front-end 유틸리티 <code>iscan</code> 매뉴얼 페이지에 대한 정보는 다음 웹 사이트를 참조하십시오. http://www.avasys.jp/english/linux_e/

1.8.3 샘플 게임

Sun Microsystems는 평가용으로 다음과 같은 샘플 게임을 제공합니다.

- Ataxx
- Blackjack
- Four-in-a-row
- Iagno
- 클로츠키
- Lines

- 마작
- 지뢰찾기
- Nibbles
- 로봇
- 세임 그놈
- 스파이더
- 보석
- Tali
- Tetravex

1.9 Mozilla 1.7용 플러그인

Java 플러그인은 Mozilla 1.7에서 기본적으로 사용할 수 있습니다.

Mozilla 1.7에서는 다음과 같은 타사 플러그인도 사용할 수 있습니다.

- Adobe Acrobat Reader
- Macromedia Flash Player
- RealPlayer

Mozilla 플러그인에 대한 자세한 설치 정보는 다음 사이트를 참조하십시오.
<http://plugindoc.mozdev.org/linux.html>

1.10 현지화 지원

이 Java Desktop System 릴리스에서 지원되는 언어는 다음과 같습니다.

표 1-1 언어 및 로케일

언어	로케일
중국어 - 홍콩	zh_HK.UTF-8
중국어(간체) (gb18030)	zh_CN.gb18030
중국어(간체) (UTF-8)	zh_CN.UTF-8
중국어(번체)	zh_TW.UTF-8
영어(U.S.A)	en_US.UTF-8

표 1-1 언어 및 로케일 (계속)

언어	로케일
영어(호주)	en_AU.UTF-8
영어(영국)	en_GB.UTF-8
영어(캐나다)	en_CA.UTF-8
영어(아일랜드)	en_IE.UTF-8
프랑스어	fr_FR.UTF-8
독일어	de_DE.UTF-8
이탈리아어	it_IT.UTF-8
일본어	ja_JP.UTF-8
한국어	ko_KR.UTF-8
포르투갈어 *	pt_PT.UTF-8
포르투갈어 — 브라질어 *	pt_BR.UTF-8
스페인어	es_ES.UTF-8
스페인어 — 멕시코	es_MX.UTF-8
스웨덴어	sv_SE.UTF-8
스웨덴어 — 핀란드	sv_FI.UTF-8

* 사용자 인터페이스만 현지화되었습니다.

주 - Java Desktop System의 이번 릴리스에는 다른 언어의 현지화가 일부 포함되어 있습니다. 현지화는 GNOME 커뮤니티에서 수행되었으며 Sun Microsystems는 이러한 현지화의 완성도 및 정확성에 대한 책임을 일체 지지 않습니다.

이 표에 나타난 로케일만이 로그인 로케일로써 지원됩니다. 로그인 화면의 zh_TW.big5와 같이 지원되지 않는 레거시 로케일을 추가하려는 경우, /etc/X11/gdm/locale.alias의 로케일에 대한 항목과 관련된 주석 태그를 제거한 다음 시스템을 재부팅하십시오.

UTF-8 로케일 환경에 대한 자세한 정보는 **Java Desktop System Release 3 Administration Guide**의 "Migration To Unicode Multilingual Computing" 절을 참조하십시오.

1.11 고객 지원

고객 지원 정보는 다음 웹 사이트를 참조하십시오.
<http://www.sun.com/software/javadesktopsystem>

