



Sun Java Desktop System Configuration Manager Release 1

版本說明

Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

文件號碼: 817-6209-10
2004 年 4 月

Copyright 2004 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 版權所有

此產品或文件受著作權的保護，其使用、複製、分送以及反編譯，均受軟體使用權限制。未經 Sun 及其授權者 (如果有的話) 的書面授權，不得以任何形式或任何方法，複製本產品或文件的任何部分。至於協力廠商的軟體，包括字型技術，亦受著作權保護，並經過 Sun 供應商授權使用。

產品的某些部分可能源自 Berkeley BSD 系統，由加州大學授權。UNIX 是在美國和其他國家/地區的註冊商標，由 X/Open Company, Ltd. 獨家授權。

Sun、Sun Microsystems、Sun 的標誌、docs.sun.com、AnswerBook、AnswerBook2、以及 Solaris 都是 Sun Microsystems, Inc. 在美國和其他國家/地區的商標或註冊商標。所有的 SPARC 商標都是在獲得授權的情況下使用，而且是 SPARC International, Inc. 在美國和其他國家/地區的商標或註冊商標。有 SPARC 商標的產品都是從 Sun Microsystems, Inc. 所開發的基本架構而開發的。

OPEN LOOK 和 Sun™ Graphical User Interface (圖形使用者介面)，是 Sun Microsystems Inc. 為其使用者和獲得授權者設計開發的。Sun 認可 Xerox 研發電腦業之視覺化或圖形化使用者介面觀念的先驅貢獻。對於 Xerox 圖形使用者介面，Sun 擁有來自 Xerox 的非獨家授權，這項授權的適用範圍，也涵蓋了取得 Sun 授權而使用 OPEN LOOK GUI 或遵循 Sun 的書面授權合約的廠商。

美國政府權利 – 商用軟體。政府使用者受到 Sun Microsystems, Inc. 標準軟體授權合約與適用的 FAR 條款及其附錄條款所規範。

文件以「現狀」提供，所有明示或暗示的條件、陳述或保證，均恕不負責，此亦包括對於適銷性、特定用途的適用性或非侵權行為的任何暗示性保證在內，除非此免責聲明在法律上被認定為無效。



040430@8606



目錄

1	版本說明	5
	系統需求	5
	安裝說明	5
	已知問題	6
	疑難排解	6
	Sun Java System Directory Server 5.2 Hotfix 1	6
	說明文件	7
	報告問題與提供建議	7

第 1 章

版本說明

此版本說明包含有關 Sun Java™ Desktop System Configuration Manager 版本 1 的資訊，還包含版本 1 發行時提供的重要資訊，其中包括有關已知問題和解決方法的資訊、技術說明以及應參考哪些資源。請確保您在使用 Sun Java Desktop System Configuration Manager (在此文件中亦稱為 Configuration Manager) 之前閱讀此文件。

系統需求

如需有關系統需求的資訊，請參閱位於 <http://docs.sun.com> 的「Sun Java™ Desktop System Configuration Manager 安裝指南」。

安裝說明

如果您需要重新安裝 Sun Java Desktop System Configuration Manager，您必須先解除安裝系統中已有的 Configuration Manager。

已知問題

此清單包含 Sun Java Desktop System Configuration Manager 的某些已知問題。在報告任何新錯誤之前，請先閱讀此列表。

問題 ID	描述與解決方法
4982026	次要的存取性問題。某些螢幕會將隱藏的 [跳換標籤導航區域] 連結顯示在頁面末尾而不是開始處。
5004807	在 Red Hat 7.3 上安裝時，會出現以下錯誤： <pre>bash: /root/.bashrc: Permission denied error</pre> 此錯誤沒有負面影響，可以忽略。

疑難排解

如果從 Sun™ Web Console 進入 Configuration Manager 後，您的 HTML 頁面直接顯示異常，請嘗試以下作業：

- 清除 tomat 在其中儲存已編譯的 JSP 之 快取記憶體目錄 (/usr/share/webconsole/work/Standalone/localhost/apoc/jsp/)。
- 確認檔案 policymgr.cfg 存在 (/usr/share/webconsole/apoc/WEB-INF/)。
- 確認檔案 policymgr.cfg 具有正確的使用者權限 (對 noaccess:noaccess 具有讀取權限)。
- 確認檔案 policymgr.cfg 中儲存的 LDAP 資料 (如主機、連接埠、基本 DN 等) 與您的 LDAP 伺服器對應。

Sun Java System Directory Server 5.2 Hotfix 1

應套用此修補程式以幫助修正錯誤 4903368。如果不修正此錯誤，則當使用者選擇移除五個或更多指定給實體的策略群組時，Configuration Manager 將會從該實體移除所有指定的策略群組。更重要的是，如果使用者選擇移除五個或更多指定給根實體的策略群組，則不僅將從該實體移除所有指定的策略群組，而且還將從 Directory Server 刪除 Configuration Manager LDAP 複合配置資料。Configuration Manager 將無法使用 Directory Server，直至再次執行 createServiceTree 安裝程序檔。

說明文件

Sun Java Desktop System Configuration Manager 說明文件可在隨附的說明文件 CD 以及 <http://docs.sun.com> 中獲取。docs.sun.comSM 網站可讓您存取 Sun 線上技術文件。您可以瀏覽 docs.sun.com 的歸檔檔案或搜尋特定書名或主題。

以下表格列出了每個使用手冊中描述的工作和概念：

所需資訊	參閱內容
有關軟體和說明文件的最新資訊。	版本說明
安裝 Sun Java Desktop System Configuration Manager 及其各種元件、受支援平台和環境。	安裝指南
Configuration Manager 的一般使用，包括帶有範例的使用案例。	管理指南
與 Configuration Manager 配合使用時可以使用的一般使用說明。	線上說明

報告問題與提供建議

如果您要提供一般建議，或發現了軟體中的錯誤，請傳送電子郵件至 jdsconfig-feedback@sun.com。

如果您要報告錯誤，請提供以下適用資訊：

- 問題描述，包括問題發生時的情況及其對您作業的影響。
- 機器類型、作業系統版本、瀏覽器類型和版本、產品網頁語言 (語言環境) 以及產品版本，包括可能會影響問題的任何修補程式和其他軟體。
- 您用來再現問題之方法的詳細步驟。
- 任何錯誤日誌或核心傾印。

