



Solaris 8 安装增补

Sun Microsystems, Inc.
901 San Antonio Road
Palo Alto, CA 94303-4900
U.S.A.

部件号码 806-4491-10
2000 年 6 月

Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road, Palo Alto, California 94303-4900 U.S.A. 版权所有。

本产品或文档受版权保护，其使用、复制、发行和反编译均受许可证限制。未经 Sun 及其授权者事先的书面许可，不得以任何形式、任何手段复制本产品及其文档的任何部分。包括字体技术在内的第三方软件受 Sun 供应商的版权保护和许可证限制。

本产品的某些部分可能是从 Berkeley BSD 系统衍生出来的，并获得了加利福尼亚大学的许可。UNIX 是通过 X/Open Company, Ltd. 在美国和其他国家独家获准注册的商标。

Sun、Sun Microsystems、Sun 标志、Solaris 和 docs.sun.com 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其他国家的商标、注册商标或服务标记。所有 SPARC 商标均按许可证使用，它们是 SPARC International, Inc. 在美国和其他国家的商标或注册商标。带有 SPARC 商标的产品均以 Sun Microsystems, Inc. 开发的体系结构为基础。

The OPEN LOOK and Sun™ Graphical User Interface was developed by Sun Microsystems, Inc. for its users and licensees. Sun 对 Xerox 为计算机行业研究和开发可视图形用户界面概念所做的开拓性工作表示感谢。Sun 已从 Xerox 获得了对 Xerox 图形用户界面的非独占性许可证，该许可证还适用于执行 OPEN LOOK GUI 和在其他方面遵守 Sun 书面许可协议的 Sun 许可证持有者。

联邦获取：商业软件-政府用户应遵守标准许可证条款和条件。

本文档按“仅此状态”的基础提供，对所有明示或默示的条件、陈述和担保，包括适销性、适用于某特定用途和非侵权的默示保证，均不承担任何责任，除非此免责声明的适用范围在法律上无效。

Copyright 2000 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road, Palo Alto, Californie 94303-4900 Etats-Unis. Tous droits réservés.

Ce produit ou document est protégé par un copyright et distribué avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution, et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de Sun et de ses bailleurs de licence, s'il y en a. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun.

Des parties de ce produit pourront être dérivées du système Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, JumpStart et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées, ou marques de service, de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

L'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et Sun™ a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface d'utilisation graphique Xerox, cette licence couvrant également les licenciés de Sun qui mettent en place l'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et qui en outre se conforment aux licences écrites de Sun.

CETTE PUBLICATION EST FOURNIE "EN L'ETAT" ET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST ACCORDEE, Y COMPRIS DES GARANTIES CONCERNANT LA VALEUR MARCHANDE, L'APTITUDE DE LA PUBLICATION A REpondre A UNE UTILISATION PARTICULIERE, OU LE FAIT QU'ELLE NE SOIT PAS CONTREFAISANTE DE PRODUIT DE TIERS. CE DENI DE GARANTIE NE S'APPLIQUERAIT PAS, DANS LA MESURE OU IL SERAIT TENU JURIDIQUEMENT NUL ET NON AVENU.



目录

- 前言 5
- 1. 新功能 9
- 2. 升级到 **Solaris 8 6/00** 操作环境 11
 - 从 **Solaris 8** 操作环境升级 11
 - 分析修补程序 11

前言

Solaris 8 安装增补 提供了 关于如何安装或升级到 *Solaris™ 8 6/00* 操作环境 的指导 以及如何使用 *Solaris 8 6/00* 操作环境中 新的安装功能。

注意： *Solaris* 操作环境运行在两种类型的硬件 或者平台上 - *SPARC™* 和 *IA* (*Intel* 体系结构)。*Solaris* 操作环境也运行在 **64**-位和 **32**-位地址空间。如果不是出现在特定的章、段、注释、项目符、图形、表、实例或代码实例中，这篇文档中的信息不仅适合于平台，而且适合于地址空间。

相关书籍

此文档描述了 *Solaris* 更新版本中新增的或已更改的功能。此处的信息可以补充或取代以前版本的 *Solaris 8* 文档集中的信息。

安装 *Solaris* 软件时，可能需要参考以下的文档：

- *Solaris 8* 启动此处 (打印文档)
- *Solaris 8* (*SPARC* 平台版本) 安装指南 (在 *Solaris 8* 文档 CD 上)
- *Solaris 8* (*Intel* 平台版本) 安装指南 (在 *Solaris 8* 文档 CD 上)
- *Solaris 8 Advanced Installation Guide* (在 *Solaris 8* 文档 CD 上)
- *Solaris 8 6/00* (*SPARC* 或 *Intel* 平台版本) 版本注释 (打印文档)
- *Solaris 8 6/00* 联机版本注释 (在 *Solaris 8* 文档 CD 上)

Solaris 文档可从 *Solaris 8* 文档 CD 上获得，此 CD 包含 *6/00* 发行版本。

对于一些硬件配置，可能需要增补的特定硬件指令来安装 Solaris 操作环境。如果您的系统在特定点需要特定硬件操作，硬件制造商已提供了补充的 Solaris 安装文档。参考那些资料以获得特定硬件安装指令。

订购 Sun 文档

Fatbrain.com 是一家 Internet 专业书店，它备有选自 Sun Microsystems, Inc 的产品文档。

若想获得文档列表并了解如何排序这些文档，请访问 Fatbrain.com 的 Sun 文档中心，网址是 <http://www1.fatbrain.com/documentation/sun>。

联机访问 Sun 文档

docs.sun.comSM Web 网站使您能够联机访问 Sun 技术文档。通过 docs.sun.com 您可以浏览产品档案并查找具体的书籍标题或主题。其 URL 为 <http://docs.sun.com>。

印刷惯例

下表描述了这本书中采用的印刷变化。

表 P-1 印刷惯例

字样或符号	含义	实例
AaBbCc123	命令、文件和目录的名称；由计算机屏幕显示输出	编辑 .login 文件。 使用 <code>ls -a</code> 列出所有文件。 <code>machine_name%</code> 您有邮件。
AaBbCc123	将输入内容与计算机屏幕显示的输出进行比较。	<code>machine_name% su</code> 口令：

表 P-1 印刷惯例 续下

字样或符号	含义	实例
<i>AaBbCc123</i>	命令行占位符：用真实名称或值替换	要删除一个文件，输入 rm <i>filename</i> 。
<i>AaBbCc123</i>	书标题、新增词、术语或强调字。	阅读 用户指南 中的第六章。 这些被称为类选项。 必须是超级用户才能执行此项操作。

命令实例中的 Shell 提示符

下表显示了 C shell、Bourne shell、和 K shell 命令解释程序的缺省系统提示符和超级用户提示符。

表 P-2 Shell 提示符

Shell	提示符
C Shell 提示符	machine_name%
C Shell 超级用户提示符	machine_name#
Bourne 外壳程序和 K shell 命令解释程序提示符	\$
Bourne 外壳程序和 K shell 命令解释程序超级用户提示符	#

新功能

本章着重说明 6/00 发行版本中 Solaris 8 操作环境的新增的安装功能。

表 1-1 Solaris 8 特征

描述	首次发行方式 ...
升级	
现在使用 Solaris 8 6/00 安装 CD 的 Web Start 3.0 升级时，可以使用修补分析器。修补分析器对系统进行分析以确定通过从 Solaris 8 版本升级到 Solaris 8 6/00 版本将删除或降级哪些（如果有）修补程序。	6/00
早期访问	
本发行版本包括一个带 EA 软件的早期访问 (EA) 目录。有关更多信息，请参见 Solaris 8 软件 CD 2 的 README。	6/00

升级到 Solaris 8 6/00 操作环境

本章提供了关于使用 Solaris 8 6/00 安装 CD 上的 Web Start 3.0 升级到 Solaris 8 6/00 操作环境的信息。要获得完整的安装指令，请参考 *Solaris 8 (SPARC 平台版本)* 安装指南 或 *Solaris 8 (Intel 平台版本)* 安装指南。

从 Solaris 8 操作环境升级

如果已经在运行 Solaris 8 操作环境并且已经安装了个别修补程序，升级到 Solaris 8 6/00 操作环境将导致：

- 任何作为 Solaris 8 6/00 操作环境的一部分提供的修补程序都被重新应用到您的系统中。将不能回退这些修补程序。
- 所有不包含在 Solaris 8 6/00 操作环境的系统上以前安装的修补程序都将被删除。要查看要被删除的修补程序列表，请使用如下所述的修补分析器。

分析修补程序

修补分析器对系统进行分析以确定通过升级到 Solaris 8 6/00 操作环境将删除哪些（如果有）修补程序。可以在以下形式中使用修补分析器。

- 如果正在使用 Solaris 8 6/00 安装 CD 上的 Web Start 3.0 来升级，请参考第12页的「使用 Web Start 中的修补分析器」。

- 如果正在使用交互式安装方式进行升级，选择“修补分析”对话框上的“分析”来执行分析。详细说明，请参见「Upgrading From Solaris 8 or a Solaris 8 Update: the Patch Analyzer」 in *Solaris 8 Advanced Installation Guide*。
- 如果正在使用定制 JumpStart™ 安装进行升级，运行analyze_patches 脚本来执行分析。详细说明，请参见「Upgrading From Solaris 8 or a Solaris 8 Update: the Patch Analyzer」 in *Solaris 8 Advanced Installation Guide*。

使用 Web Start 中的修补分析器

Web Start 安装方法提供了此选项 以使用修补分析器来分析系统上的修补程序。选择升级后，将出现修补分析器对话框：

1. 在修补分析器对话框上，选择“是”并单击“下一步”。
修补分析器检查系统修补程序。
将被删除、降级、累积或被其它修补程序 替换的修补程序的总数会显示在“修补分析器 总结”对话框中。
2. 要查看可能被删除、降级、累积或被其它修补程序 替换的特定修补程序，请单击“详细信息”按钮。
3. 确定修补程序是否可以被替换和删除。
 - 如果 Solaris 8 6/00 操作环境的修补程序可以替换和删除，则单击“下一步”完成升级。
 - 如果 Solaris 8 6/00 操作环境的 修补程序不可以替换和删除，单击“退出”终止升级。可以使用 Solaris 8 Maintenance Update 1 CD 和 Solaris 8 Maintenance Update 1 版本 注释在您的 Solaris 8 系统上安装修补程序。