



卸载 Java CAPS



Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

文件号码 820-5475
2008 年 6 月

版权所有 2008 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 保留所有权利。

对于本文中介绍的产品，Sun Microsystems, Inc. 对其所涉及的技术拥有相关的知识产权。需特别指出的是（但不局限于此），这些知识产权可能包含一项或多项美国专利，或在美国和其他国家/地区申请的待批专利。

美国政府权利—商业用途。政府用户应遵循 Sun Microsystems, Inc. 的标准许可协议，以及 FAR（Federal Acquisition Regulations，即“联邦政府采购法规”）的适用条款及其补充条款。

本发行版可能包含由第三方开发的内容。

本产品的某些部分可能是从 Berkeley BSD 系统衍生出来的，并获得了加利福尼亚大学的许可。UNIX 是 X/Open Company, Ltd. 在美国和其他国家/地区独家许可的注册商标。

Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、Solaris 徽标、Java 咖啡杯徽标、docs.sun.com、Java 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 或其子公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。所有的 SPARC 商标的使用均已获得许可，它们是 SPARC International, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。标有 SPARC 商标的产品均基于由 Sun Microsystems, Inc. 开发的体系结构。

OPEN LOOK 和 SunTM 图形用户界面是 Sun Microsystems, Inc. 为其用户和许可证持有者开发的。Sun 感谢 Xerox 在研究和开发可视或图形用户界面的概念方面为计算机行业所做的开拓性贡献。Sun 已从 Xerox 获得了对 Xerox 图形用户界面的非独占性许可证，该许可证还适用于实现 OPEN LOOK GUI 和在其他方面遵守 Sun 书面许可协议的 Sun 许可证持有者。

本出版物所介绍的产品以及所包含的信息受美国出口控制法制约，并应遵守其他国家/地区的进出口法律。严禁将本产品直接或间接地用于核设施、导弹、生化武器或海上核设施，也不能直接或间接地出口给核设施、导弹、生化武器或海上核设施的最终用户。严禁出口或转口到美国禁运的国家/地区以及美国禁止出口清单中所包含的实体，包括但不限于被禁止的个人以及特别指定的国家/地区的公民。

本文档按“原样”提供，对于所有明示或默示的条件、陈述和担保，包括对适销性、适用性或非侵权性的默示保证，均不承担任何责任，除非此免责声明的适用范围在法律上无效。

目录

卸载 Java CAPS 6	5
卸载过程概述	5
执行完整的 Java CAPS 卸载	6
▼ 执行完整的 Java CAPS 卸载	6

卸载 Java CAPS 6

本主题提供了有关如何卸载 Java™ Composite Application Platform Suite (Java CAPS) 的说明。如果您有任何问题，请参见 <http://goldstar.stc.com/> 中的 Java CAPS Web 站点。

提示 - 要访问 Sun Developer Network (SDN) Web 站点上以 HTML 格式提供的所有 Java CAPS 文档，请转至 <http://developers.sun.com/docs/javacaps/>。

您还可以通过单击 Enterprise Manager 中“帮助”访问 SDN Web 站点上的 Java CAPS 文档。

通过 Java CAPS Uploader 中的“帮助”选项卡可打开“使用 Java CAPS Uploader 安装 Java CAPS 组件”主题。

您需要了解的信息

第 5 页中的“卸载过程概述”

您需要执行的操作

- 第 6 页中的“执行完整的 Java CAPS 卸载”

卸载过程概述

通过使用卸载程序，您可以执行完整的 Java CAPS 卸载。该过程将删除可执行安装文件、某些目录以及 Sun Java System Application Server (SJSAS)。不过，它不会删除在安装期间创建的所有目录和文件。您必须手动删除这些目录和文件。

注 - 卸载程序不会删除在安装后创建的目录和文件。如果要删除这些目录和文件，您必须手动完成此操作。

执行完整的 Java CAPS 卸载

此过程指导您完成从命令行界面系统（如 IBM AIX）或图形用户界面系统（如 Microsoft Windows）中完全卸载 Java CAPS 的步骤。此过程不会删除在安装 Java CAPS 后创建的文件和文件夹。



注意 - 在卸载产品之前，如果未导出或以其他方式保存所有非 JBI Java CAPS 内容，这些内容将会丢失。这包括应用程序数据，例如，开发系统信息库内容、配置文件，等等。

▼ 执行完整的 Java CAPS 卸载

开始之前 在运行卸载程序之前，请确保停止所有进程。

- 1 转至 Java CAPS 安装目录，然后导航至子目录 Uninstall。
- 2 在 UNIX 平台上，从终端窗口中输入 `sh UninstallJavaCAPS`；在 Windows 平台上，双击 `UninstallJavaCAPS.exe`。

注 - 如果安装 Java CAPS 时使用了某些资源（如 Exceed、xterm 等），请确保在卸载产品时也使用这些资源。

- 3 在“准备卸载”页中，单击“卸载”。
- 4 当“卸载完成”页指出“已成功卸载所有项目”时，请单击“完成”以完成该过程，然后关闭程序。

注 - 如果要删除在该过程中未删除的目录、子目录和文件，您必须手动完成此操作。在成功完成卸载之前，不要尝试删除这些内容。

- 5 删除以前包含 Java CAPS 安装的其余文件、子目录和目录。