



Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2 Update 2 发行说明



Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

文件号码 819-4906
2008 年 5 月

版权所有 2008 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 保留所有权利。

对于本文中介绍的产品，Sun Microsystems, Inc. 对其所涉及的技术拥有相关的知识产权。需特别指出的是（但不局限于此），这些知识产权可能包含一项或多项美国专利，或者在美国和其他国家/地区申请的待批专利。

美国政府权利—商业软件。政府用户应遵循 Sun Microsystems, Inc. 的标准许可协议，以及 FAR（Federal Acquisition Regulations，即“联邦政府采购法规”）的适用条款及其补充条款。

本发行版可能包含由第三方开发的内容。

本产品的某些部分可能是从 Berkeley BSD 系统衍生出来的，并获得了加利福尼亚大学的许可。UNIX 是 X/Open Company, Ltd. 在美国和其他国家/地区独家许可的注册商标。

Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、Solaris 徽标、Java 咖啡杯徽标、docs.sun.com、和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。所有的 SPARC 商标的使用均已获得许可，它们是 SPARC International, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。标有 SPARC 商标的产品均基于由 Sun Microsystems, Inc. 开发的体系结构。

OPEN LOOK 和 SunTM 图形用户界面是 Sun Microsystems, Inc. 为其用户和许可证持有者开发的。Sun 感谢 Xerox 在研究和开发可视或图形用户界面的概念方面为计算机行业所做的开拓性贡献。Sun 已从 Xerox 获得了对 Xerox 图形用户界面的非独占性许可证，该许可证还适用于实现 OPEN LOOK GUI 和在其他方面遵守 Sun 书面许可协议的 Sun 许可证持有者。

本发行说明所介绍的产品以及所包含的信息受美国出口控制法制约，并应遵守其他国家/地区的进出口法律。严禁将本产品直接或间接地用于核设施、导弹、生化武器或海上核设施，也不能直接或间接地出口给核设施、导弹、生化武器或海上核设施的最终用户。严禁出口或转口到美国禁运的国家/地区以及美国禁止出口清单中所包含的实体，包括但不限于被禁止的个人以及特别指定的国家/地区的公民。

本文档按“原样”提供，对于所有明示或默示的条件、陈述和担保，包括对适销性、适用性或非侵权性的默示保证，均不承担任何责任，除非此免责声明的适用范围在法律上无效。

概述

Sun Java™ System Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2 产品大大简化了 Web 服务应用程序的创建和管理任务。它为可伸缩服务提供了较高的性能、群集和高可用性功能，使其在软件和硬件出现故障时可以继续运行。Application Server 为 Web 服务提供了开发路径，从而在提供独特而灵活的发展机会的同时简化了开发过程。

- 第 3 页中的 “关于本说明”
- 第 4 页中的 “发行说明修订历史记录”
- 第 4 页中的 “为残疾人士提供的辅助功能”
- 第 5 页中的 “相关文档”
- 第 6 页中的 “如何报告问题和提供反馈”
- 第 6 页中的 “Sun 欢迎您提出意见”
- 第 7 页中的 “其他 Sun 资源”

关于本说明

本发行说明包含 Sun Java System Application Server 8.1 2005Q2 发行时可用的重要信息。还介绍了增强功能、已知问题和其他最新问题。在开始使用 Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2 之前，请先阅读本文档。

可以在 Sun Java System 文档 Web 站点 (<http://docs.sun.com/app/docs/coll/1310.2>) 上找到本发行说明的最新版本。在安装和配置软件之前，请先查看此 Web 站点上的相关信息，并在以后定期查看最新的发行说明和产品文档。

本文档引用了第三方 URL 以提供其他相关信息。

注 – Sun 对本文中提到的第三方 Web 站点的可用性不承担任何责任。对于此类站点或资源中的（或通过它们获得的）任何内容、广告、产品或其他资料，Sun 并不表示认可，也不承担任何责任。对于因使用或依靠此类站点或资源中的（或通过它们获得的）任何内容、产品或服务而造成的或连带产生的实际或名义损坏或损失，Sun 概不负责，也不承担任何责任。

发行说明修订历史记录

本节列出了初次发行 Sun Java System Enterprise Edition Application Server 8.1 Update 2 产品后对本发行说明所做的更改。

表 1-1 发行说明修订历史记录

| 修订日期 | 说明 |
|-------------|---|
| 2005 年 6 月 | 初次发行 Sun Java System Application Server 8.1 2005Q2 Update 2 产品。 |
| 2005 年 9 月 | 持续更新已知问题、已修复的错误和各种支持 URL。 |
| 2005 年 10 月 | 添加了有关 Microsoft Windows 支持的信息。 |
| 2006 年 2 月 | 常规编辑更正，更新了 Red Hat 修补程序 RPM 的 URL。 |
| 2006 年 4 月 | 向第 3 章添加了一些与最新修补程序发行版相关的内容，更新了产品文档的链接并就 Solaris 区域支持做了进一步的说明。 |
| 2007 年 7 月 | 向有关安装的已知问题中添加了错误 6396045。 |
| 2007 年 8 月 | 更改了 Web Server 的平台要求以反映适用于 Java ES 5 的正确 Solaris 和 Linux 平台。 |
| 2008 年 5 月 | 添加了“系统虚拟化支持”一节。 |

为残疾人士提供的辅助功能

欲获得自本介质发行以来所发布的辅助功能，请联系 Sun 索取有关 "Section 508" 法规符合性的产品评估文档，以便确定哪些版本最适合部署辅助功能解决方案。可以在 <http://sun.com/software/javaenterprisesystem/get.html> 找到应用程序的更新版本。

有关 Sun 在辅助功能方面所做出的努力，请访问 <http://sun.com/access>。

相关文档

Application Server Enterprise Edition 8.1 Update 2 产品包含可在 <http://docs.sun.com/app/docs/coll/1310.1> 和 <http://docs.sun.com/app/docs/coll/1386.1> 上找到的完整文档集。

下表总结了 Application Server Enterprise Edition 8.1 文档集中包含的文档。

表 1-2 本文档集中的文档

| 书名 | 说明 |
|--|--|
| Documentation Center | 涵盖所有 Application Server 主题。 |
| 快速入门指南 | Sun Java System Application Server 产品如何入门。 |
| 安装指南 ¹ | 安装 Sun Java System Application Server 软件及其组件。 |
| 部署规划指南 | 评估系统需求和企业状况，确保以最适合您的站点的方式部署 Sun Java System Application Server。此外还介绍了部署应用服务器时应该注意的常见问题。 |
| 开发者指南 | 创建和实现要在 Sun Java System Application Server 上运行的 Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE™ 平台) 应用程序，这些应用程序遵循针对 J2EE 组件和 API 的开放式 Java 标准模型。其中包括有关开发者工具、安全性、汇编、部署、调试和创建生命周期模块的一般信息。 |
| J2EE 1.4 Tutorial | 使用 J2EE 1.4 平台技术和 API 开发 J2EE 应用程序，并将这些应用程序部署到 Sun Java System Application Server。 |
| 管理指南 | 从管理控制台配置、管理和部署 Sun Java System Application Server 子系统和组件。 |
| High Availability Administration Guide | 有关高可用性数据库的安装后配置和管理说明。 |
| Administration Reference | 编辑 Sun Java System Application Server 配置文件 domain.xml。 |
| Upgrade and Migration Guide | 将应用程序迁移到新的 Sun Java System Application Server 编程模型，特别是从 Application Server 6.x 和 7 进行迁移。该指南还介绍了可导致与产品规格不兼容的相邻产品发行版和配置选项之间的差异。 |
| Performance Tuning Guide | 对 Sun Java System Application Server 进行调整，以改进性能。 |
| Troubleshooting Guide | 解决 Sun Java System Application Server 问题。 |
| Error Message Reference | 解决 Sun Java System Application Server 错误消息。 |
| Reference Manual | Sun Java System Application Server 中提供的实用程序命令；按手册页样式编写。其中包括 asadmin 命令行界面。 |

表 1-2 本文档集中的文档 (续)

| 书名 | 说明 |
|--|-----------------------------|
| Documentation Center | 涵盖所有 Application Server 主题。 |
| 1 Application Server 安装指南适用于独立安装 Application Server。 | |

如何报告问题和提供反馈

如果您在使用 Sun Java System Application Server 期间遇到问题，请通过以下方式与 Sun 客户支持部门联系。

- **反馈提交表单** (<http://java.sun.com/docs/forms/J2EE14SubmittalForm.html>)—用于提交有关 Application Server 产品反馈的表单
- **J2EE-INTEREST 列表** (<http://archives.java.sun.com/archives/j2ee-interest.html>)—有关 J2EE 问题的邮递列表
- **Java Developer Connection 的错误数据库** (<http://developer.java.sun.com/servlet/SessionServlet?url=/developer/bugParade/index.jshtml>)—要查看错误或提交错误，请使用 Java Developer Connection 的 Bug Parade (错误展示)
- **Java 技术论坛** (<http://forum.java.sun.com/>)—用来共享有关 Java 技术与编程技术的知识和问题的交互式消息留言板；使用 J2EE SDK 论坛可以开展有关 Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 产品的讨论
- **Sun 软件支持服务** (<http://www.sun.com/service/sunone/software>)—可以链接至知识库、联机支持中心和 Product Tracker，并取得维护程序和支持联系人电话号码
- **随维护合同一起分发的电话号码**
为了使我们能更好地帮助您解决问题，请在联系客户支持时提供以下信息：
 - 问题的说明，包括问题发生时出现的情况以及它对操作的影响
 - 计算机类型、操作系统版本，以及产品版本，包括可能导致问题的任何修补程序和其他软件
 - 操作的详细步骤，以便再现问题
 - 任何错误日志或信息转储

Sun 欢迎您提出意见

Sun 致力于提高其文档的质量，并十分乐意收到您的意见和建议。

为了共享您的意见，请访问 <http://docs.sun.com>，并单击 "Send Comments"。在联机表单中，请提供文档标题和文件号码。文件号码是一个七位或九位的数字，可以在书的标题页或文档的顶部找到。例如，本书的书名是《Sun Java System Application Server

Enterprise Edition 8.1 2005Q2 发行说明》，文件号码是 819-4906。在您提出意见时，可能需要在表单中输入英文版书名和文件号码，本书的英文版文件号码和书名为：819-2551，《Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2 Release Notes》。

其他 Sun 资源

可以在以下位置找到有用的信息：

- Application Server 产品信息
(http://www.sun.com/software/products/appsrvr/home_appsrvr.html)
- Application Server 产品文档(<http://docs.sun.com/app/docs/coll/1310.4>)
- Sun Java System 文档
(<http://docs.sun.com/prod/java.sys>)和<http://docs.sun.com/app/docs/prod/java.sys?l=zh> (<http://docs.sun.com/app/docs/prod/java.sys?l=zh>)
- Sun Java System 专业服务(<http://www.sun.com/service/sunps/sunone>)
- Sun Java System 软件产品和服务(<http://www.sun.com/software>)
- Sun Java System 软件支持服务(<http://www.sun.com/service/sunone/software>)
- Sun Java System 支持和知识库(<http://www.sun.com/service/support/software>)
- Sun 支持和培训服务(<http://training.sun.com>)
- Sun Java System 咨询和专业服务(<http://www.sun.com/service/sunps/sunone>)
- Sun Java System 开发者信息(<http://developers.sun.com>)
- Sun 开发者支持服务(<http://www.sun.com/developers/support>)
- Sun Java System 软件培训(<http://www.sun.com/software/training>)
- Sun 软件数据表(<http://www.sun.com/software>)
- Sun Microsystems 产品文档(<http://docs.sun.com/>)

关于 Application Server 8.1 Update 2 2005Q2

Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2 Update 2 是与 J2EE 1.4 平台兼容的服务器，它用于在大规模生产环境中开发和部署 J2EE 应用程序和基于 Java 技术的 Web 服务。

本节包括：

- 第 9 页中的 “8.1 2005Q2 Update 2 发行版的新增功能”
- 第 10 页中的 “硬件和软件要求”
- 第 18 页中的 “Enterprise Edition 8.1 发行版中修复的错误”
- 第 20 页中的 “Enterprise Edition 8.1 Update 2 发行版中修复的错误”
- 第 23 页中的 “其他 HADB 信息”
- 第 32 页中的 “Application Server 产品发行版”
- 第 32 页中的 “兼容性问题”
- 第 34 页中的 “J2EE 支持”
- 第 35 页中的 “高性能”
- 第 35 页中的 “可伸缩性”
- 第 35 页中的 “JavaServer Faces 1.1 支持”

8.1 2005Q2 Update 2 发行版的新增功能

Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2 Update 2 包括以下增强功能：

- **改进的管理**—Application Server 通过使用基于浏览器的控制台或者可执行脚本的命令行界面，来支持复杂多机企业部署的远程安全管理。它还提供了基于 JMX 的丰富 API，从而允许对管理和监视功能进行远程、安全和可编程化的访问。
- **消息代理**—Application Server 捆绑有集成的企业级消息代理，该代理可以提供可用性、可靠性和性能较高的可伸缩消息传送。
- **扩展的平台支持**—支持更多操作系统、数据库、语言环境和硬件。
- **Sun Java Enterprise System**—作为 Sun Java Enterprise System 的主要组件，Application Server 与门户和网络身份服务紧密集成。

- **迁移和升级工具**—这些工具使您可以检验 J2EE 应用程序是否符合标准以及是否具有可移植性，有助于从其他 J2EE Application Server (JBoss, WebLogic, WebSphere) 进行迁移，并且便于从 Sun ONE Application Server/iPlanet Application Server 的早期版本进行升级。
- **Java 2 Standard Edition 5.0 支持**—Application Server 支持 Java 2 Standard Edition 5.0，此版本具有增强的管理和监视功能，并改进了许多性能和可伸缩性。
- **Java Web Services Developer Pack 1.6 (JWSDP) 插件支持**—现在支持所有 JWSDP 插件。可以从 <http://java.sun.com/webservices/downloads/1.6/index.html> 免费下载 JWSDP 1.6。
- **JDBC 驱动程序**—Application Server 捆绑有 Sun JDBC 驱动程序。
- **Web 服务安全性**—这些容器消息安全机制通过使用 OASIS WS-Security 标准的 X509 和用户名/密码配置文件，实现 SOAP Web 服务调用的消息级验证（例如，XML 数字签名和加密）。
- **WS-I 基本配置文件 1.1**—此发行版符合 J2EE 1.4 规范，它实现了 Web 服务互操作性 (WS-I) 基本配置文件 1.1，从而使 Web 服务应用程序具有互操作性。
- **与 iWay 适配器的后端连接**—Sun Microsystems 现在转售和支持针对主要后端系统（SAP、Siebel、Oracle、CICS 和 IBM MQ 系列）的二十二种 iWay 适配器，有助于您在 Application Server 环境中充分利用现有的 IT 应用程序。这些适配器支持 J2EE 连接器体系结构 1.5 规范和 Web 服务 (SOAP) 标准，并且包括开发者工具以缩短连接至后端应用程序的时间。
- **最新的 HADB 管理系统**—UNIX™ 平台包含新的高可用性数据库 (HADB) 管理系统（HADB 4.4.2-7 版），其中包括数据库服务器、ODBC 2.5 驱动程序、JDBC 3.0 类型 4 驱动程序、clusql（用于输入和执行 SQL 语句的交互式程序）和管理系统。此版本消除了对 SSH/RSH 的依赖性，但要求将网络配置为可以进行 UDP 多址广播。有关 HADB 要求和限制的详细信息，请参见《Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2 高可用性管理指南》。
- **Solaris 10 区域支持**—Application Server 可以安装到 Solaris 10 系统上的全局区域或非全局区域中。请注意，即使已在全局区域中安装了其他 Application Server，也可以在“全根”非全局区域中安装 Application Server Enterprise Edition 8.1。有关 Solaris 区域的更多信息，请参见 [Solaris 区域](http://www.sun.com/bigadmin/content/zones/) (<http://www.sun.com/bigadmin/content/zones/>) 页。

硬件和软件要求

本节列出了安装 Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 产品之前必须满足的要求。

- 第 11 页中的“平台要求”
- 第 11 页中的“系统虚拟化支持”
- 第 12 页中的“重要修补程序信息”
- 第 12 页中的“JDBC 驱动程序和数据库”

- 第 13 页中的 “配置 Oracle”
- 第 14 页中的 “配置 PointBase”
- 第 14 页中的 “Web 服务器”
- 第 15 页中的 “浏览器”
- 第 15 页中的 “HADB 要求和支持的平台”
- 第 17 页中的 “升级 Sun Java System Application Server”
- 第 17 页中的 “切换到支持的 J2SE 版本”
- 第 18 页中的 “其他要求”

平台要求

下表列出了 Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2 产品所支持的操作系统。此外，还标识了安装和运行 Application Server 所需的最小内存和推荐的内存。

表 2-1 Sun Java System Application Server 8.1 2005Q2 平台要求

| 操作系统 | 最小内存 | 建议的内存 | 最小磁盘空间 | 建议的磁盘空间 | JVM |
|--|--------|-------|-------------|-------------|----------------------------|
| Sun Solaris 8, 9, 10 (SPARC) | 512 MB | 1 GB | 250 MB 可用空间 | 500 MB 可用空间 | J2SE 1.4.2_06, J2SE 5.0 |
| Solaris 9, 10 (x86) | | | | | |
| Red Hat Enterprise Linux 2.1 Update 2, 3.0 Update 1 | 512 MB | 1 GB | 220 MB 可用空间 | 300 MB 可用空间 | J2SE 1.4.2_06, J2SE 5.0 |
| Windows Server 2000 SP4+ Windows 2000 Advanced Server SP4+ Windows Server 2003 Windows XP Pro SP1+ | 1 GB | 2 GB | 500 MB 可用空间 | 1 GB 可用空间 | J2SE 1.4.2_06, J2SE 5.0 |

在 UNIX 上，可以使用 `uname` 命令查看操作系统的版本。可以使用 `df` 命令查看磁盘空间。

系统虚拟化支持

系统虚拟化是一项允许多个操作系统 (Operating System, OS) 实例在共享硬件上独立执行的技术。在功能方面，部署到在虚拟化环境中托管的 OS 的软件通常不知道基础平台已被虚拟化。Sun 在所选择的系统虚拟化和 OS 组合上执行其 Sun Java System 产品的测试，以帮助验证 Sun Java System 产品是否能够继续在正确调整大小及配置的虚拟化环境中如在非虚拟化环境中一样运行。有关 Sun 对虚拟化环境中 Sun Java System 产品的支持，请参见 [System Virtualization Support in Sun Java System Products](#)。

重要修补程序信息

有关 Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 所需修补程序的当前列表，请访问 <http://sunsolve.sun.com> 并搜索 "app server 8.1 patch"。然后，查看与 Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 相关的链接。操作系统修补程序的要求更改并且 Java Enterprise System 组件的修补程序变得可用后，这些更新可在 SunSolve 上获得，最初的形式为建议的修补程序群集。

Solaris 修补程序要求

建议 Solaris 9、10 (x86、SPARC) 用户安装“Sun 推荐的修补程序簇”。此修补程序群集可以在 SunSolve 上的 [Recommended and Security Patches \(http://sunsolve.sun.com/\)](http://sunsolve.sun.com/) 下找到。

RedHat Enterprise Linux 3.0 的附加软件包要求

要运行此产品的本机组件（包括安装程序），应安装以下软件包，该软件包不是标准 RedHat Enterprise Linux 3.0 分发的一部分：`compat-libstdc++-7.3-2.96.118.i386.rpm`

可以从 <http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/843376/com/compat-libstdc++-7.3-2.96.118.i386.rpm.html> 下载该软件包

JDBC 驱动程序和数据库

Sun Java System Application Server 支持使用相应的 JDBC 驱动程序连接任何 DBMS。有关经 Sun 测试发现适合构建符合 J2EE 规范的数据库配置的组件列表，请参阅下表。

表 2-2 符合 J2EE 规范的 JDBC 驱动程序

| JDBC 供应商 | JDBC 驱动程序类型 | 支持的数据库服务器 |
|----------------|-------------|--|
| i-net Software | 类型 4 | Oracle (R) 8.1.7, 9i, 9.2.0.3 Sybase ASE 12.5.2 Microsoft SQL Server 2000 4.0 Service Pack 1 |
| IBM | 类型 2 | IBM DB2 8.1 Service Pack 3+ |
| PointBase | 类型 4 | PointBase Network Server 4.8 |

表 2-2 符合 J2EE 规范的 JDBC 驱动程序 (续)

| JDBC 供应商 | JDBC 驱动程序类型 | 支持的数据库服务器 |
|---|-------------|---|
| DataDirect | 类型 4 | Oracle (R) 8.1.7, 9i, 9.2.0.3 Sybase ASE 12.5.2 Microsoft SQL Server IBM DB2 8.1 Service Pack 3+ |
| 用于 Oracle 的 Sun Java System JDBC 驱动程序 | 类型 4 | Oracle (R) 9.2.0.3, 10G |
| 用于 DB2 的 Sun Java System JDBC 驱动程序 | 类型 4 | IBM DB2 8.1 Service Pack 3+ |
| 用于 Sybase 的 Sun Java System JDBC 驱动程序 | 类型 4 | Sybase ASE 12.5.2 |
| 用于 Microsoft SQL Server 的 Sun Java System JDBC 驱动程序 | 类型 4 | Microsoft SQL Server 2000 4.0 Service Pack 1 |
| Oracle | 类型 4、类型 2 | Oracle (R) 9.2.0.3, 10G |

有关 i-net Software 的更多信息，请参见 <http://www.inetsoftware.de/>。

有关 DataDirect Technologies 的更多信息，请参见 <http://www.datadirect.com/>。

配置 Oracle

必须正确配置 Oracle JDBC 驱动程序才能与 J2EE 1.4 兼容。对类型 2 和类型 4 驱动程序应用以下配置：

▼ 配置 Oracle

- 1 使用 9.2.0.3 或更高版本的 JDBC 驱动程序。
- 2 Oracle 数据库的参数 (init.ora) 文件中应具有 compatible=9.0.0.0.0 或更高版本。
- 3 使用 ojdbc14.jar 文件。
- 4 配置 Application Server 以定义以下 JVM 属性：

```
-Doracle.jdbc.J2EE13Compliant=true
```

此外，对于类型 2 驱动程序，必须在已启动 Application Server 的环境中定义 ORACLE_HOME 和 LD_LIBRARY_PATH 变量（必须包含 \$ORACLE_HOME/lib）。例如，将它们添加到 asenv.conf 文件中并确保将其导出。

配置 PointBase

许多样例应用程序使用 Application Server 附带的 PointBase 数据库服务器。使用 Application Server Enterprise Edition 时，必须先配置 PointBase 数据库服务器，然后才能使用该服务器。

配置 PointBase 的方法有两种：

1. 使用适于您的操作系统和 shell 的命令，将 JAVA_HOME 环境变量设置为 J2SE 的安装目录。例如：`% setenv JAVA_HOME "/opt/SUNWappserver/jdk"`
2. 编辑 Application Server 的 PointBase 配置文件，如下所示：

- a. 在 Solaris 和 Linux 系统上，编辑

`install_dir/pointbase/tools/serveroption/pbenv.conf` 配置文件，将行：

```
PB_JAVA=%%%PB_JAVA%%%
```

更改为

```
PB_JAVA=J2SE_location
```

- a. 在 Windows 系统上，编辑 `install_dir\pointbase\tools\serveroption\pbenv.bat` 配置文件，将行：

```
PB_JAVA=%%%PB_JAVA%%%
```

更改为

```
PB_JAVA=J2SE_location
```

其中 `J2SE_location` 为 J2SE 的安装目录。如果已随 Application Server 一起安装了 J2SE，则该 J2SE 默认安装在 `install_dir/jdk`。

进行此更改后，您可以使用 `startserver` 脚本启动 PointBase。

Web 服务器

本节列出了 Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2 所支持的 Web 服务器。

表 2-3 支持的 Web 服务器

| Web 服务器 | 版本 | 操作系统 |
|----------------------------|------|--------------------------------|
| Sun Java System Web Server | 6.1+ | Solaris SPARC 9, 10 |
| | | Solaris x86 9, 10 |
| | | Red Hat Enterprise Linux 3 和 4 |

表 2-3 支持的 Web 服务器 (续)

| Web 服务器 | 版本 | 操作系统 |
|----------------------------|----------------|--|
| Apache Web Server | 1.3+, 1.4, 2.0 | Solaris SPARC 9, 10 Solaris x86 10 Red Hat Enterprise Linux 3 和 4 Windows Server 2003 Windows 2000 Advanced Server SP4+ Windows Server 2000 SP4+ Windows XP Pro SP1+ |
| Microsoft IIS [®] | 5.0+ | Windows Server 2003 Windows 2000 Advanced Server SP4+ Windows Server 2000 SP4+ Windows XP Pro SP1+ |

浏览器

本节列出了 Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2 所支持的浏览器。

表 2-4 支持的 Web 浏览器

| 浏览器 | 版本 |
|--------------------|-------------------------|
| Mozilla | 1.4, 1.5, 1.6, 1.7.x |
| Netscape Navigator | 4.79, 6.2, 7.0 |
| Internet Explorer | 5.5 Service Pack 2, 6.0 |

HADB 要求和支持的平台

除了第 10 页中的“硬件和软件要求”中列出的要求以外，还需验证系统是否满足下面所列的运行 HADB 的要求。

- 第 16 页中的“支持的平台”
- 第 16 页中的“HADB 服务器主机要求”
- 第 16 页中的“HADB 管理主机要求”
- 第 16 页中的“HADB 客户机主机要求”

注 - 该系统的 Java 组件使用 JDK 1.4.2_02 构建，并且已在 JDK 1.5 上进行了测试。

支持的平台

- **Solaris (SPARC)**—Solaris 8 MU7、Solaris 9 MU7、Solaris 10 RR。
- **Solaris (x86)**—Solaris 9 MU7、Solaris 10 RR。
- **RedHat Enterprise Linux**—2.1 U5（仅支持 ext2 文件系统，不支持 ext3）和 3.0 U4（ext2 和 ext3 均受支持。由于会出现过度交换的问题，建议不要使用 U4 之前的更新版本）。请注意，仅在那些 32 位模式下的操作系统中测试了 HADB。还请注意，HADB 不支持以 64 位模式运行的 RedHat Enterprise Linux 3.0，这是由于该操作系统中的一个错误（有关对 HADB 的影响的详细信息，请参见第 49 页中的“高可用性”中的已知错误 6249685）。
- **Microsoft Windows**—Microsoft Windows 2000 Advanced Server Service Pack 4 和 Microsoft Windows 2003 Enterprise Edition。请注意，HADB 不支持任何即将推出的 64 位模式的 Microsoft Windows 操作系统版本。

HADB 服务器主机要求

- **最小内存**—每个节点需要 320 MB。
- **最小可用磁盘空间**—每个节点的 HADB 二进制需要 70 MB。此外，对于每个节点上的测试安装，数据设备还需要 512 MB 的磁盘空间。
- **建议的内存**—每个节点需要 512 MB。
- **建议的可用磁盘空间**—每台主机的 HADB 二进制需要 70 MB。此外，对于每个节点上的测试安装，数据设备还需要 1200 MB 的磁盘空间。

注 - 请确保在存储 HADB 数据和日志文件的设备上禁用写高速缓存。默认情况下，在有些 Solaris 平台上写高速缓存处于启用状态；例如，Solaris x86。

HADB 管理主机要求

- **最小内存**—128 MB
- **最小可用磁盘空间**—每台主机的 HADB 二进制需要 70 MB。

HADB 客户机主机要求

- **最小内存**—120 MB
- **最小可用磁盘空间**—20 MB

升级 Sun Java System Application Server

不支持从任意先前的 Application Server 发行版直接升级。有关从 Application Server 的先前版本升级至当前版本的完整说明，请参阅《Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2 Upgrade and Migration Guide》。

切换到支持的 J2SE 版本

如果要使用 Application Server 附带的 PointBase，请下载并使用 J2SE 1.4.2 而不是捆绑的 J2SE 5.0 JVM。要完成此操作，请执行以下步骤：

▼ 切换到 J2SE 1.4.2

- 1 下载 J2SE 1.4.2 SDK（而非 JRE）并将其安装到系统中（如果尚未这样做）。
可以从 <http://java.sun.com/j2se/1.4.2/> 下载 J2SE 1.4.2 SDK
- 2 停止 Application Server。
可以使用以下命令行：

```
install_dir/bin/asadmin stop-domain
```


或管理控制台：
 - a. 单击 "Application Server" 节点。
 - b. 单击“停止实例”。
- 3 编辑 `install_dir/config/asenv.conf` 文件（在 Windows 上为 `asenv.bat`），将 `AS_JAVA` 的值更改为指向 J2SE 1.4.2 主目录。
- 4 编辑 `as-install/samples/common.properties` 文件，将以 `com.sun.aas.javaRoot...` 开头的行更改为引用 J2SE 1.4.2 主目录。
- 5 重新启动 Application Server。
可以使用以下命令行：

```
install_dir/bin/asadmin start-domain
```


或管理控制台：
 - a. 单击 "Application Server" 节点。
 - b. 单击“启动实例”。

其他要求

安装 Sun Java System Application Server 软件之前，必须满足以下附加要求。

- **可用空间**—临时目录必须具有至少 35MB 的可用空间以便安装 Sun Java System Application Server，以及 250 MB 的可用空间以便安装 SDK。
- **使用卸载程序**—如果需要从系统中删除 Application Server，必须使用此软件中包含的卸载程序。如果尝试使用其他方法，则在试图重新安装同一版本或安装新版本时将出现问题。
- **可用端口**—您必须具有七个未使用的可用端口。
 - 安装程序自动检测正在使用的端口，并建议将当前未使用的端口用作默认设置。默认情况下，用于 HTTP 的初始默认端口号为 **8080**；用于 HTTPS 的初始默认端口号为 **8181**；用于管理服务器的初始默认端口号为 **4849**。
 - 安装程序将检测已用端口并为您分配其他两个端口：Sun Java System Message Queue（默认情况下，端口号为 7676）和 IIOP（默认情况下，IIOP 的端口号为 3700，IIOP/SSL 的端口号为 1060 和 1061）。如果这些默认端口号正在使用，安装程序将从动态端口范围内指定一个随机端口号（请注意，它不一定是下一个可用的端口号）。

启动以前安装的服务器 (UNIX)—除非要替换以前安装的服务器，否则在开始安装 Sun Java System Application Server 8.1 之前必须先启动以前安装的服务器。这样，安装程序才能检测到正在使用的端口，从而避免再分配它们用于其他用途。

- **替换以前安装的服务器 (UNIX)**—如果您已安装较旧版本的 Sun Java System Application Server，并且要用当前版本的 Application Server 替换它，则在安装新服务器之前应先将其停止。使用安装程序升级向导来升级服务器。
- **关闭防火墙 (Microsoft Windows)**—在安装 Sun Java System Application Server 软件之前，必须停止所有防火墙软件，因为默认情况下某些防火墙软件会禁用所有端口。安装程序必须能够准确确定哪些端口可用。

有关兼容性的更多信息，请参见《Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2 Upgrade and Migration Guide》。

Enterprise Edition 8.1 发行版中修复的错误

本节列出了由客户提出并且已经解决的 Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 产品问题。

| 错误号 | 说明 |
|---------|----------------------------------|
| 4887079 | 用于部署/取消部署以及找出已部署哪些应用程序的可编程化 API。 |

| 错误号 | 说明 |
|---------|--|
| 4911462 | 端口不在可用范围内时会收到不正确的消息。 |
| 4918535 | <code>sun-appserv-deploy()</code> 不带有支持 <code>createAndDropTables()</code> 的标志。 |
| 4939749 | <code>xml : ()Deploytool</code> 不应该自动插入 <code>lang()</code> 值。 |
| 4946914 | 对群集的部署支持。 |
| 4979136 | 基于目录的部署会复制备份目录中的应用程序。 |
| 4987274 | 如果 Bean 的远程接口的名称为 <code>Util()</code> ，则部署失败。 |
| 4988818 | 使用 J2SE 1.5 时，透明持久性运行时测试失败。 |
| 4992295 | 在命令行界面中部署系统组件成功，但在服务器的日志文件中却记录了一条错误消息。 |
| 4994790 | 使用 <code>precompilejsp=true</code> 部署的 JSP 不使用 <code>sun-web.xml</code> 中的编译器标志。 |
| 4996876 | 检验器与使用 <code>verify=true</code> 进行部署时，会收到不同的报告。 |
| 5003356 | 升级工具没有考虑最新的 <code>server.policy</code> 文件更新。 |
| 5006854 | <code>asadmin deploy--virtualservers</code> 无法进行部署。 |
| 5007309 | HTTP 侦听器的接收器线程默认值不正确。 |
| 5008941 | 取消部署某个应用程序，然后再次对其进行部署时，JSR88 启动操作失败。 |
| 5016848 | 在 Windows 上，JDK JAR 文件高速缓存功能和未关闭的文件会造成某些重新部署操作无法进行。 |
| 5017956 | 在 JAR 模块级执行的 <code>list-m</code> 不能列出 EJB。 |
| 5030425 | <code>deploydir</code> 命令会忽略 <code>security-role-mapping</code> 的更改。 |
| 5041343 | 不会检查前后带有 <code>"/</code> 的 <code>servlet-mapping url-pattern- -directory</code> 。 |
| 5046120 | 部署大型应用程序时，会收到严重类型的日志消息。 |
| 6041268 | 没有机制可以禁用 HTTP TRACE。 |
| 6062410 | 在本地化的计算机上会启动英文版的升级工具。 |
| 6067341 | 在 <code>rmic</code> 远程接口上，对具有 <code>ejb-refs</code> 的 Web 应用程序执行 <code>deploydir</code> 命令会失败。 |
| 6152752 | 在运行 SPEC J2004 测试期间，会记录 <code>outofbound</code> 异常。 |
| 6154949 | 连接验证不起作用。 |
| 6157310 | 在管理关系期间，运行时会重新装入 <code>Collection</code> 字段。 |
| 6165491 | 如果非默认域的路径中创建了某个域，则不能启动该域。 |

| 错误号 | 说明 |
|---------|---|
| 6171667 | domain.xml 中没有创建生命周期模块属性元素。 |
| 6171729 | 在部署 MDB 期间，非字符串型的 RA ActivationSpec 属性会导致 IllegalArgumentException。 |
| 6172178 | OSS/JTT TCK 无法从远程应用程序服务器获得 JMS 连接工厂。 |
| 6172589 | 优化了对安全管理器的调用。 |
| 6183492 | [DataDirect] DB2：在调用 EJB 期间，某些透明持久性应用程序服务器测试会失败并抛出异常。 |
| 6184864 | 使用 OR 运算符和包含空的单值 CMRS 的表达式时，EJB QL 查询不会返回结果。 |
| 6197393 | Deploytool 经常不在部署描述符中创建 message-destination 元素。 |
| 6198796 | 部署应用程序时，EE 样例 asadmin 命令需要包含 availabilityenabled=true() 选项。 |
| 6198981 | 类路径中缺少 xalan.jar 文件，会导致空的下拉式列表并且 Web 服务向导会失败。 |
| 6199076 | 无法使用 asant 脚本运行 Duke bookstore 样例故障转移测试。 |
| 6202363 | 群集名称在 mq-failover 样例应用程序的一个 ant 目标中出现硬编码。 |
| 6202606 | JMS 服务配置无法用于 JMS 和 Message Queue 之间的 SSL JMS。 |
| 6206176 | Application Server 8.1 要求 startserv/stop serv 具有 755 权限。 |
| 6207297 | 无法使用默认 SSL 端口号 (443) 以外的端口访问 Application Server。 |
| 6207862 | asadmin create-domain --help 生成了一些乱码。 |

Enterprise Edition 8.1 Update 2 发行版中修复的错误

本节列出了由客户提出并且已经解决的 Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 Update 2 产品问题。

| 错误号 | 说明 |
|---------|--|
| 4842830 | JDBC 客户机收到异常“ComStream 已关闭”。 |
| 4847716 | 不应使用 execute/executeUpdate 来设置提交模式，因为这可能会导致不需要的行为。请使用标准的 JDBC setAutocommit()。 |
| 4861326 | 语句池没有将 CREATE SCHEMA 识别为隐含 SET SCHEMA。 |

| 错误号 | 说明 |
|----------------|--|
| 4891060 | 侦听套接字时，侦听器会忽略地址指令。 |
| 5042351 | 在添加新节点之后创建的新表不能分布到添加的节点上。 |
| 5061316 | 重新分段某个表后，对它执行的查询可能会失败，并显示 HADB-E-01792：已删除复制。必须重试查询。 |
| 5063175 | 使用同时具有单网/多网的主机时， <code>hadbm create</code> 会显示错误消息。 |
| 5079029 | 在单台主机上取消注册软件包时，可能会失败，并显示错误消息“该软件包正在被数据库实例使用，无法删除”。 |
| 5094611 | 在极少数情况下，需要在管理系统信息库中打开写入事务的管理操作可能会挂起，一直等待事务打开。 |
| 5103186 | NSUP 在 Windows 2003 上启动时不能关闭一个网络。 |
| 6225613 | |
| 6271063 | 安装/删除 HADB c 软件包 (Solaris: SUNWhadbc, Linux: sun-hadb-c) 版本的 <code>symlink /opt/SUNWhadb/</code> 会导致出错。 |
| 6174781 | <code>hadbm</code> 命令状态—重新启动管理代理后的短时间内，节点可能会显示它们的 <code>nodestate</code> 状态为“未知”。 |
| 6175436 | 如果 <code>hadbm addnodes</code> 或 <code>hadbm refragment</code> 失败，且显示错误消息 HADB-E-11747“已存在节点组 <code>all_nodes</code> ”，请再次运行 <code>hadbm refragment</code> 。 |
| 61746766179084 | 无法运行 <code>configure-ha-cluster</code> 。 |
| 6178228 | <code>configure-ha-cluster</code> 失败。 |
| 6179010 | |
| 6181845 | 在 Windows 上无法创建大于 2 GB 的数据设备。 |
| 6189189 | 给出绝对路径后， <code>export-http-lb-config</code> 无法创建 <code>loadbalancer.xml</code> 文件名。 |
| 6198225 | 快速入门指南中存在输入错误；例如，重复的句子。 |
| 6195779 | 某些过滤器下拉式列表中的选项值没有国际化。 |
| 6196741 | 升级 J2SE 1.4.x 时，代替捆绑 J2SE 组件的升级 J2SE 组件无法正常使用。 |
| 6207616 | 主机关闭后，如果 <code>hadbm</code> 命令需要连接到管理代理，则该命令可能会挂起几分钟。 |
| 6212791 | 单击树节点时，在右窗格中没有显示任何项。 |
| 6216096 | 处于挂起状态的事务可能会导致节点由于“日志缓冲区已满”而出现故障，并且会导致大量事务异常中止。 |
| 6225613 | <code>executeUpdate()</code> 中 LOB 的大小不一致。 |

| 错误号 | 说明 |
|---------|---|
| 6227502 | EJB 计时器服务中的初始化错误不应记录为 SEVERE。 |
| 6228789 | hadbm delete 命令失败。 |
| 6230415 | HADB-E-21070：操作未在限制的时间内完成，但并未取消，因而可以在以后完成。 |
| 6230792 | hadbm：错误 22009：发出的命令在过去 300 秒内无进展。 |
| 6232347 | 对于 asdamin deploy--help, dropandcreatetables 不完全正确。 |
| 6232838 | 不需要的日志调用阻止了对应用程序服务器进行调整。 |
| 6232974 | 从 8.0 Platform Edition 升级到 8.1 Enterprise Edition 时，安装程序无法创建节点代理。 |
| 6233142 | 安装/卸载 HADB 时，应保留软链接 /opt/SUNWhadb/4，但并非始终都这样。 |
| 6233276 | 无法对 URL -pattern /*.jsp 进行表单验证。 |
| 6233469 | asadmin 帮助中的帮助文本不正确。 |
| 6233476 | update-file-user 及类似命令的帮助文本不正确。 |
| 6237567 | “创建管理对象资源”窗口中缺少键 adminObjectStep2PageHelp。 |
| 6238477 | 无法解析同一应用程序服务器实例中的“corba 名称”EJB 引用。 |
| 6239630 | 无法正确映射特定的实体 Bean。 |
| 6239837 | 管理 JMS server-config 时，重新连接时间间隔的单位和默认值均不正确。 |
| 6240661 | 在某些语言环境中，某些消息仍保留为英文。 |
| 6241311 | “池空闲超时”字段的说明不正确。 |
| 6241368 | 管理控制台登录屏幕和联机帮助无法引用英文浏览器语言。 |
| 6243395 | 不能对 JMS 和 JDBC 资源执行事务恢复。 |
| 6245922 | Application Server 不断崩溃。 |
| 6246426 | 展开 WEB-INF/lib 中的 JAR 文件会泄漏应隐藏的内容。 |
| 6249637 | 更改 JDBC 连接池属性后需要重新启动。 |
| 6249662 | Proxy-auth-cert 的格式不正确。 |
| 6250989 | SOAP 元素。addChildElement 添加了不带标记的不完整元素。 |
| 6252187 | 高可用性单点登录会在不同的领域之间传播主体。 |
| 6252810 | 手册页中的 configure-ha-persistence 不是最新的。 |

| 错误号 | 说明 |
|---------|---|
| 6253735 | 快速入门中不包含高可用性信息。 |
| 6254393 | 捆绑的快速入门中具有过时的发行说明链接。 |
| 6254462 | 重新启动数据库后，连接验证代码会抛出 NPE。 |
| 6255253 | 捆绑文档中的“如何订购”链接到错误的 URL。 |
| 6255440 | 同步的性能改进。 |
| 6255458 | delete-virtual-server 中存在输入错误。 |
| 6255524 | UpdateTask ANT 任务不能在 ANT 1.6.2 中执行。 |
| 6255564 | 从 Platform Edition 升级到 Enterprise Edition 后，由于管理用户验证失败，因此启动升级后的域也会失败。 |
| 6258844 | 升级到 8.1 Update 1 后，文件领域用户登录不起作用。 |
| 6258997 | 更正了命令行界面手册页中 --secure 选项的说明。 |
| 6259125 | asadmin get 文档不完善且不清晰。 |
| 6262564 | PrivateKeyProcessor 不支持通过 keyIdentifier 来执行 get。 |
| 6262824 | Solaris 10：在全局区域中使用 ma-initd 脚本停止管理代理时，也会停止本地区域中的管理代理。 |
| 6263684 | Linux RPM 修补程序生成脚本需要对 README 进行手动更改。 |
| 6263686 | 生成 svr4 修补程序会在 README 中插入错误的条目。 package-applient 脚本已损坏。 |
| 6264969 | 对使用 PointBase 的所有 AS 样例的设置失败：无法将数据库升级到 5.1 版。 |
| 6265687 | 安装程序的图像上显示错误的产品版本。 |
| 6266183 | 高可用性测试失败：重新启动后领域名称为空。 |
| 6267410 | 如果“日志级别”设置为 FINE，则在 session.invalidate() 中会发生异常。 |

其他 HADB 信息

本节介绍有关 Application Server 8.1 中所包含的 HADB 实现的其他重要信息。

- 第 24 页中的“HADB 增强功能”
- 第 24 页中的“HADB 文件系统支持”
- 第 25 页中的“升级高可用性数据库”
- 第 30 页中的“已知 SQL 限制”
- 第 31 页中的“高可用性负载均衡”

HADB 增强功能

- 实现了新的管理命令 `hadbm setadminpassword`，使用该命令可更改用于数据库管理的密码。此命令通过使用相应的选项，来指示要使用的管理代理以及旧密码和新密码。有关更多信息，请参见 `hadbm setadminpassword` 手册页。
- 现有管理命令 `hadbm listpackages` 已被修改。以前，此命令没有操作数，并且会列出相关管理域中的所有软件包。修改后引入了可选的软件包名称操作数，并且只列出具有该名称的软件包。如果不指定相应的操作数，则列出所有软件包。有关更多信息，请参见 `hadbm listpackages` 手册页。
- 现有管理命令 `hadbm createdomain` 已被修改。将 `hostlist` 操作数的功能扩展为还可以指定管理代理的端口号。通过这种方法，仅使用 `hostlist` 操作数就可以完全指定该域。旧的行为仍受支持，以保持向下兼容。有关更多信息，请参见 `hadbm createdomain` 手册页。
- 管理系统的某些错误消息已被修改。这些修改旨在改进错误消息的易懂性、一致性和准确性。详细的修改内容未在本发行说明中列出。
- 安装和卸载行为稍有变化。安装或卸载 HADB 时，应始终保留软链接 `/opt/SUNWhadb/4`，但并非始终都这样。
- 不能再在命令行上输入密码作为命令选项。这与所有使用密码作为命令行选项的 `hadbm` 命令相关。对于 `hadbm` 命令，以前可以通过以下方式输入密码：
 1. 密码文件
 2. 命令行选项
 3. 交互式输入

方法 2（命令行选项）被认为不安全，因此已过时。如果以这种方法输入密码，将发出警告消息。请改为使用方法 1（密码文件）或方法 3（交互式输入）。在命令行中使用密码的方式将在下一个版本中废弃。请注意，这适用于所有使用命令行密码选项的 `hadbm` 命令。

- HADB 已升级为使用 JGroups 2.2 版，其源代码与 HADB 一起分发。为了支持从先前的 HADB 版本联机升级，HADB 同时附带了 JGroups 2.1 和 2.2。对于 JGroups 2.1，仅提供字节代码。

HADB 文件系统支持

如果您要将 HADB 配置为使用以下文件系统之一，则需考虑几个重要事项：

- **ext2 和 ext3**—对于 Red Hat Application Server 3.0，HADB 支持 ext2 和 ext3 文件系统。对于 Red Hat Application Server 2.1，HADB 仅支持 ext2 文件系统。
- **Veritas**—在 Solaris 平台上使用 Veritas 文件系统时，消息“警告:直接磁盘 I/O 映射失败”将写入历史文件。此消息指出：HADB 无法打开用于数据和日志设备的直接 I/O。直接 I/O 可以减少写入磁盘页面的 CPU 耗时，从而提高性能。它还可以降低管理操作系统中的脏数据页面的系统开销。

要结合使用直接 I/O 和 Veritas 文件系统，请使用以下方法之一：

- 在以选项 `mincache=direct` 进行安装的文件系统上创建数据和日志设备。此选项将应用于该文件系统上创建的所有文件。有关详细信息，请参见 `mount_vxfs(1M)` 命令。
- 使用 Veritas Quick I/O 工具对文件系统的文件执行原始 I/O。有关详细信息，请参见《VERITAS File System 4.0 Administrator's Guide for Solaris》。

请注意，尚未使用 Application Server 8.1 2005Q2 Update 2 对这些配置进行测试。

有关使用 Application Server 软件安装和配置 HADB 的信息，请参见《Application Server Enterprise Edition High Availability Administration Guide》。

升级高可用性数据库

- 第 25 页中的“升级前任务/数据迁移”
- 第 25 页中的“升级过程”
- 第 26 页中的“测试升级”
- 第 27 页中的“特殊的部署和升级信息”

▼ 升级前任务/数据迁移

开始之前 用户应保留 HADB 历史文件、管理代理配置文件、日志文件、系统信息库以及安装路径以外的所有数据设备。如果尚未这样做，应在升级前完成此操作。要移动管理系统信息库和配置文件，请执行以下操作：

- 1 停止所有旧的管理代理，但继续运行 HADB 节点。
- 2 在每台主机上，将系统信息库目录移到新位置。
- 3 在每台主机上，将 `dbconfig` 目录复制到新位置。
- 4 在每台主机上，更新 `mgt.cfg` 文件，并为 `dbconfig` 和系统信息库目录设置正确的路径。
- 5 使用更新后的 `mgt.cfg` 文件启动管理代理。

▼ 升级过程

要从 HADB 4.4.x 版升级到 4.4.2-7 版，请执行以下步骤：

- 1 根据需要执行上述的升级前任务。
- 2 将 HADB 4.4.2-7 版安装到所有 HADB 主机上（安装到不同于 4.4.x 版路径的其他路径中，例如 `/opt/SUNWhadb/4.4.2-7` 中）。

- 3 将 HADB 4.4.2-7 版安装到 `hadbm` 客户机主机上（如果该客户机主机的路径与 HADB 主机的不同）。
- 4 停止所有 HADB 主机上运行的全部管理代理。
- 5 使用新版本的软件和旧的配置文件来启动管理代理进程。在余下的步骤中，请使用在新版本的 `bin` 目录中找到的 `hadbm` 命令。
- 6 在管理域中注册该软件包（由于默认的软件包名称为 `V4.4`，因此可能需要使用其他软件包名称，以免与现有的同名软件包冲突）：

```
hadbm registerpackage --packagepath=/opt/SUNWhadb/4.4.2-7 V4.4.2-7
```

- 7 运行 `hadbm listpackages` 命令并检查新软件包是否已在该域中注册。
- 8 使用新的 `hadbm 4.4.2-7` 版重新启动数据库。如果需要移动设备和历史文件，请运行联机升级，并在同一操作中为设备和历史文件设置新路径：

```
hadbm set packagename=V4.4.2-7,devicepath=new_devpath,  
historypath=new_histpath
```

否则，如果设备和历史文件位于安装目录之外，则运行以下命令后，将仅滚动重新启动这些节点：

```
hadbm set packagename=V4.4.2-7 database name
```

- 9 检查数据库是否处于“正在运行”状态（使用 `hadbm status` 命令）并且能够正常处理客户机事务。
 - 10 如果结果有效，随后就可以删除旧安装。在取消注册旧软件包之前，先从 `ma` 系统信息库中删除对旧软件包的所有引用。否则，`hadbm unregisterpackage` 将失败，并显示消息“软件包正在使用”。伪重新配置操作（例如 `hadbm set connectiontrace=same as previous value`）将删除对旧软件包的所有引用。现在，取消注册旧软件包：
- ```
hadbm unregisterpackage [--hosts=host-list] old package name
```
- 11 从文件系统中删除旧安装。

## ▼ 测试升级

在 Solaris 上，要测试升级是否成功，请检查是否已正确执行升级：

- 1 确保运行的进程使用了新的二进制。在所有 HADB 节点上检查以下路径：

```
new path/bin/ma -v
new path/bin/hadbm -v
```

- 2 检查数据库是否处于运行状态。使用以下命令应该显示所有 HADB 节点都处于“正在运行”状态。

```
new path/bin/hadbm status -n
```

- 3 确保使用 HADB 的产品已将其指针更改为指向新的 HADB 路径。
- 4 使用 HADB 的产品可以运行自己的升级测试，以检验 HADB 升级是否有效。

联机升级后，如果新版本无法正常运行，请转回使用以前的 HADB 版本。但是，如果已对管理代理系统信息库进行了更改，则可降级 HADB 本身，但新的管理代理必须继续运行。

## 特殊的部署和升级信息

本节列出有关 HADB 部署和升级的其他信息。

- [第 27 页中的“部署”](#)
- [第 30 页中的“从 4.4.1 联机升级到 4.4.2”](#)

## 部署

- 仅将设备文件、日志文件和历史文件存储在本地磁盘中，请勿使用远程安装的文件系统。
- 如果在一台主机上存在多个节点，建议将属于每个节点的设备分别存放在不同的磁盘上。否则，磁盘争用会导致性能降低。通过在历史文件中查找此类消息“**注意 - 上次 flush/fputs 时间过长**”可以查看此问题的症状。如果一个节点拥有多个数据设备文件，建议对这些设备文件使用单独的磁盘。
- 使用本地磁盘（最好是与数据设备所用不同的磁盘）在 HADB 主机上安装 HADB 二进制。NFS 延迟或磁盘争用可能导致节点重新启动，并且历史文件中出现警告“**进程已阻塞 nnn，最长阻塞时间为 nnn**”。
- 不要将 hadb 设备、历史文件、管理代理目录和代理配置文件放在 hadb 软件包路径下。因为这会导致在升级更新版本和删除旧软件包路径时出现问题。
- 正常情况下，此版 HADB 最多支持 28 个节点（24 个活动数据节点和 4 个备用节点）。
- 建议使用相同版本的 JDBC 驱动程序和 HADB 服务器。
- 不支持 IPv6，仅支持 IPv4。
- 在 Windows 上，命令行长度限制为 2048 字节。
- 必须将网络配置为可以进行 UDP 多址广播。
- 由于在 RedHat Enterprise Linux 3.0 的 Update 1 到 Update 3 上发现了过度交换，建议不要将其用作部署平台。此问题已在 RedHat Enterprise Linux 3.0 Update 4 中修复。
- 使用实时优先级运行 NSUP 时可能出现的情况。

节点的监控 (NSUP) 进程 (clu\_nsup\_srv) 通过及时交换 "heartbeat" 消息来确保 HADB 的高可用性。如果 NSUP 与导致资源耗尽的其他进程位于同一位置，则会影响计时。这将导致错误的网络分区和节点重新启动（在此之前，历史文件中会记录一条警告“进程被阻塞 n 秒”），同时导致出现异常中止的事务和其他异常情况。

要解决这一问题，clu\_nsup\_srv（可在 installpath/lib/server 中找到）必须设置 suid 位且该文件必须属于超级用户。这可以通过使用以下命令手动实现：

```
chown root clu_nsup_srv
chmod u+s clu_nsup_srv
```

这将导致 clu\_nsup\_srv 进程以**超级用户**的身份启动，而这又使该进程在启动后能够自动为其本身分配实时优先级。要通过使用 setuid 来避免任何安全性影响，请尽早设置实时优先级，并在更改优先级后立即将进程返回到有效的 uid。其他 HADB 进程会将其优先级降低为分时优先级。

如果 NSUP 无法设置实时优先级，则它会发出一条警告“无法设置实时优先级”（unix: errno 将设置为 EPERM），该警告将记录在 ma.log 文件中，并且 NSUP 在没有实时优先级的情况下继续运行。

以下是无法设置实时优先级的情况，例如：

- 安装在 Solaris 10 非全局区域中时
- 在 Solaris 10 中调用 PRIV\_PROC\_LOCK\_MEMORY（允许进程锁定物理内存中的页）和/或 PRIV\_PROC\_PRIOCNTRL 权限时
- 用户关闭 setuid 权限时
- 用户将本软件安装为 tar 文件（App.server 的非根安装选项）时

clu\_nsup\_srv 进程不会大量占用 CPU，其资源占用少，并且在使用实时优先级运行时不会影响系统性能。

- 为 Solaris 的 HADB 配置 IP 网络多路径（仅在 Solaris 9 上进行过测试）。

Sun 建议对运行 HADB 的 Solaris 主机设置网络多路径，以便尽可能确保最高的网络可用性。《IP Network Multipathing Administration Guide》中详细介绍了网络多路径设置。如果打算将多路径与 HADB 一起使用，请参阅《IP Network Multipathing Administration Guide》中的 "Administering Network Multipathing" 一节，以便先设置多路径，然后按照如下所属针对 HADB 调整多路径设置。《IP Network Multipathing Administration Guide》是 Solaris 9 System Administrator Collection 的一部分，并且可以从 <http://docs.sun.com> 下载。

- **设置网络接口故障检测时间**

为了使 HADB 能够正确支持多路径故障转移，网络接口故障检测时间不能超过 1000 毫秒，此时间由 /etc/default/mpathd 中的 FAILURE\_DETECTION\_TIME 参数指定。如果此参数的原始值较高，请编辑文件并将其值更改为 1000：

```
FAILURE_DETECTION_TIME=1000
```

为了使更改生效，执行以下命令：

```
pkill -HUP in.mpathd
```

- **与 HADB 一起使用的 IP 地址**

如 Solaris IP Network Multipathing Administration Guide 中所述，多路径功能涉及将物理网络接口分组为多路径接口组。在此类组中，每个物理接口均包含两个与其关联的 IP 地址：物理接口地址和测试地址。只有物理接口地址可用于传输数据，而测试地址仅供 Solaris 内部使用。运行 `hadbm create --hosts` 时，应该仅使用多路径组中的一个物理接口地址来指定每台主机。

- **示例**

假设主机 1 和主机 2 分别具有两个物理网络接口。在每台主机上，均将这两个接口设置为多路径组，并且运行 `ifconfig -a` 将产生如下结果：

#### 主机 1

```
bge0: flags=1000843<mtu 1500 index 5 inet 129.159.115.10 netmask ffffffff00
broadcast 129.159.115.255 groupname mp0
bge0:1: flags=9040843<mtu 1500 index 5 inet 129.159.115.11 netmask ffffffff00
broadcast 129.159.115.255
bge1: flags=1000843<mtu 1500 index 6 inet 129.159.115.12 netmask ffffffff00
broadcast 129.159.115.255 groupname mp0
bge1:1: flags=9040843<mtu 1500 index 6 inet 129.159.115.13 netmask ff000000
broadcast 129.159.115.255
```

#### 主机 2

```
bge0: flags=1000843<mtu 1500 index 3 inet 129.159.115.20 netmask ffffffff00
broadcast 129.159.115.255 groupname mp0
bge0:1: flags=9040843<mtu 1500 index 3 inet 129.159.115.21 netmask ff000000
broadcast 129.159.115.255
bge1: flags=1000843<mtu 1500 index 4 inet 129.159.115.22 netmask ffffffff00
broadcast 129.159.115.255 groupname mp0
bge1:1: flags=9040843<mtu 1500 index 4 inet 129.159.115.23 netmask ff000000
broadcast 129.159.115.255
```

在此示例中，两台主机的物理网络接口就是列出的 `bge0` 和 `bge1`。而列出的 `bge0:1` 和 `bge1:1` 是多路径测试接口（它们在 `ifconfig` 输出中标记为 DEPRECATED），如《IP Network Multipathing Administration Guide》中所述。

要在此环境中设置 HADB，请从每个节点选择一个物理接口地址。在此示例中，我们从主机 1 选择 `129.159.115.10` 并从主机 2 选择 `129.159.115.20`。要使用每台主机的一个数据库节点创建数据库，请对 `hadbm create` 使用以下参数：

```
--host 129.159.115.10,129.159.115.20
```

要使用每台主机的两个数据库节点创建数据库，请使用以下参数：

```
--host 129.159.115.10,129.159.115.20,129.159.115.10,129.159.115.20
```

在上述两个示例中，两台主机上的 `ma.server.maininternal.interfaces` 变量应设置为 `129.159.115.0/24`。

## 从 4.4.1 联机升级到 4.4.2

不可能从 4.2 或 4.3 联机升级到 4.4。但是，4.4 支持未来版本的联机升级。要从 4.4.1 升级到 4.4.2，请执行以下步骤：

1. 将 4.4.2 安装到所有 HADB 主机上（安装到不同于 4.4.1 版路径的其他路径中，例如在 `/opt/SUNWhadb/4.4.2-6` 中）。
2. 将新版本安装到 `hadbm client` 主机上。
3. 停止 HADB 主机上运行的所有管理代理。
4. 使用新版本的软件和旧的配置文件来启动管理代理进程。在余下的步骤中，请使用在新版本的 `bin` 目录中找到的 `hadbm` 命令。
5. 在管理域中注册该软件包（由于默认的软件包名称为 `V4.4`，因此可能需要使用其他软件包名称，以免与现有的同名软件包冲突）：

```
hadbm registerpackage --packagepath=/opt/SUNWhadb/4.4.2-6 V4.4.2
```

6. 使用新版本重新启动数据库（以下命令将滚动重新启动这些节点）：

```
hadbm set packagename=V4.4.2 database_name
```

7. 检查数据库是否处于“正在运行”状态（使用 `hadbm status` 命令）并且能够正常处理客户机事务。
8. 如果一切运行正常，随后就可以删除旧安装。

在取消注册旧软件包之前，先从 `ma` 系统信息库中删除对旧软件包的所有引用。否则，`hadbm unregisterpackage` 将失败，并显示消息“软件包正在使用”。伪重新配置操作（例如 `hadbm set connectiontrace=<same_as_previous_value>`）将删除对旧软件包的所有引用。现在，取消注册旧软件包：

```
hadbm unregisterpackage [--hosts=<host_list>] <old_package_name>
```

如 HADB [installation instructions](http://clustra.norway.sun.com/introweb/download/products/hadb/packages/pdf/4.4.2-6.pdf) (<http://clustra.norway.sun.com/introweb/download/products/hadb/packages/pdf/4.4.2-6.pdf>) 所述，从文件系统中删除旧安装。

## 已知 SQL 限制

- 无法在表中创建 `UNIQUE` 二级索引。
- 除非表达式 (`DISTINCT column`) 是唯一选定的表达式，否则不允许在聚合表达式中使用该表达式。

- 创建所有表时都必须定义主键（即，不支持没有主键的表）。
- 不支持 FULL OUTER JOIN。
- 不支持 IN 子查询（此类子查询为表子查询）；例如：

```
SELECT SNAME FROM S WHERE (S1#,S2#) IN (SELECT S1#,S2# FROM SP
WHERE P#='P2')
```

- 不支持除 NOT NULL 和 PRIMARY KEY 以外的约束。
- 不能为资源指定新的拥有者。但是，如果执行此操作，授予当前拥有者的权限不会授予新拥有者。
- 两个或两个以上的嵌套 NOT EXISTS 子查询中，如果其每个子查询不直接与外层查询关联，则不受支持。
- 不支持列权限。
- 仅允许在 VALUES 子句中使用行值构造函数。
- 不能使用子查询作为行值构造函数中的值表达式。
- 创建主键时，不能使用以下数据类型：
  - REAL
  - FLOAT
  - DOUBLE PRECISION
  - DECIMAL
  - NUMERIC

## 高可用性负载平衡

Application Server 包括 HTTP、IIOP 和 JMS 客户机的负载平衡；HTTP 会话故障转移支持；EJB 群集和故障转移支持；具有高可用性的 EJB 计时器；分布式事务恢复；对持续应用程序升级的支持；以及一个用于存储 J2EE 应用程序瞬间状态的高可用性数据库。

可用性允许对群集中的 Application Server 实例进行故障转移保护。一个 Application Server 实例出现故障时，其他 Application Server 实例将接管指定给该故障服务器的会话。会话信息存储在 HADB 中。HADB 支持 HTTP 会话的持久性、有状态会话 Bean 和单点登录证书。

# Application Server 产品发行版

Application Server 产品以多种方式提供。下表列出了本产品的各种提供机制。

| Application Server 产品发行版                                               | 提供机制                                              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sun Java Enterprise System 的 Application Server Enterprise Edition 组件。 | 基于文件的分发<br>需要通过 <a href="#">Sunsolve</a> 进行修补程序安装 |
| Application Server 标准版和 Enterprise Edition 独立产品                        | 基于文件的分发和基于软件包的分发                                  |

## 兼容性问题

在 Sun Java System Application Server Enterprise Edition 的下一个主要发行版中，将引入以下不兼容问题：

- 尽管 HTTP 服务将继续使用 DNS 高速缓存以获得最佳性能，但是 DNS 高速缓存的监视功能将不再可用。
- 针对 HTTP 文件高速缓存的支持将被修改，这会导致配置和监视功能的改变。
- 访问日志轮转后缀的格式将更改为 <http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/api/java/text/SimpleDateFormat.html> 中指定的日期和时间对象所支持的格式。将继续支持此发行版中的默认值 "%YYYY;%MM;%DD;-%hh;h:mm;m%ss;s"，但不再支持其他任何变化。
- 所有不再受支持的 domain.xml 元素、属性和特性，在服务器日志中将标记为警告，而在升级日志文件中则标记为已过时。
- 监视视图中不再显示 server.http-service.dns 节点。
- 可能会删除 server.http-service.file-cache 节点的某些属性。因此，如果 asadmin 监视命令试图访问这些节点的已删除属性，该命令将失败。

## Deploytool

Deploytool 将不再可用。NetBeans IDE 中提供相同的功能。有关更多信息以及要规划迁移，请参见 <http://www.netbeans.org/kb/> 上适用于 NetBeans 4.1 的 J2EE 1.4 教程。

## 验证器

- 验证器 GUI 模式（由 verifier -u 调用）将不再可用。NetBeans IDE 中将提供相同的功能。

- 使用验证器工具时，应用程序验证的默认模式将从“验证 J2EE 规则”变为“验证 J2EE 规则和 Sun Application Server 配置规则”。也就是说，在默认情况下，验证器将测试应用程序是否满足 J2EE 规则以及是否配置为在 Sun Application Server 上运行。验证器命令中有一个命令行开关，用于仅测试应用程序是否满足 J2EE 规则。

## 类加载器更改

在当前发行版中，可以在 JVM 系统类路径中找到添加到 `domain.xml`（应用服务器配置文件）的 `classpath-prefix`、`server-classpath` 和 `classpath-suffix` 属性中的 JAR 和目录条目。依赖于这种行为的应用程序可能会使用类 `java.lang.ClassLoader` 中的以下方法，访问 JVM 系统类路径中的类或其他资源：

- `getSystemClassLoader()`
- `getSystemResource()`
- `getSystemResourceAsStream()`
- `getSystemResources`

在下一个主要发行版中，添加到 `classpath-prefix`、`server-classpath` 和 `classpath-suffix` 中的 JAR 和目录条目在 JVM 系统类路径中将不再可用。如果应用程序使用上述方法之一，Sun 强烈建议使用无需假定资源包含在系统类路径中的等效方法。不依赖于 JVM 系统类路径的等效方法可在 `java.lang.ClassLoader` 中获得，并应尽量使用这些方法；例如：

示例 2-1 旧代码

```
java.net.URL url = ClassLoader.getSystemResource("com/acme/tools/tools.properties");
```

示例 2-2 建议的更改

```
java.net.URL url = this.getClass().getClassLoader().getResource("com/acme/tools/tools.properties");
```

如果不能更改此代码，可以选择使用下一个发行版中将添加的一个新配置选项，以便设置 JVM 系统类路径。

## Web 服务安全性配置

使用 `wss-client-config.xml` 和 `wss-server-config.xml` 文件可以配置 Web 服务的安全性。请注意，这些配置文件的内容和名称不稳定，可能会更改。但等效的功能可以继续使用。

# J2EE 支持

Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2 支持 J2EE 1.4 平台。下表介绍了 J2EE 1.4 平台上可用的增强 API。

表 2-5 J2EE 1.4 平台上可用的 API

| API                                      | 说明                                                              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 组件                                       |                                                                 |
| 应用程序和应用程序客户机                             | 通过 XML 模式实现标准部署描述符                                              |
| Enterprise JavaBeans (EJB) 2.1           | 计时器服务和 EJB Web 服务端点                                             |
| Java Servlet 2.4                         | Web 服务端点过滤器                                                     |
| JavaServer Pages (JSP) 2.0 体系结构          | 表达式语言和标记库                                                       |
| J2EE Connector Architecture 1.5          | 内嵌资源适配器和 Java 消息服务 (JMS) 插件化                                    |
| Web 服务                                   |                                                                 |
| Java Web Services Developer Pack 1.5     | 用于构建、测试和部署 XML 应用程序、Web 服务和 Web 应用程序的集成工具包                      |
| 用于基于 XML 的远程过程调用的 Java API (JAX-RPC) 1.1 | 用于 WSDL 和 Java 技术的映射以及对开发 Web 服务客户机和端点的支持                       |
| WS-I 基本配置文件 1.0                          | 使用 WSDL 和 SOAP 启用互操作性的元素                                        |
| Java 的带附件的 SOAP API (SAAJ) 1.2           | 用于基于 SOAP 的消息传送的 API；帮助创建带有附件的 SOAP 消息                          |
| 用于 XML 注册表的 Java API (JAXR) 1.0          | 统一且标准的 API，用于访问 XML 注册表，例如用于通用说明、发现和集成 (UDDI 和 ebXML) 的 XML 注册表 |
| 其他                                       |                                                                 |
| J2EE Deployment 1.1                      | 启用部署 J2EE 组件和应用程序的标准 API                                        |
| J2EE Management 1.0                      | 管理 J2EE 平台的信息模型的定义                                              |
| Java Management Extensions (JMX) 1.2     | 标准管理 API                                                        |
| Java 容器授权合同 (JACC) 1.0                   | J2EE Application Server 和授权策略提供者之间的安全性合同的定义                     |
| 用于 XML 处理的 Java API (JAXP) 1.2           | 应用程序可以用来解析和变换 XML 文档的 API；还添加了对处理 XML 模式的支持                     |
| JMS 1.1                                  | 一种消息传送标准，使 J2EE 应用程序组件可以创建、发送、接收和读取消息；还添加了对用于队列和主题的统一 API 的支持   |
| JavaMail 1.3                             | 一组建立邮件系统模型的抽象类；还包括对 API 的细微更新                                   |

## 高性能

Application Server 包括 HTTP、IIOP 和 JMS 客户机的负载平衡；HTTP 会话故障转移支持；EJB 群集和故障转移支持；具有高可用性的 EJB 计时器；分布式事务恢复；对持续应用程序升级的支持；以及一个用于存储 J2EE 应用程序瞬间状态的高可用性数据库。

可用性允许对群集中的 Application Server 实例进行故障转移保护。一个 Application Server 实例出现故障时，其他 Application Server 实例将接管指定给该故障服务器的会话。会话信息存储在 HADB 中。HADB 支持 HTTP 会话的持久性、有状态会话 Bean 和单点登录证书。

## 可伸缩性

Application Server 可以通过服务器实例的群集和请求负载平衡来支持水平可伸缩性。它也可以实现业内领先的支持大型多处理器计算机的垂直可伸缩性。可以对集成消息代理进行群集以获得更佳的可伸缩性和可用性。从 HTTP 客户机访问的客户机、基于 RMI/IIOP 的丰富客户机应用程序、Web 服务客户机和 JRM 客户机可被负载平衡到 Application Server 群集。

## JavaServer Faces 1.1 支持

Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 支持 JavaServer Faces 1.1 技术。JavaServer Faces 技术由一组服务器端 API 组成，这些 API 表示用于管理其状态、事件、处理和输入验证的用户界面组件。这些 API 还定义了页面导航并支持国际化和辅助功能。您可以使用 JSP 自定义标记库添加自定义用户界面组件。

使用 JavaServer Faces 技术进行开发时，开发团队的每个成员可以集中开发整个进程的单个部分，然后由一个简单的编程模型将这些部分连接起来，从而使开发周期更为简单高效。



## 已知问题和限制

---

本章介绍有关 Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2 软件的已知问题和相应的解决方法。如果汇总说明未指明特定平台，则所有平台都可能出现此问题。本部分信息按以下内容进行组织：

- 第 37 页中的 “管理”
- 第 41 页中的 “Apache 和负载均衡器插件”
- 第 43 页中的 “应用程序客户机”
- 第 44 页中的 “捆绑的 Sun JDBC 驱动程序”
- 第 45 页中的 “连接器”
- 第 46 页中的 “文档”
- 第 49 页中的 “高可用性”
- 第 53 页中的 “安装”
- 第 55 页中的 “J2EE Tutorial”
- 第 55 页中的 “生命周期管理”
- 第 56 页中的 “日志记录”
- 第 57 页中的 “Message Queue”
- 第 57 页中的 “Monitoring”
- 第 60 页中的 “PointBase”
- 第 60 页中的 “样例”
- 第 63 页中的 “安全性”
- 第 64 页中的 “升级实用程序”
- 第 67 页中的 “Web 容器”

### 管理

本节介绍已知的管理问题和相应的解决方法。

---

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6171458 | <p>如果不存在 domain1，则 package-appclient 脚本将不起作用。</p> <p>默认情况下，在 \$INSTALL/lib/package-appclient.xml 中有一个用于 domain1（由 asenv.conf 来指向）的 AS_ACC_CONFIG 变量的硬编码值。如果删除 domain1 并创建新域，将不会用新域名更新 AS_ACC_CONFIG 变量，从而导致 package-appclient 脚本失败。</p> <p>解决方法</p> <p>执行以下操作之一：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 保持 domain1 不变，围绕它创建其他域。</li><li>2. 删除 domain1 并用新域名替换 \$INSTALL/lib/package-appclient.xml 中用于 domain1 的硬编码值。</li></ol> <p>如果 domain1 不存在，则每次创建新域时，都必须执行此操作。</p> |
| 6196993 | <p>无法恢复具有其他名称的备份域。</p> <p>无法使用 backup-domain 和 restore-domain 命令镜像同一 Application Server 安装上的域，这是由于使用不同于原始名称的其他名称不能恢复域，即使 asadmin restore-domain 命令提供了重命名域的选项。重命名备份域似乎已成功，但尝试启动重命名的域却会失败，因为没有更改域配置中的条目，并且 startserv 和 stopserv 仍然使用原始域名来设置路径。</p> <p>解决方法</p> <p>用于 restore-domain 的域名必须与用于原始 backup-domain 命令的域名相同。Application Server 8.1 中的 backup-domain 和 restore-domain 命令仅用于在同一台计算机上备份和恢复同一个域。</p>                                                                       |

---

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6200011 | <p data-bbox="549 208 1063 234">不支持启动带有附加 JMX 代理的 Application Server。</p> <p data-bbox="549 251 1349 338">J2SE 1.4.x, 5.0 或更高版本可以在 Application Server 上进行配置。J2SE 5.0 平台的完整功能是可以启动 JMX 代理。在服务器启动时，如果您明确设置了系统属性，此功能将被激活。</p> <p data-bbox="549 355 678 381">示例值包括：</p> <pre data-bbox="549 399 1220 512">name="com.sun.management.jmxremote" value="true" name="com.sun.management.jmxremote.port" value="9999" name="com.sun.management.jmxremote.authenticate" value="false" name="com.sun.management.jmxremote.ssl" value="false"</pre> <p data-bbox="549 529 1349 668">在配置了 JMX 属性并启动服务器之后，将在 Application Server 虚拟机中启动新的 jmx-connector 服务器。此过程的副作用是会对管理功能造成不利影响，并且 Application Server 管理控制台和命令行界面可能会产生异常结果。出现此问题的原因在于内置 jmx-connector 服务器与新的 jmx-connector 服务器之间存在一些冲突。</p> <p data-bbox="549 685 649 711">解决方法</p> <p data-bbox="549 729 1349 781">如果使用 jconsole（或任何其他 JMX 兼容客户机），请考虑重新使用标准的 JMX Connector Server，它在 Application Server 启动时启动。</p> <p data-bbox="549 798 1349 885">当服务器启动时，server.log 中将显示类似于以下所示的内容。您可以连接到其中指定的 JMXService URL，并在成功提供证书后执行相同的管理/配置操作，例如：</p> <pre data-bbox="549 902 1249 1067">[# 2004-11-24T17:49:08.203-0800 INFO sun-appserver-ee8.1 javax. enterprise.system.tools.admin _ThreadID=10; ADM1501: Here is the JMXServiceURL for the JMXConnectorServer: [service:jmx:rmi: ///jndi/rmi://hostname:8686/management/rmi-jmx-connector]. This is where the remote administrative clients should connect using the JSR 160 JMX Connectors. #]</pre> <p data-bbox="549 1085 892 1111">有关更多信息，请参阅管理指南。</p> |
| 6206176 | <p data-bbox="549 1137 1263 1163">在 UNIX 上，过度限制对 Application Server start 和 stop 脚本的执行权限。</p> <p data-bbox="549 1180 1349 1258">如果您以用户 "A" 身份登录后运行 <code>asadmin restore-domain</code> 命令，这些脚本将以权限 744 (rwxr--r--) 结束。如果随后尝试以用户 "B" 的身份（即使 "B" 为超级用户）启动或停止域，则会因为只有 "A" 可以执行脚本而失败。</p> <p data-bbox="549 1275 649 1302">解决方法</p> <p data-bbox="549 1319 735 1345">更改脚本的权限：</p> <pre data-bbox="549 1362 1021 1397">chmod 755 appserv/domains/domain-name/bin/*</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

---

| 错误号             | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6236544、6275436 | <p>负载均衡器配置文件不能随任何 Web 服务的端点 URL 创建。</p> <p>如果某个应用程序具有可导出 Web 服务 URL 的 EJB 模块，则在用该应用程序设置负载均衡器配置时，Web 服务环境中的超级用户不会包含在结果文件 <code>loadbalancer.xml</code> 中。</p> <p>解决方法</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 编辑 <code>loadbalancer.xml</code> 文件，按如下所示添加缺少的 Web 模块：<pre>&lt;web-module context-root="context-root-name" disable-timeout-in-minutes="30" enabled="true"/&gt;</pre></li><li>2. 用作为 EJB 提供的 Web 服务环境中的超级用户名称替换 <code>context-root-name</code> 的值。</li></ol>                                                                                                                                                                                              |
| 6288893         | <p>用 <code>sun-appserv-admin</code> 重新启动 Application Server 会导致 <code>LoginException</code> 错误。</p> <p>解决方法</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 将现有的 <code>&lt;as_install&gt;/bin/asant</code> 脚本重命名为 <code>asant.bak</code>。</li><li>2. 将 <code>&lt;as_install&gt;/lib/install/templates/ee</code>（适用于 SE/EE 版本）中的 <code>asant.template</code> 文件复制到 <code>&lt;as_install&gt;/bin/</code> 目录中，并将其重命名为 <code>asant</code>。</li><li>3. 编辑新复制的 <code>&lt;as_install&gt;/bin/asant</code> 脚本，用 <code>&lt;as_install&gt;/config</code> 替换 <code>%CONFIG_HOME%</code> 标记。</li><li>4. 如果对原始 <code>asant.bak</code> 文件进行了任何手动更改，请将其并入新的 <code>asant</code> 脚本。</li></ol> |
| 6315957         | <p>Application Server 文档中未介绍 <code>.asadmintruststore</code> 文件。如果服务器管理员的主目录中不包含此文件，在升级该服务器上的某些应用程序时可能会出现严重错误。</p> <p>解决方法</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 如果可能，应该由安装服务器的用户运行 <code>asadmin start-domain domain1</code> 命令。</li><li>■ 如果不是由该用户运行的，应将 <code>.asadmintruststore</code> 从安装用户的主目录移动或复制到运行用户的主目录中。</li><li>■ 请注意，如果将该文件从安装用户的主目录移动（而非复制）到运行用户的主目录，可能会出现错误 6309079、6310428 和 6312869 所述的应用程序升级问题，原因是升级/安装用户（通常是 Java ES 中的超级用户）的主目录中不再具有 <code>.asadmintruststore</code> 文件。</li></ul>                                                                                                                                                              |
| 6462903         | <p>在 Application Server 8.1 管理 GUI 中，多次单击保存按钮时会出现错误。</p> <p>更改服务器实例上的 HTTP 端口值时，在进行端口更改之前启动服务器实例，或在服务器实例出现故障时仅单击一次保存按钮。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

---

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6506605 | <p>asadmin multimode 似乎高速缓存了主密码。</p> <p>以 multimode 运行时，asadmin 进行的以下系列操作会失败：</p> <pre>create-domain start-domain stop-domain delete-domain create-domain</pre> <p>最后一个 create-domain 会失败，并显示错误：</p> <pre>Invalid database password. CLI130 Could not create domain, domain2</pre> <p>此问题是由 JDK 限制所导致。</p> <p><b>解决方法</b></p> <p>请勿使用 asadmin multimode 在单个 Java VM 中创建多个域。您无法使用 asadmin multimode 来创建或启动两个具有不同主密码的域。</p> |

## Apache 和负载均衡器插件

本节介绍 Apache Web 服务器和负载均衡器插件的已知问题和相应的解决方法。

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6306784 | <p>High-Availability Administration Guide 中有关对 Apache 使用 openssl 的说明不正确。</p> <p><b>解决方法</b></p> <p>在编译和生成 openssl 时，请使用以下命令：</p> <pre>cd openssl-0.9.7e config make</pre> <p>另外，对于 Apache 1.3，mod_ssl 源的目录名称会因使用的 Apache 版本而异。例如，对于 Apache 1.3.33，该名称为 mod_ssl-2.8.22-1.3.33。</p>                                    |
| 6307976 | <p>High-Availability Administration Guide 中不包含有关对 Apache 2.0 使用证书的说明。</p> <p><b>解决方法</b></p> <p>要运行 Apache 安全性，就必须使用证书。有关从证书授权机构获取证书的说<br/>明，请参见 <a href="#">modssl 常见问题解答</a><br/>(<a href="http://www.modssl.org/docs/2.8/ssl_faq.html#ToC24">http://www.modssl.org/docs/2.8/ssl_faq.html#ToC24</a>) 中有关证书的信息。</p> |

---

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6308021 | <p>必须以超级用户的身份启动 Apache Web 服务器。</p> <p><b>解决方法</b></p> <p>在 Solaris 上，如果 Application Server 由超级用户安装，则必须以超级用户的身份启动 Apache Web 服务器。必须以超级用户的身份来安装 Java Enterprise System 软件。对于 Apache 2.0，在以超级用户的身份启动后，Apache 会切换到您指定的另一用户并以该用户的身份运行。可在 <code>/conf/httpd.conf</code> 文件中指定该用户。要以超级用户的身份启动，在很多系统中都必须编辑 <code>httpd.conf</code> 文件以指定正确的组。将行：</p> <pre>Group #-1</pre> <p>替换为：</p> <pre>Group nobody</pre> <p>有关用户/组使用的信息包含在 <code>httpd.conf</code> 文件中。</p> |
| 6308043 | <p>有关在 Solaris 中对 Apache Web Server 2.0 使用 <code>openssl</code> 的补充说明。</p> <p>在安装 Apache 2.0 和负载均衡器插件后，请按如下说明编辑 <code>ssl.conf</code> 和 <code>ssl-std.conf</code>：</p> <p>将行：</p> <pre>&lt;VirtualHost _default_:9191&gt;</pre> <p>替换为：</p> <pre>&lt;VirtualHost machine_name:9191&gt;</pre> <p>其中 <code>machine_name</code> 是计算机的名称，<code>9191</code> 是安全端口号。</p>                                                                                        |
| 6338687 | <p>负载均衡器插件 URL/URI 限制 = 8K。</p> <p>在 Application Server 8.1 Update 2 中，负载均衡器插件可以解析的 URL/URI 长度的硬编码限制为 8K。</p> <p><b>解决方法</b></p> <p>请勿通过负载均衡器插件创建长度大于 8K 的 URL 或 URI，并将其发送到 Application Server。</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |

---

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6406884 | <p>在 Application Server 8.1 UR2 中使用 IIS6 和负载均衡器插件会出现的问题。</p> <p><b>解决方法</b></p> <p>要在 Application Server 8.1 UR2 中使用 IIS6 和负载均衡器插件，您需要执行以下附加配置步骤：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 将 <code>appserver-install-location/lib</code> 添加到系统路径变量中，然后重新启动计算机。</li> <li>2. 启用未知 Web 服务扩展，如 Microsoft Technet 文章 <a href="http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/c4a9401e-26be-4c49-bd4d-4326b1da5e2f.mspx">Requests for dynamic content return 404 error (IIS 6.0)</a> (<a href="http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/c4a9401e-26be-4c49-bd4d-4326b1da5e2f.mspx">http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/c4a9401e-26be-4c49-bd4d-4326b1da5e2f.mspx</a>) 中所述。</li> <li>3. 对组 <code>IIS_WPG</code> 授予对文件 <code>inetput/wwwroot/sun-passthrough/lb.log</code> 的 NTFS 写入和修改权限。此步骤是必需的，因为 IIS 6.0 以工作进程隔离模式运行，并且它使用组 <code>IIS_WPG</code> 的安全性权限运行 IIS 服务器。您需要创建此文件，并右键单击此文件以设置安全性权限。</li> </ol> <p>如果未看到 ISAPI 过滤器的状态变为绿色，请尝试将任意 http 请求（此处不用担心请求是否会失败）发送到 <code>IIS-http-port</code>，然后右键单击 Web 站点并选择属性以及检查 ISAPI 过滤器。</p> |

## 应用程序客户机

本节介绍已知的应用程序客户机问题和相应的解决方法。

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6193556 | <p>封装在应用程序客户机归档文件中的库 JAR 覆盖 MANIFEST 文件。</p> <p>如果在您的客户机 JAR 中具有顶层 JAR 文件（在此情况下，为 <code>reporter.jar</code>），则当您部署客户机 JAR 时，该 JAR 的 MANIFEST 文件将覆盖客户机 JAR 的 MANIFEST 文件。</p> <p><b>解决方法</b></p> <p>目前尚无解决方法。</p> |
| 6373043 | <p>不再支持动态内容技术，例如 CGI-bin 和 SHTML。</p> <p><b>解决方法</b></p> <p>请改为使用 JSP 和 Web 服务技术。</p>                                                                                                                            |

# 捆绑的 Sun JDBC 驱动程序

本节介绍已知的捆绑的 Sun JDBC 驱动程序问题和相应的解决方法。

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6165970 | <p>如果两个并行事务正在运行并且其中一个已回滚，则当使用准备好的语句进行更新时，结合使用 TRANSACTION_SERIALIZABLE 隔离级别和 Microsoft SQL Server 的捆绑 Sun 驱动程序的应用程序可能会挂起。</p> <p>要为连接设置所需的隔离级别，必须以同一隔离级别创建相应的连接池。有关配置连接池的详细信息，请参见管理指南。</p> <p>解决方法</p> <p>目前尚无解决方法。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6170432 | <p>PreparedStatement 错误。</p> <p>描述 1</p> <p>如果应用程序在一个事务中生成超过 3000 个 PreparedStatement 对象，DB2 可能会出现以下错误：</p> <p>[sunm][DB2 JDBC 驱动程序] 无更多可用语句。请重新创建具有较大 dynamicSections 值的软件包。</p> <p>解决方法 1</p> <p>将以下属性添加到连接池定义中，以使驱动程序可以重新绑定具有较大动态段值的 DB2 软件包：</p> <pre>createDefaultPackage=true replacePackage=true dynamicSections=1000</pre> <p>有关配置连接池的详细信息，请参见管理指南。</p> <p>描述 2</p> <p>可能抛出的与上述 PreparedStatement 错误相关的另一条错误消息为：</p> <p>[sunm][DB2 JDBC 驱动程序][DB2] 虚拟存储或数据库资源不可用。</p> <p>解决方法 2</p> <p>增大 DB2 服务器的配置参数 APPLHEAPSZ。最佳值为 4096。</p> <p>描述 3</p> <p>隔离级别为 TRANSACTION_SERIALIZABLE。如果应用程序使用隔离级别 TRANSACTION_SERIALIZABLE 并使用上面建议的某个参数，该应用程序可能会在获取连接时挂起。</p> <p>解决方法 3</p> <p>要为连接设置所需的隔离级别，必须以同一隔离级别创建相应的连接池。有关说明，请参见管理指南。</p> |

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6189199 | <p>使用捆绑的 Sun 驱动程序为 Sybase Adaptive Server 设置隔离级别时出现问题。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果两个并行事务正在运行并且其中一个已回滚，则在使用准备好的语句进行更新时，结合使用 TRANSACTION_SERIALIZABLE 隔离级别和 Sybase Adaptive Server 的捆绑 Sun 驱动程序的应用程序可能会挂起。连接回滚失败，系统显示以下消息，并且已回滚的连接不能再使用：<br/> <pre>java.sql.SQLException: [sunm][Sybase JDBC 驱动程序] 由于线的争用而无法提交请求</pre> </li> <li>Sybase Adaptive Server 不支持 TRANSACTION_REPEATABLE_READ 隔离级别。但是在查询 DatabaseMetaData 时，捆绑的 Sun 驱动程序会返回数据库支持此隔离级别的内容。使用此隔离级别的应用程序将失败。</li> <li>使用捆绑的 Sun 驱动程序的应用程序无法设置 TRANSACTION_READ_UNCOMMITTED 隔离级别。在首次访问 DataBaseMetaData 时，应用程序会抛出以下异常：<br/> <pre>java.sql.SQLException: [sunm][Sybase JDBC 驱动程序][Sybase] 优化程序无法找到唯一的索引，它可以使用该索引对表 "syssystemprocs.dbo.spt_server_info" 执行隔离级别 0 扫描。</pre> </li> </ul> <p>解决方法</p> <p>目前尚无解决方法。</p> |
| 6247468 | <p>在 Solaris 10 和 Enterprise Linux 3.0 上，Sun 捆绑的 Oracle JDBC 驱动程序不允许创建连接。</p> <p>解决方法</p> <p>使用 SUN JDBC Oracle 数据源 (com.sun.sql.jdbcx.oracle.OracleDataSource) 时，对 JDBC 连接池设置以下属性：</p> <pre>&lt;property name="serverType" value="dedicated"/&gt;</pre> <p>属性的值取决于 Oracle 服务器侦听器的配置方式。如果它配置为“共享”模式，上述值必须更改为 "dedicated"。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 连接器

本节介绍已知的 J2EE 连接器体系结构问题和相应的解决方法。

错误号

摘要

6188343

在重新启动 DAS 实例后，如果将级联设置为 false，取消部署连接器模块的操作将失败。

此方案中，已在 DAS 和连接器连接池中部署了独立或嵌入式连接器模块，并且已为该部署的模块创建了资源。在重新启动 DAS 实例后，如果将 cascade 设置为 false，取消部署连接器模块的操作将失败并且会出现以下异常：

```
[#|2004-10-31T19:52:23.049-0800|INFO|sun-appserver-ee8.1|javax.enterprise.system
.core|_ThreadID=14;|CORE5023:卸载应用程序时出错 [foo]|#]
```

解决方法

在重新启动 DAS 实例后，使用级联的取消部署（将 cascade 选项设置为 true）来取消部署独立连接器和嵌入式连接器。

6412132

使用 JDBC getConnection() 进行入池连接。

如果通过 Application Server JDBC 连接池实现连接，创建 Statement 对象，然后使用 Statement.getConnection 方法，则语句将返回物理连接而不是绕接。当您关闭此物理连接时，将中断连接池逻辑。要避免此问题，请在 domain.xml 文件中设置以下 JVM 属性：

```
<jvm-options>-Dcom.sun.appserv.jdbc.wrapJdbcObjects=truejvm-options>-Dcom.sun.appserv.jdbc.wrapJdbcObj
```

6412148

ORBCommunicationsRetryTimeout 错误。

ORBCommunicationsRetryTimeout 属性指定 ORB 客户机尝试与不可访问的 ORB 后端建立连接所用的秒数。默认值为 60 秒。使用此默认设置时，如果 ORB 后端不可访问，则日志中可能出现大量 CORBA 异常，并且网络使用率也很高。

解决方法

将 ORBCommunicationsRetryTimeout 设置为较低的值。

---

## 文档

本节介绍已知的文档问题和相应的解决方法。

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 各种 ID   | <p>Javadoc 不一致。</p> <p>缺少多个 AMX 接口和方法的 Javadoc 或该 Javadoc 不正确：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ConnectorConnectionPoolStats 和 AltJDBCConnectionPoolStats 中缺少用于获取 NumConnAcquired 和 NumConnReleased 统计信息的 getter 方法。这些 getter 方法将以 getNumConnAcquired() 和 getNumConnReleased() 的形式添加到将来的版本中。</li> <li>■ 在 EJBCacheStats 中调用以下方法时将抛出异常：<br/>getPassivationSuccesses()、getExpiredSessionsRemoved()、getPassivationErrors() 和 getPassivations()。在以后的版本中将修复此问题。</li> <li>■ 服务器启动后，可能需要几秒钟才能注册和使用所有的 AMX MBean。在以后的版本中，将可以确定完全装入 AMX MBean 的时间。</li> <li>■ 常数 XTypes.CONNNECTOR_CONNECTION_POOL_MONITOR 拼写错误 ("NNN")。在以后的版本中将纠正此问题。</li> </ul> |
| 6219689 | <p>ConnectionPoolStats API 文档中出现的错误。</p> <p>install_dir/docs/api 中的 API 文档声明：</p> <pre>public CountStatistic getNumConnFree()</pre> <p>此条目应为：</p> <pre>public RangeStatistic getNumConnFree()</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6265624 | <p>捆绑的 ANT 会抛出 java.lang.NoClassDefFoundError。</p> <p>线程 main 中会抛出以下异常：java.lang.NoClassDefFoundError:<br/>org/apache/tools/ant/launch/Launcher。</p> <p>解决方法</p> <p>不建议在 Application Server 之外的活动中使用捆绑的 ANT。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

---

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6482223 | <p>针对联机帮助和文档创建新的 JMS 连接工厂时具有不同的默认值。</p> <p>创建新的 JMS 连接工厂时，联机帮助和管理指南具有不同的连接工厂默认值列表。具体而言，联机帮助列出以下各项：</p> <pre>===== ReconnectAttempts      : 6 UserName                : guest ReconnectInterval     : 30000 ReconnectEnabled       : false Password               : guest ClientId               : AddressListBehavior    : PRIORITY AddressListIterations  : -1 AddressList            : 7676 =====</pre> <p>管理指南列出以下各项：</p> <pre>===== ReconnectAttempts      : 3 UserName                : guest ReconnectInterval     : 30000 ReconnectEnabled       : true Password               : guest ClientId               : AddressListBehavior    : RANDOM AddressListIterations  : 3 AddressList            : 7676 =====</pre> |
|         | <p><b>解决方法</b></p> <p>管理指南中的信息是正确的。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6486123 | <p>有关从包装的连接获取物理连接的文档不再正确。</p> <p>由于其他错误（可能是 6295215），《Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2 Developer's Guide》中的第 11 章“Using the JDBC API for Database Access”的“Obtaining a Physical Connection from a Wrapped Connection”一节中提供的代码不正确。具体来说，以下行：</p> <pre>Connection drivercon = ds.getConnection(con);</pre> <p>现在应该为：</p> <pre>Connection drivercon = ((com.sun.gjc.spi.DataSource)ds).getConnection(con);</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                |

---

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6511489 | <p>解释 KeepAliveFlushes 和 KeepAliveRefusals 所需的附加信息。</p> <p>Application Server 调节指南应包含以下有关 KeepAliveFlushes 和 KeepAliveRefusals 的附加信息。</p> <p>在当前的 Application Server 版本中，当 KeepAliveCount 超过 MaxKeepAliveConnections 时，服务器并未关闭现有连接。相反，新的保持活动连接将被拒绝，并且 KeepAliveResusals 计数将递增。</p> |

## 高可用性

本节介绍已知的高可用性数据库 (HADB) 问题和相应的解决方法。

| 错误号  | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 无 ID | <p>使用双网络时的 HADB 配置</p> <p>使用两个子网上的双网络进行配置的 HADB 可以在 Solaris SPARC 上正常工作。但是，由于操作系统或网络驱动程序在某些硬件平台上的问题，已发现在 Solaris x86 和 Linux 平台上并不总是能够正确处理双网络。这就导致 HADB 出现以下问题：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 在 Linux 上，发送消息时某些 HADB 进程会被阻塞。这将导致 HADB 节点重新启动以及进行网络分区操作。</li> <li>■ 在 Solaris x86 上，网络故障后会出现一些问题，导致无法切换到其他网络接口。但并不总是会发生这种情况，因此最好还是使用两个网络。这些问题在 Solaris 10 上已部分解决。</li> <li>■ 不支持链路聚合。</li> <li>■ 在 Windows 2003 上，HADB 不支持双网络 (ID 5103186)。</li> </ul> |
| 无 ID | <p>HADB 数据库创建失败。</p> <p>创建新数据库可能会失败并出现以下错误，说明可用的共享内存段太少：</p> <p>HADB-E-21054:系统资源不可用:HADB-S-05512:用关键字 "xxxxx" 连接共享内存段失败，操作系统状态=24，操作系统错误消息:打开的文件太多。</p> <p>解决方法</p> <p>请确认已配置共享内存且配置能正常工作。特别是在 Solaris 8 上，请检查文件 /etc/system，然后确定变量 shmsys:shminfo_shmseg 的值至少为每个主机的节点数的六倍。</p>                                                                                                                                                                                     |

---

| 错误号             | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5091280         | <p>hadbm set 不会检查资源可用性（磁盘和内存空间）。</p> <p>使用 hadbm set 增大设备或缓冲区大小时，管理系统会在创建数据库或添加节点时检查资源可用性，但在更改设备或主内存缓冲区大小时则不会检查是否有足够的可用资源。</p> <p>解决方法</p> <p>在增大 devicesize 或 buffersize 配置属性之前，确认所有主机上都有足够的可用磁盘空间/内存空间。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5091349         | <p>不支持对 packagepath 使用异构路径。</p> <p>不能在不同主机上的不同位置使用相同名称注册同一个软件包；例如：</p> <pre>hadbm registerpackage test --packagepath=/var/install1 --hosts europa11 Package successfully registered. hadbm registerpackage test --packagepath=/var/install2 --hosts europa12 hadbm:Error 22171: A software package has already been registered with the package name test.</pre> <p>解决方法</p> <p>HADB 不支持数据库群集中节点之间的异构路径。确保 HADB 服务器的安装目录 (--packagepath) 在所有参与的主机上都相同。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6173886、6253132 | <p>createdomain 可能会失败。</p> <p>在具有多个网络接口的主机上运行管理代理时，如果所有网络接口不是在同一子网中，则 createdomain 命令可能会失败：</p> <pre>hadbm:Error 22020: The management agents could not establish a domain, please check that the hosts can communicate with UDP multicast.</pre> <p>管理代理将（如果不是采用其他配置）使用 UDP 多址广播的“第一个”接口（“第一个”接口由 <code>java.net.NetworkInterface.getNetworkInterfaces()</code> 的结果定义）。</p> <p>解决方法</p> <p>最佳解决方法是告诉管理代理要使用哪个子网（在配置文件中设置 <code>ma.server.maininternal.interfaces</code>，例如，<code>ma.server.maininternal.interfaces=10.11.100.0</code>）。此外，也可以配置子网之间的路由器，以便路由多址广播数据包（管理代理使用多址广播地址 228.8.8.8）。</p> <p>在重试管理代理的新配置之前，可能需要清除管理代理系统信息库。停止域中的所有代理，并删除系统信息库目录（由管理代理配置文件中的 <code>repository.dr.path</code> 标识）中的所有文件和目录。必须先在所有主机上执行此操作，然后才能用新配置文件重新启动代理。</p> |

---

| 错误号             | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6230792、6230415 | <p>启动、停止和重新配置 HADB 可能会失败或挂起。</p> <p>在 Solaris 10 Opteron 上，使用 <code>hadbm</code> 命令启动、停止或重新配置 HADB 可能会失败或挂起，并产生以下错误消息：</p> <pre>hadbm:Error 22009: The command issued had no progress in the last 300 seconds. HADB-E-21070: The operation did not complete within the time limit, but has not been cancelled and may complete at a later time.</pre> <p>如果 <code>clu_noman_srv</code> 进程所使用的文件 (<code>nomandevic</code>) 存在不一致的读/写操作，就可能出现这种情况。通过在 HADB 历史文件中查找以下消息，可以检测到此问题：</p> <pre>n:3 NSUP INF 2005-02-11 18:00:33.844 p:731 Child process noman3 733 does not respond. n:3 NSUP INF 2005-02-11 18:00:33.844 p:731 Have not heard from it in 104.537454 sec. n:3 NSUP INF 2005-02-11 18:00:33.844 p:731 Child process noman3 733 did not start.</pre> <p>解决方法</p> <p>以下解决方法未经验证，原因是此问题尚未手动再现。但是，对受影响的节点运行此命令应该能解决此问题。</p> <pre>hadbm restartnode --level=clear <i>nodeno dbname</i></pre> <p>请注意，该节点的所有设备都将重新初始化。在重新初始化之前可能必须停止该节点。</p> |
| 6232140         | <p>管理代理终止并产生异常“IPV6_MULTICAST_IF 失败”</p> <p>在运行 Solaris 8 且装有多个 NIC 卡的主机上启动时，如果混合启用了 IPv6 卡和 IPv4 卡，管理代理可能会终止并产生异常“IPV6_MULTICAST_IF 失败”。</p> <p>解决方法</p> <p>将环境变量 <code>JAVA_OPTIONS</code> 设置为 <code>-Djava.net.preferIPv4Stack=true</code>；例如：</p> <pre>export JAVA_OPTIONS="-Djava.net.preferIPv4Stack=true"</pre> <p>此外，也可以使用 Solaris 9 或更高版本，这些版本不会出现此问题。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6249685         | <p>无法中断 <code>clu_trans_srv</code>。</p> <p>在 Red Hat Enterprise Linux 3.0 的 64 位版本中有一个错误，使 <code>clu_trans_srv</code> 进程在执行异步 I/O 时以不可中断模式结束。这意味着 <code>kill -9</code> 不起作用，必须重新引导操作系统。</p> <p>解决方法</p> <p>使用 Red Hat Enterprise Linux 3.0 的 32 位版本。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

---

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6262824 | <p>hadbm 不支持包含大写字母的密码。</p> <p>当密码存储在 hadb 中时，其中的大写字母会转换成小写字母。</p> <p>解决方法</p> <p>请勿使用包含大写字母的密码。</p>                                                                                                                               |
| 6265419 | <p>从 HADB 4.4.2.5 版降级到 HADB 4.4.1.7 版会导致 ma 失败并产生不同的错误代码。</p> <p>降级到先前的 HADB 版本时，管理代理会失败并产生不同的错误代码。</p> <p>解决方法</p> <p>可以降级 HADB 数据库，但如果已经对系统信息库对象进行更改，则无法降级管理代理。在降级后，必须仍然使用来自最新 HADB 版本的管理代理。</p>                                |
| 6271063 | <p>安装/删除和 symlink 保留。</p> <p>对于 HADB c 软件包 (Solaris: SUNWhadb, Linux: sun-hadb-c) &lt;m.n.u-p&gt; 版的安装/删除，symlink /opt/SUNWhadb/&lt;m&gt; 在创建后不会有任何改动。因此，可能会存在孤立的 symlink。</p> <p>解决方法</p> <p>除非正在使用 symlink，否则请在安装前或卸载后将其删除。</p> |
| 6273681 | <p>全局区域和局部区域中的管理代理可能会相互干扰。</p> <p>在 Solaris 10 上，在全局区域中使用 ma-initd 脚本停止管理代理，也会在局部区域中停止管理代理。</p> <p>解决方法</p> <p>请勿在全局区域和局部区域中都安装管理代理。</p>                                                                                          |
| 6275103 | <p>当某个会话对象超时并在 MA 处删除时，hadbm/ma 应该给出较好的错误消息。</p> <p>有时，服务器上的资源争用问题可能会导致管理客户机断开连接。在重新连接时，可能会返回误导性的错误消息“hadbm: 错误 22184: 必须提供密码才能连接到管理代理”。</p> <p>解决方法</p> <p>检查服务器上是否存在资源问题，采取适当的措施（例如添加更多资源），然后重试操作。</p>                          |
| 6275319 | <p>只有超级用户可以管理 HADB。</p> <p>与 Java Enterprise System 一起安装（以超级用户的身份）仅允许超级用户管理 HADB。</p> <p>解决方法</p> <p>要管理 HADB，请始终以超级用户的身份登录。</p>                                                                                                  |

---

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6293912 | <p>管理代理不应使用特殊用途的接口。</p> <p>IP 地址类似于 <code>0.0.0.0</code> 的特殊用途的接口不应注册为可供管理代理中的 HADB 节点使用的接口。如果用户使用主机名称而不是 IP 地址发出 <code>hadbm create</code> 命令，将 HADB 节点设置到这些接口上，则注册这些接口可能会导致出现此问题。此后，节点将无法通信，从而导致 <code>create</code> 命令挂起。</p> <p>解决方法</p> <p>在具有多个接口的主机上使用 <code>hadbm create</code> 时，始终明确使用 DDN 表示法来指定 IP 地址。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6291562 | <p>在 Windows 上重汇编失败。</p> <p>在具有某些配置和负载的 Windows 平台上，操作系统中可能会出现大量的重汇编失败。已经发现 20 多个节点的配置在并行运行多个表扫描 (<code>select *</code>) 时有此问题。症状可能是事务频繁地异常中止，修复或恢复会持续很长时间才能完成，系统的各个部分会频繁超时。</p> <p>解决方法</p> <p>要修复此问题，可将 Windows 注册表变量 <code>HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters</code> 设置为高于默认值 <code>100</code> 的值。建议将此值增大到 <code>0x1000 (4096)</code>。有关更多信息，请参见 Microsoft 支持页中的文章 <a href="http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;811003">811003</a> (<a href="http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;811003">http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;811003</a>)。</p> |

## 安装

本节介绍已知的安装问题和相应的解决方法。

---

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5009728 | <p>在某些 Linux 系统上，单击“完成”按钮后安装关闭挂起。</p> <p>已在多种 Linux 系统上发现此问题。此问题在 Java Desktop System 2 上最常见，但在 Linux Red Hat 分发上也发现了此问题。</p> <p>在安装程序的最后一个屏幕上单击“完成”按钮后，安装程序无法启动包含产品“关于”页面或产品注册页面的浏览器窗口，同时安装程序将无限期地挂起并且不返回命令提示符。</p> <p><b>解决方法</b></p> <p>通过在启动安装程序的终端窗口中按 Ctrl+C 组合键来退出安装程序。执行此操作后，有时会启动包含产品“关于”页面或注册页面的浏览器窗口。如果不显示此窗口，请启动浏览器并输入以下 URL 以查看“关于”页面：</p> <pre>file://install_dir/docs-ee/about.html</pre> <p>如果您还选择了用于注册产品的安装选项，请点击产品“关于”页面上提供的指向注册页面的链接。</p>                            |
| 6199697 | <p>在 Windows 上，在安装过程中需要创建 imq 目录。</p> <p>刚刚在 Windows 上安装 Application Server Enterprise Edition 之后，Message Queue 代理启动失败，并显示一条消息，说明目录 drive:\as\domains\domain1\imq 不存在。</p> <p>请注意，如果在启动 domain1 后启动该代理，则 Application Server 将创建该目录，因此不会出现上述问题。</p> <p><b>解决方法</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 在创建代理之前创建 var_home_dir_location :</li></ol> <pre>\$imqbrokerd -varhome var_home_dir_location</pre> <p>例如：</p> <pre>\$imqbrokerd -varhome D:\as\domains\domain1\imq</pre> |
| 6297837 | <p>Application Server 安装程序显示的产品名称 "Sun Java(TM) System Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q4" 中的产品发行日期不正确。</p> <p><b>解决方法</b></p> <p>正确的产品名称/日期应该是 "Sun Java(TM) System Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2"。</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6395605 | <p>在 Application Server 8.1 Update 2 修补程序 8 (JES4) 中，无法使用 patchadd 和 patchrm 命令在 Solaris SPARC 10 (3/05 s10_74L2a) 中正确添加修补程序。</p> <p><b>解决方法</b></p> <p>安装 Solaris SPARC 10 (1/06 s10s_u1wos_19) Update 1。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6396045 | <p>此版本的 Application Server 不支持网络文件系统 (Network File System, NFS)。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

---

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6401383 | <p>使用 Windows MSI 安装程序在 Windows 上安装 Application Server Enterprise Edition 8.1 Update 2 时，无法选择其他安装目录或者其他管理、HTTP 或 HTTPS 端口。对于安装目录，您只能选择由驱动器和三个字母组成的目录名称。</p> <p><b>解决方法</b></p> <p>无法更改安装目录，但可以选择其他管理、HTTP 和/或 HTTPS 端口。要完成此操作，请执行以下步骤：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用“典型”-&gt;“自动配置”选项安装 Application Server。这将创建默认域。</li> <li>2. 停止所有 Application Server 进程，然后删除默认域。</li> <li>3. 使用 <code>asadmin create-domain</code> 和 <code>ASConfigure.bat</code> 重新创建域，以便启用所需的参数。</li> </ol> |
| 6403477 | <p>增量式安装 Application Server 后，无法卸载该软件。</p> <p><b>解决方法</b></p> <p>中止所有 Application Server 进程并重新引导系统，然后再次运行卸载脚本。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## J2EE Tutorial

要在 Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2 上运行 J2EE 1.4 Tutorial，请执行以下任务：

- 按照“关于本教程”一章的“关于示例”一节中所述编辑文件示例 `/common/build.properties` 时，还要将端口 4848 改为 4849。
- 使用 Deploytool 时，在部署示例之前添加服务器 `localhost:4849`。
- 使用管理控制台创建资源时，使用“目标”选项卡将服务器指定为目标。如果使用命令行或 `asant` 目标，则该服务器为默认目标，无需其他操作。

## 生命周期管理

本节介绍已知的生命周期管理问题和相应的解决方法。

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6193449 | <p>将 <code>ejb-timer-service</code> 属性 <code>minimum-delivery-interval</code> 设置为 9000 之后，如果尝试将 <code>ejb-timer-service</code> 属性 <code>redelivery-interval-in-millis</code> 设置为 7000，则会导致 <code>set</code> 命令失败并显示以下错误：</p> <pre>[echo] Doing admin task set [exec] [Attribute(id=redelivery-interval-internal-in-millis) : Redelivery-Interval (7,000) should be greater than or equal to Minimum-delivery-interval-in-millis (9,000)] [exec] CLI137 Command set failed.</pre> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <code>minimum-delivery-interval</code> 是传送相同周期计时器之间的最小时间间隔。</li> <li>■ <code>redelivery-interval-in-millis</code> 是计时器服务在 <code>ejbTimeout</code> 失败后再次尝试传送之前等待的时间。</li> </ul> <p>问题在于描述重新传送时间间隔属性与最小传送时间间隔属性之间关系的逻辑不正确，使您无法使用 GUI 或 CLI 来设置使最小传送时间间隔大于重新传送时间间隔的任何值。</p> <p>必须始终将 <code>minimum-delivery-interval-in-millis</code> 设置为等于或大于 <code>ejb-timer-service</code> 属性 <code>redelivery-interval-in-millis</code>。Application Server 在确认 <code>redelivery-interval-in-millis</code> 的值是否大于 <code>minimum-delivery-interval-in-millis</code> 的值时使用了错误的验证检查，这是产生上述问题的原因。</p> <p>解决方法</p> <p>使用这些属性的默认值，如下所示：</p> <pre>minimum-delivery-interval(default)=7000 redelivery-interval-in-millis(default)=5000</pre> <p>使用其他的值将导致产生错误。</p> |

## 日志记录

本节介绍已知的日志记录问题和相应的解决方法。

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6180095 | <p>为 <code>access, failure</code> 设置调试语句会导致 Application Server 在启动时挂起。</p> <p>为 JVM 设置 <code>java.security.debug</code> 选项会导致服务器实例的启动停止并死锁；例如，在 <code>domain.xml</code> 中进行以下设置将导致出现此问题：</p> <pre>&lt;jvm-options&gt;-Djava.security.debug=access,failure&lt;/jvm-options&gt;</pre> <p>目前尚无解决方法。请避免设置此标志。</p> |

## Message Queue

本节介绍已知的 Java Message Queue 问题和相应的解决方法。

| 错误号                                                     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6173308、<br>6189645、<br>6198481、<br>6199510、<br>6208728 | <p>在某些与时间相关的情况下，JMS 重新连接无法成功完成。</p> <p>多种问题均可导致在与时间相关的情况下重新连接失败。</p> <p>解决方法</p> <p>可以通过以下方法解决这些问题：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 重新启动相关的代理</li> <li>■ 重新启动相关的 Application Server 实例</li> </ul>                                     |
| 6198465                                                 | <p>从 8.0 到 8.1 Update 2，appclient 中的异步消息侦听器行为已改变。</p> <p>由于最近的更改，当异步消息侦听器是 app-client 容器中唯一的活动线程时，其余 appclient 虚拟机将作为守护进程存在。对于以前在 ACC 中执行异步接收的应用程序，此行为是一种退化。此问题将影响设置 JMS 消息侦听器并退出主线程的应用程序客户机。</p> <p>解决方法</p> <p>不退出主线程。等待消息侦听器通知主线程，然后再终止主线程。</p> |

## Monitoring

本节介绍已知的监视问题和相应的解决方法。

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6174518 | <p>某些 HTTP 服务监视统计信息不提供有用信息，应该被忽略。</p> <p>查看 HTTP 服务的某些元素的监视统计信息时，显示的某些值与当前值并不对应或始终为 0。特别是，以下 HTTP 服务统计信息并不提供适用于 Application Server 的信息，应该被忽略：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ http-service<ul style="list-style-type: none"><li>load1MinuteAverage</li><li>load5MinuteAverage</li><li>load15MinuteAverage</li><li>rateBytesTransmitted</li><li>rateBytesReceived</li></ul></li><li>■ pwc-thread-pool (元素)</li></ul> <p>解决方法</p> <p>在以后的版本中，将删除这些监视器并将其替换为更适当的信息。</p> |

---

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6191092 | <p>不会删除已取消部署的 EJB 模块的监视 MBean，即使该监视名称下的所有统计信息均已移动。</p> <p>例如：</p> <pre>EJBModuleMonitorMap().size() = 1  eventhough ejb module is undeployed EJBModuleMonitor().getName() = sqe_ejb_s1_01</pre> <p>EJB 模块和应用程序都存在这个问题。以编程方式（通过 MBean API）和通过 <code>asadmin list/get</code> 执行操作后，空的监视 MBean 仍然存在。</p> <p>诊断</p> <pre>asadmin list -m "server.applications" 显示以下输出： server.applications.MEjbApp server.applications.__ejb_container_timer_app server.applications.adminapp server.applications.admingui server.applications.com_sun_web_ui server.applications._export_install_nov-11_domains_domain1_applications _j2ee-modules_sqe_ejb_s1_01</pre> <p>您可以查看统计信息：</p> <pre>bin/asadmin list -m "server.applications._export_install_nov-11_ domains_domain1_applications_j2ee-modules_sqe_ejb_s1_01" server.applications._export_install_nov-11_domains_domain1_ applications_j2ee-modules_sqe_ejb_s1_01.SQEMessageserver. applications._export_install_nov-11_domains_domain1_applications_ j2ee-modules_sqe_ejb_s1_01.TheGreeter</pre> <p>一旦您取消部署：</p> <pre>_export_install_nov-11_domains_domain1_applications_j2ee-modules_ sqe_ejb_s1_01</pre> <p>如果执行 <code>list</code> 命令，您仍然可以看到应用程序：</p> <pre>asadmin list -m "server.applications" server.applications.MEjbApp server.applications.__ejb_container_timer_app server.applications._export_install_nov-11_domains_domain1_ applications_j2ee-modules_sqe_ejb_s1_01 server.applications.adminapp server.applications.admingui server.applications.com_sun_web_ui</pre> <p>但它不包含任何监视统计信息：</p> <pre>asadmin list -m "server.applications._expo rt_install_nov-11_domains_domain1_applications_j2ee-modules_ sqe_ejb_s1_01" Nothing to list at server.applications.-export-install-nov- 11-domains-domain1-applications-j2ee-modules-sqe-ebb-s1-01.</pre> <p>要获得以某个字符串开头的有效名称，请使用通配符（<code>*</code>）。例如，要列出以 <code>限制</code> 开头的 <code>限制</code> 开头的 <code>限制</code> 的所有可监视实体的名称，请使用 <code>list "server.*"</code> 命令。</p> <p>解决方法</p> <p>这是没有危害的。可以安全地重新部署模块而不会出现任何问题。未删除根监视</p> |

# PointBase

本节介绍与 PointBase 有关的已知问题和相应的解决方法。

| 错误号                 | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6184797             | <p>对应用程序的连接池设置隔离级别导致 PointBase 中出现异常。</p> <p>对于指向 PointBase 数据库安装的 JDBC 连接池，将 transaction-isolation-level 池属性设置为默认值 (Connection.TRANSACTION_READ_COMMITTED) 以外的任何值都会导致异常。但是，对于指向其他数据库的池，将此参数设置为非默认值不会抛出异常。</p> <p>解决方法</p> <p>对于指向 PointBase 数据库安装的 JDBC 连接池，不要尝试设置 transaction-isolation-level。</p> |
| 6204925             | <p>如果同时使用网络服务器驱动程序和嵌入式驱动程序，PointBase 将抛出异常。</p> <p>如果同时使用网络服务器驱动程序和嵌入式驱动程序，捆绑的 PointBase 有时会抛出异常。</p> <p>解决方法</p> <p>只使用嵌入式驱动程序或网络服务器驱动程序两者之一。</p>                                                                                                                                                   |
| 6264969、<br>6275448 | <p>升级时会出现覆写默认 PointBase 数据库的问题。</p> <p>升级到 Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2 Update 2 时，升级发行版修补程序会覆写 Pointbase 默认数据库。</p> <p>解决方法</p> <p>重新创建或重新输入升级之前存在的任何方案或数据。如果用具有生成表选项的 CMP Bean 来部署应用程序，则必须取消部署或重新部署应用程序，以便重新生成表。</p>                                                           |

## 样例

本节介绍与 Application Server 8.1 产品附带的样例代码相关的已知问题和相应的解决方法。

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6195092 | <p>setup-one-machine-cluster 在 Windows 上会挂起，但在 Solaris 上可以正常工作；mqfailover 需要使用 Ctrl+C 组合键取消，然后必须重新运行。</p> <p>如果从 <code>install_dir\samples\ee-samples\failover\apps\mqfailover\docs\index.html</code> 运行以下命令：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 控制台 1           <pre>cd install_dir\samples\ee-samples asant start-mq-master-broker1</pre> </li> <li>■ 控制台 2           <pre>cd install_dir\samples\ee-samples asant start-mq-cluster-broker1</pre> </li> <li>■ 控制台 3           <pre>cd install_dir\samples\ee-samples asant start-mq-cluster-broker2</pre> </li> <li>■ 控制台 4           <pre>cd install_dir\samples\ee-samples asadmin start-domain domain1</pre> </li> </ul> <p>如果已经为任何其他 Enterprise Edition 样例执行了 <code>asant setup-one-machine-cluster-without-ha</code> 或 <code>asant setup-one-machine-cluster-with-ha</code>，则请执行 <code>asant configure-mq</code>，否则请执行 <code>asant setup-one-machine-cluster-and-configure-mq</code>。在这种情况下，命令显示为成功：</p> <pre>start_nodeagent: [echo] 启动节点代理 cluster1-nodeagent [exec] 命令 start-node-agent 执行成功。</pre> <p>但随后系统将无限期挂起。</p> <p>解决方法</p> <p>目前尚无解决方法。此问题同样会影响在 Windows 上使用此 ant 目标的所有 Enterprise Edition 样例。一个解决方法是按 Ctrl+C 组合键退出挂起的进程，然后重新运行它。</p> |

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6198003 | <p>文档没有明确说明在执行 <code>asadmin</code> 部署指令之后，需要在运行 MQ 故障转移样例应用程序之前创建 JMS 资源。</p> <p>抛出的错误如下：</p> <pre data-bbox="472 331 1222 578"> /opt/SUNWappserver/domains/domain1/config/sun-acc.xml -name MQFailoverTestClient -textauth -user j2ee -password j2ee Nov 18, 2004 10:50:17 PM com.sun.enterprise.naming.NamingManagerImpl bindObjects SEVERE: NAM0006: JMS Destination object not found: jms/durable/TopicA Nov 18, 2004 10:50:18 PM com.sun.enterprise.naming.NamingManagerImpl bindObjects SEVERE: javax.naming.NameNotFoundException javax.naming.NameNotFoundException </pre> <p>文档没有明确说明如果使用 <code>asadmin deploy</code> 命令进行了手动部署则必须手动创建 JMS 资源，并且应使用提供的 <code>ant</code> 目标来部署样例应用程序。</p> <p>解决方法</p> <p>将 <code>asant</code> 部署目标用于 <code>build.xml</code> 脚本，该脚本用于创建运行应用程序所需的 JMS 资源。</p> |

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6198239 | <p>在 Linux 上，在 Web 服务/安全性样例中创建证书的过程中会发生运行时错误。</p> <p>在 Linux 上，部署 <i>install_dir/samples/webservices/security</i> 样例 (basicSSL) 时未创建证书，而抛出类似如下的错误：</p> <pre> generate_certs: [echo] ***Exporting certificate from NSS database [exec] Result: 1 [echo] ***Generating Java Keystore from generated certificate [exec] keytool error: java.lang.Exception: Input not an X.509 certificate [exec] Result: 1 [echo] ***Generating Java trust store from generated certificate [exec] keytool error: java.lang.Exception: Input not an X.509 certificate [exec] Result: 1 . . . generate_certs: [echo] ***Exporting server certificate from NSS database to a PKCS12 certificate file [exec] /opt/sun/appserver/lib/pk12util: /usr/lib/libnss3.so: version 'NSS_3.9' not found (required by /opt/sun/appserver/lib/pk12util) [exec] /opt/sun/appserver/lib/pk12util: /usr/lib/libnss3.so: version 'NSS_3.6' not found (required by /opt/sun/appserver/lib/pk12util) [exec] /opt/sun/appserver/lib/pk12util: /usr/lib/libnss3.so: version 'NSS_3.7' not found (required by /opt/sun/appserver/lib/pk12util) [exec] Result: 1 </pre> <p>问题在于 NSS 库在 Linux 安装上的位置与其在 Solaris 安装上的位置不同。在 Linux 上部署时，必须确保 <code>LD_LIBRARY_PATH</code> 指向正确的 NSS 库。在您的环境中或在 <i>install_dir/bin/asant</i> shell 包装程序脚本中设置 <code>LD_LIBRARY_PATH</code>。</p> <p>解决方法</p> <p>执行以下操作之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 设置 <code>LD_LIBRARY_PATH=/opt/sun/private/lib</code>。</li> <li>■ 将以下行添加到 <i>install_dir/bin/asant</i> 脚本： <pre>LD_LIBRARY_PATH=\$AS_NSS:\$LD_LIBRARY_PATH;export LD_LIBRARY_PATH</pre> </li> </ul> |

## 安全性

本节介绍与 Application Server 及 Web 应用程序安全性和证书相关的已知问题和相应的解决方法。

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6183318 | <p>无法在 Enterprise Edition 上使用 J2SE 5.0 运行 WebServiceSecurity 应用程序。</p> <p>无法使用 J2SE 5.0 运行 WebServiceSecurity 应用程序，原因是：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ J2SE 5.0 PKCS11 不支持 UNWRAP 模式</li> <li>■ J2SE 5.0 PKCS11 不支持使用 PKCS11 的 RSA/ECB/OAEPWithSHA1AndMGF1Padding</li> </ul> <p>J2SE 小组已针对此错误归档“CR 6190389: 为 RSA-PKCS1 和 RSA-OAEP 包装/解包机制添加支持”。</p> <p>解决方法</p> <p>使用带有任何其他 JCE 提供者（而不是默认包含的提供者）的 J2SE 1.4.2。请注意，此配置中将不提供对硬件加速器的支持。</p> |
| 6269102 | <p>SSL 终止不起作用；如果为 SSL 终止配置了负载均衡器（硬件），则 Application Server 会在重定向过程中将协议从 https 更改为 http。</p> <p>解决方法</p> <p>在硬件负载均衡器与 Application Server 之间添加软件负载均衡器。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## 升级实用程序

本节介绍已知的升级实用程序问题和相应的解决方法。

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6165528 | <p>从 Application Server Enterprise Edition 8 升级到 Application Server Enterprise Edition 8.1 时，不会直接升级在自定义路径而非 <i>install_dir/domains</i> 目录中创建的域。</p> <p>如果运行升级实用程序并将 <i>install_dir</i> 标识为源安装目录，升级进程只升级在 <i>install_dir/domains</i> 目录下创建的域。在其他位置创建的域不会被升级。</p> <p>解决方法</p> <p>启动升级进程前，将所有域目录从不同位置复制到 <i>install_dir/domains</i> 目录中。</p> |

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6207337 | <p data-bbox="536 213 1333 265">在某些 Linux 系统上，单击“启动升级向导”按钮之后，执行“就地升级”的安装程序无法启动升级工具。</p> <p data-bbox="536 282 1333 335">此问题已在多个 Linux 系统上出现，是 Java Desktop System 2 最常见的问题，而且在 Red Hat 分发中也发现了此问题。</p> <p data-bbox="536 352 1333 404">在最终安装程序屏幕上单击“启动升级工具”按钮后，安装程序无法启动升级工具以完成升级过程，并且无限期挂起，而不会返回命令提示符。</p> <p data-bbox="536 430 629 451">解决方法</p> <p data-bbox="536 468 1158 489">如果使用命令行安装模式来运行就地升级，将不会遇到此问题。</p> <ol data-bbox="536 506 1333 604" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="536 506 1333 558">1. 如果您以 GUI 模式运行就地升级并且遇到此问题，请通过在启动安装程序的终端窗口中按 Ctrl+C 组合键来退出安装程序。</li> <li data-bbox="536 576 968 597">2. 使用以下命令从终端窗口启动升级工具： <pre data-bbox="575 626 1258 734">install_dir/bin/asupgrade --source install_dir/domains --target install_dir --adminuser adminuser --adminpassword adminpassword --masterpassword changeit adminuser 和 adminpassword 的值应与要升级的安装所使用的值匹配。</pre> </li> <li data-bbox="536 751 1333 803">3. 在升级工具完成升级过程后，您还可以启动浏览器并输入以下 URL 来查看“关于”页面： <pre data-bbox="575 829 948 850">file://install_dir/docs-ee/about.html</pre> </li> </ol> <p data-bbox="536 868 1333 920">如果您还选择了用于注册产品的安装选项，请点击产品“关于”页面上提供的指向注册页面的链接。</p> |
| 6296105 | <p data-bbox="536 951 1333 1003">在从 8.0 Platform Edition (PE) 升级到 8.1 Enterprise Edition (EE) UR2 的过程中以及升级之后，不信任自签名的证书。</p> <p data-bbox="536 1029 629 1050">解决方法</p> <p data-bbox="536 1067 1250 1088">将以下条目从目标 domain.xml 删除（在升级后），然后重新启动服务器：</p> <pre data-bbox="536 1114 1250 1216">&lt;jvm-options&gt;-Djavax.net.ssl.keyStore=\${com.sun.aas.instanceRoot} /config/keystore.jks&lt;/jvm-options&gt;- &lt;jvm-options&gt;Djavax.net.ssl.trustStore=\${com.sun.aas.instanceRoot} /config/cacerts.jks&lt;/jvm-options&gt;</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6331685 | <p>具体化 Domain、Agent 目录的文档是基于文件的安装程序完全重新安装的方法。</p> <p>对于每个基于文件的安装修补程序，通常有必要重新配置以及恢复或重新部署所有应用程序。这是一个耗时且容易产生错误的过程。</p> <p><b>解决方法</b></p> <p>在 AS8.1 安装的子目录或路径中具体化 DAS、NodeAgent、HADB 和 MQ 实例，以避免必须执行完全重新安装。</p> <p>例如，要将 DAS 域具体化到 /work/jnditest 中，请执行：</p> <pre>./asadmin create-domain --domaindir /work \ --adminport 7878 --adminuser admin --instanceport 7870 jnditest</pre> <p>要将节点代理具体化到 /work/nagent 中，请执行：</p> <pre>./asadmin create-node-agent --agentdir=/work \ --port 7878 --host \$dashost --user admin nagent</pre> <p>最后，要启动具体化的 DAS，请执行：</p> <pre>./asadmin start-domain --domaindir /work -u admin jnditest</pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6436590 | <p>卸载与 JES 共存的 AS7.x 会导致 JES 应用程序服务器失败。</p> <p>卸载 Application Server 7.x 会导致删除随其一起安装的所有组件。随后升级到 Application Server 8.x 会导致此安装失败，因为缺少此安装所必需的某些组件。</p> <p><b>解决方法 1</b></p> <p>请勿在安装 8.x 之前卸载 Application Server 7.x。</p> <p><b>解决方法 2</b></p> <p>使用 pkgmgr SUNWas* 来手动卸载属于 Application Server 7.x 的软件包。例如：</p> <pre>8 - system      SUNWasaco      Sun Java System Application Server Admin Client, unbundled 10 - system     SUNWascmlo     Sun Java System Application Server Shared Libraries, unbundled 13 - system     SUNWascmo     Sun Java System Application Server unbundled (common) 17 - system     SUNWasdmo     Sun Java System Application Server Sample Applications, unbundled 18 - system     SUNWashaco     Sun Java System Application Server Admin Client Extension, unbundled 20 - system     SUNWashdmo     Sun Java System Application Server HA Sample Applications, unbundled 21 - system     SUNWashmano    Sun Java System Application Server Extension Manual Pages 22 - system     SUNWasho      Sun Java System Application Server HA Extension, unbundled 26 - system     SUNWasmano    Sun Java System Application Server Standard Manual Pages 27 - system     SUNWaso       Sun Java System Application Server, unbundled (opt) 28 - system     SUNWasro      Sun Java System Application Server, unbundled (root)</pre> <p>请注意，如果使用此方法，则可能需要使用 prodreg unregister 清除 productregistry 中的过时条目。</p> |

# Web 容器

本节介绍已知的 Web 容器问题和相应的解决办法。

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5004315 | <p>在 Windows 上，使用 <code>--precompilejsp=true</code> 部署应用程序时，会锁定该应用程序中的 JAR，从而导致以后无法取消部署或重新部署。</p> <p>如果您在 Windows 上部署应用程序时要求预编译 JSP，则以后尝试取消部署该应用程序或重新部署该应用程序（或任何具有相同模块 ID 的应用程序）的操作将不会按预期进行。出现此问题的原因是：JSP 预编译会打开应用程序中的 JAR 文件，但不能关闭这些文件，Windows 将禁止执行取消部署或重新部署操作以避免删除或覆盖它们。</p> <p>请注意，取消部署在某种程度上是成功的，因为应用程序会从 Application Server 中被逻辑删除。另外请注意，<code>asadmin</code> 实用程序不会返回任何错误消息，但应用程序的目录以及锁定的 jar 文件会保留在服务器中。服务器的日志文件将包含用于说明未能删除文件和应用程序的目录的消息。</p> <p>在取消部署后尝试重新部署应用程序的操作会失败，这是由于服务器尝试删除现有文件和目录，而这些尝试也失败了。如果您尝试部署的应用程序所使用的模块 ID 与最初部署的应用程序的模块 ID 相同，会出现这种情况，这是由于服务器在选择目录名来保存应用程序的文件时会使用模块 ID。</p> <p>如果没有先取消部署应用程序而尝试重新部署该应用程序，也将会由于同样的原因而失败。</p> <p>诊断</p> <p>如果尝试重新部署应用程序或在取消部署后部署它，<code>asadmin</code> 实用程序将返回一个类似如下的错误。</p> <pre>An exception occurred while running the command. The exception message is: CLI171 Command deploy failed : Deploying application in domain failed; Cannot deploy. Module directory is locked and can't be deleted.</pre> <p>解决方法</p> <p>如果在部署应用程序时指定 <code>--precompilejsps=false</code>（默认设置），则不会出现此问题。请注意，第一次使用应用程序时会触发 JSP 编译，因此第一个请求的响应时间将会长于随后的请求的响应时间。</p> <p>另外，请注意，如果您确实进行了预编译，则在取消部署或重新部署应用程序之前，应先停止并重新启动服务器。关闭服务器后将释放锁定的 JAR 文件，这样在重新启动服务器后，取消部署或重新部署便可以成功。</p> |

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6172006 | <p>无法使用基于 Servlet 2.4 且包含空 <code>&lt;load-on-startup&gt;</code> 元素的 <code>web.xml</code> 来部署 WAR。</p> <p><code>web.xml</code> 中的可选 <code>load-on-startup</code> servlet 元素表示相关的 servlet 将在启动对其进行声明的 Web 应用程序期间被加载和初始化。</p> <p>此元素的可选内容是一个整数，用于表示该 servlet 相对于 Web 应用程序的其他 servlet 而被装入和初始化的顺序。只要该 servlet 在包含它的 Web 应用程序启动期间被加载和初始化，空的 <code>&lt;load-on-startup&gt;</code> 就表示顺序无关紧要。</p> <p><code>web.xml</code> 的 Servlet 2.4 模式不再支持空的 <code>&lt;load-on-startup&gt;</code>，这意味着在使用基于 Servlet 2.4 的 <code>web.xml</code> 时，必须指定一个整数。如果像在 <code>&lt;load-on-startup/&gt;</code> 中一样指定空的 <code>&lt;load-on-startup&gt;</code>，则 <code>web.xml</code> 将无法针对 <code>web.xml</code> 的 Servlet 2.4 模式进行验证，从而导致 Web 应用程序的部署失败。</p> <p>向下兼容性问题。指定空的 <code>&lt;load-on-startup&gt;</code> 在基于 Servlet 2.3 的 <code>web.xml</code> 中仍起作用。</p> <p>解决方法</p> <p>在使用基于 Servlet 2.4 的 <code>web.xml</code> 时，指定 <code>&lt;load-on-startup&gt;0&lt;/load-on-startup&gt;</code>，以表明 servlet 的装入顺序无关紧要。</p> |

---

---

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6184122 | <p data-bbox="535 208 928 234">无法编译资源受限服务器上的 JSP 页面。</p> <p data-bbox="535 251 1328 303">已访问 JSP 页面但是无法对其进行编译，并且服务器日志包含错误消息“无法执行命令”和以下堆栈跟踪：</p> <pre data-bbox="535 329 1285 598">at org.apache.tools.ant.taskdefs.Execute\$Java13CommandLauncher.exec (Execute.java:655) at org.apache.tools.ant.taskdefs.Execute.launch (Execute.java:416) at org.apache.tools.ant.taskdefs.Execute.execute (Execute.java:427) at org.apache.tools.ant.taskdefs.compilers. DefaultCompilerAdapter.executeExternalCompile(DefaultCompilerAdapter. java:448) at org.apache.tools.ant.taskdefs.compilers.JavacExternal. execute(JavacExternal.java:81) at org.apache.tools.ant.taskdefs. Javac.compile(Javac.java:842) at org.apache.tools.ant.taskdefs.Javac. execute(Javac.java:682) at org.apache.jasper.compiler.Compiler. generateClass(Compiler.java:396)</pre> <p data-bbox="535 616 628 642">解决方法</p> <p data-bbox="535 659 892 685">将 JSP 编译开关“fork”设置为“false”。</p> <p data-bbox="535 703 885 729">可以通过以下两种方式之一来实现：</p> <ul data-bbox="535 737 1342 798" style="list-style-type: none"><li>■ 在全局范围内，将 <code>/\${S1AS_HOME}/domains/domain1/config/default-web.xml</code> 中 <code>JspServlet</code> 的 <code>fork</code> 初始化参数设置为 <code>false</code>：</li></ul> <pre data-bbox="571 824 1306 954">&lt;servlet&gt; &lt;servlet-name&gt;jsp&lt;/servlet-name&gt; &lt;servlet-class&gt;org.apache.jasper.servlet.JspServlet&lt;/servlet-class&gt; ... &lt;init-param&gt; &lt;param-name&gt;fork&lt;/param-name&gt; &lt;param-value&gt;&gt;false&lt;/param-value&gt; &lt;/init-param&gt; ... &lt;/servlet&gt;</pre> <ul data-bbox="535 972 1342 1032" style="list-style-type: none"><li>■ 在每个 Web 应用程序基础上，通过将 <code>sun-web.xml</code> 中的 <code>fork</code> JSP 配置属性设置为 <code>false</code>：</li></ul> <pre data-bbox="571 1050 1270 1102">&lt;sun-web-app&gt; &lt;jsp-config&gt; &lt;property name="fork" value="false" /&gt; &lt;/jsp-config&gt; &lt;/sun-web-app&gt;</pre> <p data-bbox="535 1119 1142 1145">以上任何一种设置都将阻止 ant 产生用于 javac 编译的新进程。</p> |

---

---

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6188932 | <p data-bbox="472 213 1136 234">Application Server 不支持 auth-passthrough Web Server 6.1 附加软件。</p> <p data-bbox="472 256 1265 364">Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2 Update 2 添加了对 Sun Java System Application Server Enterprise Edition 7.1 附带的 auth-passthrough 插件函数所提供功能的支持。但是，在 Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2 Update 2 中，auth-passthrough 插件功能的配置有所不同。</p> <p data-bbox="472 387 1275 435">Application Server Enterprise Edition 7.1 中的 auth-passthrough 插件功能已经在两层部署方案中带来很大帮助，其中：</p> <ul data-bbox="472 444 1143 499" style="list-style-type: none"><li>■ Application Server 实例受公司防火墙之后的第二层防火墙的保护。</li><li>■ 不允许客户机直接连接到 Application Server 实例。</li></ul> <p data-bbox="472 522 1275 713">在这种网络体系架构中，客户机连接到前端 Web 服务器，而该 Web 服务器配置有 service-passthrough 插件功能，会将 HTTP 请求转发到代理的 Application Server 实例以供处理。Application Server 只能从 Web 服务器代理接收请求，而决不会从任何客户机接收请求。因此，当部署在代理的 Application Server 实例上的任何应用程序查询客户机信息时，该应用程序将收到代理主机的信息（例如，当该应用程序查询客户机 IP 地址时，会收到代理主机的 IP），这是因为代理主机才是中继请求的真正发出主机。</p> <p data-bbox="472 736 1275 843">在 Application Server Enterprise Edition 7.1 中，auth-passthrough 插件功能可在代理的 Application Server 实例上配置，以便使远程客户机信息能够直接由其上部部署的所有应用程序使用，就像 Application Server 实例直接接收了请求，而不是通过运行 service-passthrough 插件的中间 Web 服务器接收请求。</p> <p data-bbox="472 866 1258 942">在 Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2 Update 2 中，可以通过将 domain.xml 中 &lt;http-service&gt; 元素的 authPassthroughEnabled 属性设置为 TRUE 来启用 auth-passthrough 功能，如下所示：</p> <pre data-bbox="472 965 1048 986">&lt;property name="authPassthroughEnabled" value="true"/&gt;</pre> <p data-bbox="472 1008 1275 1255">Application Server Enterprise Edition 7.1 中 auth-passthrough 插件功能的安全注意事项也同样适用于 Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2 Update 2 中的 authPassthroughEnabled 属性。由于 authPassthroughEnabled 使我们能够覆盖可用于验证目的的信息（如发出请求的 IP 地址或 SSL 客户机证书），因此可以确保只有受信任的客户机或服务器才能连接到将 authPassthroughEnabled 设置为 TRUE 的 Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2 Update 2 实例。作为一项预防措施，建议仅将公司防火墙之后的服务器的 authPassthroughEnabled 设置为 TRUE，而不要将可通过 Internet 访问的服务器的 authPassthroughEnabled 设置为 TRUE。</p> <p data-bbox="472 1277 1275 1437">请注意，当代理 Web 服务器已配置了 service-passthrough 插件并且将请求转发到 authPassthroughEnabled 设置为 TRUE 的 Application Server 8.1 Update 2 实例时，Web 服务器代理上可能启用了 SSL 客户机验证，而在代理的 Application Server 8.1 Update 2 实例上却禁用了该验证。在这种情况下，代理的 Application Server 8.1 Update 2 仍会将请求当作通过了 SSL 验证，并向部署在其上的发出请求的所有应用程序提供客户机 SSL 证书。</p> |

---

---

| 错误号     | 摘要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6332486 | <p data-bbox="536 213 1336 265">Developers Guide References NetBeans 3.6 for Debugging with IDE 应升级到 4.1 或更高版本的方案。</p> <p data-bbox="536 282 1336 423">《Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 2005Q2 Developer's Guide》中的“Using an IDE”一节介绍了如何使用 NetBeans 3.6 IDE 进行调试，但实际上需要提供有关 NetBeans 4.1 或更高版本的说明。有关使用 NetBeans 3.6 之后版本的说明，请参见《Sun Java System Application Server Enterprise Edition 8.2 Developer's Guide》中的“Using an IDE”一节。</p> |

---

