



# Solaris 9 12/03 パッケージリスト

---

Sun Microsystems, Inc.  
4150 Network Circle  
Santa Clara, CA 95054  
U.S.A.

Part No: 817-3479-10  
2003 年 12 月

Copyright 2003 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. All rights reserved.

本製品およびそれに関連する文書は著作権法により保護されており、その使用、複製、頒布および逆コンパイルを制限するライセンスのもとにおいて頒布されます。サン・マイクロシステムズ株式会社による事前の許可なく、本製品および関連する文書のいかなる部分も、いかなる方法によっても複製することが禁じられます。

本製品の一部は、カリフォルニア大学からライセンスされている Berkeley BSD システムに基づいていることがあります。UNIX は、X/Open Company, Ltd. が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。フォント技術を含む第三者のソフトウェアは、著作権により保護されており、提供者からライセンスを受けているものです。

Federal Acquisitions: Commercial Software—Government Users Subject to Standard License Terms and Conditions.

本製品に含まれる HG-MinchoL、HG-MinchoL-Sun、HG-PMinchoL-Sun、HG-GothicB、HG-GothicB-Sun、および HG-PGothicB-Sun は、株式会社リコーがリコービマジクス株式会社からライセンス供与されたタイプフェースマスタをもとに作成されたものです。HeiseiMin-W3H は、株式会社リコーが財団法人日本規格協会からライセンス供与されたタイプフェースマスタをもとに作成されたものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

Sun、Sun Microsystems、docs.sun.com、AnswerBook、AnswerBook2 は、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. (以下、米国 Sun Microsystems 社とします) の商標もしくは登録商標です。

サンのロゴマークおよび Solaris は、米国 Sun Microsystems 社の登録商標です。

すべての SPARC 商標は、米国 SPARC International, Inc. のライセンスを受けて使用している同社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。SPARC 商標が付いた製品は、米国 Sun Microsystems 社が開発したアーキテクチャに基づくものです。PostScript は、米国 Adobe Systems, Inc. の商標であり、国によっては登録されていることがあります。

OPENLOOK、OpenBoot、JLE は、サン・マイクロシステムズ株式会社の登録商標です。

Wnn は、京都大学、株式会社アステック、オムロン株式会社で共同開発されたソフトウェアです。

Wnn6 は、オムロン株式会社、オムロンソフトウェア株式会社で共同開発されたソフトウェアです。© Copyright OMRON Co., Ltd. 1995-2000. All Rights Reserved. © Copyright OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 1995-2002 All Rights Reserved.

「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「ATOK Server/ATOK12」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、「ATOK Server/ATOK12」にかかる著作権その他の権利は、株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

本製品に含まれる郵便番号辞書 (7 桁/5 桁) は郵政事業庁が公開したデータを元に制作された物です (一部データの加工を行なっています)。

本製品に含まれるフェイスマーク辞書は、株式会社ビレッジセンターの許諾のもと、同社が発行する『インターネット・パソコン通信フェイスマークガイド '98』に添付のものを使用しています。© 1997 ビレッジセンター

Unicode は、Unicode, Inc. の商標です。

本書で参照されている製品やサービスに関しては、該当する会社または組織に直接お問い合わせください。

OPEN LOOK および Sun Graphical User Interface は、米国 Sun Microsystems 社が自社のユーザおよびライセンス実施権者向けに開発しました。米国 Sun Microsystems 社は、コンピュータ産業用のビジュアルまたはグラフィカル・ユーザインタフェースの概念の研究開発における米国 Xerox 社の先駆者としての成果を認めるものです。米国 Sun Microsystems 社は米国 Xerox 社から Xerox Graphical User Interface の非独占的ライセンスを取得しており、このライセンスは米国 Sun Microsystems 社のライセンス実施権者にも適用されます。

DtComboBox ウィジェットと DtSpinBox ウィジェットのプログラムおよびドキュメントは、Interleaf, Inc. から提供されたものです。(© 1993 Interleaf, Inc.)

本書は、「現状のまま」をベースとして提供され、商品性、特定目的への適合性または第三者の権利の非侵害の黙示の保証を含みそれに限定されず、明示的であるか黙示的であるかを問わない、なんらの保証も行われぬものとします。

本製品が、外国為替および外国貿易管理法 (外為法) に定められる戦略物資等 (貨物または役務) に該当する場合、本製品を輸出または日本国外へ持ち出す際には、サン・マイクロシステムズ株式会社の事前の書面による承諾を得ることのほか、外為法および関連法規に基づく輸出手続き、また場合によっては、米国商務省または米国所轄官庁の許可を得ることが必要です。

原典: Solaris 9 12/03 Package List

Part No: 817-2702-10

Revision A



031008@6671



# 目次

---

はじめに 5

1 Solaris 9 12/03 オペレーティング環境のパッケージ一覧 7

2 Solaris 9 12/03 言語パッケージの一覧 81



# はじめに

---

この『Solaris 9 12/03 パッケージリスト』では、Solaris™ 9 12/03 オペレーティング環境に含まれるパッケージを一覧で示し、それぞれの内容を説明します。この一覧には、各パッケージを含むソフトウェアグループも示します。

---

## 対象読者

このマニュアルは、Solaris オペレーティング環境のインストールを担当するシステム管理者を対象としています。

---

## 関連情報

表 P-1 に、Solaris ソフトウェアをインストールする際に参考となる関連情報の一覧を示します。

表 P-1 関連情報

| 情報                          | 説明   |
|-----------------------------|--|
| 『Solaris 9 12/03 インストールガイド』 | Solaris 9 12/03 オペレーティング環境のインストール方法が説明されています。              |
| 『Solaris 9 12/03 ご使用にあたって』  | Solaris リリースに関する、バグ、既知の問題、サポートが中止されたソフトウェア、パッチなどが解説されています。 |

表 P-1 関連情報 (続き)

| 情報                          | 説明                           |
|-----------------------------|------------------------------|
| 『Solaris 9 Sun ハードウェアマニュアル』 | サポートされているハードウェアの情報が記載されています。 |

---

## Sun のオンラインマニュアル

docs.sun.com では、Sun が提供しているオンラインマニュアルを参照することができます。マニュアルのタイトルや特定の主題などをキーワードとして、検索を行うこともできます。URL は、<http://docs.sun.com> です。

# 第 1 章

## Solaris 9 12/03 オペレーティング環境 のパッケージ一覧

この章では、Solaris 9 12/03 オペレーティング環境に含まれるパッケージを示し、内容を説明します。この一覧には、各パッケージが含まれるソフトウェアグループも示します。

このパッケージ一覧には、次のようなプラットフォーム別の表が含まれています。

- 表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC® プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ
- 表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ

| パッケージ    | 説明   | 全体<br>デスト<br>リビュー<br>ション<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>テ<br>ィ<br>ム<br>サ<br>ィ<br>ン<br>ト | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ィ<br>ン<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|----------|--|--------------------------------------|--|---|---------------------------------|--------|
| FJSVcpc  | 富士通 CPU パフォーマンス 32 ビットユーザーランドライブラリ<br>およびユーティリティ | X                                    | X  | X   |                                 |        |
| FJSVcpcx | 富士通 CPU パフォーマンス 64 ビットユーザーランドライブラリ<br>およびユーティリティ | X                                    | X  | X   |                                 |        |
| FJSVdrd  | 富士通 PRIMEPOWER DR デーモン                           | X                                    | X  | X   | X                               | X      |
| FJSVdrdr | 富士通 PRIMEPOWER DR デーモン init スクリプト                | X                                    | X  | X   | X                               | X      |
| FJSVgid  | 富士通 Gigabit インタフェースアダプタ                          | X                                    | X  | X   | X                               | X      |
| FJSVgidr | 富士通 Gigabit インタフェースアダプタ /etc ファイル                | X                                    | X  | X   | X                               | X      |
| FJSVgidx | 富士通 Gigabit インタフェースアダプタ (64 ビット)                 | X                                    | X  | X   | X                               | X      |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明   | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ポ<br>ー<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|-----------|--|-----------------------------------|--|---|---------------------------------|--------|
| FJSVhea   | 富士通ソフトウェア一般開発用 SunOS C/C++ ヘッダーファイル                            | X                                 | X  | X   | X                               | X      |
| FJSVmdb   | 富士通プラットフォームのモジュールデバッグ (MDB)                                    | X                                 | X  | X   |                                 |        |
| FJSVmdbx  | 富士通プラットフォームのモジュールデバッグ (MDB) (64 ビット)                           | X                                 | X  | X   |                                 |        |
| FJSVpiclu | 富士通 PICL デーモン、ライブラリ、prtpicl クライアント、およびプラグインモジュール               | X                                 | X  | X   | X                               | X      |
| FJSVulsa  | 富士通 ULTRA LVD SCSI Host Bus アダプタドライバ                           | X                                 | X  | X   | X                               | X      |
| FJSVulsax | 富士通 ULTRA LVD SCSI Host Bus アダプタドライバ (64 ビット)                  | X                                 | X  | X   | X                               | X      |
| FJSVvplr  | 富士通プラットフォームリンク   | X                                 | X  | X   | X                               | X      |
| FJSVvplu  | 富士通 usr/ プラットフォームリンク   | X                                 | X  | X   | X                               | X      |
| IPLTadcon | 管理サーバーコンソール用のクライアントパッケージ                                       | X                                 | X  |   |                                 |        |
| IPLTadman | 管理サーバー用のドキュメント   | X                                 | X  |   |                                 |        |
| IPLTadmin | 管理サーバー   | X                                 | X  |   |                                 |        |
| IPLTcons  | コンソールクライアント用のベースパッケージ  | X                                 | X  |   |                                 |        |
| IPLTdscon | ディレクトリサーバーコンソール  | X                                 | X  |   |                                 |        |
| IPLTdsman | ディレクトリサーバー用のドキュメント   | X                                 | X  |   |                                 |        |
| IPLTdsr   | ディレクトリサーバー   | X                                 | X  |   |                                 |        |
| IPLTdsu   | ディレクトリサーバー   | X                                 | X  |   |                                 |        |
| IPLTjss   | Java 用のネットワークセキュリティサービス  | X                                 | X  |   |                                 |        |
| IPLTnls   | 地域言語とローカライズのサポート   | X                                 | X  |   |                                 |        |
| IPLTnspr  | Netscape のポータブルランタイムインタフェース                                    | X                                 | X  |   |                                 |        |
| IPLTnss   | ネットワークセキュリティサービス   | X                                 | X  |   |                                 |        |
| IPLTpldap | PerLDAP  | X                                 | X  |   |                                 |        |
| NATEvplr  | Nature Tech プラットフォームリンク (root)                                 | X                                 | X  | X   | X                               | X      |
| NATEvplu  | Nature Tech usr/ プラットフォームリンク                                   | X                                 | X  | X   | X                               | X      |
| NSCPcom   | U.S. セキュリティをサポートする Netscape Communicator 4.78 のアプリケーションと構成ファイル | X                                 | X  | X   | X                               |        |



表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明  | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>ョ<br>ン<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ボ<br>ー<br>ド | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|-----------|---|---|---|--|---------------------------------|--------|
| SMEvplr   | SME プラットフォームリンク (root)                              | X   | X   | X  | X                               | X      |
| SMEvplu   | SME プラットフォームリンク (usr)                               | X   | X   | X  | X                               | X      |
| SUNW1251f | ロシア語追加ロケールフォント (1251)                               | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNW1394h | Sun IEEE1394 ヘッダーファイル                               | X   | X   | X  |                                 |        |
| SUNW1394x | IEEE1394 フレームワークと OpenHCI ドライバ (64 ビット)             | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNW5xmft | 繁体字中国語 BIG5 X Window System プラットフォーム必須<br>フォントパッケージ | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWGLib  | GLIB - C プログラミングに便利なルーチンを集めたライブラリ                   | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWGtkr  | GTK - GIMP ツールキット (root)                            | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWGtku  | GTK - GIMP ツールキット (usr)                             | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWTcl   | Tcl - ツールコマンド言語                                     | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWTiff  | TIFF ライブラリ  | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWTiffx | libtiff - TIFF の読み書き用ライブラリ (64 ビット)                 | X   | X   |  |                                 |        |
| SUNWtk    | Tk - TCL GUI ツールキット                                 | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWaccr  | アカウンティングとシステム動作の報告用ユーティリティ                          | X   | X   |  |                                 |        |
| SUNWaccu  | アカウンティングとシステム動作の報告用ユーティリティ                          | X   | X   |  |                                 |        |
| SUNWaclg  | Apache 共通ログ   | X   | X   |  |                                 |        |
| SUNWadmap | システム管理作業の実行に使用するソフトウェア                              | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWadmc  | システム管理に使用するコアソフトウェアライブラリ                            | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWadmfw | システムおよびネットワーク管理用ライブラリとサービスを含む<br>パッケージ              | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWadmj  | システム管理ツールに使用する Java ライブラリ                           | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWadmr  | システムインストールの初期化用 root プログラムとスクリプト                    | X   | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWafb   | UPA Bus Elite3D グラフィックスアクセラレータ用デバイスドライ<br>バ         | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWafbcf | UPA Bus Elite3D グラフィックスアクセラレータ用構成ソフト<br>ウェア         | X   | X   | X  | X                               |        |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明  | 全体<br>デスト<br>リビュー<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ポ<br>ー<br>ズ | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー |
|-----------|---|-------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|
| SUNWafbr  | UPA Bus Elite3D グラフィックスアクセラレータ用ブート時デバイス初期化サポート              | X                             | X                               | X  | X                               |
| SUNWafbw  | UPA Bus Elite3D グラフィックスアクセラレータ用 X サーバードロード可能モジュール           | X                             | X                               | X  | X                               |
| SUNWafbx  | UPA Bus Elite3D グラフィックスアクセラレータ用デバイスドライバ (64 ビット)            | X                             | X                               | X  | X                               |
| SUNWant   | Jakarta ANT Java/XML ベースの構築ツール                              | X                             | X                               | X  |                                 |
| SUNWapchd | Apache HTTP サーバードキュメント                                      | X                             | X                               |  |                                 |
| SUNWapchr | Apache HTTP サーバードキュメント (root 構成要素)                          | X                             | X                               |  |                                 |
| SUNWapchu | Apache HTTP サーバードキュメント (usr 構成要素)                           | X                             | X                               |  |                                 |
| SUNWapct  | アプリケーション ABI 安定性チェック用 Appcert ユーティリティ                       | X                             | X                               | X  |                                 |
| SUNWarc   | 静的にリンクされた実行可能ファイルのソフトウェア開発用システムライブラリ (アーカイブ ar 形式)          | X                             | X                               | X  |                                 |
| SUNWarcx  | 静的にリンクされた実行可能ファイルのソフトウェア開発用システムライブラリ (アーカイブ ar 形式) (64 ビット) | X                             | X                               | X  |                                 |
| SUNWarrf  | アラビア語文字セット用 X11 フォント (必須フォント)                               | X                             | X                               | X  | X                               |
| SUNWasac  | アプリケーションサーバの Admin クライアント                                   | X                             | X                               |  |                                 |
| SUNWascmn | アプリケーションサーバ共通コンポーネント  | X                             | X                               |  |                                 |
| SUNWasdem | アプリケーションサーバのアプリケーション例                                       | X                             | X                               |  |                                 |
| SUNWasman | アプリケーションサーバのマニュアルページ  | X                             | X                               |  |                                 |
| SUNWasr   | アプリケーションサーバ (root)  | X                             | X                               |  |                                 |
| SUNWast   | システムファイルとディレクトリへのアクセスを監視または制限することでシステムセキュリティを改善する管理ユーティリティ  | X                             | X                               |  |                                 |
| SUNWasu   | アプリケーションサーバ (usr)   | X                             | X                               |  |                                 |
| SUNWatfsr | autofs ファイルシステム用構成と起動ファイル                                   | X                             | X                               | X  | X                               |
| SUNWatfsu | autofs ファイルシステム用ユーティリティとデーモン (automountd)                   | X                             | X                               | X  | X                               |
| SUNWauda  | SunOS オーディオアプリケーション   | X                             | X                               | X  | X                               |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ      | 説明   | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ | コ<br>ア |
|------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|--------|
| SUNWaudd   | 新しいオーディオドライバアーキテクチャを使用する SunOS オーディオデバイスドライバ   | X                                 | X                                    | X   | X                          | X      |
| SUNWauddx  | 新しいオーディオドライバアーキテクチャを使用する SunOS オーディオデバイスドライバ (64 ビット)  | X                                 | X                                    | X   | X                          | X      |
| SUNWaudf   | SunOS オーディオサウンドファイル  | X                                 | X                                    | X   | X                          |        |
| SUNWaudh   | オーディオドライバとアプリケーション用 SunOS C/C++ ヘッダーファイル   | X                                 | X                                    | X   |                            |        |
| SUNWaudit  | Java BSM オーディオインタフェース / AuditService 実装  | X                                 | X                                    |   |                            |        |
| SUNWauditx | Java BSM オーディオインタフェース / AuditService 実装 (64 ビット)   | X                                 | X                                    |   |                            |        |
| SUNWbash   | GNU Bourne-Again シェル (bash)  | X                                 | X                                    | X   | X                          |        |
| SUNWbcp    | SunOS 4.x アプリケーション用バイナリ互換実行環境を提供するユーティリティ  | X                                 | X                                    | X   | X                          |        |
| SUNWbip    | 基本的な IP コマンド (/usr/sbin/ping、 /bin/ftp)  | X                                 | X                                    | X   | X                          | X      |
| SUNWbnur   | UUCP ユーティリティ用構成および起動ファイル   | X                                 | X                                    |   |                            |        |
| SUNWbnuu   | UUCP ユーティリティおよびデーモン  | X                                 | X                                    |   |                            |        |
| SUNWbsr    | ブートサーバーデーモン (root)   | X                                 | X                                    | X   | X                          | X      |
| SUNWbsu    | ブートサーバーデーモン (usr)  | X                                 | X                                    | X   | X                          | X      |
| SUNWbtool  | ソフトウェア開発 ユーティリティ。 ar、 dis、 dump、 elfdump、 lex、 lorder、 mcs、 nm、 prof、 ranlib、 rpcgen、 size、 strip、 tsort、 および yacc を含む | X                                 | X                                    | X   |                            |        |
| SUNWbtoox  | ソフトウェア開発ユーティリティ用 64 ビットライブラリ。 lex と yacc を含む   | X                                 | X                                    | X   |                            |        |
| SUNWbzip   | bzip 圧縮ユーティリティ   | X                                 | X                                    | X   | X                          | X      |
| SUNWbzipx  | bzip 圧縮ライブラリ (64 ビット)  | X                                 | X                                    |   |                            |        |
| SUNWcar    | 特定のハードウェアプラットフォームグループ用コアソフトウェア   | X                                 | X                                    | X   | X                          | X      |
| SUNWcarx   | 特定のハードウェアプラットフォームグループ用コア 64 ビットソフトウェア  | X                                 | X                                    | X   | X                          | X      |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明   | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>ョ<br>ン<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ポ<br>ー<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|-----------|--|---|---|---|---------------------------------|--------|
| SUNWcdrw  | CD-R/RW ディスクの書き込み用ユーティリティ                      | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWcea   | Sun GigaSwift Ethernet アダプタドライバ 32 ビット adb マクロ | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWceax  | Sun GigaSwift Ethernet アダプタドライバ 64 ビット adb マクロ | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWced   | Sun GigaSwift Ethernet アダプタ (32 ビットドライバ)       | X   | X   | X   | X                               | X      |
| SUNWcedu  | Sun GigaSwift Ethernet アダプタヘッダー                | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWcedx  | Sun GigaSwift Ethernet アダプタ (64 ビットドライバ)       | X   | X   | X   | X                               | X      |
| SUNWcg6   | GX フレームバッファ用カーネルデバイスドライバ                       | X   | X   | X   | X                               | X      |
| SUNWcg6h  | GX フレームバッファのソフトウェア開発用 SunOS C/C++<br>ヘッダーファイル  | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWcg6x  | GX フレームバッファ用カーネルデバイスドライバ (64 ビット)              | X   | X   | X   | X                               | X      |
| SUNWciu8  | UTF-8 用中国語 (簡体字) (EUC) iconv モジュール             | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWciu8x | UTF-8 用中国語 (簡体字) (EUC) iconv モジュール (64 ビット)    | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWcpc   | CPU 性能カウンタ用カーネルサポート                            | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWcpcu  | CPU 性能カウンタライブラリおよびユーティリティ                      | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWcpcux | CPU 性能カウンタライブラリおよびユーティリティ (64 ビット)             | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWcpcx  | CPU 性能カウンタ用カーネルサポート (64 ビット)                   | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWcpp   | Solaris cpp                                    | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWcpr   | 保存停止、復元再開パッケージ                                 | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWcprx  | 保存停止、復元再開パッケージ (64 ビット)                        | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWcsd   | Solaris の初期ブートに必要な /dev および /devices のコアエントリ   | X   | X   | X   | X                               | X      |
| SUNWcsl   | 特定の命令セットアーキテクチャ用コア共有ライブラリ                      | X   | X   | X   | X                               | X      |
| SUNWcslx  | 特定の命令セットアーキテクチャ用コアライブラリ (64 ビット)               | X   | X   | X   | X                               | X      |
| SUNWcsr   | 特定の命令セットアーキテクチャ用コアソフトウェア (root)                | X   | X   | X   | X                               | X      |
| SUNWcstl  | アプリケーション追跡用 Apptrace ユーティリティ。共有オブジェクトを含む       | X   | X   | X   |                                 |        |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ                          | 説明  | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ボ<br>ー<br>シ<br>ョ<br>ン | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|--------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------|
| SUNWcstlx                      | Apptrace 共有オブジェクト (64 ビット)  | X                                 | X   | X  |                                 |        |
| SUNWcsu                        | 特定の命令セットアーキテクチャ用コアソフトウェア (usr)  | X                                 | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWcsxu                       | 特定の命令セットアーキテクチャ用コアソフトウェア (usr) (64 ビット)                               | X                                 | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWcti2x                      | Netra ct cPCI プラットフォーム (64 ビット) 用の I2C コントローラおよびシステムコントローラと、ステータスドライバ | X                                 | X   | X  | X                               |        |
| SUNWctlu                       | CTL ロケール用印刷ユーティリティ  | X                                 | X   | X  | X                               |        |
| SUNWcptls                      | CTL 用ポータブル配置サービス (言語エンジン用配置インタフェースを含む)                                | X                                 | X   | X  | X                               |        |
| SUNWcptlx                      | CTL 用ポータブル配置サービス (言語エンジン用配置インタフェースを含む) (64 ビット)                       | X                                 | X   | X  | X                               |        |
| SUNWevc                        | ネットワークコンソール   | X                                 | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWevcr                       | ネットワークコンソールデーモンと rc スクリプト   | X                                 | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWevcx                       | ネットワークコンソール (64 ビット)  | X                                 | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWxmft                       | 中国語 (簡体字) (EUC) X Window System プラットフォーム必須フォント                        | X                                 | X   | X  | X                               |        |
| SUNWdclnt                      | Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション  | X                                 | X   | X  |                                 |        |
| SUNWdcsr                       | ドメイン構成サーバー (root)   | X                                 | X   | X  | X                               |        |
| SUNWdcsu                       | ドメイン構成サーバー (usr)  | X                                 | X   | X  | X                               |        |
| SUNWdesktop-media-player-share | デスクトップメディアプレイヤー - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)                     | X                                 | X   |  |                                 |        |
| SUNWdesktop-media-player       | デスクトップメディアプレイヤー - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)                 | X                                 | X   |  |                                 |        |
| SUNWdfb                        | ダムフレームバッファ用カーネルデバイスドライバ   | X                                 | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWdfbh                       | ダムフレームバッファのソフトウェア開発用 SunOS C/C++ ヘッダーファイル                             | X                                 | X   | X  |                                 |        |
| SUNWdhcm                       | DHCP サーバー用グラフィカル管理インタフェース   | X                                 | X   |  |                                 |        |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明  | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ボ<br>ー<br>シ<br>ョ<br>ン | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ー<br>ド |
|-----------|---|---|---|--|---------------------------------|-------------|
| SUNWdhcsb | BOOTP/DHCP サービス用バイナリファイル形式データモジュール。DHCP データの保存に使用されるこのモジュールは、ASCII ファイルや nisplus 公開モジュールよりもはるかに優れたパフォーマンスを発揮する  | X   | X   |  |                                 |             |
| SUNWdhcsr | BOOTP/DHCP サーバサービス (root)。ネットワーク構成パラメータを BOOTP/DHCP クライアントへ提供するため BOOT プロトコルまたは動的ホスト構成プロトコルのどちらか、または両方を使用する SunOS BOOTP/DHCP サービスのルートファイルシステム部分。そのサービスの管理ユーティリティが含まれる | X   | X   |  |                                 |             |
| SUNWdhcsu | BOOTP/DHCP サーバサービス (usr)。ネットワーク構成パラメータを BOOTP/DHCP クライアントへ提供するため BOOT プロトコルまたは動的ホスト構成プロトコルのどちらか、または両方を使用する SunOS BOOTP/DHCP サービスのユーザーファイルシステム部分。そのサービスの管理ユーティリティが含まれる | X   | X   |  |                                 |             |
| SUNWdial  | ダイヤルとボタndeバイス用ストリームモジュール  | X   | X   |  |                                 |             |
| SUNWdialh | ダイヤルとボタndeバイス用ヘッダーファイル  | X   | X   |  |                                 |             |
| SUNWdialx | ダイヤルとボタndeバイス用ストリームモジュール (64 ビット)   | X   | X   |  |                                 |             |
| SUNWdmfex | Sun Davicom 10/100Mb Ethernet ドライバ (64 ビット)   | X   | X   | X  | X                               | X           |
| SUNWdoc   | マニュアルページなどの文書の開発、表示、作成用ユーティリティとフォント (nroff/troff)   | X   | X   | X  | X                               |             |
| SUNWdpl   | ソフトウェア開発性能計測用プロファイルでコンパイルされたシステムライブラリ   | X   | X   | X  |                                 |             |
| SUNWdplx  | ソフトウェア開発性能計測用プロファイルでコンパイルされたシステムライブラリ (64 ビット)  | X   | X   | X  |                                 |             |
| SUNWdrcrx | Sun Fire 15000 用動的再構成モジュール (64 ビット)   | X   | X   | X  | X                               |             |
| SUNWdrr   | 富士通 PRIMEPOWER 動的再構成モジュール   | X   | X   | X  | X                               | X           |
| SUNWdrrx  | 富士通 PRIMEPOWER 動的再構成モジュール (64 ビット)  | X   | X   | X  | X                               | X           |
| SUNWdtab  | CDE デスクトップアプリケーションビルダー  | X   | X   | X  |                                 |             |
| SUNWdtbas | CDE アプリケーション基本ランタイム環境   | X   | X   | X  | X                               |             |
| SUNWdtbax | CDE アプリケーション基本ランタイム環境 (64 ビット)  | X   | X   | X  | X                               |             |
| SUNWdtcor | Solaris デスクトップ /usr/dt ファイルシステムアンカー   | X   | X   | X  | X                               | X           |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明  | 全体<br>デスク<br>トリア<br>ピュ<br>シヨ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ナ<br>リ<br>ピ<br>ュ<br>シ<br>ヨ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ポ<br>ー<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー |
|-----------|---|--|---|---|---------------------------------|
| SUNWdtct  | UTF-8 コード変換ツール  | X  | X   | X   | X                               |
| SUNWdtdem | CDE デモ  | X  | X   | X   |                                 |
| SUNWdtmnm | 共通デスクトップ環境 (CDE) 用デーモン  | X  | X   | X   | X                               |
| SUNWdtdst | CDE デスクトップアプリケーション  | X  | X   | X   | X                               |
| SUNWdtdte | Solaris デスクトップログイン環境  | X  | X   | X   | X                               |
| SUNWdtezt | アドレスマネージャ、プロセスマネージャ、ファイルマネージャ、パフォーマンスメータ、ワークステーション情報          | X  | X   | X   | X                               |
| SUNWdthe  | CDE ヘルプランタイム環境  | X  | X   | X   | X                               |
| SUNWdthed | CDE ヘルプ開発者環境  | X  | X   | X   |                                 |
| SUNWdthev | CDE ヘルプボリューム  | X  | X   | X   | X                               |
| SUNWdthez | デスクトップパワーバックヘルプボリューム  | X  | X   | X   | X                               |
| SUNWdticn | 共通デスクトップ環境 (CDE) 用アイコン  | X  | X   | X   | X                               |
| SUNWdtim  | Solaris CDE イメージビューア  | X  | X   | X   | X                               |
| SUNWdtinc | CDE インクルードファイル  | X  | X   | X   |                                 |
| SUNWdtjxt | Java エクステンション   | X  | X   | X   | X                               |
| SUNWdtlog | デスクトップログイン用システムブート  | X  | X   | X   | X                               |
| SUNWdtma  | 共通デスクトップ環境 (CDE) 用マニュアルページ                                    | X  | X   | X   |                                 |
| SUNWdtmad | 共通デスクトップ環境 (CDE) 開発者マニュアルページ                                  | X  | X   | X   |                                 |
| SUNWdtmaz | アドレスマネージャ、プロセスマネージャ、ファイルマネージャ、パフォーマンスメータ、ワークステーション情報用マニュアルページ | X  | X   | X   |                                 |
| SUNWdtnsc | CDE 用の Netscape コンポーネントサポート                                   | X  | X   | X   | X                               |
| SUNWdtscm | CDE Dtpower スキーム  | X  | X   | X   | X                               |
| SUNWdtwm  | CDE デスクトップウィンドウマネージャ  | X  | X   | X   | X                               |
| SUNWefclx | 埋め込み式の FCode ライブラリ (64 ビット)                                   | X  | X   | X   | X                               |
| SUNWefcrr | 埋め込み式の FCode インタプリタ (root)                                    | X  | X   | X   | X                               |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明  | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>ョ<br>ン<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ボ<br>ー<br>シ<br>ョ<br>ン | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|-----------|---|---|---|--|---------------------------------|--------|
| SUNWefcux | 埋め込み式の FCode インタプリタ (64 ビット)  | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWefcx  | 埋め込み式の FCode インタプリタドライバ (64 ビット)  | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWeridx | Sun RIO 10/100Mb Ethernet ドライバ (64 ビット)   | X   | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWesu   | 追加 UNIX システムユーティリティ。awk、bc、cal、compress、diff、dos2unix、last、rup、sort、spell、sum、uniq、および uuencode を含む | X   | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWesxu  | 追加 UNIX システムユーティリティ (64 ビット)  | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWeuodf | 米国英語/UTF-8 コア OPENLOOK デスクトップファイル   | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWeurf  | ヨーロッパ言語のコードセットフォント  | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWeuxwe | 米国英語/UTF-8 X Window System 環境   | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWfac   | Form and Menu Language Interpreter (FMLI) 実行環境用ユーティリティとリソース   | X   | X   |  |                                 |        |
| SUNWfbc   | 一般フレームバッファ構成ユーティリティ   | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWfcip  | FibreChannel デバイスドライバを介した Sun FCIP IP/ARP   | X   | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWfcipx | FibreChannel デバイスドライバを介した Sun FCIP IP/ARP (64 ビット)  | X   | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWfcp   | Sun FCP SCSI ファイバチャネルデバイスドライバ   | X   | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWfcpx  | Sun FCP SCSI ファイバチャネルデバイスドライバ (64 ビット)  | X   | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWfctl  | fctl モジュールおよび fp デバイスドライバ   | X   | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWfctlx | fctl モジュールおよび fp デバイスドライバ (64 ビット)  | X   | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWfdl   | Postscript™ ネットワークプリンタ用フォントダウンローダー  | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWffb   | UPA Bus Creator グラフィックスアクセラレータ用デバイスドライバ   | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWffbcf | UPA Bus Creator グラフィックスアクセラレータ用構成ユーティリティ  | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWffbw  | UPA Bus Creator グラフィックスアクセラレータ用 X サーバードロード可能モジュール   | X   | X   | X  | X                               |        |



表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ            | 説明  | 全体<br>デスク<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>ー<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ク<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>ー<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン<br>ト | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ボ<br>ー<br>シ<br>ョ<br>ン<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|------------------|---|--|--|---|---------------------------------|--------|
| SUNWfbx          | UPA Bus Creator グラフィックスアクセラレータ用デバイスドライバ (64 ビット)          | X  | X  | X   | X                               |        |
| SUNWfns          | フェデレーテッド・ネーミング・サービス (XFN) - コアライブラリとユーティリティ               | X  | X  | X   | X                               |        |
| SUNWfnsx5        | フェデレーテッド・ネーミング・サービス (XFN) - X.500 Directory サポート          | X  | X  |   |                                 |        |
| SUNWfnsx         | フェデレーテッド・ネーミング・サービス (XFN) - コアライブラリとユーティリティ (64 ビット)      | X  | X  | X   | X                               |        |
| SUNWfnx5x        | フェデレーテッド・ネーミング・サービス (XFN) - X.500 Directory サポート (64 ビット) | X  | X  |   |                                 |        |
| SUNWfreetype2-64 | FreeType 2.1.2 フォントライブラリ (64 ビット)                         | X  | X  | X   | X                               |        |
| SUNWfreetype2    | FreeType 2.1.2 フォントライブラリ                                  | X  | X  | X   | X                               |        |
| SUNWfruid        | FRU ID prtfru コマンドと libfru ライブラリ                          | X  | X  | X   | X                               |        |
| SUNWfrup         | FRU ID プラットフォームデータモジュールとアクセスライブラリ                         | X  | X  | X   | X                               |        |
| SUNWfruix        | FRU ID ライブラリ (64 ビット)                                     | X  | X  | X   | X                               |        |
| SUNWfss          | フェアシェアスケジューラ用コアソフトウェア                                     | X  | X  | X   | X                               |        |
| SUNWfssx         | フェアシェアスケジューラ用コアソフトウェア (64 ビット)                            | X  | X  | X   | X                               |        |
| SUNWftdur        | ドライバ強化テストハーネス   | X  | X  | X   |                                 |        |
| SUNWftduu        | ドライバ強化テストハーネス (usr)                                       | X  | X  | X   |                                 |        |
| SUNWftdux        | ドライバ強化テストハーネス (64 ビット)                                    | X  | X  | X   |                                 |        |
| SUNWftpr         | FTP サーバー構成ファイル  | X  | X  | X   | X                               | X      |
| SUNWftpu         | FTP サーバーとユーティリティ  | X  | X  | X   | X                               | X      |
| SUNWfwdcd        | IEEE 1394 ビデオコンファレンスデモ (64 ビット)                           | X  | X  | X   |                                 |        |
| SUNWfwdcu        | IEEE 1394 ビデオコンファレンスサポート (64 ビット)                         | X  | X  | X   | X                               |        |
| SUNWfwdcx        | IEEE 1394 ビデオコンファレンスクラスドライバ                               | X  | X  | X   | X                               |        |
| SUNWgcmn         | 一般的な GNU パッケージ  | X  | X  | X   | X                               |        |
| SUNWged          | Sun Gigabit Ethernet アダプタ 32 ビットドライバ                      | X  | X  | X   | X                               | X      |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ                           | 説明  | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ポ<br>ー<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|--------|
| SUNWgedu                        | Sun Gigabit Ethernet アダプタヘッダー                               | X                                 | X                               | X   |                                 |        |
| SUNWgedx                        | Sun Gigabit Ethernet アダプタ 64 ビットドライバ                        | X                                 | X                               | X   | X                               | X      |
| SUNWgfb                         | UPA Bus Sun XVR-1000 グラフィックアクセラレータ用デバイスドライバ                 | X                                 | X                               | X   | X                               |        |
| SUNWgfbcf                       | UPA Bus Sun XVR-1000 グラフィックアクセラレータ用構成ユーティリティ                | X                                 | X                               | X   | X                               |        |
| SUNWgfbfbr                      | UPA Bus Sun XVR-1000 グラフィックアクセラレータ用ブート時デバイス初期化サポート          | X                                 | X                               | X   | X                               |        |
| SUNWgfbw                        | UPA Bus Sun XVR-1000 グラフィックアクセラレータ用 X サーバードロード可能モジュール       | X                                 | X                               | X   | X                               |        |
| SUNWgfbx                        | UPA Bus Sun XVR-1000 グラフィックアクセラレータ用 デバイスドライバ (64 ビット)       | X                                 | X                               | X   | X                               |        |
| SUNWggrp                        | grep - GNU grep ユーティリティ                                     | X                                 | X                               | X   | X                               |        |
| SUNWglmr                        | i2c 用 rasctrl 環境監視ドライバ (root) (32 ビット)                      | X                                 | X                               | X   | X                               | X      |
| SUNWglmx                        | i2c 用 rasctrl 環境監視ドライバ (root) (64 ビット)                      | X                                 | X                               | X   | X                               | X      |
| SUNWgltd                        | レイアウトテーブル生成ユーティリティ  | X                                 | X                               | X   |                                 |        |
| SUNWgnome-a11y-libs-devel-share | GNOME   | X                                 | X                               |   |                                 |        |
| SUNWgnome-a11y-libs-devel       | GNOME   | X                                 | X                               |   |                                 |        |
| SUNWgnome-a11y-libs-share       | GNOME アクセシビリティフレームワーク - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)     | X                                 | X                               |   |                                 |        |
| SUNWgnome-a11y-libs             | GNOME アクセシビリティフレームワーク - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | X                                 | X                               |   |                                 |        |
| SUNWgnome-audio-devel-share     | GNOME オーディオサポートフレームワーク - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | X                                 | X                               |   |                                 |        |
| SUNWgnome-audio-devel           | GNOME オーディオサポートフレームワーク - 開発者ファイル                            | X                                 | X                               |   |                                 |        |
| SUNWgnome-audio-root            | GNOME オーディオサポートフレームワーク - プラットフォームに依存するファイル (/filesystem)    | X                                 | X                               |   |                                 |        |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ                           | 説明  | 全<br>体<br>デ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>シ<br>ョ<br>ン<br>ト | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー<br>コ<br>ア |
|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|--|---|
| SUNWgnome-audio-share           | GNOME オーディオサポートフレームワーク - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)          | X  | X                                    |  |   |
| SUNWgnome-audio                 | GNOME オーディオサポートフレームワーク - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)      | X  | X                                    |  |   |
| SUNWgnome-base-libs-64-root     | GNOME 基本 GUI ライブラリ (64 ビット) - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)    | X  | X                                    |  |   |
| SUNWgnome-base-libs-64          | GNOME 基本 GUI ライブラリ (64 ビット) - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | X  | X                                    |  |   |
| SUNWgnome-base-libs-devel-share | GNOME 基本 GUI ライブラリ - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share)           | X  | X                                    |  |   |
| SUNWgnome-base-libs-devel       | GNOME 基本 GUI ライブラリ - 開発者ファイル                                      |  | X                                    | X  |   |
| SUNWgnome-base-libs-root        | GNOME 基本 GUI ライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)             | X  | X                                    |  |   |
| SUNWgnome-base-libs-share       | GNOME 基本 GUI ライブラリ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)              | X  | X                                    |  |   |
| SUNWgnome-base-libs             | GNOME 基本 GUI ライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)          | X  | X                                    |  |   |
| SUNWgnome-calculator-share      | GNOME 電卓ユーティリティ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)                 | X  | X                                    |  |   |
| SUNWgnome-calculator            | GNOME 電卓ユーティリティ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)             | X  | X                                    |  |   |
| SUNWgnome-cd-root               | GNOME CD プレイヤユーティリティ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)           | X  | X                                    |  |   |
| SUNWgnome-cd-share              | GNOME CD プレイヤユーティリティ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)            | X  | X                                    |  |   |
| SUNWgnome-cd                    | GNOME CD プレイヤユーティリティ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)        | X  | X                                    |  |   |
| SUNWgnome-character-map-share   | GNOME キャラクタマップユーティリティ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)           | X  | X                                    |  |   |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ                           | 説明   | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>シ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン<br>ト | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br> | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>コ<br>ザ<br>ー |
|---------------------------------|--|--|---|---|--------------------------------------|
| SUNWgnome-character-map         | GNOME キャラクタマップユーティリティ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)            | X                                      | X   |   |                                      |
| SUNWgnome-common-devel-share    | GNOME 共通開発ツールおよびライブラリ - 開発者ファイル  | X                                      | X   |   |                                      |
| SUNWgnome-common-devel          | GNOME 共通開発ツールおよびライブラリ - 開発者ファイル  | X                                      | X   |   |                                      |
| SUNWgnome-component-devel-share | GNOME CORBA ORB およびコンポーネントフレームワーク - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | X                                      | X   |   |                                      |
| SUNWgnome-component-devel       | GNOME CORBA ORB およびコンポーネントフレームワーク - 開発者ファイル                            | X                                      | X   |   |                                      |
| SUNWgnome-component-root        | GNOME CORBA ORB およびコンポーネントフレームワーク - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)   | X                                      | X   |   |                                      |
| SUNWgnome-component-share       | GNOME CORBA ORB およびコンポーネントフレームワーク - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)    | X                                      | X   |   |                                      |
| SUNWgnome-component             | GNOME CORBA ORB およびコンポーネントフレームワーク - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)   | X                                      | X   |   |                                      |
| SUNWgnome-config-devel-share    | GNOME 構成フレームワーク - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share)                   | X                                      | X   |   |                                      |
| SUNWgnome-config-devel          | GNOME 構成フレームワーク - 開発者ファイル  | X                                      | X   |   |                                      |
| SUNWgnome-config-root           | GNOME 構成フレームワーク - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)                     | X                                      | X   |   |                                      |
| SUNWgnome-config-share          | GNOME 構成フレームワーク - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)                      | X                                      | X   |   |                                      |
| SUNWgnome-config                | GNOME 構成フレームワーク - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)                  | X                                      | X   |   |                                      |
| SUNWgnome-desktop-prefs-root    | GNOME デスクトップ全体の作業環境構成ツール - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)            | X                                      | X   |   |                                      |
| SUNWgnome-desktop-prefs-share   | GNOME デスクトップ全体の作業環境構成ツール - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)             | X                                      | X   |   |                                      |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ                             | 説明   | 全体<br>デスク<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン<br>ト | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー<br>コ<br>ア |
|-----------------------------------|--|---|--|--|---|
| SUNWgnome-<br>desktop-prefs       | GNOME デスクトップ全体の作業環境構成ツール - プラット<br>フォームに依存するファイル (/usr filesystem)     | X   | X  |  |   |
| SUNWgnome-<br>dtlogin-integration | GNOME デスクトップ用 dtlogin 構成ファイル - プラットフォーム<br>に依存するファイル (/usr filesystem) | X   | X  |  |   |
| SUNWgnome-file-<br>mgr-root       | GNOME ファイルマネージャおよびサポートライブラリ - プ<br>ラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)     | X   | X  |  |   |
| SUNWgnome-file-<br>mgr-share      | GNOME ファイルマネージャおよびサポートライブラリ - プ<br>ラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)      | X   | X  |  |   |
| SUNWgnome-file-<br>mgr            | GNOME ファイルマネージャおよびサポートライブラリ - プ<br>ラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)  | X   | X  |  |   |
| SUNWgnome-<br>freedb-libs-root    | GNOME 無償 CD データベースアクセスライブラリ - プラット<br>フォームに依存するファイル (/ filesystem)     | X   | X  |  |   |
| SUNWgnome-<br>freedb-libs-share   | GNOME 無償 CD データベースアクセスライブラリ - プラット<br>フォームに依存しないファイル (/usr/share)      | X   | X  |  |   |
| SUNWgnome-<br>freedb-libs         | GNOME 無償 CD データベースアクセスライブラリ - プラット<br>フォームに依存するファイル (/usr filesystem)  | X   | X  |  |   |
| SUNWgnome-fun-<br>applets-root    | GNOME パネルアプレット - アミューズメント - プラットフォー<br>ムに依存するファイル (/ filesystem)       | X   | X  |  |   |
| SUNWgnome-fun-<br>applets-share   | GNOME パネルアプレット - アミューズメント - プラットフォー<br>ムに依存しないファイル (/usr/share)        | X   | X  |  |   |
| SUNWgnome-fun-<br>applets         | GNOME パネルアプレット - アミューズメント - プラットフォー<br>ムに依存するファイル (/usr filesystem)    | X   | X  |  |   |
| SUNWgnome-<br>games-root          | GNOME ゲーム - プラットフォームに依存するファイル (/<br>filesystem)                        | X   | X  |  |   |
| SUNWgnome-<br>games-share         | GNOME ゲーム - プラットフォームに依存しないファイル<br>(/usr/share)                         | X   | X  |  |   |
| SUNWgnome-<br>games               | GNOME ゲーム  | X   | X  |  |   |
| SUNWgnome-help-<br>db             | GNOME ヘルプデータベース (/var filesystem)                                      | X   | X  |  |   |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ                            | 説明   | 全<br>体<br>デ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>ー<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>テ<br>ィ<br>ン<br>ト<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ュ<br>ー<br>シ<br>ョ<br>ン | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー<br>コ<br>ア |
|----------------------------------|--|---|--|---|---|
| SUNWgnome-help-viewer-share      | GNOME ヘルプシステム - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)            | X   | X  |   |   |
| SUNWgnome-help-viewer            | GNOME ヘルプシステム - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)        | X   | X  |   |   |
| SUNWgnome-hex-editor-root        | GNOME hex エディタ - プラットフォームに依存するファイル (/filesystem)           | X   | X  |   |   |
| SUNWgnome-hex-editor-share       | GNOME hex エディタ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)           | X   | X  |   |   |
| SUNWgnome-hex-editor             | GNOME hex エディタ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)       | X   | X  |   |   |
| SUNWgnome-image-viewer-root      | GNOME イメージビューア - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)          | X   | X  |   |   |
| SUNWgnome-image-viewer-share     | GNOME イメージビューア - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)           | X   | X  |   |   |
| SUNWgnome-image-viewer           | GNOME イメージビューア - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)       | X   | X  |   |   |
| SUNWgnome-intranet-applets-root  | GNOME パネルアプレット - イン트라ネット                                   | X   | X  |   |   |
| SUNWgnome-intranet-applets-share | GNOME パネルアプレット - イン트라ネット - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | X   | X  |   |   |
| SUNWgnome-libs-devel-share       | GNOME ライブラリ - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share)           | X   | X  |   |   |
| SUNWgnome-libs-devel             | GNOME ライブラリ - 開発者ファイル                                      | X   | X  |   |   |
| SUNWgnome-libs-root              | GNOME ライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/filesystem)              | X   | X  |   |   |
| SUNWgnome-libs-share             | GNOME ライブラリ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)              | X   | X  |   |   |
| SUNWgnome-libs                   | GNOME ライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)          | X   | X  |   |   |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ                             | 説明   | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>ョ<br>ン<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー |
|-----------------------------------|--|---|---|---|---------------------------------|
| SUNWgnome-mm-applets-root         | GNOME パネルアプレット - マルチメディア - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)    | X   | X   |   |                                 |
| SUNWgnome-mm-applets-share        | GNOME パネルアプレット - マルチメディア - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)     | X   | X   |   |                                 |
| SUNWgnome-mm-applets              | GNOME パネルアプレット - マルチメディア - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | X   | X   |   |                                 |
| SUNWgnome-panel-devel-share       | GNOME パネルおよびサポートライブラリ - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share)     | X   | X   |   |                                 |
| SUNWgnome-panel-devel             | GNOME パネルおよびサポートライブラリ - 開発者ファイル                                | X   | X   |   |                                 |
| SUNWgnome-panel-root              | GNOME パネルおよびサポートライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)       | X   | X   |   |                                 |
| SUNWgnome-panel-share             | GNOME パネルおよびサポートライブラリ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)        | X   | X   |   |                                 |
| SUNWgnome-panel                   | GNOME パネルおよびサポートライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)    | X   | X   |   |                                 |
| SUNWgnome-performance-meter-root  | GNOME パフォーマンスメーター - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)           | X   | X   |   |                                 |
| SUNWgnome-performance-meter-share | GNOME パフォーマンスメーター - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)            | X   | X   |   |                                 |
| SUNWgnome-performance-meter       | GNOME パフォーマンスメーター - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)        | X   | X   |   |                                 |
| SUNWgnome-print-devel             | GNOME 印刷技術 - 開発者ファイル   | X   | X   |   |                                 |
| SUNWgnome-print-root              | GNOME 印刷技術 - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)                  | X   | X   |   |                                 |
| SUNWgnome-print-share             | GNOME 印刷技術 - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)                   | X   | X   |   |                                 |
| SUNWgnome-print                   | GNOME 印刷技術 - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)               | X   | X   |   |                                 |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ                           | 説明   | 全体<br>デス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ポ<br>ー<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー |
|---------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| SUNWgnome-ps-viewer-root        | GNOME ポストスクリプトビューア - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)      | X                                | X                                    |   |                                 |
| SUNWgnome-ps-viewer-share       | GNOME ポストスクリプトビューア - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)       | X                                | X                                    |   |                                 |
| SUNWgnome-ps-viewer             | GNOME ポストスクリプトビューア - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)   | X                                | X                                    |   |                                 |
| SUNWgnome-removable-media-share | GNOME リムーバブルメディアサポート - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)     | X                                | X                                    |   |                                 |
| SUNWgnome-removable-media       | GNOME リムーバブルメディアサポート - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | X                                | X                                    |   |                                 |
| SUNWgnome-search-tool-share     | GNOME ファイル検索ツール - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)          | X                                | X                                    |   |                                 |
| SUNWgnome-search-tool           | GNOME ファイル検索ツール - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)      | X                                | X                                    |   |                                 |
| SUNWgnome-session-root          | GNOME セッションマネージャ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)        | X                                | X                                    |   |                                 |
| SUNWgnome-session-share         | GNOME セッションマネージャ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)         | X                                | X                                    |   |                                 |
| SUNWgnome-session               | GNOME セッションマネージャ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)     | X                                | X                                    |   |                                 |
| SUNWgnome-sound-recorder-root   | GNOME 録音ユーティリティ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)         | X                                | X                                    |   |                                 |
| SUNWgnome-sound-recorder-share  | GNOME 録音ユーティリティ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)          | X                                | X                                    |   |                                 |
| SUNWgnome-sound-recorder        | GNOME 録音ユーティリティ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)      | X                                | X                                    |   |                                 |
| SUNWgnome-terminal-root         | GNOME 端末エミュレータ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)          | X                                | X                                    |   |                                 |
| SUNWgnome-terminal-share        | GNOME 端末エミュレータ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)           | X                                | X                                    |   |                                 |



表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ                           | 説明   | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>OEM | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー<br>コ<br>ア |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---|
| SUNWgnome-terminal              | GNOME 端末エミュレータ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)   | X                                 | X   |  |   |
| SUNWgnome-text-editor-root      | GNOME テキストエディタ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)  | X                                 | X   |  |   |
| SUNWgnome-text-editor-share     | GNOME テキストエディタ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)   | X                                 | X   |  |   |
| SUNWgnome-text-editor           | GNOME テキストエディタ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)   | X                                 | X   |  |   |
| SUNWgnome-themes-share          | GNOME テーマおよびサポートライブラリ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)  | X                                 | X   |  |   |
| SUNWgnome-themes                | GNOME テーマおよびサポートライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)                                      | X                                 | X   |  |   |
| SUNWgnome-ui-designer-share     | GNOME GUI wysiwyg デザイナ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)   | X                                 | X   |  |   |
| SUNWgnome-ui-designer           | GNOME GUI wysiwyg デザイナ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)                                     | X                                 | X   |  |   |
| SUNWgnome-user-docs             | GNOME ユーザーマニュアル - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)  | X                                 | X   |  |   |
| SUNWgnome-utility-applets-root  | GNOME パネルアプレット - ユーティリティ - root ファイル   | X                                 | X   |  |   |
| SUNWgnome-utility-applets-share | GNOME パネルアプレット - ユーティリティ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)                                       | X                                 | X   |  |   |
| SUNWgnome-utility-applets       | GNOME パネルアプレット - ユーティリティ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)                                   | X                                 | X   |  |   |
| SUNWgnome-vfs-devel-share       | GNOME Virtual File System Framework およびアプリケーション/MIME 型レジストリ - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | X                                 | X   |  |   |
| SUNWgnome-vfs-devel             | GNOME Virtual File System Framework およびアプリケーション/MIME 型レジストリ - 開発者ファイル                            | X                                 | X   |  |   |
| SUNWgnome-vfs-root              | GNOME Virtual File System Framework およびアプリケーション/MIME 型レジストリ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)   | X                                 | X   |  |   |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ               | 説明  | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>ョ<br>ン<br>+ | OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>+ | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|---------------------|---|--|-----|---|--|---------------------------------|--------|
| SUNWgnome-vfs-share | GNOME Virtual File System Framework およびアプリケーション/MIME 型レジストリ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)     | X  | X   |   |  |                                 |        |
| SUNWgnome-vfs       | GNOME Virtual File System Framework およびアプリケーション/MIME 型レジストリ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | X  | X   |   |  |                                 |        |
| SUNWgnome-wm-root   | GNOME ウィンドウマネージャ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)   | X  | X   |   |  |                                 |        |
| SUNWgnome-wm-share  | GNOME ウィンドウマネージャ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)  | X  | X   |   |  |                                 |        |
| SUNWgnome-wm        | GNOME ウィンドウマネージャ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)  | X  | X   |   |  |                                 |        |
| SUNWgnome-xml-root  | GNOME XML カタログ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)   | X  | X   |   |  |                                 |        |
| SUNWgnome-xml-share | GNOME XML スタイルシート - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)   | X  | X   |   |  |                                 |        |
| SUNWgpch            | GNU パッチユーティリティ  | X  | X   |   |  |                                 |        |
| SUNWgscr            | GNU Ghostscript   | X  | X   | X   | X  |                                 |        |
| SUNWgsdhx           | NIS+ 拡張 Diffie-Hellman 用 GSS-API 機構ライブラリ (64 ビット)   | X  | X   | X   | X  |                                 |        |
| SUNWgsfot           | GNU Ghostscript フォント (その他)  | X  | X   | X   | X  |                                 |        |
| SUNWgsfst           | GNU Ghostscript フォント (標準)   | X  | X   | X   | X  |                                 |        |
| SUNWgss             | 一般セキュリティサービスアプリケーションプログラムインタフェース、バージョン 2 - ユーザー   | X  | X   | X   | X  |                                 |        |
| SUNWgssc            | 一般セキュリティサービスアプリケーションプログラムインタフェース、バージョン 2 - 構成   | X  | X   | X   | X  |                                 |        |
| SUNWgssdh           | NIS+ 拡張 Diffie-Hellman 用 GSS-API 機構ライブラリ  | X  | X   | X   | X  |                                 |        |
| SUNWgssk            | 一般セキュリティサービスアプリケーションプログラムインタフェース、バージョン 2 - カーネル   | X  | X   | X   | X  |                                 |        |
| SUNWgsskx           | 一般セキュリティサービスアプリケーションプログラムインタフェース、バージョン 2 - カーネル (64 ビット)  | X  | X   | X   | X  |                                 |        |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明   | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ボ<br>ー<br>ナ<br>ー | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|-----------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|--------|
| SUNWgssx  | 一般セキュリティサービスアプリケーションプログラムインタフェース、バージョン 2 - ユーザー (64 ビット) | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWgtar  | GNU tar - ファイルの保存、バックアップ、転送に使用できるユーティリティ (gtar)          | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWgzip  | GNU Zip (gzip) 圧縮ユーティリティ                                 | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWhea   | ソフトウェア一般開発用 SunOS C/C++ ヘッダーファイル                         | X                                 | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWhiu8  | UTF-8 用中国語 (繁体字) iconv モジュール                             | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWhiu8x | UTF-8 用中国語 (繁体字) (EUC) iconv モジュール (64 ビット)              | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWhmd   | SunSwift アダプタドライバ  | X                                 | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWhmdu  | SunSwift アダプタヘッダー  | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWhmdx  | SunSwift アダプタドライバ (64 ビット)                               | X                                 | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWi13rf | ISO-8859-13 文字セット用 X11 フォント (必須フォント)                     | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWi15rf | ISO-8859-15 文字セット用 X11 フォント (必須フォント)                     | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWi1of  | ISO-8859-1 (Latin-1) オプションフォント                           | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWi2cr  | I2C デバイス用デバイスドライバ (root、32 ビット)                          | X                                 | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWi2cx  | I2C デバイス用デバイスドライバ (root、64 ビット)                          | X                                 | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWi2rf  | ISO-8859-2 文字セット用 X11 フォント (必須フォント)                      | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWi4rf  | ISO-8859-4 文字セット用 X11 フォント (必須フォント)                      | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWi5rf  | ISO-8859-5 文字セット用 X11 フォント (必須フォント)                      | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWi7rf  | ISO-8859-7 文字セット用 X11 フォント (必須フォント)                      | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWi8rf  | ISO-8859-8 文字セット用 X11 フォント (必須フォント)                      | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWi9rf  | ISO-8859-9 文字セット用 X11 フォント (必須フォント)                      | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWicu   | Unicode 国際化コンポーネントユーザーファイル                               | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWicud  | Unicode 国際化コンポーネント開発者ファイル                                | X                                 | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWicux  | Unicode 国際化コンポーネントユーザーファイル (64 ビット)                      | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWidocr | UltraAX 用にアップデートされた IDE デバイスドライバ                         | X                                 | X                                    | X   | X                               | X      |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明   | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>ィ<br>ョ<br>ン<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>ィ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ポ<br>ー<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|-----------|--|--|--|---|---------------------------------|--------|
| SUNWidex  | UltraAX 用にアップデートされた IDE デバイスドライバ - (64 ビット)                  | X  | X  | X   | X                               | X      |
| SUNWider  | IDE デバイスドライバ (root)  | X  | X  | X   | X                               | X      |
| SUNWidn   | Sun Enterprise 10000 用ドメイン間ネットワークモジュール                       | X  | X  | X   | X                               | X      |
| SUNWidnx  | Sun Enterprise 10000 用ドメイン間ネットワークモジュール (64 ビット)              | X  | X  | X   | X                               | X      |
| SUNWifb   | PCI Bus Sun Expert3D (IFB) グラフィックスアクセラレータ用デバイスドライバ           | X  | X  | X   | X                               |        |
| SUNWifbcf | PCI Bus Sun Expert3D (IFB) グラフィックスアクセラレータ用構成ユーティリティ          | X  | X  | X   | X                               |        |
| SUNWifbr  | PCI Bus Sun Expert3D (IFB) グラフィックスアクセラレータ用ブート時デバイス初期化サポート    | X  | X  | X   | X                               |        |
| SUNWifbw  | PCI Bus Sun Expert3D (IFB) グラフィックスアクセラレータ用 X サーバードロード可能モジュール | X  | X  | X   | X                               |        |
| SUNWifbx  | PCI Bus Sun Expert3D (IFB) グラフィックスアクセラレータ用デバイスドライバ (64 ビット)  | X  | X  | X   | X                               |        |
| SUNWifp   | QLogic ファイバチャネルファミリ用 Sun FC-AL デバイスドライバ                      | X  | X  | X   | X                               | X      |
| SUNWifph  | QLogic FC-AL ファミリ用 SunOS ヘッダーファイル                            | X  | X  | X   |                                 |        |
| SUNWifpx  | QLogic ファイバチャネルファミリ用 Sun FC-AL デバイスドライバ (64 ビット)             | X  | X  | X   | X                               | X      |
| SUNWigsr  | IGS グラフィックスカード用カーネルデバイスドライバ (32 ビット)                         | X  | X  | X   | X                               | X      |
| SUNWigsu  | IGS グラフィックスカード用 OpenWindow DDX ドライバ                          | X  | X  | X   | X                               | X      |
| SUNWigsuc | IGS グラフィックスカード用 OpenWindow DDX igsconfig                     | X  | X  | X   | X                               | X      |
| SUNWigsud | IGS グラフィックスカード用 OpenWindow DDX ヘッダーとマニュアルページ                 | X  | X  | X   |                                 |        |
| SUNWigsx  | IGS グラフィックスカード用カーネル 64 ビットデバイスドライバ                           | X  | X  | X   | X                               | X      |
| SUNWinamd | インターネットドメインネームサーバー   | X  | X  | X   | X                               | X      |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ      | 説明   | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 開発者<br>システム<br>ユーザ<br>ポ<br>ン | エン<br>ド<br>ユー<br>ザ<br>コ<br>ア |
|------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| SUNWiniu8  | UTF-8 用インド語 UTF-8 iconv モジュール                                    | X                                 | X                                 | X                            | X                            |
| SUNWiniu8x | UTF-8 用インド語 UTF-8 iconv モジュール (64 ビット)                           | X                                 | X                                 | X                            | X                            |
| SUNWinst   | Sun インストールソフトウェア   | X                                 | X                                 | X                            | X                            |
| SUNWipc    | プロセス間通信用にメッセージ、セマフォ、または共有メモリーを監視または削除するユーティリティ                   | X                                 | X                                 | X                            | X                            |
| SUNWiqdoc  | Sun ONE Message Queue javadoc および例                               | X                                 | X                                 |                              |                              |
| SUNWiqfs   | Sun ONE Message Queue JNDI FS プロバイダ                              | X                                 | X                                 |                              |                              |
| SUNWiqjx   | Sun ONE Message Queue JAXM クライアントランタイムパッケージ                      | X                                 | X                                 |                              |                              |
| SUNWiqr    | Sun ONE Message Queue root パッケージ                                 | X                                 | X                                 |                              |                              |
| SUNWiqu    | Sun ONE Message Queue /usr パッケージ                                 | X                                 | X                                 |                              |                              |
| SUNWiquc   | Sun ONE Message Queue クライアントランタイムパッケージ                           | X                                 | X                                 |                              |                              |
| SUNWiqum   | Sun ONE Message Queue JMS/SOAP msg 変換ランタイム                       | X                                 | X                                 |                              |                              |
| SUNWiscr   | Sun Internal Smart Card Reader I OCF Card Terminal ドライバ          | X                                 | X                                 | X                            | X                            |
| SUNWiscrx  | Sun Internal Smart Card Reader I OCF Card Terminal ドライバ (64 ビット) | X                                 | X                                 | X                            | X                            |
| SUNWislcc  | 東ヨーロッパロケール用 XSH4 変換  | X                                 | X                                 | X                            | X                            |
| SUNWislcx  | 東ヨーロッパロケール用 64 ビット iconv 変換                                      | X                                 | X                                 | X                            | X                            |
| SUNWisolc  | ISO ラテン文字セット用 XSH4 変換  | X                                 | X                                 | X                            | X                            |
| SUNWisolx  | ISO ラテン文字セット用 64 ビット iconv 変換                                    | X                                 | X                                 | X                            | X                            |
| SUNWj2dem  | JDK 1.2 デモアプリケーションとアプレット   | X                                 | X                                 | X                            |                              |
| SUNWj2man  | JDK 1.2 マニュアルページ   | X                                 | X                                 | X                            |                              |
| SUNWj2pi   | Java Plug-in 1.2.2 の構成ファイル                                       | X                                 | X                                 | X                            | X                            |
| SUNWj2rt   | JDK 1.2 Java 仮想マシンとコアクラスライブラリ                                    | X                                 | X                                 | X                            |                              |
| SUNWj3dev  | J2SDK 1.4 開発ツール (javac、jdb、javadoc、rmiregistry を含む)              | X                                 | X                                 | X                            |                              |
| SUNWj3dmo  | J2SDK 1.4 デモアプリケーションとアプレット                                       | X                                 | X                                 | X                            |                              |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明  | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ポ<br>ー<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー |
|-----------|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|
| SUNWj3dvx | J2SDK 1.4 開発ツール (javac、jdb、javadoc、rmiregistry を含む) (64 ビット)    | X                                 | X                               | X   |                                 |
| SUNWj3irt | J2SDK 1.4 国際化ランタイム環境  | X                                 | X                               | X   | X                               |
| SUNWj3man | JDK 1.2 マニュアルページ  | X                                 | X                               | X   |                                 |
| SUNWj3rt  | J2SDK 1.4 Java 仮想マシンとコアクラスライブラリ                                 | X                                 | X                               | X   | X                               |
| SUNWj3rtx | J2SDK 1.4 Java 仮想マシンとコアクラスライブラリ (64 ビット)                        | X                                 | X                               | X   |                                 |
| SUNWjaf   | Java 起動フレームワーク  | X                                 | X                               |   |                                 |
| SUNWjaxp  | XML Parsing 1.2 用 Java API                                      | X                                 | X                               |   |                                 |
| SUNWjcom  | スマートカードサポート用 Java 通信 API - Java およびネイティブコード                     | X                                 | X                               | X   | X                               |
| SUNWjcomx | スマートカードサポート用 Java 通信 API - ネイティブコード (64 ビット)                    | X                                 | X                               | X   | X                               |
| SUNWjfbcf | PCI Bus Sun XVR-1200 グラフィックスアクセラレータ用構成ソフトウェア (64 ビット)           | X                                 | X                               | X   | X                               |
| SUNWjfbmn | PCI Bus Sun XVR-1200 グラフィックスアクセラレータ用マニュアルページ                    | X                                 | X                               | X   |                                 |
| SUNWjfbf  | PCI Bus Sun XVR-1200 グラフィックスアクセラレータ用ブート時デバイス初期化サポート (64 ビット)    | X                                 | X                               | X   | X                               |
| SUNWjfbw  | PCI Bus Sun XVR-1200 グラフィックスアクセラレータ用 X サーバードロード可能モジュール (64 ビット) | X                                 | X                               | X   | X                               |
| SUNWjfbx  | PCI Bus Sun XVR-1200 グラフィックスアクセラレータ用デバイスドライバ (64 ビット)           | X                                 | X                               | X   | X                               |
| SUNWjhdem | JavaHelp グラフィカルヘルプのデモ   | X                                 | X                               | X   |                                 |
| SUNWjhdev | JavaHelp グラフィカルヘルプの開発ツールキット                                     | X                                 | X                               | X   |                                 |
| SUNWjhdoc | JavaHelp グラフィカルヘルプのドキュメント                                       | X                                 | X                               | X   |                                 |
| SUNWjhrt  | JavaHelp グラフィカルヘルプのランタイム環境                                      | X                                 | X                               | X   |                                 |
| SUNWjib   | Dallas Semiconductor シリアル iButton OCF カード端末ドライバ                 | X                                 | X                               | X   | X                               |
| SUNWjiu8  | UTF-8 とほかの日本語コードセット間の変換用日本語 iconv モジュール                         | X                                 | X                               | X   | X                               |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明  | 全体<br>デスク<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ク<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>OEM | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ポ<br>ー<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|-----------|---|---|--|---|---------------------------------|--------|
| SUNWjiu8x | UTF-8 とほかの日本語コードセット間の変換用日本語 iconv モジュール (64 ビット)  | X   | X  | X   | X                               |        |
| SUNWjmail | Java メールランタイム                                     | X   | X  |   |                                 |        |
| SUNWjmf   | JMF プレイヤ  | X   | X  | X   | X                               |        |
| SUNWjpg   | 独立した JPEG グループの JPEG ソフトウェア                       | X   | X  | X   | X                               |        |
| SUNWjpgx  | jpeg - 独立した JPEG グループの JPEG ソフトウェア (64 ビット)       | X   | X  |   |                                 |        |
| SUNWjsnmp | Solaris Java SNMP API                             | X   | X  | X   | X                               |        |
| SUNWjss   | Java 用のネットワークセキュリティサービス (JSS)                     | X   | X  | X   |                                 |        |
| SUNWjssx  | Java 用のネットワークセキュリティサービス (JSS) (64 ビット)            | X   | X  | X   |                                 |        |
| SUNWjxmft | 日本語の {Sun、HG、RICOH} Gothic Medium ビットマップフォント      | X   | X  | X   | X                               |        |
| SUNWkcslx | Kodak Color Management System ランタイムライブラリ (64 ビット) | X   | X  | X   |                                 |        |
| SUNWkcspf | Kodak Color Management System ランタイム環境             | X   | X  | X   |                                 |        |
| SUNWkcspg | Kodak Color Management System ランタイム環境デモ           | X   | X  | X   |                                 |        |
| SUNWkcspx | Kodak Color Management System ランタイム環境デモ (64 ビット)  | X   | X  | X   |                                 |        |
| SUNWkcsrl | Kodak Color Management System ランタイムライブラリサポート      | X   | X  | X   |                                 |        |
| SUNWkcsrr | Kodak Color Management System ランタイムプロファイル         | X   | X  | X   |                                 |        |
| SUNWkcsrt | Kodak Color Management System ランタイム環境             | X   | X  | X   |                                 |        |
| SUNWkcsrx | Kodak Color Management System ランタイム環境 (64 ビット)    | X   | X  | X   |                                 |        |
| SUNWkdcr  | Kerberos V5 KDC (root)                            | X   | X  |   |                                 |        |
| SUNWkdcu  | Kerberos V5 Master KDC (user)                     | X   | X  |   |                                 |        |
| SUNWkey   | 各キーの各国語版の意味などのキーボード属性を指定する構成テーブル                  | X   | X  | X   | X                               | X      |
| SUNWkiu8  | UTF-8 用韓国語 (UTF-8) iconv モジュール                    | X   | X  | X   | X                               |        |
| SUNWkiu8x | UTF-8 用韓国語 (UTF-8) iconv モジュール (64 ビット)           | X   | X  | X   | X                               |        |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ             | 説明  | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ポ<br>ー<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|-------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|--------|
| SUNWkmp2r         | PS/2 キーボードおよびマウスのデバイスドライバ (root) (32 ビット)                     | X                                 | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWkmp2x         | PS/2 キーボードおよびマウスのデバイスドライバ (root) (64 ビット)                     | X                                 | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWkoi8f         | KOI8-R 文字セット用 X11 フォント  | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWkrbr          | Kerberos バージョン 5 サポート (root)                                  | X                                 | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWkrbu          | Kerberos バージョン 5 サポート (usr)                                   | X                                 | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWkrbux         | Kerberos バージョン 5 サポート (usr) (64 ビット)                          | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWkvm           | 特定のハードウェアプラットフォームグループ用コアソフトウェア                                | X                                 | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWkvmx          | 特定のハードウェアプラットフォームグループ用コアソフトウェア (64 ビット)                       | X                                 | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWkxmft         | 韓国語 UTF-8 X Window System プラットフォーム必須フォント                      | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWlccom         | 各国語対応共通ファイル   | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWlcl           | ロケール変換ライブラリ   | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWlclx          | ロケール変換ライブラリ (64 ビット)  | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWless          | GNU ページャ (less)   | X                                 | X                                    |   |                                 |        |
| SUNWlibC          | Sun Workshop コンパイラバンドル libC                                   | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWlibCf         | SunSoft WorkShop バンドル libC (cfront バージョン)                     | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWlibCx         | Sun Workshop バンドル 64 ビット libC                                 | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWlibm          | Forte Developer バンドル libm                                     | X                                 | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWlibms         | Forte Developer バンドル共有 libm                                   | X                                 | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWlibpopt-64    | コマンド行構文解析ライブラリ (64 ビット) - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | X                                 | X                                    |   |                                 |        |
| SUNWlibpopt-share | コマンド行構文解析ライブラリ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)              | X                                 | X                                    |   |                                 |        |
| SUNWlibpopt       | コマンド行構文解析ライブラリ  | X                                 | X                                    |   |                                 |        |



表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明  | 全体<br>デス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ボ<br>ー<br>シ<br>ョ<br>ン | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|-----------|---|----------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|--------|
| SUNWllc   | IEEE 802.2 Logical Link Control 2 (LLC2) サービスを実装する LLC2 ドライバ          | X                                | X                                    | X  | X                               |        |
| SUNWllcr  | LLC2 ドライバ用構成および起動ファイル   | X                                | X                                    | X  | X                               |        |
| SUNWllcx  | IEEE 802.2 Logical Link Control 2 (LLC2) サービスを実装する 64 ビットカーネルデバイスドライバ | X                                | X                                    | X  | X                               |        |
| SUNWlldap | 動的にリンクされた実行可能ファイルのシステム開発用 LDAP ライブラリ                                  | X                                | X                                    | X  | X                               | X      |
| SUNWlmsx  | Forte Developer バンドル 64 ビット 共有 libm                                   | X                                | X                                    | X  | X                               | X      |
| SUNWlmx   | Forte Developer バンドルの各種 64 ビット libm ファイル                              | X                                | X                                    | X  |                                 |        |
| SUNWloc   | 各国語対応ユーティリティおよび C ロケール (POSIX デフォルト) 定義                               | X                                | X                                    | X  | X                               | X      |
| SUNWlocx  | 各国語対応ユーティリティおよび C ロケール (POSIX デフォルト) 定義 (64 ビット)                      | X                                | X                                    | X  | X                               | X      |
| SUNWlpmsg | プリンタ警告を転送する ToolTalk プログラム  | X                                | X                                    | X  | X                               |        |
| SUNWlur   | Live Upgrade (root)   | X                                | X                                    | X  |                                 |        |
| SUNWluu   | Live Upgrade (usr)  | X                                | X                                    | X  |                                 |        |
| SUNWluxd  | Sun Enterprise Network Array sf デバイスドライバ                              | X                                | X                                    | X  | X                               | X      |
| SUNWluxdx | Sun Enterprise Network Array sf デバイスドライバ (64 ビット)                     | X                                | X                                    | X  | X                               | X      |
| SUNWluxl  | Sun Enterprise Network Array social デバイスドライバ                          | X                                | X                                    | X  | X                               | X      |
| SUNWluxlx | Sun Enterprise Network Array social デバイスドライバ (64 ビット)                 | X                                | X                                    | X  | X                               | X      |
| SUNWluxop | Sun Enterprise Network Array ファームウェアとユーティリティ                          | X                                | X                                    | X  | X                               | X      |
| SUNWluxox | Sun Enterprise Network Array ライブラリ (64 ビット)                           | X                                | X                                    | X  | X                               | X      |
| SUNWlvma  | Solaris ボリューム管理 API   | X                                | X                                    | X  |                                 |        |
| SUNWlvmg  | Solaris ボリューム管理アプリケーション   | X                                | X                                    | X  |                                 |        |
| SUNWlvmr  | Solaris ボリューム管理 (root)  | X                                | X                                    | X  |                                 |        |
| SUNWlxml  | XML ライブラリ (libxml2-2.4.23)  | X                                | X                                    | X  | X                               |        |
| SUNWlxmlx | XML ライブラリ (libxml2-2.4.23、64 ビット)                                     | X                                | X                                    | X  | X                               |        |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ      | 説明  | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ボ<br>ー<br>ネ<br>ン<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|------------|---|---|---|--|---------------------------------|--------|
| SUNWlxml   | XSLT ライブラリ (libxslt-1.0.19)                         | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWlxmlx  | XSLT ライブラリ (libxslt-1.0.19、64 ビット)                  | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWm64    | M64 グラフィックスアクセラレータ用デバイスドライバ                         | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWm64cf  | PCI Bus M64 グラフィックスアクセラレータ用構成ユーティリティ                | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWm64w   | M64 グラフィックスアクセラレータ用 X サーバーロード可能モジュール                | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWm64x   | M64 グラフィックスアクセラレータ用デバイスドライバ (64 ビット)                | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWm64xr  | Xclaim、Charger および Rage Pro グラフィックスカード用拡張構成デバイスドライバ | X   | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWman    | システムリファレンスマニュアルページ                                  | X   | X   | X  |                                 |        |
| SUNWmc     | Solaris 管理コンソールのクライアントコンポーネントとサーバーコンポーネント           | X   | X   | X  |                                 |        |
| SUNWmcc    | Solaris 管理コンソールのクライアントコンポーネント                       | X   | X   | X  |                                 |        |
| SUNWmccom  | Solaris 管理コンソールの共通コンポーネント                           | X   | X   | X  |                                 |        |
| SUNWmcddev | Solaris 管理コンソールのソフトウェア開発キット                         | X   | X   | X  |                                 |        |
| SUNWmccex  | Solaris 管理コンソールのサンプルアプリケーション                        | X   | X   | X  |                                 |        |
| SUNWmdb    | モジュールデバッグ (MDB)                                     | X   | X   | X  |                                 |        |
| SUNWmdbdm  | モジュールデバッグ (MDB) のデモモジュールとソースコード                     | X   | X   | X  |                                 |        |
| SUNWmdbx   | モジュールデバッグ (MDB) (64 ビット)                            | X   | X   | X  |                                 |        |
| SUNWmddr   | Solaris ボリュームマネージャ用再構成コーディネータマネージャモジュール             | X   | X   | X  |                                 |        |
| SUNWmdi    | mpxio モジュールと scsi_vhci デバイスドライバ                     | X   | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWmdix   | mpxio モジュールと scsi_vhci デバイスドライバ (64 ビット)            | X   | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWmdr    | Solaris ボリュームマネージャドライバ                              | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWmdu    | Solaris ボリュームマネージャコマンド                              | X   | X   | X  | X                               |        |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明  | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ボ<br>ー<br>シ<br>ョ<br>ン | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|-----------|---|---|---|--|---------------------------------|--------|
| SUNWmdx   | Solaris ボリュームマネージャドライバ (64 ビット)                           | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWmfdev | Motif UIL コンパイラ   | X   | X   | X  |                                 |        |
| SUNWmfman | CDE Motif マニュアル   | X   | X   | X  |                                 |        |
| SUNWmfrun | Motif ランタイムキット Motif 2.1 ライブラリ、ヘッダー、<br>xmbind、およびバインディング | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWmga   | Solaris 管理アプリケーション  | X   | X   | X  |                                 |        |
| SUNWmgapp | WBEM 管理アプリケーション   | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWmibii | Solstice Enterprise Agents 1.0.3 snmp デーモン                | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWmipr  | モバイル IP の構成スクリプトと起動スクリプト                                  | X   | X   |  |                                 |        |
| SUNWmipu  | モバイル IP のデーモンとユーティリティ                                     | X   | X   |  |                                 |        |
| SUNWmkcd  | CD 作成ユーティリティ  | X   | X   | X  |                                 |        |
| SUNWmp    | MP 印刷フィルタ   | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWncar  | ネットワークキャッシュとアクセラレータを有効にするコア構成<br>要素                       | X   | X   |  |                                 |        |
| SUNWncarx | ネットワークキャッシュとアクセラレータを有効にするコア構成<br>要素 (64 ビット)              | X   | X   |  |                                 |        |
| SUNWncau  | ネットワークキャッシュとアクセラレータを有効にする構成要素                             | X   | X   |  |                                 |        |
| SUNWncaux | ネットワークキャッシュとアクセラレータを有効にする構成要素<br>(64 ビット)                 | X   | X   |  |                                 |        |
| SUNWncft  | NcFTP ncftp - ファイル転送プロトコル (FTP)                           | X   | X   |  |                                 |        |
| SUNWnfscr | ネットワークファイルシステム (NFS) クライアントサポート<br>(root)                 | X   | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWnfscu | ネットワークファイルシステム (NFS) クライアントサポート (usr)                     | X   | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWnfsex | ネットワークファイルシステム (NFS) クライアントサポート<br>(root) (64 ビット)        | X   | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWnfssr | ネットワークファイルシステム (NFS) サーバーサポート (root)                      | X   | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWnfssu | ネットワークファイルシステム (NFS) サーバーサポート (usr)                       | X   | X   | X  | X                               | X      |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ      | 説明   | 全体<br>デス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ポ<br>ー<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|--------|
| SUNWnfssx  | ネットワークファイルシステム (NFS) サーバーサポート (root) (64 ビット)              | X                                | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWnistr  | ネットワーク情報システム (NIS と NIS+) 用構成ファイルとディレクトリ                   | X                                | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWnisu   | ネットワーク情報システム (NIS と NIS+) 用ユーティリティ                         | X                                | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWnlsb   | Netscape 7 Solaris 版 - ブラウザ                                | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWnlsm   | Netscape 7 Solaris 版 - メッセンジャ                              | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWnlspsm | Netscape 7 Solaris 版 - PSM                                 | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWnlsxp  | Netscape 7 Solaris 版 - XPCOM                               | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWntpr   | Network Time Protocol v3、NTP デーモンおよびユーティリティ (xntpd) (root) | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWntpu   | Network Time Protocol v3、NTP デーモンおよびユーティリティ (xntpd) (usr)  | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWocf    | Open Card Framework (OCF) - コアライブラリとユーティリティ                | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWocfd   | Open Card Framework (OCF) - SCF Java API 用 javadoc         | X                                | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWocfh   | Open Card Framework (OCF) - ヘッダーファイル                       | X                                | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWocfr   | Open Card Framework (OCF) - 構成ファイル                         | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWocfx   | Open Card Framework (OCF) - 64 ビットコアライブラリ                  | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWolrte  | OPEN LOOK ツールキットランタイム環境                                    | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWopl5m  | Perl 5.005_03 リファレンスマニュアルページ                               | X                                | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWopl5p  | Perl 5 プログラミング言語用 POD 文書                                   | X                                | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWopl5u  | Perl 5.005_03 プログラミング言語                                    | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWosdem  | OS インタフェースの使用をデモするソースコード: ELF                              | X                                | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWowbcp  | OpenWindows バイナリ互換用サポートファイル、プログラム、およびライブラリ                 | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWpamsc  | Smart Card 認証用プラグ可能認証モジュール                                 | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWpamsx  | Smart Card 認証用プラグ可能認証モジュール (64 ビット)                        | X                                | X                                    | X   | X                               |        |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ        | 説明   | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>シ<br>ョ<br>ン | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|--------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--------|
| SUNWpcelx    | 3COM EtherLink III PCMCIA Ethernet ドライバ                        | X                                 | X                               | X  | X                               | X      |
| SUNWpcelxx   | 3COM EtherLink III PCMCIA Ethernet ドライバ (64 ビット)               | X                                 | X                               | X  | X                               | X      |
| SUNWpcmci    | PCMCIA カードサービス用カーネルモジュールおよび起動ファイル                              | X                                 | X                               | X  | X                               | X      |
| SUNWpcmcu    | PCMCIA カードサービスを提供するデーモン  | X                                 | X                               | X  | X                               | X      |
| SUNWpcmxx    | PCMCIA カードサービス用 64 ビットカーネルモジュール                                | X                                 | X                               | X  | X                               | X      |
| SUNWpcmcm    | PCMCIA メモリーカードドライバ   | X                                 | X                               | X  | X                               | X      |
| SUNWpcmcmx   | PCMCIA メモリーカードドライバ (64 ビット)                                    | X                                 | X                               | X  | X                               | X      |
| SUNWpccr     | 印刷サービス用クライアント構成ファイルおよびユーティリティ (root)                           | X                                 | X                               | X  | X                               |        |
| SUNWpccser   | PCMCIA シリアルカードドライバ   | X                                 | X                               | X  | X                               | X      |
| SUNWpccserx  | PCMCIA シリアルカードドライバ (64 ビット)                                    | X                                 | X                               | X  | X                               | X      |
| SUNWpccu     | 印刷サービス用クライアント構成ファイルおよびユーティリティ (usr)                            | X                                 | X                               | X  | X                               |        |
| SUNWpccpd    | PCI バスを持つ SPARC プラットフォーム用ドライバ                                  | X                                 | X                               | X  | X                               | X      |
| SUNWpccpdas  | Palm Pilot PDA でデスクトップアプリケーションを同期させるツール                        | X                                 | X                               | X  | X                               |        |
| SUNWpccpdu   | SPARC プラットフォーム上の PCI バス用ソフトウェア開発のための SunOS C/C++ ヘッダーファイル      | X                                 | X                               | X  |                                 |        |
| SUNWpccpdx   | PCI バスを持つ SPARC プラットフォーム用ドライバ (64 ビット)                         | X                                 | X                               | X  | X                               | X      |
| SUNWpccpfbcf | PCI Bus Sun XVR-100 グラフィックスアクセラレータ用構成ユーティリティ (64 ビット)          | X                                 | X                               | X  | X                               |        |
| SUNWpccpfbw  | PCI Bus Sun XVR-100 グラフィックスアクセラレータ用 X サーバードロード可能モジュール (64 ビット) | X                                 | X                               | X  | X                               |        |
| SUNWpccpfbx  | PCI Bus Sun XVR-100 グラフィックスアクセラレータ用デバイスドライバ (64 ビット)           | X                                 | X                               | X  | X                               |        |
| SUNWpccphx   | phx 用 Solaris インタフェース  | X                                 |                                 |  |                                 |        |
| SUNWpccphxx  | phx 用 Solaris インタフェース (64 ビット)                                 | X                                 |                                 |  |                                 |        |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明   | 全体<br>デス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|-----------|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|--------|
| SUNWpiclh | PICL ヘッダーファイル                                    | X                                | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWpiclr | PICL フレームワーク init スクリプト                          | X                                | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWpiclu | PICL デーモン、ライブラリ、prtpicl クライアント、およびプラグ<br>インモジュール | X                                | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWpiclx | クライアント用 PICL ライブラリ (64 ビット)                      | X                                | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWpl5m  | Perl 5.6.1 リファレンスマニュアルページ                        | X                                | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWpl5p  | Perl 5.6.1 プログラミング言語用 POD 文書                     | X                                | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWpl5u  | Perl 5.6.1 プログラミング言語 (コア)                        | X                                | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWpl5v  | Perl 5.6.1 プログラミング言語 (非コア)                       | X                                | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWplowr | アップグレード用スクリプトを配布する root パッケージ                    | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWpmgr  | Solaris パッチ管理アプリケーション                            | X                                | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWpmowm | 電源管理システム OpenWindows ユーティリティマニュアルペー<br>ジ         | X                                | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWpmowr | 電源管理システム OpenWindows ユーティリティ (root)              | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWpmowu | 電源管理システム OpenWindows ユーティリティ (usr)               | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWpmr   | 電源管理システム構成ファイルおよび rc スクリプト                       | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWpmu   | 電源管理システムバイナリ                                     | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWpmux  | 電源管理システムバイナリ (64 ビット)                            | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWpng   | ポータブルなネットワークグラフィックスリファレンスライブラ<br>リ               | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWpngx  | PNG - ポータブルなネットワークグラフィックスライブラリ (64<br>ビット)       | X                                | X                                    |   |                                 |        |
| SUNWpool  | リソースプール用コアソフトウェア                                 | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWpoolx | リソースプール用コアソフトウェア (64 ビット)                        | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWppm   | Solaris でプリンタを管理するグラフィカルツール                      | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWpppd  | ポイントツーポイントプロトコル (PPP) を実装するデバイスドライ<br>バ          | X                                | X                                    |   |                                 |        |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ      | 説明   | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------|
| SUNWpppdr  | Solaris ポイントツーポイントプロトコル (PPP) の構成ファイル          | X                                 | X                                 |  |                                 |        |
| SUNWpppdt  | PPP トンネリングプロトコルを実装する拡張機能                       | X                                 | X                                 |  |                                 |        |
| SUNWpppdu  | ポイントツーポイントプロトコル (PPP) 用のデーモンとユーティリティ           | X                                 | X                                 |  |                                 |        |
| SUNWpppdx  | 64 ビットポイントツーポイントプロトコル (PPP) を実装するデバイスドライバ      | X                                 | X                                 |  |                                 |        |
| SUNWpppg   | ポイントツーポイントプロトコル (PPP) 用 GNU ユーティリティ            | X                                 | X                                 |  |                                 |        |
| SUNWpr     | Netscape のポータブルランタイムインタフェース                    | X                                 | X                                 | X  |                                 |        |
| SUNWprx    | Netscape のポータブルランタイムインタフェース (64 ビット)           | X                                 | X                                 | X  |                                 |        |
| SUNWpsdpr  | PCMCIA ATA カードドライバ                             | X                                 | X                                 | X  | X                               | X      |
| SUNWpsdprx | PCMCIA ATA カードドライバ (64 ビット)                    | X                                 | X                                 | X  | X                               | X      |
| SUNWpsf    | 印刷サービス用 PostScript フィルタ                        | X                                 | X                                 | X  | X                               |        |
| SUNWpsr    | 印刷サービス用構成および起動ファイル                             | X                                 | X                                 | X  | X                               |        |
| SUNWpstl   | Apptrace プロセッサ固有共有オブジェクト                       | X                                 | X                                 | X  |                                 |        |
| SUNWpstlx  | Apptrace プロセッサ固有共有オブジェクト (64 ビット)              | X                                 | X                                 | X  |                                 |        |
| SUNWpsu    | 印刷サービス用クライアント構成ファイルおよびユーティリティ                  | X                                 | X                                 | X  | X                               |        |
| SUNWqfed   | Sun Quad FastEthernet PCI/SBus アダプタ 32 ビットドライバ | X                                 | X                                 | X  | X                               | X      |
| SUNWqfedu  | Sun Quad FastEthernet PCI/SBus アダプタヘッダー        | X                                 | X                                 | X  |                                 |        |
| SUNWqfedx  | Sun Quad FastEthernet PCI/SBus アダプタ 64 ビットドライバ | X                                 | X                                 | X  | X                               | X      |
| SUNWqlc    | Qlogic ISP 2200/2202 ファイバチャネルデバイスドライバ          | X                                 | X                                 | X  | X                               | X      |
| SUNWqlcx   | Qlogic ISP 2200/2202 ファイバチャネルデバイスドライバ (64 ビット) | X                                 | X                                 | X  | X                               | X      |
| SUNWqos    | Solaris IPQoS (root)                           | X                                 | X                                 | X  | X                               |        |
| SUNWqosu   | Solaris IPQoS (usr)                            | X                                 | X                                 | X  | X                               |        |
| SUNWqosx   | Solaris IPQoS (64 ビット)                         | X                                 | X                                 | X  | X                               |        |
| SUNWrcapr  | Solaris 資源上限デーモン (root)                        | X                                 | X                                 |  |                                 |        |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明   | 全体<br>デス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ポ<br>ー<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|-----------|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|--------|
| SUNWrcapu | Solaris 資源上限デーモン (usr)                               | X                                | X                                    |   |                                 |        |
| SUNWrcmdc | リモートネットワーククライアントコマンド (rsh、rlogin、rcp、rsh など)         | X                                | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWrcmdr | リモートネットワークサーバーコマンド (root)                            | X                                | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWrcmds | リモートネットワークサーバーコマンド (finger、talk、rwho コマンドを含む)        | X                                | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWrmodu | Realmode モジュール (usr)                                 | X                                | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWrmui  | Solaris 用リソース管理ユーザインタフェースコンポーネント                     | X                                | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWrmwbr | Solaris 用リソース管理 WBEM (root)                          | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWrmwbu | Solaris 用リソース管理 WBEM (usr)                           | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWrmwbx | Solaris 用リソース管理 WBEM (64 ビット)                        | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWroutc | ネットワークルーティングデーモン / コマンド (usr)                        | X                                | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWrpm   | RPM アーカイブを処理するユーティリティ                                | X                                | X                                    |   |                                 |        |
| SUNWrsg   | ONC RPC 用 GSS-API サービス                               | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWrsgk  | ONC RPC 用カーネル GSS-API サービス                           | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWrsgx  | ONC RPC 用 GSS-API サービス (64 ビット)                      | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWrsm   | リモート共有メモリー API ライブラリ、ドライバ                            | X                                | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWrsmo  | RSMPI ネットワーク固有実装のサポート                                | X                                | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWrsmox | RSMPI ネットワーク固有実装のサポート (64 ビット)                       | X                                | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWrsmx  | リモート共有メモリー API ライブラリ、ドライバ (64 ビット)                   | X                                | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWrtvc  | SunVideo リアルタイムビデオキャプチャおよび圧縮カード用デバイスドライバ             | X                                | X                                    |   |                                 |        |
| SUNWrtvcl | SunVideo キャプチャおよび圧縮用 XIL ロード可能パイプライン                 | X                                | X                                    |   |                                 |        |
| SUNWrtvcu | SunVideo キャプチャおよび圧縮用ヘッダーファイルと例                       | X                                | X                                    |   |                                 |        |
| SUNWrtvcx | SunVideo リアルタイムビデオキャプチャおよび圧縮カード用デバイスドライバ (64 ビット)    | X                                | X                                    |   |                                 |        |
| SUNWsacom | root ファイルシステム用 Solstice Enterprise Agents 1.0.3 ファイル | X                                | X                                    | X   | X                               |        |



表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明   | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>OEM | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ボ<br>ー<br>ナ<br>ル | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|-----------|--|---|---|---|---------------------------------|--------|
| SUNWsadmi | Solstice Enterprise Agents 1.0.3 デスクトップ管理インタフェース                                   | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWsadml | Solstice ランチャーと関連ライブラリ   | X   | X   |   |                                 |        |
| SUNWsadmx | Solstice Enterprise Agents 1.0.3 デスクトップ管理インタフェース<br>ライブラリ (64 ビット)                 | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWsasnm | Solstice Enterprise Agents 1.0.3 Simple Network Management プロ<br>トコル               | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWsasnx | Solstice Enterprise Agents 1.0.3 Simple Network Management プロ<br>トコルライブラリ (64 ビット) | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWscbcp | SPARCompilers バイナリ互換ライブラリ  | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWscgui | Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェ<br>ース構成要素                                      | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWscmr  | Sun Fire 15000 Key Management デーモン用 init スクリプトとリ<br>ンク                             | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWscmu  | Sun Fire 15000 用 Key Management デーモン   | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWscmx  | Sun Fire 15000 用 Key Management モジュール (64 ビット)                                     | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWscmos | SCM Microsystems SmartOS スマートカードプロトコルモジュ<br>ール                                     | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWscmsc | Sun SCRI OCF カード端末ドライバ   | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWscplp | ユーザーインタフェースと SunOS 4.x とのソースビルド互換用印<br>刷ユーティリティ                                    | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWscpr  | SunOS 4.x とのユーザーインタフェースとソースビルド互換性用<br>ユーティリティ (root)                               | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWscpu  | SunOS 4.x とのユーザーインタフェースとソースビルド互換性用<br>ユーティリティ (usr)                                | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWscpux | SunOS 4.x とのユーザーインタフェースとソースビルド互換性用<br>ユーティリティ (usr) (64ビット)                        | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWses   | SCSI Enclosure Services (ses) デバイスドライバ   | X   | X   | X   | X                               | X      |
| SUNWsesx  | SCSI Enclosure Services (ses) デバイスドライバ (64 ビット)                                    | X   | X   | X   | X                               | X      |
| SUNWsfdoc | GNU およびオープンソースのドキュメント  | X   | X   | X   |                                 |        |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明  | 全<br>体<br>デ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ビ<br>ュ<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ポ<br>ー<br>シ<br>ョ<br>ン | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|-----------|---|--|--------------------------------------|--|---------------------------------|--------|
| SUNWsfdr  | Sun Fire 880 DR デーモン  | X  | X                                    | X  | X                               | X      |
| SUNWsfdr  | Sun Fire 880 用 DR デーモン init スクリプト (root)  | X  | X                                    | X  | X                               | X      |
| SUNWsfinf | GNU およびオープンソースの情報ページ  | X  | X                                    | X  |                                 |        |
| SUNWsfman | GNU とオープンソースのマニュアルページ   | X  | X                                    | X  |                                 |        |
| SUNWsfior | SuperIO 307 (プラグ&プレイ) デバイスドライバ (root) (32 ビット)  | X  | X                                    | X  | X                               | X      |
| SUNWsfiox | SuperIO 307 (プラグ&プレイ) デバイスドライバ (root) (64 ビット)  | X  | X                                    | X  | X                               | X      |
| SUNWslpr  | サービスロケーションプロトコル (SLP) フレームワークの root ファイルシステム部分。SLP 構成ファイルと SLP デーモン起動スクリプトを含む                       | X  | X                                    | X  | X                               |        |
| SUNWslpu  | サービスロケーションプロトコル (SLP) フレームワークの usr ファイルシステム部分。C と Java 開発ライブラリ、およびディレクトリエージェント (DA) として機能できるデーモンを含む | X  | X                                    | X  | X                               |        |
| SUNWslpx  | Service Location Protocol (SLP) 64 ビット開発者ライブラリ  | X  | X                                    | X  | X                               |        |
| SUNWsmbac | samba - UNIX 用 Windows SMB/CIFS ファイルサーバー UNIX (クライアント)  | X  | X                                    | X  | X                               |        |
| SUNWsmbar | samba - UNIX 用 Windows SMB/CIFS ファイルサーバー UNIX (root)  | X  | X                                    | X  | X                               |        |
| SUNWsmbau | samba - UNIX 用 Windows SMB/CIFS ファイルサーバー UNIX (usr)   | X  | X                                    |  |                                 |        |
| SUNWsndmr | sendmail (root)   | X  | X                                    | X  | X                               | X      |
| SUNWsndmu | sendmail (usr)  | X  | X                                    | X  | X                               | X      |
| SUNWsolnm | /etc/release ファイル内の Solaris 名を有効にする   | X  | X                                    | X  | X                               | X      |
| SUNWspl   | スベルチェックエンジン - ベースリリース (英語)  | X  | X                                    | X  | X                               |        |
| SUNWspot  | Solaris バンドルツール   | X  | X                                    | X  |                                 |        |
| SUNWspox  | Sun Workshop バンドル 64 ビット make ライブラリ   | X  | X                                    | X  |                                 |        |
| SUNWsra   | SunOS 4.x とのソースビルド互換性のためのライブラリ (アーカイブ ar 形式)  | X  | X                                    | X  |                                 |        |
| SUNWsregu | ユーザー登録情報を入力するためのデスクトップログイン時の Solaris ユーザー登録プロンプト  | X  | X                                    | X  | X                               |        |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明  | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>ョ<br>ン<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ボ<br>ー<br>シ<br>ョ<br>ン | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|-----------|---|---|---|--|---------------------------------|--------|
| SUNWsrh   | SunOS 4.x とのソースビルド互換性用 SunOS C/C++ ヘッダー<br>ファイル       | X   | X   | X  |                                 |        |
| SUNWssad  | pln、soc、および ssd カーネルデバイスドライバ                          | X   | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWssadx | pln、soc、および ssd カーネルデバイスドライバ (64 ビット)                 | X   | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWssaop | SPARCstorage Array (SSA) 管理ユーティリティとファームウェア            | X   | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWsshcu | Secure Shell プロトコル共通ユーティリティ                           | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWsshdr | Secure Shell プロトコルサーバー (root)                         | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWsshdu | Secure Shell プロトコルサーバー (usr)                          | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWsshrr | Secure Shell プロトコルクライアントと関連ユーティリティ (root)             | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWsshru | Secure Shell プロトコルクライアントと関連ユーティリティ (usr)              | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWstcx  | SCM STC チップ用 I2C Smartcard カーネルデバイスドライバ - (64<br>ビット) | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWsutl  | システムの障害復旧のための SunOS 4.x とのソースビルド互換性<br>用静的リンクユーティリティ  | X   | X   |  |                                 |        |
| SUNWswmt  | Solaris 2.x インストールおよびパッチユーティリティ                       | X   | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWsx    | SX/CG14 ロード可能バイブラインサポート用共有可能ライブラリ<br>およびヘッダーファイル      | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWsxow  | SX/CG14 グラフィックスアクセラレータ用 X サーバーロード可能<br>モジュール          | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWsxr   | SX ビデオサブシステム用カーネルデバイスドライバ                             | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWtcatr | Tomcat Servlet/JSP Container (root)                   | X   | X   |  |                                 |        |
| SUNWtcatu | Tomcat Servlet/JSP Container (usr)                    | X   | X   |  |                                 |        |
| SUNWtcpd  | tcpd - インターネットサービス用アクセス制御機能                           | X   | X   |  |                                 |        |
| SUNWtcsh  | Tenex C - シェル (tcsh)                                  | X   | X   |  |                                 |        |
| SUNWtex   | S24 フレームバッファ用デバイスドライバ                                 | X   | X   | X  | X                               |        |
| SUNWtexow | S24 フレームバッファ用 X サーバーロード可能モジュールおよ<br>び構成ユーティリティ        | X   | X   | X  | X                               |        |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明  | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ブ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|-----------|---|-----------------------------------|---|--|---------------------------------|--------|
| SUNWter   | 端末および疑似端末の機能を記述した拡張 terminfo データベース   | X                                 | X   | X  |                                 |        |
| SUNWteti  | GNU texinfo (texinfo)   | X                                 | X   | X  |                                 |        |
| SUNWtftp  | TFTP (Trivial File Transfer Protocol) サーバー  | X                                 | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWtftp  | TFTP (Trivial File Transfer Protocol) サーバー (root)   | X                                 | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWtiu8  | UTF-8 用タイ語 UTF-8 iconv モジュール  | X                                 | X   | X  | X                               |        |
| SUNWtiu8x | UTF-8 用タイ語 UTF-8 iconv モジュール (64 ビット)   | X                                 | X   | X  | X                               |        |
| SUNWtisl  | ネットワークセキュリティサービス  | X                                 | X   | X  |                                 |        |
| SUNWtislx | ネットワークセキュリティサービス (64 ビット)   | X                                 | X   | X  |                                 |        |
| SUNWtltk  | 共通デスクトップ環境 (CDE)、OpenWindows、およびすべての ToolTalk クライアントに必要な ToolTalk バイナリと共有ライブラリ                | X                                 | X   | X  | X                               |        |
| SUNWtltk  | プログラマ用 ToolTalk 静的ライブラリとインクルードファイル  | X                                 | X   | X  |                                 |        |
| SUNWtltk  | ToolTalk プログラマ、OpenWindows ユーザー、共通デスクトップ環境 (CDE) ユーザー用 ToolTalk マニュアルページ                      | X                                 | X   | X  |                                 |        |
| SUNWtltkx | 共通デスクトップ環境 (CDE)、OpenWindows、およびすべての ToolTalk クライアントに必要な ToolTalk バイナリ (64 ビット)               | X                                 | X   | X  | X                               |        |
| SUNWtnamd | Trivial ネームサーバー (usr)   | X                                 | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWtnamr | Trivial ネームサーバー (root)  | X                                 | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWtnetc | Telnet コマンド (クライアント)  | X                                 | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWtnetd | Telnet サーバーデーモン (usr)   | X                                 | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWtnetr | Telnet サーバーデーモン (root)  | X                                 | X   | X  | X                               | X      |
| SUNWtnfc  | 追跡ファイルに Trace Normal Format (TNF) レコードを生成できる、カーネルとアプリケーションにある、検証ポイントを有効にするのに必要なユーティリティ        | X                                 | X   | X  |                                 |        |
| SUNWtnfcx | 追跡ファイルに Trace Normal Format (TNF) レコードを生成できる、カーネルとアプリケーションにある、検証ポイントを有効にするのに必要な 64 ビットユーティリティ | X                                 | X   | X  |                                 |        |
| SUNWtnfd  | Trace Normal Format (TNF) 機能を使用する開発者に必要なユーティリティ   | X                                 | X   | X  |                                 |        |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明   | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|-----------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|--------|
| SUNWtoo   | ソフトウェア開発用ユーティリティ。ld、ldd、od、および truss を含む           | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWtoox  | ソフトウェア開発用ユーティリティ (64 ビット)                          | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWtxfnt | タイ語 X Window System プラットフォーム必須フォントパッケージ            | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWucbt  | UCB 互換ライブラリ用 Appttrace 共有オブジェクト                    | X                                 | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWucbtx | UCB 互換ライブラリ用 Appttrace 共有オブジェクト (64 ビット)           | X                                 | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWudf   | Universal Disk Format 1.50 ファイルシステム (usr)          | X                                 | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWudfr  | Universal Disk Format 1.50 ファイルシステム (root)         | X                                 | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWudfrx | Universal Disk Format 1.50 ファイルシステム (64 ビット)       | X                                 | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWuiu8  | UTF-8 ロケール用 iconv モジュール                            | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWuiu8x | UTF-8 ロケール用 iconv モジュール (64 ビット)                   | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWuium  | UTF-8 ロケール用 iconv マニュアルページ                         | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWulcf  | UTF-8 ロケール環境共通ファイル                                 | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWulcfx | UTF-8 ロケール環境共通ファイル (64 ビット)                        | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWulocf | UTF-8 ロケール環境共通 OpenWindows 共通ファイル                  | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWusb   | USBA (USB フレームワーク) および USB デバイスドライバ                | X                                 | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWusbu  | USB ヘッダー   | X                                 | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWusbx  | USBA (USB フレームワーク) および USB デバイスドライバ (64 ビット)       | X                                 | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWusoc  | Sun Universal SOC+ Fibre Channel デバイスドライバ          | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWusocx | Sun Universal SOC+ Fibre Channel デバイスドライバ (64 ビット) | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWusx   | UltraSPARC CPU デバイスドライバ (64 ビット)                   | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWuxfl1 | SUNW Ultra-1 用 SMCC システム FLASH PROM 更新             | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWuxfl2 | SUNW Ultra-2 用 SMCC システム FLASH PROM 更新             | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWuxfl4 | SUNW Ultra-4 用 SMCC システム FLASH PROM 更新             | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明  | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ポ<br>ー<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー |
|-----------|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|
| SUNWuxfle | SUNW Ultra-Enterprise 用 SMCC システム FLASH PROM 更新       | X                                 | X                               | X   | X                               |
| SUNWuxflr | Sun4u SMCC システム FLASH PROM 更新用一般構成要素 (root)           | X                                 | X                               | X   | X                               |
| SUNWuxflu | Sun4u SMCC システム FLASH PROM 更新用一般構成要素 (usr)            | X                                 | X                               | X   | X                               |
| SUNWuxlcf | UTF-8 X ロケール環境共通ファイル                                  | X                                 | X                               | X   | X                               |
| SUNWuxlex | UTF-8 X ロケール環境共通ファイル (64 ビット)                         | X                                 | X                               | X   | X                               |
| SUNWvid   | 一般的なビデオタイミング情報  | X                                 | X                               | X   | X                               |
| SUNWvld   | Sun Ethernet Vlan ユーティリティルーチン (32 ビット)                | X                                 | X                               | X   | X                               |
| SUNWvldu  | Sun Ethernet Vlan ユーティリティヘッダーファイル                     | X                                 | X                               | X   |                                 |
| SUNWvldx  | Sun Ethernet Vlan ユーティリティルーチン (64 ビット)                | X                                 | X                               | X   | X                               |
| SUNWvolg  | ボリューム管理グラフィカルユーザインタフェース                               | X                                 | X                               | X   | X                               |
| SUNWvolr  | ボリューム (取り外し可能媒体) 管理と volfs 用構成および起動<br>ファイル           | X                                 | X                               | X   | X                               |
| SUNWvolu  | ボリューム (取り外し可能媒体) 管理と volfs 用ユーティリティお<br>よびデーモン (vold) | X                                 | X                               | X   | X                               |
| SUNWvolux | ボリューム (取り外し可能媒体) 管理用ドライバ (64 ビット)                     | X                                 | X                               | X   | X                               |
| SUNWvygdr | Voyager ドライバとストリームモジュール                               | X                                 | X                               | X   | X                               |
| SUNWwbapi | Solaris WBEM API                                      | X                                 | X                               | X   | X                               |
| SUNWwbcor | Solaris WBEM Services (root)                          | X                                 | X                               | X   | X                               |
| SUNWwbcou | Solaris WBEM Services (usr)                           | X                                 | X                               | X   | X                               |
| SUNWwbdev | Sun WBEM SDK  | X                                 | X                               | X   |                                 |
| SUNWwbdoc | Sun WBEM SDK - ドキュメント                                 | X                                 | X                               | X   |                                 |
| SUNWwbmc  | WBEM と SMC を統合するコンポーネント                               | X                                 | X                               | X   |                                 |
| SUNWwbpro | Solaris WBEM Provider (usr)                           | X                                 | X                               | X   | X                               |
| SUNWwbsup | Solaris WAN ブートのサポート                                  | X                                 | X                               | X   | X X                             |
| SUNWwgetr | GNU wget - Web からファイルを取り出すためのユーティリティ<br>(root)        | X                                 | X                               |   |                                 |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明  | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ポ<br>ー<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|-----------|---|-----------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|--------|
| SUNWwgetu | GNU wget - Web からファイルを取り出すためのユーティリティ (usr)                                    | X                                 | X                               |   |                                 |        |
| SUNWwrsax | WCI インタフェースを介したりモート共有メモリーを有効にするライブラリ (64 ビット)                                 | X                                 | X                               | X   |                                 |        |
| SUNWwrsdx | WCI リモート共有メモリードライバによる使用のための DLPI ドライバ (64 ビット)                                | X                                 | X                               | X   |                                 |        |
| SUNWwrsmx | WCI リモート共有メモリードライバ (64 ビット)   | X                                 | X                               | X   |                                 |        |
| SUNWwrsux | wrsm および wrsmドドライバのコマンドとライブラリ (64 ビット)  | X                                 | X                               | X   |                                 |        |
| SUNWwsr2  | Solaris Product Registry および Web Start のランタイムサポート                             | X                                 | X                               | X   | X                               | X      |
| SUNWwsrv  | Solaris Product Registry ビューア   | X                                 | X                               | X   | X                               |        |
| SUNWxcu4  | XCU4 仕様への準拠を提供するユーティリティ   | X                                 | X                               | X   | X                               |        |
| SUNWxcu4t | make および sccs ユーティリティ XCU4 準拠バージョン  | X                                 | X                               | X   |                                 |        |
| SUNWxi18n | libX11.so によりロードされるランタイムライブラリ。国際化 X Window アプリケーション用入出力機能を提供する                | X                                 | X                               | X   | X                               |        |
| SUNWxi18x | sparcv9/libX11.so によりロードされるランタイムライブラリ。国際化 X Window アプリケーション用入出力機能を提供する        | X                                 | X                               | X   | X                               |        |
| SUNWxilcg | SX/CG14 グラフィックスアクセラレータ用 XIL ロード可能パイプライン                                       | X                                 | X                               | X   | X                               |        |
| SUNWxildh | XIL ロード可能パイプラインライブラリ  | X                                 | X                               | X   | X                               |        |
| SUNWxilh  | XIL API ヘッダーファイル  | X                                 | X                               | X   |                                 |        |
| SUNWxilow | XIL デスクセットロード可能パイプラインライブラリ  | X                                 | X                               | X   | X                               |        |
| SUNWxilrl | XIL ランタイム環境   | X                                 | X                               | X   | X                               |        |
| SUNWxilvl | sun4u プラットフォーム用 XIL ロード可能パイプライン。UPA Bus Creator グラフィックスアクセラレータ用ロード可能パイプラインを含む | X                                 | X                               | X   | X                               |        |
| SUNWxim   | 複数の入力を提供する X 入力システムサーバー   | X                                 | X                               | X   | X                               |        |
| SUNWximx  | 複数の入力を提供する X 入力システムサーバー   | X                                 | X                               | X   | X                               |        |
| SUNWxrgrt | JAXR ランタイム  | X                                 | X                               |   |                                 |        |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明  | 全<br>体<br>デ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ポ<br>ー<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|-----------|---|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|--------|
| SUNWxrprt | JAX-RPC ランタイム   | X  | X                                    |   |                                 |        |
| SUNWxsrt  | Soap ランタイム  | X  | X                                    |   |                                 |        |
| SUNWxwacx | AccessX クライアントプログラム   | X  | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWxwcft | X Window System オプションフォント   | X  | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWxwosl | Type1/CID フォント用フォントサポートライブラリ  | X  | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWxwdem | X Window System デモプログラム   | X  | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWxwdim | さまざまな形式のグラフィックスファイル   | X  | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWxwdv  | X Window System 用カーネルデバイスドライバ   | X  | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWxwdvx | X Window System 用カーネルデバイスドライバ (64 ビット)                                | X  | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWxwdxm | DPS MOTIF ライブラリ   | X  | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWxwfa  | Solaris プラットフォーム用フォント管理アプリケーション                                       | X  | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWxwfnt | X Window System フォント (必須フォント)   | X  | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWxwfs  | X Window System フォントサーバー  | X  | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWxwhl  | /usr/include にある X Window System およびグラフィックスヘッダーリンク                    | X  | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWxwice | X Window System Inter-Client Exchange (ICE) プロトコルをサポートするライブラリとユーティリティ | X  | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWxwicx | X Window System ICE 64 ビットライブラリ                                       | X  | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWxwinc | X Window System インクルードファイル  | X  | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWxwkey | X Window ソフトウェア、PC キーテーブル   | X  | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWxwman | X Window System オンラインユーザーマニュアルページ                                     | X  | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWxwmod | Solaris X Window System Server によって使用されるカーネルモジュール                     | X  | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWxwmoz | X Window System 用 64 ビットカーネルモジュール                                     | X  | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWxwoft | X Window System オプションフォント   | X  | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWxwopt | X Window System オプションクライアント   | X  | X                                    | X   | X                               |        |



表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明   | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン<br>ト | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ボ<br>ー<br>シ<br>ョ<br>ン<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー<br>コ<br>ア |
|-----------|--|-----------------------------------|--|---|---|
| SUNWxwpft | X Window System Xprt プリンタフォント  | X                                 | X  | X   | X   |
| SUNWxwpl  | プラットフォーム固有の X サーバー補助リンク  | X                                 | X  | X   | X   |
| SUNWxwplt | X Window System プラットフォームソフトウェア (サーバー、DPS、拡張、Xlib、必須および共通クライアント)  | X                                 | X  | X   | X   |
| SUNWxwplx | X Window System 64 ビットライブラリソフトウェア  | X                                 | X  | X   | X   |
| SUNWxwpmn | X Window System オンラインプログラマ用マニュアルページ  | X                                 | X  | X   |   |
| SUNWxwpsr | sun4u 用に最適化された X サーバーモジュール。このパッケージは、sun4u 以外のプラットフォームには必須ではない。このパッケージをインストールしても、sun4u 以外のプラットフォームでのサーバーの動作に影響はない | X                                 | X  | X   | X   |
| SUNWxwrtl | X Window System およびグラフィックスランタイムライブラリリンク  | X                                 | X  | X   | X   |
| SUNWxwrtx | /usr/lib/sparcv9 内の X Window System 64 ビットライブラリリンク   | X                                 | X  | X   | X   |
| SUNWxwslb | プログラマ用 X Window System 静的および lint ライブラリ  | X                                 | X  | X   |   |
| SUNWxwslx | プログラマ用 X Window System 64 ビット lint ライブラリ   | X                                 | X  | X   |   |
| SUNWxwsrc | プログラマ用 X Window System サンプルソースコード  | X                                 | X  | X   |   |
| SUNWxwsvr | X Window System Xvfb サーバーおよび Xnest Virtual Display サーバー  | X                                 | X  | X   | X   |
| SUNWxwsvr | X Window System 用スクリーンセーバー/ロック機能   | X                                 | X  |   |   |
| SUNWyprr  | Solaris 2.6 以上用 NIS サーバー (root)  | X                                 | X  |   |   |
| SUNWypur  | Solaris 2.6 以上用 NIS サーバー (usr)   | X                                 | X  |   |   |
| SUNWzip   | Info-Zip (zip) 圧縮ユーティリティ   | X                                 | X  |   |   |
| SUNWzlib  | Zip 圧縮ライブラリ  | X                                 | X  | X   | X   |
| SUNWzlibx | Zip 圧縮ライブラリ (64 ビット)   | X                                 | X  | X   | X   |
| SUNWzsh   | Z シェル (zsh)  | X                                 | X  |   |   |
| SUNWzuluc | Sun XVR-4000 グラフィックスアクセラレータ用構成ソフトウェア (64 ビット)  | X                                 | X  | X   | X   |

表 1-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明   | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>ョ<br>ン<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ポ<br>ー<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|-----------|--|---|---|---|---------------------------------|--------|
| SUNWzulur | Sun XVR-4000 グラフィックスアクセラレータ用ブート時デバイス<br>初期化サポート (64 ビット)   | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWzuluw | Sun XVR-4000 グラフィックスアクセラレータ用 X サーバーロー<br>ド可能モジュール (64 ビット) | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWzulux | Sun XVR-4000 グラフィックスアクセラレータ用デバイスドライバ<br>(64 ビット)           | X   | X   | X   | X                               |        |
| TSBWvplr  | 東芝プラットフォームリンク  | X   | X   | X   | X                               | X      |
| TSBWvplu  | 東芝 usr/ プラットフォームリンク  | X   | X   | X   | X                               | X      |
| TSIpgx    | PGX32 (Raptor GFX) グラフィックスアクセラレータ用デバイスド<br>ライバ             | X   | X   | X   | X                               |        |
| TSIpgxw   | PGX32 (Raptor GFX) グラフィックスアクセラレータ用 X サーバー<br>ロード可能モジュール    | X   | X   | X   | X                               |        |
| TSIpgxx   | PGX32 (Raptor GFX) グラフィックスアクセラレータ用デバイスド<br>ライバ (64 ビット)    | X   | X   | X   | X                               |        |

表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ

| パッケージ     | 説明                                | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>ョ<br>ン<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ポ<br>ー<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|-----------|-----------------------------------|---|---|---|---------------------------------|--------|
| AMImega   | MEGA ファミリー SCSI ホストバスアダプタ         | X   | X   | X   | X                               | X      |
| CADP160   | Adaptec Ultra160 SCSI ホストアダプタドライバ | X   | X   | X   | X                               | X      |
| CPQncr    | Compaq ファミリー SCSI HBA             | X   | X   | X   | X                               | X      |
| CPQsmii   | アレイコントローラの Compaq SMART-2/E ファミリー | X   | X   | X   | X                               | X      |
| HPFC      | Agilent ファイバチャネル HBA ドライバ         | X   | X   | X   | X                               | X      |
| IPLTadcon | 管理サーバーコンソール用のクライアントパッケージ          | X   | X   |   |                                 |        |
| IPLTadman | 管理サーバー用のドキュメント                    | X   | X   |   |                                 |        |

表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明   | 全体<br>デスク<br>トリー<br>+<br>OEM | 全体<br>デスク<br>トリー<br>+<br>OEM | 開発者<br>システム<br>サポ<br>ート | エン<br>ド<br>ユー<br>ザー | コ<br>ア |
|-----------|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| IPLTadmin | 管理サーバー   | X                            | X                            |                         |                     |        |
| IPLTcons  | コンソールクライアント用のベースパッケージ  | X                            | X                            |                         |                     |        |
| IPLTdscon | ディレクトリサーバーコンソール  | X                            | X                            |                         |                     |        |
| IPLTdsman | ディレクトリサーバー用のドキュメント   | X                            | X                            |                         |                     |        |
| IPLTdsr   | ディレクトリサーバー   | X                            | X                            |                         |                     |        |
| IPLTdsu   | ディレクトリサーバー   | X                            | X                            |                         |                     |        |
| IPLTjss   | Java 用のネットワークセキュリティサービス  | X                            | X                            |                         |                     |        |
| IPLTnls   | 地域言語とローカライズのサポート   | X                            | X                            |                         |                     |        |
| IPLTnspr  | Netscape のポータブルランタイムインタフェース                                    | X                            | X                            |                         |                     |        |
| IPLTnss   | ネットワークセキュリティサービス   | X                            | X                            |                         |                     |        |
| IPLTpldap | PerLDAP  | X                            | X                            |                         |                     |        |
| NCRos86r  | NCR プラットフォームサポート、OS 機能 (root)                                  | X                            | X                            | X                       | X                   | X      |
| NSCPcom   | U.S. セキュリティをサポートする Netscape Communicator 4.78 のアプリケーションと構成ファイル | X                            | X                            | X                       | X                   |        |
| SK98sol   | SysKonnnect SK-NET Gigabit Ethernet アダプタ SK-98xx               | X                            | X                            | X                       | X                   | X      |
| SKfp      | SysKonnnect PCI-FDDI ホストアダプタ                                   | X                            | X                            | X                       | X                   | X      |
| SUNW1251f | ロシア語追加ロケールフォント (1251)  | X                            | X                            | X                       | X                   |        |
| SUNW5xmtf | 繁体字中国語 BIG5 X Window System プラットフォーム必須フォントパッケージ                | X                            | X                            | X                       | X                   |        |
| SUNWGlib  | GLIB - C プログラミングに便利なルーチンを集めたライブラリ                              | X                            | X                            | X                       | X                   |        |
| SUNWGtkr  | GTK - GIMP ツールキット (root)                                       | X                            | X                            | X                       | X                   |        |
| SUNWGtku  | GTK - GIMP ツールキット (usr)  | X                            | X                            | X                       | X                   |        |
| SUNWTcl   | Tcl - ツールコマンド言語  | X                            | X                            | X                       | X                   |        |
| SUNWTiff  | TIFF ライブラリ   | X                            | X                            | X                       | X                   |        |
| SUNWtk    | Tk - TCL GUI ツールキット  | X                            | X                            | X                       | X                   |        |
| SUNWaccr  | アカウンティングとシステム動作の報告用ユーティリティ                                     | X                            | X                            |                         |                     |        |

表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ       | 説明   | 全体<br>デス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー<br>コ<br>ア |
|-------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| SUNWaccu    | アカウントティングとシステム動作の報告用ユーティリティ                                | X                                | X                                    |   |   |
| SUNWaclg    | Apache 共通ログ  | X                                | X                                    |   |   |
| SUNWadmap   | システム管理作業の実行に使用するソフトウェア                                     | X                                | X                                    | X   | X   |
| SUNWadmc    | システム管理に使用するコアソフトウェアライブラリ                                   | X                                | X                                    | X   | X   |
| SUNWadmfw   | システムおよびネットワーク管理用ライブラリとサービスを含むパッケージ                         | X                                | X                                    | X   | X   |
| SUNWadmj    | システム管理ツールに使用する Java ライブラリ                                  | X                                | X                                    | X   | X   |
| SUNWadmr    | システムインストールの初期化用 root プログラムとスクリプト                           | X                                | X                                    | X   | X X                                       |
| SUNWadp     | SCSI HBA の Adaptec 29xx/39/xx/78xx ファミリ                    | X                                | X                                    | X   | X X                                       |
| SUNWadpu320 | Adpatec 7902 SCSI ドライバ                                     | X                                | X                                    | X   | X X                                       |
| SUNWant     | Jakarta ANT Java/XML ベースの構築ツール                             | X                                | X                                    | X   |   |
| SUNWapchd   | Apache HTTP サーバー (ドキュメント)                                  | X                                | X                                    |   |   |
| SUNWapchr   | Apache HTTP サーバープログラム (root 構成要素)                          | X                                | X                                    |   |   |
| SUNWapchu   | Apache HTTP サーバープログラム (usr 構成要素)                           | X                                | X                                    |   |   |
| SUNWapct    | アプリケーション ABI 安定性チェック用 Appcert ユーティリティ                      | X                                | X                                    | X   |   |
| SUNWarc     | 静的にリンクされた実行可能ファイルのソフトウェア開発用システムライブラリ (アーカイブ ar 形式)         | X                                | X                                    | X   |   |
| SUNWarrf    | アラビア語文字セット用 X11 フォント (必須フォント)                              | X                                | X                                    | X   | X   |
| SUNWasac    | アプリケーションサーバーの Admin クライアント                                 | X                                | X                                    |   |   |
| SUNWascmn   | アプリケーションサーバー共通コンポーネント                                      | X                                | X                                    |   |   |
| SUNWasdem   | アプリケーションサーバーのアプリケーション例                                     | X                                | X                                    |   |   |
| SUNWasman   | アプリケーションサーバーのマニュアルページ                                      | X                                | X                                    |   |   |
| SUNWasr     | アプリケーションサーバー (root)  | X                                | X                                    |   |   |
| SUNWast     | システムファイルとディレクトリへのアクセスを監視または制限することでシステムセキュリティを改善する管理ユーティリティ | X                                | X                                    |   |   |
| SUNWasu     | アプリケーションサーバー (usr)   | X                                | X                                    |   |   |

表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明   | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ポ<br>ー<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|-----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|--------|
| SUNWatfsr | autofs ファイルシステム用構成と起動ファイル  | X                                 | X                               | X   | X                               | X      |
| SUNWatfsu | autofs ファイルシステム用ユーティリティとデーモン (automountd)  | X                                 | X                               | X   | X                               | X      |
| SUNWauda  | SunOS オーディオアプリケーション  | X                                 | X                               | X   | X                               | X      |
| SUNWaudd  | 新しいオーディオドライバアーキテクチャを使用する SunOS オーディオデバイスドライバ   | X                                 | X                               | X   | X                               | X      |
| SUNWaudf  | SunOS オーディオサウンドファイル  | X                                 | X                               | X   | X                               |        |
| SUNWaudh  | オーディオドライバとアプリケーション用 SunOS C/C++ ヘッダーファイル   | X                                 | X                               | X   |                                 |        |
| SUNWaudit | Java BSM オーディオインタフェース /AuditService 実装   | X                                 | X                               |   |                                 |        |
| SUNWbash  | GNU Bourne-Again シェル (bash)  | X                                 | X                               | X   | X                               |        |
| SUNWbip   | 基本的な IP コマンド (/usr/sbin/ping、 /bin/ftp)  | X                                 | X                               | X   | X                               | X      |
| SUNWbnur  | UUCP ユーティリティ用構成および起動ファイル   | X                                 | X                               |   |                                 |        |
| SUNWbnuu  | UUCP ユーティリティおよびデーモン  | X                                 | X                               |   |                                 |        |
| SUNWbsr   | ブートサーバーデーモン (root)   | X                                 | X                               | X   | X                               | X      |
| SUNWbsu   | ブートサーバーデーモン (usr)  | X                                 | X                               | X   | X                               | X      |
| SUNWbtool | ソフトウェア開発 ユーティリティ。 ar、 dis、 dump、 elfdump、 lex、 lorder、 mcs、 nm、 prof、 ranlib、 rpcgen、 size、 strip、 tsort、 および yacc を含む | X                                 | X                               | X   |                                 |        |
| SUNWbzip  | bzip 圧縮ユーティリティ   | X                                 | X                               | X   | X                               | X      |
| SUNWcadp  | Adaptec AHA-29xx/39xx、 AIC-78xx Ultra 2 SCSI HBA   | X                                 | X                               | X   | X                               | X      |
| SUNWcar   | 特定のハードウェアプラットフォームグループ用コアソフトウェア   | X                                 | X                               | X   | X                               | X      |
| SUNWcdrw  | CD-R/RW ディスクの書き込み用ユーティリティ  | X                                 | X                               | X   |                                 |        |
| SUNWciu8  | UTF-8 用中国語 (簡体字) (EUC) iconv モジュール   | X                                 | X                               | X   | X                               |        |
| SUNWcoff  | UNIX System V、 リリース 3.x バイナリ互換   | X                                 | X                               | X   |                                 |        |
| SUNWcor   | Corollary PSMI MP モジュール  | X                                 | X                               | X   | X                               | X      |

表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ                          | 説明   | 全体<br>デス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|--------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|--------|
| SUNWcpc                        | CPU 性能カウンタ用カーネルサポート  | X                                | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWcpcu                       | CPU 性能カウンタライブラリおよびユーティリティ  | X                                | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWcpmp                       | Compaq PSMI MP モジュール   | X                                | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWcpp                        | Solaris cpp  | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWcqhcp                      | COMPAQ ホットプラグ PCI コントローラ用ドライバ  | X                                | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWcsd                        | Solaris の初期ブートに必要な /dev および /devices のコアエントリ   | X                                | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWcsl                        | 特定の命令セットアーキテクチャ用コア共有ライブラリ  | X                                | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWcsr                        | 特定の命令セットアーキテクチャ用コアソフトウェア (root)  | X                                | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWcstl                       | アプリケーション追跡用 Apptrace ユーティリティ。共有オブジェクトを含む   | X                                | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWcsu                        | 特定の命令セットアーキテクチャ用コアソフトウェア (usr)   | X                                | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWctlu                       | CTL ロケール用印刷ユーティリティ   | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWctpls                      | CTL 用ポータブル配置サービス (言語エンジン用配置インタフェースを含む)   | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWcxmft                      | 中国語 (簡体字) (EUC) X Window System プラットフォーム必須フォント   | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWdclnt                      | Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション   | X                                | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWdesktop-media-player-share | デスクトップメディアプレイヤー - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)  | X                                | X                                    |   |                                 |        |
| SUNWdesktop-media-player       | デスクトップメディアプレイヤー - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)  | X                                | X                                    |   |                                 |        |
| SUNWdfbh                       | ダムフレームバッファのソフトウェア開発用 SunOS C/C++ ヘッダーファイル  | X                                | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWdhcm                       | DHCP サーバー用グラフィカル管理インタフェース  | X                                | X                                    |   |                                 |        |
| SUNWdhcsb                      | BOOTP/DHCP サービス用バイナリファイル形式データモジュール。DHCP データの保存に使用されるこのモジュールは、ASCII ファイルや nisplus 公開モジュールよりもはるかに優れたパフォーマンスを発揮する | X                                | X                                    |   |                                 |        |

表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明   | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 開発者<br>シス<br>テム<br>サ<br>ー<br>ボ<br>ー<br>ン<br>ト | エン<br>ド<br>ユー<br>ー<br>ア |
|-----------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------|
| SUNWdhcsr | BOOTP/DHCP サーバーサービス (root)。ネットワーク構成パラメータを BOOTP/DHCP クライアントへ提供するため BOOT プロトコルまたは動的ホスト構成プロトコルのどちらか、または両方を使用する SunOS BOOTP/DHCP サービスのルートファイルシステム部分。そのサービスの管理ユーティリティが含まれる | X                                 | X                                 |   |                         |
| SUNWdhcsu | BOOTP/DHCP サーバーサービス (usr)。ネットワーク構成パラメータを BOOTP/DHCP クライアントへ提供するため BOOT プロトコルまたは動的ホスト構成プロトコルのどちらか、または両方を使用する SunOS BOOTP/DHCP サービスのユーザーファイルシステム部分。そのサービスの管理ユーティリティが含まれる | X                                 | X                                 |   |                         |
| SUNWdoc   | マニュアルページなどの文書の開発、表示、作成ユーティリティとフォント (nroff/troff)   | X                                 | X                                 | X   | X                       |
| SUNWdpl   | ソフトウェア開発性能計測用プロファイルでコンパイルされたシステムライブラリ  | X                                 | X                                 | X   |                         |
| SUNWdtab  | CDE デスクトップアプリケーションビルダー   | X                                 | X                                 | X   |                         |
| SUNWdtbas | CDE アプリケーション基本ランタイム環境  | X                                 | X                                 | X   | X                       |
| SUNWdtcor | Solaris デスクトップ /usr/dt ファイルシステムアンカー  | X                                 | X                                 | X   | X                       |
| SUNWdtct  | UTF-8 コード変換ツール   | X                                 | X                                 | X   | X                       |
| SUNWdtdem | CDE デモ   | X                                 | X                                 | X   |                         |
| SUNWdtdmn | 共通デスクトップ環境 (CDE) 用デーモン   | X                                 | X                                 | X   | X                       |
| SUNWdtdst | CDE デスクトップアプリケーション   | X                                 | X                                 | X   | X                       |
| SUNWdtdte | Solaris デスクトップログイン環境   | X                                 | X                                 | X   | X                       |
| SUNWdtezt | アドレスマネージャ、プロセスマネージャ、ファイルマネージャ、パフォーマンスメータ、ワークステーション情報   | X                                 | X                                 | X   | X                       |
| SUNWdthe  | CDE ヘルプランタイム環境   | X                                 | X                                 | X   | X                       |
| SUNWdthed | CDE ヘルプ開発者環境   | X                                 | X                                 | X   |                         |
| SUNWdthev | CDE ヘルプボリューム   | X                                 | X                                 | X   | X                       |
| SUNWdthez | デスクトップパワーバックヘルプボリューム   | X                                 | X                                 | X   | X                       |
| SUNWdticn | 共通デスクトップ環境 (CDE) 用アイコン   | X                                 | X                                 | X   | X                       |

表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ         | 説明  | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ポ<br>ー<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|---------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|--------|
| SUNWdtim      | Solaris CDE イメージビューア  | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWdtinc     | CDE インクルードファイル  | X                                 | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWdtjxt     | Java エクステンション   | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWdtlog     | デスクトップログイン用システムブート  | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWdtma      | 共通デスクトップ環境 (CDE) 用マニュアルページ  | X                                 | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWdtmad     | 共通デスクトップ環境 (CDE) 開発者マニュアルページ  | X                                 | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWdtmaz     | アドレスマネージャ、プロセスマネージャ、ファイルマネージャ、パフォーマンスメータ、ワークステーション情報用マニュアルページ                                       | X                                 | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWdtnsc     | CDE 用の Netscape コンポーネントサポート   | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWdtscm     | CDE Dtpower スキーム  | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWdtwm      | CDE デスクトップウィンドウマネージャ  | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWesu       | 追加 UNIX システムユーティリティ。awk、bc、cal、compress、diff、dos2unix、last、rup、sort、spell、sum、uniq、および uuencode を含む | X                                 | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWeuodf     | 米国英語/UTF-8 コア OPENLOOK デスクトップファイル   | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWeurf      | ヨーロッパ言語のコードセットフォント  | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWeuxwe     | 米国英語/UTF-8 X Window System 環境   | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWfac       | Form and Menu Language Interpreter (FMLI) 実行環境用ユーティリティとリソース   | X                                 | X                                    |   |                                 |        |
| SUNWfdl       | Postscript ネットワークプリンタ用フォントダウンローダー   | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWfns       | フェデレーテッド・ネーミング・サービス (XFN) - コアライブラリとユーティリティ   | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWfnsx5     | フェデレーテッド・ネーミング・サービス (XFN) - X.500 Directory サポート  | X                                 | X                                    |   |                                 |        |
| SUNWfreetype2 | FreeType 2.1.2 フォントライブラリ  | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWfss       | フェアシェアスケジューラ用コアソフトウェア   | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWftdur     | ドライバ強化テストハーネス   | X                                 | X                                    | X   |                                 |        |



表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ                           | 説明   | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ブ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|---------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|--------|
| SUNWftduu                       | ドライバ強化テストハーネス (usr)  | X                                 | X                                 | X   |                                 |        |
| SUNWftpr                        | FTP サーバー構成ファイル   | X                                 | X                                 | X   | X                               | X      |
| SUNWftpu                        | FTP サーバーとユーティリティ   | X                                 | X                                 | X   | X                               | X      |
| SUNWgcmn                        | 一般的な GNU パッケージ   | X                                 | X                                 | X   | X                               |        |
| SUNWggrp                        | ggrep - GNU grep ユーティリティ                                     | X                                 | X                                 | X   | X                               |        |
| SUNWglt                         | レイアウトテーブル生成ユーティリティ   | X                                 | X                                 | X   |                                 |        |
| SUNWgnome-a11y-libs-devel-share | GNOME  | X                                 | X                                 |   |                                 |        |
| SUNWgnome-a11y-libs-devel       | GNOME  | X                                 | X                                 |   |                                 |        |
| SUNWgnome-a11y-libs-share       | GNOME アクセシビリティフレームワーク - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)      | X                                 | X                                 |   |                                 |        |
| SUNWgnome-a11y-libs             | GNOME アクセシビリティフレームワーク - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)  | X                                 | X                                 |   |                                 |        |
| SUNWgnome-audio-devel-share     | GNOME オーディオサポートフレームワーク - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share)  | X                                 | X                                 |   |                                 |        |
| SUNWgnome-audio-devel           | GNOME オーディオサポートフレームワーク - 開発者ファイル                             | X                                 | X                                 |   |                                 |        |
| SUNWgnome-audio-root            | GNOME オーディオサポートフレームワーク - プラットフォームに依存するファイル (/filesystem)     | X                                 | X                                 |   |                                 |        |
| SUNWgnome-audio-share           | GNOME オーディオサポートフレームワーク - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)     | X                                 | X                                 |   |                                 |        |
| SUNWgnome-audio                 | GNOME オーディオサポートフレームワーク - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | X                                 | X                                 |   |                                 |        |
| SUNWgnome-base-libs-devel-share | GNOME 基本 GUI ライブラリ - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share)      | X                                 | X                                 |   |                                 |        |
| SUNWgnome-base-libs-devel       | GNOME 基本 GUI ライブラリ - 開発者ファイル                                 | X                                 | X                                 |   |                                 |        |
| SUNWgnome-base-libs-root        | GNOME 基本 GUI ライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)        | X                                 | X                                 |   |                                 |        |

表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ                           | 説明   | 全体<br>デス<br>トリ<br>ビュ<br>シヨ<br>ン<br>+ | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>テ<br>ィ<br>シ<br>ヨ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|
| SUNWgnome-base-libs-share       | GNOME 基本 GUI ライブラリ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)                   | X                                    | X   |   |                                 |
| SUNWgnome-base-libs             | GNOME 基本 GUI ライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)               | X                                    | X   |   |                                 |
| SUNWgnome-calculator-share      | GNOME 電卓ユーティリティ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)                      | X                                    | X   |   |                                 |
| SUNWgnome-calculator            | GNOME 電卓ユーティリティ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)                  | X                                    | X   |   |                                 |
| SUNWgnome-cd-root               | GNOME CD プレイヤユーティリティ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)                | X                                    | X   |   |                                 |
| SUNWgnome-cd-share              | GNOME CD プレイヤユーティリティ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)                 | X                                    | X   |   |                                 |
| SUNWgnome-cd                    | GNOME CD プレイヤユーティリティ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)             | X                                    | X   |   |                                 |
| SUNWgnome-character-map-share   | GNOME キャラクタマップユーティリティ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)                | X                                    | X   |   |                                 |
| SUNWgnome-character-map         | GNOME キャラクタマップユーティリティ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)            | X                                    | X   |   |                                 |
| SUNWgnome-common-devel-share    | GNOME 共通開発ツールおよびライブラリ - 開発者ファイル  | X                                    | X   |   |                                 |
| SUNWgnome-common-devel          | GNOME 共通開発ツールおよびライブラリ - 開発者ファイル  | X                                    | X   |   |                                 |
| SUNWgnome-component-devel-share | GNOME CORBA ORB およびコンポーネントフレームワーク - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share) | X                                    | X   |   |                                 |
| SUNWgnome-component-devel       | GNOME CORBA ORB およびコンポーネントフレームワーク - 開発者ファイル                            | X                                    | X   |   |                                 |
| SUNWgnome-component-root        | GNOME CORBA ORB およびコンポーネントフレームワーク - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)   | X                                    | X   |   |                                 |
| SUNWgnome-component-share       | GNOME CORBA ORB およびコンポーネントフレームワーク - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)    | X                                    | X   |   |                                 |

表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ                         | 説明   | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 開発者<br>シス<br>テム<br>サ<br>ポート<br>ユー<br>ザ | エン<br>ド<br>ユー<br>ー<br>コ<br>ア |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------|
| SUNWgnome-component           | GNOME CORBA ORB およびコンポーネントフレームワーク - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem) | X                                 | X                                 |  |                              |
| SUNWgnome-config-devel-share  | GNOME 構成フレームワーク - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share)                 | X                                 | X                                 |  |                              |
| SUNWgnome-config-devel        | GNOME 構成フレームワーク - 開発者ファイル  | X                                 | X                                 |  |                              |
| SUNWgnome-config-root         | GNOME 構成フレームワーク - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)                   | X                                 | X                                 |  |                              |
| SUNWgnome-config-share        | GNOME 構成フレームワーク - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)                    | X                                 | X                                 |  |                              |
| SUNWgnome-config              | GNOME 構成フレームワーク - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)                | X                                 | X                                 |  |                              |
| SUNWgnome-desktop-prefs-root  | GNOME デスクトップ全体の作業環境構成ツール - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)          | X                                 | X                                 |  |                              |
| SUNWgnome-desktop-prefs-share | GNOME デスクトップ全体の作業環境構成ツール - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)           | X                                 | X                                 |  |                              |
| SUNWgnome-desktop-prefs       | GNOME デスクトップ全体の作業環境構成ツール - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)       | X                                 | X                                 |  |                              |
| SUNWgnome-dtlogin-integration | GNOME デスクトップ用 dtlogin 構成ファイル - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)   | X                                 | X                                 |  |                              |
| SUNWgnome-filemgr-root        | GNOME ファイルマネージャおよびサポートライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)       | X                                 | X                                 |  |                              |
| SUNWgnome-filemgr-share       | GNOME ファイルマネージャおよびサポートライブラリ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)        | X                                 | X                                 |  |                              |
| SUNWgnome-filemgr             | GNOME ファイルマネージャおよびサポートライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)    | X                                 | X                                 |  |                              |
| SUNWgnome-freedb-libs-root    | GNOME 無償 CD データベースアクセスライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)       | X                                 | X                                 |  |                              |
| SUNWgnome-freedb-libs-share   | GNOME 無償 CD データベースアクセスライブラリ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)        | X                                 | X                                 |  |                              |

表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ                        | 説明  | 全体<br>デス<br>トリ<br>ビュ<br>シヨ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>テ<br>ィ<br>シ<br>ヨ<br>ン<br>ト | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ポ<br>ー<br>ン<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー<br>コ<br>ア |
|------------------------------|---|--|--|---|---|
| SUNWgnome-freedb-libs        | GNOME 無償 CD データベースアクセスライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | X                                      | X  |   |   |
| SUNWgnome-fun-applets-root   | GNOME パネルアプレット - アミューズメント - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)      | X                                      | X  |   |   |
| SUNWgnome-fun-applets-share  | GNOME パネルアプレット - アミューズメント - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)       | X                                      | X  |   |   |
| SUNWgnome-fun-applets        | GNOME パネルアプレット - アミューズメント - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)   | X                                      | X  |   |   |
| SUNWgnome-games-root         | GNOME ゲーム - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)                      | X                                      | X  |   |   |
| SUNWgnome-games-share        | GNOME ゲーム - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)                       | X                                      | X  |   |   |
| SUNWgnome-games              | GNOME ゲーム   | X                                      | X  |   |   |
| SUNWgnome-help-db            | GNOME ヘルプデータベース (/var filesystem)                                 | X                                      | X  |   |   |
| SUNWgnome-help-viewer-share  | GNOME ヘルプシステム - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)                   | X                                      | X  |   |   |
| SUNWgnome-help-viewer        | GNOME ヘルプシステム - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)               | X                                      | X  |   |   |
| SUNWgnome-hex-editor-root    | GNOME hex エディタ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)                 | X                                      | X  |   |   |
| SUNWgnome-hex-editor-share   | GNOME hex エディタ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)                  | X                                      | X  |   |   |
| SUNWgnome-hex-editor         | GNOME hex エディタ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)              | X                                      | X  |   |   |
| SUNWgnome-image-viewer-root  | GNOME イメージビューア - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)                 | X                                      | X  |   |   |
| SUNWgnome-image-viewer-share | GNOME イメージビューア - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)                  | X                                      | X  |   |   |

表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ                            | 説明   | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------|
| SUNWgnome-image-viewer           | GNOME イメージビューア - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)           | X                                 | X                                 |  |                                 |        |
| SUNWgnome-intranet-applets-root  | GNOME パネルアプレット - イン트라ネット                                       | X                                 | X                                 |  |                                 |        |
| SUNWgnome-intranet-applets-share | GNOME パネルアプレット - イン트라ネット - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)     | X                                 | X                                 |  |                                 |        |
| SUNWgnome-libs-devel-share       | GNOME ライブラリ - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share)               | X                                 | X                                 |  |                                 |        |
| SUNWgnome-libs-devel             | GNOME ライブラリ - 開発者ファイル  | X                                 | X                                 |  |                                 |        |
| SUNWgnome-libs-root              | GNOME ライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/filesystem)                  | X                                 | X                                 |  |                                 |        |
| SUNWgnome-libs-share             | GNOME ライブラリ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)                  | X                                 | X                                 |  |                                 |        |
| SUNWgnome-libs                   | GNOME ライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)              | X                                 | X                                 |  |                                 |        |
| SUNWgnome-mm-applets-root        | GNOME パネルアプレット - マルチメディア - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)    | X                                 | X                                 |  |                                 |        |
| SUNWgnome-mm-applets-share       | GNOME パネルアプレット - マルチメディア - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)     | X                                 | X                                 |  |                                 |        |
| SUNWgnome-mm-applets             | GNOME パネルアプレット - マルチメディア - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | X                                 | X                                 |  |                                 |        |
| SUNWgnome-panel-devel-share      | GNOME パネルおよびサポートライブラリ - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share)     | X                                 | X                                 |  |                                 |        |
| SUNWgnome-panel-devel            | GNOME パネルおよびサポートライブラリ - 開発者ファイル                                | X                                 | X                                 |  |                                 |        |
| SUNWgnome-panel-root             | GNOME パネルおよびサポートライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)       | X                                 | X                                 |  |                                 |        |
| SUNWgnome-panel-share            | GNOME パネルおよびサポートライブラリ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)        | X                                 | X                                 |  |                                 |        |

表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ                           | 説明  | 全体<br>デス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>シ<br>ョ<br>ン<br>ト | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ポ<br>ー<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー |
|---------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|
| SUNWgnome-panel                 | GNOME パネルおよびサポートライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | X                                | X                                    |   |                                 |
| SUNWgnome-perf-meter-root       | GNOME パフォーマンスメーター - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)        | X                                | X                                    |   |                                 |
| SUNWgnome-perf-meter-share      | GNOME パフォーマンスメーター - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)         | X                                | X                                    |   |                                 |
| SUNWgnome-perf-meter            | GNOME パフォーマンスメーター - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)     | X                                | X                                    |   |                                 |
| SUNWgnome-print-devel           | GNOME 印刷技術 - 開発者ファイル  | X                                | X                                    |   |                                 |
| SUNWgnome-print-root            | GNOME 印刷技術 - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)               | X                                | X                                    |   |                                 |
| SUNWgnome-print-share           | GNOME 印刷技術 - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)                | X                                | X                                    |   |                                 |
| SUNWgnome-print                 | GNOME 印刷技術 - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)            | X                                | X                                    |   |                                 |
| SUNWgnome-ps-viewer-root        | GNOME ポストスクリプトビューア - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)       | X                                | X                                    |   |                                 |
| SUNWgnome-ps-viewer-share       | GNOME ポストスクリプトビューア - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)        | X                                | X                                    |   |                                 |
| SUNWgnome-ps-viewer             | GNOME ポストスクリプトビューア - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)    | X                                | X                                    |   |                                 |
| SUNWgnome-removable-media-share | GNOME リムーバブルメディアサポート - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)      | X                                | X                                    |   |                                 |
| SUNWgnome-removable-media       | GNOME リムーバブルメディアサポート - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)  | X                                | X                                    |   |                                 |
| SUNWgnome-search-tool-share     | GNOME ファイル検索ツール - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)           | X                                | X                                    |   |                                 |
| SUNWgnome-search-tool           | GNOME ファイル検索ツール - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)       | X                                | X                                    |   |                                 |

表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ                          | 説明  | 全体<br>デス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>OEM | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ポ<br>ー<br>ト<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ア |
|--------------------------------|---|----------------------------------|---|---|
| SUNWgnome-session-root         | GNOME セッションマネージャ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)         | X                                | X   |   |
| SUNWgnome-session-share        | GNOMEセッションマネージャ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)           | X                                | X   |   |
| SUNWgnome-session              | GNOME セッションマネージャ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)      | X                                | X   |   |
| SUNWgnome-sound-recorder-root  | GNOME 録音ユーティリティ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)          | X                                | X   |   |
| SUNWgnome-sound-recorder-share | GNOME 録音ユーティリティ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)           | X                                | X   |   |
| SUNWgnome-sound-recorder       | GNOME 録音ユーティリティ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)       | X                                | X   |   |
| SUNWgnome-terminal-root        | GNOME 端末エミュレータ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)           | X                                | X   |   |
| SUNWgnome-terminal-share       | GNOME 端末エミュレータ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)            | X                                | X   |   |
| SUNWgnome-terminal             | GNOME 端末エミュレータ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)        | X                                | X   |   |
| SUNWgnome-text-editor-root     | GNOME テキストエディタ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)           | X                                | X   |   |
| SUNWgnome-text-editor-share    | GNOME テキストエディタ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)            | X                                | X   |   |
| SUNWgnome-text-editor          | GNOME テキストエディタ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)        | X                                | X   |   |
| SUNWgnome-themes-share         | GNOME テーマおよびサポートライブラリ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)     | X                                | X   |   |
| SUNWgnome-themes               | GNOME テーマおよびサポートライブラリ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | X                                | X   |   |
| SUNWgnome-ui-designer-share    | GNOME GUI wysiwyg デザイナ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)    | X                                | X   |   |

表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ                           | 説明  | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>テ<br>ィ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ュ<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ュ<br>シ<br>ョ<br>ン | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|---|--|---------------------------------|
| SUNWgnome-ui-designer           | GNOME GUI wysiwyg デザイナ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)                                      | X                                 | X   |  |                                 |
| SUNWgnome-user-docs             | GNOME ユーザーマニュアル - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)   | X                                 | X   |  |                                 |
| SUNWgnome-utility-applets-root  | GNOME パネルアプレット - ユーティリティ - root ファイル  | X                                 | X   |  |                                 |
| SUNWgnome-utility-applets-share | GNOME パネルアプレット - ユーティリティ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)  | X                                 | X   |  |                                 |
| SUNWgnome-utility-applets       | GNOME パネルアプレット - ユーティリティ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)                                    | X                                 | X   |  |                                 |
| SUNWgnome-vfs-devel-share       | GNOME Virtual File System Framework およびアプリケーション/MIME 型レジストリ - プラットフォームに依存しない開発者ファイル (/usr/share)  | X                                 | X   |  |                                 |
| SUNWgnome-vfs-devel             | GNOME Virtual File System Framework およびアプリケーション/MIME 型レジストリ - 開発者ファイル                             | X                                 | X   |  |                                 |
| SUNWgnome-vfs-root              | GNOME Virtual File System Framework およびアプリケーション/MIME 型レジストリ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)    | X                                 | X   |  |                                 |
| SUNWgnome-vfs-share             | GNOME Virtual File System Framework およびアプリケーション/MIME 型レジストリ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)     | X                                 | X   |  |                                 |
| SUNWgnome-vfs                   | GNOME Virtual File System Framework およびアプリケーション/MIME 型レジストリ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem) | X                                 | X   |  |                                 |
| SUNWgnome-wm-root               | GNOME ウィンドウマネージャ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)   | X                                 | X   |  |                                 |
| SUNWgnome-wm-share              | GNOME ウィンドウマネージャ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)  | X                                 | X   |  |                                 |
| SUNWgnome-wm                    | GNOME ウィンドウマネージャ - プラットフォームに依存するファイル (/usr filesystem)  | X                                 | X   |  |                                 |
| SUNWgnome-xml-root              | GNOME XML カタログ - プラットフォームに依存するファイル (/ filesystem)   | X                                 | X   |  |                                 |



表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ               | 説明  | 全体<br>デス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|---------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|--------|
| SUNWgnome-xml-share | GNOME XML スタイルシート - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share) | X                                | X                                    |   |                                 |        |
| SUNWgpch            | GNU パッチユーティリティ                                      | X                                | X                                    |   |                                 |        |
| SUNWgscr            | GNU Ghostscript                                     | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWgsfot           | GNU Ghostscript フォント (その他)                          | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWgsfst           | GNU Ghostscript フォント (標準)                           | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWgss             | 一般セキュリティサービスアプリケーションプログラムインタフェース、バージョン 2 - ユーザー     | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWgssc            | 一般セキュリティサービスアプリケーションプログラムインタフェース、バージョン 2 - 構成       | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWgssdh           | NIS+ 拡張 Diffie-Hellman 用 GSS-API 機構ライブラリ            | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWgssk            | 一般セキュリティサービスアプリケーションプログラムインタフェース、バージョン 2 - カーネル     | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWgtar            | GNU tar - ファイルの保存、バックアップ、転送に使用できるユーティリティ (gtar)     | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWgzip            | GNU Zip (gzip) 圧縮ユーティリティ                            | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWhea             | ソフトウェア一般開発用 SunOS C/C++ ヘッダーファイル                    | X                                | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWhiu8            | UTF-8 用中国語 (繁体字) iconv モジュール                        | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWi13rf           | ISO-8859-13 文字セット用 X11 フォント (必須フォント)                | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWi15rf           | ISO-8859-15 文字セット用 X11 フォント (必須フォント)                | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWi1of            | ISO-8859-1 (Latin-1) オプションフォント                      | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWi2rf            | ISO-8859-2 文字セット用 X11 フォント (必須フォント)                 | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWi4rf            | ISO-8859-4 文字セット用 X11 フォント (必須フォント)                 | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWi5rf            | ISO-8859-5 文字セット用 X11 フォント (必須フォント)                 | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWi7rf            | ISO-8859-7 文字セット用 X11 フォント (必須フォント)                 | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWi8rf            | ISO-8859-8 文字セット用 X11 フォント (必須フォント)                 | X                                | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWi9rf            | ISO-8859-9 文字セット用 X11 フォント (必須フォント)                 | X                                | X                                    | X   | X                               |        |

表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ       | 説明  | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>ョ<br>ン<br>+ | OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ブ<br>ィ<br>ン<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|-------------|---|--|-----|---|---|---------------------------------|--------|
| SUNWicu     | Unicode 国際化コンポーネントユーザーファイル                          | X  | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWicud    | Unicode 国際化コンポーネント開発者ファイル                           | X  | X   | X   |   |                                 |        |
| SUNWinamd   | インターネットドメインネームサーバー                                  | X  | X   | X   | X   | X                               | X      |
| SUNWiniu8   | UTF-8 用インド語 UTF-8 iconv モジュール                       | X  | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWinst    | Sun インストールソフトウェア                                    | X  | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWintgige | Intel(R) PRO/1000 サーバーアダプタドライバ                      | X  | X   | X   | X   | X                               | X      |
| SUNWipc     | プロセス間通信用にメッセージ、セマフォ、または共有メモリーを監視または削除するユーティリティ      | X  | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWiqdoc   | Sun ONE Message Queue javadoc および例                  | X  | X   |   |   |                                 |        |
| SUNWiqfs    | Sun ONE Message Queue JNDI FS プロバイダ                 | X  | X   |   |   |                                 |        |
| SUNWiqjx    | Sun ONE Message Queue JAXM クライアントランタイムパッケージ         | X  | X   |   |   |                                 |        |
| SUNWiqr     | Sun ONE Message Queue root パッケージ                    | X  | X   |   |   |                                 |        |
| SUNWiqu     | Sun ONE Message Queue /usr パッケージ                    | X  | X   |   |   |                                 |        |
| SUNWiquc    | Sun ONE Message Queue クライアントランタイムパッケージ              | X  | X   |   |   |                                 |        |
| SUNWiqum    | Sun ONE Message Queue JMS/SOAP msg 変換ランタイム          | X  | X   |   |   |                                 |        |
| SUNWislcc   | 東ヨーロッパロケール用 XSH4 変換                                 | X  | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWisolc   | ISO ラテン文字セット用 XSH4 変換                               | X  | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWj2dem   | JDK 1.2 デモアプリケーションとアプレット                            | X  | X   | X   |   |                                 |        |
| SUNWj2man   | JDK 1.2 マニュアルページ                                    | X  | X   | X   |   |                                 |        |
| SUNWj2pi    | Java Plug-in 1.2.2 の構成ファイル                          | X  | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWj2rt    | JDK 1.2 Java 仮想マシンとコアクラスライブラリ                       | X  | X   | X   |   |                                 |        |
| SUNWj3dev   | J2SDK 1.4 開発ツール (javac、jdb、javadoc、rmiregistry を含む) | X  | X   | X   |   |                                 |        |
| SUNWj3dmo   | J2SDK 1.4 デモアプリケーションとアプレット                          | X  | X   | X   |   |                                 |        |
| SUNWj3irt   | J2SDK 1.4 国際化ランタイム環境                                | X  | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWj3man   | J2SDK 1.4 マニュアルページ                                  | X  | X   | X   |   |                                 |        |

表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ       | 説明   | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>ョ<br>ン<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ポ<br>ー<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|-------------|--|---|---|---|---------------------------------|--------|
| SUNWj3rt    | J2SDK 1.4 Java 仮想マシンとコアクラスライブラリ              | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWjaf     | Java 起動フレームワーク                               | X   | X   |   |                                 |        |
| SUNWjaxp    | XML Parsing 1.2 用 Java API                   | X   | X   |   |                                 |        |
| SUNWjhdem   | JavaHelp グラフィカルヘルプのデモ                        | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWjhdev   | JavaHelp グラフィカルヘルプの開発ツールキット                  | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWjhdoc   | JavaHelp グラフィカルヘルプのドキュメント                    | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWjhrt    | JavaHelp グラフィカルヘルプのランタイム環境                   | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWjiu8    | UTF-8 とほかの日本語コードセット間の変換用日本語 iconv モジュール      | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWjmail   | Java メールランタイム                                | X   | X   |   |                                 |        |
| SUNWjmfpl   | JMF プレイヤ                                     | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWjpg     | 独立した JPEG グループの JPEG ソフトウェア                  | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWjsnmp   | Solaris Java SNMP API                        | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWjss     | Java 用のネットワークセキュリティサービス (JSS)                | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWjxmft   | 日本語の {Sun、HG、RICOH} Gothic Medium ビットマップフォント | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWkcspf   | Kodak Color Management System ランタイム環境        | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWkcspg   | Kodak Color Management System ランタイム環境デモ      | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWkcsrc   | Kodak Color Management System ランタイムライブラリサポート | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWkcsrcr  | Kodak Color Management System ランタイムプロファイル    | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWkcsrcrt | Kodak Color Management System ランタイム環境        | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWkdcr    | Kerberos V5 KDC (root)                       | X   | X   |   |                                 |        |
| SUNWkdcu    | Kerberos V5 Master KDC (user)                | X   | X   |   |                                 |        |
| SUNWkey     | 各キーの各国語版の意味などのキーボード属性を指定する構成テーブル             | X   | X   | X   | X                               | X      |
| SUNWkiu8    | UTF-8 用韓国語 (UTF-8) iconv モジュール               | X   | X   | X   | X                               |        |

表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ             | 説明   | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>シヨ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>テ<br>ィ<br>ム<br>サ<br>ィ<br>ン<br>ト | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ィ<br>ン<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|-------------------|--|---|--|---|---------------------------------|--------|
| SUNWkoi8f         | KOI8-R 文字セット用 X11 フォント                                       | X                                       | X  | X   | X                               |        |
| SUNWkrbr          | Kerberos バージョン 5 サポート (root)                                 | X                                       | X  | X   | X                               | X      |
| SUNWkrbu          | Kerberos バージョン 5 サポート (usr)                                  | X                                       | X  | X   | X                               | X      |
| SUNWkvm           | 特定のハードウェアプラットフォームグループ用コアソフトウェア                               | X                                       | X  | X   | X                               | X      |
| SUNWkxmft         | 韓国語 UTF-8 X Window System プラットフォーム必須フォント                     | X                                       | X  | X   | X                               |        |
| SUNWlccom         | 各国語対応共通ファイル  | X                                       | X  | X   | X                               |        |
| SUNWlcl           | ロケール変換ライブラリ  | X                                       | X  | X   | X                               |        |
| SUNWless          | GNU ページャ (less)  | X                                       | X  |   |                                 |        |
| SUNWlibC          | Sun Workshop コンパイラバンドル libC                                  | X                                       | X  | X   | X                               |        |
| SUNWlibCf         | SunSoft WorkShop バンドル libC (cfront バージョン)                    | X                                       | X  | X   | X                               |        |
| SUNWlibm          | Forte Developer バンドル libm                                    | X                                       | X  | X   |                                 |        |
| SUNWlibms         | Forte Developer バンドル共有 libm                                  | X                                       | X  | X   | X                               | X      |
| SUNWlibpopt-share | コマンド行構文解析ライブラリ - プラットフォームに依存しないファイル (/usr/share)             | X                                       | X  |   |                                 |        |
| SUNWlibpopt       | コマンド行構文解析ライブラリ   | X                                       | X  |   |                                 |        |
| SUNWllc           | IEEE 802.2 Logical Link Control 2 (LLC2) サービスを実装する LLC2 ドライバ | X                                       | X  | X   | X                               |        |
| SUNWllcr          | LLC2 ドライバ用構成および起動ファイル  | X                                       | X  | X   | X                               |        |
| SUNWlldap         | 動的にリンクされた実行可能ファイルのシステム開発用 LDAP ライブラリ                         | X                                       | X  | X   | X                               | X      |
| SUNWlloc          | 各国語対応ユーティリティおよび C ロケール (POSIX デフォルト) 定義                      | X                                       | X  | X   | X                               | X      |
| SUNWlpmsg         | プリンタ警告を転送する ToolTalk プログラム                                   | X                                       | X  | X   | X                               |        |
| SUNWlur           | Live Upgrade (root)  | X                                       | X  | X   |                                 |        |
| SUNWluu           | Live Upgrade (usr)   | X                                       | X  | X   |                                 |        |
| SUNWlvma          | Solaris ボリューム管理 API  | X                                       | X  | X   |                                 |        |

表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明  | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 開発者<br>シス<br>テム<br>サ<br>ー<br>ボ<br>ー<br>ネ<br>ー<br>ト | エン<br>ド<br>ユー<br>ー<br>コ<br>ー<br>ア |
|-----------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| SUNWlvmg  | Solaris ボリューム管理アプリケーション                                   | X                                 | X                                 | X  |                                   |
| SUNWlvmr  | Solaris ボリューム管理 (root)                                    | X                                 | X                                 | X  |                                   |
| SUNWlxml  | XML ライブラリ (libxml2-2.4.23)                                | X                                 | X                                 | X  | X                                 |
| SUNWlxsl  | XSLT ライブラリ (libxslt-1.0.19)                               | X                                 | X                                 | X  | X                                 |
| SUNWman   | システムリファレンスマニュアルページ  | X                                 | X                                 | X  |                                   |
| SUNWmc    | Solaris 管理コンソールのクライアントコンポーネントとサーバー<br>コンポーネント             | X                                 | X                                 | X  |                                   |
| SUNWmcc   | Solaris 管理コンソールのクライアントコンポーネント                             | X                                 | X                                 | X  |                                   |
| SUNWmccom | Solaris 管理コンソールの共通コンポーネント                                 | X                                 | X                                 | X  |                                   |
| SUNWmcdev | Solaris 管理コンソールのソフトウェア開発キット                               | X                                 | X                                 | X  |                                   |
| SUNWmcex  | Solaris 管理コンソールのサンプルアプリケーション                              | X                                 | X                                 | X  |                                   |
| SUNWmdb   | モジュールデバッグ (MDB)   | X                                 | X                                 | X  |                                   |
| SUNWmdbdm | モジュールデバッグ (MDB) のデモモジュールとソースコード                           | X                                 | X                                 | X  |                                   |
| SUNWmddr  | Solaris ボリュームマネージャ用再構成コーディネートマネー<br>ジャモジュール               | X                                 | X                                 | X  |                                   |
| SUNWmdr   | Solaris ボリュームマネージャドライバ                                    | X                                 | X                                 | X  | X                                 |
| SUNWmdu   | Solaris ボリュームマネージャコマンド                                    | X                                 | X                                 | X  | X                                 |
| SUNWmfdev | Motif UIL コンパイラ   | X                                 | X                                 | X  |                                   |
| SUNWmfman | CDE Motif マニュアル   | X                                 | X                                 | X  |                                   |
| SUNWmfrun | Motif ランタイムキット Motif 2.1 ライブラリ、ヘッダー、<br>xmbind、およびバインディング | X                                 | X                                 | X  | X                                 |
| SUNWmga   | Solaris 管理アプリケーション  | X                                 | X                                 | X  |                                   |
| SUNWmgapp | WBEM 管理アプリケーション   | X                                 | X                                 | X  | X                                 |
| SUNWmibii | Solstice Enterprise Agents 1.0.3 snmp デーモン                | X                                 | X                                 | X  | X                                 |
| SUNWmipr  | モバイル IP の構成スクリプトと起動スクリプト                                  | X                                 | X                                 |  |                                   |
| SUNWmipu  | モバイル IP のデーモンとユーティリティ                                     | X                                 | X                                 |  |                                   |

表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ      | 説明   | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン<br>ト | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ボ<br>ー<br>シ<br>ョ<br>ン<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー<br>コ<br>ア |
|------------|--|---|--|---|---|
| SUNWmkcd   | CD 作成ユーティリティ   | X   | X  | X   |   |
| SUNWmlx    | RAID デバイスの Mylex DAC960 ファミリ                               | X   | X  | X   | X X                                       |
| SUNWmp     | MP 印刷フィルタ  | X   | X  | X   | X   |
| SUNWncar   | ネットワークキャッシュとアクセラレータを有効にするコア構成要素                            | X   | X  |   |   |
| SUNWncau   | ネットワークキャッシュとアクセラレータを有効にする構成要素                              | X   | X  |   |   |
| SUNWncft   | NcFTP ncftp - ファイル転送プロトコル (FTP)                            | X   | X  |   |   |
| SUNWnfscr  | ネットワークファイルシステム (NFS) クライアントサポート (root)                     | X   | X  | X   | X X                                       |
| SUNWnfscu  | ネットワークファイルシステム (NFS) クライアントサポート (usr)                      | X   | X  | X   | X X                                       |
| SUNWnfssr  | ネットワークファイルシステム (NFS) サーバーサポート (root)                       | X   | X  | X   | X X                                       |
| SUNWnfssu  | ネットワークファイルシステム (NFS) サーバーサポート (usr)                        | X   | X  | X   | X X                                       |
| SUNWnistr  | ネットワーク情報システム (NIS と NIS+) 用構成ファイルとディレクトリ                   | X   | X  | X   | X X                                       |
| SUNWnisu   | ネットワーク情報システム (NIS と NIS+) 用ユーティリティ                         | X   | X  | X   | X X                                       |
| SUNWnlsb   | Netscape 7 Solaris 版 - ブラウザ                                | X   | X  | X   | X   |
| SUNWnlsm   | Netscape 7 Solaris 版 - メッセンジャ                              | X   | X  | X   | X   |
| SUNWnlspsm | Netscape 7 Solaris 版 - PSM                                 | X   | X  | X   | X   |
| SUNWnlsxp  | Netscape 7 Solaris 版 - XPCOM                               | X   | X  | X   | X   |
| SUNWntpr   | Network Time Protocol v3、NTP デーモンおよびユーティリティ (xntpd) (root) | X   | X  | X   | X   |
| SUNWntpu   | Network Time Protocol v3、NTP デーモンおよびユーティリティ (xntpd) (usr)  | X   | X  | X   | X   |
| SUNWocf    | Open Card Framework (OCF) - コアライブラリとユーティリティ                | X   | X  | X   | X   |
| SUNWocfd   | Open Card Framework (OCF) - SCF Java API 用 javadoc         | X   | X  | X   |   |
| SUNWocfh   | Open Card Framework (OCF) - ヘッダーファイル                       | X   | X  | X   |   |
| SUNWocfr   | Open Card Framework (OCF) - 構成ファイル                         | X   | X  | X   | X   |

表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明   | 全体<br>デスク<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ポ<br>ー<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|-----------|--|---|---|---|---------------------------------|--------|
| SUNWolrte | OPEN LOOK ツールキットランタイム環境                      | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWopl5m | Perl 5.005_03 リファレンスマニュアルページ                 | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWopl5p | Perl 5 プログラミング言語用 POD 文書                     | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWopl5u | Perl 5.005_03 プログラミング言語                      | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWos86r | プラットフォームサポート、OS 機能 (root)                    | X   | X   | X   | X                               | X      |
| SUNWosdem | OS インタフェースの使用をデモするソースコード: ELF                | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWpamsc | Smart Card 認証用プラグ可能認証モジュール                   | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWpcelx | 3COM EtherLink III PCMCIA Ethernet ドライバ      | X   | X   | X   | X                               | X      |
| SUNWpcmci | PCMCIA カードサービス用カーネルモジュールおよび起動ファイル            | X   | X   | X   | X                               | X      |
| SUNWpcmcu | PCMCIA カードサービスを提供するデーモン                      | X   | X   | X   | X                               | X      |
| SUNWpcmem | PCMCIA メモリーカードドライバ                           | X   | X   | X   | X                               | X      |
| SUNWpocr  | 印刷サービス用クライアント構成ファイルおよびユーティリティ (root)         | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWpcser | PCMCIA シリアルカードドライバ                           | X   | X   | X   | X                               | X      |
| SUNWpcu   | 印刷サービス用クライアント構成ファイルおよびユーティリティ (usr)          | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWpdas  | Palm Pilot PDA でデスクトップアプリケーションを同期させるツール      | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWpe10  | Xircom パラレルポート Ethernet アダプタ                 | X   | X   | X   | X                               | X      |
| SUNWphx   | phx 用 Solaris インタフェース                        | X   |   |   |                                 |        |
| SUNWpiclh | PICL ヘッダーファイル                                | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWpiclr | PICL フレームワーク init スクリプト                      | X   | X   | X   | X                               | X      |
| SUNWpiclu | PICL デーモン、ライブラリ、prtpicl クライアント、およびプラグインモジュール | X   | X   | X   | X                               | X      |
| SUNWpl5m  | Perl 5.6.1 リファレンスマニュアルページ                    | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWpl5p  | Perl 5.6.1 プログラミング言語用 POD 文書                 | X   | X   | X   |                                 |        |

表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明                                    | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ポ<br>ー<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|-----------|---------------------------------------|---|---|---|---------------------------------|--------|
| SUNWpl5u  | Perl 5.6.1 プログラミング言語 (コア)             | X   | X   | X   | X                               | X      |
| SUNWpl5v  | Perl 5.6.1 プログラミング言語 (非コア)            | X   | X   | X   | X                               | X      |
| SUNWplowr | アップグレード用スクリプトを配布する root パッケージ         | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWpMgr  | Solaris パッチ管理アプリケーション                 | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWpmi   | X サーバー x86 VESA PMI ファイル              | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWpMowm | 電源管理システム OpenWindows ユーティリティマニュアルページ  | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWpMowr | 電源管理システム OpenWindows ユーティリティ (usr)    | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWpMowu | 電源管理システム OpenWindows ユーティリティ (usr)    | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWpMr   | 電源管理システム構成ファイルおよび rc スクリプト            | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWpMu   | 電源管理システムバイナリ                          | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWpng   | ポータブルなネットワークグラフィックスリファレンスライブラリ        | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWpool  | リソースプール用コアソフトウェア                      | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWppm   | Solaris でプリンタを管理するグラフィカルツール           | X   | X   | X   | X                               |        |
| SUNWpppd  | ポイントツーポイントプロトコル (PPP) を実装するデバイスドライバ   | X   | X   |   |                                 |        |
| SUNWpppdr | Solaris ポイントツーポイントプロトコル (PPP) の構成ファイル | X   | X   |   |                                 |        |
| SUNWpppdt | PPP トンネリングプロトコルを実装する拡張機能              | X   | X   |   |                                 |        |
| SUNWpppdu | ポイントツーポイントプロトコル (PPP) 用のデーモンとユーティリティ  | X   | X   |   |                                 |        |
| SUNWpppg  | ポイントツーポイントプロトコル (PPP) 用 GNU ユーティリティ   | X   | X   |   |                                 |        |
| SUNWpr    | Netscape のポータブルランタイムインタフェース           | X   | X   | X   |                                 |        |
| SUNWpsdcr | プラットフォームサポート、バス非依存型デバイスドライバ (root)    | X   | X   | X   | X                               | X      |
| SUNWpsdir | プラットフォームサポート、ISA バスデバイスドライバ (root)    | X   | X   | X   | X                               | X      |
| SUNWpsdpr | PCMCIA ATA カードドライバ                    | X   | X   | X   | X                               | X      |
| SUNWpsf   | 印刷サービス用 PostScript フィルタ               | X   | X   | X   | X                               |        |



表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ        | 説明   | 全体<br>デス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全体<br>デス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ボ<br>ー<br>ネ<br>ー<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|--------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|--------|
| SUNWpsh      | バスとプラットフォーム固有のデバイスドライバ用ソフトウェア<br>開発のための SunOS C/C++ ヘッダーファイル | X                                | X                                | X  |                                 |        |
| SUNWpsr      | 印刷サービス用構成および起動ファイル   | X                                | X                                | X  | X                               |        |
| SUNWpsu      | 印刷サービス用クライアント構成ファイルおよびユーティリティ                                | X                                | X                                | X  | X                               |        |
| SUNWqos      | Solaris IPQoS (root)   | X                                | X                                | X  | X                               |        |
| SUNWqosu     | Solaris IPQoS (usr)  | X                                | X                                | X  | X                               |        |
| SUNWradpu320 | Adaptec 7902 SCSI Realmode ドライバ                              | X                                | X                                | X  | X                               | X      |
| SUNWrcapr    | Solaris 資源上限デーモン (root)                                      | X                                | X                                |  |                                 |        |
| SUNWrcapu    | Solaris 資源上限デーモン (usr)                                       | X                                | X                                |  |                                 |        |
| SUNWrcmdc    | リモートネットワーククライアントコマンド (rsh、rlogin、rcp、<br>rsh など)             | X                                | X                                | X  | X                               | X      |
| SUNWrcmdr    | リモートネットワークサーバーコマンド (root)                                    | X                                | X                                | X  | X                               | X      |
| SUNWrcmds    | リモートネットワークサーバーコマンド (finger、talk、rwho コマ<br>ンドを含む)            | X                                | X                                | X  | X                               | X      |
| SUNWrmodr    | Realmode モジュール (root)  | X                                | X                                | X  | X                               | X      |
| SUNWrmodu    | Realmode モジュール (usr)   | X                                | X                                | X  | X                               | X      |
| SUNWrmui     | Solaris 用リソース管理ユーザーインタフェースコンポーネント                            | X                                | X                                | X  |                                 |        |
| SUNWrwbr     | Solaris 用リソース管理 WBEM (root)                                  | X                                | X                                | X  | X                               |        |
| SUNWrwbu     | Solaris 用リソース管理 WBEM (usr)                                   | X                                | X                                | X  | X                               |        |
| SUNWroute    | ネットワークルーティングデーモン / コマンド (usr)                                | X                                | X                                | X  | X                               | X      |
| SUNWrpm      | RPM アーカイブを処理するユーティリティ  | X                                | X                                |  |                                 |        |
| SUNWrsg      | ONC RPC 用 GSS-API サービス                                       | X                                | X                                | X  | X                               |        |
| SUNWrsgk     | ONC RPC 用カーネル GSS-API サービス                                   | X                                | X                                | X  | X                               |        |
| SUNWrsm      | リモート共有メモリー API ライブラリ、ドライバ                                    | X                                | X                                | X  |                                 |        |
| SUNWrsmo     | RSMPI ネットワーク固有実装のサポート  | X                                | X                                | X  |                                 |        |
| SUNWsacom    | root ファイルシステム用 Solstice Enterprise Agents 1.0.3 ファイル         | X                                | X                                | X  | X                               |        |

表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明   | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>シヨ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>シ<br>ヨ<br>ン<br>ト | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー<br>コ<br>ン<br>ト |
|-----------|--|---|--------------------------------------|---|--|
| SUNWsadmi | Solstice Enterprise Agents 1.0.3 デスクトップ管理インタフェース   | X                                       | X                                    | X   | X  |
| SUNWsadml | Solstice ランチャーと関連ライブラリ   | X                                       | X                                    |   |  |
| SUNWsasnm | Solstice Enterprise Agents 1.0.3 Simple Network Management プロ<br>トコル                                       | X                                       | X                                    | X   | X  |
| SUNWscgui | Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェー<br>ス構成要素  | X                                       | X                                    | X   | X  |
| SUNWscplp | ユーザーインタフェースと SunOS 4.x とのソースビルド互換用印<br>刷ユーティリティ  | X                                       | X                                    | X   | X  |
| SUNWscpr  | SunOS 4.x とのユーザーインタフェースとソースビルド互換性用<br>ユーティリティ (root)   | X                                       | X                                    | X   | X  |
| SUNWscpu  | SunOS 4.x とのユーザーインタフェースとソースビルド互換性用<br>ユーティリティ (usr)  | X                                       | X                                    | X   | X  |
| SUNWsfdoc | GNU およびオープンソースのドキュメント  | X                                       | X                                    | X   |  |
| SUNWsfinf | GNU およびオープンソースの情報ページ   | X                                       | X                                    | X   |  |
| SUNWsfman | GNU とオープンソースのマニュアルページ  | X                                       | X                                    | X   |  |
| SUNWslpr  | サービスロケーションプロトコル (SLP) フレームワークの root<br>ファイルシステム部分。SLP 構成ファイルと SLP デーモン起動ス<br>クリプトを含む                       | X                                       | X                                    | X   | X  |
| SUNWslpu  | サービスロケーションプロトコル (SLP) フレームワークの usr<br>ファイルシステム部分。C と Java 開発ライブラリ、およびディレ<br>クトリエージェント (DA) として機能できるデーモンを含む | X                                       | X                                    | X   | X  |
| SUNWsmbac | samba - UNIX 用 Windows SMB/CIFS ファイルサーバー UNIX<br>(クライアント)  | X                                       | X                                    | X   | X  |
| SUNWsmbar | samba - UNIX 用 Windows SMB/CIFS ファイルサーバー UNIX<br>(root)  | X                                       | X                                    | X   | X  |
| SUNWsmbau | samba - UNIX 用 Windows SMB/CIFS ファイルサーバー UNIX<br>(usr)   | X                                       | X                                    |   |  |
| SUNWsndmr | sendmail (root)  | X                                       | X                                    | X   | X  |
| SUNWsndmu | sendmail (usr)   | X                                       | X                                    | X   | X  |
| SUNWsolnm | /etc/release ファイル内の Solaris 名を有効にする  | X                                       | X                                    | X   | X  |

表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ      | 説明  | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>バ<br>ー<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー<br>コ<br>ア |
|------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|
| SUNWspl    | スペルチェックエンジン - ベースリリース (英語)                        | X                                 | X                                 | X   | X   |
| SUNWspot   | Solaris バンドルツール                                   | X                                 | X                                 | X   |   |
| SUNWsrar   | SunOS 4.x とのソースビルド互換性のためのライブラリ (アーカイブ形式)          | X                                 | X                                 | X   |   |
| SUNWsrregu | ユーザー登録情報を入力するためのデスクトップログイン時の Solaris ユーザー登録プロンプト  | X                                 | X                                 | X   | X   |
| SUNWsrh    | SunOS 4.x とのソースビルド互換性用 SunOS C/C++ ヘッダーファイル       | X                                 | X                                 | X   |   |
| SUNWsshcu  | Secure Shell プロトコル共通ユーティリティ                       | X                                 | X                                 | X   | X   |
| SUNWsshdr  | Secure Shell プロトコルサーバー (root)                     | X                                 | X                                 | X   | X   |
| SUNWsshdu  | Secure Shell プロトコルサーバー (usr)                      | X                                 | X                                 | X   | X   |
| SUNWssh    | Secure Shell プロトコルクライアントと関連ユーティリティ (root)         | X                                 | X                                 | X   | X   |
| SUNWssh    | Secure Shell プロトコルクライアントと関連ユーティリティ (usr)          | X                                 | X                                 | X   | X   |
| SUNWsutl   | システムの障害復旧のための SunOS 4.x とのソースビルド互換性用静的リンクユーティリティ  | X                                 | X                                 |   |   |
| SUNWswmt   | Solaris 2.x インストールおよびパッチユーティリティ                   | X                                 | X                                 | X   | X X                                       |
| SUNWtcatr  | Tomcat Servlet/JSP Container (root)               | X                                 | X                                 |   |   |
| SUNWtcatu  | Tomcat Servlet/JSP Container (usr)                | X                                 | X                                 |   |   |
| SUNWtcpd   | tcpd - インターネットサービス用アクセス制御機能                       | X                                 | X                                 |   |   |
| SUNWtcsh   | Tenex C - シェル (tcsh)                              | X                                 | X                                 |   |   |
| SUNWter    | 端末および疑似端末の機能を記述した拡張 terminfo データベース               | X                                 | X                                 | X   |   |
| SUNWtexp   | GNU texinfo (texinfo)                             | X                                 | X                                 | X   |   |
| SUNWtftp   | TFTP (Trivial File Transfer Protocol) サーバー        | X                                 | X                                 | X   | X X                                       |
| SUNWtftpr  | TFTP (Trivial File Transfer Protocol) サーバー (root) | X                                 | X                                 | X   | X X                                       |
| SUNWtiu8   | UTF-8 用タイ語 UTF-8 iconv モジュール                      | X                                 | X                                 | X   | X   |
| SUNWtls    | ネットワークセキュリティサービス                                  | X                                 | X                                 | X   |   |

表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明   | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ポ<br>ー<br>シ<br>ョ<br>ン | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー<br>コ<br>ア |
|-----------|--|---|---|--|---|
| SUNWtltk  | 共通デスクトップ環境 (CDE)、OpenWindows、およびすべての ToolTalk クライアントに必要な ToolTalk バイナリと共有ライブラリ         | X   | X   | X  | X   |
| SUNWtltkd | プログラマ用 ToolTalk 静的ライブラリとインクルードファイル   | X   | X   | X  |   |
| SUNWtltkm | ToolTalk プログラマ、OpenWindows ユーザー、共通デスクトップ環境 (CDE) ユーザー用 ToolTalk マニュアルページ               | X   | X   | X  |   |
| SUNWtnamd | Trivial ネームサーバー (usr)  | X   | X   | X  | X X                                       |
| SUNWtnamr | Trivial ネームサーバー (root)   | X   | X   | X  | X X                                       |
| SUNWtnetc | Telnet コマンド (クライアント)   | X   | X   | X  | X X                                       |
| SUNWtnetd | Telnet サーバーデーモン (usr)  | X   | X   | X  | X X                                       |
| SUNWtnetr | Telnet サーバーデーモン (root)   | X   | X   | X  | X X                                       |
| SUNWtnfc  | 追跡ファイルに Trace Normal Format (TNF) レコードを生成できる、カーネルとアプリケーションにある、検証ポイントを有効にするのに必要なユーティリティ | X   | X   | X  |   |
| SUNWtnfd  | Trace Normal Format (TNF) 機能を使用する開発者に必要なユーティリティ  | X   | X   | X  |   |
| SUNWtoo   | ソフトウェア開発用ユーティリティ。ld、ldd、od、および truss を含む   | X   | X   | X  | X   |
| SUNWtxfnt | タイ語 X Window System プラットフォーム必須フォントパッケージ  | X   | X   | X  | X   |
| SUNWucbt  | UCB 互換ライブラリ用 Appttrace 共有オブジェクト  | X   | X   | X  |   |
| SUNWudf   | Universal Disk Format 1.50 ファイルシステム (usr)  | X   | X   | X  | X X                                       |
| SUNWudfr  | Universal Disk Format 1.50 ファイルシステム (root)   | X   | X   | X  | X X                                       |
| SUNWuiu8  | UTF-8 ロケール用 iconv モジュール  | X   | X   | X  | X   |
| SUNWuium  | UTF-8 ロケール用 iconv マニュアルページ   | X   | X   | X  | X   |
| SUNWulcf  | UTF-8 ロケール環境共通ファイル   | X   | X   | X  | X   |
| SUNWulocf | UTF-8 ロケール環境共通 OpenWindows 共通ファイル  | X   | X   | X  | X   |
| SUNWusb   | USBA (USB フレームワーク) および USB デバイスドライバ  | X   | X   | X  | X X                                       |

表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明  | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ポ<br>ー<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ア |
|-----------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------|--------|
| SUNWusbu  | USB ヘッダー  | X                                 | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWuxlcf | UTF-8 X ロケール環境共通ファイル  | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWvolg  | ボリューム管理グラフィカルユーザーインターフェース   | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWvolr  | ボリューム (取り外し可能媒体) 管理と volfs 用構成および起動<br>ファイル                       | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWvolu  | ボリューム (取り外し可能媒体) 管理と volfs 用ユーティリティお<br>よびデーモン (vold)             | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWwbapi | Solaris WBEM API  | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWwbcor | Solaris WBEM Services (root)                                      | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWwbcou | Solaris WBEM Services (usr)                                       | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWwbdev | Sun WBEM SDK  | X                                 | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWwbdoc | Sun WBEM SDK - ドキュメント   | X                                 | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWwbmc  | WBEM と SMC を統合するコンポーネント   | X                                 | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWwbpro | Solaris WBEM Provider (usr)                                       | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWwbsup | Solaris WAN ブートのサポート  | X                                 | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWwgetr | GNU wget - Web からファイルを取り出すためのユーティリティ<br>(root)                    | X                                 | X                                    |   |                                 |        |
| SUNWwgetu | GNU wget - Web からファイルを取り出すためのユーティリティ<br>(usr)                     | X                                 | X                                    |   |                                 |        |
| SUNWwsr2  | Solaris Product Registry および Web Start のランタイムサポート                 | X                                 | X                                    | X   | X                               | X      |
| SUNWwsrv  | Solaris Product Registry ビューア                                     | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWxcu4  | XCU4 仕様への準拠を提供するユーティリティ   | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWxcu4t | make および sccs ユーティリティ XCU4 準拠バージョン                                | X                                 | X                                    | X   |                                 |        |
| SUNWxi18n | libX11.so によりロードされるランタイムライブラリ。国際化 X<br>Window アプリケーション用入出力機能を提供する | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWxildh | XIL ロード可能パイプラインライブラリ  | X                                 | X                                    | X   | X                               |        |
| SUNWxilh  | XIL API ヘッダーファイル  | X                                 | X                                    | X   |                                 |        |

表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明  | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ポ<br>ー<br>シ<br>ョ<br>ン | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー | コ<br>ー<br>ド |
|-----------|---|---|---|--|---------------------------------|-------------|
| SUNWxilow | XIL デスクセットロード可能パイプラインライブラリ  | X   | X   | X  | X                               |             |
| SUNWxilrl | XIL ランタイム環境   | X   | X   | X  | X                               |             |
| SUNWxim   | 複数の入力を提供する X 入力システムサーバー   | X   | X   | X  | X                               |             |
| SUNWxrgrt | JAXR ランタイム  | X   | X   |  |                                 |             |
| SUNWxrprt | JAX-RPC ランタイム   | X   | X   |  |                                 |             |
| SUNWxsrt  | Soap ランタイム  | X   | X   |  |                                 |             |
| SUNWxsvc  | Xinside Xserver 疑似ドライバ  | X   | X   | X  | X                               | X           |
| SUNWxwacx | AccessX クライアントプログラム   | X   | X   | X  | X                               |             |
| SUNWxwcft | X Window System オプションフォント   | X   | X   | X  | X                               |             |
| SUNWxwctl | Type1/CID フォント用フォントサポートライブラリ  | X   | X   | X  | X                               |             |
| SUNWxwdem | X Window System デモプログラム   | X   | X   | X  | X                               |             |
| SUNWxwdim | さまざまな形式のグラフィックスファイル   | X   | X   | X  | X                               |             |
| SUNWxwdv  | X Window System 用カーネルデバイスドライバ   | X   | X   | X  | X                               | X           |
| SUNWxwdxm | DPS MOTIF ライブラリ   | X   | X   | X  | X                               |             |
| SUNWxwfa  | Solaris プラットフォーム用フォント管理アプリケーション                                       | X   | X   | X  | X                               |             |
| SUNWxwfmt | X Window System フォント (必須フォント)   | X   | X   | X  | X                               |             |
| SUNWxwfs  | X Window System フォントサーバー  | X   | X   | X  | X                               |             |
| SUNWxwhl  | /usr/include にある X Window System およびグラフィックスヘッダーリンク                    | X   | X   | X  | X                               |             |
| SUNWxwice | X Window System Inter-Client Exchange (ICE) プロトコルをサポートするライブラリとユーティリティ | X   | X   | X  | X                               |             |
| SUNWxwinc | X Window System インクルードファイル  | X   | X   | X  |                                 |             |
| SUNWxwman | X Window System オンラインユーザーマニュアルページ                                     | X   | X   | X  |                                 |             |
| SUNWxwmod | Solaris X Window System Server によって使用されるカーネルモジュール                     | X   | X   | X  | X                               | X           |
| SUNWxwoft | X Window System オプションフォント   | X   | X   | X  | X                               |             |

表 1-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) オペレーティング環境のパッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明  | 全体<br>デイス<br>トリ<br>ビュ<br>+<br>OEM | 全<br>体<br>デ<br>ィ<br>ス<br>ト<br>リ<br>ビ<br>ュ<br>+<br>シ<br>ョ<br>ン<br>ト | 開<br>発<br>者<br>シ<br>ス<br>テ<br>ム<br>サ<br>ー<br>ボ<br>ー<br>シ<br>ョ<br>ン<br>ト | エ<br>ン<br>ド<br>ユ<br>ー<br>ザ<br>ー<br>コ<br>ー<br>ド |
|-----------|---|-----------------------------------|--|---|--|
| SUNWxwopt | X Window System オプションクライアント                                     | X                                 | X  | X   | X  |
| SUNWxwpft | X Window System Xprt プリンタフォント                                   | X                                 | X  | X   | X  |
| SUNWxwpls | X サーバー x86 プラットフォームソフトウェア                                       | X                                 | X  | X   | X  |
| SUNWxwplt | X Window System プラットフォームソフトウェア (サーバー、DPS、拡張、Xlib、必須および共通クライアント) | X                                 | X  | X   | X  |
| SUNWxwpmn | X Window System オンラインプログラマ用マニュアルページ                             | X                                 | X  | X   |  |
| SUNWxwrtl | X Window System およびグラフィックスランタイムライブラリリンク                         | X                                 | X  | X   | X  |
| SUNWxwscf | X サーバー x86 検証と構成  | X                                 | X  | X   | X  |
| SUNWxwslb | プログラマ用 X Window System 静的および lint ライブラリ                         | X                                 | X  | X   |  |
| SUNWxwsrc | プログラマ用 X Window System サンプルソースコード                               | X                                 | X  | X   |  |
| SUNWxwsrv | X Window System Xvfb サーバーおよび Xnest Virtual Display サーバー         | X                                 | X  | X   | X  |
| SUNWxwssu | X サーバー x86 プラットフォーム config 起動ソフトウェア                             | X                                 | X  | X   | X X  |
| SUNWxwsvr | X Window System 用スクリーンセーバー/ロック機能                                | X                                 | X  |   |  |
| SUNWypr   | Solaris 2.6 以上用 NIS サーバー (root)                                 | X                                 | X  |   |  |
| SUNWypu   | Solaris 2.6 以上用 NIS サーバー (usr)                                  | X                                 | X  |   |  |
| SUNWzip   | Info-Zip (zip) 圧縮ユーティリティ  | X                                 | X  |   |  |
| SUNWzlib  | Zip 圧縮ライブラリ   | X                                 | X  | X   | X  |
| SUNWzsh   | Z シェル (zsh)   | X                                 | X  |   |  |
| SYMhisl   | Symbios 895A、896、1010 の SCSI ドライバ                               | X                                 | X  | X   | X X  |





## 第 2 章

# Solaris 9 12/03 言語パッケージの一覧

この章では、Solaris 9 12/03 オペレーティング環境に含まれる言語をサポートするパッケージの一覧を示し、内容を説明します。

この言語パッケージ一覧には、次のようなプラットフォーム別の表が含まれていません。

- 表 2-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) 言語パッケージ
- 表 2-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) 言語パッケージ

表 2-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) 言語パッケージ

| パッケージ      | 説明                                  |
|------------|-------------------------------------|
| IPLTcadcon | 中国語 (簡体字) 版管理サーバーコンソール用のクライアントパッケージ |
| IPLTcadman | 中国語 (簡体字) 版管理サーバー用のドキュメント           |
| IPLTcadmin | 中国語 (簡体字) 版管理サーバー                   |
| IPLTccons  | 中国語 (簡体字) 版コンソールクライアント用のベースパッケージ    |
| IPLTcdscon | 中国語 (簡体字) 版ディレクトリサーバーコンソール          |
| IPLTcdsman | 中国語 (簡体字) 版ディレクトリサーバー用のドキュメント       |
| IPLTcdsu   | 中国語 (簡体字) 版ディレクトリサーバー               |
| IPLTjadcon | 日本語版管理サーバーコンソール用のクライアントパッケージ        |
| IPLTjadman | 日本語版管理サーバー用のドキュメント                  |
| IPLTjadmin | 日本語版管理サーバー                          |
| IPLTjcons  | 日本語版コンソールクライアント用のベースパッケージ           |
| IPLTjdscon | 日本語版ディレクトリサーバーコンソール                 |
| IPLTjdsman | 日本語版ディレクトリサーバー用のドキュメント              |

表 2-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ      | 説明  |
|------------|---|
| IPLTjdsu   | 日本語版ディレクトリサーバー  |
| JSatsvr    | 日本語入力システム ATOK12 root ファイル                                      |
| JSatsvu    | 日本語入力システム ATOK12 usr ファイル                                       |
| JSatsvw    | 日本語入力システム ATOK12 X11 サポートファイル                                   |
| NSCP5com   | 中国語 (繁体字) (BIG5) 版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)  |
| NSCPcom    | 中国語 (簡体字) 版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)         |
| NSCPcpc    | 中国語 (簡体字) 版 Netscape Communicator 4.78 の部分版 (国際化セキュリティをサポート)    |
| NSCPcucom  | 中国語 (簡体字) (UTF-8) 版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート) |
| NSCPdecom  | ドイツ語版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)               |
| NSCPescom  | スペイン語版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)              |
| NSCPeu8cm  | 米国英語 (UTF-8) 版 Netscape Communicator                            |
| NSCPfrcdo  | フランス語版 Netscape Communicator 4.78 (US セキュリティをサポート)              |
| NSCPfrcom  | フランス語版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)              |
| NSCPgcom   | 中国語 (簡体字) (GBK) 版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)   |
| NSCPphcom  | 中国語 (繁体字) 版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)         |
| NSCPphpc   | 中国語 (繁体字) 版 Netscape Communicator 4.78 の部分版 (国際化セキュリティをサポート)    |
| NSCPphucom | 中国語 (繁体字) (UTF-8) 版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート) |
| NSCPitcom  | イタリア語版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)              |
| NSCPjacom  | 日本語 (共通) 版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)          |
| NSCPjecom  | 日本語 (EUC) 版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)         |
| NSCPjpcom  | 日本語 (PCK) 版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)         |
| NSCPjucom  | 日本語 (UTF-8) 版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)       |
| NSCPkocom  | 韓国語版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)                |
| NSCPkpcom  | 韓国語版 Netscape Communicator 4.78 の部分版 (国際化セキュリティをサポート)           |
| NSCPkucom  | 韓国語 (UTF-8) 版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)       |
| NSCPsvcom  | スウェーデン語版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)            |
| SUNW5ttf   | 中国語 (繁体字) True Type フォントパッケージ                                   |
| SUNW5ttfe  | 中国語 (繁体字) True Type フォントパッケージ拡張                                 |

表 2-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ      | 説明  |
|------------|---|
| SUNW5xfnt  | 中国語 (繁体字) (BIG5) X Window System プラットフォーム必須フォントパッケージ                                |
| SUNW5xplx  | 中国語 (繁体字) (BIG5) X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ (64 ビット)                       |
| SUNWabcp   | SunOS 4.x バイナリ互換用アジア言語共通ファイル  |
| SUNWale    | 中国語、日本語、韓国語ロケールで共有される共通ファイル。アジア言語環境の実行に必要なパッケージ                                     |
| SUNWaled   | 中国語、日本語、韓国語ロケールで共有される共通のマニュアルページ  |
| SUNWalex   | 中国語、日本語、韓国語ロケールで共有される共通ファイル。アジア言語環境 (64 ビット) の実行に必要なパッケージ                           |
| SUNWauadt  | オーストラレーシア CDE サポート  |
| SUNWauaos  | オーストラレーシア OS サポート   |
| SUNWauaow  | オーストラレーシア OpenWindows サポート  |
| SUNWauaox  | オーストラレーシア 64 ビット OS サポート  |
| SUNWcacx   | 中国語 (簡体字) 版 AccessX クライアントプロトコル   |
| SUNWcadis  | 中国語 (簡体字) 版 Admintool および GUI インストールツール   |
| SUNWcadma  | 中国語 (簡体字) 版システム管理業務ソフトウェア。簡体字中国語対応に Admintool を使用する場合はこのパッケージおよび SUNWcadis パッケージが必要 |
| SUNWcamdt  | 中央アメリカ CDE サポート   |
| SUNWcamos  | 中央アメリカ OS サポート  |
| SUNWcamow  | 中央アメリカ OpenWindows サポート   |
| SUNWcamox  | 中央アメリカ 64 ビット OS サポート   |
| SUNWcasac  | 中国語 (簡体字) 版アプリケーションサーバー Admin クライアント  |
| SUNWcascmn | 中国語 (簡体字) アプリケーションサーバー共通コンポーネント   |
| SUNWcasdem | 中国語 (簡体字) 版アプリケーションサーバーのサンプルアプリケーション  |
| SUNWcasu   | 中国語 (簡体字) 版アプリケーションサーバー (usr)   |
| SUNWcbcp   | 中国語 (簡体字) (EUC) 言語環境バイナリ互換ファイル  |
| SUNWcdab   | 中国語 (簡体字) 版 CDE デスクトップアプリケーションビルダー  |
| SUNWcdbas  | 中国語 (簡体字) 版 CDE ベース機能   |
| SUNWcdcl   | 中国語 (簡体字) 版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション  |
| SUNWcddst  | 中国語 (簡体字) 版 CDE デスクトップアプリケーション  |

表 2-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ      | 説明   |
|------------|--|
| SUNWcddte  | 中国語 (簡体字) 版 CDE デスクトップログイン環境                                       |
| SUNWcdezv  | 中国語 (簡体字) 版デスクトップパワーバックアプリケーション                                    |
| SUNWcdfft  | 中国語 (簡体字) 版 CDE フォント   |
| SUNWcdhcm  | 中国語 (簡体字) 版 DHCP マネージャ   |
| SUNWcdhe   | 中国語 (簡体字) 版 CDE ヘルプランタイム環境   |
| SUNWcdhev  | 中国語 (簡体字) CDE ヘルプボリューム   |
| SUNWcdhez  | 中国語 (簡体字) (共通) デスクトップパワーバックヘルプボリューム                                |
| SUNWcdicn  | 中国語 (簡体字) 版 CDE アイコン   |
| SUNWcdim   | 中国語 (簡体字) 版 CDE イメージツール  |
| SUNWcdt    | 中国語 (簡体字) 版 CDE デスクトップログイン環境                                       |
| SUNWcdwm   | 中国語 (簡体字) 版 CDE デスクトップウィンドウマネージャ                                   |
| SUNWcepmw  | 中国語 (簡体字) 版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ                            |
| SUNWceudt  | 中央ヨーロッパ CDE サポート   |
| SUNWceuos  | 中央ヨーロッパ OS サポート  |
| SUNWceuow  | 中央ヨーロッパ OpenWindows サポート   |
| SUNWceuox  | 中央ヨーロッパ 64 ビット OS サポート   |
| SUNWcfdl   | 中国語 (簡体字) 版 Adobe Postscript (tm) TCP/IP プリンタ用 Solaris フォントダウンローダー |
| SUNWcj2p   | 中国語 (簡体字) 版 Java プラグイン 1.2.2                                       |
| SUNWcj2rt  | Java 仮想マシンおよびコアクラスライブラリ (中国語 (簡体字) 補助)                             |
| SUNWcjaf   | 中国語 (簡体字) Java 起動フレームワーク   |
| SUNWcjmail | 中国語 (簡体字) Java メールランタイム  |
| SUNWcjmf   | 中国語 (簡体字) 版 JMF プレイヤ   |
| SUNWckcsr  | 中国語 (簡体字) KCMS ランタイム環境   |
| SUNWcleex  | 中国語 (簡体字) 言語環境固有ファイル。中国語 (簡体字) 言語環境の実行に必要なパッケージ (64 ビット) - 拡張機能    |
| SUNWcleu   | 中国語 (簡体字) 言語環境固有ファイル。中国語 (簡体字) 言語環境の実行に必要なパッケージ                    |
| SUNWcleue  | 中国語 (簡体字) 言語環境固有ファイル。中国語 (簡体字) 言語環境の実行に必要なパッケージ                    |
| SUNWcleux  | 中国語 (簡体字) 言語環境固有ファイル。中国語 (簡体字) 言語環境の実行に必要なパッケージ (64 ビット)           |

表 2-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明   |
|-----------|--|
| SUNWclvma | 中国語 (簡体字) 版 Solaris ボリューム管理 API                          |
| SUNWclvmg | 中国語 (簡体字) 版 Solaris ボリューム管理アプリケーション                      |
| SUNWcmga  | 中国語 (簡体字) 版 Solaris 管理アプリケーション                           |
| SUNWcns   | 中国語 (簡体字) 版 Netscape Solaris 版                           |
| SUNWcorte | 中国語 (簡体字) (EUC) OPENLOOK ツールキットランタイム環境パッケージ              |
| SUNWcos   | 中国語 (簡体字) 言語環境固有ファイル。中国語 (簡体字) 言語環境の実行に必要なパッケージ          |
| SUNWcpdas | 中国語 (簡体字) 版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール      |
| SUNWcreg  | 中国語 (簡体字) 版 Solaris ユーザー登録                               |
| SUNWcrmui | 中国語 (簡体字) 版 Solaris リソース管理ユーザーインタフェースコンポーネント             |
| SUNWcsadl | 中国語 (簡体字) 版 Solstice Admintool ランチャーおよび関連ライブラリ           |
| SUNWcscgu | 中国語 (簡体字) 版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWcsfw  | 中国語 (簡体字) 版フリーウェアメッセージファイル                               |
| SUNWcsmc  | 中国語 (簡体字) 版 Solaris 管理コンソール 2.0                          |
| SUNWctltk | 中国語 (簡体字) ToolTalk ランタイム環境パッケージ                          |
| SUNWcttf  | 中国語 (簡体字) (EUC) True Type フォント                           |
| SUNWcttfe | 中国語 (簡体字) (EUC) True Type フォント                           |
| SUNWcudc  | 中国語 (簡体字) 版 Solaris CDE 環境用ユーザー定義文字ツール                   |
| SUNWcufnt | 中国語 (簡体字) (UTF-8) X Window System プラットフォーム必須フォント         |
| SUNWcwbc  | 中国語 (簡体字) 版 Solaris WBEM サービス                            |
| SUNWcwbcp | 中国語 (簡体字) (EUC) OpenWindows バイナリ互換パッケージ                  |
| SUNWcwdev | 中国語 (簡体字) 版 Solaris WBEM SDK                             |
| SUNWcwsr2 | 中国語 (簡体字) 版 Solaris Product Registry                     |
| SUNWcwsvr | 中国語 (簡体字) 版 Solaris Product Registry ビューア                |
| SUNWcx    | 中国語 (簡体字) X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ            |
| SUNWcxmnt | 中国語 (簡体字) (EUC) X Window System プラットフォーム必須フォント           |
| SUNWcxman | 中国語 (簡体字) (EUC) X Window System オンラインユーザーマニュアルページパッケージ   |
| SUNWcxplt | 中国語 (簡体字) X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ            |
| SUNWcxsvr | 中国語 (簡体字) X Window System スクリーンセーバー/ロック機能                |

表 2-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ       | 説明                                   |
|-------------|--------------------------------------|
| SUNWdbcp    | ドイツ語 OS バイナリ互換パッケージ                  |
| SUNWddcl    | ドイツ語版ディスクレスクライアント管理アプリケーション          |
| SUNWddhcm   | ドイツ語版 DHCP マネージャ                     |
| SUNWdebas   | ドイツ語版 CDE アプリケーション実行環境               |
| SUNWdedis   | ドイツ語版 Admintool および GUI インストール       |
| SUNWdedma   | ドイツ語版システム管理ソフトウェア                    |
| SUNWdedst   | ドイツ語版 CDE デスクトップアプリケーション             |
| SUNWdedte   | ドイツ語版 CDE デスクトップログイン環境               |
| SUNWdehe    | ドイツ語版 CDE ヘルプランタイム環境                 |
| SUNWdehed   | ドイツ語版 CDE ヘルプ開発環境                    |
| SUNWdehev   | ドイツ語版 CDE ヘルプボリューム                   |
| SUNWdehez   | ドイツ語版デスクトップパワーパックヘルプボリューム            |
| SUNWdeim    | ドイツ語版 CDE イメージビューア                   |
| SUNWdej2p   | ドイツ語版 Java プラグイン 1.2.2               |
| SUNWdelu    | ドイツ語版 Live Upgrade                   |
| SUNWdens    | ドイツ語版 Netscape Solaris 版             |
| SUNWdeos    | ドイツ語版 OS およびネットワークメッセージファイル          |
| SUNWdepmw   | ドイツ語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ    |
| SUNWdereg   | ドイツ語版 Solaris ユーザー登録                 |
| SUNWdesmc   | ドイツ語版 Solaris 管理コンソール 2.0            |
| SUNWdespl   | スペルチェックエンジン - ドイツ語辞書                 |
| SUNWdewbc   | ドイツ語版 Solaris WBEM サービス              |
| SUNWdewm    | ドイツ語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャ           |
| SUNWdews2   | ドイツ語版の Solaris Product Registry      |
| SUNWdewsv   | ドイツ語版 Solaris Product Registry ビューア  |
| SUNWdexwsvr | ドイツ語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWdfdl    | ドイツ語版フォントダウンローダー                     |
| SUNWdj2rt   | Java 仮想マシンおよびコアクラスライブラリ (ドイツ語補助)     |

表 2-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明   |
|-----------|--|
| SUNWdjmf  | ドイツ語版オーディオファイルおよびビデオファイルの再生用 JMF プレイヤ              |
| SUNWdkcsr | ドイツ語版 Kodak Color Management System ランタイム環境        |
| SUNWdlvma | ドイツ語版 Solaris ボリューム管理 API                          |
| SUNWdlvmg | ドイツ語版 Solaris ボリューム管理アプリケーション                      |
| SUNWdmgp  | ドイツ語版 Solaris 管理アプリケーション                           |
| SUNWdorte | ドイツ語版 OPEN LOOK ツールキットランタイム環境                      |
| SUNWdpdas | ドイツ語版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール      |
| SUNWdrmui | ドイツ語版 Solaris リソース管理                               |
| SUNWdsadl | ドイツ語版 Solstice Admintool ランチャーと関連ライブラリ             |
| SUNWdscgu | ドイツ語版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWdsfw  | ドイツ語版フリーウェアメッセージ                                   |
| SUNWdtltk | ドイツ語版 ToolTalk バイナリおよび共有ライブラリ                      |
| SUNWdwacx | ドイツ語版 AccessX クライアントプログラム                          |
| SUNWdwbc  | ドイツ語版 OpenWindow バイナリ互換パッケージ                       |
| SUNWdwdev | ドイツ語版 Sun WBEM SDK リソース                            |
| SUNWdxplt | ドイツ語版 X Window Systemプラットフォームソフトウェア                |
| SUNWedcl  | スペイン語版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション              |
| SUNWedhcm | スペイン語版 DHCP マネージャ                                  |
| SUNWeeudt | 東ヨーロッパ CDE サポート                                    |
| SUNWeeuos | 東ヨーロッパ OS サポート                                     |
| SUNWeeuow | 東ヨーロッパ OpenWindows サポート                            |
| SUNWeeuox | 東ヨーロッパ 64 ビット OS サポート                              |
| SUNWefdl  | スペイン語版フォントダウンローダー                                  |
| SUNWej2rt | Java 仮想マシンおよびコアクラスライブラリ (スペイン語補助)                  |
| SUNWejmf  | スペイン語版オーディオファイルおよびビデオファイルの再生用 JMF プレイヤ             |
| SUNWekcsr | スペイン語版 Kodak Color Management System ランタイム環境       |
| SUNWelvma | スペイン語版 Solaris ボリューム管理 API                         |
| SUNWelvmg | スペイン語版 Solaris ボリューム管理アプリケーション                     |

表 2-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明  |
|-----------|---|
| SUNWemgp  | スペイン語版 Solaris 管理アプリケーション                           |
| SUNWeorte | スペイン語版 OPEN LOOK ツールキットランタイム環境                      |
| SUNWepdas | スペイン語版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール      |
| SUNWermui | スペイン語版 Solaris リソース管理                               |
| SUNWesadl | スペイン語版 Solstice Admintool ランチャーと関連ライブラリ             |
| SUNWesbas | スペイン語版 CDE アプリケーション実行環境                             |
| SUNWescgu | スペイン語版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWesdis | スペイン語版 Admintool および GUI インストール                     |
| SUNWesdma | スペイン語版システム管理ソフトウェア                                  |
| SUNWesdst | スペイン語版 CDE デスクトップアプリケーション                           |
| SUNWesdte | スペイン語版 CDE デスクトップログイン環境                             |
| SUNWesfw  | スペイン語版フリーウェアメッセージ                                   |
| SUNWeshe  | スペイン語版 CDE ヘルプランタイム環境                               |
| SUNWeshed | スペイン語版 CDE ヘルプ開発環境                                  |
| SUNWeshev | スペイン語版 CDE ヘルプボリューム                                 |
| SUNWeshez | スペイン語版デスクトップパワーバックヘルプボリューム                          |
| SUNWesim  | スペイン語版 CDE イメージビューア                                 |
| SUNWesj2p | スペイン語版 Java プラグイン 1.2.2                             |
| SUNWeslu  | スペイン語版 Live Upgrade                                 |
| SUNWesns  | スペイン語版 Netscape Solaris 版                           |
| SUNWesos  | スペイン語版 OS およびネットワークメッセージファイル                        |
| SUNWespmw | スペイン語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ                  |
| SUNWesreg | スペイン語版 Solaris ユーザー登録                               |
| SUNWessmc | スペイン語版 Solaris 管理コンソール 2.0                          |
| SUNWesspl | スペルチェックエンジン - スペイン語辞書                               |
| SUNWeswbc | スペイン語版 Solaris WBEM サービス                            |
| SUNWeswm  | スペイン語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャ                         |
| SUNWesws2 | スペイン語版 Solaris Product Registry                     |



表 2-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ       | 説明                                    |
|-------------|---------------------------------------|
| SUNWeswsv   | スペイン語版 Solaris Product Registry ビューア  |
| SUNWesxwsvr | スペイン語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWetltk   | スペイン語版 ToolTalk バイナリおよび共有ライブラリ        |
| SUNWeu8df   | 米国英語/UTF-8 コアデスクトップファイル               |
| SUNWeu8os   | 米国英語/UTF-8 OS 環境ユーザーファイル              |
| SUNWeu8ox   | 米国英語/UTF-8 OS 環境ユーザーファイル (64 ビット)     |
| SUNWeudba   | 米国英語/UTF-8 版 CDE ベース機能                |
| SUNWeudbd   | 米国英語/UTF-8 版 CDE Dtbuilder            |
| SUNWeudda   | 米国英語/UTF-8 版 CDE デスクトップアプリケーション       |
| SUNWeudhr   | 米国英語/UTF-8 版 CDE ヘルプランタイム環境           |
| SUNWeudhs   | 米国英語/UTF-8 版 CDE ヘルプボリューム             |
| SUNWeudis   | 米国英語/UTF-8 版 CDE アイコン                 |
| SUNWeudiv   | 米国英語/UTF-8 版デスクトップイメージツール             |
| SUNWeudlg   | 米国英語/UTF-8 版 CDE デスクトップログイン環境         |
| SUNWeudmg   | 米国英語/UTF-8 版デスクトップウィンドウマネージャ          |
| SUNWeuezt   | 米国英語/UTF-8 版デスクトップパワーバックアプリケーション      |
| SUNWeuhed   | 米国英語/UTF-8 版 CDE ヘルプ開発環境              |
| SUNWeuluf   | 米国英語/UTF-8 環境ユーザーファイル                 |
| SUNWeulux   | 米国英語/UTF-8 環境ユーザーファイル (64 ビット)        |
| SUNWeusru   | 米国英語/UTF-8 版 Solaris ユーザー登録           |
| SUNWewacx   | スペイン語版 AccessX クライアントプログラム            |
| SUNWewdev   | スペイン語版 Solaris WBEM SDK リソース          |
| SUNWexplt   | スペイン語 X Window System プラットフォームソフトウェア  |
| SUNWfbcp    | フランス語 OS バイナリ互換パッケージ                  |
| SUNWfdcl    | フランス語版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション |
| SUNWfdhcm   | フランス語版 DHCP マネージャ                     |
| SUNWffdl    | フランス語版フォントダウンローダー                     |
| SUNWfj2rt   | Java 仮想マシンおよびコアクラスライブラリ (フランス語補助)     |

表 2-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明   |
|-----------|--|
| SUNWfjmf  | フランス語版オーディオファイルおよびビデオファイルの再生用 JMF プレイヤ         |
| SUNWfkcsr | フランス語版 Kodak Color Management System ランタイム環境   |
| SUNWflvma | フランス語版 Solaris ボリューム管理 API                     |
| SUNWflvmg | フランス語版 Solaris ボリューム管理アプリケーション                 |
| SUNWfmngp | フランス語版 Solaris 管理アプリケーション                      |
| SUNWforte | フランス語版 OPEN LOOK ツールキットランタイム環境                 |
| SUNWfpdas | フランス語版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール |
| SUNWfrbas | フランス語版 CDE アプリケーション実行環境                        |
| SUNWfrdis | フランス語版 Admintool および GUI インストール                |
| SUNWfrdma | フランス語版システム管理作業用ソフトウェア                          |
| SUNWfrdst | フランス語版 CDE デスクトップアプリケーション                      |
| SUNWfrdte | フランス語版 CDE デスクトップログイン環境                        |
| SUNWfrhe  | フランス語版 CDE ヘルプランタイム環境                          |
| SUNWfrhed | フランス語版 CDE ヘルプ開発環境                             |
| SUNWfrhev | フランス語版 CDE ヘルプボリューム                            |
| SUNWfrhez | フランス語版デスクトップパワーバックヘルプボリューム                     |
| SUNWfrim  | フランス語版 CDE イメージビューア                            |
| SUNWfrj2p | フランス語版 Java プラグイン 1.2.2                        |
| SUNWfrlu  | フランス語版 Live Upgrade                            |
| SUNWfrmui | フランス語版 Solaris リソース管理                          |
| SUNWfrns  | フランス語版 Netscape Solaris 版                      |
| SUNWfros  | フランス語版 OS およびネットワークメッセージファイル                   |
| SUNWfrpmw | フランス語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ             |
| SUNWfrreg | フランス語版 Solaris ユーザー登録                          |
| SUNWfrsmc | フランス語版 Solaris 管理コンソール 2.0                     |
| SUNWfrspl | スペルチェックエンジン - フランス語辞書                          |
| SUNWfrwbc | フランス語版 Solaris WBEM サービス                       |
| SUNWfrwm  | フランス語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャ                    |

表 2-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ                               | 説明  |
|-------------------------------------|---|
| SUNWfrws2                           | フランス語版の Solaris Product Registry                    |
| SUNWfrwsv                           | フランス語版 Solaris Product Registry ビューア                |
| SUNWfrxwsvr                         | フランス語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能               |
| SUNWfsadl                           | フランス語版 Solstice Admintool ランチャーと関連ライブラリ             |
| SUNWfscgu                           | フランス語版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWfsfw                            | フランス語版フリーウェアメッセージ                                   |
| SUNWftltk                           | フランス語版 ToolTalk バイナリおよび共有ライブラリ                      |
| SUNWfwacx                           | フランス語版 AccessX クライアントプログラム                          |
| SUNWfwbcp                           | フランス語版 OpenWindows バイナリ互換パッケージ                      |
| SUNWfwdev                           | フランス語版 Sun WBEM SDK リソース                            |
| SUNWfxplt                           | フランス語 X Window System プラットフォームソフトウェア                |
| SUNWgnome-<br>l10ndocument-<br>de   | ドイツ語版 GNOME ドキュメントファイル                              |
| SUNWgnome-<br>l10ndocument-<br>es   | スペイン語版 GNOME ドキュメントファイル                             |
| SUNWgnome-<br>l10ndocument-fr       | フランス語版 GNOME ドキュメントファイル                             |
| SUNWgnome-<br>l10ndocument-it       | イタリア語版 GNOME ドキュメントファイル                             |
| SUNWgnome-<br>l10ndocument-ja       | 日本語版 GNOME ドキュメントファイル                               |
| SUNWgnome-<br>l10ndocument-<br>ko   | 韓国語版 GNOME ドキュメントファイル                               |
| SUNWgnome-<br>l10ndocument-<br>sv   | スウェーデン語版 GNOME ドキュメントファイル                           |
| SUNWgnome-<br>l10ndocument-<br>zhCN | 中国語 (簡体字) 版 GNOME ドキュメントファイル                        |

表 2-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ                               | 説明   |
|-------------------------------------|--|
| SUNWgnome-<br>l10ndocument-<br>zhTW | 中国語 (繁体字) 版 GNOME ドキュメントファイル                   |
| SUNWgnome-<br>l10nmessages-de       | ドイツ語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル                    |
| SUNWgnome-<br>l10nmessages-es       | スペイン語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル                   |
| SUNWgnome-<br>l10nmessages-fr       | フランス語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル                   |
| SUNWgnome-<br>l10nmessages-it       | イタリア語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル                   |
| SUNWgnome-<br>l10nmessages-ja       | 日本語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル                     |
| SUNWgnome-<br>l10nmessages-ko       | 韓国語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル                     |
| SUNWgnome-<br>l10nmessages-pl       | ポーランド語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル                  |
| SUNWgnome-<br>l10nmessages-<br>ptBR | ブラジルポルトガル語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル              |
| SUNWgnome-<br>l10nmessages-ru       | ロシア語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル                    |
| SUNWgnome-<br>l10nmessages-sv       | スウェーデン語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル                 |
| SUNWgnome-<br>l10nmessages-<br>zhCN | 中国語 (簡体字) 版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル              |
| SUNWgnome-<br>l10nmessages-<br>zhHK | 中国語 (香港) 版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル               |
| SUNWgnome-<br>l10nmessages-<br>zhTW | 中国語 (繁体字) 版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル              |
| SUNWgttf                            | 中国語 (簡体字) (GBK) True Type フォント                 |
| SUNWgttfe                           | 中国語 (簡体字) (GBK) True Type フォント                 |
| SUNWgxfnt                           | 中国語 (簡体字) (GBK) X Window System プラットフォーム必須フォント |

表 2-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明   |
|-----------|--|
| SUNWgplx  | 中国語 (簡体字) (GBK) X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ (64 ビット)                     |
| SUNWhacx  | 中国語 (繁体字) AccessX クライアントプログラム  |
| SUNWhadis | 中国語 (繁体字) Admintool および GUI インストール   |
| SUNWhadma | 中国語 (繁体字) 版システム管理ソフトウェア。中国語 (繁体字) 対応に Admintool を使用する場合はこのパッケージおよび SUNWhadis が必要 |
| SUNWhbcpx | 中国語 (繁体字) 言語環境 SunOS 4.x バイナリ互換ファイルを含むパッケージ                                      |
| SUNWhdab  | 中国語 (繁体字) 版 CDE デスクトップアプリケーションビルダー   |
| SUNWhdbas | 中国語 (繁体字) 版 CDE ベース機能  |
| SUNWhdcl  | 中国語 (繁体字) 版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション                                       |
| SUNWhddst | 中国語 (繁体字) 版 CDE デスクトップアプリケーション   |
| SUNWhddte | 中国語 (繁体字) 版 CDE デスクトップログイン環境   |
| SUNWhdezt | 中国語 (繁体字) 版デスクトップパワーパックアプリケーション  |
| SUNWhdft  | 中国語 (繁体字) 版 CDE フォント   |
| SUNWhdhcm | 中国語 (繁体字) 版 DHCP マネージャ   |
| SUNWhdhe  | 中国語 (繁体字) 版 CDE ヘルプランタイム環境   |
| SUNWhdhev | 中国語 (繁体字) 版 CDE ヘルプボリューム   |
| SUNWhdhez | 中国語 (繁体字) 版デスクトップパワーパックヘルプボリューム  |
| SUNWhdicn | 中国語 (繁体字) 版 CDE アイコン   |
| SUNWhdim  | 中国語 (繁体字) 版 CDE イメージツール  |
| SUNWhdt   | 中国語 (繁体字) 版 CDE デスクトップログイン環境   |
| SUNWhdwm  | 中国語 (繁体字) 版 CDE デスクトップウィンドウマネージャ   |
| SUNWhepmw | 中国語 (繁体字) 版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ  |
| SUNWhfdl  | 中国語 (繁体字) 版 Adobe Postscript (tm) TCP/IP プリンタ用 Solaris フォントダウンローダー               |
| SUNWhj2p  | 中国語 (繁体字) 版 Java プラグイン 1.2.2   |
| SUNWhj2rt | Java 仮想マシンおよびコアクラスライブラリ (中国語 (繁体字) 補助)   |
| SUNWhjmf  | 中国語 (繁体字) 版 JMF プレイヤ   |
| SUNWhkcsr | 中国語 (繁体字) KCMS ランタイム環境   |
| SUNWhkdcl | 中国語 (繁体字) (香港) 版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション                                  |

表 2-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ      | 説明   |
|------------|--|
| SUNWhkdt   | 中国語 (繁体字) (香港) 版 CDE デスクトップログイン環境                                  |
| SUNWhkeex  | 中国語 (繁体字) (香港) 言語環境固有ファイル。中国語 (繁体字) (香港) 言語環境の実行に必要なパッケージ (64 ビット) |
| SUNWhkeue  | 中国語 (繁体字) (香港) 言語環境固有ファイル。中国語 (繁体字) (香港) 言語環境の実行に必要なパッケージ          |
| SUNWhkfmt  | 中国語 (繁体字) (香港) X Window System プラットフォーム必須フォントパッケージ                 |
| SUNWhkleu  | 中国語 (繁体字) (香港) 言語環境固有ファイル  |
| SUNWhklex  | 中国語 (繁体字) (香港) 言語環境ユーザーファイル (64 ビット)                               |
| SUNWhklvmg | 中国語 (繁体字) (香港) 版 Solaris ボリューム管理アプリケーション                           |
| SUNWhkmga  | 中国語 (繁体字) (香港) Solaris 管理アプリケーション                                  |
| SUNWhkplt  | 中国語 (繁体字) (香港) X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ                 |
| SUNWhkplx  | 中国語 (繁体字) (香港) X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ (64 ビット)        |
| SUNWhkrmui | 中国語 (繁体字) (香港) Solaris リソース管理ユーザーインタフェースコンポーネント                    |
| SUNWhksmc  | 中国語 (繁体字) (香港) Solaris 管理コンソール 2.0                                 |
| SUNWhkttf  | 中国語 (繁体字) (香港) 追加文字セット True Type フォントパッケージ                         |
| SUNWhkxe   | 中国語 (繁体字) (香港) X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ                 |
| SUNWhkxsvr | 中国語 (繁体字) (香港) X Window System スクリーンセーバー/ロック機能                     |
| SUNWhleex  | 中国語 (繁体字) 言語環境固有ファイル。中国語 (繁体字) 言語環境の実行に必要なパッケージ (64 ビット)           |
| SUNWhleu   | 中国語 (繁体字) 言語環境固有ファイル。中国語 (繁体字) 言語環境の実行に必要なパッケージ                    |
| SUNWhleue  | 中国語 (繁体字) 言語環境固有ファイル。中国語 (繁体字) 言語環境の実行に必要なパッケージ                    |
| SUNWhleux  | 中国語 (繁体字) 言語環境固有ファイル。中国語 (繁体字) 言語環境の実行に必要なパッケージ (64 ビット)           |
| SUNWhlvma  | 中国語 (繁体字) 版 Solaris ボリューム管理 API                                    |
| SUNWhlvmg  | 中国語 (繁体字) 版 Solaris ボリューム管理アプリケーション                                |
| SUNWhmga   | 中国語 (繁体字) 版 Solaris 管理アプリケーション                                     |
| SUNWhns    | 中国語 (繁体字) 版 Netscape Solaris 版                                     |
| SUNWhorte  | 中国語 (繁体字) OPENLOOK ツールキットランタイム環境パッケージ                              |
| SUNWhos    | 中国語 (繁体字) 言語環境固有ファイルを含むパッケージ。中国語 (繁体字) 言語環境の実行に必要なパッケージ            |

表 2-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ      | 説明  |
|------------|---|
| SUNWhpdas  | 中国語 (繁体字) 版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール       |
| SUNWhreg   | 中国語 (繁体字) 版 Solaris ユーザー登録                                |
| SUNWhrmui  | 中国語 (繁体字) 版 Solaris リソース管理                                |
| SUNWhsabl  | 中国語 (繁体字) 版 Solstice Admintool ランチャーおよび関連ライブラリ            |
| SUNWhscgu  | 中国語 (繁体字) 版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインターフェースコンポーネント |
| SUNWhsfbw  | 中国語 (繁体字) 版フリーウェアメッセージ                                    |
| SUNWhsmc   | 中国語 (繁体字) 版 Solaris 管理コンソール 2.0                           |
| SUNWhstlk  | 中国語 (繁体字) ToolTalk ランタイム環境パッケージ                           |
| SUNWhsttf  | 中国語 (繁体字) True Type フォントパッケージ                             |
| SUNWhsttfe | 中国語 (繁体字) True Type オプションフォントパッケージ拡張                      |
| SUNWhudc   | 中国語 (繁体字) 版 Solaris CDE 環境用ユーザー定義文字ツール                    |
| SUNWhufnt  | 中国語 (繁体字) (UTF-8) X Window System プラットフォーム必須フォント          |
| SUNWhwbc   | 中国語 (繁体字) 版 Solaris WBEM サービス                             |
| SUNWhwbcp  | 中国語 (繁体字) OpenWindows バイナリ互換パッケージ                         |
| SUNWhwdev  | 中国語 (繁体字) 版 Solaris WBEM サービス                             |
| SUNWhwsr2  | 中国語 (繁体字) 版 Solaris Product Registry                      |
| SUNWhwsrv  | 中国語 (繁体字) 版 Solaris Product Registry ビューア                 |
| SUNWhxe    | 中国語 (繁体字) X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ             |
| SUNWhxfnt  | 中国語 (繁体字) X Window System プラットフォームで必須のフォントパッケージ           |
| SUNWhxman  | 中国語 (繁体字) X Window System オンラインユーザーマニュアルページパッケージ          |
| SUNWhxplt  | 中国語 (繁体字) X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ             |
| SUNWhxwsvr | 中国語 (繁体字) X Window System スクリーンセーバー/ロック機能                 |
| SUNWi13cs  | X11 ISO8859-13 コードセットサポート                                 |
| SUNWi15cs  | X11 ISO8859-15 コードセットサポート                                 |
| SUNWi1cs   | X11 ISO8859-1 コードセットサポート                                  |
| SUNWi2cs   | X11 ISO8859-2 コードセットサポート                                  |
| SUNWi5cs   | X11 ISO8859-5 コードセットサポート                                  |
| SUNWi7cs   | X11 ISO8859-7 コードセットサポート                                  |

表 2-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明  |
|-----------|---|
| SUNWi9cs  | X11 ISO8859-9 コードセットサポート                        |
| SUNWibcp  | イタリア語 OS バイナリ互換パッケージ                            |
| SUNWidcl  | イタリア語版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション           |
| SUNWidhcm | イタリア語版 DHCP マネージャ                               |
| SUNWifdl  | イタリア語版フォントダウンローダー                               |
| SUNWiiimr | インターネット/イントラネット入力システムフレームワーク (root)             |
| SUNWiiimu | インターネット/イントラネット入力システムフレームワーク (usr)              |
| SUNWij2rt | Java 仮想マシンおよびコアクラスライブラリ (イタリア語補助)               |
| SUNWijmfp | イタリア語版オーディオファイルおよびビデオファイルの再生用 JMF プレイヤ          |
| SUNWikcsr | イタリア語版 Kodak Color Management System ランタイム環境    |
| SUNWilvma | イタリア語版 Solaris ボリューム管理 API                      |
| SUNWilvmg | イタリア語版 Solaris ボリューム管理アプリケーション                  |
| SUNWimgp  | イタリア語版 Solaris 管理アプリケーション                       |
| SUNWindt  | インド語版 CDE デスクトップログイン環境                          |
| SUNWinfmt | インド語 (UTF-8) X Window System プラットフォーム必須フォント     |
| SUNWinleu | インド言語環境固有ファイルを含むパッケージ。インド言語環境の実行に必要なパッケージ       |
| SUNWinlex | インド言語環境固有ファイル。インド言語環境 (64 ビット) の実行に必要なパッケージ     |
| SUNWinplt | インド語 X Window System プラットフォームソフトウェア             |
| SUNWinttf | インド語の True Type フォント                            |
| SUNWiorte | イタリア語版 OPEN LOOK ツールキットランタイム環境                  |
| SUNWipdas | イタリア語版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール  |
| SUNWiqcja | 日本語版 Sun ONE Message Queue クライアントランタイム          |
| SUNWiqczh | 中国語 (簡体字) 版 Sun ONE Message Queue クライアントランタイム   |
| SUNWiqdja | 日本語版 Sun ONE Message Queue javadoc および例         |
| SUNWiqdzh | 中国語 (簡体字) 版 Sun ONE Message Queue javadoc および例  |
| SUNWiqija | 日本語版 Sun ONE Message Queue サーバーおよび admin        |
| SUNWiqizh | 中国語 (簡体字) 版 Sun ONE Message Queue サーバーおよび admin |
| SUNWirmui | イタリア語版 Solaris リソース管理                           |



表 2-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ       | 説明  |
|-------------|---|
| SUNWisadl   | イタリア語版 Solstice Admintool ランチャーと関連ライブラリ             |
| SUNWiscgu   | イタリア語版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWisfw    | イタリア語版フリーウェアメッセージ                                   |
| SUNWitbas   | イタリア語版 CDE アプリケーション実行環境                             |
| SUNWitdis   | イタリア語版 Admintool および GUI インストール                     |
| SUNWitdma   | イタリア語版システム管理作業用ソフトウェア                               |
| SUNWitdst   | イタリア語版 CDE デスクトップアプリケーション                           |
| SUNWitdte   | イタリア語版 Solaris デスクトップログイン環境                         |
| SUNWithe    | イタリア語版 CDE ヘルプランタイム環境                               |
| SUNWitwed   | イタリア語版 CDE ヘルプ開発環境                                  |
| SUNWithev   | イタリア語版 CDE ヘルプボリューム                                 |
| SUNWithez   | イタリア語版デスクトップパワーバックヘルプボリューム                          |
| SUNWitim    | イタリア語版 Solaris CDE イメージビューア                         |
| SUNWitj2p   | イタリア語版 Java プラグイン 1.2.2                             |
| SUNWitltk   | イタリア語版 ToolTalk バイナリおよび共有ライブラリ                      |
| SUNWitlu    | イタリア語版 Live Upgrade                                 |
| SUNWitns    | イタリア語版 Netscape Solaris 版                           |
| SUNWitos    | イタリア語版 OS およびネットワークメッセージファイル                        |
| SUNWitpmw   | イタリア語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ                  |
| SUNWitreg   | イタリア語版 Solaris ユーザー登録                               |
| SUNWitsmc   | イタリア語版 Solaris 管理コンソール 2.0                          |
| SUNWitspl   | スペルチェックエンジン - イタリア語辞書                               |
| SUNWitwbc   | イタリア語版 Solaris WBEM サービス                            |
| SUNWitwm    | イタリア語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャ                         |
| SUNWitws2   | イタリア語版 Solaris Product Registry                     |
| SUNWitwsv   | イタリア語版 Solaris Product Registry ビューア                |
| SUNWitxwsvr | イタリア語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能               |
| SUNWiwacx   | イタリア語版 AccessX クライアントプログラム                          |

表 2-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ      | 説明   |
|------------|--|
| SUNWiwbcpl | イタリア語 OpenWindows バイナリ互換パッケージ  |
| SUNWiwdev  | イタリア語版 Sun WBEM SDK リソース   |
| SUNWixplt  | イタリア語 X Window System プラットフォームソフトウェア                                   |
| SUNWj3jmp  | 日本語版 J2SDK リリースマニュアルページ  |
| SUNWjadcl  | 日本語版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション                                    |
| SUNWjadis  | 日本語版 Admintool および GUI インストール  |
| SUNWjadma  | 日本語版システム管理作業用ソフトウェア。Admintool にはこのパッケージと日本語版 SUNWjadis が必要             |
| SUNWjaj2p  | 日本語版 Java プラグイン 1.2.2  |
| SUNWjans   | 日本語版 Netscape Solaris 版  |
| SUNWjasac  | 日本語版アプリケーションサーバーの Admin クライアント   |
| SUNWjascmn | 日本語版アプリケーションサーバー共通コンポーネント  |
| SUNWjasdem | 日本語版アプリケーションサーバーのサンプルアプリケーション  |
| SUNWjasu   | 日本語版アプリケーションサーバー (usr)   |
| SUNWjbcpl  | SunOS 4.x アプリケーションにバイナリ互換実行環境を提供する libc およびロケールデータを含む日本語 (EUC) ユーティリティ |
| SUNWjcs3f  | 日本語 JIS X0212 Type1 フォント - 印刷用   |
| SUNWjdab   | 日本語版 CDE デスクトップアプリケーションビルダー  |
| SUNWjdbas  | 日本語版 CDE アプリケーション基本ランタイム環境   |
| SUNWjddst  | 日本語版 CDE デスクトップアプリケーション  |
| SUNWjddte  | 日本語版 CDE デスクトップログイン環境  |
| SUNWjdhcm  | 日本語版 DHCP マネージャ  |
| SUNWjdhe   | 日本語版 CDE ヘルプランタイム環境  |
| SUNWjdhed  | 日本語版 CDE ヘルプ開発環境   |
| SUNWjdhev  | 日本語版 CDE ヘルプボリューム  |
| SUNWjdhez  | 日本語版デスクトップパワーバックヘルプボリューム   |
| SUNWjdim   | 日本語版 Solaris CDE イメージビューア  |
| SUNWjdma   | 日本語版 CDE マニュアルページ  |
| SUNWjdoc   | 日本語版ドキュメントツール  |

表 2-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ      | 説明   |
|------------|--|
| SUNWjdwm   | 日本語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャ                                  |
| SUNWject   | 日本語版 UTF-8 コード変換ツール  |
| SUNWjedev  | 日本語 (EUC) 開発環境パッケージ固有ファイル                                  |
| SUNWjedt   | 日本語版 CDE デスクトップログイン環境                                      |
| SUNWjeezt  | 日本語版のデスクトップパワーバックアプリケーション                                  |
| SUNWjej2m  | 日本語 (EUC) JDK 1.2 マニュアルページ                                 |
| SUNWjeman  | 日本語版システムリファレンスマニュアルページ                                     |
| SUNWjepmm  | 日本語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティマニュアルページ                   |
| SUNWjepmw  | 日本語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ                           |
| SUNWjeudc  | 日本語版 Solaris CDE 環境用ユーザー定義文字ツール                            |
| SUNWjexpx  | 日本語版 X Window System プラットフォームソフトウェア (64 ビット)               |
| SUNWjfdl   | 日本語版 Adobe Postscript (tm) プリンタ用 Solaris デスクトップフォントダウンローダー |
| SUNWjfp    | 日本語版共通 root ファイル   |
| SUNWjfp    | 日本語版共通 root ファイル (拡張)                                      |
| SUNWjfp    | 日本語版共通 usr ファイル  |
| SUNWjfp    | 日本語版共通 usr ファイル (拡張)                                       |
| SUNWjfp    | 日本語版共通 usr ファイル (64 ビット)                                   |
| SUNWjfxmn  | X Window System 用日本語機能の英語マニュアルページ                          |
| SUNWjj2rt  | 日本語版 Java 仮想マシンおよびコアクラスライブラリ                               |
| SUNWjjaf   | 日本語 Java 起動フレームワーク   |
| SUNWjjmail | 日本語 Java メールランタイム  |
| SUNWjjmfp  | 日本語版 JMF プレイヤ  |
| SUNWjkcsr  | 日本語版 Kodak Color Management System ランタイム環境                 |
| SUNWjlvma  | 日本語版 Solaris ボリューム管理 API                                   |
| SUNWjlvmg  | 日本語版 Solaris ボリューム管理アプリケーション                               |
| SUNWjman   | 日本語対応固有の機能についてのマニュアルページ (英語)                               |
| SUNWjmane  | 日本語対応固有の機能についてのマニュアルページ (拡張) (英語)                          |
| SUNWjmfrn  | 日本語版 Motif 1.2.3 ランタイムキット                                  |

表 2-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明   |
|-----------|--|
| SUNWjmgga | 日本語版 Solaris 管理アプリケーション                                      |
| SUNWjorte | 日本語版 OPEN LOOK ツールキットランタイム環境                                 |
| SUNWjos   | 日本語 OS およびネットワークメッセージファイル                                    |
| SUNWjpdas | 日本語版デスクトップアプリケーションと Palm Pilot PDA との同期を行うツール                |
| SUNWj2m   | 日本語 (PCK) JDK 1.2 マニュアルページ                                   |
| SUNWjreg  | 日本語版 Solaris ユーザー登録  |
| SUNWjrmui | 日本語版 Solaris リソース管理  |
| SUNWjsadl | 日本語版 Solstice Admintool ランチャーと関連ライブラリ                        |
| SUNWjscag | 日本語版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント            |
| SUNWjsfw  | 日本語版フリーウェアメッセージ  |
| SUNWjsmc  | 日本語版 Solaris 管理コンソール 2.0                                     |
| SUNWjtlmn | 日本語版 ToolTalk マニュアルページ                                       |
| SUNWjtltk | 日本語版 ToolTalk バイナリおよび共有ライブラリ                                 |
| SUNWjuj2m | 日本語 (UTF-8) JDK 1.2 マニュアルページ                                 |
| SUNWjulcf | 日本語 UTF-8 ロケール環境共通ファイル                                       |
| SUNWjwacx | 日本語版 AccessX クライアントプログラム                                     |
| SUNWjwbc  | 日本語版 Solaris WBEM サービス                                       |
| SUNWjwbcp | SunOS 4.x のための日本語版 OpenWindows バイナリ互換サポートファイル、プログラム、およびライブラリ |
| SUNWjwbd  | 日本語版 Sun WBEM SDK リソース                                       |
| SUNWjwncr | 日本語入力システム - Wnn6 クライアント、(root)                               |
| SUNWjwncu | 日本語入力システム - Wnn6 クライアント、(usr)                                |
| SUNWjwncx | 日本語入力システム - Wnn6 クライアント X Window System                      |
| SUNWjwndt | 日本語入力システム - Wnn6 クライアント - CDE 用                              |
| SUNWjwnsr | 日本語入力システム - Wnn6 サーバー、(root)                                 |
| SUNWjwnsu | 日本語入力システム - Wnn6 サーバー、(usr)                                  |
| SUNWjws2  | 日本語版の Solaris Product Registry                               |
| SUNWjwsv  | 日本語版 Solaris Product Registry ビューア                           |
| SUNWjxcft | 日本語 {Sun、HG、RICOH} Gothic True Type フォントおよびリソースファイル          |

表 2-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ      | 説明   |
|------------|--|
| SUNWjxfa   | 日本語版 Solaris プラットフォーム用フォント管理アプリケーション   |
| SUNWjxfnt  | 日本語の Sun {Gothic、Minchou} Bold および {Sun、HG、Heisei、RICOH} 明朝 Medium のビットマップフォント |
| SUNWjxim   | 日本語版 X Window System X 入力システムサーバーパッケージ   |
| SUNWjxoft  | 日本語 {Sun、HG、Heisei} の明朝 True Type フォント   |
| SUNWjxplt  | 日本語版 X Window System プラットフォームソフトウェア  |
| SUNWjxpmn  | 日本語版 X Window System オンラインプログラママニュアルページ  |
| SUNWjxumn  | 日本語版 X Window System オンラインユーザーマニュアルページ   |
| SUNWjxwsvr | 日本語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能  |
| SUNWkacx   | 韓国語版 AccessX クライアントプログラム   |
| SUNWkadis  | 韓国語版 Admintool および GUI インストール  |
| SUNWkadma  | 韓国語版システム管理作業用ソフトウェア。韓国語対応に Admintool を使用する場合はこのパッケージおよび SUNWkadis が必要          |
| SUNWkbcp   | 韓国語言語環境 SunOS 4.x バイナリ互換ファイルを含むパッケージ   |
| SUNWkcoft  | 韓国語/UTF-8 共通オプションフォントパッケージ   |
| SUNWkdab   | 韓国語版 CDE デスクトップアプリケーションビルダー  |
| SUNWkdbas  | 韓国語版 CDE ベース機能   |
| SUNWkdcl   | 韓国語版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション  |
| SUNWkdcst  | 韓国語版ツールパッケージ   |
| SUNWkddst  | 韓国語版 CDE デスクトップアプリケーション  |
| SUNWkddte  | 韓国語版 CDE デスクトップログイン環境  |
| SUNWkdez   | 韓国語版デスクトップパワーパックアプリケーション   |
| SUNWkdft   | 韓国語版共通デスクトップ環境用フォント  |
| SUNWkdhcm  | 韓国語版 DHCP マネージャ  |
| SUNWkdhe   | 韓国語版 CDE ヘルプランタイム環境  |
| SUNWkdhev  | 韓国語 CDE ヘルプボリューム   |
| SUNWkdhez  | 韓国語 (共通) 版デスクトップパワーパックヘルプボリューム   |
| SUNWkdicn  | 韓国語版 CDE アイコン  |
| SUNWkdim   | 韓国語版 CDE イメージツール   |

表 2-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明  |
|-----------|---|
| SUNWkdt   | 韓国語版 CDE デスクトップログイン環境                                       |
| SUNWkdwm  | 韓国語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャ                                   |
| SUNWkepmw | 韓国語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ                            |
| SUNWkfdl  | 韓国語版 Adobe Postscript (tm) TCP/IP プリンタ用 Solaris フォントダウンローダー |
| SUNWkj2rt | Java 仮想マシンおよびコアクラスライブラリ (韓国語補助)                             |
| SUNWkjmfj | 韓国語版 JMF プレイヤ   |
| SUNWkkcsr | 韓国語 KCMS ランタイム環境  |
| SUNWkleex | 韓国語言語環境固有ファイル。韓国語言語環境 (64 ビット) の実行に必要なパッケージ                 |
| SUNWkleu  | 韓国語言語環境固有ファイル。韓国語言語環境の実行に必要なパッケージ                           |
| SUNWkleue | 韓国語言語環境固有ファイル。韓国語言語環境の実行に必要なパッケージ                           |
| SUNWkleux | 韓国語言語環境固有ファイル。韓国語言語環境 (64 ビット) の実行に必要なパッケージ                 |
| SUNWklvma | 韓国語版 Solaris ボリューム管理 API                                    |
| SUNWklvmg | 韓国語版 Solaris ボリューム管理アプリケーション                                |
| SUNWkmg   | 韓国語版 Solaris 管理アプリケーション                                     |
| SUNWkoj2p | 韓国語版 Java プラグイン 1.2.2                                       |
| SUNWkns   | 韓国語版 Netscape Solaris 版                                     |
| SUNWkorte | 韓国語 OPENLOOK ツールキットランタイム環境パッケージ                             |
| SUNWkos   | 韓国語言語環境固有ファイルを含むパッケージ。韓国語言語環境の実行に必要なパッケージ                   |
| SUNWkpdas | 韓国語版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール                |
| SUNWkreg  | 韓国語版 Solaris ユーザー登録   |
| SUNWkrmui | 韓国語版 Solaris リソース管理   |
| SUNWksadl | 韓国語版 Solstice Admintool ランチャーと関連ライブラリ                       |
| SUNWkscgu | 韓国語版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント           |
| SUNWksfw  | 韓国語版フリーウェアメッセージ   |
| SUNWksmc  | 韓国語版 Solaris 管理コンソール 2.0                                    |
| SUNWklttk | 韓国語 ToolTalk ランタイム環境パッケージ                                   |
| SUNWkttf  | 韓国語 True Type フォント  |
| SUNWkttfe | 韓国語 True Type 拡張フォント  |

表 2-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ      | 説明   |
|------------|--|
| SUNWkudc   | 韓国語版 Solaris CDE 環境用ユーザー定義文字ツール            |
| SUNWkuxft  | 韓国語 UTF-8 X Window System プラットフォーム必須フォント   |
| SUNWkwbc   | 韓国語版 Solaris WBEM サービス                     |
| SUNWkwbcpc | 韓国語 OpenWindows バイナリ互換パッケージ                |
| SUNWkwdev  | 韓国語版 Solaris WBEM SDK リソース                 |
| SUNWkwsr2  | 韓国語版 Solaris Product Registry              |
| SUNWkwsrv  | 韓国語版 Solaris Product Registry ビューア         |
| SUNWkxe    | 韓国語 X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ    |
| SUNWkxfnt  | 韓国語 X Window System プラットフォーム必須フォント         |
| SUNWkxfte  | 韓国語 X Window System プラットフォーム必須フォント         |
| SUNWkxman  | 韓国語 X Window System オンラインユーザーマニュアルページパッケージ |
| SUNWkxplt  | 韓国語 X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ    |
| SUNWkxsvr  | 韓国語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能        |
| SUNWmeadt  | 中東 CDE サポート                                |
| SUNWmeaos  | 中東 OS サポート                                 |
| SUNWmeaow  | 中東 OpenWindows サポート                        |
| SUNWmeaox  | 中東 64 ビット OS サポート                          |
| SUNWnafdt  | 北アフリカ CDE サポート                             |
| SUNWnafos  | 北アフリカ OS サポート                              |
| SUNWnafow  | 北アフリカ OpenWindows サポート                     |
| SUNWnafox  | 北アフリカ 64 ビット OS サポート                       |
| SUNWnamdt  | 北アメリカ CDE サポート                             |
| SUNWnamos  | 北アメリカ OS サポート                              |
| SUNWnamow  | 北アメリカ OpenWindows サポート                     |
| SUNWnamox  | 北アメリカ 64 ビット OS サポート                       |
| SUNWneudt  | 北欧 CDE サポート                                |
| SUNWneuos  | 北欧 OS サポート                                 |
| SUNWneuow  | 北欧 OpenWindows サポート                        |

表 2-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ       | 説明   |
|-------------|--|
| SUNWneuox   | 北欧 64 ビット OS サポート                                |
| SUNWplns    | ポーランド語版 Netscape Solaris 版                       |
| SUNWplow1   | OpenWindows 用補助部分ロケール                            |
| SUNWplow    | OpenWindows 用部分ロケール                              |
| SUNWplxwsvr | ポーランド語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能           |
| SUNWptns    | ブラジルポルトガル語版 Netscape Solaris 版                   |
| SUNWptxwsvr | ブラジルポルトガル語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能       |
| SUNWruns    | ロシア語版 Netscape Solaris 版                         |
| SUNWruxwsvr | ロシア語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能             |
| SUNWsamdt   | 南アメリカ CDE サポート                                   |
| SUNWsamos   | 南アメリカ OS サポート                                    |
| SUNWsamow   | 南アメリカ OpenWindows サポート                           |
| SUNWsamox   | 南アメリカ 64 ビット OS サポート                             |
| SUNWsdcl    | スウェーデン語版ディスクレスクライアント管理アプリケーション                   |
| SUNWsdhcm   | スウェーデン語版 DHCP マネージャ                              |
| SUNWseudt   | 南ヨーロッパ CDE サポート                                  |
| SUNWseuos   | 南ヨーロッパ OS サポート                                   |
| SUNWseuow   | 南ヨーロッパ OpenWindows サポート                          |
| SUNWseuox   | 南ヨーロッパ 64 ビット OS サポート                            |
| SUNWsfdl    | スウェーデン語版フォントダウンローダー                              |
| SUNWsj2rt   | Java 仮想マシンおよびコアクラスライブラリ (スウェーデン語補助)              |
| SUNWsjmfp   | スウェーデン語版オーディオファイルおよびビデオファイルの再生用 JMF プレイヤ         |
| SUNWskcsr   | スウェーデン語版 Kodak Color Management System ランタイム環境   |
| SUNWslvma   | スウェーデン語版 Solaris ボリューム管理 API                     |
| SUNWslvmg   | スウェーデン語版 Solaris ボリューム管理アプリケーション                 |
| SUNWsmgp    | スウェーデン語版 Solaris 管理アプリケーション                      |
| SUNWsorte   | スウェーデン語版 OPEN LOOK ツールキットランタイム環境                 |
| SUNWspdas   | スウェーデン語版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール |



表 2-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ       | 説明  |
|-------------|---|
| SUNWsrmui   | スウェーデン語版 Solaris リソース管理                               |
| SUNWssadl   | スウェーデン語版 Solstice Admintool ランチャーと関連ライブラリ             |
| SUNWsscgu   | スウェーデン語版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWssfw    | スウェーデン語版フリーウェアメッセージ                                   |
| SUNWstltk   | スウェーデン語版 ToolTalk バイナリおよび共有ライブラリ                      |
| SUNWsvbas   | スウェーデン語版 CDE アプリケーション実行環境                             |
| SUNWsvdis   | スウェーデン語版 Admintool および GUI インストール                     |
| SUNWsvdma   | スウェーデン語版システム管理ソフトウェア                                  |
| SUNWsvdst   | スウェーデン語版 CDE デスクトップアプリケーション                           |
| SUNWsvdte   | スウェーデン語版 Solaris デスクトップログイン環境                         |
| SUNWsvhe    | スウェーデン語版 CDE ヘルプランタイム環境                               |
| SUNWsvhed   | スウェーデン語版 CDE ヘルプ開発環境                                  |
| SUNWsvhev   | スウェーデン語版 CDE ヘルプボリューム                                 |
| SUNWsvhez   | スウェーデン語版デスクトップパワーバックヘルプボリューム                          |
| SUNWsvim    | スウェーデン語版 CDE イメージビューア                                 |
| SUNWsvj2p   | スウェーデン語版 Java プラグイン 1.2.2                             |
| SUNWsvlu    | スウェーデン語版 Live Upgrade                                 |
| SUNWsvns    | スウェーデン語版 Netscape Solaris 版                           |
| SUNWsvos    | スウェーデン語版 OS およびネットワークメッセージファイル                        |
| SUNWsvpmw   | スウェーデン語版電源管理 OpenWindows ユーティリティ                      |
| SUNWsvreg   | スウェーデン語版 Solaris ユーザー登録                               |
| SUNWsvsmc   | スウェーデン語版 Solaris 管理コンソール 2.0                          |
| SUNWsvspl   | スペルチェックエンジン - スウェーデン語辞書                               |
| SUNWsvwbc   | スウェーデン語版 Solaris WBEM サービス                            |
| SUNWsvwm    | スウェーデン語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャ                         |
| SUNWsvws2   | スウェーデン語版の Solaris Product Registry                    |
| SUNWsvwsv   | スウェーデン語版 Solaris Product Registry ビューア                |
| SUNWsvxwsvr | スウェーデン語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能               |

表 2-1 Solaris 9 12/03 (SPARC プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明                                       |
|-----------|--|
| SUNWswacx | スウェーデン語版 AccessX クライアントプログラム             |
| SUNWswdev | スウェーデン語版 Sun WBEM SDK リソース               |
| SUNWsxplt | スウェーデン語 X Window System プラットフォームソフトウェア   |
| SUNWtdbas | タイ語版 CDE ベース機能                           |
| SUNWtddst | タイ語版 CDE デスクトップアプリケーション                  |
| SUNWtddte | タイ語版 CDE デスクトップログイン環境                    |
| SUNWtdft  | タイ語版 CDE フォント                            |
| SUNWtdwm  | タイ語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャ                |
| SUNWtleu  | タイ言語環境固有ファイル。タイ言語環境の実行に必要なパッケージ          |
| SUNWtleux | タイ言語環境固有ファイル。タイ言語環境の実行に必要なパッケージ (64 ビット) |
| SUNWtxplt | タイ語 X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ  |
| SUNWudct  | Solaris CDE 環境用ユーザー定義文字ツール               |
| SUNWvbcx  | スウェーデン語版 OS バイナリ互換パッケージ                  |
| SUNWvwbcx | スウェーデン語版 OpenWindows バイナリ互換パッケージ         |
| SUNWweudt | 西ヨーロッパ CDE サポート                          |
| SUNWweuos | 西ヨーロッパ OS サポート                           |
| SUNWweuow | 西ヨーロッパ OpenWindows サポート                  |
| SUNWweuox | 西ヨーロッパ 64 ビット OS サポート                    |

表 2-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) 言語パッケージ

| パッケージ      | 説明                                  |
|------------|-------------------------------------|
| IPLTcadcon | 中国語 (簡体字) 版管理サーバーコンソール用のクライアントパッケージ |
| IPLTcadman | 中国語 (簡体字) 版管理サーバー用のドキュメント           |
| IPLTcadmin | 中国語 (簡体字) 版管理サーバー                   |
| IPLTccons  | 中国語 (簡体字) 版コンソールクライアント用のベースパッケージ    |
| IPLTcdscon | 中国語 (簡体字) 版ディレクトリサーバーコンソール          |
| IPLTcdsman | 中国語 (簡体字) 版ディレクトリサーバー用のドキュメント       |
| IPLTcdsu   | 中国語 (簡体字) 版ディレクトリサーバー               |
| IPLTjadcon | 日本語版管理サーバーコンソール用のクライアントパッケージ        |

表 2-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ      | 説明  |
|------------|---|
| IPLTjadman | 日本語版管理サーバー用のドキュメント  |
| IPLTjadmin | 日本語版管理サーバー  |
| IPLTjcons  | 日本語版コンソールクライアント用のベースパッケージ                                       |
| IPLTjdscon | 日本語版ディレクトリサーバーコンソール   |
| IPLTjdsman | 日本語版ディレクトリサーバー用のドキュメント  |
| IPLTjdsu   | 日本語版ディレクトリサーバー  |
| JSatsvr    | 日本語入力システム ATOK12 root ファイル                                      |
| JSatsvu    | 日本語入力システム ATOK12 usr ファイル                                       |
| JSatsvw    | 日本語入力システム ATOK12 X11 サポートファイル                                   |
| NSCP5com   | 中国語 (繁体字) (BIG5) 版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)  |
| NSCPcom    | 中国語 (簡体字) 版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)         |
| NSCPcpcom  | 中国語 (簡体字) 版 Netscape Communicator 4.78 の部分版 (国際化セキュリティをサポート)    |
| NSCPcucom  | 中国語 (簡体字) (UTF-8) 版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート) |
| NSCPdecom  | ドイツ語版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)               |
| NSCPescom  | スペイン語版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)              |
| NSCPeu8cm  | 米国英語 (UTF-8) 版 Netscape Communicator                            |
| NSCPfrcd   | フランス語版 Netscape Communicator 4.78 (US セキュリティをサポート)              |
| NSCPfrcom  | フランス語版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)              |
| NSCPgcom   | 中国語 (簡体字) (GBK) 版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)   |
| NSCPphcom  | 中国語 (繁体字) 版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)         |
| NSCPphcom  | 中国語 (繁体字) 版 Netscape Communicator 4.78 の部分版 (国際化セキュリティをサポート)    |
| NSCPphucom | 中国語 (繁体字) (UTF-8) 版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート) |
| NSCPitcom  | イタリア語版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)              |
| NSCPjacom  | 日本語 (共通) 版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)          |
| NSCPjecom  | 日本語 (EUC) 版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)         |
| NSCPjpcom  | 日本語 (PCK) 版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)         |
| NSCPjucom  | 日本語 (UTF-8) 版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)       |
| NSCPkocom  | 韓国語版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)                |

表 2-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ      | 説明  |
|------------|---|
| NSCPkpcom  | 韓国語版 Netscape Communicator 4.78 の部分版 (国際化セキュリティをサポート)                               |
| NSCPkucom  | 韓国語 (UTF-8) 版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)                           |
| NSCPsvcom  | スウェーデン語版 Netscape Communicator 4.78 (国際化セキュリティをサポート)                                |
| SUNW5ttf   | 中国語 (繁体字) True Type フォントパッケージ   |
| SUNW5ttfe  | 中国語 (繁体字) True Type フォントパッケージ拡張   |
| SUNW5xfnt  | 中国語 (繁体字) (BIG5) X Window System プラットフォーム必須フォントパッケージ                                |
| SUNWale    | 中国語、日本語、韓国語ロケールで共有される共通ファイル。アジア言語環境の実行に必要なパッケージ                                     |
| SUNWaled   | 中国語、日本語、韓国語ロケールで共有される共通のマニュアルページ  |
| SUNWauadt  | オーストラレーシア CDE サポート  |
| SUNWauaos  | オーストラレーシア OS サポート   |
| SUNWauaow  | オーストラレーシア OpenWindows サポート  |
| SUNWcacx   | 中国語 (簡体字) 版 AccessX クライアントプロトコル   |
| SUNWcadis  | 中国語 (簡体字) 版 Admintool および GUI インストールツール   |
| SUNWcadma  | 中国語 (簡体字) 版システム管理業務ソフトウェア。簡体字中国語対応に Admintool を使用する場合はこのパッケージおよび SUNWcadis パッケージが必要 |
| SUNWcamdt  | 中央アメリカ CDE サポート   |
| SUNWcamos  | 中央アメリカ OS サポート  |
| SUNWcamow  | 中央アメリカ OpenWindows サポート   |
| SUNWcasac  | 中国語 (簡体字) 版アプリケーションサーバー Admin クライアント  |
| SUNWcascmn | 中国語 (簡体字) アプリケーションサーバー共通コンポーネント   |
| SUNWcasdem | 中国語 (簡体字) 版アプリケーションサーバーのサンプルアプリケーション  |
| SUNWcasu   | 中国語 (簡体字) 版アプリケーションサーバー (usr)   |
| SUNWcdab   | 中国語 (簡体字) 版 CDE デスクトップアプリケーションビルダー  |
| SUNWcdbas  | 中国語 (簡体字) 版 CDE ベース機能   |
| SUNWcdcl   | 中国語 (簡体字) 版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション  |
| SUNWcddst  | 中国語 (簡体字) 版 CDE デスクトップアプリケーション  |
| SUNWcddte  | 中国語 (簡体字) 版 CDE デスクトップログイン環境  |
| SUNWcdezst | 中国語 (簡体字) 版デスクトップパワーパックアプリケーション   |

表 2-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ      | 説明   |
|------------|--|
| SUNWcdft   | 中国語 (簡体字) 版 CDE フォント   |
| SUNWcdhcm  | 中国語 (簡体字) 版 DHCP マネージャ   |
| SUNWcdhe   | 中国語 (簡体字) 版 CDE ヘルプランタイム環境   |
| SUNWcdhev  | 中国語 (簡体字) CDE ヘルプボリューム   |
| SUNWcdhez  | 中国語 (簡体字) (共通) デスクトップパワーバックヘルプボリューム                                |
| SUNWcdicn  | 中国語 (簡体字) 版 CDE アイコン   |
| SUNWcdim   | 中国語 (簡体字) 版 CDE イメージツール  |
| SUNWcdt    | 中国語 (簡体字) 版 CDE デスクトップログイン環境                                       |
| SUNWcdwm   | 中国語 (簡体字) 版 CDE デスクトップウィンドウマネージャ                                   |
| SUNWcepmw  | 中国語 (簡体字) 版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ                            |
| SUNWceudt  | 中央ヨーロッパ CDE サポート   |
| SUNWceuos  | 中央ヨーロッパ OS サポート  |
| SUNWceuow  | 中央ヨーロッパ OpenWindows サポート   |
| SUNWcfdl   | 中国語 (簡体字) 版 Adobe Postscript (tm) TCP/IP プリンタ用 Solaris フォントダウンローダー |
| SUNWcj2p   | 中国語 (簡体字) 版 Java プラグイン 1.2.2                                       |
| SUNWcj2rt  | Java 仮想マシンおよびコアクラスライブラリ (中国語 (簡体字) 補助)                             |
| SUNWcjaf   | 中国語 (簡体字) Java 起動フレームワーク   |
| SUNWcjmail | 中国語 (簡体字) Java メールランタイム  |
| SUNWcjmf   | 中国語 (簡体字) 版 JMF プレイヤ   |
| SUNWckcsr  | 中国語 (簡体字) KCMS ランタイム環境   |
| SUNWcleu   | 中国語 (簡体字) 言語環境固有ファイル。中国語 (簡体字) 言語環境の実行に必要なパッケージ                    |
| SUNWcleue  | 中国語 (簡体字) 言語環境固有ファイル。中国語 (簡体字) 言語環境の実行に必要なパッケージ                    |
| SUNWclvma  | 中国語 (簡体字) 版 Solaris ボリューム管理 API                                    |
| SUNWclvmg  | 中国語 (簡体字) 版 Solaris ボリューム管理アプリケーション                                |
| SUNWcmga   | 中国語 (簡体字) 版 Solaris 管理アプリケーション                                     |
| SUNWcns    | 中国語 (簡体字) 版 Netscape Solaris 版                                     |
| SUNWcorte  | 中国語 (簡体字) (EUC) OPENLOOK ツールキットランタイム環境パッケージ                        |
| SUNWcos    | 中国語 (簡体字) 言語環境固有ファイル。中国語 (簡体字) 言語環境の実行に必要なパッケージ                    |

表 2-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ      | 説明   |
|------------|--|
| SUNWcpdas  | 中国語 (簡体字) 版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール      |
| SUNWcreg   | 中国語 (簡体字) 版 Solaris ユーザー登録                               |
| SUNWcsmui  | 中国語 (簡体字) 版 Solaris リソース管理ユーザーインタフェースコンポーネント             |
| SUNWcsadl  | 中国語 (簡体字) 版 Solstice Admintool ランチャーおよび関連ライブラリ           |
| SUNWcscgu  | 中国語 (簡体字) 版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWcsfw   | 中国語 (簡体字) 版フリーウェアメッセージファイル                               |
| SUNWcsmc   | 中国語 (簡体字) 版 Solaris 管理コンソール 2.0                          |
| SUNWctltk  | 中国語 (簡体字) ToolTalk ランタイム環境パッケージ                          |
| SUNWcttf   | 中国語 (簡体字) (EUC) True Type フォント                           |
| SUNWcttfe  | 中国語 (簡体字) (EUC) True Type フォント                           |
| SUNWcudc   | 中国語 (簡体字) 版 Solaris CDE 環境用ユーザー定義文字ツール                   |
| SUNWcufnt  | 中国語 (簡体字) (UTF-8) X Window System プラットフォーム必須フォント         |
| SUNWcwbc   | 中国語 (簡体字) 版 Solaris WBEM サービス                            |
| SUNWcwdev  | 中国語 (簡体字) 版 Solaris WBEM SDK                             |
| SUNWcwsr2  | 中国語 (簡体字) 版 Solaris Product Registry                     |
| SUNWcwsvr  | 中国語 (簡体字) 版 Solaris Product Registry ビューア                |
| SUNWcxe    | 中国語 (簡体字) X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ            |
| SUNWcxmnt  | 中国語 (簡体字) (EUC) X Window System プラットフォーム必須フォント           |
| SUNWcxman  | 中国語 (簡体字) (EUC) X Window System オンラインユーザーマニュアルページパッケージ   |
| SUNWcxplt  | 中国語 (簡体字) X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ            |
| SUNWcxwsvr | 中国語 (簡体字) X Window System スクリーンセーバー/ロック機能                |
| SUNWddcl   | ドイツ語版ディスクレスクライアント管理アプリケーション                              |
| SUNWddhcm  | ドイツ語版 DHCP マネージャ   |
| SUNWdebas  | ドイツ語版 CDE アプリケーション実行環境                                   |
| SUNWdedis  | ドイツ語版 Admintool および GUI インストール                           |
| SUNWdedma  | ドイツ語版システム管理ソフトウェア  |
| SUNWdedst  | ドイツ語版 CDE デスクトップアプリケーション                                 |
| SUNWdedte  | ドイツ語版 CDE デスクトップログイン環境                                   |

表 2-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ       | 説明  |
|-------------|---|
| SUNWdehe    | ドイツ語版 CDE ヘルプランタイム環境                          |
| SUNWdehed   | ドイツ語版 CDE ヘルプ開発環境                             |
| SUNWdehev   | ドイツ語版 CDE ヘルプボリューム                            |
| SUNWdehez   | ドイツ語版デスクトップパワーバックヘルプボリューム                     |
| SUNWdeim    | ドイツ語版 CDE イメージビューア                            |
| SUNWdej2p   | ドイツ語版 Java プラグイン 1.2.2                        |
| SUNWdelu    | ドイツ語版 Live Upgrade                            |
| SUNWdens    | ドイツ語版 Netscape Solaris 版                      |
| SUNWdeos    | ドイツ語版 OS およびネットワークメッセージファイル                   |
| SUNWdepmw   | ドイツ語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ             |
| SUNWdereg   | ドイツ語版 Solaris ユーザー登録                          |
| SUNWdesmc   | ドイツ語版 Solaris 管理コンソール 2.0                     |
| SUNWdespl   | スペルチェックエンジン - ドイツ語辞書                          |
| SUNWdewbc   | ドイツ語版 Solaris WBEM サービス                       |
| SUNWdewm    | ドイツ語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャ                    |
| SUNWdews2   | ドイツ語版の Solaris Product Registry               |
| SUNWdewsv   | ドイツ語版 Solaris Product Registry ビューア           |
| SUNWdexwsvr | ドイツ語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能          |
| SUNWdfdl    | ドイツ語版フォントダウンローダー                              |
| SUNWdj2rt   | Java 仮想マシンおよびコアクラスライブラリ (ドイツ語補助)              |
| SUNWdjmf    | ドイツ語版オーディオファイルおよびビデオファイルの再生用 JMF プレイヤ         |
| SUNWdkcsr   | ドイツ語版 Kodak Color Management System ランタイム環境   |
| SUNWdlvma   | ドイツ語版 Solaris ボリューム管理 API                     |
| SUNWdlvmg   | ドイツ語版 Solaris ボリューム管理アプリケーション                 |
| SUNWdmgp    | ドイツ語版 Solaris 管理アプリケーション                      |
| SUNWdorte   | ドイツ語版 OPEN LOOK ツールキットランタイム環境                 |
| SUNWdpdas   | ドイツ語版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール |
| SUNWdrmui   | ドイツ語版 Solaris リソース管理                          |

表 2-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ      | 説明  |
|------------|---|
| SUNWdsadl  | ドイツ語版 Solstice Admintool ランチャーと関連ライブラリ              |
| SUNWdscgu  | ドイツ語版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント  |
| SUNWdsfw   | ドイツ語版フリーウェアメッセージ                                    |
| SUNWdtltk  | ドイツ語版 ToolTalk バイナリおよび共有ライブラリ                       |
| SUNWdwacx  | ドイツ語版 AccessX クライアントプログラム                           |
| SUNWdwdev  | ドイツ語版 Sun WBEM SDK リソース                             |
| SUNWdxplt  | ドイツ語版 X Window Systemプラットフォームソフトウェア                 |
| SUNWedcl   | スペイン語版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション               |
| SUNWedhcm  | スペイン語版 DHCP マネージャ                                   |
| SUNWeeudt  | 東ヨーロッパ CDE サポート                                     |
| SUNWeeuos  | 東ヨーロッパ OS サポート                                      |
| SUNWeeuow  | 東ヨーロッパ OpenWindows サポート                             |
| SUNWefdl   | スペイン語版フォントダウンローダー                                   |
| SUNWej2rt  | Java 仮想マシンおよびコアクラスライブラリ (スペイン語補助)                   |
| SUNWejmfpg | スペイン語版オーディオファイルおよびビデオファイルの再生用 JMF プレイヤ              |
| SUNWekcsr  | スペイン語版 Kodak Color Management System ランタイム環境        |
| SUNWelvma  | スペイン語版 Solaris ボリューム管理 API                          |
| SUNWelvmg  | スペイン語版 Solaris ボリューム管理アプリケーション                      |
| SUNWemgp   | スペイン語版 Solaris 管理アプリケーション                           |
| SUNWeorte  | スペイン語版 OPEN LOOK ツールキットランタイム環境                      |
| SUNWepdas  | スペイン語版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール      |
| SUNWermui  | スペイン語版 Solaris リソース管理                               |
| SUNWesadl  | スペイン語版 Solstice Admintool ランチャーと関連ライブラリ             |
| SUNWesbas  | スペイン語版 CDE アプリケーション実行環境                             |
| SUNWescgu  | スペイン語版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWesdis  | スペイン語版 Admintool および GUI インストール                     |
| SUNWesdma  | スペイン語版システム管理ソフトウェア                                  |
| SUNWesdst  | スペイン語版 CDE デスクトップアプリケーション                           |



表 2-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ       | 説明                                    |
|-------------|---------------------------------------|
| SUNWesdte   | スペイン語版 CDE デスクトップログイン環境               |
| SUNWesfw    | スペイン語版フリーウェアメッセージ                     |
| SUNWeshe    | スペイン語版 CDE ヘルプランタイム環境                 |
| SUNWeshed   | スペイン語版 CDE ヘルプ開発環境                    |
| SUNWeshev   | スペイン語版 CDE ヘルプボリューム                   |
| SUNWeshez   | スペイン語版デスクトップパワーバックヘルプボリューム            |
| SUNWesim    | スペイン語版 CDE イメージビューア                   |
| SUNWesj2p   | スペイン語版 Java プラグイン 1.2.2               |
| SUNWeslu    | スペイン語版 Live Upgrade                   |
| SUNWesns    | スペイン語版 Netscape Solaris 版             |
| SUNWesos    | スペイン語版 OS およびネットワークメッセージファイル          |
| SUNWespmw   | スペイン語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ    |
| SUNWesreg   | スペイン語版 Solaris ユーザー登録                 |
| SUNWessmc   | スペイン語版 Solaris 管理コンソール 2.0            |
| SUNWesspl   | スペルチェックエンジン - スペイン語辞書                 |
| SUNWeswbc   | スペイン語版 Solaris WBEM サービス              |
| SUNWeswsm   | スペイン語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャ           |
| SUNWesws2   | スペイン語版 Solaris Product Registry       |
| SUNWeswsv   | スペイン語版 Solaris Product Registry ビューア  |
| SUNWesxwsvr | スペイン語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWetltk   | スペイン語版 ToolTalk バイナリおよび共有ライブラリ        |
| SUNWeu8df   | 米国英語/UTF-8 コアデスクトップファイル               |
| SUNWeu8os   | 米国英語/UTF-8 OS 環境ユーザーファイル              |
| SUNWeudba   | 米国英語/UTF-8 版 CDE ベース機能                |
| SUNWeudbd   | 米国英語/UTF-8 版 CDE Dtbuilder            |
| SUNWeudda   | 米国英語/UTF-8 版 CDE デスクトップアプリケーション       |
| SUNWeudhr   | 米国英語/UTF-8 版 CDE ヘルプランタイム環境           |
| SUNWeudhs   | 米国英語/UTF-8 版 CDE ヘルプボリューム             |

表 2-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ      | 説明   |
|------------|--|
| SUNWeudis  | 米国英語/UTF-8 版 CDE アイコン                          |
| SUNWeudiv  | 米国英語/UTF-8 版デスクトップイメージツール                      |
| SUNWeudlg  | 米国英語/UTF-8 版 CDE デスクトップログイン環境                  |
| SUNWeudmg  | 米国英語/UTF-8 版デスクトップウィンドウマネージャ                   |
| SUNWeuezt  | 米国英語/UTF-8 版デスクトップパワーバックアプリケーション               |
| SUNWeuhed  | 米国英語/UTF-8 版 CDE ヘルプ開発環境                       |
| SUNWeuluf  | 米国英語/UTF-8 環境ユーザーファイル                          |
| SUNWeusru  | 米国英語/UTF-8 版 Solaris ユーザー登録                    |
| SUNWewacx  | スペイン語版 AccessX クライアントプログラム                     |
| SUNWewdev  | スペイン語版 Solaris WBEM SDK リソース                   |
| SUNWexplt  | スペイン語 X Window System プラットフォームソフトウェア           |
| SUNWfdcl   | フランス語版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション          |
| SUNWfdhcm  | フランス語版 DHCP マネージャ                              |
| SUNWffdl   | フランス語版フォントダウンローダー                              |
| SUNWfj2rt  | Java 仮想マシンおよびコアクラスライブラリ (フランス語補助)              |
| SUNWfjmfmp | フランス語版オーディオファイルおよびビデオファイルの再生用 JMF プレイヤ         |
| SUNWfkcsr  | フランス語版 Kodak Color Management System ランタイム環境   |
| SUNWflvma  | フランス語版 Solaris ボリューム管理 API                     |
| SUNWflvmg  | フランス語版 Solaris ボリューム管理アプリケーション                 |
| SUNWfmgp   | フランス語版 Solaris 管理アプリケーション                      |
| SUNWforte  | フランス語版 OPEN LOOK ツールキットランタイム環境                 |
| SUNWfpdas  | フランス語版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール |
| SUNWfrbas  | フランス語版 CDE アプリケーション実行環境                        |
| SUNWfrdis  | フランス語版 Admintool および GUI インストール                |
| SUNWfrdma  | フランス語版システム管理作業用ソフトウェア                          |
| SUNWfrdst  | フランス語版 CDE デスクトップアプリケーション                      |
| SUNWfrdte  | フランス語版 CDE デスクトップログイン環境                        |
| SUNWfrthe  | フランス語版 CDE ヘルプランタイム環境                          |

表 2-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ                     | 説明  |
|---------------------------|---|
| SUNWfrhed                 | フランス語版 CDE ヘルプ開発環境                                  |
| SUNWfrhev                 | フランス語版 CDE ヘルプボリューム                                 |
| SUNWfrhez                 | フランス語版デスクトップパワーバックヘルプボリューム                          |
| SUNWfrim                  | フランス語版 CDE イメージビューア                                 |
| SUNWfrj2p                 | フランス語版 Java プラグイン 1.2.2                             |
| SUNWfrlu                  | フランス語版 Live Upgrade                                 |
| SUNWfrmui                 | フランス語版 Solaris リソース管理                               |
| SUNWfrns                  | フランス語版 Netscape Solaris 版                           |
| SUNWfros                  | フランス語版 OS およびネットワークメッセージファイル                        |
| SUNWfrpmw                 | フランス語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ                  |
| SUNWfrreg                 | フランス語版 Solaris ユーザー登録                               |
| SUNWfrsmc                 | フランス語版 Solaris 管理コンソール 2.0                          |
| SUNWfrspl                 | スペルチェックエンジン - フランス語辞書                               |
| SUNWfrwbc                 | フランス語版 Solaris WBEM サービス                            |
| SUNWfrwrm                 | フランス語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャ                         |
| SUNWfrws2                 | フランス語版の Solaris Product Registry                    |
| SUNWfrwsv                 | フランス語版 Solaris Product Registry ビューア                |
| SUNWfrxwsvr               | フランス語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能               |
| SUNWfsadl                 | フランス語版 Solstice Admintool ランチャーと関連ライブラリ             |
| SUNWfscgu                 | フランス語版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWfsfw                  | フランス語版フリーウェアメッセージ                                   |
| SUNWftltk                 | フランス語版 ToolTalk バイナリおよび共有ライブラリ                      |
| SUNWfwacx                 | フランス語版 AccessX クライアントプログラム                          |
| SUNWfwdev                 | フランス語版 Sun WBEM SDK リソース                            |
| SUNWfxplt                 | フランス語 X Window System プラットフォームソフトウェア                |
| SUNWgnome-110ndocument-de | ドイツ語版 GNOME ドキュメントファイル                              |

表 2-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ                               | 説明                            |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| SUNWgnome-<br>l10ndocument-<br>es   | スペイン語版 GNOME ドキュメントファイル       |
| SUNWgnome-<br>l10ndocument-fr       | フランス語版 GNOME ドキュメントファイル       |
| SUNWgnome-<br>l10ndocument-it       | イタリア語版 GNOME ドキュメントファイル       |
| SUNWgnome-<br>l10ndocument-ja       | 日本語版 GNOME ドキュメントファイル         |
| SUNWgnome-<br>l10ndocument-<br>ko   | 韓国語版 GNOME ドキュメントファイル         |
| SUNWgnome-<br>l10ndocument-<br>sv   | スウェーデン語版 GNOME ドキュメントファイル     |
| SUNWgnome-<br>l10ndocument-<br>zhCN | 中国語 (簡体字) 版 GNOME ドキュメントファイル  |
| SUNWgnome-<br>l10ndocument-<br>zhTW | 中国語 (繁体字) 版 GNOME ドキュメントファイル  |
| SUNWgnome-<br>l10nmessages-de       | ドイツ語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル   |
| SUNWgnome-<br>l10nmessages-es       | スペイン語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル  |
| SUNWgnome-<br>l10nmessages-fr       | フランス語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル  |
| SUNWgnome-<br>l10nmessages-it       | イタリア語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル  |
| SUNWgnome-<br>l10nmessages-ja       | 日本語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル    |
| SUNWgnome-<br>l10nmessages-ko       | 韓国語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル    |
| SUNWgnome-<br>l10nmessages-pl       | ポーランド語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル |

表 2-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ                               | 説明   |
|-------------------------------------|--|
| SUNWgnome-<br>l10nmessages-<br>ptBR | ブラジルポルトガル語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル  |
| SUNWgnome-<br>l10nmessages-ru       | ロシア語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル  |
| SUNWgnome-<br>l10nmessages-sv       | スウェーデン語版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル   |
| SUNWgnome-<br>l10nmessages-<br>zhCN | 中国語 (簡体字) 版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル  |
| SUNWgnome-<br>l10nmessages-<br>zhHK | 中国語 (香港) 版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル   |
| SUNWgnome-<br>l10nmessages-<br>zhTW | 中国語 (繁体字) 版 GNOME ソフトウェアメッセージファイル  |
| SUNWg.ttf                           | 中国語 (簡体字) (GBK) True Type フォント   |
| SUNWg.ttf                           | 中国語 (簡体字) (GBK) True Type フォント   |
| SUNWg.ttf                           | 中国語 (簡体字) (GBK) X Window System プラットフォーム必須フォント                                   |
| SUNWhacx                            | 中国語 (繁体字) AccessX クライアントプログラム  |
| SUNWhadis                           | 中国語 (繁体字) Admintool および GUI インストール   |
| SUNWhadma                           | 中国語 (繁体字) 版システム管理ソフトウェア。中国語 (繁体字) 対応に Admintool を使用する場合はこのパッケージおよび SUNWhadis が必要 |
| SUNWhdab                            | 中国語 (繁体字) 版 CDE デスクトップアプリケーションビルダー   |
| SUNWhdbas                           | 中国語 (繁体字) 版 CDE ベース機能  |
| SUNWhdcl                            | 中国語 (繁体字) 版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション                                       |
| SUNWhddst                           | 中国語 (繁体字) 版 CDE デスクトップアプリケーション   |
| SUNWhddte                           | 中国語 (繁体字) 版 CDE デスクトップログイン環境   |
| SUNWhdez                            | 中国語 (繁体字) 版デスクトップパワーパックアプリケーション  |
| SUNWhdft                            | 中国語 (繁体字) 版 CDE フォント   |
| SUNWhdhcm                           | 中国語 (繁体字) 版 DHCP マネージャ   |
| SUNWhdhe                            | 中国語 (繁体字) 版 CDE ヘルプランタイム環境   |
| SUNWhdhev                           | 中国語 (繁体字) 版 CDE ヘルプボリューム   |

表 2-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ      | 説明   |
|------------|--|
| SUNWhdhez  | 中国語 (繁体字) 版デスクトップパワーバックヘルプボリューム                                    |
| SUNWhdicon | 中国語 (繁体字) 版 CDE アイコン   |
| SUNWhdim   | 中国語 (繁体字) 版 CDE イメージツール  |
| SUNWhdt    | 中国語 (繁体字) 版 CDE デスクトップログイン環境                                       |
| SUNWhdwm   | 中国語 (繁体字) 版 CDE デスクトップウィンドウマネージャ                                   |
| SUNWhdpmw  | 中国語 (繁体字) 版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ                            |
| SUNWhfdl   | 中国語 (繁体字) 版 Adobe Postscript (tm) TCP/IP プリンタ用 Solaris フォントダウンローダー |
| SUNWhj2p   | 中国語 (繁体字) 版 Java プラグイン 1.2.2                                       |
| SUNWhj2rt  | Java 仮想マシンおよびコアクラスライブラリ (中国語 (繁体字) 補助)                             |
| SUNWhjmfpl | 中国語 (繁体字) 版 JMF プレイヤ   |
| SUNWhkcsr  | 中国語 (繁体字) KCMS ランタイム環境   |
| SUNWhkdcl  | 中国語 (繁体字) (香港) 版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション                    |
| SUNWhkdt   | 中国語 (繁体字) (香港) 版 CDE デスクトップログイン環境                                  |
| SUNWhkeue  | 中国語 (繁体字) (香港) 言語環境固有ファイル。中国語 (繁体字) (香港) 言語環境の実行に必要なパッケージ          |
| SUNWhkfont | 中国語 (繁体字) (香港) X Window System プラットフォーム必須フォントパッケージ                 |
| SUNWhkleu  | 中国語 (繁体字) (香港) 言語環境固有ファイル  |
| SUNWhklvmg | 中国語 (繁体字) (香港) 版 Solaris ボリューム管理アプリケーション                           |
| SUNWhkmg   | 中国語 (繁体字) (香港) Solaris 管理アプリケーション                                  |
| SUNWhkpl   | 中国語 (繁体字) (香港) X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ                 |
| SUNWhkrmui | 中国語 (繁体字) (香港) Solaris リソース管理ユーザーインタフェースコンポーネント                    |
| SUNWhksmc  | 中国語 (繁体字) (香港) Solaris 管理コンソール 2.0                                 |
| SUNWhkttf  | 中国語 (繁体字) (香港) 追加文字セット True Type フォントパッケージ                         |
| SUNWhkxe   | 中国語 (繁体字) (香港) X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ                 |
| SUNWhkxsvr | 中国語 (繁体字) (香港) X Window System スクリーンセーバー/ロック機能                     |
| SUNWhleu   | 中国語 (繁体字) 言語環境固有ファイル。中国語 (繁体字) 言語環境の実行に必要なパッケージ                    |
| SUNWhleue  | 中国語 (繁体字) 言語環境固有ファイル。中国語 (繁体字) 言語環境の実行に必要なパッケージ                    |
| SUNWhlvma  | 中国語 (繁体字) 版 Solaris ボリューム管理 API                                    |
| SUNWhlvmg  | 中国語 (繁体字) 版 Solaris ボリューム管理アプリケーション                                |

表 2-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ      | 説明   |
|------------|--|
| SUNWhmga   | 中国語 (繁体字) 版 Solaris 管理アプリケーション                           |
| SUNWhns    | 中国語 (繁体字) 版 Netscape Solaris 版                           |
| SUNWhorte  | 中国語 (繁体字) OPENLOOK ツールキットランタイム環境パッケージ                    |
| SUNWhos    | 中国語 (繁体字) 言語環境固有ファイルを含むパッケージ。中国語 (繁体字) 言語環境の実行に必要なパッケージ  |
| SUNWhpdas  | 中国語 (繁体字) 版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール      |
| SUNWhreg   | 中国語 (繁体字) 版 Solaris ユーザー登録                               |
| SUNWhrmui  | 中国語 (繁体字) 版 Solaris リソース管理                               |
| SUNWhsabl  | 中国語 (繁体字) 版 Solstice Admintool ランチャーおよび関連ライブラリ           |
| SUNWhscgu  | 中国語 (繁体字) 版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWhsfw   | 中国語 (繁体字) 版フリーウェアメッセージ                                   |
| SUNWhsmc   | 中国語 (繁体字) 版 Solaris 管理コンソール 2.0                          |
| SUNWhltdk  | 中国語 (繁体字) ToolTalk ランタイム環境パッケージ                          |
| SUNWhttf   | 中国語 (繁体字) True Type フォントパッケージ                            |
| SUNWhttfe  | 中国語 (繁体字) True Type オプションフォントパッケージ拡張                     |
| SUNWhudc   | 中国語 (繁体字) 版 Solaris CDE 環境用ユーザー定義文字ツール                   |
| SUNWhufnt  | 中国語 (繁体字) (UTF-8) X Window System プラットフォーム必須フォント         |
| SUNWhwbc   | 中国語 (繁体字) 版 Solaris WBEM サービス                            |
| SUNWhwdev  | 中国語 (繁体字) 版 Solaris WBEM サービス                            |
| SUNWhwsr2  | 中国語 (繁体字) 版 Solaris Product Registry                     |
| SUNWhwsrv  | 中国語 (繁体字) 版 Solaris Product Registry ビューア                |
| SUNWhxe    | 中国語 (繁体字) X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ            |
| SUNWhxfnt  | 中国語 (繁体字) X Window System プラットフォームで必須のフォントパッケージ          |
| SUNWhxman  | 中国語 (繁体字) X Window System オンラインユーザーマニュアルページパッケージ         |
| SUNWhxplt  | 中国語 (繁体字) X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ            |
| SUNWhxwsvr | 中国語 (繁体字) X Window System スクリーンセーバー/ロック機能                |
| SUNWi13cs  | X11 ISO8859-13 コードセットサポート                                |
| SUNWi15cs  | X11 ISO8859-15 コードセットサポート                                |

表 2-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明   |
|-----------|--|
| SUNWi1cs  | X11 ISO8859-1 コードセットサポート                       |
| SUNWi2cs  | X11 ISO8859-2 コードセットサポート                       |
| SUNWi5cs  | X11 ISO8859-5 コードセットサポート                       |
| SUNWi7cs  | X11 ISO8859-7 コードセットサポート                       |
| SUNWi9cs  | X11 ISO8859-9 コードセットサポート                       |
| SUNWidcl  | イタリア語版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション          |
| SUNWidhcm | イタリア語版 DHCP マネージャ                              |
| SUNWifdl  | イタリア語版フォントダウンローダー                              |
| SUNWiiimr | インターネット/イントラネット入力システムフレームワーク (root)            |
| SUNWiiimu | インターネット/イントラネット入力システムフレームワーク (usr)             |
| SUNWij2rt | Java 仮想マシンおよびコアクラスライブラリ (イタリア語補助)              |
| SUNWijmfp | イタリア語版オーディオファイルおよびビデオファイルの再生用 JMF プレイヤ         |
| SUNWikcsr | イタリア語版 Kodak Color Management System ランタイム環境   |
| SUNWilvma | イタリア語版 Solaris ボリューム管理 API                     |
| SUNWilvmg | イタリア語版 Solaris ボリューム管理アプリケーション                 |
| SUNWimgp  | イタリア語版 Solaris 管理アプリケーション                      |
| SUNWindt  | インド語版 CDE デスクトップログイン環境                         |
| SUNWinfmt | インド語 (UTF-8) X Window System プラットフォーム必須フォント    |
| SUNWinleu | インド言語環境固有ファイルを含むパッケージ。インド言語環境の実行に必要なパッケージ      |
| SUNWinplt | インド語 X Window System プラットフォームソフトウェア            |
| SUNWinttf | インド語の True Type フォント                           |
| SUNWiorte | イタリア語版 OPEN LOOK ツールキットランタイム環境                 |
| SUNWipdas | イタリア語版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール |
| SUNWiqcja | 日本語版 Sun ONE Message Queue クライアントランタイム         |
| SUNWiqczh | 中国語 (簡体字) 版 Sun ONE Message Queue クライアントランタイム  |
| SUNWiqdja | 日本語版 Sun ONE Message Queue javadoc および例        |
| SUNWiqdzh | 中国語 (簡体字) 版 Sun ONE Message Queue javadoc および例 |
| SUNWiqjja | 日本語版 Sun ONE Message Queue サーバーおよび admin       |



表 2-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明  |
|-----------|---|
| SUNWiqzh  | 中国語 (簡体字) 版 Sun ONE Message Queue サーバーおよび admin     |
| SUNWirmui | イタリア語版 Solaris リソース管理                               |
| SUNWisadl | イタリア語版 Solstice Admintool ランチャーと関連ライブラリ             |
| SUNWiscgu | イタリア語版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWisfw  | イタリア語版フリーウェアメッセージ                                   |
| SUNWitbas | イタリア語版 CDE アプリケーション実行環境                             |
| SUNWitdis | イタリア語版 Admintool および GUI インストール                     |
| SUNWitdma | イタリア語版システム管理作業用ソフトウェア                               |
| SUNWitdst | イタリア語版 CDE デスクトップアプリケーション                           |
| SUNWitdte | イタリア語版 Solaris デスクトップログイン環境                         |
| SUNWithe  | イタリア語版 CDE ヘルプランタイム環境                               |
| SUNWitwed | イタリア語版 CDE ヘルプ開発環境                                  |
| SUNWithev | イタリア語版 CDE ヘルプボリューム                                 |
| SUNWithez | イタリア語版デスクトップパワーバックヘルプボリューム                          |
| SUNWitim  | イタリア語版 Solaris CDE イメージビューア                         |
| SUNWitj2p | イタリア語版 Java プラグイン 1.2.2                             |
| SUNWitltk | イタリア語版 ToolTalk バイナリおよび共有ライブラリ                      |
| SUNWitlu  | イタリア語版 Live Upgrade                                 |
| SUNWitns  | イタリア語版 Netscape Solaris 版                           |
| SUNWitos  | イタリア語版 OS およびネットワークメッセージファイル                        |
| SUNWitpmw | イタリア語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ                  |
| SUNWitreg | イタリア語版 Solaris ユーザー登録                               |
| SUNWitsmc | イタリア語版 Solaris 管理コンソール 2.0                          |
| SUNWitspl | スペルチェックエンジン - イタリア語辞書                               |
| SUNWitwbc | イタリア語版 Solaris WBEM サービス                            |
| SUNWitwm  | イタリア語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャ                         |
| SUNWitws2 | イタリア語版 Solaris Product Registry                     |
| SUNWitwsv | イタリア語版 Solaris Product Registry ビューア                |

表 2-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ       | 説明   |
|-------------|--|
| SUNWitxwsvr | イタリア語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能                      |
| SUNWiwacx   | イタリア語版 AccessX クライアントプログラム                                 |
| SUNWiwdev   | イタリア語版 Sun WBEM SDK リソース                                   |
| SUNWixplt   | イタリア語 X Window System プラットフォームソフトウェア                       |
| SUNWj3jmp   | 日本語版 J2SDK リリースマニュアルページ                                    |
| SUNWjadcl   | 日本語版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション                        |
| SUNWjadis   | 日本語版 Admintool および GUI インストール                              |
| SUNWjadma   | 日本語版システム管理作業用ソフトウェア。Admintool にはこのパッケージと日本語版 SUNWjadis が必要 |
| SUNWjaj2p   | 日本語版 Java プラグイン 1.2.2                                      |
| SUNWjans    | 日本語版 Netscape Solaris 版                                    |
| SUNWjasac   | 日本語版アプリケーションサーバーの Admin クライアント                             |
| SUNWjascmn  | 日本語版アプリケーションサーバー共通コンポーネント                                  |
| SUNWjasdem  | 日本語版アプリケーションサーバーのサンプルアプリケーション                              |
| SUNWjasu    | 日本語版アプリケーションサーバー (usr)                                     |
| SUNWjcs3f   | 日本語 JIS X0212 Type1 フォント - 印刷用                             |
| SUNWjdab    | 日本語版 CDE デスクトップアプリケーションビルダー                                |
| SUNWjdbas   | 日本語版 CDE アプリケーション基本ランタイム環境                                 |
| SUNWjddst   | 日本語版 CDE デスクトップアプリケーション                                    |
| SUNWjddte   | 日本語版 CDE デスクトップログイン環境                                      |
| SUNWjdhcm   | 日本語版 DHCP マネージャ  |
| SUNWjdhe    | 日本語版 CDE ヘルプランタイム環境  |
| SUNWjdhed   | 日本語版 CDE ヘルプ開発環境   |
| SUNWjdhev   | 日本語版 CDE ヘルプボリューム  |
| SUNWjdhez   | 日本語版デスクトップパワーバックヘルプボリューム                                   |
| SUNWjdim    | 日本語版 Solaris CDE イメージビューア                                  |
| SUNWjdma    | 日本語版 CDE マニュアルページ  |
| SUNWjdoc    | 日本語版ドキュメントツール  |
| SUNWjdwmm   | 日本語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャ                                  |

表 2-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ      | 説明   |
|------------|--|
| SUNWject   | 日本語版 UTF-8 コード変換ツール  |
| SUNWjedev  | 日本語 (EUC) 開発環境パッケージ固有ファイル                                  |
| SUNWjedt   | 日本語版 CDE デスクトップログイン環境                                      |
| SUNWjeezt  | 日本語版のデスクトップパワーバックアプリケーション                                  |
| SUNWjej2m  | 日本語 (EUC) JDK 1.2 マニュアルページ                                 |
| SUNWjeman  | 日本語版システムリファレンスマニュアルページ                                     |
| SUNWjepmm  | 日本語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティマニュアルページ                   |
| SUNWjepmw  | 日本語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ                           |
| SUNWjeudc  | 日本語版 Solaris CDE 環境用ユーザー定義文字ツール                            |
| SUNWjfdl   | 日本語版 Adobe Postscript (tm) プリンタ用 Solaris デスクトップフォントダウンローダー |
| SUNWjfpr   | 日本語版共通 root ファイル   |
| SUNWjfpref | 日本語版共通 root ファイル (拡張)                                      |
| SUNWjfpuf  | 日本語版共通 usr ファイル  |
| SUNWjfpuef | 日本語版共通 usr ファイル (拡張)                                       |
| SUNWjfxmn  | X Window System 用日本語機能の英語マニュアルページ                          |
| SUNWjj2rt  | 日本語版 Java 仮想マシンおよびコアクラスライブラリ                               |
| SUNWjjaf   | 日本語 Java 起動フレームワーク   |
| SUNWjjmail | 日本語 Java メールランタイム  |
| SUNWjjmfp  | 日本語版 JMF プレイヤ  |
| SUNWjkcsr  | 日本語版 Kodak Color Management System ランタイム環境                 |
| SUNWjlvma  | 日本語版 Solaris ボリューム管理 API                                   |
| SUNWjlvmg  | 日本語版 Solaris ボリューム管理アプリケーション                               |
| SUNWjman   | 日本語対応固有の機能についてのマニュアルページ (英語)                               |
| SUNWjmanef | 日本語対応固有の機能についてのマニュアルページ (拡張) (英語)                          |
| SUNWjmfrn  | 日本語版 Motif 1.2.3 ランタイムキット                                  |
| SUNWjmga   | 日本語版 Solaris 管理アプリケーション                                    |
| SUNWjortef | 日本語版 OPEN LOOK ツールキットランタイム環境                               |
| SUNWjos    | 日本語 OS およびネットワークメッセージファイル                                  |

表 2-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明   |
|-----------|--|
| SUNWjpdas | 日本語版デスクトップアプリケーションと Palm Pilot PDA との同期を行うツール                                  |
| SUNWj2m   | 日本語 (PCK) JDK 1.2 マニュアルページ   |
| SUNWjreg  | 日本語版 Solaris ユーザー登録  |
| SUNWjrmui | 日本語版 Solaris リソース管理  |
| SUNWjsadl | 日本語版 Solstice Admintool ランチャーと関連ライブラリ  |
| SUNWjscag | 日本語版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント                              |
| SUNWjsfw  | 日本語版フリーウェアメッセージ  |
| SUNWjsmc  | 日本語版 Solaris 管理コンソール 2.0   |
| SUNWjtlmn | 日本語版 ToolTalk マニュアルページ   |
| SUNWjtltk | 日本語版 ToolTalk バイナリおよび共有ライブラリ   |
| SUNWjuj2m | 日本語 (UTF-8) JDK 1.2 マニュアルページ   |
| SUNWjulcf | 日本語 UTF-8 ロケール環境共通ファイル   |
| SUNWjwacx | 日本語版 AccessX クライアントプログラム   |
| SUNWjwbc  | 日本語版 Solaris WBEM サービス   |
| SUNWjwbd  | 日本語版 Sun WBEM SDK リソース   |
| SUNWjwncr | 日本語入力システム - Wnn6 クライアント、(root)   |
| SUNWjwncu | 日本語入力システム - Wnn6 クライアント、(usr)  |
| SUNWjwncx | 日本語入力システム - Wnn6 クライアント X Window System  |
| SUNWjwndt | 日本語入力システム - Wnn6 クライアント - CDE 用  |
| SUNWjwnsr | 日本語入力システム - Wnn6 サーバー、(root)   |
| SUNWjwnsu | 日本語入力システム - Wnn6 サーバー、(usr)  |
| SUNWjws2  | 日本語版の Solaris Product Registry   |
| SUNWjwsv  | 日本語版 Solaris Product Registry ビューア   |
| SUNWjxcft | 日本語 {Sun、HG、RICOH} Gothic True Type フォントおよびリソースファイル                            |
| SUNWjxfa  | 日本語版 Solaris プラットフォーム用フォント管理アプリケーション   |
| SUNWjxfnt | 日本語の Sun {Gothic、Minchou} Bold および {Sun、HG、Heisei、RICOH} 明朝 Medium のビットマップフォント |
| SUNWjxim  | 日本語版 X Window System X 入力システムサーバーパッケージ   |
| SUNWjxoft | 日本語 {Sun、HG、Heisei} の明朝 True Type フォント   |

表 2-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ      | 説明  |
|------------|---|
| SUNWjxplt  | 日本語版 X Window System プラットフォームソフトウェア                                   |
| SUNWjxpmn  | 日本語版 X Window System オンラインプログラママニュアルページ                               |
| SUNWjxumn  | 日本語版 X Window System オンラインユーザーマニュアルページ                                |
| SUNWjxwsvr | 日本語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能                                   |
| SUNWkacx   | 韓国語版 AccessX クライアントプログラム  |
| SUNWkadis  | 韓国語版 Admintool および GUI インストール   |
| SUNWkadma  | 韓国語版システム管理作業用ソフトウェア。韓国語対応に Admintool を使用する場合はこのパッケージおよび SUNWkadis が必要 |
| SUNWkcoft  | 韓国語/UTF-8 共通オプションフォントパッケージ  |
| SUNWkdab   | 韓国語版 CDE デスクトップアプリケーションビルダー   |
| SUNWkdbas  | 韓国語版 CDE ベース機能  |
| SUNWkdcl   | 韓国語版 Solaris ディスクレスクライアント管理アプリケーション                                   |
| SUNWkdcest | 韓国語版ツールパッケージ  |
| SUNWkddst  | 韓国語版 CDE デスクトップアプリケーション   |
| SUNWkddte  | 韓国語版 CDE デスクトップログイン環境   |
| SUNWkdez   | 韓国語版デスクトップパワーバックアプリケーション  |
| SUNWkdft   | 韓国語版共通デスクトップ環境用フォント   |
| SUNWkdhcm  | 韓国語版 DHCP マネージャ   |
| SUNWkdhe   | 韓国語版 CDE ヘルプランタイム環境   |
| SUNWkdhev  | 韓国語 CDE ヘルプボリューム  |
| SUNWkdhez  | 韓国語 (共通) 版デスクトップパワーバックヘルプボリューム  |
| SUNWkdicn  | 韓国語版 CDE アイコン   |
| SUNWkdim   | 韓国語版 CDE イメージツール  |
| SUNWkdt    | 韓国語版 CDE デスクトップログイン環境   |
| SUNWkdwm   | 韓国語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャ   |
| SUNWkepmw  | 韓国語版電源管理システム OpenWindows ユーティリティ                                      |
| SUNWkfdl   | 韓国語版 Adobe Postscript (tm) TCP/IP プリンタ用 Solaris フォントダウンローダー           |
| SUNWkj2rt  | Java 仮想マシンおよびコアクラスライブラリ (韓国語補助)                                       |
| SUNWkjmfpl | 韓国語版 JMF プレイヤ   |

表 2-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明  |
|-----------|---|
| SUNWkcsr  | 韓国語 KCMS ランタイム環境                                  |
| SUNWkleu  | 韓国語言語環境固有ファイル。韓国語言語環境の実行に必要なパッケージ                 |
| SUNWkleue | 韓国語言語環境固有ファイル。韓国語言語環境の実行に必要なパッケージ                 |
| SUNWklvma | 韓国語版 Solaris ボリューム管理 API                          |
| SUNWklvmg | 韓国語版 Solaris ボリューム管理アプリケーション                      |
| SUNWkmg   | 韓国語版 Solaris 管理アプリケーション                           |
| SUNWkoj2p | 韓国語版 Java プラグイン 1.2.2                             |
| SUNWkons  | 韓国語版 Netscape Solaris 版                           |
| SUNWkorte | 韓国語 OPENLOOK ツールキットランタイム環境パッケージ                   |
| SUNWkos   | 韓国語言語環境固有ファイルを含むパッケージ。韓国語言語環境の実行に必要なパッケージ         |
| SUNWkpdas | 韓国語版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール      |
| SUNWkreg  | 韓国語版 Solaris ユーザー登録                               |
| SUNWkrmui | 韓国語版 Solaris リソース管理                               |
| SUNWksadl | 韓国語版 Solstice Admintool ランチャーと関連ライブラリ             |
| SUNWkscgu | 韓国語版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWksfw  | 韓国語版フリーウェアメッセージ                                   |
| SUNWksmc  | 韓国語版 Solaris 管理コンソール 2.0                          |
| SUNWklttk | 韓国語 ToolTalk ランタイム環境パッケージ                         |
| SUNWkttf  | 韓国語 True Type フォント                                |
| SUNWkttfe | 韓国語 True Type 拡張フォント                              |
| SUNWkudc  | 韓国語版 Solaris CDE 環境用ユーザー定義文字ツール                   |
| SUNWkuxft | 韓国語 UTF-8 X Window System プラットフォーム必須フォント          |
| SUNWkwbc  | 韓国語版 Solaris WBEM サービス                            |
| SUNWkwdev | 韓国語版 Solaris WBEM SDK リソース                        |
| SUNWkwsr2 | 韓国語版 Solaris Product Registry                     |
| SUNWkwsrv | 韓国語版 Solaris Product Registry ビューア                |
| SUNWkxe   | 韓国語 X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ           |
| SUNWkxfnt | 韓国語 X Window System プラットフォーム必須フォント                |

表 2-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ      | 説明   |
|------------|--|
| SUNWkxfte  | 韓国語 X Window System プラットフォーム必須フォント         |
| SUNWkxman  | 韓国語 X Window System オンラインユーザーマニュアルページパッケージ |
| SUNWkxplt  | 韓国語 X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ    |
| SUNWkxsvr  | 韓国語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能        |
| SUNWmeadt  | 中東 CDE サポート                                |
| SUNWmeaos  | 中東 OS サポート                                 |
| SUNWmeaow  | 中東 OpenWindows サポート                        |
| SUNWnafdt  | 北アフリカ CDE サポート                             |
| SUNWnafos  | 北アフリカ OS サポート                              |
| SUNWnafow  | 北アフリカ OpenWindows サポート                     |
| SUNWnamdt  | 北アメリカ CDE サポート                             |
| SUNWnamos  | 北アメリカ OS サポート                              |
| SUNWnamow  | 北アメリカ OpenWindows サポート                     |
| SUNWneudt  | 北欧 CDE サポート                                |
| SUNWneuos  | 北欧 OS サポート                                 |
| SUNWneuow  | 北欧 OpenWindows サポート                        |
| SUNWplns   | ポーランド語版 Netscape Solaris 版                 |
| SUNWplow1  | OpenWindows 用補助部分ロケール                      |
| SUNWplow   | OpenWindows 用部分ロケール                        |
| SUNWplxsvr | ポーランド語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能     |
| SUNWptns   | ブラジルポルトガル語版 Netscape Solaris 版             |
| SUNWptxsvr | ブラジルポルトガル語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWrns    | ロシア語版 Netscape Solaris 版                   |
| SUNWruxsvr | ロシア語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能       |
| SUNWsamdt  | 南アメリカ CDE サポート                             |
| SUNWsamos  | 南アメリカ OS サポート                              |
| SUNWsamow  | 南アメリカ OpenWindows サポート                     |
| SUNWsdcl   | スウェーデン語版ディスククライアント管理アプリケーション               |

表 2-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ     | 説明  |
|-----------|---|
| SUNWsdhcm | スウェーデン語版 DHCP マネージャ                                   |
| SUNWseudt | 南ヨーロッパ CDE サポート                                       |
| SUNWseuos | 南ヨーロッパ OS サポート  |
| SUNWseuow | 南ヨーロッパ OpenWindows サポート                               |
| SUNWsfdl  | スウェーデン語版フォントダウンローダー                                   |
| SUNWsj2rt | Java 仮想マシンおよびコアクラスライブラリ (スウェーデン語補助)                   |
| SUNWsjmfp | スウェーデン語版オーディオファイルおよびビデオファイルの再生用 JMF プレイヤ              |
| SUNWskcsr | スウェーデン語版 Kodak Color Management System ランタイム環境        |
| SUNWslvma | スウェーデン語版 Solaris ボリューム管理 API                          |
| SUNWslvmg | スウェーデン語版 Solaris ボリューム管理アプリケーション                      |
| SUNWsmgp  | スウェーデン語版 Solaris 管理アプリケーション                           |
| SUNWsorte | スウェーデン語版 OPEN LOOK ツールキットランタイム環境                      |
| SUNWspdas | スウェーデン語版デスクトップアプリケーションを Palm Pilot PDA と同期させるツール      |
| SUNWsrmui | スウェーデン語版 Solaris リソース管理                               |
| SUNWssadl | スウェーデン語版 Solstice Admintool ランチャーと関連ライブラリ             |
| SUNWsscgu | スウェーデン語版 Solaris スマートカード管理 - グラフィカルユーザーインタフェースコンポーネント |
| SUNWssfsw | スウェーデン語版フリーウェアメッセージ                                   |
| SUNWstltk | スウェーデン語版 ToolTalk バイナリおよび共有ライブラリ                      |
| SUNWsvbas | スウェーデン語版 CDE アプリケーション実行環境                             |
| SUNWsvdis | スウェーデン語版 Admintool および GUI インストール                     |
| SUNWsvdma | スウェーデン語版システム管理ソフトウェア                                  |
| SUNWsvdst | スウェーデン語版 CDE デスクトップアプリケーション                           |
| SUNWsvdte | スウェーデン語版 Solaris デスクトップログイン環境                         |
| SUNWsvhe  | スウェーデン語版 CDE ヘルプランタイム環境                               |
| SUNWsvhed | スウェーデン語版 CDE ヘルプ開発環境                                  |
| SUNWsvhev | スウェーデン語版 CDE ヘルプボリューム                                 |
| SUNWsvhez | スウェーデン語版デスクトップパワーパックヘルプボリューム                          |
| SUNWsvim  | スウェーデン語版 CDE イメージビューア                                 |



表 2-2 Solaris 9 12/03 (x86 プラットフォーム版) 言語パッケージ (続き)

| パッケージ       | 説明                                      |
|-------------|---|
| SUNWsvj2p   | スウェーデン語版 Java プラグイン 1.2.2               |
| SUNWsvlu    | スウェーデン語版 Live Upgrade                   |
| SUNWsvns    | スウェーデン語版 Netscape Solaris 版             |
| SUNWsvos    | スウェーデン語版 OS およびネットワークメッセージファイル          |
| SUNWsvpmw   | スウェーデン語版電源管理 OpenWindows ユーティリティ        |
| SUNWsvreg   | スウェーデン語版 Solaris ユーザー登録                 |
| SUNWsvsmc   | スウェーデン語版 Solaris 管理コンソール 2.0            |
| SUNWsvspl   | スペルチェックエンジン - スウェーデン語辞書                 |
| SUNWsvwbc   | スウェーデン語版 Solaris WBEM サービス              |
| SUNWsvwm    | スウェーデン語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャ           |
| SUNWsvws2   | スウェーデン語版の Solaris Product Registry      |
| SUNWsvwsv   | スウェーデン語版 Solaris Product Registry ビューア  |
| SUNWsvxwsvr | スウェーデン語 X Window System スクリーンセーバー/ロック機能 |
| SUNWswacx   | スウェーデン語版 AccessX クライアントプログラム            |
| SUNWswdev   | スウェーデン語版 Sun WBEM SDK リソース              |
| SUNWsxplt   | スウェーデン語 X Window System プラットフォームソフトウェア  |
| SUNWtdbas   | タイ語版 CDE ベース機能                          |
| SUNWtddst   | タイ語版 CDE デスクトップアプリケーション                 |
| SUNWtddte   | タイ語版 CDE デスクトップログイン環境                   |
| SUNWtdft    | タイ語版 CDE フォント                           |
| SUNWtdwm    | タイ語版 CDE デスクトップウィンドウマネージャ               |
| SUNWtleu    | タイ言語環境固有ファイル。タイ言語環境の実行に必要なパッケージ         |
| SUNWtxplt   | タイ語 X Window System プラットフォームソフトウェアパッケージ |
| SUNWudct    | Solaris CDE 環境用ユーザー定義文字ツール              |
| SUNWweudt   | 西ヨーロッパ CDE サポート                         |
| SUNWweuos   | 西ヨーロッパ OS サポート                          |
| SUNWweuow   | 西ヨーロッパ OpenWindows サポート                 |

