



Solaris 8 维护更新 4 安装指南

Sun Microsystems, Inc.
901 San Antonio Road
Palo Alto, CA 94303-4900
U.S.A.

部件号码 816-0132-10
2000 年 4 月

Copyright 2001 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road, Palo Alto, California 94303-4900 U.S.A. 版权所有。

本产品或文档受版权保护，其使用、复制、发行和反编译均受许可证限制。未经 Sun 及其授权者事先的书面许可，不得以任何形式、任何手段复制本产品及其文档的任何部分。包括字体技术在内的第三方软件受 Sun 供应商的版权保护和许可证限制。

本产品的某些部分可能是从 Berkeley BSD 系统衍生出来的，并获得了加利福尼亚大学的许可。UNIX 是通过 X/Open Company, Ltd. 在美国和其他国家独家获准注册的商标。

Sun、Sun Microsystems、Sun 标志、docs.sun.com、AnswerBook、AnswerBook2、Solaris 8 维护更新 SunOS, JumpStart, 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其他国家的商标、注册商标或服务标记。所有 SPARC 商标均按许可证使用，它们是 SPARC International, Inc. 在美国和其他国家的商标或注册商标。带有 SPARC 商标的产品均以 Sun Microsystems, Inc. 开发的体系结构为基础。

OPEN LOOK 和 Sun™ 图形用户界面是 Sun Microsystems, Inc. 为其用户和许可证持有者开发的。Sun 对 Xerox 为计算机行业研究和开发可视图形用户界面概念所做的开拓性工作表示感谢。Sun 已从 Xerox 获得了对 Xerox 图形用户界面的非独占性许可证，该许可证还适用于执行 OPEN LOOK GUI 和在其他方面遵守 Sun 书面许可协议的 Sun 许可证持有者。

联邦获取：商业软件-政府用户应遵守标准许可证条款和条件。

本文档按“仅此状态”的基础提供，对所有明示或默示的条件、陈述和担保，包括适销性、适用于某特定用途和非侵权的默示保证，均不承担任何责任，除非此免责声明的适用范围在法律上无效。

Copyright 2001 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road, Palo Alto, Californie 94303-4900 Etats-Unis. Tous droits réservés.

Ce produit ou document est protégé par un copyright et distribué avec des licences qui en restreignent l'utilisation, la copie, la distribution, et la décompilation. Aucune partie de ce produit ou document ne peut être reproduite sous aucune forme, par quelque moyen que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de Sun et de ses bailleurs de licence, s'il y en a. Le logiciel détenu par des tiers, et qui comprend la technologie relative aux polices de caractères, est protégé par un copyright et licencié par des fournisseurs de Sun.

Des parties de ce produit pourront être dérivées du système Berkeley BSD licenciés par l'Université de Californie. UNIX est une marque déposée aux Etats-Unis et dans d'autres pays et licenciée exclusivement par X/Open Company, Ltd.

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun, docs.sun.com, AnswerBook, AnswerBook2, Solaris 8 Maintenance Update, JumpStart, SunOS, et Solaris sont des marques de fabrique ou des marques déposées, ou marques de service, de Sun Microsystems, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques de fabrique ou des marques déposées de SPARC International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les produits portant les marques SPARC sont basés sur une architecture développée par Sun Microsystems, Inc.

L'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et Sun™ a été développée par Sun Microsystems, Inc. pour ses utilisateurs et licenciés. Sun reconnaît les efforts de pionniers de Xerox pour la recherche et le développement du concept des interfaces d'utilisation visuelle ou graphique pour l'industrie de l'informatique. Sun détient une licence non exclusive de Xerox sur l'interface d'utilisation graphique Xerox, cette licence couvrant également les licenciés de Sun qui mettent en place l'interface d'utilisation graphique OPEN LOOK et qui en outre se conforment aux licences écrites de Sun.

CETTE PUBLICATION EST FOURNIE "EN L'ETAT" ET AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST ACCORDEE, Y COMPRIS DES GARANTIES CONCERNANT LA VALEUR MARCHANDE, L'APTITUDE DE LA PUBLICATION A REpondre A UNE UTILISATION PARTICULIERE, OU LE FAIT QU'ELLE NE SOIT PAS CONTREFAISANTE DE PRODUIT DE TIERS. CE DENI DE GARANTIE NE S'APPLIQUERAIT PAS, DANS LA MESURE OU IL SERAIT TENU JURIDIQUEMENT NUL ET NON AVENU.



目录

1. 介绍 5
 - 什么是 Solaris 8 维护更新 4? 5
 - 什么时候该安装 Solaris 8 维护更新 4 5
2. 安装 Solaris 8 维护更新 4 7
 - 时间问题 7
 - 要求 7
 - 安装 Solaris 8 MU4 8
 - 标识 Solaris 8 维护更新的版本 12
3. 回退 Solaris 8 维护更新 4 15
 - 回退 Solaris 8 MU4 15
4. 已知问题 19
 - 安装错误 19
 - 使用 sh 启动 install_mu 时, 该命令不能正常运行 (4062334) 19
 - patchadd 显示一个它正在终止的错误 19
 - 如果系统未重新启动则无法 login (4423853) 20
5. 错误消息 23
- A. Solaris 8 维护更新 4 目录 29
 - SPARC 平台修补程序列表 29
 - Intel 平台修补程序列表 53

介绍

Solaris 8 维护更新 4 安装指南解释如何安装和回退 *Solaris*[™] 8 维护更新[™] 4 (MU4) 软件。本指南适合安装 MU4 软件的系统管理员使用。有关较晚发现而未能包括在本指南中的 MU4 问题，请参考 <http://docs.sun.com> 上的 *Solaris 8* 维护更新 4 安装指南。

如果您需要有关系统管理通用过程的更多信息，请参考 *Solaris 8* 系统管理指南，第 I、II 和 III 卷。

什么是 *Solaris 8* 维护更新 4 ？

Solaris 8 MU4 包含的修补程序集与预先封装在 *Solaris 8 4/01* 软件 CD 中的修补程序集的完全相同。这些修补程序已经过集中测试，并且封装成一步安装的包。MU4 安装会自动更新系统，无须回退以前安装的任何修补程序。

Solaris 8 MU4 可以在 CD 上找到或从网上作为文件下载。

什么时候该安装 *Solaris 8* 维护更新 4

如果系统正运行在 *Solaris 8*、*Solaris 8 6/00*、*Solaris 8 10/00* 或 *Solaris 8 1/01* 操作环境，您想要应用在 *Solaris 8 4/01* 操作环境中发行的修补程序，同时又不希望删除以前应用于系统的修补程序，请安装 *Solaris 8* MU4。使用 MU4 安装的修补程序可以被回退。

如果系统正在运行 Solaris 8 操作环境，或 Solaris 8 更新版本，而您却希望进行全面升级以获得新的功能和硬件支持，请安装 Solaris 8 4/01 操作环境。通过安装 Solaris 8 4/01 操作环境所应用的修补程序，将替换以前安装的任何 Solaris 8 修补程序并且不能被回退。

维护更新主要设计用来将 Solaris 操作环境更新到已知的、测试过的修补级别。如果您想应用一个特殊的修补程序，而且只想应用该修补程序，可以通过常规的支持渠道进行。

注意：该产品的名称是 Solaris 8 MU4，但是代码或软件包路径名可能使用 Solaris 2.8 或 SunOS™ 5.8。请始终遵循本文档所写的代码或路径。

安装 Solaris 8 维护更新 4

本章说明了如何安装 Solaris 8 MU4 软件。如果想作为定制 JumpStart™ 安装的一部分来安装 Solaris 8 MU4 软件，请参考 *Solaris 8* 高级安装指南。

时间问题

Solaris 8 MU4 的安装速度比分别安装单个的 MU4 修补程序的速度要快。Solaris 8 MU4 的安装时间取决于：

- 本机的 CPU 速度
- 所选择的 `install_mu` 选项
- 用来访问 `install_mu` 代码和修补程序集的 CD-ROM 驱动器、硬盘或网络的传输速度

如果安装 MU4 时禁用回退选项，那么安装的速度将会更快。但是，您将不能回退任何由 MU4 提供的修补程序。

要求

MU4 只能安装在运行 Solaris 8、Solaris 8 6/00、Solaris 8 10/00 或 Solaris 8 1/01 操作环境的系统上。

每个文件系统的空间需求取决于：

- 是否选择回退选项
- 保存回退数据时回退目录的位置
- 每个文件系统的磁盘分区和可用空间与每个文件系统所需的修补程序磁盘空间之比
- 系统语言环境
- 系统是否已经安装了一些“维护更新”修补程序

`install_mu` 脚本可以对空间进行分析，并报告每个文件系统所需的磁盘空间（如果可行的话，还包括回退空间）。空间的计算过程需要花费几分钟才能完成。

如果 `install_mu` 脚本确定一个或多个文件系统中没有足够的磁盘空间，则它将不会继续执行。虽然所需的修补安装空间的计算相当精确，但是估计和报告需要的回退数据空间可能比实际需要的要高。

如果确信有足够的磁盘空间来安装修补程序集（如需要还包括回退数据），并且希望绕过空间计算过程，请运行带 `-f` 选项的 `install_mu` 命令。

安装 Solaris 8 MU4

只有运行 `install_mu` 的系统已经在运行 Solaris 8、Solaris 8 6/00、Solaris 8 10/00 或 Solaris 8 1/01 操作环境时，才能安装 Solaris 8 MU4 软件。

注意：在 MU4 中不支持无盘客户机系统。

由于 MU4 将修补程序应用到系统库，因此在安装 MU4 之前最好以单用户模式重新启动系统。如果任何进程已经映射到一个未修补版本的库，然后又试图映射到旧库的其它不同段，则会造成多用户系统中的各个系统的不稳定。

在单用户模式中无法获得网络服务。如果 MU4 映象是在网络上而不是在 CD 上，则在以单用户模式启动您的系统前必须将 MU4 映象从网络复制到您的本地系统。

如果不能在单用户模式下重新启动系统或者没有足够的磁盘空间建立 MU4 映象的本地副本，则需要多用户模式下使用 NFS 来安装 MU4。在这种情况下，应当尽可能使该系统保持“安静的状态”，即没有用户登录或运行作业。

在单用户模式时，必须在安装了 MU4 之后重新启动系统。不要使用 `exit` 命令。如果用了 `exit` 命令，则系统会转到 `init 3` 而且任何人都不能进行登录，直到系统被转到 `ok` 提示符并被重新启动。如果在多用户模式下运行，则只有重新启动系统后才能登录。如果超级用户已经退出，而且也没有任何其他超级用户处于登录状态，则必须从 `ok` 提示符启动系统。有关详细信息请参见第四章已知问题。

注意：确保在继续进行之前对系统的操作系统进行了备份。

安装 Solaris 8 MU4 软件的步骤如下：

1. 确保没有正在运行的重要用户或系统进程。
2. 退出当前会话。
出现 CDE 登录屏幕。
3. 单击“选项”按钮并选择“命令行登录”。
系统会提示您进行登录。
4. 键入登录名 `root`，并键入超级用户口令：

```
login: root  
password: root password
```

5. 以单用户模式重新启动。从 **shell** 根提示符键入：

```
# reboot -- -s
```

注意：通过 `shutdown` 或 `init` 命令将运行级从多用户模式改变为单用户模式可能会使 `vold` 进程保持在运行状态。在单用户模式下，该过程会导致 MU4 CD 安装问题。

6. 键入超级用户口令。
检查系统是否显示以下信息并且正处于系统维护模式。

Entering System Maintenance Mode

Sun Microsystems Inc. SunOS 5.8 Generic Feb 2000
#

7. 确定您运行 `install_mu` 命令的位置。

- 如果正在从 CD 运行 `install_mu`，请转到 第10页的步骤 8。
- 如果正在从 MU4 映象的本地副本运行 `install_mu`，请转到 第10页的步骤 9。

8. 如果希望安装 **MU4 CD**，请将 **CD** 放在驱动器中，然后从 **shell** 根提示符下键入：

```
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s0 /cdrom
```

注意：在某些情况下，CD-ROM 驱动器可能位于控制器上而不是 `c0` 上或者位于目标系统上而不是 `t6` 上，这就要求键入不同的 CD-ROM 设备路径。如果遇到关于装载 CD-ROM 驱动器的问题，请与系统管理员联系。

9. 运行 `install_mu`。

- 从 MU4 映象的本地副本键入：

```
# cd local_directory  
# ./install_mu options
```

- 从 MU4 CD 键入：

```
# cd /cdrom
# ./install_mu options
```

可以在命令行中使用下列选项。

表 2-1 install_mu 的命令行选项

选项	描述
-d	指定不备份修补程序。使用该参数可以减少安装软件的时间，但它同时也阻止您备份个别修补程序。不能用 -B 选项进行指定。
-p <i>patchdir</i>	指定包含所有修补程序的目录。
-q	禁止显示指示 install_mu 活动的点。
-B <i>backoutdir</i>	指定回退数据保存在指示的目录中。不能用 -d 选项进行指定。
-f	强制安装修补程序集而不检查是否有足够的磁盘空间。使用该选项可以节省时间，但是只有当您确定有足够的磁盘空间时，才可以使用该选项。

当安装完成时，将出现下列消息。

```
install_mu completed at date_time.
```

- 如果看到该消息，请转到第11页的步骤 10。
- 如果遇到任何错误，请转到第 5 章。

10. 键入以下命令，重新启动系统：

```
# sync ; reboot
```

然后系统会提示您进行登录。

注意：为了防止发生库冲突，必须在安装 **MU4** 之后重新启动系统。

11. 键入登录名称和口令：

```
login: login  
password: password
```

标识 Solaris 8 维护更新的版本

若要标识 Solaris 8 MU 软件的版本，请键入：

```
# cat /etc/release
```

若要标识 MU 软件应用于您的系统的修补程序，请键入：

```
# showrev -p
```

注意：如果将应用 Solaris 8 MU4 软件的 `showrev -p` 命令的输出与安装 Solaris 8 4/01 操作环境的 `showrev -p` 命令的输出进行比较，您会注意到在 MU4 安装中没有应用下列修补程序：

■ Solaris 8 MU4 SPARC 平台版本：

- 110597-02
- 110600-02
- 110712-03
- 110423-01
- 110418-01

■ Solaris 8 MU4 Intel 平台版本：

- 110598-02
- 110601-02
- 110713-03
- 110424-01
- 110419-01

生成 Solaris 8 4/01 操作环境需要使用这些修补程序，但是应用 Solaris 8 MU4 修补程序则不需要它们。

回退 Solaris 8 维护更新 4

Solaris 8 MU4 软件中的修补程序已作为一个集合进行了集中测试，为了获得最高的稳定性，在使用时也应如此。只有在安装 Solaris 8 MU4 软件的过程中没有使用 `install_mu` 的 `-d` 选项的前提下，才可以根据需要删除某个单独的修补程序。

回退单个修补程序的说明位于每个修补程序的目录中。修补程序目录位于：`/var/sadm/patch/`。

注意：如果选择了 `install_mu` 的 `-d` 选项，则不能回退整个 MU。

回退 Solaris 8 MU4

在回退 MU4 前最好以单用户模式重新启动您的系统。MU4 将修补程序应用于系统库。如果进程已经映射到一个库的修补版本而以后又试图映射到旧库的其它不同段，则将会导致多用户系统中的各个系统的不稳定。

在单用户模式中无法获得网络服务。如果 MU4 映象是在网络上而不是在 CD 上，则以单用户模式启动您的系统前必须将 MU4 映象从网络复制到您的本地系统。

如果不能以单用户模式重新启动系统或者如果在本地没有足够的磁盘空间放置 MU4 映象的副本，则需要使用 NFS 以多用户模式回退 MU4。在这种情况下，应当尽可能使该系统保持“安静的状态”，即没有用户登录或运行作业。

由 MU4 提供的 `backout_mu` 脚本能够使您回退整个 MU。

回退 Solaris 8 MU4 软件的步骤如下：

1. 确保没有正在运行的重要用户或系统进程。
2. 退出当前的会话。
出现 CDE 登录屏幕。
3. 单击“选项”按钮并选择“命令行登录”。
系统会提示您进行登录。
4. 键入登录名 `root`，并键入超级用户口令：

```
login: root  
password: root password
```

5. 以单用户模式重新启动。从 `shell` 根提示符键入：

```
# reboot -- -s
```

注意：通过 `shutdown` 或 `init` 命令将运行级从多用户模式改变为单用户模式可能会使 `vold` 进程保持在运行状态。此进程会导致在单用户模式下的 **MU4 CD** 安装问题。

6. 键入超级用户口令。
检查系统是否显示以下信息并且正处于系统维护模式。

```
Entering System Maintenance Mode  
  
Sun Microsystems Inc. SunOS 5.8 Generic Feb 2000  
#
```

7. 确定正在运行 `backout_mu` 命令的位置。
 - 如果您正在从 CD 运行 `backout_mu`，请转到第17页的步骤 8。

- 如果您正在从 MU4 映象的本地副本运行 `backout_mu`，请转到第17页的步骤 9。

8. 要安装 MU4 CD，请将 CD 放在驱动器中，然后从 **shell** 根提示符下键入：

```
# mount -o ro -F hsfs /dev/dsk/c0t6d0s0 /cdrom
```

注意：在某些情况下，CD-ROM 驱动器所在控制器可能不是 `c0`，或者所在目标机器可能不是 `t6`，因此可能需要键入不同的 CD-ROM 设备路径。如果遇到关于安装 CD-ROM 驱动器的问题，可以与系统管理员联系。

9. 运行 `backout_mu`。

- 从 MU4 映象的本地副本键入：

```
# cd local_directory  
# ./backout_mu options
```

- 从 MU4 CD 键入：

```
# cd /cdrom  
# ./backout_mu options
```

表 3-1 `backout_mu` 的命令行选项

选项	描述
<code>-q</code>	禁止显示指示 <code>backout_mu</code> 活动的点数
<code>-B <i>backoutdir</i></code>	指定保存用于回退修补程序时的信息的替换目录

在回退完成时会显示以下信息。

```
backout_mu completed at date_time.
```

- 如果看到此消息，请转到第18页的步骤 10 完成回退。
- 如果遇到任何错误，请转到第 5 章。

10. 输入以下命令重新启动系统：

```
# sync ; reboot
```

然后系统会提示您进行登录。

注意：为防止库发生冲突，回退 MU4 后必须重新启动您的系统。

11. 键入登录名称和口令：

```
login: login  
password: password
```

已知问题

本章描述了有关 Solaris 8 MU4 软件的安装和使用的已知问题。

安装错误

使用 sh 启动 install_mu 时，该命令不能正常运行 (4062334)

由于一些有关 sh(1) 和 ksh(1) 之间相互作用的问题，当您从命令行或管理脚本使用以下命令启动 install_mu 公用程序时，此公用程序可能无法正确安装某些修补程序：

```
# /bin/sh ./install_mu options
```

解决方法：从如下所示的命令行或管理脚本执行 install_mu：

```
# ./install_mu options
```

Patchadd 显示一个它正在终止的错误

install_mu 可能会显示以下无害消息：

```
One or more patch packages included in
XXXXXX-YY are not installed on this system.
```

```
Patchadd is terminating.
```

或：

```
Installation of XXXXXX-YY failed:
  Attempting to patch a package that is not installed.
```

这些消息表示 `patchadd` 在您的系统上找不到它要修补的任何软件包，因此它跳过显示的修补程序。

当 `patchadd` 发现将一个体系结构的修补程序安装到一个具有不同体系结构的系统中时存在的差异时，会显示此消息。（例如，在 `sun4m` 系统上安装 `sun4u` 修补程序时。）

这也可能是缺少一个或多个软件包所产生的结果。此软件包可能已被管理员删除，或者从未安装，在安装比完整分发小的群集时往往会出现这种情况。

解决方法：忽略此消息。

如果系统未重新启动则无法 login (4423853)

在单用户模式下安装时，完成后不要使用 `exit` 命令。您必须使用 `reboot` 命令。如果使用了 `exit` 而不是 `reboot`，则会发生以下情况：

- 系统到达 `init 3` 而且您无法登录，直到将系统转至 `ok` 提示符并重新启动。
- 其他用户无法登录，直到重新启动系统。
- 当任何用户或进程试图登录时，`pam_projects.so.1` 发生内核转储。系统显示以下消息：

```
NOTICE: core_log: in.rshd[1479] core dumped:
/var/crash/core.in.rshd.1479
```

- 如果某进程试图访问 `pam_projects.so.1` 模块，则在系统控制台上会显示加载模块消息。显示如下所示的消息：

```
cron[1433]: load_modules: can not open module  
/usr/lib/security/pam_projects.so.1
```

如果在多用户模式下安装 **MU4**，也会显示这些消息。两种情况下，一旦重新启动系统，这些消息都会全部消失。

解决方法：在单用户模式下，如果安装之后使用了 `exit` 命令，则转至 **ok** 提示符并输入 **boot**。

在多用户模式下，如果安装之后使用了 `exit` 命令，而且没有超级用户仍处于登录状态，则转至 **ok** 提示符并输入 **boot**。

错误消息

在执行 `install_mu` 和 `backout_mu` 的过程中显示的屏幕消息并不能包括所有可能发生的错误。因此需要检查详细的日志文件以获得关于任何未安装的或未回退的修补程序或软件包的详细信息。

```
# more /var/sadm/install_data/log_file.mu_version_name.date_time
```

在此示例中：

- `log_file` 是已完成进程的日志文件名称。对于安装进程，其名称为 `Maintenance_Update_log`。对于回退进程，其名称为 `MU_Backout_log`。
- `mu_version_name` 是 MU 的名称（对于 MU4，它是 `Solaris_8MU4`）。
- `date_time` 是从 `date +%Y%m%d%H%M%S` 复制的指定日期和时间（`yyyymmddHHMMSS` 或 `year-month-day-hour-minute-second`）。

注意： `/var/sadm/install_data/log_file` 是链接到最新 MU 日志文件的符号链接。

注意： 消息出现时您将只看到错误文本，看不到此处包括的错误代码号。此处包括的代码号的用途是以备您正在编写一个调用 `install_mu` 或 `backout_mu` 的脚本并且此脚本需要知道失败情况下的返回值之用。

错误代码 1：

检测到信号。

install_mu (backout_mu) 正在终止。

解释和建议的操作：您通过按 Control-C 中断 install_mu (或 backout_mu)。重新调用此程序。如果重新调用 install_mu，则关于上一次应用的修补程序的错误消息将出现在日志文件中。忽略此错误消息。

错误代码 2:

install_mu (backout_mu) 找不到用于目标文件系统的 INST_RELEASE 文件。此文件必须存在以使 install_mu (backout_mu) 正确运行。

解释和建议的操作：此程序在客户机的根区域找不到文件 /var/sadm/system/admin/INST_RELEASE。此客户程序的创建不正确或已被破坏。备份此客户程序，然后删除它并重新创建一个。

错误代码 3:

错误：找不到 *\$xcommand*。它是正确执行 install_mu (backout_mu) 所必需的。

解释和建议的操作：install_mu 和 backout_mu 要求在服务器的 /usr/bin 和 /usr/sbin 目录中存在一些系统公用程序（例如 awk, sed, grep）。缺少这些公用程序中的一个。请联系系统管理员以获得帮助。

错误代码 4:

-B 和 -d 参数是互斥的。

解释和建议的操作：-d 选项要求不保存回退数据。-B 选项指定了存储回退数据的目录。不能同时使用这两个选项。重新调用只带其中一个选项的 install_mu。

错误代码 5:

-p 参数必须是一个目录。*\$uPATCHDIR* 不是一个目录。

解释和建议的操作：您选择了 -p 选项并提供了一个无效目录路径。使用对 -p 选项有效的路径重新调用 install_mu (或 backout_mu)。

错误代码 6:

-B 参数必须是一个目录。*\$I* 不是一个目录。

解释和建议的操作：您为 -B 提供的选项不是一个目录。重新调用使用对 -B 选项有效的路径的 install_mu (或 backout_mu)。

错误代码 7:

对回退目录 *\$BACKOUTDIR* 没有足够权限。

解释和建议的操作：您为 *-B* 提供的选项不是一个可写目录。请联系系统管理员以获得帮助。

错误代码 10:

无效选项。

解释和建议的操作：您选择了一个无法识别的选项。阅读显示的使用消息并重新调用 *install_mu* (或 *backout_mu*)。

错误代码 11:

无法写入到日志文件：*\$LOGFILE*

解释和建议的操作：*install_mu* 和 *backout_mu* 需要将其日志写入到 */var/sadm/install_data* 目录。请检查 *install_data* 目录以确保它是可写的，然后重新调用 *install_mu* (或 *backout_mu*)。

错误代码 12:

/var/sadm/pkg 中不存在 *SUNWcar* (核心体系结构根) 包。

解释和建议的操作：客户机或服务器的根区域中缺少 */var/sadm/pkg/SUNWcar* 目录。您的客户机或服务器已经遭到破坏。请联系系统管理员以获得帮助。

错误代码 13:

install_mu (*backout_mu*) 只支持 *sparc* 和 *i386* 体系结构。*install_mu* (*backout_mu*) 已检测到 *ARCH=\$LPROC*。

解释和建议的操作：您在其体系结构不是 *SPARC* 或 *i386* 的系统上运行 *install_mu* (或 *backout_mu*)。请在所支持的平台上重新调用 *install_mu* (或 *backout_mu*)。

错误代码 14:

-p 参数未指向包含一个 *.order* 文件的目录。查看 *\$uPATCHDIR* 和 *\$uPATCHDIR/\$MU_TOP/\$LPROC/Patches*。

解释和建议的操作：您提供了修补程序目录的路径，但 *install_mu* 在此目录中找不到 *.order* 文件，它需要据此文件来确定正确的修补程序安装顺序。*install_mu* (或 *backout_mu*) 查看了 *\$path_you_specified* 和 *\$path_you_specified/MU/\$arch/Patches*，其中 *\$arch* 是“*sparc*”或“*i386*”。请检查 *.order* 文件是否存在，然后重新调用 *install_mu* (或 *backout_mu*)。

错误代码 15:

install_mu 无法找到修补程序安装顺序 (.order) 文件。查找路径: ./
\$LPROC/Patches, \$SMU_TOP/\$LPROC/Patches, /cdrom/cdrom0/\$LPROC/
Patches, ./\${PATCHDIR}, 和 ./\${PATCHDIR}/\$SMU_TOP/\$LPROC/Patches。

解释和建议的操作: 您没有为 install_mu (或 backout_mu) 提供 -p 选项以确
定修补目录的位置, 因此 install_mu (或 backout_mu) 无法找到此修补目录。
重新调用带 -p 选项的 install_mu (或 backout_mu)。

错误代码 16:

只有超级用户才能执行此脚本。

解释和建议的操作: 您需要具有超级用户特权来运行 install_mu 或
backout_mu, 因为只有超级用户才能应用和删除修补程序。请作为超级用户重新
调用此程序。

错误代码 17:

install_mu (backout_mu) 只能修补版本 2.8 系统。目标系统是 \$TrgOSVers
版本。

解释和建议的操作: 您要求 install_mu 将修补程序应用到没有运行 Solaris 8 的
服务器或客户机, 或要求 backout_mu 从没有运行 Solaris 8 的服务器或客户机回
退修补程序。必须在 Solaris 8 系统上运行 install_mu 和 backout_mu。

错误代码 22:

没有足够的磁盘空间来应用整个修补程序集。

解释和建议的操作: install_mu 对您的系统进行了分析并判定在一个或多个文
件系统上没有足够的磁盘空间来安装整个修补程序集。请在被报告空间不足的文件
系统中腾出足够的磁盘空间, 然后重新调用 install_mu。如果确信有足够的磁盘
空间安装维护更新, 请重新调用带 -f 选项的 install_mu。

错误代码 23:

没有足够的磁盘空间来存放修补程序回退数据。

解释和建议的操作: install_mu 对您的系统进行了分析并判定回退目录中没有
足够的磁盘空间保存修补回退数据。选择具有足够空间的回退目录, 然后重新调用
install_mu。如果确信在回退目录中有足够的磁盘空间, 请重新调用带 -f 选项
的 install_mu。

错误代码 24:

运行磁盘空间检查失败。

解释和建议的操作: `install_mu` 调用带特殊选项的 `pkgadd` 以检查是否有足够的磁盘空间。`pkgadd` 运行失败, 可能是因为 / (根目录) 或 `/var` 目录所占有的磁盘空间太少或者是因为当前系统已遭破坏。请联系系统管理员以获得帮助。

错误代码 25:

`-f` 和 `-D` 选项是互斥的。

解释和建议的操作: `-f` 选项指示 `install_mu` 跳过预演磁盘空间计算阶段。`-D` 选项要求只进行运行计算。选择其中一个选项, 但不能同时选择两个。

错误代码 27:

找不到状态文件。查找 `$ROOTDIR/var/sadm/install_data/.mu_state` 形式的文件。{`$root_or_usr.date_time`}。

解释和建议的操作: `backout_mu` 需要一个包含由 `install_mu` 安装的修补程序的列表的文件, 以便得知需要回退哪些修补程序。如果缺少此文件, `backout_mu` 则不能正常运行。要删除 MU4 修补程序集, 请从 MU4 软件分发版本运行 `backout_mu` 程序。

Solaris 8 维护更新 4 目录

本章提供 Solaris 8 MU4 的目录。

例如，下列修补程序：

108561-02 : CDE 1.4 Window Manager Features Patch

4301525 4301522 4299651 4301229 4300013 4303415 4304468 4302626

列出了某修补程序的所有部分，其中：

- 108561-02 是修补程序标识号
- CDE 1.4 Window Manager Features Patch 是修补程序的简要描述
- 4301525 4301522 4299651 4301229 4300013 4303415 4304468 4302626 是由 patch ID 108561-02 更正的错误标识号

SPARC 平台修补程序列表

108528-07 : SunOS 5.8: 内核更新修补程序

1231256 1256102 4015840 4044653 4111373 4159348 4178572 4184090 4226443 4233718
4233832 4234426 4235823 4236043 4242051 4253713 4254594 4255980 4256799 4259051 4259848
4261064 4261322 4261567 4262685 4262842 4262930 4264390 4265649 4266124 4269556 4269582
4269845 4271378 4271726 4271733 4271738 4272737 4275177 4276021 4278679 4278935 4279959
4281502 4282158 4282212 4284196 4286659 4288248 4290073 4290269 4290532 4291601 4293528
4293692 4295047 4295776 4296081 4296124 4296614 4296770 4296961 4298256 4298789 4298790
4298792 4298794 4299010 4299504 4299838 4300040 4300179 4301117 4301683 4302637 4302919
4303126 4303474 4303649 4304033 4304051 4304696 4305131 4305365 4305392 4305709 4305817
4306004 4306367 4306802 4307062 4307080 4307475 4307697 4307747 4307771 4307827 4308242
4308245 4308370 4308807 4309011 4309330 4309719 4309750 4309761 4309802 4309818 4310353

(续下)

(续上)

4310864 4311081 4311126 4311134 4311755 4312278 4312461 4312641 4312838 4312876 4312937
4313235 4313746 4313747 4314121 4314201 4314488 4314616 4314656 4314662 4314936 4315098
4315100 4315101 4316672 4316683 4317007 4317174 4317476 4317657 4317667 4317728 4318351
4318358 4318728 4318747 4318795 4319122 4319440 4319715 4319724 4320047 4320297 4320338
4320394 4320440 4320471 4320547 4320653 4321326 4321803 4321810 4322424 4322734 4323534
4323981 4324244 4324250 4324390 4324900 4324992 4325075 4325225 4325336 4325366 4325617
4325626 4325641 4325722 4325730 4325934 4325959 4326076 4326110 4326851 4327038 4327135
4327330 4327674 4327795 4328067 4328075 4328225 4328669 4328671 4328843 4329112 4329695
4330014 4330027 4330206 4330301 4330383 4330429 4330774 4330882 4331384 4331496 4331744
4331884 4332219 4332425 4332484 4332521 4332740 4333138 4333639 4333882 4334198 4334346
4334348 4334446 4334462 4334505 4335003 4335109 4335251 4335285 4335837 4335935 4336156
4336182 4336274 4336303 4336323 4336443 4336779 4336906 4337039 4337295 4337300 4337543
4337637 4337674 4337951 4338007 4338009 4338028 4338033 4338035 4338148 4338189 4338702
4338704 4339009 4339049 4339179 4339235 4339354 4339732 4340118 4340131 4340385 4340614
4340910 4340924 4340960 4341008 4341185 4341378 4341664 4341714 4342756 4343039 4343115
4343189 4343237 4343285 4343391 4343425 4343443 4343480 4343762 4343991 4344008 4344042
4345163 4345667 4346088 4346167 4346319 4346495 4346666 4346875 4346976 4346998 4347358
4347359 4347965 4348040 4349102 4349272 4349393 4349603 4350263 4350354 4350574 4350726
4350849 4351116 4351181 4351877 4351971 4352174 4352284 4352611 4353353 4353432 4353449
4354331 4354397 4354498 4354564 4354802 4355025 4355205 4355206 4355538 4356439 4356587
4356615 4356641 4357092 4357097 4357216 4357245 4357371 4357552 4357646 4357714 4357897
4357919 4358151 4358192 4358385 4358414 4358416 4358837 4359294 4359440 4359501 4359524
4359812 4360867 4361705 4362122 4362141 4362327 4362522 4362966 4362970 4362979 4362980
4362983 4362985 4362986 4363646 4363678 4363751 4363907 4364048 4364167 4364314 4364556
4365247 4365336 4365604 4365739 4365738 4365758 4366255 4367773 4367903 4368026 4368057
4368758 4368921 4369175 4369300 4369543 4369993 4370121 4370146 4370148 4370240 4371112
4371183 4371549 4371615 4371697 4371769 4371774 4371775 4371777 4371778 4371970 4371993
4372173 4372356 4372359 4372457 4373222 4374117 4374859 4374973 4375172 4375901 4376089
4376101 4377012 4377215 4377831 4380262 4380688 4380916 4381564 4381743 4381821 4381900
4382190 4382663 4382693 4383099 4383218 4383260 4384445 4384675 4385718 4386088 4386092
4386857 4387010 4387034 4387227 4387923 4388263 4389866 4391048 4391799 4392082 4393407
4394023 4394372 4395736 4398255 4398298 4401747 4401837 4402431 4406476 4408832 4409089
4363051 4405395

108569-04 : X11 6.4.1:
4335033 4346835 4376310 4376485

108576-11 : SunOS 5.8: Expert3D IFB 图形修补程序
4287694 4288477 4288903 4292508 4294341 4294348 4297823 4299666 4304542 4309471
4303922 4299963 4306459 4307648 4311205 4310445 4306528 4307008 4304337 4314581 4275102
4312920 4325797 4281786 4320218 4281768 4330211 4332169 4312416 4334722 4336101 4331089
4327729 4330221 4329466 4338179 4338885 4339551 4342292 4339999 4345131 4343337 4345441
4345824 4318209 4308321 4346269 4343794 4319009 4351258 4350874 4354581 4349383 4371825
4374934 4362248 4368895 4373831 4367838 4370226 4342520 4361200 4366380 4374490 4375322
4381790 4384560 4381091 4383456 4359327 4379613 4380904 4382690 4381752 4386795

108604-14 : SunOS 5.8: Elite3D AFB 图形修补程序
4234045 4294963 4300089 4303885 4308725 4314165 4317186 4318450 4318781 4326599
4300698 4331783 4332163 4337138 4345380 4346269 4301100 4383203 4398494 4403310

108605-12 : SunOS 5.8: Creator 8 FFB 图形修补程序
4234045 4294963 4303885 4308725 4314165 4317186 4318781 4326599 4300698 4331783
4327149 4335445 4343038 4343163 4343439 4343491 4346269 4383203 4398494 4403310

(续下)

(续上)

108606-08 : SunOS 5.8: M64 图形修补程序
4346365 4346366 4323033 4330240 4339896 4344317 4339609 4348035 4348038 4355633
4357093 4346269 4353922 4337456 4344114 4359222 4382556 4388408

108609-01 : SunOS 5.8: 按钮/拨号修补程序
4299526

108623-02 : SunOS 5.8: 泰文 Wordbreak Iterator 模块
4389752

108652-25 : X11 6.4.1: Xsun 修补程序
4281374 4292395 4286682 4300866 1221324 4308554 4306350 4312517 4287741 4297581
4297830 4299495 4306774 4308640 4308661 4308670 4311088 4312780 4312893 4305597 4310813
4293861 4311804 4318777 4311685 4317727 4314304 4310120 4299667 4310536 4330738 4332966
4107762 4323892 4333070 4185418 4336308 4314423 4346749 4332982 4312537 4323164 4338851
4356114 4355797 4356265 4345609 4380139 4379301 4201153 4364219 4383751 4373395 4296832
4363016 4366826 4351398 4351928 4357191 4384470 4386513 4379921

108664-07 : SunOS 5.8: 对网络服务供应商平台的支持
4298987 4309134 4321825 4365953 4395774

108680-09 : SunOS 5.8: su、su_pnp 和 eri 驱动程序修补程序
4252667 4306404 4351894 4374325 4376935 4377930 4385015 4388147

108711-04 : Solaris 8: 加泰罗尼亚语支持缺失
4305956 4328876 4337258

108714-05 : CDE 1.4: libDtWidget 修补程序
4289349 4321189 4360030

108723-01 : SunOS 5.8: /kernel/fs/lofs 和 /kernel/fs/sparcv9/lofs 修补程序
4126922

108725-02 : SunOS 5.8: st 驱动程序修补程序
4180382 4258222 4270641 4319238

108727-04 : SunOS 5.8: /kernel/fs/nfs 和 /kernel/fs/sparcv9/nfs 修补程序
4193748 4249187 4276984 4293528 4331346

108734-02 : 波兰语 UTF-8 支持 Solaris 8:
4325497 4328876

108735-03 : u.RU.KOI8-R: 无法在 dtapps 之间删除和粘贴西里尔字母
4307614 4325497 4328876 4359095

108773-08 : SunOS 5.8: IIIM 和 X 输入 & 输出方法修补程序
4409148 4390729 4391701 4379997 4366559 4363883 4306958 4305501 4304989 4301739
4307230 4307224 4295996 4325454 4313845 4342196 4332958 4339874

108781-01 : Solaris 8: 使 UDCTool 在 zh_TW 中工作
4307173

(续下)

(续上)

108806-04 : SunOS 5.8: Sun Quad FastEthernet qfe 驱动程序
4411462 4401250 4400713 4372906 4382499 4321069 4321602 4306341 4301636

108808-23 : SunOS 5.8: Solaris 8 手册页更新
4401520 4406485 4373372 4396019 4396026 4400590 4195476 4310895 4311279 4311281
4311373 4311374 4312130 4314114 4314390 4317975 4323321 4323394 4325356 4338576 4345255
4345863 4347481 4351085 4352046 4353279 4356775 4358328 4359608 4360350 4360561 4365567
4365858 4367587 4369053 4370464 4372215 4372924 4373372 4375651 4375910 4375911 4375914
4376137 4377107 4377109 4377110 4379281 4379596 4379982 4381797 4381815 4383769 4383792
4384483 4384874 4385712 4385721 4385727 4385769 4386452 4386980 4388637 4388648 4388763
4394740 4398147 4398148 4398152 4398196 4398301 4331001

108813-05 : Sun Gigabit Ethernet 3.0: Solaris 8 ge 驱动程序的修补程序
4285590 4286596 4295731 4309515 4311852 4327077 4333896 4335247 4343651 4347663
4355771 4368504

108820-01 : SunOS 5.8: nss_compat.so.1 修补程序
4302441

108823-01 : SunOS 5.8: compress/uncompress/zcat 修补程序
4295877

108825-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/fs/cachefs/cfsadmin 修补程序
4207874

108827-07 : SunOS 5.8: libthread 修补程序
4091466 4236427 4288299 4307551 4311948 4336933 4367192 4381908

108833-04 : SunOS 5.8: X Windows 软件, PC 键表
4286023 4309431 4351910 4359774

108835-02 : CDE 1.4: dtcm 修补程序
4285729 4320553

108869-03 : SunOS 5.8: snmpdx/mibiisa/libssasmp/snmpplib 修补程序
4299328 4301970 4309416 4333417 4377219 4390382 4330039 4361619 4359519 4368330

108875-08 : SunOS 5.8: c2audit 修补程序
4224166 4290575 4307306 4308525 4322741 4325997 4336689 4336959 4339611 4344275
4353965

108897-01 : X11 6.4.1 Xprint 修补程序:
4305734

108899-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/ftp 修补程序
4294697

108901-03 : SunOS 5.8: /kernel/sys/rpcmod 和 /kernel/strmod/rpcmod 修补程序
4107735 4321293 4330007

108909-09 : CDE 1.4: 智能卡管理 GUI 修补程序
4301377 4301411 4310298 4330268 4350318 4353115 4292889 4328443 4343393 4358106
4359950 4358885 4288789

(续下)

(续上)

- 108914-02 : SunOS 5.8: 不同组件的本地化更新
4331185
- 108919-07 : CDE 1.4: dtlogin 修补程序
4072784 4293300 4302209 4299160 4346072 4328385 4293551 4379999 4317622
- 108921-11 : CDE 1.4: dtwm 修补程序
4306589 4311842 4301522 4299651 4300013 4261430 4311753 4330496 4335592 4335971
4332153 4293551 4383544 4389935 4392829 4395985
- 108923-01 : CDE 1.4: dtwm 修补程序
4261430 4310640 4311753
- 108925-08 : Solaris 8: 新的 I18N 项目的最新消息
4331886 4351024
- 108933-01 : 瑞典语 dtcalc 中有十六进制错误, 西班牙语 dtmail 中存在错误翻译:
4308864 4304021
- 108940-16 : Motif 2.1.1: Solaris 8 运行库修补程序
4299216 4294643 4320106 4318757 4322319 4299139 4312519 4322466 4327272 4327592
4336559 4327637 4322728 4342603 4343099 4350517 4334155 4367450 4362266 4350828 4383575
4393364 4400646
- 108947-01 : SunOS 5.8: /platform/sun4u/cprboot 修补程序
4296960
- 108949-05 : CDE 1.4: libDtHelp/libDtSvc 修补程序
4298416 4307660 4345282 1191725 4389935
- 108954-02 : SunOS 5.8: 不同组件的本地化更新
- 108956-01 : SunOS 5.8: 在 utf-8 语言环境下在 SCH 的 cm.so 上的 htt_server 转储内核
4314242
- 108962-01 : SunOS 5.8: HTTP 流的 XmlReader 故障
4314140
- 108964-04 : SunOS 5.8: /usr/sbin/snoop 修补程序
1110881 4297326 4297676 4304083 4313760 4315280 4317713 4321696 4321713 4321720
4321721 4321723 4321725 4321726 4322042 4322055 4322058 4322060 4322064 4322200 4322670
- 108968-05 : SunOS 5.8: vol/vold/rmmount 修补程序
1206000 4108297 4145529 4205437 4211612 4254816 4255049 4285374 4286446 4292408
4292563 4296452 4298451 4298465 4298563 4298567 4303430 4304283 4304289 4305067 4306425
4307495 4307500 4307620 4307634 4312778 4313091 4314778 4355643 4365412 4392241
- 108970-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/fs/pcfs/fsck 和 /usr/lib/fs/pcfs/mkfs 修补程序
4145536 4210625 4250242 4256652
- 108972-04 : SunOS 5.8: /sbin/fdisk 修补程序

(续下)

(续上)

4221693 4304790 4347145

108974-09 : SunOS 5.8: dada、uata、dad、sd 和 scsi 修补程序
4102203 4231195 4231208 4237299 4262676 4263164 4271068 4271069 4275749 4279959
4284198 4285368 4285546 4291601 4297348 4302559 4304790 4305131 4305767 4313216 4313235
4318239 4325722 4325730 4328843 4329580 4329996 4335919 4337637 4343075 4343747 4346167
4348075 4352908 4353025 4353074 4354337 4361271 4393407

108975-04 : SunOS 5.8: /usr/bin/rmformat 和 /usr/sbin/format 修补程序
4242879 4292212 4304790 4308431 4311553 4322206 4328893

108977-01 : SunOS 5.8: libsmmedia 修补程序
4292214 4308431 4311553

108981-04 : SunOS 5.8: /kernel/drv/hme 和 /kernel/drv/sparcv9/hme 修补程序
4151557 4247473 4305997 4327121 4327720 4372616

108982-08 : SunOS 5.8: fctl/fp/fcp/usoc 驱动程序修补程序
4270724 4278408 4291069 4294605 4295939 4298666 4298671 4298676 4298680 4298689
4298693 4298699 4299785 4300516 4300943 4300953 4302739 4303724 4303736 4304902 4305775
4306340 4306737 4319582 4320820 4323071 4324847 4325628 4326575 4326893 4329579 4331095
4331778 4334397 4336589 4336669 4336671 4342072 4342080 4342091 4342847 4343652 4343660
4344776 4344777 4353138 4353873 4353887 4353895 4353900 4353906 4355988 4357644 4363620
4364099 4368105 4368384 4372083 4372763 4373469 4373730 4377565 4377643 4383009

108983-08 : SunOS 5.8: fcip 修补程序
4304890 4319582 4320876 4337691 4340152 4342080 4342091 4342847 4355959 4355971
4358603 4368384 4369500 4373906

108984-07 : SunOS 5.8: qlc 修补程序
4264323 4278254 4300470 4300943 4300953 4302087 4304897 4319582 4324126 4324180
4324192 4324478 4326893 4327991 4328447 4330730 4334838 4335949 4336664 4336665 4336667
4337688 4344845 4353138 4353797 4353806 4353815 4353831 4353855 4355029 4357943 4360096
4360591 4360623 4363212 4364558 4366910 4367402 4368073 4369500 4375320 4377554 4377565
4380799

108985-02 : SunOS 5.8: /usr/sbin/in.rshd 修补程序
4158689 4305888 4335632

108987-04 : SunOS 5.8: patchadd 和 patchrm 的修补程序
4115232 4278860 4292990 4299710 4303509 4304640 4311375 4319950 4330590 4350280
4351626 4356028 4379881 4384137 4388023

108989-02 : SunOS 5.8: /usr/kernel/sys/acctctl 和 /usr/kernel/sys/exacctsys 修补程序
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201

108991-10 : SunOS 5.8: libc 和 watchmalloc 修补程序
4193683 4225913 4291844 4292683 4302592 4303962 4310353 4312278 4314913 4314993
4341290 4355205 4355206 4366956 4374039 4375449

108993-02 : SunOS 5.8: nss 和 ldap 修补程序
4312278 4353601

(续下)

(续上)

108995-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/libproc.so.1 修补程序
4312278

108997-03 : SunOS 5.8: libexacct 和 libproject 修补程序
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201

108999-01 : SunOS 5.8: PAM 修补程序
4312278

109003-01 : SunOS 5.8: /etc/init.d/acctadm 和 /usr/sbin/acctadm 修补程序
4312278

109005-01 : SunOS 5.8: /sbin/su.static 和 /usr/bin/su 修补程序
4312278

109007-05 : SunOS 5.8: at/atrm/batch/cron 修补程序
4261967 4304184 4312278 4368876 4379735

109009-01 : SunOS 5.8: /etc/magic 和 /usr/bin/file 修补程序
4312278

109011-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/id 和 /usr/xpg4/bin/id 修补程序
4312278

109013-02 : SunOS 5.8: /usr/bin/lastcomm 修补程序
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201

109015-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/newtask 修补程序
4312278

109017-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/pgrep 和 /usr/bin/pkill 修补程序
4312278

109019-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/priocntl 修补程序
4312278

109021-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/projects 修补程序
4312278

109023-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/ps 和 /usr/bin/sparcv9/ps 修补程序
4312278

109025-02 : SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/truss 和 /usr/bin/sparcv9/truss 修补程序
4312278 4355205 4355206

109027-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/wracct 修补程序
4312278

109029-01 : SunOS 5.8: perl 修补程序
4312278

109031-01 : SunOS 5.8: projadd/projdel/projmod 修补程序
4312278

(续下)

(续上)

- 109033-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/prstat 和 /usr/bin/sparcv9/prstat 修补程序
4312278
- 109035-01 : SunOS 5.8: useradd/userdel/usermod 修补程序
4312278
- 109037-01 : SunOS 5.8: /var/yp/Makefile 和 /var/yp/nicknames 修补程序
4312278
- 109041-03 : SunOS 5.8: sockfs 修补程序
4224166 4290575 4322741 4337605
- 109043-02 : SunOS 5.8: sonode adb 宏修补程序
4224166 4290575 4322741
- 109045-02 : SunOS 5.8: /usr/sbin/sparcv7/crash 和 /usr/sbin/sparcv9/crash 修补程序
4224166 4290575 4322741
- 109068-01 : 日文 CDE 1.4: 更新日文 CDE 帮助文件
4302904
- 109070-03 : SunOS 5.8: 修正 WBEM 不正确的日文消息和更新
4302909 4380748 4417297
- 109072-06 : CDE 1.4: (日文) sdtsmartcardadmin 更新
4318088 4301377 4328596 4346028 4346738 4350168 4357755 4384414
- 109077-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/inet/in.dhcpd 修补程序
4313817
- 109087-01 : SunOS 5.8: atok8 终止 "Shell widget modeShell has zero..."
4297016 4301750
- 109091-04 : SunOS 5.8: /usr/lib/fs/ufs/ufsrestore 修补程序
4132365 4297558 4302943 4339366 4366956 4375449
- 109093-05 : SunOS 5.8: JFP 消息文件修补程序
4318917 4345727 4357764 4358930 4380324 4402947
- 109094-01 : SunOS 5.8: 不同组件的本地化更新
- 109128-01 : 提供 codepage 1256 和 ISO8859-6 之间的转换:
4301870
- 109131-06 : SunOS 5.8: JFP 手册页修补程序
4320935 4345069 4302905 4351981 4379437 4405735
- 109133-02 : SunOS 5.8: 剪切与粘贴在 ru_RU.KOI8-R 语言环境下不能正常工作
4307614 4328876
- 109134-16 : SunOS 5.8 修补程序 README 中的行导致 CIM_ERR_FAILED: WBEM 修补程序

(续下)

(续上)

4209330 4297248 4309319 4314792 4318408 4329995 4332540 4333798 4333799 4336708
4336719 4336764 4346486 4346810 4346974 4352831 4355958 4355986 4356000 4357738 4358748
4358807 4358814 4358855 4359098 4359109 4359136 4359580 4359722 4360208 4361147 4362256
4362879 4363471 4363474 4364065 4364250 4364418 4364642 4364742 4364795 4364806 4365026
4365215 4365386 4365462 4365763 4365811 4365940 4366652 4366809 4367110 4367132 4368018
4368410 4368421 4368575 4368608 4368626 4368682 4368756 4368777 4369122 4369554 4370171
4370176 4370212 4370711 4371192 4371214 4371217 4371519 4372191 4372647 4372914 4373672
4374771 4376028 4376259 4377284 4377534 4377870 4377923 4377924 4377935 4377936 4377946
4377957 4377958 4377997 4378011 4378016 4378181 4378271 4378310 4378375 4378523 4378622
4378628 4378636 4378639 4378646 4378763 4378782 4378798 4378801 4379010 4379015 4379045
4379135 4379174 4379554 4379726 4379737 4379936 4380100 4380186 4380380 4380397 4380478
4380481 4380490 4380596 4380882 4380945 4381254 4381266 4381310 4381411 4381431 4382365
4382371 4382812 4383045 4383774 4383837 4385381 4385396 4385564 4385603 4385798 4387049
4387367 4387991 4388779 4389220 4390236 4391275 4391281 4391370 4391522 4392230 4395633
4396481 4396893 4396895 4396991 4397253 4398656 4400195 4403686 4404301 4407241 4407677
4417342

109137-01 : SunOS 5.8: /usr/sadm/install/bin/pkginstall 修补程序
4318844

109142-06 : CDE 1.4: dtterm libDtTerm 修补程序
4308751 4340259 4355107 4308971 4093503 4387002

109145-01 : SunOS 5.8: /usr/sbin/in.routed 修补程序
4319852

109147-07 : SunOS 5.8: 链接程序修补程序
4040628 4103449 4187211 4210412 4219652 4235315 4239213 4243097 4248250 4250694
4255943 4287274 4297563 4300018 4303609 4306415 4309212 4310324 4310901 4311226 4312449
4313765 4316531 4318162 4321634 4322528 4322581 4324134 4324324 4324775 4327653 4329785
4334617 4335801 4336102 4336980 4338812 4340878 4341496 4343417 4343801 4344528 4346001
4346144 4346615 4349137 4349563 4351197 4351715 4352233 4352330 4354500 4355795 4356879
4357805 4358751 4358862 4366905 4367118 4367405 4369068

109149-01 : SunOS 5.8: /usr/sbin/mkdevmaps 修补程序
4316613

109152-01 : SunOS 5.8: /usr/4lib/libc.so.1.9 和 /usr/4lib/libc.so.2.9 修补程序
4128267

109154-05 : SunOS 5.8: PGX32 图形修补程序
4313132 4329407 4340417 4340678 4344436 4347028 4357957 4383508 4372518

109157-15 : SunOS 5.8: WOS 消息更新和更多的 UR4 错误修正
4350770 4351383 4332965 4343790 4334002 4337487 4337974 4338505 4341638 4323845
4362981 4413585

109159-01 : SunOS 5.8: zh_CN.euc%UTF-8 的映射一致
4334099 4337362

109165-09 : CDE 1.4: dtfile 修补程序
4257760 4256612 4256615 4256616 4256617 4297751 4259270 4287012 4292249 4303367
4297401 4302856 4305084 4305248 4303443 4291565 4308823 4306243 4291444 4286997 4310115

(续下)

(续上)

4302740 4301375 4312545 4314867 4312316 4310827 4292266 4316515 4314491 4317156 4317797
4314870 4322296 4318940 4325417 4335592 4331909 4331578 4339457 4343798 4353856 4346376
4406203

109167-01 : CDE 1.4: 桌面帮助更新修补程序
4307183 4319636

109169-11 : CDE 1.4 选择“窗口”->“关闭窗口”后, GWM sdtgwm 发生内核信息专储:
Window 管理器增强修补程序
4301525 4301229 4303415 4304468 4308078 4310419 4311506 4312315 4311916 4312250
4311992 4312375 4305293 4316508 4299329 4321374 4327961 4321817 4328036 4328268 4327801
4330458 4327967 4332309 4330198 4331955 4328255 4330445 4336342 4360521 4376807 4389935
4382452 4319599 4384360 4390631 4392829 4391179

109176-04 : CDE 1.4: 同步基本 CDE 更新的日文修补程序
4322170 4346025 4365384 4373355 4410646

109179-04 : SunOS 5.8: 智能卡和可删除媒体的本地化更新
4337729 4313061 4329376 4333754 4329372

109181-03 : SunOS 5.8: /kernel/fs/cachefs 修补程序
4103817 4166371 4292697 4299056 4299427 4308026 4308068 4345825

109189-02 : SunOS 5.8: ifp 驱动程序修补程序
4275418 4285969 4294568 4309042 4329645 4329671 4333114

109200-02 : SunOS 5.8: l10n 更新
4336934 4313061 4333002

109202-01 : SunOS 5.8: /kernel/misc/gld 和 /kernel/misc/sparcv9/gld 修补程序
4197367

109223-01 : SunOS 5.8: libgss.so.1 和 libkadm5clnt.so.1 修补程序
4308978

109234-02 : SunOS 5.8: Apache/mod_jserv 修补程序
4285881 4294231 4296334 4297125 4297126 4297294 4299951 4300202 4300429 4300836
4301047 4303787 4306793 4307672 4307679 4307683 4308402 4311970 4312075 4312109 4312396
4313734 4316564 4317634 4318360 4318365 4324351 4326195 4326198 4374333

109238-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/ipcs 和 /usr/bin/sparcv9/ipcs 修补程序
4310353

109247-01 : 在德语安装中, 错误的翻译导致内存信息转储:
4324017

109249-01 : dhcpmgr 的帮助未本地化:
4324311

109255-01 : dhcpmgr 用户界面上的按钮本地化:
4324315

109264-01 : 智能卡帮助中图形缺失:

(续下)

(续上)

4324308

109277-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/iostat 修补程序
4313169

109279-10 : SunOS 5.8: /kernel/drv/ip 修补程序
4278842 4291034 4299644 4299951 4302749 4303422 4304991 4305039 4306362 4308728
4310956 4311938 4313189 4317221 4320818 4323647 4323830 4324051 4324430 4333995 4335568
4336478 4337275 4338724 4339375 4347223 4360818 4370123 4375920 4376886 4387783

109318-12 : SunOS 5.8: suninstall 修补程序
4186765 4210386 4245794 4265363 4299103 4302899 4310379 4310705 4313039 4322703
4324404 4325840 4334036 4337779 4338255 4342090 4344764 4350971 4351009 4351486 4355192
4358804 4360631 4372310 4378277 4382446 4384102 4384301 4387795 4389127 4390941 4391651
4392519 4392524 4394060 4400744 4401306 4402955 4403108 4406142 4408096 4410698

109320-01 : SunOS 5.8: LP jumbo 修补程序
4188167 4235953 4260829 4263321 4265529 4281487 4302705 4310991

109322-05 : SunOS 5.8: libnsl 修补程序
4302592 4305859 4320661 4336332 4357266

109324-01 : SunOS 5.8: sh/jsh/rsh/pfsh 修补程序
4313399

109326-02 : SunOS 5.8: libresolv.so.2 修补程序
4136555 4253123 4284409 4300887 4349983 4365909

109328-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/netsvc/yp/ypserv 和 /usr/lib/netsvc/yp/ypxfr 修补程序
4203989

109354-06 : CDE 1.4: dtsession 修补程序
4239375 4344648 4316439 4335987 4293551 4389935 4392829

109384-01 : SunOS 5.8: libaio 修补程序
4253437

109411-02 : SunOS 5.8: dtmail 打印乱码
4326649 4350277

109441-03 : SunOS 5.8: sdtudctool 修补程序
4312994 4342214 4393648

109452-01 : SunOS 5.8: “选项”对话框中的窗口列表和按钮没有本地化
4329351

109454-01 : SunOS 5.8: /kernel/fs/fifofs 和 /kernel/fs/sparcv9/fifofs 修补程序
4302216

109458-01 : SunOS 5.8: ldterm 修补程序
4250344

109460-03 : SunOS 5.8: socal 和 sf 驱动程序修补程序

(续下)

(续上)

4137818 4259911 4285968 4296275 4300684 4301468 4303182 4304245 4307129 4307585
4322210 4327372 4327766 4328635 4330062

109461-03 : SunOS 5.8: /usr/lib/lwp/libthread.so.1 修补程序
4305389 4336933 4371624 4390345 4407002

109470-02 : CDE 1.4: 动作修补程序
4326649 4353583

109472-05 : SunOS 5.8: /kernel/drv/tcp 修补程序
4278842 4291034 4299644 4308728 4310189 4311938 4313189 4319441 4319717 4324051
4330074 4332542 4360818 4370123 4375920 4376886

109524-04 : SunOS 5.8: ssd 驱动程序修补程序
4271068 4271069 4295457 4297348 4318239 4329996 4337798 4343075 4343747 4352908
4353025 4353074 4354337

109529-03 : SunOS 5.8: luxadm、liba5k 和 libg_fc 修补程序
4174203 4239619 4255709 4261528 4267328 4278281 4299846 4300876 4306461 4306571
4308889 4309126 4319786 4322825 4325179 4328845 4331309 4332727 4342013 4346160 4351705
4353263 4358935 4359401 4364789 4375525 4375872

109552-01 : SunOS 5.8: FIGSS-UTF8, 可删除媒体管理器没有本地化
4327983

109564-01 : SunOS 5.8: 可删除媒体管理器, 缺失软盘错误没有本地化
4329409

109568-03 : SunOS 5.8: sys-suspend 需要支持低电能模式
4278930 4355638 4358149 4361324

109573-01 : SunOS 5.8: dhcprmgr 帮助图形显示不正确
4330902

109576-01 : SunOS 5.8: mountall 和 fsckall 修补程序
4260430

109582-01 : CDE 1.4: sdtaudio 修补程序
4305400

109587-03 : SunOS 5.8: libspmistore 修补程序
4256556 4345757 4378277

109607-01 : SunOS 5.8: /usr/include/iso/stdlib_iso.h 修补程序
4300780

109609-01 : SunOS 5.8: UTF-8 韩语附加文本变成乱码
4309015

109613-02 : CDE 1.4: dtmail 修补程序
4336922 4133950 4362276 4372376

109618-01 : SunOS 5.8: en_US.UTF-8 语言环境修补程序

(续下)

(续上)

4311444 4336840

109622-01 : SunOS 5.8: env LANG=zh_TW dtterm 不能在部分 zh_TW.UTF-8 运转
4330770

109639-02 : SunOS 5.8: th 语言环境在 / 中有错误, 缺少 LC_CTYPE 定义
4314263 4353504 4306111

109642-01 : SunOS 5.8: /usr/include/sys/dkio.h 修补程序
4304790

109657-04 : SunOS 5.8: isp 驱动程序修补程序
4225880 4296113 4298594 4299727 4305985 4323441 4330876 4342019 4342469 4347100
4362676 4363019 4363024 4384300

109667-03 : SunOS 5.8: /usr/lib/inet/xntpd 和 /usr/sbin/ntpdate 修补程序
4279094 4320855 4330427

109679-01 : SunOS 5.8: /usr/share/lib/smartcard/ibutton.jar 修补程序
4330248

109680-01 : SunOS 5.8: nss_nisplus.so.1 和 libnss_nisplus.so.1 修补程序
4244731

109692-03 : SunOS 5.8: 信息
4339515 4345433 4350242

109695-02 : SunOS 5.8: /etc/smartcard/opencard.properties 修补程序
4324685 4343216

109704-02 : SunOS 5.8: 日文 iconv 修补程序
4350293 4344163 4344139 4340250 4340245 4227824

109727-01 : SunOS 5.8: /usr/sadm/admin/printmgr/classes/pmclient.jar 修补程序
4326665

109729-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/cat 修补程序
4163406

109740-04 : SunOS 5.8: /kernel/drv/udp 修补程序
4278842 4291034 4299644 4302749 4303422 4306362 4308728 4310956 4311938 4313189
4317221 4320818 4324051 4335568 4360818 4370123 4375920 4376886

109742-03 : SunOS 5.8: /kernel/drv/icmp 修补程序
4278842 4291034 4299644 4303422 4306362 4308728 4311938 4313189 4324051 4360818
4370123 4375920 4376886

109748-01 : CDE 1.4: sdtaudiocontrol 修补程序
4324012 4324019 4295904

109750-03 : Solaris 8: 翻译更新并与基组的 PDA 映象同步
4339505

(续下)

(续上)

109752-01 : Solaris 8: admintool 的 UI 在部分安装中丢失
4347036

109754-03 : SunOS 5.8: i2c 驱动程序修补程序
4327656 4336169 4348220 4359774

109755-01 : OpenWindows 3.6.1 (日文): 更新 s28u2 的电源管理功能
4345748

109764-02 : SunOS 5.8: /kernel/fs/hsfs 和 /kernel/fs/sparcv9/hsfs 修补程序
4305026 4328133

109766-02 : SunOS 5.8: 用于 8/10 点字体的 SUNWjxmft 和 SUNWjxcft 修补程序。
4345078 4400714

109783-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/nfs/nfsd 修补程序
4305333 4325431

109785-01 : SunOS 5.8: /etc/inittab 修补程序
4273366

109793-06 : SunOS 5.8: su 修补程序
4242185 4284204 4293633 4305633 4329068 4329329 4331497 4333100 4334180 4351341
4352519 4354803 4356143 4358336 4362909 4394849

109803-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/du 和 /usr/xpg4/bin/du 修补程序
4306228

109805-01 : SunOS 5.8: pam_krb5.so.1 修补程序
4330143

109807-01 : SunOS 5.8: /usr/sbin/dumpadm 修补程序
4340246

109809-01 : SunOS 5.8: 大洋洲时区数据修补程序
4313766

109813-01 : SunOS 5.8: /usr/include/memory.h 修补程序
4313659

109815-04 : SunOS 5.8: se、acebus、pcf8574、pcf8591 和 scsb 修补程序
4304938 4308769 4319571 4320055 4333577 4335099 4335407 4338933 4342866 4343601
4345375 4346323 4353422 4353426 4353430 4354219 4354857 4354859 4358059 4364763 4365262
4367981 4368931 4375225 4379189 4383950 4384345 4385065 4391660 4393595 4396693 4401945
4402018

109862-01 : X11 6.4.1 字体服务器修补程序:
4314299 4323233 4335325 4335328 4336593 4345905

109868-04 : SunOS 5.8: WOS 帮助文件更新
4338011 4350353

109872-01 : SunOS 5.8: vis 驱动程序修补程序

(续下)

(续上)

4269556

109873-06 : SunOS 5.8: prtdiag 修补程序
4285559 4286659 4319714 4326851 4332032 4336443 4337039 4339157 4339689 4339732
4341185 4342594 4352438 4357014 4361157 4362289 4362805 4363440 4363858 4363997 4366980
4366986 4367573 4370121 4370746 4372567 4373616 4380560 4384142 4384394 4386281 4386308
4387908 4401725

109874-06 : SunOS 5.8: audio 修补程序
4246091 4271687 4291027 4304911 4305392 4307415 4311829 4327740 4329687 4332773
4333448 4339937 4348566 4350077 4353457 4353828 4368842 4382602

109876-02 : SunOS 5.8: fd 驱动程序修补程序
4271682 4333588 4336201 4382509

109877-01 : SunOS 5.8: /usr/include/sys/dma_i8237A.h 修补程序
4333588

109879-02 : SunOS 5.8: isadma 驱动程序修补程序
4334446 4346495 4358337

109881-02 : SunOS 5.8: 1394 adb 宏修补程序
4329522 4330882 4331744 4351774

109882-02 : SunOS 5.8: eri 头文件修补程序
4231424 4327054 4345671 4345969

109883-02 : SunOS 5.8: /usr/include/sys/ecppsys.h 修补程序
1167460 4241460 4250652 4257428 4270674 4271686 4275074 4275092 4275119 4275200
4275205 4276209 4295173 4297052 4299441 4299456 4299460 4299467 4299470 4299621 4299631
4301029 4301079 4301556 4309750 4310788 4314412 4314419 4329805 4349418 4364900

109885-04 : SunOS 5.8: glm 修补程序
4258589 4324244 4324250 4329411 4331145 4331147 4334348 4334505 4337546 4338033
4340982 4341851 4342624 4345567 4347753

109887-02 : SunOS 5.8: smartcard 修补程序
4252211 4260074 4275177 4288077 4290329 4293939 4298260 4305335 4306126 4315034
4322446 4330625 4332392 4341789 4343702 4343711 4346640 4352242 4352312 4352345 4353105
4355630 4361637

109888-05 : SunOS 5.8: 平台驱动程序修补程序
4184705 4282158 4282162 4282212 4298789 4298792 4298974 4300179 4302637 4309879
4310136 4311755 4312461 4317174 4317841 4319122 4320338 4322734 4325336 4326197 4328374
4329677 4333868 4333891 4333978 4334198 4334465 4334709 4335760 4337039 4345163 4346495
4349747 4352438 4367126 4375285 4389036 4393883

109889-01 : SunOS 5.8: usr 平台链接和 libc_psr 修补程序
4231424 4275177 4321184 4327624 4328624 4334502 4346495

109890-01 : SunOS 5.8: pmserver.jar 修补程序
4308951

(续下)

(续上)

109892-03 : SunOS 5.8: ecpp 修补程序
1167460 4241460 4250652 4257428 4270674 4271686 4275074 4275092 4275119 4275200
4275205 4276209 4295173 4297052 4299441 4299456 4299460 4299467 4299470 4299621 4299631
4301029 4301079 4301556 4308951 4309750 4310788 4314412 4314419 4328669 4328671 4329805
4332425 4334210 4334506 4337450 4344459 4345596 4347469 4347728 4349418 4364900 4375134
4380979

109893-02 : SunOS 5.8: stc 驱动程序修补程序
4255596 4309750

109894-01 : SunOS 5.8: bpp 修补程序
4309750

109896-04 : SunOS 5.8: USB 修补程序
4042931 4178572 4179082 4204158 4207634 4257491 4278766 4282084 4284408 4284481
4288456 4290035 4290038 4290048 4295084 4297451 4297991 4298047 4299321 4299711 4300133
4301110 4302435 4303153 4303369 4303371 4304019 4304060 4304250 4304253 4304383 4304968
4305434 4305436 4305437 4305467 4305645 4305649 4305819 4306676 4307085 4307542 4308510
4308511 4309328 4309368 4309566 4309916 4311023 4312163 4312381 4313650 4314164 4314166
4315368 4317503 4317522 4317527 4317528 4320410 4323024 4326037 4328542 4328590 4329325
4329560 4330021 4331700 4331710 4332033 4332613 4332707 4333879 4336235 4336592 4337149
4337561 4337816 4338525 4338614 4339292 4341714 4341839 4342024 4342426 4342488 4343230
4343443 4343762 4344107 4344121 4344122 4346249 4346254 4346963 4347288 4349013 4349282
4349339 4350113 4350570 4350901 4351268 4351426 4351707 4352101 4352931 4353264 4353820
4357035 4357915 4359440 4359658 4359875 4362924 4363252 4364427 4364575 4364748 4365137
4365848 4366523 4366874 4369166 4380154

109898-02 : SunOS 5.8: /kernel/drv/arp 修补程序
4291034 4299644 4302198 4308728 4311938

109900-01 : SunOS 5.8: /etc/init.d/network 和 /etc/rcS.d/S30network.sh 修补程序
4291034 4299644 4308728 4311938

109902-03 : SunOS 5.8: /usr/lib/inet/in.ndpd 修补程序
4291034 4299644 4308728 4311938 4347223 4386544

109904-04 : SunOS 5.8: /etc/default/mpathd 和 /sbin/in.mpathd 修补程序
4291034 4299644 4308728 4311938 4314132 4328423 4338258 4338530 4347223 4369240
4386544

109906-05 : SunOS 5.8: /sbin/ifconfig 和 /usr/sbin/ifconfig 修补程序
4218277 4291034 4299644 4308728 4311938 4347223 4373331 4386544

109910-01 : 窗口列表、可删除媒体管理器和工作区管理器的帮助文件没有本地化
4329353 4329355 4339080

109920-05 : SunOS 5.8: pcic 驱动程序修补程序
4243709 4286161 4337039 4341224 4347834 4352356 4352663 4367607

109922-02 : SunOS 5.8: pcelx、pcser 和 cs 驱动程序修补程序
4090692 4243709 4308863 4308870 4320108 4352663

109924-02 : SunOS 5.8: pcata 驱动程序修补程序

(续下)

(续上)

4287520 4303758 4352663

109926-02 : SunOS 5.8: /kernel/drv/pem 和 /kernel/drv/sparcv9/pem 修补程序
4243709 4303863 4332477 4352663

109928-04 : SunOS 5.8: pcmem 和 pcmcia 修补程序
4243709 4265532 4280422 4303875 4337357 4339636 4352663 4355964

109931-01 : CDE 1.4: sdtimage 修补程序
4345373

109933-01 : SunOS 5.8: mv、cp、ln 修补程序
4264701

109935-02 : SunOS 5.8: libprtdiag_psr.so.1 for SUNW,UltraSPARC-III-Netract 修补程序
4338306 4353761 4353762 4364922

109936-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/diff 修补程序
4338744

109951-01 : SunOS 5.8: jserver 缓冲区溢出
4352777

109954-01 : SunOS 5.8: /kernel/sys/pset 和 /kernel/sys/sparcv9/pset 修补程序
4352049

109960-01 : CDE 1.4: sdtperfmeter 修补程序
4341412 4290470 4280252

109990-01 : SunOS 5.8: /usr/ccs/bin/dis 修补程序
4015840 4350263

109994-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/sparcv7/adb 和 /usr/bin/sparcv9/adb 修补程序
4015840 4350263

110019-03 : SunOS 5.8: JFP install/sysadm 消息修补程序
4354350 4375794 4405716

110044-01 : SunOS 5.8: iswalph0 在 zh.GBK 语言环境中不能正常运行
4355229

110065-01 : SunOS 5.8: 安装中增加了新功能
4357775

110068-01 : CDE 1.4: PDASync 修补程序
4341358

110075-01 : SunOS 5.8: /kernel/drv/devinfo 和 /kernel/drv/sparcv9/devinfo 修补程序
4341354

110077-03 : SunOS 5.8: sysevent 框架修补程序
4336779 4365737 4367081 4367650 4378277

(续下)

(续上)

110088-02 : CDE 1.4: DtPower 修补程序
4354583 4336307 4370067 4372350 4374505 4374554

110127-02 : SunOS 5.8: 通用 Framebuffer 配置图形修补程序
4305334

110165-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/sed 修补程序
4287555

110206-01 : SunOS 5.8: sdtwinlst 和 sdtgwm utf8 未本地化
4352861 4352800

110221-03 : SunOS 5.8: Dcam1394 修补程序
4365341 4349294 4372839 4382327

110269-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/libnisdb.so.2 修补程序
4318294

110274-03 : SunOS 5.8: Figgs 定制安装新功能和安装帮助
4367029

110283-03 : SunOS 5.8: mkfs 和 newfs 修补程序
4297460 4333516 4339330 4344221 4380132 4374181

110285-01 : SunOS 5.8: consconfig_dacf 修补程序
4350044

110286-02 : OpenWindows 3.6.2: Tooltalk 修补程序
4334998 4379430 4363822

110320-01 : SunOS 5.8: /kernel/misc/sparcv9/s1394 修补程序
4362967

110322-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/netsvc/yp/ypbind 修补程序
4362647

110326-02 : CDE 1.4: dtstyle 修补程序
4321874 4389935 4384360 4319599 4382452 4392829 4390631

110335-02 : CDE 1.4: dtprintinfo 修补程序
4325603 4380805

110364-02 : SunOS 5.8: 添加 L10N sdttypesbinder 文件
4366984 4383627

110368-01 : SunOS 5.8: littleneck 支持, pcf8574 修补程序, S8 更新 3
4286659 4326851 4336443 4339732 4341185

110369-04 : SunOS 5.8: sgcn 修补程序
4286659 4326851 4337039 4362703 4362745 4374123 4376376 4385014

110370-02 : SunOS 5.8: usr_platform 修补程序
4286659 4326851 4337039 4414560

(续下)

(续上)

110371-02 : SunOS 5.8: serengeti 支持, Update3, sgfru 修补程序
4286659 4326851 4337039 4386526

110373-02 : SunOS 5.8: sgsbbc 修补程序
4286659 4319715 4319724 4326851 4337039 4339009 4351116 4352174 4353000 4354331
4354794 4363095 4363101 4367252 4370240 4398255 4401747

110374-06 : SunOS 5.8: /platform/SUNW,Sun-Fire/kernel/drv/sparcv9/sgenv 修补程序
4286659 4319715 4319724 4326851 4337039 4339009 4345060 4351116 4354331 4370121
4375808 4379057 4386281 4386308 4386526 4401805 4404305

110375-02 : SunOS 5.8: serengeti 支持, Update3, ssm 修补程序
4286659 4319715 4319724 4326851 4339009 4351116 4352284 4354331 4370146 4370148
4371549 4371993 4375901

110376-01 : SunOS 5.8: littleneck 支持, usr_platform 修补程序, S8 更新 3
4286659 4326851 4336443 4339732 4341185

110378-05 : SunOS 5.8: mipagent 修补程序移动 IP
4278842 4302749 4310956 4313189 4317221 4320818 4324051 4335568 4360818 4370123
4370438 4375915 4375920 4376886 4377368 4377693 4377694 4378163 4378727 4379361 4382946
4382996 4382998 4383001 4383007 4386544 4390912 4391040 4392110

110379-01 : SunOS 5.8: littleneck 支持, gpio 修补程序
4336443 4339732 4341185

110380-01 : SunOS 5.8: ufssnapshots 支持, libadm 修补程序
4296770

110381-01 : SunOS 5.8: ufssnapshots 支持, clri 修补程序
4296770

110382-01 : SunOS 5.8:
4296770

110383-01 : SunOS 5.8:
4233832 4326110 4336779 4357245

110384-05 : SunOS 5.8: RCM 库和头文件修补程序
4233832 4326110 4336779 4357245 4363985 4364006 4364129 4373331 4375059 4375416
4379314 4384391 4386436 4386544 4387223

110385-03 : SunOS 5.8: RCM 模块修补程序
4233832 4326110 4336779 4357245 4375059 4375416 4386544

110386-01 : SunOS 5.8: RBAC 功能修补程序
4311781 4313955

110387-03 : SunOS 5.8: ufssnapshots 支持, ufsdump 修补程序
4132365 4296770 4339366 4358666

110388-01 : SunOS 5.8:

(续下)

(续上)

4311781 4313955

110389-02 : SunOS 5.8: cvc CPU 签名
4333639 4337039 4386544

110390-01 : SunOS 5.8:
4310379

110407-02 : CDE 1.4 Sdttypes 修补程序:
4313855 4329990 4357804 4365790 4374350

110416-02 : SunOS 5.8: ATOK12 修补程序
4361738 4372858 4384092

110428-01 : SunOS 5.8: 新的土耳其语 UTF-8 语言环境
4368177

110453-01 : SunOS 5.8: admintool 修补程序
4354306

110457-01 : SunOS 5.8: scmi2c 驱动程序修补程序
4282989 4349315

110458-02 : SunOS 5.8: libcurses 修补程序
4313067 4398331

110460-03 : SunOS 5.8: picl 守护程序修补程序
4286659 4326851 4336443 4339732 4341185 4358170 4358736 4361074 4361175 4363225
4363846 4365022 4366798 4367556 4369058 4370374 4370505 4370718 4372341 4372567 4374731
4375863 4382336 4384394 4384521 4385799 4389946 4400130

110461-01 : SunOS 5.8: ttcompat 修补程序
4335144

110499-03 : X11 6.4.1: Xsun 修补程序
4373395 4296832 4363016 4366826 4351398 4351928 4357191 4384470 4386513 4372057
4376452

110503-01 : SunOS 5.8: 波兰语言环境货币错误
4380484

110511-01 : SunOS 5.8: rpc.nisd 修补程序
4280714 4326943

110603-01 : CDE 1.4: sdtname 修补程序
4149628 4235799

110609-01 : SunOS 5.8: cdio.h 和 command.h USB 头修补程序
4369151

110611-01 : SunOS 5.8: lp.cat 和 postio ECP 修补程序
4310788 4329805 4349418 4364900

(续下)

(续上)

110615-01 : SunOS 5.8: sendmail 修补程序
1119353 1254405 4086468 4304080 4317819 4329124 4329128 4329131 4332599 4344081
4357054

110662-02 : SunOS 5.8: ksh 修补程序
4356624 4379531

110668-01 : SunOS 5.8: /usr/sbin/in.telnetd 修补程序
4366956 4375449

110670-01 : SunOS 5.8: usr/sbin/static/rcp 修补程序
4366956 4375449

110716-02 : SunOS 5.8: Solaris 产品注册表 3.0 修补程序
4366927 4378201 4407526

110724-01 : SunOS 5.8: liblayout 修补程序
4393355

110745-01 : SunOS 5.8: 工具箱语法修正
4391812 4391778 4391779 4391781

110750-01 : SunOS 5.8: TCX 图形修补程序
4349827

110752-01 : SunOS 5.8: 卸载程序未出现错误消息
4389792

110754-03 : SunOS 5.8: UR3 新功能 WBEM 更新

110756-02 : SunOS 5.8: UR3 新功能 DCL 更新
4404182

110758-03 : SunOS 5.8: UR3 新功能 SMC 更新
4398894 4404182

110764-02 : SunOS 5.8: UR3 新功能 MGP 更新
4398893 4404182

110766-03 : SunOS 5.8: s28_u4 SUNW0mp 更新

110794-01 : SunOS 5.8: dr_daemon 修补程序
4250626 4254422 4299508 4355886 4356318 4375745

110797-02 : SunOS 5.8: UR4 New int
4389039 4384498 4399740 4420102

110811-01 : SunOS 5.8: libnls 修补程序
4346460

110813-01 : SunOS 5.8: libxfr 修补程序
4346471

(续下)

(续上)

110815-01 : SunOS 5.8: libmp 修补程序
4346496

110817-01 : SunOS 5.8: apptrace 和 interceptors 修补程序
4307470 4344373

110819-01 : SunOS 5.8: us 驱动程序修补程序
4370572

110820-02 : SunOS 5.8: dman 驱动程序修补程序
4352615 4356741 4356803 4363907 4381083 4384426 4387731 4388848

110821-01 : SunOS 5.8: iosram 修补程序
4363907

110822-01 : SunOS 5.8: mboxsc 驱动程序修补程序
4363907

110823-03 : SunOS 5.8: fcode 修补程序
4363907 4405109 4411034

110824-02 : SunOS 5.8: fcpci 驱动程序修补程序
4363907 4405109

110825-02 : SunOS 5.8: fcodem 驱动程序修补程序
4363907 4405109

110826-02 : SunOS 5.8: schpc 驱动程序修补程序
4363907 4389226 4389669 4393561 4393772 4398474

110827-01 : SunOS 5.8: scosmb 驱动程序修补程序
4363907

110828-01 : SunOS 5.8: sbbc 驱动程序修补程序
4363907

110829-01 : SunOS 5.8: todstarcat 驱动程序修补程序
4363907

110830-01 : SunOS 5.8: cvcd 修补程序
4363907

110831-02 : SunOS 5.8: /platform/SUNW,Sun-Fire-15000/kernel/drv/sparcv9/cvc 修补程序
4363907 4370761 4396065

110832-01 : SunOS 5.8: cvcredir 修补程序
4363907

110833-01 : SunOS 5.8: usr 平台链接
4363907

110834-02 : SunOS 5.8: SUNW,Sun-Fire-15000 libprtdiag_psr.so.1 修补程序

(续下)

(续上)

4363907 4382538

110835-02 : SunOS 5.8: gptwo_cpu 修补程序
4363907 4405109

110836-02 : SunOS 5.8: gptwocfg 修补程序
4363907 4405109

110837-03 : SunOS 5.8: efcodes 修补程序
4363907 4393561 4393772 4398474 4405109

110838-01 : SunOS 5.8: axq 平台修补程序
4363907

110839-01 : SunOS 5.8: IP 多通道 RCM 修补程序
4373331

110840-01 : SunOS 5.8: bbc 修补程序
4369175 4381743

110841-01 : SunOS 5.8: gptwo 修补程序
4369175 4381743

110842-01 : SunOS 5.8: hpc3130 修补程序
4369175 4381743

110843-01 : SunOS 5.8: libprtdiag 修补程序
4369175 4381743

110844-01 : SunOS 5.8: lm75 修补程序
4369175 4381743

110845-01 : SunOS 5.8: ltc1427 修补程序
4369175 4381743

110846-01 : SunOS 5.8: pcf8574 修补程序
4369175 4381743

110847-01 : SunOS 5.8: pcf8591 修补程序
4369175 4381743

110848-02 : SunOS 5.8: pcicfg 修补程序
4369175 4381743 4405109

110849-01 : SunOS 5.8: picl 修补程序
4369175 4381743

110850-01 : SunOS 5.8: sbdp 修补程序
4369175 4381743

110851-01 : SunOS 5.8: ssc050 修补程序
4369175 4381743

(续下)

(续上)

110852-01 : SunOS 5.8: ssc100 修补程序
4369175 4381743

110853-01 : SunOS 5.8: usr_platform 修补程序
4369175 4381743

110854-01 : SunOS 5.8: smbusr_ara 修补程序
4369175 4381743

110856-01 : SunOS 5.8: /etc/inet/services 修补程序
4363907

110864-01 : SunOS 5.8: 需要向后移植 SUNW_PKGLIST for ALC 软件包的修正
4402062

110867-01 : SunOS 5.8: 需要向后移植 SUNW_PKGLIST for ALC 软件包的修正
4399082

110885-01 : SunOS 5.8: JFP Solaris 产品注册表 3.0 修补程序
4405721

110888-01 : SunOS 5.8 : s28u4_06、figgs、新的和更新的消息串
4406660 4407100

110896-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/fs/cachefs/mount 修补程序
4332446

110898-01 : SunOS 5.8: csh/pfsh 修补程序
4384080

110900-01 : SunOS 5.8: /platform/sun4u/kernel/misc/sparcv9/pcicfg.e 修补程序
4393561 4393772 4398474

110901-01 : SunOS 5.8: /kernel/drv/sgen 和 /kernel/drv/sparcv9/sgen 修补程序
4319695 4325990

110903-01 : SunOS 5.8: edit、ex、vedit、vi 和 view 修补程序
4059978 4320573

110905-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/find 修补程序
4354572

110907-01 : SunOS 5.8: /usr/include/arpa/inet.h 修补程序
4345816

110910-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/fs/ufs/fsck 修补程序
4225018

110912-01 : SunOS 5.8: cfgadm 修补程序
4301920 4301922 4301984 4387106

110914-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/tr 修补程序
4366964

(续下)

(续上)

110916-01 : SunOS 5.8: sort 修补程序
4300461 4303258 4304444 4314724 4330831 4334641 4338929 4343080 4351862 4352007
4357085 4366860 4389764

110918-01 : SunOS 5.8: openeepc 修补程序
4334314

110927-01 : SunOS 5.8: 需要向后移植 s8u4 中 SUNW_PKGLIST 的修正
4399235

110932-01 : SunOS 5.8: /sbin/dhcpagent 修补程序
4344914

110939-01 : SunOS 5.8: /usr/lib/acct/closewtmp 修补程序
4352064

110943-01 : SunOS 5.8: /usr/bin/tcsh 修补程序
4384076

110981-01 : SunOS 5.8: s28_u4 SUNW0wbc 更新

111008-01 : SunOS 5.8: ko_KR.EUC/LC_TIME 的错误符号链接
4410946

111071-01 : SunOS 5.8: cu 修补程序
4406722

111073-01 : SunOS 5.8: re_comp 头修补程序
4345842

111088-01 : SunOS 5.8: mdb 修补程序
4367773

Intel 平台修补程序列表

108529-07 : SunOS 5.8_x86: 内核更新修补程序
1231256 4044653 4159348 4178572 4184090 4226443 4233718 4233832 4234426 4235823
4254594 4259051 4259848 4261064 4261322 4262842 4262930 4264390 4265649 4269556 4271378
4271733 4271738 4282158 4282212 4288248 4290073 4293528 4293692 4295776 4296081 4296124
4296770 4298256 4298789 4298790 4298792 4298794 4299504 4299838 4300179 4301683 4302637
4303474 4303649 4304033 4304696 4305365 4305709 4306004 4307475 4307771 4308242 4308245
4308370 4309330 4309719 4309750 4311755 4312278 4312461 4312641 4313746 4313747 4314201

(续上)

4314488 4316672 4317174 4317476 4317728 4319122 4319440 4320338 4320653 4324244 4324250
4324390 4325075 4325336 4325617 4325626 4325641 4325730 4325934 4325959 4326110 4327330
4328843 4330206 4330301 4331306 4332219 4332484 4332740 4333639 4334198 4334346 4334348
4334505 4335837 4336182 4336443 4336779 4337039 4337295 4337300 4338033 4338148 4339732
4340614 4341008 4341185 4341378 4341714 4343039 4343115 4343237 4343425 4343443 4343991
4345667 4346254 4346976 4347359 4349102 4349272 4349393 4349603 4350574 4351877 4351971
4352611 4354397 4354802 4355205 4355206 4357245 4357919 4359440 4362141 4363678 4363907
4365336 4367625 4368026 4368057 4368921 4369543 4373222 4377012 4380688 4380916 4381900
4382190 4382663 4382693 4383099 4387923 4389685 4391799 4394023 4395736 4404947 4408832
4409089 4363051

108624-02 : SunOS 5.8_x86: 泰文 Wordbreak Iterator 模块
4389752

108653-23 : X11 6.4.1_x86: Xsun 修补程序
4281374 4292395 4286682 4300866 1221324 4308554 4306350 4312517 4287741 4297581
4297830 4299495 4306774 4308640 4308661 4308670 4311088 4312780 4312893 4305597 4310813
4293861 4311804 4318777 4311685 4317727 4314304 4310120 4299667 4292075 4310536 4330738
4332966 4107762 4323892 4333070 4185418 4336308 4336246 4346749 4332982 4323164 4338851
4355797 4356265 4345609 4379301 4383751 4296832 4363016 4351928 4357191 4384470 4386513
4379921

108715-05 : CDE 1.4_x86: libDtWidget 修补程序
4289349 4321189 4360030

108724-01 : SunOS 5.8_x86: /kernel/fs/lofs 修补程序
4126922

108726-02 : SunOS 5.8_x86: st 驱动程序修补程序
4180382 4258222 4270641 4319238

108728-04 : SunOS 5.8_x86: /kernel/fs/nfs 修补程序
4193748 4249187 4276984 4293528 4331346

108774-08 : SunOS 5.8_x86: IIM 和 X 输入 & 输出方法修补程序
4409148 4390729 4391701 4379997 4366559 4363883 4306958 4305501 4304989 4301739
4307230 4307224 4295996 4325454 4313845 4342196 4332958 4339874

108782-01 : Solaris 8_x86: 使 UDCTool 在 zh_TW 中运行
4307173

108809-23 : SunOS 5.8_x86: Solaris 8 手册页更新
4401520 4406485 4373372 4396019 4396026 4400590 4195476 4310895 4311279 4311281
4311373 4311374 4312130 4314114 4314390 4317975 4323321 4323394 4325356 4338576 4345255
4345863 4347481 4351085 4352046 4353279 4356775 4358328 4359608 4360350 4360561 4365567
4365858 4367587 4369053 4370464 4372215 4372924 4373372 4375651 4375910 4375911 4375914
4376137 4377107 4377109 4377110 4379281 4379596 4379982 4381797 4381815 4383769 4383792
4384483 4384874 4385712 4385721 4385727 4385769 4386452 4386980 4388637 4388648 4388763
4394740 4398147 4398148 4398152 4398196 4398301 4331001

108821-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/lib/nss_compat.so.1 修补程序
4302441

(续下)

(续上)

108822-02 : SunOS 5.8_x86: /boot/solaris/boot.bin 修补程序
4300016 4344312 4354815

108824-01 : SunOS 5.8_x86: compress/uncompress/zcat 修补程序
4295877

108826-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/lib/fs/cachefs/cfsadmin 修补程序
4207874

108828-07 : SunOS 5.8_x86: libthread 修补程序
4091466 4236427 4288299 4307551 4311948 4336933 4367192 4381908

108836-02 : CDE 1.4_x86: dtcm 修补程序
4285729 4320553

108870-03 : SunOS 5.8_x86: snmpdx/mibiisa/libssasmp/snmplib 修补程序
4299328 4301970 4309416 4333417 4377219 4390382 4368330 4359519 4361619 4330039

108876-08 : SunOS 5.8_x86: c2audit 修补程序
4224166 4290575 4307306 4308525 4322741 4325997 4336689 4336959 4339611 4344275
4353965

108883-02 : SunOS 5.8_x86: mmu32/mmu36 修补程序
4305696 4307800 4357919

108898-01 : X11 6.4.1_x86: Xprint 修补程序
4305734

108900-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/bin/ftp 修补程序
4294697

108902-03 : SunOS 5.8_x86: /kernel/sys/rpcmod 和 /kernel/strmod/rpcmod 修补程序
4107735 4321293 4330007

108915-01 : SunOS 5.8_x86: 不同组件的本地化更新

108920-07 : CDE 1.4_x86: dtlogin 修补程序
4072784 4293300 4302209 4299160 4346072 4328385 4293551 4379999 4317622

108922-11 : CDE 1.4_x86: dtwm 修补程序
4306589 4311842 4301522 4299651 4300013 4261430 4311753 4330496 4335592 4335971
4332153 4293551 4383544 4389935 4392829 4395985

108924-01 : CDE 1.4_x86: dtwm 修补程序
4261430 4310640 4311753

108934-01 : SunOS 5.8_x86: 欧洲语言环境、dtmail、dtcalc 和 SmartCard 的错误修正
4308864 4304021 4301544

108941-16 : Motif 2.1.1_x86: Solaris 8_x86 的运行库修补程序
4299216 4294643 4320106 4322319 4299139 4312519 4322466 4327272 4327592 4336559
4327637 4322728 4342603 4343099 4350517 4334155 4367450 4362266 4350828 4383575 4393364

(续下)

(续上)

4318757 4400646

108950-05 : CDE 1.4_x86: litDtHelp/libDtSvc 修补程序
4298416 4307660 4345282 1191725 4389935

108955-01 : SunOS 5.8_x86: 不同组件的本地化更新

108957-01 : SunOS 5.8_x86: 在 utf-8 语言环境下在 SCH 的 cm.so 上的 htt_server 信息转储
4314242

108963-01 : SunOS 5.8_x86: HTTP 流的 XmlReader 故障
4314140

108965-04 : SunOS 5.8_x86: /usr/sbin/snoop 修补程序
1110881 4297326 4297676 4304083 4313760 4315280 4317713 4321696 4321713 4321720
4321721 4321723 4321725 4321726 4322042 4322055 4322058 4322060 4322064 4322200 4322670

108969-05 : SunOS 5.8_x86: vol/vold/rmmount 修补程序
1206000 4108297 4145529 4205437 4211612 4254816 4255049 4285374 4286446 4292408
4292563 4296452 4298451 4298465 4298563 4298567 4303430 4304283 4304289 4305067 4306425
4307495 4307500 4307620 4307634 4312778 4313091 4314778 4355643 4365412 4392241

108971-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/lib/fs/pcfs/fsck 和 /usr/lib/fs/pcfs/mkfs 修补程序
4145536 4210625 4250242 4256652

108973-04 : SunOS 5.8_x86: /sbin/fdisk 修补程序
4221693 4304790 4347145

108976-04 : SunOS 5.8_x86: /usr/bin/rmformat 和 /usr/sbin/format 修补程序
4242879 4292212 4304790 4308431 4311553 4322206 4328893

108978-01 : SunOS 5.8_x86: libsmmedia 修补程序
4292214 4308431 4311553

108980-13 : SunOS 5.8_x86: PCI 热插框架和 devfsadm 修补程序
4272737 4276021 4303126 4306367 4307062 4307080 4307747 4307827 4309011 4309750
4309802 4309818 4310864 4311126 4311134 4312937 4314121 4314936 4315098 4315100 4315101
4318351 4318747 4319122 4320440 4320471 4321326 4322424 4328067 4329695 4330383 4330429
4330774 4332425 4334198 4335003 4335285 4335935 4336443 4337039 4337674 4338007 4338009
4338633 4338702 4338704 4339732 4341185 4341224 4349603 4357092 4357552 4359294 4363907
4364048 4365270 4367993 4369175 4372712 4381743 4386092 4386544 4387034 4389866 4401837

108986-02 : SunOS 5.8_x86: /usr/sbin/in.rshd 修补程序
4158689 4305888 4335632

108988-04 : SunOS 5.8_x86: patchadd 和 patchrm 的修补程序
4115232 4278860 4292990 4299710 4303509 4304640 4311375 4319950 4330590 4350280
4351626 4356028 4379881 4384137 4388023

108990-02 : SunOS 5.8_x86: acctctl & exactsys 修补程序
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201

(续下)

(续上)

108992-10 : SunOS 5.8_x86: libc 和 watchmalloc 修补程序
4193683 4225913 4291844 4292683 4302592 4303962 4310353 4312278 4314913 4341290
4355205 4355206 4366956 4374039 4375449

108994-02 : SunOS 5.8_x86: nss 和 ldap 修补程序
4312278 4353601

108996-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/lib/libproc.so.1 修补程序
4312278

108998-03 : SunOS 5.8_x86: libxacct 和 libproject 修补程序
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201

109000-01 : SunOS 5.8_x86: PAM 修补程序
4312278

109004-01 : SunOS 5.8_x86: /etc/init.d/acctadm 和 /usr/sbin/acctadm 修补程序
4312278

109006-01 : SunOS 5.8_x86: /sbin/su.static 和 /usr/bin/su 修补程序
4312278

109008-05 : SunOS 5.8_x86: at/atrm/batch/cron 修补程序
4261967 4304184 4312278 4368876 4379735

109010-01 : SunOS 5.8_x86: /etc/magic 和 /usr/bin/file 修补程序
4312278

109012-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/bin/id 和 /usr/xpg4/bin/id 修补程序
4312278

109014-02 : SunOS 5.8_x86: /usr/bin/lastcomm 修补程序
4305365 4312278 4313746 4313747 4314201

109016-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/bin/newtask 修补程序
4312278

109018-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/bin/pgrep 和 /usr/bin/pkill 修补程序
4312278

109020-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/bin/priocntl 修补程序
4312278

109022-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/bin/projects 修补程序
4312278

109024-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/bin/i86/ps 修补程序
4312278

109026-03 : SunOS 5.8_x86: /usr/bin/i86/truss 修补程序
4312278 4355205 4355206

109028-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/bin/wracct 修补程序

(续下)

(续上)

4312278

109030-01 : SunOS 5.8_x86: perl 修补程序
4312278

109032-01 : SunOS 5.8_x86: projadd/projdel/projmod 修补程序
4312278

109034-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/bin/i86/prstat 修补程序
4312278

109036-01 : SunOS 5.8_x86: useradd/userdel/usermod 修补程序
4312278

109038-01 : SunOS 5.8_x86: /var/yp/Makefile 和 /var/yp/nicknames 修补程序
4312278

109042-03 : SunOS 5.8_x86: sockfs 修补程序
4224166 4290575 4322741 4337605

109044-02 : SunOS 5.8_x86: sonode adb 宏修补程序
4224166 4290575 4322741

109046-02 : SunOS 5.8_x86: /usr/sbin/i86/crash 修补程序
4224166 4290575 4322741

109069-01 : 日文 CDE 1.4: 更新 _x86 CDE 帮助文件
4302904

109071-03 : SunOS 5.8_x86: 修正 WBEM 不正确的日文消息和更新
4302909 4380748 4417297

109073-05 : CDE 1.4_x86: (日文) 新功能修补程序
4302027 4305195 4322170 4346025 4365384 4373355 4410646

109078-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/lib/inet/in.dhcpd 修补程序
4313817

109088-01 : SunOS 5.8_x86: atok8 终止 "Shell widget modeShell has zero..."
4297016 4301750

109092-04 : SunOS 5.8_x86: /usr/lib/fs/ufs/ufsrestore 修补程序
4132365 4297558 4302943 4339366 4366956 4375449

109095-01 : SunOS 5.8_x86: 不同组件的本地化更新

109119-05 : SunOS 5.8_x86: JFP 消息文件修补程序
4318917 4345727 4357764 4358930 4380324 4402947

109129-01 : SunOS 5.8_x86: 提供 codepage 1256 和 ISO8859-6 间的转换
4301870

(续下)

(续上)

109132-06 : SunOS 5.8_x86: JFP 手册页修补程序
4320935 4345069 4302905 4351981 4379437 4405735

109135-16 : SunOS 5.8_x86: WBEM 修补程序
4209330 4297248 4309319 4314792 4318408 4329995 4332540 4333798 4333799 4336708
4336719 4336764 4346486 4346810 4346974 4352831 4355958 4355986 4356000 4357738 4358748
4358807 4358814 4358855 4359098 4359109 4359136 4359580 4359722 4360208 4361147 4362256
4362879 4363471 4363474 4364065 4364250 4364418 4364642 4364742 4364795 4364806 4365026
4365215 4365386 4365462 4365763 4365811 4365940 4366652 4366809 4367110 4367132 4368018
4368410 4368421 4368575 4368608 4368626 4368682 4368756 4368777 4369122 4369554 4370171
4370176 4370212 4370711 4371192 4371214 4371217 4371519 4372191 4372647 4372914 4373672
4374771 4376028 4376259 4377284 4377534 4377870 4377923 4377924 4377935 4377936 4377946
4377957 4377958 4377997 4378011 4378016 4378181 4378271 4378310 4378375 4378523 4378622
4378628 4378636 4378639 4378646 4378763 4378782 4378798 4378801 4379010 4379015 4379045
4379135 4379174 4379554 4379726 4379737 4379936 4380100 4380186 4380380 4380397 4380478
4380481 4380490 4380596 4380882 4380945 4381254 4381266 4381310 4381411 4381431 4382365
4382371 4382812 4383045 4383774 4383837 4385381 4385396 4385564 4387049 4387367 4387991
4388779 4389220 4390236 4391275 4391281 4391370 4391522 4392230 4395633 4396481 4396893
4396895 4396991 4397253 4398656 4400195 4403686 4404301 4407241 4407677 4417342

109138-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/sadm/install/bin/pkginstall 修补程序
4318844

109143-07 : CDE 1.4_x86: dtterm libDtTerm 修补程序
4308751 4340259 4355107 4308971 4093503 4387002

109146-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/sbin/in.routed 修补程序
4319852

109148-07 : SunOS 5.8_x86: 链接程序修补程序
4040628 4103449 4187211 4210412 4219652 4235315 4239213 4243097 4248250 4250694
4255943 4287274 4297563 4300018 4303609 4306415 4309212 4310324 4310901 4311226 4312449
4313765 4316531 4318162 4321634 4322528 4322581 4324134 4324324 4324775 4327653 4329785
4334617 4335801 4336102 4336980 4338812 4340878 4341496 4343417 4343801 4344528 4346001
4346144 4346615 4349137 4349563 4351197 4351715 4352233 4352330 4354500 4355795 4356879
4357805 4358751 4358862 4366905 4367118 4367405 4369068

109150-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/sbin/mkdevmaps 修补程序
4316613

109155-01 : SunOS 5.8_x86: vgatext 和终端仿真器修补程序
4307285

109158-15 : SunOS 5.8_x86: WOS 消息更新更多的 UR4 错误修正
4350770 4351383 4332965 4343790 4334002 4337487 4337974 4338505 4341638 4323845
4362981 4413585

109160-01 : SunOS 5.8_x86: zh_CN.euc%UTF-8 的映射一致
4334099 4337362

109166-09 : CDE 1.4_x86: dtfile 修补程序
4257760 4256612 4256615 4256616 4256617 4297751 4259270 4287012 4292249 4303367
4297401 4302856 4305084 4305248 4303443 4291565 4308823 4306243 4291444 4286997 4310115

(续下)

(续上)

4302740 4301375 4312545 4314867 4312316 4310827 4292266 4316515 4314491 4317156 4317797
4314870 4322296 4318940 4325417 4335592 4331909 4331578 4339457 4343798 4353856 4346376
4406203

109168-01 : CDE 1.4_x86: 桌面帮助更新修补程序
4307183 4319636

109170-11 : CDE 1.4_x86 选择“窗口->关闭窗口”之后 GWM sdtgwm 发生信息转储:
窗口管理器增强修补程序

4301525 4301229 4303415 4304468 4308078 4310419 4311506 4312315 4311916 4312250
4311992 4312375 4305293 4316508 4299329 4321374 4327961 4321817 4328036 4328268 4327801
4330458 4327967 4332309 4330198 4331955 4328255 4330445 4336342 4360521 4376807 4389935
4384360 4319599 4382452 4391179 4390631 4392829

109180-03 : SunOS 5.8_x86: 可删除媒体的本地化更新
4313061 4329376 4333754 4329372

109182-03 : SunOS 5.8_x86: /kernel/fs/cachefs 修补程序
4103817 4166371 4292697 4299056 4299427 4308026 4308068 4345825

109190-04 : SunOS 5.8_x86 : 需要额外的加泰罗尼亚语支持
4305956 4328876 4337258

109191-03 : SunOS 5.8_x86 : ru.RU.KOI8-R 无法在 dtapps 之间剪切和粘贴西里尔文
4325497 4328876 4359095

109192-02 : SunOS 5.8_x86 : 剪切和粘贴在 ru_RU.KOI8-R 中不能正常工作
4307614 4328876

109193-02 : SunOS 5.8_x86 : 波兰语 UTF-8 支持 Solaris 8
4325497 4328876

109201-03 : SunOS 5.8_x86: l10n 更新
4336934 4313061 4327905 4333002

109224-01 : SunOS 5.8_x86: libgss.so.1 和 libkadm5clnt.so.1 修补程序
4308978

109235-03 : SunOS 5.8_x86: Apache/mod_jserv 修补程序
4285881 4294231 4296334 4297125 4297126 4297294 4299951 4300202 4300429 4300836
4301047 4303787 4306793 4307672 4307679 4307683 4308402 4311970 4312075 4312109 4312396
4313734 4316564 4317634 4318360 4318365 4324351 4326195 4326198 4374333

109239-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/bin/i86/ipcs 修补程序
4310353

109248-01 : SunOS 5.8_x86: 德文版安装中不正确的翻译引起内核转储
4324017

109250-01 : SunOS 5.8_x86: dhcpmgr 帮助没有本地化
4324311

109278-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/bin/iostat 修补程序

(续下)

(续上)

4313169

109280-10 : SunOS 5.8_x86: /kernel/drv/ip 修补程序
4278842 4291034 4299644 4299951 4302749 4303422 4304991 4305039 4306362 4308728
4310956 4311938 4313189 4317221 4320818 4323647 4323830 4324051 4324430 4333995 4335568
4336478 4337275 4338724 4339375 4347223 4360818 4370123 4375920 4376886 4387783

109319-13 : SunOS 5.8_x86: suninstall 修补程序
4186765 4210386 4245794 4265363 4299103 4302899 4310379 4310705 4313039 4322703
4324404 4325840 4334036 4337779 4338255 4342090 4344764 4350971 4351009 4351486 4355192
4358804 4360631 4372310 4378277 4382446 4384102 4384301 4387795 4389127 4390941 4391651
4392519 4392524 4394060 4400744 4401306 4402955 4403108 4406142 4408096 4410698

109321-01 : SunOS 5.8_x86: LP jumbo 修补程序
4188167 4235953 4260829 4263321 4265529 4281487 4302705 4310991

109323-05 : SunOS 5.8_x86: libnsl 修补程序
4302592 4305859 4320661 4336332 4357266

109325-01 : SunOS 5.8_x86: sh/jsh/rsh/pfsh 修补程序
4313399

109327-02 : SunOS 5.8_x86: libresolv.so.2 修补程序
4136555 4253123 4284409 4300887 4349983 4365909

109329-01 : SunOS 5.8_x86: ypserv 和 ypxfr 修补程序
4203989

109355-06 : CDE 1.4_x86: dtsession 修补程序
4239375 4344648 4316439 4335987 4293551 4389935 4392829

109385-01 : SunOS 5.8_x86: libaio 修补程序
4253437

109401-01 : OpenWindows 3.6_x86: 更新的 X 服务器视频支持。
4302368 4302364 4330223 4309613 4326353 4322314 4319297 4286989 4308451 4330423

109412-02 : SunOS 5.8_x86: dtmail 打印乱码
4326649 4350277

109442-03 : SunOS 5.8_x86: sdtudctool 修补程序
4312994 4342214 4393648

109453-01 : SunOS 5.8_x86: “选项”对话框中的窗口列表和按钮没有本地化
4329351

109455-01 : SunOS 5.8_x86: /kernel/fs/fifofs 修补程序
4302216

109459-01 : SunOS 5.8_x86: ldterm 修补程序
4250344

109462-03 : SunOS 5.8_x86: /usr/lib/lwp/libthread.so.1 修补程序

(续下)

(续上)

4305389 4336933 4371624 4390345 4407002

109471-02 : CDE 1.4_x86: 动作修补程序
4326649 4353583

109473-06 : SunOS 5.8_x86: /kernel/drv/tcp 修补程序
4278842 4291034 4299644 4308728 4310189 4311938 4313189 4319441 4319717 4324051
4330074 4332542 4360818 4370123 4375920 4376886

109538-01 : SunOS 5.8_x86: dhcpmgr 用户界面的按钮没有本地化
4324315

109553-01 : SunOS 5.8_x86: FIGSS-UTF8, 可删除媒体管理程序没有本地化
4327983

109565-01 : SunOS 5.8_x86: 可删除媒体管理器, 缺失软盘错误没有本地化
4329409

109574-01 : SunOS 5.8_x86: dhcpmgr 帮助图形未能正确显示
4330902

109577-01 : SunOS 5.8_x86: mountall 和 fsckall 修补程序
4260430

109583-01 : CDE 1.4_x86: sdtaudio 修补程序
4305400

109588-03 : SunOS 5.8_x86: libspmistore 修补程序
4256556 4345757 4378277

109608-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/include/iso/stdlib_iso.h 修补程序
4300780

109610-01 : SunOS 5.8_x86: UTF-8 韩语附加文本变成乱码
4309015

109614-02 : CDE 1.4_x86: dtmail 修补程序
4133950 4362276 4372376 4336922

109619-01 : SunOS 5.8_x86: en_US.UTF-8 locale 修补程序
4311444 4336840

109623-01 : SunOS 5.8_x86: env LANG=zh_TW dtterm 在 zh_TW.UTF-8 中不能正常工作
4330770

109640-01 : SunOS 5.8_x86: th 语言环境在 / 中有错误, 缺少 LC_CTYPE 定义
4314263

109643-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/include/sys/dkio.h 修补程序
4304790

109644-02 : SunOS 5.8_x86: /kernel/drv/sd 修补程序
4304790 4348075

(续下)

(续上)

- 109668-03 : SunOS 5.8_x86: /usr/lib/inet/xntpd 和 /usr/sbin/ntpd 修补程序
4279094 4320855 4330427
- 109681-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/lib/nss_nisplus.so.1 修补程序
4244731
- 109693-02 : SunOS 5.8_x86: 信息
4339515 4345433 4350242
- 109705-02 : SunOS 5.8_x86: 日文 iconv 修补程序
4350293 4344163 4344139 4340250 4340245 4227824
- 109728-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/sadm/admin/printmgr/classes/pmclient.jar 修补程序
4326665
- 109730-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/bin/cat 修补程序
4163406
- 109741-05 : SunOS 5.8_x86: /kernel/drv/udp 修补程序
4278842 4291034 4299644 4302749 4303422 4306362 4308728 4310956 4311938 4313189
4317221 4320818 4324051 4335568 4360818 4370123 4375920 4376886
- 109743-04 : SunOS 5.8_x86: /kernel/drv/icmp 修补程序
4278842 4291034 4299644 4303422 4306362 4308728 4311938 4313189 4324051 4360818
4370123 4375920 4376886
- 109749-01 : CDE 1.4_x86: sdtaudiocontrol 修补程序
4324012 4324019 4295904
- 109751-03 : SunOS 5.8_x86: 翻译更新并与基组的 PDA 映象同步
4339505
- 109753-01 : SunOS 5.8_x86: admintool 的 UI 在部分安装中丢失
4347036
- 109756-01 : OpenWindows 3.6.1 (日文)_x86: 更新 s28u2 的电源管理功能
4345748
- 109765-02 : SunOS 5.8_x86: /kernel/fs/hsfs 修补程序
4305026 4328133
- 109767-02 : SunOS 5.8_x86: 用于 8/10 点字体的 SUNWjxmft 和 SUNWjxcft 修补程序。
4345078 4400714
- 109784-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/lib/nfs/nfsd 修补程序
4305333 4325431
- 109786-01 : SunOS 5.8_x86: /etc/inittab 修补程序
4273366
- 109798-01 : SunOS 5.8_x86: /platform/i86pc/kernel/drv/ata 修补程序
4353406

(续下)

(续上)

109804-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/bin/du 和 /usr/xpg4/bin/du 修补程序
4306228

109806-01 : SunOS 5.8_x86: pam_krb5.so.1 修补程序
4330143

109808-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/sbin/dumpadm 修补程序
4340246

109810-01 : SunOS 5.8_x86: 大洋洲时区数据修补程序
4313766

109814-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/include/memory.h 修补程序
4313659

109863-01 : X11 6.4.1_x86: 字体服务器修补程序
4314299 4323233 4335325 4335328 4336593 4345905

109866-03 : SunOS 5.8_x86: elxl 修补程序
4351739 4355560 4256331 4202169 4292440 4273911

109869-04 : SunOS 5.8_x86: WOS 帮助文件更新
4338011 4350353

109875-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/include/sys/ac97.h 修补程序
4271687 4304911 4307415 4329687

109878-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/include/sys/dma_i8237A.h 修补程序
4333588

109884-02 : SunOS 5.8_x86: /usr/include/sys/ecppsys.h 修补程序
1167460 4241460 4250652 4257428 4270674 4271686 4275074 4275092 4275119 4275200
4275205 4276209 4295173 4297052 4299441 4299456 4299460 4299467 4299470 4299621 4299631
4301029 4301079 4301556 4309750 4310788 4314412 4314419 4329805 4349418 4364900

109886-02 : SunOS 5.8_x86: pci 驱动程序修补程序
4261567 4262685 4271733 4271738 4278935 4284196 4290532 4302637 4307697 4322734
4324244 4324250 4327135 4334348 4334505 4338033 4357092

109891-01 : SunOS 5.8_x86: pmserver.jar 修补程序
4308951

109895-01 : SunOS 5.8_x86: lp 驱动程序修补程序
4309750

109897-04 : SunOS 5.8_x86: USB 修补程序
4042931 4178572 4179082 4204158 4207634 4257491 4278766 4282084 4284408 4284481
4288456 4290035 4290038 4290048 4295084 4297451 4297991 4298047 4299321 4299711 4300133
4301110 4302435 4303153 4303369 4303371 4304019 4304060 4304250 4304253 4304383 4304968
4305434 4305436 4305437 4305467 4305645 4305649 4305819 4306676 4307085 4307542 4308510
4308511 4309328 4309368 4309566 4309916 4311023 4312163 4312381 4313650 4314164 4314166
4315368 4317503 4317522 4317527 4317528 4320410 4323024 4326037 4328542 4328590 4329325

(续下)

(续上)

4329560 4330021 4331700 4331710 4332033 4332613 4332707 4333879 4336235 4336592 4337149
4337561 4337816 4338525 4338614 4339292 4341714 4341839 4342024 4342426 4342488 4343230
4343443 4343762 4344107 4344121 4344122 4346254 4346963 4347288 4349013 4349282 4349339
4350113 4350570 4350901 4351268 4351426 4351707 4352101 4352931 4353820 4357035 4357915
4359440 4359658 4359875 4362924 4363252 4364427 4364575 4364748 4365137 4365848 4366523
4366874 4369166 4380154

109899-02 : SunOS 5.8_x86: /kernel/drv/arp 修补程序
4291034 4299644 4302198 4308728 4311938

109901-01 : SunOS 5.8_x86: /etc/init.d/network 和 /etc/rcS.d/S30network.sh 修补程序
4291034 4299644 4308728 4311938

109903-03 : SunOS 5.8_x86: /usr/lib/inet/in.ndpd 修补程序
4291034 4299644 4308728 4311938 4347223 4386544

109905-04 : SunOS 5.8_x86: /etc/default/mpathd 和 /sbin/in.mpathd 修补程序
4291034 4299644 4308728 4311938 4314132 4328423 4338258 4338530 4347223 4369240
4386544

109907-05 : SunOS 5.8_x86: /sbin/ifconfig 和 /usr/sbin/ifconfig 修补程序
4218277 4291034 4299644 4308728 4311938 4347223 4373331 4386544

109909-01 : SunOS 5.8_x86: /kernel/misc/scsi 修补程序
4325730 4328843

109911-01 : SunOS 5.8_x86: 窗口列表、可删除媒体管理器和工作区管理器的 CDE 帮助
4329353 4329355 4339080

109921-05 : SunOS 5.8_x86: pcic 驱动程序修补程序
4243709 4286161 4337039 4341224 4347834 4352356 4352663 4367607

109923-02 : SunOS 5.8_x86: pcelx、pcser 和 cs 驱动程序修补程序
4090692 4243709 4308863 4308870 4320108 4352663

109925-02 : SunOS 5.8_x86: pcata 驱动程序修补程序
4287520 4303758 4352663

109927-02 : SunOS 5.8_x86: /kernel/drv/pem 修补程序
4243709 4303863 4332477 4352663

109929-02 : SunOS 5.8_x86: pcmem 和 pcmcia 修补程序
4243709 4265532 4280422 4303875 4337357 4352663

109932-01 : CDE 1.4_x86: sdtimage 修补程序
4345373

109934-01 : SunOS 5.8_x86: mv、cp、ln 修补程序
4264701

109937-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/bin/diff 修补程序
4338744

(续下)

(续上)

109952-01 : SunOS 5.8_x86: jserver 缓冲区溢出
4352777

109955-01 : SunOS 5.8_x86: /kernel/sys/pset 修补程序
4352049

109961-01 : CDE 1.4_x86: sdtperfmer 修补程序
4341412 4290470 4280252

109991-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/ccs/bin/dis 修补程序
4015840 4350263

110020-03 : SunOS 5.8_x86: JFP install/sysadm 消息修补程序
4354350 4375794 4405716

110045-01 : SunOS 5.8_x86: iswalph() 在 zh.GBK 语言环境中不能正常工作
4355229

110064-01 : SunOS 5.8_x86: 安装中增加的新功能
4357775

110069-01 : CDE 1.4_x86: PDASync 修补程序
4341358

110076-01 : SunOS 5.8_x86: /kernel/drv/devinfo 修补程序
4341354

110078-03 : SunOS 5.8_x86: sysevent 框架修补程序
4336779 4365737 4367650 4378277

110089-02 : CDE 1.4_x86: DtPower 修补程序
4354583 4336307 4370067 4372350 4374505 4374554

110166-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/bin/sed 修补程序
4287555

110207-01 : UTF-8 窗口列表应用程序和窗口管理器 (sdtgwm) 未本地化:
4352800 4352861 4342970

110270-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/lib/libnisdb.so.2 修补程序
4318294

110273-03 : SunOS 5.8_x86: Figgs 定制安装新功能和安装帮助
4367029

110284-03 : SunOS 5.8_x86: mkfs 和 newfs 修补程序
4297460 4333516 4339330 4344221 4380132 4374181

110287-02 : OpenWindows 3.6.2_x86: Tooltalk 修补程序
4334998 4379430 4363822

110323-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/lib/netsvc/yp/ypbind 修补程序
4362647

(续下)

(续上)

110325-01 : SunOS 5.8_x86: /kernel/drv/asy 修补程序
4247612

110327-02 : CDE 1.4_x86: dtstyle 修补程序
4321874 4389935 4384360 4319599 4382452 4392829 4390631

110336-02 : CDE 1.4_x86: dtprintinfo 修补程序
4325603 4380805

110365-02 : SunOS 5.8_x86: 增加 L10N dttypesbinder 文件
4366984 4383627

110396-05 : SunOS 5.8_x86: udp ip mipagent
4278842 4302749 4310956 4313189 4317221 4320818 4324051 4335568 4360818 4370123
4370438 4375915 4375920 4376886 4377368 4377693 4377694 4378163 4378727 4379361 4382946
4382996 4382998 4383001 4383007 4386544 4390912 4391040 4392110

110397-01 : SunOS 5.8_x86:
4233832 4326110 4336779 4357245

110398-05 : SunOS 5.8_x86: RCM、libnvpair 和 sysevent 修补程序
4233832 4326110 4336779 4357245 4363985 4364006 4364129 4373331 4375059 4375416
4379314 4384391 4386436 4386544 4387223

110399-03 : SunOS 5.8_x86: RCM libnvpair serengeti sysevent
4233832 4326110 4336779 4357245 4375059 4375416 4386544

110400-01 : SunOS 5.8_x86:
4311781 4313955

110401-01 : SunOS 5.8_x86:
4311781 4313955

110402-03 : SunOS 5.8_x86: ufsdump 修补程序
4132365 4296770 4339366 4358666

110403-01 : SunOS 5.8_x86:
4296770

110404-01 : SunOS 5.8_x86: 文件系统应该支持联机备份快照
4296770

110405-01 : SunOS 5.8_x86: 文件系统应该支持联机备份快照
4296770

110406-01 : SunOS 5.8_x86:
4310379

110408-02 : CDE 1.4_x86: Sdttypes 修补程序
4313855 4329990 4357804 4365790 4374350

110417-02 : SunOS 5.8_x86: ATOK12 修补程序

(续下)

(续上)

4361738 4372858 4384092

110429-01 : SunOS 5.8_x86: 新的土耳其语 UTF-8 语言环境
4368177

110454-01 : SunOS 5.8_x86: admintool 修补程序
4354306

110459-02 : SunOS 5.8_x86: libcurses 修补程序
4313067 4398331

110462-01 : SunOS 5.8_x86: ttcompat 修补程序
4335144

110500-03 : X11 6.4.1_x86: Xsun 修补程序
4373395 4296832 4363016 4366826 4351398 4351928 4357191 4384470 4386513 4372057
4376452

110504-01 : SunOS 5.8_x86: 波兰语言环境货币错误
4380484

110512-01 : SunOS 5.8_x86: rpc.nisd 修补程序
4280714 4326943

110604-01 : CDE 1.4_x86: sdtname 修补程序
4149628 4235799

110610-01 : SunOS 5.8_x86: cdio.h 和 commands.h USB 修补程序
4369151

110612-01 : SunOS 5.8_x86: lp.cat postio
4310788 4329805 4349418 4364900

110616-01 : SunOS 5.8_x86: sendmail 修补程序
1119353 1254405 4086468 4304080 4317819 4329124 4329128 4329131 4332599 4344081
4357054

110663-02 : SunOS 5.8_x86: ksh 修补程序
4356624 4379531

110669-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/sbin/in.telnetd 修补程序
4366956 4375449

110671-01 : SunOS 5.8_x86: usr/sbin/static/rcp 修补程序
4366956 4375449

110717-02 : SunOS 5.8_x86: Solaris 产品注册表 3.0 修补程序
4366927 4378201 4407526

110725-01 : SunOS 5.8_x86: liblayout 修补程序
4393355

110746-01 : SunOS 5.8_x86: 工具箱语法修正

(续下)

(续上)

4391812 4391778 4391779 4391781

- 110753-01 : SunOS 5.8_x86: 卸载程序不显示错误消息
4389792
- 110755-03 : SunOS 5.8_x86: UR3 新功能 WBEM 更新

- 110757-02 : SunOS 5.8_x86: UR3 新功能 DCL 更新
4404182
- 110759-03 : SunOS 5.8_x86: UR3 新功能 SMC 更新
4398894 4404182
- 110765-02 : SunOS 5.8_x86: UR3 新功能 MGP 更新
4398893 4404182
- 110767-03 : SunOS 5.8_x86: s28_u4 SUNW0mp 更新

- 110798-01 : SunOS 5.8_x86: UR4 新消息和错误修正
4389039 4384498 4399740 4420102
- 110812-01 : SunOS 5.8_x86: libnls 修补程序
4346460
- 110814-01 : SunOS 5.8_x86: libxfr 修补程序
4346471
- 110816-01 : SunOS 5.8_x86: libmp 修补程序
4346496
- 110818-01 : SunOS 5.8_x86: apptrace 和 interceptors 修补程序
4307470 4344373
- 110855-02 : SunOS 5.8_x86: /usr/lib/rcm/modules/SUNW_ip_rcm.so
4373331
- 110865-01 : SunOS 5.8_x86: 需要向后移植 SUNW_PKGLIST 的修正
4402062
- 110886-01 : SunOS 5.8_x86: JFP Solaris 产品注册表 3.0 修补程序
4405721
- 110889-01 : SunOS 5.8_x86: s28u4_06、figgs、新的和更新的消息串
4406660 4407100
- 110897-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/lib/fs/cachefs/mount 修补程序
4332446
- 110899-01 : SunOS 5.8_x86: csh/pfcsh 修补程序
4384080

(续下)

(续上)

110902-01 : SunOS 5.8_x86: /kernel/drv/sngen 修补程序
4319695 4325990

110904-01 : SunOS 5.8_x86: edit、ex、vedit、vi 和 view 修补程序
4059978 4320573

110906-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/bin/find 修补程序
4354572

110908-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/include/arpa/inet.h 修补程序
4345816

110911-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/lib/fs/ufs/fsck 修补程序
4225018

110913-01 : SunOS 5.8_x86: cfgadm 修补程序
4301920 4301922 4301984 4387106

110915-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/bin/tr 修补程序
4366964

110917-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/bin/i86/sort 和 /usr/xpg4/bin/sort 修补程序
4300461 4303258 4304444 4314724 4330831 4334641 4338929 4343080 4351862 4352007
4357085 4366860 4389764

110919-01 : SunOS 5.8_x86: /kernel/drv/openeepc 修补程序
4334314

110933-01 : SunOS 5.8_x86: /sbin/dhccpagent 修补程序
4344914

110940-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/lib/acct/closewtmp 修补程序
4352064

110944-01 : SunOS 5.8_x86: /usr/bin/tcsh 修补程序
4384076

110982-01 : SunOS 5.8_x86: s28_u4 SUNW0wbc 更新

111009-01 : SunOS 5.8_x86: ko_KR.EUC/LC_TIME 的错误符号链接
4410946

111072-01 : SunOS 5.8_x86: cu 修补程序
4406722

111074-01 : SunOS 5.8_x86: re_comp 头修补程序
4345842