



Sun Management Center 4.0 文档中心



Sun Microsystems, Inc.
4150 Network Circle
Santa Clara, CA 95054
U.S.A.

文件号码 820-3422
2007 年 11 月

版权所有 2007 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 保留所有权利。

本产品或文档受版权保护，其使用、复制、分发和反编译均受许可证限制。未经 Sun 及其许可方（如果有）的事先书面许可，不得以任何形式、任何手段复制本产品或文档的任何部分。第三方软件，包括字体技术，均已从 Sun 供应商处获得版权和使用许可。

本产品的某些部分可能是从 Berkeley BSD 系统衍生出来的，并获得了加利福尼亚大学的许可。UNIX 是 X/Open Company, Ltd 在美国和其他国家/地区独家许可的注册商标。

Sun、Sun Microsystems、Sun Management Center、Sun 徽标、docs.sun.com、AnswerBook、AnswerBook2、Java 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。所有的 SPARC 商标的使用均已获得许可，它们是 SPARC International, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。标有 SPARC 商标的产品均基于由 Sun Microsystems, Inc. 开发的体系结构。

OPEN LOOK 和 Sun 图形用户界面是 Sun Microsystems, Inc. 为其用户和许可证持有者开发的。Sun 感谢 Xerox 在研究和开发可视或图形用户界面的概念方面为计算机行业所做的开拓性贡献。Sun 已从 Xerox 获得了对 Xerox 图形用户界面的非独占性许可证，该许可证还适用于实现 OPEN LOOK GUI 和在其他方面遵守 Sun 书面许可协议的 Sun 许可证持有者。

美国政府权利 - 商业软件。政府用户应遵循 Sun Microsystems, Inc. 的标准许可协议，以及 FAR（Federal Acquisition Regulations，即“联邦政府采购法规”）的适用条款及其补充条款。

本文档按“原样”提供，对于所有明示或默示的条件、陈述和担保，包括对适销性、适用性或非侵权性的默示保证，均不承担任何责任，除非此免责声明的适用范围在法律上无效。

Sun Management Center 4.0 文档中心

2007年10月

以下页面包含 Sun™ Management Center 4.0 文档集中经常参考的信息的链接。

文档中心

<p>Sun Management Center 入门</p> <ul style="list-style-type: none">■ “概述”■ “概念”■ “体系结构”■ “管理和监视功能”■ “Sun Management Center 软件入门” <p>系统要求</p> <ul style="list-style-type: none">■ “Sun Management Center 要求”■ “支持的平台” <p>文章</p> <ul style="list-style-type: none">■ Solaris Container Manager 中的区域增强功能■ Sun Management Center 4.0 新增功能■ 使用 x86 配置读取器监视 x86 系统 <p>方法</p> <ul style="list-style-type: none">■ 使用 Sun Management Center 进行高级监视■ 从 Sun Management Center 3.6.x 升级到 4.0 版■ 使用 Solaris Container Manager 整合服务器和应用程序 <p>安装和设置</p> <ul style="list-style-type: none">■ “使用 GUI 安装 Sun Management Center”■ “使用 GUI 设置 Sun Management Center”■ “使用命令行安装 Sun Management Center”■ “使用命令行设置 Sun Management Center” <p>安全性</p> <ul style="list-style-type: none">■ “用户、组和角色”■ “访问控制定义和限制”■ “识别用户和权限”■ “SNMP 加密（保密性）” <p>启动控制台</p> <ul style="list-style-type: none">■ “启动 Sun Management Center Java 控制台”■ “使用 Java Web Start 启动 Sun Management Center Java 控制台”■ “启动 Sun Management Center CLI 控制台”	<p>用户任务流</p> <ul style="list-style-type: none">■ “创建管理域”■ “手动向拓扑数据库添加对象”■ “使用搜索管理器将对象添加到拓扑数据库”■ “查看被管理对象的详细信息”■ “监视数据特性”■ “监视数据特性属性”■ “管理模块”■ “管理报警”■ “导入和导出拓扑信息”■ “使用命令行界面” <p>升级</p> <p>“在 Solaris 平台上升级早期版本的 Sun Management Center”</p> <p>代理更新</p> <ul style="list-style-type: none">■ “创建代理安装和更新映像”■ “使用代理更新将代理升级到 Sun Management Center 4.0” <p>安装后管理</p> <ul style="list-style-type: none">■ “备份 Sun Management Center 数据”■ “恢复 Sun Management Center 数据”■ “重新生成安全密钥”■ “重新配置 Sun Management Center 端口”■ “将代理分配到其他服务器”■ “启用网络地址转换支持” <p>其他主题</p> <ul style="list-style-type: none">■ “服务标签注册”■ “启动和停止 Sun Management Center”■ “卸载 Sun Management Center” <p>其他资源</p> <ul style="list-style-type: none">■ BigAdmin 上的 IT 管理中心■ Sun Management Center 下载■ Sun 文档 Web 站点■ Sun Management Center 博客■ 适用于开发者的 Sun Management Center
--	---

Sun 欢迎您提出意见。要对此文档中心提出意见，单击“Send comments”（发送意见）。然后，在联机表格中随您的意见一起提供以下文档标题和文件号码：《Sun Management Center 4.0 文档中心》和 820-3422。提出意见时您还需要在表格中输入文

件的英文文件号码和标题。本文件的英文文件号码是 820-3000，文件标题为《Sun Management Center 4.0 Documentation Center》。

[页面顶部](#)

