

JD Edwards EnterpriseOne Lokalisatie voor België -

Implementatiehandleiding

Release 9.1.x

E60572-01

Januari 2015

copyright © 2015, Oracle en/of geaffilieerde bedrijven. Alle rechten voorbehouden.

Deze software en gerelateerde documentatie worden geleverd onder een licentieovereenkomst die beperkingen voor het gebruik en de openbaarmaking oplegt en worden tevens beschermd door rechten van intellectuele eigendom. Tenzij dit expliciet is toegestaan in uw licentieovereenkomst of bij wet, is het verboden om enig onderdeel in enigerlei vorm of op enigerlei wijze te gebruiken, kopiëren, reproduceren, vertalen, openbaar te maken, te wijzigen, licentie te verlenen, te verzenden, distribueren, tentoon te stellen, uit te voeren of te publiceren. Reverse engineering, disassemblage of decompilatie van de software is verboden, tenzij dit door de wet is vereist ten behoeve van de interoperabiliteit.

De informatie die hierin is opgenomen, kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en wordt niet gegarandeerd foutvrij te zijn. Indien u fouten ontdekt, kunt u deze schriftelijk aan ons melden.

De volgende bepaling is van toepassing indien de software of gerelateerde documentatie wordt geleverd aan de Amerikaanse overheid of als iemand deze gebruikt via of namens de Amerikaanse overheid:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Deze software of hardware is ontwikkeld voor algemeen gebruik in uiteenlopende applicaties voor informatiebeheer. Deze is niet ontwikkeld of bedoeld voor gebruik in inherent risicovolle applicaties, met inbegrip van applicaties die kunnen leiden tot persoonlijk letsel. Als u deze software of hardware gebruikt in gevaarlijke applicaties, is het uw verantwoordelijkheid om alle mogelijke veiligheidsmaatregelen, backup en overige maatregelen te nemen voor een veilig gebruik ervan. Oracle Corporation en geaffilieerde bedrijven sluiten elke verantwoordelijkheid uit voor de schade die door gebruik van de software of hardware in gevaarlijke applicaties kan ontstaan.

Oracle en Java zijn gedeponeerde handelsmerken van Oracle Corporation en/of geaffilieerde bedrijven. Andere namen zijn mogelijk handelsmerken en eigendom van anderen.

Intel en Intel Xeon zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation. Alle SPARC handelsmerken worden onder licentie gebruikt en zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SPARC International, Inc. AMD, Opteron, het AMD logo en het AMD Opteron logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Advanced Micro Devices. UNIX is een gedeponeerd handelsmerk van The Open Group.

Deze software of hardware en documentatie kunnen toegang bieden tot of informatie bevatten over inhoud, producten en diensten van derden. Oracle Corporation en geaffilieerde bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor en bieden generlei garantie met betrekking tot de inhoud, producten of diensten van derden, tenzij dit op een andere wijze is uiteengezet in een toepasselijke overeenkomst tussen u en Oracle. Oracle Corporation en geaffilieerde bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies, enige kosten of schade geleden als gevolg van uw toegang tot of gebruik van inhoud, producten of diensten van derden, behalve zoals uiteengezet in een toepasselijke overeenkomst tussen u en Oracle.

Inhoudsopgave

Voorwoord	7
1. Eindgebruikers	7
2. JD Edwards EnterpriseOne-producten	7
3. JD Edwards EnterpriseOne-toepassingen	7
4. Toegankelijkheid documentatie	7
5. Gerelateerde documenten	8
6. Typografie	8
1. JD Edwards EnterpriseOne Lokalisatie voor België - Voorwoord	9
1.1. JD Edwards EnterpriseOne Lokalisatie voor België - Overzicht	9
1.2. JD Edwards EnterpriseOne Implementatie - Lokalisatie voor België	9
1.3. Vertaalopties voor meertalige omgevingen	10
1.4. Vertaalprogramma's	11
1.5. Gebruikersweergavevoorkeuren instellen	11
1.5.1. Gebruikersweergavevoorkeuren	11
1.5.2. Scherm voor het instellen van gebruikersweergavevoorkeuren	12
1.5.3. Verwerkingsopties instellen voor Gebruikersprofiel wijzigen (P0092)	12
1.5.3.1. Adresboeknummer valideren	12
1.5.3.2. PIM-serverinstellingen	12
1.5.4. Gebruikersweergavevoorkeuren instellen	13
2. Lokalisatie voor België	15
2.1. Specifieke instellingen en processen voor België	15
2.2. Belasting-ID valideren voor België	17
2.2.1. Belgische belasting-ID's	17
2.3. Bankrekeningen valideren	18
2.4. Aanvullende crediteurgegevens voor België	18
3. Lokalisatie instellen voor België	21
3.1. Gebruikerscodes instellen voor België	21
3.1.1. Gebruikerscodes instellen voor Belgische belastingverwerking	21
3.1.1.1. BTW-code (74B/TA)	21
3.1.2. Gebruikerscodes instellen voor BTW-rapportage	22
3.1.2.1. Bestandsort (74B/FT)	22
3.1.2.2. Versie (74B/VE)	22
3.1.2.3. Test (74B/TE)	23
3.1.3. Gebruikerscodes voor crediteuren instellen	23
3.1.3.1. Categoricode 07 (01/07)	23
3.2. Bedrijfsgegevens instellen voor BTW-rapportage in België	23
3.2.1. Bedrijfsgegevens voor BTW-rapportage	23
3.2.2. Schermen die worden gebruikt voor het instellen van bedrijfsgegevens voor BTW-rapportage	24
3.2.3. Bedrijfsgegevens instellen voor BTW-rapportage	24
3.3. Betalingsindelingen instellen voor België	25
3.3.1. Betalingsindelingen voor België	25
3.3.1.1. Werken met de indeling voor betalingen in vreemde valuta's	25
3.3.1.2. Indeling voor betalingen in vreemde valuta's	26
3.3.1.3. Betalingsindeling in de Belgische basisvaluta	27

3.3.2. Verwerkingsopties instellen voor Bankdiskette CR - België in VV (R04572L2)	27
3.3.2.1. Bankgegevens	27
3.3.2.2. Diskette	28
3.3.3. Verwerkingsopties voor Bankdiskette CR België BV/euro (R04572L3) instellen	28
3.3.3.1. Diskette	28
3.3.3.2. Referentielijst	29
3.3.3.3. Valuta	29
3.4. Belastinggebieden voor België instellen	29
3.4.1. Belastinggebieden voor België instellen	29
3.4.2. Schermen die worden gebruikt om belastinggebieden en documenttypen voor België in te stellen	31
3.4.3. Belastinggebieden en documenttypen instellen	31
4. BTW-rapporten genereren voor België	33
4.1. Maandopgaven BTW voor België genereren	33
4.1.1. Rapport Maandopgave BTW voor België	33
4.1.2. Rapport Maandopgave te vorderen BTW - België	34
4.1.2.1. Belastingcodekolommen in Maandopgave te vorderen BTW - België	34
4.1.3. Het rapport Maandopgave af te dragen BTW - België uitvoeren	35
4.1.4. Verwerkingsopties voor het rapport Maandopgave af te dragen BTW - België (R74B100) instellen	35
4.1.4.1. Verwerking	35
4.1.5. Maandopgave te vorderen BTW uitvoeren	36
4.1.6. Verwerkingsopties voor Maandopgave te vorderen BTW (R74B110) instellen	36
4.1.6.1. Verwerking	36
4.2. Kwartaalopgave BTW voor België genereren	36
4.2.1. Kwartaalopgave BTW	37
4.2.2. Programma Kwartaalopgave BTW uitvoeren	37
4.3. Rapport Jaarlijkse klantenlijst nr 725 voor België genereren (Update release 9.1)	37
4.3.1. Programma Jaaropgave BTW	37
4.3.2. Vereisten	38
4.3.3. Programma Jaaropgave BTW uitvoeren	38
4.3.4. Verwerkingsopties voor Jaaropgave BTW (R74B150) instellen	39
4.3.4.1. Standaardwaarden	39
4.3.4.2. Verwerking	39
4.3.4.3. Afdrukken	40
4.3.5. Programma Jaaropgave BTW uitvoeren	40
4.3.6. Verwerkingsopties voor Jaaropgave BTW (R74B200) instellen	40
4.3.6.1. Opties	40
4.4. Met BI Publisher for JD Edwards EnterpriseOne gegenereerde rapportuitvoer bekijken	41
4.4.1. Met BI Publisher for JD Edwards EnterpriseOne gegenereerde rapporten	41
4.4.2. Rapportdefinities verifiëren voor batchversies	42
4.4.3. Met BI Publisher for JD Edwards EnterpriseOne gegenereerde uitvoer bekijken	43
A. Velden voor XML-bestand Jaarlijkse klantenlijst nr 725 voor België (Update release 9.1)	45
A.1. Velden voor XML-bestand Jaarlijkse klantenlijst nr 725	45

Verklarende woordenlijst	49
Register	51

Voorwoord

Dit is de JD Edwards EnterpriseOne Lokalisatie voor België - Implementatiehandleiding.

1. Eindgebruikers

Deze handleiding is bedoeld voor implementatietechnici en eindgebruikers van de lokalisatie voor België van JD Edwards EnterpriseOne-systemen.

2. JD Edwards EnterpriseOne-producten

Deze implementatiehandleiding heeft betrekking op de volgende JD Edwards EnterpriseOne-producten van Oracle:

- JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren;
- JD Edwards EnterpriseOne Debiteuren;
- JD Edwards EnterpriseOne Adresboek;
- JD Edwards EnterpriseOne Grootboek;
- JD Edwards EnterpriseOne Inkoop;
- JD Edwards EnterpriseOne Verkooporderbeheer.

3. JD Edwards EnterpriseOne-toepassingen

Aanvullende informatie waarin de instellingen en het ontwerp van uw systeem worden beschreven, vindt u in de bijbehorende documentatie *JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals 9.1 Implementation Guide*.

Debiteuren moeten overeenkomen met de ondersteunde platforms voor de release, zoals opgegeven in de minimale technische vereisten voor JD Edwards EnterpriseOne. Daarnaast kan JD Edwards EnterpriseOne integreren, koppelen of werken in combinatie met andere Oracle-producten. Zie het referentiemateriaal in de programmadocumentatie op <http://oracle.com/contracts/index.html> voor programmavereisten en versiereferentiedocumenten om de compatibiliteit van verschillende Oracle-producten te achterhalen.

Zie ook:

- "Getting Started with JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals" in *JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide*.

4. Toegankelijkheid documentatie

Voor meer informatie over Oracle's verplichting ten aanzien van toegankelijkheid raadpleegt u de website van het Oracle Accessibility Program: <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Toegang tot Oracle Support

Klanten van Oracle die ondersteuning hebben aangeschaft, hebben toegang tot elektronische ondersteuning via 'My Oracle Support'. Voor informatie raadpleegt u <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> of <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> als u doof of slechthorend bent.

5. Gerelateerde documenten

U kunt gerelateerde documenten openen via de pagina's voor JD Edwards EnterpriseOne Release Documentation Overview op My Oracle Support. Open de hoofdoverzichtspagina voor documentatie door te zoeken op de document-ID, 1308615.1, of door deze koppeling te gebruiken:

<https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1308615.1>

Om naar deze pagina te navigeren vanaf de homepage van My Oracle Support, klikt u op het tabblad Knowledge, vervolgens op het menu Tools and Training, JD Edwards EnterpriseOne, Welcome Center, Release Information Overview.

6. Typografie

In dit document wordt de volgende typografie gebruikt:

Typografie	Betekenis
Vet	Wordt gebruikt voor veldwaarden.
<i>Cursief</i>	Wordt gebruikt voor benadrukken en voor titels van JD Edwards EnterpriseOne-boeken of andere publicaties.
<i>Niet-proportioneel lettertype</i>	Wordt gebruikt voor een JD Edwards EnterpriseOne-programma, codevoorbeelden of URL's.

JD Edwards EnterpriseOne Lokalisatie voor België - Voorwoord

Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:

- [Paragraaf 1.1, “JD Edwards EnterpriseOne Lokalisatie voor België - Overzicht” \[9\]](#)
- [Paragraaf 1.2, “JD Edwards EnterpriseOne Implementatie - Lokalisatie voor België” \[9\]](#)
- [Paragraaf 1.3, “Vertaalopties voor meertalige omgevingen” \[10\]](#)
- [Paragraaf 1.4, “Vertaalprogramma's” \[11\]](#)
- [Paragraaf 1.5, “Gebruikersweergavevoorkeuren instellen” \[11\]](#)

1.1. JD Edwards EnterpriseOne Lokalisatie voor België - Overzicht

Deze handleiding bevat informatie over het instellen en gebruiken van landspecifieke software voor België.

Voordat u landspecifieke software kunt gebruiken in het systeem van JD Edwards EnterpriseOne, maakt u landspecifieke schermen en verwerking toegankelijk. De instellingen voor landspecifieke functionaliteit worden beschreven in dit inleidende hoofdstuk.

Stel naast de instellingen in deze handleiding ook de basissoftware in voor het betreffende proces dat u implementeert. U moet bijvoorbeeld de stappen volgen voor het instellen van de basissoftware JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren als aanvulling op de instellingen voor een willekeurige landspecifieke functionaliteit voor het systeem JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren.

1.2. JD Edwards EnterpriseOne Implementatie - Lokalisatie voor België

In de planningsfase van de implementatie kunt u gebruikmaken van alle informatiebronnen van JD Edwards EnterpriseOne, waaronder de installatiehandleidingen en de informatie voor het oplossen van problemen.

Bij het bepalen van de elektronische software-updates (ESU's) die geïnstalleerd moeten worden voor JD Edwards EnterpriseOne-systemen kunt u de EnterpriseOne en World Change Assistant gebruiken. EnterpriseOne en World Change Assistant, een Java-hulpprogramma, beperkt de vereiste tijd voor het zoeken naar en downloaden van ESU's tot 75 procent of meer, waardoor u meerdere ESU's tegelijk kunt installeren.

Zie *JD Edwards EnterpriseOne Tools Software Updates Guide*.

1.3. Vertaalopties voor meertalige omgevingen

In het systeem kunnen menu's, schermen en rapporten in verschillende talen worden weergegeven. Alle software wordt geleverd in de basistaal Engels. U kunt desgewenst andere talen installeren. Als u bijvoorbeeld meerdere talen hebt geïnstalleerd in één omgeving, kan elke gebruiker een voorkeurstaal opvragen door de gebruikersvoorkeuren in te stellen.

Het is mogelijk dat u naast de standaardmenu's, schermen en rapporten ook andere onderdelen van de software wilt vertalen. Zo kunt u bijvoorbeeld de namen van de rekeningen vertalen die u instelt voor het bedrijf of de waarden in sommige gebruikerscodes (UDC's).

In deze tabel worden gemeenschappelijke software-elementen vermeld die u mogelijk wilt vertalen als u de software in een meertalige omgeving gebruikt:

Gemeenschappelijke software-elementen	Vertaalopties
Kostenplaatsbeschrijvingen	<p>U kunt de kostenplaatsbeschrijvingen vertalen die u voor het systeem hebt ingesteld.</p> <p>De vertaalgegevens voor kostenplaatsen worden automatisch opgeslagen in de stamgegevenstabel Alternatieve beschrijving kostenplaats (F0006D).</p> <p>Druk het rapport Kostenplaats vertalen (R00067) af om de vertalingen van de beschrijving in de basistaal en één of alle vreemde talen voor de kostenplaats te controleren.</p>
Rekeningbeschrijvingen	<p>U kunt de rekeningbeschrijvingen vertalen naar een vreemde taal.</p> <p>Als u het rekeningschema hebt vertaald, kunt u het rapport Rekeningen vertalen afdrukken. U kunt een verwerkingsoptie instellen om rekeningbeschrijvingen in zowel de basistaal als één of alle vreemde talen voor de kostenplaats weer te geven.</p>
Beschrijvingen voor automatische boekingsinstructies (ABI's)	U kunt de ABI-beschrijvingen die u voor het systeem hebt ingesteld, vertalen.
Gebruikerscodebeschrijvingen	U kunt de gebruikerscodebeschrijvingen die u voor het systeem hebt ingesteld, vertalen.
Aanmaningstekst	<p>Geef bij het maken van klantstamrecords voor elke klant een taalvoorkeur op. In het taalvoorkeurveld in het scherm Adresboek - Aanvullende gegevens kunt u aangeven in welke taal de aanmaning en de betreffende tekst wordt weergegeven als u de definitieve modus gebruikt. (In de proefmodus worden de overzichten afgedrukt in de taalvoorkeur die in het systeem JD Edwards EnterpriseOne Adresboek aan de klant is toegewezen.)</p> <p>De basissoftware bevat de aanmaning in de talen Duits, Frans en Italiaans. U moet elke tekst die u onderaan de aanmaning wilt vermelden, vertalen. Om deze tekst te vertalen dient u de instructies voor het instellen van aanmaningsteksten te volgen en te controleren of u het veld Taal hebt ingevuld in het scherm Brieftekstidentificatie.</p>

De vertalingen die u voor het systeem instelt, werken ook met de taal die is opgegeven in het gebruikersprofiel van elke systeemgebruiker. Als bijvoorbeeld een Franstalige gebruiker het rekeningschema opent, worden de rekeningbeschrijvingen automatisch in het Frans in plaats van de basistaal weergegeven.

1.4. Vertaalprogramma's

Het systeem bevat verschillende vertaalprogramma's waarmee bedragen in woorden geconverteerd kunnen worden. Deze vertaalprogramma's worden over het algemeen gebruikt voor betalingsindelingen, wisselindelingen en programma's voor het uitschrijven van cheques waarmee numerieke waarden zowel in cijfers als in tekst gemaakt kunnen worden. Geef het vertaalprogramma op dat u wilt gebruiken in de verwerkingsopties voor deze programma's.

Het systeem bevat de volgende vertaalprogramma's:

- X00500 - Engels;
- X00500BR - Braziliaans Portugees;
- X00500C - inclusief centen;
- X00500CH - Chinees;
- X00500D - Duits (mark);
- X00500ED - Duits (euro);
- X00500FR - Frans (franc);
- X00500EF - Frans (euro);
- X00500I - Italiaans (lire);
- X00500EI - Italiaans (euro);
- X00500S1 - Spaans (vrouwelijk);
- X00500S2 - Spaans (mannelijk);
- X00500S3 - Spaans (vrouwelijk, geen decimaal);
- X00500S4 - Spaans (mannelijk, geen decimaal);
- X00500S5 - Spaans (euro);
- X00500U - Verenigd Koninkrijk;
- X00500U1 - Verenigd Koninkrijk (woorden in vakken).

In sommige gevallen is het vertaalprogramma dat u gebruikt afhankelijk van de valuta die u gebruikt. Als u bijvoorbeeld eurobedragen wilt converteren naar woorden, dient u een vertaalprogramma te gebruiken dat ingesteld is om eurovaluta te verwerken. In het Spaans wordt het gekozen vertaalprogramma bepaald door het geslacht van de valuta.

1.5. Gebruikersweergavevoorkeuren instellen

In dit gedeelte vindt u een overzicht van gebruikersweergavevoorkeuren en komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- verwerkingsopties instellen voor het programma Gebruikersprofielen (P0092);
- gebruikersweergavevoorkeuren instellen.

1.5.1. Gebruikersweergavevoorkeuren

Voor bepaalde gelokaliseerde JD Edwards EnterpriseOne-softwarepakketten worden landservetechnologieën gebruikt om landspecifieke functies van de basissoftware te isoleren. Als u bijvoorbeeld gedurende een normale transactieverwerking aanvullende gegevens over een crediteur bewaart of een belasting-ID valideert ten behoeve van landspecifieke vereisten, voert u de aanvullende gegevens in met behulp van een gelokaliseerd programma. De belastingvalidatie wordt dan uitgevoerd

met een gelokaliseerd programma in plaats van de basissoftware. De landserver geeft dan aan dat dit gelokaliseerde programma toegevoegd moet worden aan het proces.

Als u de gelokaliseerde oplossingen voor de kostenplaats maximaal wilt benutten, moet u in de instellingen van de gebruikersweergavevoorkeuren het land opgeven waarin u werkt. Deze gegevens worden door de landserver gebruikt om te bepalen welke gelokaliseerde programma's uitgevoerd moeten worden voor het opgegeven land.

Gebruik de lokalisatielandcodes om het land waarin u werkt op te geven. De lokalisatielandcodes in het systeem bevinden zich in de gebruikerscodetabel 00/LC. Deze tabel bevat zowel 2-cijferige als 3-cijferige lokalisatielandcodes.

U kunt ook gebruikersweergavevoorkeuren instellen om andere functies te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld aangeven hoe datums (zoals DDMMJJ, de normale Europese indeling) weergegeven moeten worden of een taal opgeven om de basistaal te overschrijven.

Zie ook:

- *JD Edwards EnterpriseOne Tools System Administration Guide*

1.5.2. Scherm voor het instellen van gebruikersweergavevoorkeuren

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Gebruikersprofiel wijzigen	W0092A	<p>JD Edwards EnterpriseOne-banner, klik op Persoonlijke instellingen</p> <p>Selecteer Mijn systeemopties en vervolgens Gebruikersprofiel wijzigen.</p> <p>Selecteer Gebruikersprofiel wijzigen in het scherm Standaardinstellingen gebruiker wijzigen.</p>	Weergavevoorkeuren instellen.

1.5.3. Verwerkingsopties instellen voor Gebruikersprofiel wijzigen (P0092)

Met de verwerkingsopties kunt u standaardwaarden instellen voor verdere verwerking.

1.5.3.1. Adresboeknummer valideren

Adresboeknummer

Voer een **1** in om het adresboeknummer bij te werken op basis van de tabel Adresboekstamgegevens (F0101).

1.5.3.2. PIM-serverinstellingen

PIM-server

Voer een **D** in als u een IBM Domino-server gebruikt. Voer een **X** in als u een Microsoft Exchange-server gebruikt.

1.5.4. Gebruikersweergavevoorkeuren instellen

Open het scherm Gebruikersprofiel wijzigen.

Afbeelding 1.1. Het scherm Gebruikersprofiel wijzigen

The screenshot displays the 'My System Options - User Profile Revisions' interface. At the top, there is a navigation bar with 'ORACLE JD Edwards EnterpriseOne' and menu items for 'Roles', 'Personalization', and 'Help'. Below this is a secondary navigation bar with 'Home', 'Navigator', 'Open Applications', 'Recent Reports', and 'Favorites'. The main content area is titled 'My System Options - User Profile Revisions' and includes a toolbar with icons for 'Form' and 'Tools'. The settings are organized into sections: 'Display Preferences' with 'Language' (text input) and 'Justification' (radio buttons for 'Right To Left' and 'Left to Right'); 'Accessibility' with 'Set Accessibility Mode' (radio buttons for 'Yes' and 'No'); and a list of localization settings including 'Date Format' (MDE, Month, Day, 4-digit Year), 'Date Separator Character', 'Decimal Format Character' (comma), 'Localization Country Code' (NO, Norway), 'Universal Time', 'Time Format', and 'Daylight Savings Rule'.

Landcode lokalisatie

Voer een gebruikerscode (00/LC) in waarmee een lokalisatieland wordt aangeduid. Het is mogelijk om op basis van deze code een landspecifieke functionaliteit toe te voegen door de landservermethode in het basisproduct te gebruiken.

Taal

Voer een gebruikerscode (01/LP) in waarmee de taal wordt aangegeven die wordt gebruikt in schermen en afgedrukte rapporten. Voordat u een taal opgeeft, moet er een code voor die taal zijn ingevoerd op systeemniveau of in de gebruikersvoorkeuren. Verder moet u de taal-CD hebben geïnstalleerd.

Datumindeling

Voer de datumindeling in zoals die is opgeslagen in de database.

Als u deze optie blanco laat, worden de datums weergegeven volgens de instellingen van het besturingssysteem op het werkstation. In NT worden de instellingen voor het besturingssysteem van het werkstation door de Landinstellingen in het Configuratiescherm bepaald. De waarden zijn:

blanco: de systeemdatumindeling wordt gebruikt;

DME: dag, maand, 4-cijferig jaar;

DMY: dag, maand, jaar (DDMMJJ);

EMD: 4-cijferig jaar, maand, dag;

MDE: maand, dag, 4-cijferig jaar;

MDY: maand, dag, jaar (MMDDJJ);

YMD: jaar, maand, dag (JJMMDD);

Scheidingsteken datum

Voer het teken in dat u wilt gebruiken om de maand, dag en het jaar van een gegeven datum te scheiden. Als u een asterisk (*) invoert, wordt automatisch een spatie gebruikt als scheidingsteken. Als u deze optie blanco laat, wordt de systeemwaarde als scheidingsteken gebruikt.

Scheidingsteken decimalen

Voer het aantal posities in rechts van de decimaal die u wilt gebruiken. Als u dit veld leeg laat, wordt automatisch de systeemwaarde als standaardwaarde gebruikt.

Lokalisatie voor België

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- [Paragraaf 2.1, “Specifieke instellingen en processen voor België” \[15\]](#)
- [Paragraaf 2.2, “Belasting-ID valideren voor België” \[17\]](#)
- [Paragraaf 2.3, “Bankrekeningen valideren” \[18\]](#)
- [Paragraaf 2.4, “Aanvullende crediteurgegevens voor België” \[18\]](#)

2.1. Specifieke instellingen en processen voor België

In deze tabel vindt u een lijst met de landspecifieke instellingen en functionaliteit voor België.

Instelling of proces	Beschrijving
Gebruikerscodes (UDC's)	<p>U moet naast de standaardgebruikerscodes van de software ook aparte gebruikerscodes instellen om te werken met:</p> <ul style="list-style-type: none"> • belastingen verwerken; Zie Gebruikerscodes instellen voor Belgische belastingverwerking [21]. • crediteuren; Zie Gebruikerscodes voor crediteuren instellen [23]. • EU-rapportage; Zie "Setting Up UDCs for Intrastat Reporting" in <i>JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide</i>. • verkoopfacturen met internationale betalingsinstructies (IPI); Zie "Setting Up UDCs for International Payment Instructions" in <i>JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide</i>. • bedrijven: <ul style="list-style-type: none"> • Gelieerde bedrijven (74/AC); • Codenummer (74/30). Zie "Setting Up UDCs for European Companies" in <i>JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide</i>.
Betalingsverwerking	<p>Voordat u betalingen verwerkt, moet u de landspecifieke betalingsindelingen voor België instellen.</p> <p>Zie Betalingsindelingen instellen voor België [25].</p>
Bedrijf instellen	<p>Stel bedrijfsgegevens in het programma Aanvullende gegevens Belgische bedrijven (P74B010) in voordat u het rapport Jaaropgave BTW (R74B150) genereert.</p> <p>Zie Bedrijfsgegevens instellen voor BTW-rapportage in België [23]</p>

Instelling of proces	Beschrijving
Bankrekeningen debiteur	<p>Controleer voordat u bankrekeningen aan debiteuren toewijst of de debiteuren een landcode hebben die gelijk is aan BE (België) in de tabel Adresboekstamgegevens (F0101). De validatie van online bankrekeninggegevens wordt geactiveerd op basis van deze code.</p> <p>Zie "Setting Up Bank Accounts" in <i>JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide</i>.</p>
Bankrekeningen crediteur	<p>Controleer voordat u bankrekeningen aan debiteuren toewijst of de debiteuren een landcode hebben die gelijk is aan BE (België) in de tabel Adresboekstamgegevens (F0101). De validatie van online bankrekeninggegevens wordt geactiveerd op basis van deze code.</p> <p>Zie "Setting Up Supplier Bank Accounts" in <i>JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide</i>.</p>
Debiteur instellen	<p>In België is slechts één BTW-kwartaalopgave en BTW-jaaropgave per BTW-nummer toegestaan. Als meerdere debiteuren in JD Edwards EnterpriseOne identieke BTW-nummers hebben, moet het bovenliggende bedrijf bij de Belgische overheid aangifte doen van de geconsolideerde gegevens van alle debiteuren.</p> <p>Zie "(BEL) Entering Customer Information for Parent Companies" in <i>JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Receivable Implementation Guide</i>.</p>
Belastinggebieden	<p>Voordat u belastbare transacties voor België invoert, moet u belastinggebieden voor België instellen.</p> <p>Zie Belastinggebieden voor België instellen [29].</p>
Belasting-ID valideren	<p>Stel de belasting-ID in van de BTW of RNPM (<i>Registre National des Personnes Morales</i>) voor elk bedrijf, elke debiteur of crediteur.</p> <p>Zie Belasting-ID valideren voor België [17].</p>
Bankrekeningen	<p>Wanneer u bankrekeningen voor België wilt instellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • controleer het overzicht voor bankrekeningvalidatie; <p>Zie "Understanding Bank ID and Bank Account Validation" in <i>JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide</i>.</p> <p>Zie Bankrekeningen valideren [18].</p> <ul style="list-style-type: none"> • controleer het overzicht voor het gebruik van internationale bankrekeningnummers (IBAN). <p>Zie "Understanding International Bank Account Numbers" in <i>JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide</i>.</p>
Factuurverwerking	<p>U kunt naast de standaardfactuurverwerking ook facturen afdrukken met een IPI (internationale betalingsinstructies) als bijlage. Als u deze facturen en bijlagen wilt afdrukken, moet u:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gebruikerscodes voor IPI's instellen; <p>Zie "Setting Up UDCs for International Payment Instructions" in <i>JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> • facturen met bijgevoegde IPI's afdrukken. <p>Zie "Printing Invoices with an Attached International Payment Instruction" in <i>JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide</i>.</p>

Instelling of proces	Beschrijving
Intrastat-rapportage (instellen)	Zie "Setting Up European Union (EU) and SEPA Functionality" in <i>JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide</i> .
Intrastat en overige EU-rapportages (gebruik)	Zie "Using European Union Functionality" in <i>JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide</i> .
BTW-rapporten	<p>Voor België komen de volgende rapporten voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maandopgave af te dragen BTW - België (R74B100); • Maandopgave te vorderen BTW (R74B110); • Jaaropgave BTW (R74B150); <p>Jaaropgave BTW wordt ook Jaarlijkse klantenlijst nr 725 genoemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaaropgave BTW (plat bestand) (R74B200); • Kwartaalopgave BTW (afgedrukt) (R74B300). <p>Zie Hoofdstuk 4, BTW-rapporten genereren voor België [33].</p> <p>U kunt ook het rapport voor intercommunautaire opgave nr 723 voor België genereren. Zie "Belgian Intracommunity n°723 Report" in <i>JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide</i>.</p>

2.2. Belasting-ID valideren voor België

Een belasting-ID is het identificatienummer dat u gebruikt bij de aangifte van gegevens bij de verschillende belastinginstanties. Voer voor elke transactie met een bedrijf, debiteur of crediteur een bijbehorend belastingidentificatienummer in. Belasting-ID's worden ook wel BTW-codes, BTW-nummers of fiscale codes genoemd.

Als u een adresboekrecord maakt voor elk bedrijf, elke debiteur of crediteur, geeft u de belasting-ID op in het veld Belasting-ID in het scherm Adresboek wijzigen. Als u de belasting-ID wilt controleren op echtheid, geeft u een landcode uit de gebruikerscodetabel Landcodes (00/CN) op in het veld Land op het tabblad Postadres in het scherm Adresboek wijzigen. Als een landcode is ingevoerd in dit veld, worden de belasting-ID's voor dat land automatisch gevalideerd. Daarnaast moet de landcode die u in het veld Landcode opgeeft, voorkomen in de gebruikerscodetabel Validatie belasting-ID (70/TI).

2.2.1. Belgische belasting-ID's

Bedrijven in België kunnen het BTW- of RNPM-nummer (*Registre National des Personnes Morales*) gebruiken als belasting-ID voor aangiften bij de overheid of het unieke ondernemingsnummer (*numéro unique d'entreprise*) als de belasting-ID voor aangiften. Het unieke ondernemingsnummer moet altijd beginnen met het teken 0.

U kunt het BTW-, RNPM- of uniek ondernemingsnummer invoeren in het systeem met of zonder de suffix *BE*. De BTW- en RNPM-nummerreeksen bestaan, afhankelijk van of de suffix *BE* is ingevoerd of niet, uit 9 of 11 tekens. De unieke-ondernemingsnummerreeks bestaat, afhankelijk van of de suffix *BE* is ingevoerd of niet, uit 10 of 12 tekens. De volgende karakterreeksstructuren zijn bijvoorbeeld geldig:

- BE 12345679 (BTW of RNPM met prefix *BE* en met een spatie tussen *BE* en de BTW of RNPM);
- BE12345679 (BTW of RNPM met prefix *BE* en zonder spatie tussen *BE* en de BTW of RNPM);
- 123456789 (BTW of RNPM zonder prefix *BE*);
- BE0987654321 (uniek ondernemingsnummer met prefix *BE*);

Het toegestane maximum aantal tekens is 12. Daarom kunt u geen spatie gebruiken tussen *BE* en het 10-cijferige ondernemingsnummer als u het 10-cijferige ondernemingsnummer met de prefix *BE* invoert.

- 0987654321 (uniek ondernemingsnummer zonder de prefix *BE*).

Bij het invoeren van een BTW-, RNPM- of uniek ondernemingsnummer worden de lengte van de reeks en de tekens automatisch gecontroleerd op geldigheid. Dit geldt onder andere voor het uniek ondernemingsnummer dat wordt voorafgegaan door een 0 (nul). De controlecijfers worden ook automatisch vergeleken en gevalideerd. Als een validatie mislukt, wordt er automatisch een foutbericht weergegeven.

2.3. Bankrekeningen valideren

Wanneer u banktransacties voor België wilt verwerken, moet u ervoor zorgen dat de ingevoerde bankgegevens correct zijn. Zo voorkomt u servicekosten van de bank en een mogelijke afkeuring van elektronische betalingen (Electronic Funds Transfers, EFT-transacties). EFT-transacties kunnen worden afgekeurd voor betalingen en ontvangsten wegens onvolledige of onjuiste rekeninggegevens.

In JD Edwards EnterpriseOne worden de bankrekeninggegevens van Belgische crediteuren en debiteuren, inclusief bankrekeningnummers, automatisch gevalideerd volgens de normen die door de Belgische bankautoriteiten zijn opgesteld. Wanneer u een bankrekeningnummer toevoegt of wijzigt, wordt dit gevalideerd met de algoritme modulus 97. Als u een ongeldig bankrekeningnummer invoert, ontvangt u de foutmelding dat de bankrekening ongeldig is.

Opmerking:

Wanneer u in het veld Bankrekeningnummer bankrekeninggegevens invoert, moet u ervoor zorgen dat u naast het bankrekeningnummer in het veld Bankrekeningnummer een controlecijfer opneemt. Het veld Controlecijfer maakt deel uit van een bankrekeningnummer in België.

Zie ook:

- "Understanding Bank ID and Bank Account Validation" in *JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide*.
 - "Setting Up Bank Accounts" in *JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide*.
-

2.4. Aanvullende crediteurgegevens voor België

JD Edwards EnterpriseOne bevat een optie voor de aangifte van I.B.L.C./B.L.W.I-codes (*Institut Belgo-Luxembourgais Du Change/Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut*) voor buitenlandse betalingen. Het I.B.L.C./B.L.W.I.-instituut is een Belgische overheidsinstantie die rapportagecodes vereist voor alle buitenlandse betaalorders. Stel crediteuren en afzonderlijke inkoopfacturen correct in voordat deze codes kunnen worden gebruikt voor de betalingsindeling Bankdiskette CR - België in VV (R04572L2).

Gebruik het veld Categoriecode 07 in het scherm Leverancierstamgegevens wijzigen om de rapportagecode in te voeren. Als u inkoopfacturen voor uw crediteuren invoert, wordt de waarde in het veld Categoriecode 7 aan alle inkoopfacturen voor deze crediteur toegewezen. Als u het veld Categoriecode 07 blanco laat, bevat het platte bestand voor het rapport Bankdiskette CR - België in VV (R04572L2) de waarde 000.

Als u de rapportagecode aan de crediteur toewijst nadat er al inkoopfacturen voor die crediteur zijn ingevoerd, voert u het rapport Fiauteur/categoriecode 7 bijwerken (R04802) uit om de rapportagecode te wijzigen in bestaande inkoopfacturen.

U kunt de waarde voor Categoriecode 07 ook invoeren op het moment dat u de inkoopfactuur invoert.

Zie ook:

- "Updating the Approver and Category Code 7 Fields" in *JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts Payable Implementation Guide*.
-

Lokalisatie instellen voor België

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- [Paragraaf 3.1, “Gebruikerscodes instellen voor België” \[21\]](#)
- [Paragraaf 3.2, “Bedrijfsgegevens instellen voor BTW-rapportage in België” \[23\]](#)
- [Paragraaf 3.3, “Betalingsindelingen instellen voor België” \[25\]](#)
- [Paragraaf 3.4, “Belastinggebieden voor België instellen” \[29\]](#)

Zie ook:

- "Setting Up European Union (EU) Functionality and SEPA Functionality" in *JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide*.

3.1. Gebruikerscodes instellen voor België

Door landspecifieke gebruikerscodes voor België in te stellen, kunt u de landspecifieke functionaliteit voor België gebruiken. U kunt ook enkele basissoftwaregebruikerscodes met landspecifieke waarden voor België instellen. In dit gedeelte wordt beschreven hoe u gebruikerscodes kunt instellen voor:

- belastingen verwerken;
- BTW-rapportage;
- crediteuren.

Zie ook:

- "Setting Up Tax UDCs" in *JD Edwards EnterpriseOne Applications Tax Processing Implementation Guide*.

3.1.1. Gebruikerscodes instellen voor Belgische belastingverwerking

Stel de BTW-code (74B/TA) in voor de Belgische belastingverwerking.

3.1.1.1. BTW-code (74B/TA)

U moet de gebruikerscodetabel (74B/TA) instellen met de correcte wettelijke codes om het programma Belastinggebied/documenttype instellen (P74B500) te configureren. De meestvoorkomende Belgische belastingcodes staan vermeld in het veld Codes.

De kolom Codes is een numeriek veld met twee posities. In de kolom Beschrijving 01 vindt u de BTW-categorie die wordt gerapporteerd en de standaardcategorieën in België. In de kolom Beschrijving 02 vindt u het BTW-type.

Uw gebruikerscodetabel BTW-rapportcode (74B/TA) moet als volgt worden ingesteld:

Codes	Beschrijving 01	Beschrijving 02
00	0-tarief	Uitgaand
01	6 procent BTW	Uitgaand
02	12 procent BTW	Uitgaand
03	21 procent BTW	Uitgaand
45	BTW betaald door medeleverancier	Uitgaand
46	BTW-vrij: intracommun. goederen	Uitgaand
47	BTW-vrij: export buiten EU	Uitgaand
48	Kredietnota's voor code 46	Uitgaand
49	Kredietnota's voor A, B en C	Uitgaand
54	Te betalen BTW op A	Te betalen BTW
55	Intracommun. goederen en diensten	Te betalen BTW
56	Goederen en diensten van medeleverancier	Te betalen BTW
57	Import buiten EU, binnenl. BTW	Te betalen BTW
59	Te vorderen BTW	Te vorderen BTW
61	Gecorr.: totaal te betalen BTW	Te betalen BTW
62	Gecorr.: totaal te vorderen BTW	Te vorderen BTW
63	BTW op ontvangen kredietnota's	Te betalen BTW
64	BTW op verzonden kredietnota's	Te vorderen BTW
81	Goederen en diensten	Inkomend
82	Diensten en overige	Inkomend
83	Goederen voor intern gebruik	Inkomend
84	Kredietnota's voor 86	Inkomend
85	Andere kredietnota's	Inkomend
86	Intracommun. Goederen en diensten	Inkomend
87	Diensten op vastgoed	Inkomend
98	Niet in BTW-rapport	Uitgaand
99	Niet in BTW-rapport	Inkomend

3.1.2. Gebruikerscodes instellen voor BTW-rapportage

Stel deze gebruikerscodetabellen in voordat u BTW-rapporten verwerkt:

3.1.2.1. Bestandsoort (74B/FT)

Stel waarden in in deze gebruikerscodetabel om het veld Bestandsoort te vullen in het XML-bestand dat is gegenereerd met het programma Jaaropgave BTW (R74B150). Gebruik een verwerkingsoptie om de waarde te selecteren die u wilt gebruiken in het XML-bestand.

3.1.2.2. Versie (74B/VE)

Stel de waarden 1.2 en 1.3 in in deze gebruikerscodetabel om het element BTW-lijst te vullen in het XML-bestand dat is gegenereerd met het programma Jaaropgave BTW. Gebruik een verwerkingsoptie om de waarde te selecteren die u wilt gebruiken.

3.1.2.3. Test (74B/TE)

Stel de waarden **0** en **Niet waar** in in deze gebruikerscodetabel om het testkenmerk van het BTW-lijstelement te vullen in het XML-bestand dat is gegenereerd met het programma Jaaropgave BTW. Gebruik een verwerkingsoptie om de waarde te selecteren die u wilt gebruiken.

3.1.3. Gebruikerscodes voor crediteuren instellen

Stel categoriecode 7 in om de crediteurbetalingen voor België in te stellen.

3.1.3.1. Categoriecode 07 (01/07)

Stel in de gebruikerscodetabel 01/07 waarden in om rapportagecategorieën voor buitenlandse betalingen aan te geven voor de Belgische autoriteiten. Wanneer u crediteurstamrecords invoert, vult u de code in het veld Categoriecode 7 in zodat de Belgische betalingen op de juiste wijze worden verwerkt.

U kunt bijvoorbeeld deze codes instellen:

- 090: Exportkredieten;
- 09: Internationale bedrijfskredieten.

Controleer alle codes bij de Belgische autoriteiten voordat u ze invoert.

3.2. Bedrijfsgegevens instellen voor BTW-rapportage in België

Deze sectie bevat een overzicht van bedrijfsgegevens voor BTW-rapportage. Daarbij komt aan de orde hoe u bedrijfsgegevens voor BTW-rapportage instelt.

3.2.1. Bedrijfsgegevens voor BTW-rapportage

Als u het programma Jaaropgave BTW (R74B150) uitvoert, wordt het XML-bestand voor het rapport Jaarlijkse klantenlijst nr 725 gegenereerd. U kunt meerdere bedrijven selecteren voor het rapport in de gegevensselectie.

Gebruik het programma Aanvullende gegevens Belgische bedrijven (P74B010) om bedrijfsgegevens in te voeren voor BTW-opgave. De gegevens die u invoert in de tabel met aanvullende bedrijfsgegevens voor België (F74B010) worden opgeslagen. Met het programma Jaaropgave BTW worden in tabel F74B010 gegevens verzameld over elk bedrijf dat u opgeeft. Met het programma Jaaropgave BTW worden de gegevens voor elk bedrijf geschreven naar de betreffende velden in het XML-bestand voor het rapport Jaarlijkse klantenlijst nr 725. Als u geen gegevens instelt voor de bedrijven die u opneemt in het rapport Jaarlijkse klantenlijst nr 725, worden de gekoppelde velden in het XML-bestand niet gevuld met het programma Jaaropgave BTW.

Zie ook:

[Rapport Jaarlijkse klantenlijst nr 725 voor België genereren \(Update release 9.1\) \[37\]](#)

[Velden voor XML-bestand Jaarlijkse klantenlijst nr 725 \[45\]](#)

3.2.2. Schermen die worden gebruikt voor het instellen van bedrijfsgegevens voor BTW-rapportage

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Bedrijf instellen	W0010B	Organisatie en rekeningen instellen (G09411), Bedrijfsnamen en -nummers	Een bedrijf instellen of een bestaand bedrijf selecteren.
Aanvullende gegevens Belgische bedrijven wijzigen	W74B010A	Selecteer een bedrijf in het scherm Bedrijf instellen en selecteer vervolgens de optie Regionale gegevens in het menu Rij.	Bedrijfsgegevens invoeren voor het rapport Jaarlijkse klantenlijst nr 725.

3.2.3. Bedrijfsgegevens instellen voor BTW-rapportage

Open het scherm Aanvullende gegevens Belgische bedrijven wijzigen.

Afbeelding 3.1. Het scherm Aanvullende gegevens Belgische bedrijven wijzigen

Declarantreferentie

Geef de waarde op die moet worden geschreven naar het element DeclarantReference van het XML-bestand.

Het kenmerk DeclarantReference in het element ClientListing is een optioneel veld.

Bestandsnaam

Vul de waarde in die u wilt afdrucken in het element FileName van het XML-bestand. Als u dit veld invult, vult u ook het veld Bestandstype in. U kunt dit veld en het veld Bestandstype ook leeg laten.

Bestandstype

Voer een waarde in uit de UDC-tabel Bestandstype (74B/FT) om af te drukken in het veld Bestandstype van het XML-bestand. Als u dit veld invult, vult u ook het veld Bestandsnaam in. U kunt dit veld en het veld Bestandsnaam ook leeg laten.

Beschrijving bestand

Voer een beschrijving in van de bestandsbijlage die moet worden afgedrukt in het element FileDescription van het XML-bestand.

Opmerkingen

Voer de tekst in om het veld Opmerking van het XML-bestand af te drukken. U kunt maximaal 2000 tekens invoeren.

3.3. Betalingsindelingen instellen voor België

In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van de betalingsindelingen voor België. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- verwerkingsopties instellen voor Bankdiskette CR - België in VV (R04572L2);
- verwerkingsopties instellen voor Bankdiskette CR België BV/euro (R04572L3).

3.3.1. Betalingsindelingen voor België

Bij JD Edwards EnterpriseOne-software worden de volgende landspecifieke automatische betalingsindelingen voor België geleverd:

Indeling	Beschrijving
Bankdiskette CR - België in VV (R04572L2)	Deze betalingsindeling is gebaseerd op de huidige standaard van de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen en is bedoeld voor het verrichten van elektronische betalingen (EFT's) aan buitenlandse crediteuren. Het internationale bankrekeningnummer (IBAN) wordt met deze indeling ondersteund; als u IBAN-gegevens voor uw bedrijf en uw crediteur instelt, bevatten de uitvoerrecords het IBAN-nummer en andere gerelateerde IBAN-gegevens.
Bankdiskette crediteuren maken - België - basisvaluta/euro (R04572L3)	Deze Belgische betalingsindeling is compatibel met de basisvaluta en met de euro. Deze betalingsindeling is gebaseerd op de huidige standaard van de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen. Met deze indeling kunnen cliënten EFT-betalingen verrichten aan binnenlandse crediteuren.

3.3.1.1. Werken met de indeling voor betalingen in vreemde valuta's

De betalingsindeling Bankdiskette CR - België in VV wordt gebruikt voor betalingen aan buitenlandse crediteuren. Als u het programma Bankdiskette CR - België in VV uitvoert, wordt automatisch een voorblad gemaakt in de standaardafdrukindeling.

In de volgende tabellen wordt ook automatisch een door de bank ingedeeld standaarduitvoerbestand gegenereerd:

Tabel	Beschrijving
Betalingstape crediteuren (F04572OW)	De standaardtabel EFT's in de betalingsverwerkingscyclus in JD Edwards EnterpriseOne.

Tabel	Beschrijving
Tekstverwerkerheader (F007101)	Het headerrecord voor het programma Tekstverwerkerheader (P007101)
Tekstverwerkerdetails (F007111)	Het detailrecord voor het programma Tekstverwerkerdetails (P007101)

Opmerking:

U kunt de tabel Betalingstape crediteuren (F04572OW) of de tekstverwerkertabellen gebruiken als u de betalingsdetails wilt ophalen uit het JD Edwards EnterpriseOne-systeem.

Het voorblad bevat onder andere:

Informatie	Beschrijving
Opdrachtgever	De naam en het adres van het bedrijf dat de betaling doet.
Registratienummer	De bestand-ID voor de tabel Betalingstape crediteuren (F04572OW).
Rekeningnummer van de debiteur	De bankcode die hoort bij de bedrijfsrekening die voor de betaling wordt gebruikt. Deze gegevens kunt u vinden in de tabel Bankcodestamgegevens (F0030) die aan die rekening is gekoppeld.
Naam medium bestand	De naam van het rapport waarmee het bestand wordt gemaakt.
Aanmaakdatum	De datum waarop het bestand wordt gemaakt.
Aantal gegevensrecords	Het aantal gegevensrecords dat is gemaakt in de tabel Betalingstape crediteuren (F04572OW).
Aantal betalingsopdrachten	Het aantal afzonderlijke betalingen dat in het bestand is opgenomen.
Totaalbedragen	Het totaalbedrag van de betalingen bij elkaar opgeteld.

Als u het programma Bankdiskette CR - België in VV uitvoert, wordt in het bijlagenprogramma dat bij deze betaalgroep hoort een standaardbetalingsbijlage gemaakt. De betalingsbijlage bevat, zoals bij standaardbetalingsverwerking, de verkoopfactuurnummers die in de betaling zijn opgenomen.

3.3.1.2. Indeling voor betalingen in vreemde valuta's

Als u wilt dat het bankadres juist in het uitvoerbestand wordt ingevuld vanuit het programma Bankdiskette CR - België in VV, moet u een van de volgende velden invullen:

- SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)-code in het scherm Bankrekeningen per adres instellen;
- Adresnummer op het scherm Adres bankcode instellen.

Als u het veld SWIFT-code invult, wordt met de SWIFT-code en het rekeningnummer van de crediteur een unieke combinatie van bank en bankrekeningnummer gemaakt in het bankbestand. Als u het veld Adresnummer voor de bank invult, wordt met het postadres van de bank en het rekeningnummer van de crediteur een unieke combinatie van bankadres en bankrekeningnummer gemaakt in het bankbestand.

Belangrijk:

We raden u aan om het veld SWIFT-code in te vullen en het veld Adresnummer blanco te laten. Als u beide velden invult, wordt automatisch de waarde gebruikt uit het veld SWIFT-code.

3.3.1.3. Betalingsindeling in de Belgische basisvaluta

De betalingsindeling Bankdiskette CR België BV/euro (R04572L3) wordt gebruikt voor betalingen aan binnenlandse crediteuren. Als u het programma Bankdiskette CR België BV/euro uitvoert, worden automatisch een voorblad en een referentielijst gemaakt in de standaardafdrukindeling.

In de volgende tabellen wordt ook automatisch een door de bank ingedeeld standaarduitvoerbestand gegenereerd:

Tabel	Beschrijving
Betalingstape crediteuren (F04572OW)	De standaardtabel EFT's in de betalingsverwerkingscyclus in JD Edwards EnterpriseOne.
Tekstverwerkerheader (F007101)	Het headerrecord voor het programma Tekstverwerkerheader (P007101)
Tekstverwerkerdetails (F007111)	Het detailrecord voor het programma Tekstverwerkerdetails (P007101)

Opmerking:

U kunt de tabel Betalingstape crediteuren (F04572OW) of de tekstverwerkertabellen gebruiken als u de betalingsdetails wilt ophalen uit het JD Edwards EnterpriseOne-systeem.

De referentielijst bevat onder andere:

Detail	Beschrijving
Registratienummer	Met dit nummer wordt het bestand aangeduid in de tabel Betalingstape crediteuren (F04572OW).
Betaling door	Dit is de bankcode die hoort bij de bedrijfsrekening die voor de betaling wordt gebruikt. Deze gegevens kunt u vinden in de tabel Bankcodestamgegevens (F0030) die aan die bankrekening is gekoppeld.
Betaling aan	Met deze regel wordt het bankrekeningnummer van de begunstigde aangeduid.
Detailsectie	Deze sectie bevat het documenttype, het documentnummer, het verkoopfactuurnummer, de verkoopfactuurdatum, het betalingsbedrag en de vervaldatum.

Naast de referentielijst en het voorblad wordt een aanvullend rapport gegenereerd in het betalingsprogramma voor de basisvaluta. Met het programma Lijst details bankbetaling - België (R74GHP70) of met Betalingsopdrachten wordt een kopie op papier gemaakt van de detailgegevens die zijn opgenomen in het elektronische bestand. Deze kopie bevat aanvullende detailgegevens over de elektronische betaling.

3.3.2. Verwerkingsopties instellen voor Bankdiskette CR - België in VV (R04572L2)

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking opgeven voor programma's en rapporten.

3.3.2.1. Bankgegevens

Betaalwijze bank

Geef de betaalwijze van de bank op. Voer **TLX** in voor dringende SWIFT-betalingen. Laat deze verwerkingsoptie blanco voor normale SWIFT-betalingen. Het kan voorkomen dat uw bank andere codes verstrekt.

Kostencode

Geef op hoe de kosten van de bank worden toegepast. De waarden zijn:

NOR: Normale kosten;

BEN: Alle kosten voor begunstigde;

OUR: Alle kosten voor opdrachtgever.

3.3.2.2. Diskette

Gebruik deze verwerkingsopties als u de standaardwaarden voor de banktape wilt opgeven.

Apparaatnaam

Voer de naam van het apparaat in.

Tapedichtheid

Geef de tapedichtheid op.

Labelnaam

Voer de labelnaam in.

Blok grootte

Voer de blok grootte in.

Nieuw volume

Voer de ID van het nieuwe volume in.

ID nieuwe eigenaar

Voer de ID van de nieuwe eigenaar in.

Bestandsnaam

Voer de bestandsnaam in.

3.3.3. Verwerkingsopties voor Bankdiskette CR België BV/ euro (R04572L3) instellen

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking opgeven voor programma's en rapporten.

3.3.3.1. Diskette

Gebruik deze verwerkingsopties als u de standaardwaarden voor de banktape wilt opgeven.

Uitvoeringsdatum

Geef de uitvoeringsdatum op. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de huidige datum gebruikt.

Duplicaat

Voer **1** in als dit niet de eerste keer is dat de diskette wordt gegenereerd. Er wordt automatisch een *D* geplaatst in het headerrecord van de diskette als u **1** invoert.

Apparaatnaam

Voer de naam van het apparaat in.

Labelnaam

Voer de labelnaam in.

Nieuw volume

Voer de ID van het nieuwe volume in.

ID nieuwe eigenaar

Voer de ID van de nieuwe eigenaar in.

Bestandsnaam

Voer de bestandsnaam in.

3.3.3.2. Referentielijst**Referentielijst afdrukken**

Voer **1** in als u de referentielijst altijd wilt afdrukken. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de referentielijst alleen afgedrukt voor begunstigden voor wie de waarde in het veld Bankbericht het maximumbedrag voor verkoopfacturen bereikt.

Detaillijst bankbetalingen afdrukken

Voer **1** in als u de detaillijst voor bankbetalingen altijd wilt afdrukken.

3.3.3.3. Valuta**Valutacode euro**

Geef de valutacode op die voor de euro in het systeem voorkomt. Als de code die u invoert, overeenkomt met de valutacode van de betaling, wordt automatisch de betalingsindeling Euro gebruikt. Als de valutacode van de betaling afwijkt van de code die u invoert, wordt automatisch de betalingsindeling BEF gebruikt.

3.4. Belastinggebieden voor België instellen

Deze sectie bevat een overzicht van de instellingen voor belastinggebieden voor België. Daarbij komt aan de orde hoe u belastinggebieden en documenttypen kunt instellen.

Zie ook:

- "Setting Up Tax Rate Areas" in *JD Edwards EnterpriseOne Applications Tax Processing Implementation Guide*.

3.4.1. Belastinggebieden voor België instellen

Gebruik het programma Belastinggebied/documenttype instellen (P74B500) om de belastingtarieven en -gebieden voor België in te stellen. U moet het belastinggebied en de geldige documenttypen instellen aan de hand van het gerapporteerde BTW-type. De gegevens die u in dit programma invoert, worden in de tabel Maandelijks BTW (F74B100) opgeslagen.

Belastinggebieden moeten conform de wettelijk vastgestelde Belgische BTW-codes worden ingesteld. Bestaande wettelijke BTW-codes halen gegevens op uit een van de twee velden, Belastingcode/ Belastingbedrag, in de tabel Belastingen (F0018).

Opmerking:

De kolom Belastingcode/belastingbedrag maakt geen deel uit van de gebruikerscodetabel (74B/TA). Deze komt overeen met het programma Belastinggebied/documenttype instellen (P74B500) en geeft aan welk veld in tabel F0018 in het rapport wordt gebruikt.

In deze tabel ziet u voorbeelden van waarden in de gebruikerscodetabel BTW-rapportcode (74B/TA) en een extra kolom voor de belastingcode die wordt gebruikt in het programma Belastinggebied/documenttype instellen:

Code	Beschrijving 01	Beschrijving 02	Belastingcode/ belastingbedrag
00	0-tarief	Uitgaand	A
01	6 procent BTW	Uitgaand	A
02	12 procent	Uitgaand	A
03	21 procent	Uitgaand	A
45	BTW medeleverancier	Uitgaand	A
46	BTW-vrij: intracommun. goederen	Uitgaand	A
47	BTW-vrij: export buiten EU	Uitgaand	A
48	Kredietnota's voor code 46	Uitgaand	A
49	Kredietnota's voor anderen	Uitgaand	A
54	Te betalen BTW	Te betalen BTW	T
55	Intracommunautaire goederen	Te betalen BTW	T
56	Goederen en diensten van medeleverancier	Te betalen BTW	T
57	Import buiten EU, binnenlandse BTW	Te betalen BTW	T
59	Te vorderen BTW	Te vorderen BTW	T
61	Gecorrigeerd totaal te betalen BTW	Te betalen BTW	T
62	Gecorrigeerd totaal te vorderen BTW	Te vorderen BTW	T
63	BTW op ontvangen kredietnota's	Te betalen BTW	T
64	BTW op verzonden kredietnota's	Te vorderen BTW	T
81	Goederen en diensten	Inkomend	A
82	Diensten en overige	Inkomend	A
83	Investerings	Inkomend	A
84	Kredietnota's voor code 86	Inkomend	A
85	Andere kredietnota's	Inkomend	A
86	Intracommunautaire goederen	Inkomend	A
87	Andere diensten	Inkomend	A
98	Niet in BTW-rapport	Uitgaand	A
99	Niet in BTW-rapport	Inkomend	A

Deze tabel bevat voorbeelden van belastinggebieden die in België kunnen worden gebruikt. U kunt de documenttypen instellen met een asterisk (*) als documenttypewaarde, of u kunt een specifiek documenttype gebruiken.

Belastinggebied	Documenttype	BTW-code	Belastingcode/ belastingbedrag	Beschrijving van belastinggebied
CNPUGOBEL	*	81	A	Kredietnota's - Inkoop goederen België
CNPUGOBEL	*	85	A	Kredietnota's - Inkoop goederen België
CNPUGOBEL	*	63	T	Kredietnota's - Inkoop goederen België
CNPUSEEU	*	82	A	Kredietnota's - Inkoop diensten Europese Unie
CNPUSEEU	*	84	A	Kredietnota's - Inkoop diensten Europese Unie
CNPUSEEU	*	87	A	Kredietnota's - Inkoop diensten Europese Unie
CNSABEL	RI	49	A	Kredietnota's - Verkoop België

Belastinggebied	Documenttype	BTW-code	Belastingcode/ belastingbedrag	Beschrijving van belastinggebied
CNSABEL	RI	64	T	Kredietnota's - Verkoop België
CNSAOTHER	RI	49	A	Kredietnota's - Verkooporders
PUGOBEL	PV	81	A	Inkoop goederen - België
PUGOBEL	PV	59	T	Inkoop goederen - België
PUGOEUC	PV	81	A	Inkoop goederen - Europese Unie
PUGOEUC	PV	86	A	Inkoop goederen - Europese Unie
PUGOEUC	PV	59	T	Inkoop goederen - Europese Unie
PUGOEUC	PV	55	T	Inkoop goederen - Europese Unie
PUINVNONEU	PV	83	A	Investerings - Buiten de Europese Unie
PUINVNONEU	PV	87	A	Investerings - Buiten de Europese Unie
PUINVNONEU	PV	56	T	Investerings - Buiten de Europese Unie
PUINVNONEU	PV	59	T	Investerings - Buiten de Europese Unie
PUSEEUC	PV	82	A	Inkoop diensten - Europese Unie
PUSEEUC	PV	87	A	Inkoop diensten - Europese Unie
PUSEEUC	PV	56	T	Inkoop diensten - Europese Unie
PUSEEUC	PV	59	T	Inkoop diensten - Europese Unie
SABEL0	RI	00	A	Verkoop - België 0 procent
SABEL21	RI	03	A	Verkoop - België 21 procent
SABEL21	RI	54	T	Verkoop - België 21 procent

Opmerking:

Naast de belastinggebiedinstellingen die in deze sectie zijn beschreven, kunt u ook het programma Werken met belastinggebied en transactietypetoewijzing (P740018A) gebruiken om belastinggebieden te koppelen aan transactietypescodes.

Zie ook:

- "Setting Up Tax Rate Area Associations" in *JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide*.

3.4.2. Schermen die worden gebruikt om belastinggebieden en documenttypen voor België in te stellen

Schermnaam	Scherm-ID	Navigatie	Gebruik
Werken met belastinggebied en documenttype	W74B500A	Lokalisatie België, (G74B), Belastinggebied/documenttype instellen.	Records Belgische belastinggebieden wijzigen en selecteren.
Bel.gebied en documenttype wijzigen	W74500B	Klik op Toevoegen op het scherm Werken met belastinggebied en documenttype.	Informatie over belastinggebied voor België toevoegen en wijzigen.

3.4.3. Belastinggebieden en documenttypen instellen

Open het scherm Bel.gebied en documenttype wijzigen.

Belastinggebied

Voer een code in waarmee een belasting- of geografisch gebied met gemeenschappelijke belastingtarieven en een gemeenschappelijke belastingdienst wordt aangegeven. De code die u invoert wordt gevalideerd aan de hand van de tabel F4008. Wanneer u een verkoop- of inkoopfactuur maakt, wordt het belastinggebied samen met de belastingcode en belastingregels gebruikt om de belasting en aantallen voor grootboekdistributie te berekenen.

Documenttype

Voer een gebruikerscode (00/DT) in die de herkomst en het doel van de transactie aanduidt. In het systeem zijn verschillende voorvoegsels gereserveerd voor documenttypen, zoals inkoopfacturen, verkoopfacturen, ontvangsten en urenstaten.

Verkoop belastbaar

Voer een voorraadartikelnummer in. Het systeem bevat drie afzonderlijke artikelnummers plus een uitgebreide verwijzingsfunctie naar andere artikelnummers (zie DD-item XRT), waardoor vervangende artikelnummers, streepjescodes, debiteurnummers, crediteurnummers, enzovoort, kunnen worden gebruikt. De artikelnummers zijn:

artikelnummer (kort), een nummer van 8 cijfers dat automatisch wordt toegewezen;

2e artikelnummer, een alfanumeriek artikelnummer van 25 cijfers, dat geen vaste vorm heeft en door de gebruiker wordt gedefinieerd;

3e artikelnummer, een ander alfanumeriek artikelnummer van 25 cijfers, dat geen vaste vorm heeft en door de gebruiker wordt gedefinieerd.

Verkoop-/inkoopfactuur

Voer een regel in de tabel Automatische boekingsinstructies in die bij het wegschrijven van journaalposten naar Debiteuren en Crediteuren moeten worden gebruikt.

BTW-code

Voer een waarde in uit de gebruikerscodetabel BTW-rapportcode (74B/TA) om de BTW-categorie aan te geven.

Belastingcode/belastingbedrag

Voer waarde **A** in voor het belastbare bedrag of **T** voor het belastingbedrag. In België bepaalt het BTW-type of het BTW-bedrag voor dit veld voorkomt in de tabel F0018 **T**-waarden zorgen ervoor dat het rapport de waarde uit de velden AmtSalesTaxAuth1 (alias TDSTA1) en AmtSalesTaxAuth2 (alias TDSTA2) ophaalt. **A**-waarden zorgen ervoor dat het rapport de waarde uit het veld AmountTaxable (alias TDATXA) ophaalt.

BTW-rapporten genereren voor België

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- [Paragraaf 4.1, “Maandopgaven BTW voor België genereren” \[33\]](#)
- [Paragraaf 4.2, “Kwartaalopgave BTW voor België genereren” \[36\]](#)
- [Paragraaf 4.3, “Rapport Jaarlijkse klantenlijst nr 725 voor België genereren \(Update release 9.1\)” \[37\]](#)
- [Paragraaf 4.2, “Kwartaalopgave BTW voor België genereren” \[36\]](#)
- [Paragraaf 4.4, “Met BI Publisher for JD Edwards EnterpriseOne gegenereerde rapportuitvoer bekijken” \[41\]](#)

4.1. Maandopgaven BTW voor België genereren

Deze sectie bevat een overzicht van de Maandopgave af te dragen BTW - België (R74B100) en de Maandopgave te vorderen BTW - België (R74B110). Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

- het rapport Maandopgave af te dragen BTW - België uitvoeren;
- verwerkingsopties voor het rapport Maandopgave af te dragen BTW - België (R74B100) instellen;
- het rapport Maandopgave te vorderen BTW - België uitvoeren;
- verwerkingsopties voor Maandopgave te vorderen BTW - België (R74B110) instellen.

4.1.1. Rapport Maandopgave BTW voor België

De Belgische belastingdienst vereist een gedetailleerde maandelijkse BTW-opgave van de BTW-bedragen die op alle debiteurenfacturen zijn opgegeven. Alle debiteuren moeten in het rapport worden opgenomen, zowel Belgische debiteuren, debiteuren die gevestigd zijn in lidstaten van de EU (Europese Unie), als debiteuren buiten de EU.

De Maandopgave af te dragen BTW - België (R74B100) bevat:

- bedragen op documentnummerniveau;
- eindtotalen op BTW-code.

Het rapport bestaat uit twee delen:

- gedetailleerde gegevens op documentnummerniveau;
- eindtotalen op BTW-code.

Maandelijkse BTW-opgaven moeten voldoen aan de volgende vereisten:

Vereiste	Beschrijving
Wettelijke indeling	De opgaven moeten worden afgedrukt met de vereiste wettelijke indeling. De Belgische belastingdienst staat geen andere indeling toe dan de officiële

Vereiste	Beschrijving
	belastingdocumenten. Deze officiële documenten worden verstrekt door de Belgische belastingdienst.
Rapportage	De maandelijkse BTW-opgave moet elke maand op een speciaal formulier worden ingevuld en moet worden ingediend bij het lokale belastingkantoor vóór de 20e van de daaropvolgende maand. De af te dragen BTW verminderd met de aftrekbare BTW moet vóór die dag worden betaald.
GB-datum	Alle inkoop- en verkoopfacturen moeten in de maandelijkse opgaven worden vermeld op basis van de GB-datum.

Met dit rapport verkrijgt u een overzicht van de BTW en de belastbare bedragen, alsook van de totalen voor de verschillende BTW-codes. Dit rapport bevat informatie over de rapportcodes 00, 01, 02, 03, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 64 en 98 (toekomstig gebruik).

4.1.2. Rapport Maandopgave te vorderen BTW - België

De Belgische belastingdienst vereist een gedetailleerde maandelijkse BTW-opgave van de BTW-bedragen die op alle crediteurenfacturen zijn opgegeven. Alle crediteuren moeten in het rapport worden opgenomen, zowel Belgische crediteuren, crediteuren die gevestigd zijn in lidstaten van de EU (Europese Unie), als crediteuren buiten de EU.

Inhoud van Maandopgave te vorderen BTW - België (R74B110):

- bedragen op documentnummerniveau;
- eindtotalen op BTW-code.

Het rapport bestaat uit twee delen:

- gedetailleerde gegevens op documentnummerniveau;
- eindtotalen op BTW-code.

Maandelijkse BTW-opgaven moeten voldoen aan de volgende vereisten:

Vereiste	Beschrijving
Wettelijke indeling	De opgaven moeten worden afgedrukt met de vereiste wettelijke indeling. De Belgische belastingdienst staat geen andere indeling toe dan de officiële belastingdocumenten. Deze officiële documenten worden verstrekt door de Belgische belastingdienst.
Rapportage	De maandelijkse BTW-opgave moet elke maand op een speciaal formulier worden ingevuld en moet worden ingediend bij het lokale belastingkantoor vóór de 20e van de daaropvolgende maand. De af te dragen BTW verminderd met de aftrekbare BTW moet vóór die dag worden betaald.
GB-datum	Alle inkoop- en verkoopfacturen moeten in de maandelijkse opgaven worden vermeld op basis van de GB-datum.

Met dit rapport verkrijgt u een overzicht van de BTW en de belastbare bedragen, alsook van de totalen voor de verschillende BTW-codes. Dit rapport bevat informatie over de rapportcodes 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 en 99 (toekomstig gebruik).

4.1.2.1. Belastingcodekolommen in Maandopgave te vorderen BTW - België

In de twee rechterkolommen van Maandopgave te vorderen BTW - België worden automatisch de waarden van de betreffende wettelijke BTW-codes weergegeven van inkoopfactuurdetails waaraan een

belastinggebied is gekoppeld waarvan de wettelijke BTW-code nog niet in de opgave is opgenomen. De overige kolommen in het rapport bevatten de waarden van de meest gangbare wettelijke BTW-codes.

In de kolommen Code en Bedrag worden de BTW-details weergegeven die ontbreken in de kolommen die al in het rapport zijn opgenomen. Een belastingtarief/belastinggebied kan bijvoorbeeld zo zijn gedefinieerd, dat deze een wettelijke BTW-code bevat die niet in de oorspronkelijke kolommen voorkomt.

Opmerking:

De kolomheader Code wordt nooit in het rapport weergegeven. De wettelijke BTW-code wordt echter altijd op dezelfde regel weergegeven als het bedrag en links van de kolom Bedrag.

4.1.3. Het rapport Maandopgave af te dragen BTW - België uitvoeren

Selecteer Lokalisatie België (G74B), Maandopgave af te dragen BTW - België.

4.1.4. Verwerkingsopties voor het rapport Maandopgave af te dragen BTW - België (R74B100) instellen

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking opgeven voor programma's en rapporten.

4.1.4.1. Verwerking

Met deze verwerkingsopties bepaalt u welke gegevens in het rapport worden opgenomen en of tabel F0018 moet worden bijgewerkt.

1. Einddatum periode en 2. Einddatum periode

Geef de eerste of de laatste dag op van de rapportagem maand.

3. Afdrukken

Geef aan of elk veld Afdrukken in de tabel F0018 moet worden bijgewerkt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt elk veld Afdrukken (Y/N) (alias TDPRT1) in de tabel Belastingen ingesteld op Y. Met deze verwerkingsoptie kunt u het veld Afdrukken (Y/N) in de gegevensselectie van het rapport zo instellen, dat eerder afgedrukte BTW-bedragen worden overgeslagen. Wanneer u voor deze verwerkingsoptie een **1** invoert, wordt dit veld niet bijgewerkt. U hoeft het veld Afdrukken niet bij te werken. De waarden zijn:

Blanco: bijwerken.

1: niet bijwerken.

4. Bedrijf

Geef het bedrijf op waarvoor u het rapport wilt uitvoeren. U kunt per rapport slechts één bedrijf opgeven. Voor meerdere bedrijven moet u dit rapport meerdere malen uitvoeren.

5. Adresnummer bedrijf

Geef het adresboeknummer op van het bedrijfsadres dat u in het headergedeelte van elke rapportpagina wilt weergeven.

6. Rapport per land

Land voor verwerking belastinggebied (Update release 9.1)

Voer een waarde in uit gebruikerscodetabel 00/EC om het land op te geven waarvoor u het rapport wilt uitvoeren. Er wordt een aanvullende filter toegepast om de belastinggebieden uit te sluiten

die voor dat land niet zijn aangegeven in het programma Alternatief belastinggebied per land (P40082).

Laat dit veld blanco om aanvullende filtering voor belastinggebieden te voorkomen.

4.1.5. Maandopgave te vorderen BTW uitvoeren

Selecteer Lokalisatie België (G74B), Maandopgave te vorderen BTW.

4.1.6. Verwerkingsopties voor Maandopgave te vorderen BTW (R74B110) instellen

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking opgeven voor programma's en rapporten.

4.1.6.1. Verwerking

Met deze verwerkingsopties bepaalt u welke gegevens in het rapport worden opgenomen en of tabel F0018 moet worden bijgewerkt.

1. Begindatum periode en 2. Einddatum periode

Geef de eerste of de laatste dag op van de rapportagemaand.

3. Afdrukken

Geef aan of elk veld Afdrukken in de tabel F0018 moet worden bijgewerkt. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt elk veld Afdrukken (Y/N) (alias TDPRT1) in de tabel Belastingen ingesteld op **Y**. Met deze verwerkingsoptie kunt u het veld Afdrukken (Y/N) in de gegevensselectie van het rapport zo instellen, dat eerder afgedrukte BTW-bedragen worden overgeslagen. Wanneer u voor deze verwerkingsoptie een **1** invoert, wordt dit veld niet bijgewerkt. U hoeft het veld Afdrukken niet bij te werken. De waarden zijn:

Blanco: bijwerken.

1: niet bijwerken.

4. Bedrijf

Geef het bedrijf op waarvoor u het rapport wilt uitvoeren. U kunt per rapport slechts één bedrijf opgeven. Voor meerdere bedrijven moet u dit rapport meerdere malen uitvoeren.

5. Adresnummer bedrijf

Geef het adresboeknummer op van het bedrijfsadres dat u in het headergedeelte van elke rapportpagina wilt weergeven.

6. Rapport per land

Land voor verwerking belastinggebied (Update release 9.1)

Voer een waarde in uit gebruikerscodetabel 00/EC om het land op te geven waarvoor u het rapport wilt uitvoeren. Er wordt een aanvullende filter toegepast om de belastinggebieden uit te sluiten die voor dat land niet zijn aangegeven in het programma Alternatief belastinggebied per land (P40082).

Laat dit veld blanco om aanvullende filtering voor belastinggebieden te voorkomen.

4.2. Kwartaalopgave BTW voor België genereren

Deze sectie bevat een overzicht van het programma Kwartaalopgave BTW (R74B300). Daarbij komt aan de orde hoe u het programma Kwartaalopgave BTW uitvoert.

Opmerking:

U voert het programma Bel. verkoopoverz. EU (R740018D) uit om de elektronische bestanden voor de kwartaalopgave te genereren.

Zie "Generating the EU Sales List Report" *JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide*

4.2.1. Kwartaalopgave BTW

U kunt het rapport Kwartaalopgave BTW (R74B300) genereren door een verwerkingsoptie in te stellen in het programma Bel. verkoopoverzicht EU (R740018D) of via een menuoptie. Het rapport bevat een kolom met de transacties die zijn opgenomen in het huidige rapport als correcties voor een vorig rapport. Het rapport bevat ook het bedrag van de gecorrigeerde records.

Het rapport Kwartaalopgave BTW bevat de kolommen Code en Notitie waarin u aanvullende gegevens bij de Belgische belastingdienst kunt indienen. Wanneer u aanvullende gegevens bij de Belgische belastingdienst moet indienen, past u de kolommen aan zodat deze de aanvullende gegevens bevatten. Het rapport Kwartaalopgave BTW is niet ingesteld om deze kolommen te vullen.

4.2.2. Programma Kwartaalopgave BTW uitvoeren

Selecteer het menu Lokalisatie België (G74B), Kwartaalopgave BTW.

U kunt het rapport ook uitvoeren door een verwerkingsoptie in te stellen in het programma Europees verkoopoverzicht BTW (R740018D) en vervolgens het rapport Europees verkoopoverzicht BTW uit te voeren.

4.3. Rapport Jaarlijkse klantenlijst nr 725 voor België genereren (Update release 9.1)

Deze sectie bevat een overzicht van het rapport Jaarlijkse klantenlijst nr 725 en van de vereisten. De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:

- programma Jaaropgave BTW (R74B150) uitvoeren;
- verwerkingsopties voor Jaaropgave BTW (R74B150) instellen;
- programma Jaaropgave BTW (R74B200) uitvoeren;
- verwerkingsopties voor Jaaropgave BTW (R74B200) instellen.

4.3.1. Programma Jaaropgave BTW

De Belgische belastingdienst vereist jaarlijkse opgaven van de bedragen van belasting over de toegevoegde waarde (BTW) voor alle debiteuren die in het boekjaar zijn gefactureerd. De opgave hoeft alleen te worden ingediend voor Belgische debiteuren.

Bedrijven kunnen de elektronische opgave indienen met de toepassing INTERVAT die beschikbaar is op de website <http://www.minfin.fgov.be>. Met deze website, die wordt beheerd en onderhouden door de Belgische belastingdienst, kunnen bedrijven de vereiste BTW-gegevens handmatig invoeren op een specifieke webpagina of een XML-bestand met de vereiste informatie uploaden. Als er een XML-bestand wordt geüpload, moet een bedrijf het officiële XSD-schema uploaden dat door de Belgische belastingdienst is gepubliceerd en dat kan worden gedownload vanaf dezelfde website.

Jaaropgave BTW (R74B150) moet voldoen aan de volgende vereisten:

Vereiste	Beschrijving
Uitvoer	<p>Als u het rapport in de proefmodus uitvoert, wordt een rapport gegenereerd waarin staat dat er geen fouten zijn opgetreden als er geen fouten zijn, of wordt u doorgestuurd naar de werkplek als er fouten zijn opgetreden.</p> <p>Als u het rapport uitvoert in de definitieve modus, wordt alleen het XML-bestand gegenereerd. Als er fouten optreden tijdens verwerking in de definitieve modus, bevat het XML-bestand een verklaring dat er fouten zijn opgetreden.</p>
Verwerkingsopties	<p>(Update release 9.1) Met een verwerkingsoptie kunt u het programma Jaaropgave BTW (R74B200) uitvoeren. Hiermee wordt een PDF-document gegenereerd met totale verkopen per klant (exclusief BTW-bedragen) en totale BTW-bedragen per klant. U kunt aangeven welke versie van Jaaropgave BTW u wilt gebruiken.</p> <p>In het elektronische bestand mag u geen BTW-bedragen met waarde nul opnemen. Wanneer u in het rapport alleen debiteuren wilt opnemen waarvoor de omzet boven een bepaald bedrag ligt, stelt u de verwerkingsoptie "Op te geven minimum belastbaar bedrag" op het tabblad Verwerking in.</p>
Rapport valideren	<p>Met het programma Jaaropgave BTW (R74B150) wordt het BTW-nummer of de belasting-ID van elke klant gevalideerd wanneer u het rapport indient. Het BTW-nummer, of de belasting-ID, wordt opgeslagen in het veld Belasting-ID (alias TAX) in de tabel met adresboekstamgegevens (F0101).</p> <p>Met het proces worden foutberichten naar de werkplek verzonden.</p> <p>Wanneer debiteurenrecords ongeldige BTW-nummers bevatten, corrigeert u die nummers en voert u het rapport nogmaals uit om te voorkomen dat de Belgische belastingdienst u een boete oplegt.</p> <p>Opmerking: Voer het rapport in de proefmodus uit totdat u alle problemen met de BTW-validatie hebt opgelost.</p>
BTW-nummers	<p>Het is mogelijk dat u voor bepaalde typen debiteuren, zoals erkende zorgverzekeraars, niet over een BTW-nummer beschikt. In die gevallen kunt u voor het BTW-nummer/de belasting-ID de waarde 99_NB opgeven.</p> <p>In de overige gevallen waarin u het BTW-nummer niet weet, vult u in het veld voor BTW-nummer/belasting-ID de waarde 99_unknown of 99_onbekend in.</p>
Rapportage voor meerdere bedrijven	<p>Met het programma Jaaropgave BTW wordt rapportage voor meerdere bedrijven voor het XML-bestand ondersteund. Rapportage voor meerdere bedrijven wordt uitgevoerd wanneer u meerdere bedrijven opneemt in de gegevensselectie.</p> <p>Met het programma Aanvullende gegevens Belgische bedrijven (P74B010) stelt u gegevens in over elk bedrijf waarover u rapporteert. Zie Bedrijfsgegevens instellen voor BTW-rapportage in België [23]</p>

Als u het programma Jaaropgave BTW uitvoert, wordt de rapportuitvoer gegenereerd met BI Publisher. Zie [Met BI Publisher for JD Edwards EnterpriseOne gegenereerde rapportuitvoer bekijken \[41\]](#).

4.3.2. Vereisten

Voer de volgende handelingen uit voordat u de taken in dit gedeelte voltooit:

- Controleer of het land van de vertegenwoordiger en het land van het bedrijf bestaan in gebruikerscode 74/EC. Geef een waarde uit deze gebruikerscodetabel op in het adresboekrecord.
- Stel bedrijfsgegevens in het programma Aanvullende gegevens Belgische bedrijven (P74B010) in.

4.3.3. Programma Jaaropgave BTW uitvoeren

Selecteer Lokalisatie België (G74B), Jaaropgave BTW.

4.3.4. Verwerkingsopties voor Jaaropgave BTW (R74B150) instellen

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking opgeven voor programma's en rapporten.

4.3.4.1. Standaardwaarden

1. Adresnummer van vertegenwoordiger

Geef het adresboeknummer van de vertegenwoordiger op.

2. Boer

Voer **1** in om op te geven dat de declarant een boer is en dat deze als intracommunautair leverancier van goederen een jaarlijkse samenvattende opgave moet indienen. Voer **0** in als de declarant een boer is die geen samenvattend overzicht hoeft in te dienen.

Laat deze verwerkingsoptie blanco als de declarant geen boer is. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, worden geen XML-tag of gegevens afgedrukt.

3. Type ID

Voer een waarde uit de gebruikerscodetabel Type ID (74B/IT) in om de waarde op te geven die moet worden afgedrukt in het element IdentificationType van het XML-bestand. Het systeem bevat deze hardgecodeerde waarden:

NVAT: BTW-nummer

OTHER: overig

TIN: Belasting-ID

4. Referentie vertegenwoordiger

Geef de waarde op die moet worden geschreven naar het element RepresentativeReference van het XML-bestand.

5. Vervangen klantenlijst

Voer het referentienummer in van de vorige klantenlijst die u vervangt door de huidige klantenlijst. Voer alleen een waarde in dit veld in als u een vorige aangifte vervangt.

4.3.4.2. Verwerking

1. Begindatum en 2. Einddatum

Geef de eerste of de laatste dag op van het rapportagejaar.

3. Minimum belastbaar bedrag dat wordt opgegeven

Geef het minimum belastbaar bedrag op voor de rapportage.

4. Definitieve modus

Geef op of het rapport moet worden uitgevoerd in de proefmodus of definitieve modus. De waarden zijn:

Blanco: proefmodus

1: definitieve modus

5. Rapport per land

Land voor bedrijfsgegevens (Update release 9.1)

Voer een waarde in uit gebruikerscodetabel 00/EC om het land op te geven waarvoor u het rapport wilt uitvoeren. Bedrijfsgegevens worden opgehaald met het adresnummer dat is gedefinieerd

in het programma Adresnummer bedrijf voor belastingrapporten (P00101) voor het land dat u opgeeft in deze verwerkingsoptie. Als u dit veld blanco laat, worden de bedrijfsgegevens opgehaald uit het adresboek dat is gerelateerd aan het bedrijf in het programma Bedrijven (P0010) en wordt verwerking van het land niet ingeschakeld.

Belastinggebied verwerken (Update release 9.1)

Geef op of belastinggebieden moeten worden verwerkt voor het land dat is opgegeven in de verwerkingsoptie Rapport per land.

Blanco: aanvullende filtering belastinggebieden voorkomen.

1: een aanvullende filter inschakelen om de belastinggebieden uit te sluiten die voor dat land niet zijn opgegeven in het programma Alternatief belastinggebied per land (P40082).

4.3.4.3. Afdrukken

1. BTW-opgave

Geef op of de BTW-opgave wordt afgedrukt. Als u het rapport wilt afdrukken, voltooit u de versie verwerkingsoptie Jaaropgave BTW (R74B200) met het versienummer van het batchprogramma R74B200 dat u wilt gebruiken. De waarden zijn:

Blanco: het rapport BTW-opgave wordt niet afgedrukt.

1: het rapport BTW-opgave wordt afgedrukt.

2. Versie Jaaropgave BTW (R74B200)

Geef de versie op van het rapport Jaaropgave BTW - België (R74B200) die u wilt afdrukken.

4.3.5. Programma Jaaropgave BTW uitvoeren

Selecteer Lokalisatie België (G74B), Jaaropgave BTW.

4.3.6. Verwerkingsopties voor Jaaropgave BTW (R74B200) instellen

Opmerking:

Laat deze verwerkingsopties leeg. Deze worden niet gebruikt in het proces.

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking opgeven voor programma's en rapporten.

4.3.6.1. Opties

1. Belastingvrijstelling

Geef aan of een belastingvrijstelling van toepassing is. De meeste bedrijven kunnen geen aanspraak maken op een belastingvrijstelling. Bepaalde kleinere bedrijven komen echter wel in aanmerking. De waarden zijn:

Blanco: niet van toepassing.

1: van toepassing

2. Begindatum voor vrijstelling

Geef de ingangsdatum voor de belastingvrijstelling op.

3. Artikel 6 van het koninklijk besluit nr 50

Geef aan of artikel 6 van het koninklijk besluit nr 50 van toepassing is. Dit besluit is in het algemeen van toepassing op kleine bedrijven zoals kleine agrarische bedrijven. De waarden zijn:

Blanco: niet van toepassing.

1: van toepassing.

4. Intrastat-belastingopgave

Geef aan of een Intrastat-belastingopgave van toepassing is. Alleen bedrijven waarvoor artikel 6 van koninklijk besluit nr 50 van toepassing is, moeten mogelijk een Intrastat-belastingopgave indienen. De waarden zijn:

Blanco: niet van toepassing.

1: van toepassing.

4.4. Met BI Publisher for JD Edwards EnterpriseOne gegenereerde rapportuitvoer bekijken

Deze sectie bevat een overzicht van rapporten die zijn gegenereerd met BI Publisher for JD Edwards EnterpriseOne. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

- rapportdefinities verifiëren voor batchversies;
- met BI Publisher gegenereerde uitvoer bekijken.

4.4.1. Met BI Publisher for JD Edwards EnterpriseOne gegenereerde rapporten

Met BI Publisher for JD Edwards EnterpriseOne kunnen rapportontwikkelaars rapporten ontwerpen die flexibeler zijn dan de rapporten die zijn ontworpen met andere JD Edwards EnterpriseOne-functionaliteit. Door sjablonen, rapportdefinities en andere objecten te gebruiken, kan de rapportontwikkelaar het rapport zodanig ontwerpen dat de rapportlay-out en -uitvoer zo nodig eenvoudig kunnen worden gewijzigd. In dit document wordt niet ingegaan op de technische aspecten van het ontwerpen van rapporten. In plaats daarvan wordt beschreven hoe rapporten kunnen worden gegenereerd en bekeken.

De rapportontwikkelaar kan de uitvoertypen voor het rapport opgeven, zoals XML, PDF of een tekstbestand. De rapporten die zijn ontworpen met JD Edwards EnterpriseOne en die zijn geleverd in softwaredownloads, zijn ingesteld om het type bestand te genereren dat is vereist voor overheidsrapportage. U hoeft geen rapportinstellingen te wijzigen, tenzij dit is aangegeven in de documentatie van het betreffende rapport. Net als voor andere rapporten kunt u zo nodig waarden opgeven voor verwerkingsopties, gegevensselectie en gegevensvolgorde.

Rapporten die worden gegenereerd met BI Publisher for JD Edwards EnterpriseOne, worden uitgevoerd via menuopties. U kunt het rapport ook uitvoeren vanuit het programma BI Publisher-rapportdefinities (P95620) of vanuit het programma Batchversies (P98305). Als u het rapport uitvoert vanuit het programma BI Publisher-rapportdefinities, moet het vanaf de server worden uitgevoerd. U kunt geen rapporten uitvoeren als u het programma BI Publisher-rapportdefinities lokaal gebruikt.

Nadat u het rapport indient en verwerkingsopties, gegevensselectie en gegevensvolgorde invult, wordt het scherm Rapportdefinitie aangeboden weergegeven. Met dit scherm kunt u het type rapportuitvoer

en de levering van het rapport opgeven als de rapportontwikkelaar wijzigingen van de velden voor rapportuitvoer en levering heeft ingeschakeld. In het algemeen zult u geen wijzigingen aanbrengen in de uitvoer voor wettelijk vereiste rapporten.

Zie ook:

- "Submitting JD Edwards EnterpriseOne Report Definitions to BI Publisher" in *JD Edwards EnterpriseOne Tools BI Publisher for JD Edwards EnterpriseOne Guide*.
- "Managing JD Edwards EnterpriseOne Report Definition Output" in *JD Edwards EnterpriseOne Tools BI Publisher for JD Edwards EnterpriseOne Guide*.

4.4.2. Rapportdefinities verifiëren voor batchversies

Voordat u BI Publisher for JD Edwards EnterpriseOne kunt gebruiken om rapporten te genereren, moet de rapportdefinitie zijn gekoppeld aan het rapport. De koppeling moet zijn ingesteld door de rapportontwikkelaar of door de systeembeheerder. Als u een rapport uitvoert waarmee niet de verwachte uitvoer wordt gegenereerd, controleert u of de rapportdefinitie is gekoppeld aan het rapport. Als er geen koppeling bestaat, neemt u contact op met de systeembeheerder.


Ga als volgt te werk om rapportdefinities voor batchversies te verifiëren:

1. Zoek de rapportversie op in het scherm Werken met batchversies van het programma Batchversies.
2. Selecteer de versie, en selecteer de optie Versiedetails in het menu Rij.
3. Selecteer in het scherm Versiedetails de optie Rapportdefinitie in het menu Scherm.

De rapportdefinitie-ID verschijnt in het veld Rapportdefinitie in het scherm Standaardrapportdefinitie.

In deze afbeelding wordt het scherm Standaardrapportdefinitie getoond:

Afbeelding 4.1. Het scherm Standaardrapportdefinitie



4.4.3. Met BI Publisher for JD Edwards EnterpriseOne gegenereerde uitvoer bekijken

Ga als volgt te werk om met BI Publisher for JD Edwards EnterpriseOne gegenereerde rapportuitvoer te bekijken:

1. Voer in het programma Batchversie de rapport-ID in het veld Batchtoepassing in en klik op Zoeken.
2. Selecteer de rapportversie en selecteer vervolgens in het menu Scherm de optie Aangeboden taken.
3. Selecteer in het scherm Aangeboden taken zoeken het rapport dat u wilt bekijken en selecteer de optie RD-uitvoer weergeven in het menu Rij.
4. Selecteer in het scherm Uitvoerbibliotheek rapportdefinitie het rapport en selecteer de optie Uitvoer weergeven in het menu Rij.

In het dialoogvenster Bestand downloaden dat verschijnt, kunt u selecteren of u de uitvoer wilt bekijken of wilt opslaan.

Bijlage A

Velden voor XML-bestand Jaarlijkse klantenlijst nr 725 voor België (Update release 9.1)

Deze bijlage bevat de volgende onderwerpen:

- [Paragraaf A.1, “Velden voor XML-bestand Jaarlijkse klantenlijst nr 725” \[45\]](#)

A.1. Velden voor XML-bestand Jaarlijkse klantenlijst nr 725

In deze tabel worden de XML-elementen beschreven die zijn opgenomen in de bestandsuitvoer voor de jaarlijkse BTW-opgave voor België en informatie over hoe elk veld wordt ingevuld in het JD Edwards EnterpriseOne-systeem.

Het element ClientListingConsignment bevat deze elementen:

- Representative
- RepresentativeID
- RepresentativeReference
- ClientListing

Niveau en aantal	Elementnaam	Kenmerk	Beschrijving en bron
Niveau: 1 Aantal: 1	ClientListingConsignment	xmlns xmlns:ns2 ClientListingsNbr	Dit element bevat de groep met jaarlijkse klantenlijstaangiften die zijn geladen door een vertegenwoordiger. De kenmerken xmlns en xmlns:ns2 zijn vaste waarden. Het kenmerk ClientListingNbr bevat het aantal ClientListing-elementen in het XML-bestand.
1.1	Representative		Met het proces wordt informatie verzameld over de vertegenwoordiger uit het adresboekrecord. U vult een verwerkingsoptie in het programma R74B150 in om het adresboeknummer van de vertegenwoordiger op te geven. Dit element bevat deze elementen: <ul style="list-style-type: none">• RepresentativeID• Name• Street• PostCode• City• CountryCode• EmailAddress• Phone
Niveau: 1.1.1 Aantal: 0 of 1	RepresentativeID	Issued by IdentificationType	Met het proces wordt dit element gevuld met gegevens uit tabel F0101. Het kenmerk Issued by bevat het land van de vertegenwoordiger.

Niveau en aantal	Elementnaam	Kenmerk	Beschrijving en bron
		OtherQlf	U vult een verwerkingsoptie in het programma R74B250A in om de waarde voor het kenmerk IdentificationType op te geven. Het kenmerk OtherQlf is optioneel en wordt niet ondersteund in het programma R74B150.
Niveau: 1.1.2 Aantal: 1	Name	Geen	Met het proces wordt de naam van de vertegenwoordiger uit het adresboekrecord van de vertegenwoordiger opgehaald.
Niveau: 1.1.3 Aantal: 1	Street	Geen	Met het proces wordt de straatnaam van de vertegenwoordiger uit het adresboekrecord van de vertegenwoordiger opgehaald.
Niveau: 1.1.4 Aantal: 1	PostCode	Geen	Met het proces wordt de postcode van de vertegenwoordiger uit het adresboekrecord van de vertegenwoordiger opgehaald.
Niveau: 1.1.5 Aantal: 1	City	Geen	Met het proces wordt de plaats van de vertegenwoordiger uit het adresboekrecord van de vertegenwoordiger opgehaald.
Niveau: 1.1.6 Aantal: 1	CountryCode	Geen	Met het proces wordt de waarde van het adresboekrecord van de vertegenwoordiger opgehaald en wordt de waarde gevalideerd met de gebruikerscodetabel 74/EC. Als het land niet beschikbaar is in gebruikerscode 74/EC, wordt een foutbericht verzonden naar de werkplek. Als dit foutbericht wordt gegenereerd, wordt er geen XML-bestand gegenereerd.
Niveau: 1.1.7 Aantal: 1	EmailAddress	Geen	Met het proces wordt het e-mailadres van de vertegenwoordiger uit het adresboekrecord van de vertegenwoordiger opgehaald.
Niveau: 1.1.8 Aantal: 1	Phone	Geen	Met het proces wordt het telefoonnummer van de vertegenwoordiger uit het adresboekrecord van de vertegenwoordiger opgehaald.
Niveau: 1.2 Aantal: 0 of 1	RepresentativeReference	Geen	Met het proces wordt de referentie van de vertegenwoordiger opgehaald uit een verwerkingsoptie in het programma R74B150.
Niveau: 1.3 Aantal: 0 of 1	Client Listing	SequenceNumber ClientNbr Declarant/Reference TurnOverSum AmountSum	Het element ClientListing bevat deze elementen: ReplacedClientListing Declarant Period TurnOver Farmer Client FileAttachment Comment Het kenmerk SequenceNumber wordt met 1 verhoogd voor elk ClientListing-element dat in het bestand is opgenomen.

Niveau en aantal	Elementnaam	Kenmerk	Beschrijving en bron
			<p>Het kenmerk ClientNbr bevat het totaal aantal Client-elementen in het ClientListing-element.</p> <p>Het kenmerk DeclarantReference wordt ingevuld met de waarde die u instelt voor het bedrijf in het programma Aanvullende gegevens Belgische bedrijven (P74B010).</p> <p>Het kenmerk TurnOverSum wordt ingevuld met het totaal aantal TurnOver-elementen in het ClientListing-element.</p> <p>Het kenmerk VATAmountSum wordt ingevuld met het totaal van de bedragen in het element ClientListing.</p>
Niveau: 1.3.1 Aantal: 0 of 1	ReplacedClientListing	Geen	Het element wordt ingevuld met de waarde uit een verwerkingsoptie.
Niveau: 1.3.2 Aantal: 1	Declarant	Geen	<p>Het element Declarant bevat de volgende elementen:</p> <p>VATNumber</p> <p>Name</p> <p>Street</p> <p>PostCode</p> <p>City</p> <p>CountryCode</p> <p>EmailAddress</p> <p>Phone</p>
Niveau: 1.3.2.1 Aantal: 1	VATNumber	Geen	Dit element wordt ingevuld met de waarde uit TAX.F0101, exclusief de landcode.
Niveau: 1.3.2.2 Aantal: 0 of 1	Name	Geen	De waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het adresboekrecord van het bedrijf.
Niveau: 1.3.2.3 Aantal: 0 of 1	Street	Geen	De waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het adresboekrecord van het bedrijf.
Niveau: 1.3.2.4 Aantal: 0 of 1	PostCode	Geen	De waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het adresboekrecord van het bedrijf.
Niveau: 1.3.2.5 Aantal: 0 of 1	City	Geen	De waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het adresboekrecord van het bedrijf.
Niveau: 1.3.2.6 Aantal: 0 of 1	CountryCode	Geen	De waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het adresboekrecord van het bedrijf.
Niveau: 1.3.2.7 Aantal: 0 of 1	EmailAddress	Geen	De waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het adresboekrecord van het bedrijf.
Niveau: 1.3.2.8 Aantal: 0 of 1	Phone	Geen	De waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het adresboekrecord van het bedrijf.

Niveau en aantal	Elementnaam	Kenmerk	Beschrijving en bron
Aantal: 0 of 1			
Niveau: 1.3.3 Aantal: 1	Period	Geen	De waarde voor het element wordt bepaald met het datumbereik dat u invoert in de verwerkingsopties.
Niveau: 1.3.4 Aantal: 0 of 1	TurnOver	Geen	Het totaal van het totaal belastbaar bedrag van alle transacties van de klant wordt opgenomen.
Niveau: 1.3.5 Aantal: 0 of 1	Farmer	Geen	Dit veld wordt ingevuld op basis van de waarde die u invoert in een verwerkingsoptie.
Niveau: 1.3.6 Aantal: 1 op meer	Client	SequenceNumber	Het XML-bestand bevat dit element voor elke gerapporteerde klant. Het element Client bevat deze elementen: CompanyVATNumber TurnOver VATAmount De waarde in het kenmerk SequenceNumber wordt met 1 verhoogd voor elke gerapporteerde klant.
Niveau: 1.3.6.1 Aantal: 1	CompanyVATNumber	issuedBy	Dit element bevat het BTW-nummer van de klant. Het kenmerk issuedBy bevat de landcode van de autoriteit die het BTW-nummer heeft uitgegeven.
Niveau: 1.3.6.2 Aantal: 1	TurnOver	Geen	Het totaal van het totaal belastbaar bedrag van alle transacties van de klant wordt opgenomen.
Niveau: 1.3.6.3 Aantal: 1	VATAmount	Geen	Dit element bevat het totale belastbare BTW-bedrag van de transacties voor de klant.
Niveau 1.3.7 Aantal: 0 op meer	FileAttachment	Geen	Het element FileAttachment bevat deze elementen: FileType FileName FileDescription
Niveau: 1.3.7.1 Aantal: 1	FileType	Geen	Dit element wordt ingevuld met de waarde die u instelt voor het bedrijf in het programma Aanvullende gegevens Belgische bedrijven (P74B010).
Niveau: 1.3.7.2 Aantal: 1	FileName	Geen	Dit element wordt ingevuld met de waarde die u instelt voor het bedrijf in het programma Aanvullende gegevens Belgische bedrijven (P74B010).
Niveau: 1.3.7.3 Aantal: 0 of 1	FileDescription	Geen	Dit element wordt ingevuld met de waarde die u instelt voor het bedrijf in het programma Aanvullende gegevens Belgische bedrijven (P74B010).
Niveau: 1.3.8 Aantal: 0 of 1	Comment	Geen	Dit element wordt ingevuld met de waarde die u instelt voor het bedrijf in het programma Aanvullende gegevens Belgische bedrijven (P74B010).

Verklarende woordenlijst

- Eerste nummer vast actief** Voer een identificatiecode in voor een actief in één van deze indelingen:
eenheidnummer (een alfanumeriek veld van 12 tekens);
serienummer (een alfanumeriek veld van 25 tekens).
- Elk actief heeft een activanummer. U kunt het eenheidnummer en het serienummer gebruiken om activa desgewenst nader aan te duiden. Als dit een invoerveld is, kan aan de hand van het eerste teken worden afgeleid of u de primaire (standaard) indeling die voor het systeem is ingesteld of één van de andere twee indelingen invoert. Met een speciaal teken (zoals / of *) op de eerste positie van dit veld kunt u aanduiden welke activanummerindeling u gebruikt. U kunt speciale karakters toewijzen aan activanummerindelingen in het scherm voor systeemconstanten Vaste activa.
- GB-datum (grootboekdatum)** Voer een datum in waarmee de boekperiode wordt aangegeven waarnaar de transactie wordt geboekt. U kunt boekperiodes definiëren voor een datumpatrooncode die u toewijst aan het bedrijfsrecord. De datum die u op de transactie invoert, wordt automatisch vergeleken met het boekdatumpatroon dat aan het bedrijf is toegewezen, zodat het juiste boekperiodenummer kan worden opgehaald en datums kunnen worden gevalideerd.
- Hoofdrekening** Voer het gedeelte van een grootboekrekening in dat verwijst naar de onderverdeling in subcategorieën van de kostencode (bijvoorbeeld arbeid, materialen en materieel). U kunt de kostencode voor arbeid bijvoorbeeld onderverdelen in gewone uren, premie-uren en lasten.
- Opmerking:** als u een flexibel rekeningschema gebruikt en de hoofdrekening is ingesteld op zes cijfers, wordt aanbevolen dat u alle zes cijfers gebruikt. Als u bijvoorbeeld 000456 invoert, is dat niet hetzelfde als wanneer u 456 invoert, omdat als u 456 invoert, drie blanco spaties worden ingevoerd om er een hoofdrekening van 6 cijfers van te maken.
- Nummer vast actief** Voer een 8-cijferig nummer in waarmee een actief wordt aangeduid.
- Subgrootboek** Voer een code in waarmee de gedetailleerde hulprekening binnen een grootboekrekening wordt aangegeven. Een subgrootboek kan een materieelartikelnummer of een adresboeknummer zijn. Als u een subgrootboek invoert, moet u ook het type subgrootboek opgeven.
- Subgrootboektype** Voer een gebruikerscode (00/ST) in die in combinatie met het veld **Subgrootboek** het type subgrootboek bepaalt en waarmee wordt aangegeven hoe bewerkingsopdrachten in het subgrootboek worden uitgevoerd. In het scherm Gebruikerscode bepaalt de tweede regel van de beschrijving hoe de bewerking wordt uitgevoerd. Die is hardgecodeerd of door de gebruiker gedefinieerd. Mogelijke waarden zijn:
- A: Alfanumeriek** veld, niet bewerken;
- N: Numeriek** veld, rechts uitgelijnd en met nullen aangevuld;

C: Alfanumeriek veld, rechts uitgelijnd en met spaties aangevuld.

Subrekening

Voer een subrekening in van een hoofdrekening. Subrekeningen bevatten gedetailleerde records van de rekeningactiviteit voor een hoofdrekening.

Opmerking: als u een flexibel rekeningschema gebruikt en de hoofdrekening uit zes cijfers bestaat, gebruikt u alle zes cijfers. Als u bijvoorbeeld 000456 invoert, is dat niet hetzelfde als 456. Als u namelijk 456 invoert, worden er automatisch drie spaties ingevoerd om een uit zes tekens bestaand object op te vullen.

**Tweede artikelnummer,
Derde artikelnummer en
Artikelnummer**

Voer een nummer in waarmee het artikel wordt aangegeven. U beschikt over drie verschillende artikelnummers plus een uitgebreide verwijzingsfunctie voor alternatieve artikelnummers. De drie soorten artikelnummers zijn:

Artikelnummer (kort). Een nummer van acht cijfers dat automatisch wordt toegewezen.

Tweede artikelnummer. Een alfanumeriek artikelnummer van 25 cijfers dat door een gebruiker wordt gedefinieerd.

Derde artikelnummer. Een alfanumeriek artikelnummer van 25 cijfers dat door een gebruiker wordt gedefinieerd.

Naast deze drie basisnummers beschikt u over een uitgebreide zoekfunctie voor verwijzingen. U kunt diverse verwijzingen naar alternatieve onderdeelnummers definiëren. U kunt bijvoorbeeld alternatieve artikelnummers, vervangingen, streepjescodes, debiteurnummers of crediteurnummers opgeven.

U kunt ***ALL** in het veld **Artikelnummer** invoeren om aan te geven dat alle artikelen voor de crediteur afkomstig zijn van het opgegeven land van herkomst en het oorspronkelijke land van herkomst.

Register

Symbolen

01/07 (Categoriecode 07), 23
74B/TA (BTW-code), 21

A

aanmaningstekst
vertalen, 10
adresboekrecords
voor België instellen, 17

B

Bankdiskette CR - België in VV (R04572L2)
overzicht, 25
verwerkingsopties, 27
Bankdiskette crediteuren maken - België - basisvaluta/euro
(R04572L3)
overzicht, 27
verwerkingsopties, 28
bankrekeningen
valideren
voor België, 18
bankrekeningen valideren, 18
belasting-ID crediteur valideren, 17
belasting-ID valideren, 17
belasting-ID's invoeren, 17
Belastinggebied en documenttype wijzigen (BEL)-scherm,
31
Belastinggebied/documenttype instellen (P74B500), 29
belastinggebieden instellen, 21
betalingsindelingen, 25
BTW
R74B100 (Maandopgave af te dragen BTW - België),
34
R74B110 (Maandopgave te vorderen BTW - België),
34
BTW-code (74B/TA), 21

C

categoriecode 07
voor België instellen, 23
Categoriecode 07 (01/07), 19
crediteurgegevens, 18

F

F0006D (stamgegevenstabel Alternatieve beschrijving
kostenplaats), 10

G

Gebruikersprofiel wijzigen (P0092)
landspecifieke toegang instellen, 11
verwerkingsopties, 12

H

Het scherm Gebruikersprofiel wijzigen, 13

I

inkoopfacturen
instellen
aanvullende inkoopfactuurgegevens, 19
instellen
belastinggebieden, 29

J

Jaaropgave BTW (plat bestand) (R74B200)
verwerkingsopties, 40

K

kostenplaatsen
beschrijvingen vertalen, 10
Kostenplaatsen vertalen (P00065), 10
Kwartaalopgave BTW (afgedrukt) (R74B300)
overzicht, 37

L

landcode lokalisatie, 13
Lijst details bankbetaling - België (R74GHP70), 27

M

Maandopgave af te dragen BTW - België (R74B100)
overzicht, 33
verwerkingsopties, 35
Maandopgave af te dragen BTW afdrukken, 33
Maandopgave te vorderen BTW - België (R74B110)
overzicht, 34
verwerkingsopties, 36
Maandopgave te vorderen BTW België afdrukken, 34
meertalige omgevingen
vertaalkwesties, 10

P

P00065 (Kostenplaatsen vertalen), 10
P0092 (Gebruikersprofiel wijzigen)
landspecifieke toegang instellen, 11
verwerkingsopties, 12
P03B2801 (Briefteksttabel onderhouden), 10
P74B500 (belastinggebied/documenttype), 29

R

- R04572L2 (Bankdiskette CR - België in VV)
 - overzicht, 25
 - verwerkingsopties, 27
- R04572L3 (Bankdiskette crediteuren maken - België - basisvaluta/euro)
 - overzicht, 27
 - uitvoer, 25
 - verwerkingsopties, 28
- R74B100 (Maandopgave af te dragen BTW - België)
 - overzicht, 33
 - verwerkingsopties, 35
- R74B110 (Maandopgave te vorderen BTW - België)
 - overzicht, 34
 - verwerkingsopties, 36
- R74B200 (Jaaropgave BTW (plat bestand))
 - verwerkingsopties, 40
- R74B300 (Kwartaalopgave BTW (afgedrukt))
 - overzicht, 37
- R74GHP70 (Lijst details bankbetaling - België), 27
- rapportage aan I.B.L.C./B.L.W.I, 18
- RNPM-nummer invoeren, 17

S

- stamgegevens tabel Alternatieve beschrijving kostenplaats (F0006D), 10
- stysteeminstellingen
 - gebruikersweergavevoorkeuren, 11

V

- vertaling, 10
 - aanmaningstekst, 10
 - kostenplaatsbeschrijvingen, 10
 - meertalige omgevingen, 10
 - programma's, landspecifiek, 11

W

- weergavevoorkeuren
 - instellingen, 11