Oracle® Smart View for Office

Release 11.1.2.5.200

Accessibility Guide

ORACLE

Contents In Brief

Smart View のアクセシビリティの使用可能化 2
Smart View のキーボード同等操作 2
ローカルでのヘルプのインストールと構成 23

このドキュメントでは、Oracle Smart View for Office のアクセシビリティ機能について説明します。サポートされる支援テクノロジについては、Oracle Enterprise Performance Management System Installation Start Here を参照してください。

オラクルのお客様は、My Oracle Support を通じて電子サポートを得ることができます。詳細は、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info を参照してください。聴覚に障害のある方は、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs を参照してください。

オラクル社のアクセシビリティに対する取組みの詳細は、オラクル社のアクセシビリティ・プログラムに関する Web サイト(http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc)を参照してください。

Smart View のアクセシビリティの使用可能化

Smart View は、常にアクセス可能モードであるため、アクセシビリティを使用可能にする必要はありません。Smart View の出力形式は、Excel スプレッドシート、Word 文書、および PowerPoint スライドであり、Microsoft Office からアクセスできます。Excel、Word、または PowerPoint のアクセシビリティについては、Microsoft Office の製品ドキュメントを参照してください。

Note: JAWS(R)スクリーン・リーダー・ソフトウェアを使用している場合は、Internet Explorer ブラウザを使用することをお薦めします。

Smart View のキーボード同等操作

この項では、次に対するキーボード同等操作について説明します:

- "Smart View のリボンのキーボード同等操作" on page 3
  - Table 1, "Excel 2007、2010 および 2013 での Smart View のリボンのキーボード同等操作," on page 4
  - Table 2, "Word および PowerPoint 2007 での Smart View のリボンのキーボード同等操作," on page 6
  - Table 3, "Word および PowerPoint 2010 および 2013 での Smart View のリボンのキーボード同等操作," on page 6
- "Office 2007 データ・プロバイダのキーボード同等操作" on page 7
  - Table 4, "Excel 2007 でのデータ・プロバイダのリボンのキーボード同等操作(プロバイダ・リボンが[Y]+[1]の場合)," on page 8
  - Table 5, "Excel 2007 での Essbase およびアド・ホックのリボンのキーボード同等操作(Essbase またはアド・ホック・リボンが[Y]+[1]の場合)," on page 9
  - Table 6, "Office 2007 での Oracle BI EE のリボンのキーボード同等操作(Oracle BI EE リボンが[Y]+[1]の場合)," on page 11
- "Office 2010 データ・プロバイダのキーボード同等操作" on page 11

    - Table 7, “Excel 2010 でのデータ・プロバイダのリボンのキーボード同等操作(プロバイダ・リボンが[Y]+[1]の場合),” on page 11
    - Table 8, “Excel 2010 32 ビットでの Essbase およびアド・ホックのリボンのキーボード同等操作(Essbase またはアド・ホック・リボンが[Y]+[1]の場合),” on page 13
    - Table 9, “Excel 2010 64 ビットでの Essbase およびアド・ホックのリボンのキーボード同等操作(Oracle BI EE リボンが[Y]+[1]の場合),” on page 14
    - Table 10, “Office 2010 での Oracle BI EE のリボンのキーボード同等操作(Oracle BI EE リボンが[Y]+[1]の場合),” on page 16
- “Office 2013 データ・プロバイダのキーボード同等操作” on page 16
    - Table 11, “Excel 2013 でのデータ・プロバイダのリボンのキーボード同等操作(プロバイダ・リボンが[Y]+[1]の場合),” on page 17
    - Table 12, “Excel 2013 での Essbase およびアド・ホックのリボンのキーボード同等操作(Essbase またはアド・ホック・リボンが[Y]+[1]の場合),” on page 18
    - Table 13, “Office 2013 での Oracle BI EE のリボンのキーボード同等操作(Oracle BI EE リボンが[Y]+[1]の場合),” on page 20
- “Smart View パネルのナビゲーション” on page 20
- “スマート・クエリー・パネルのナビゲーション” on page 21
- “スマート・クエリーのリボンのキーボード同等操作” on page 21
    - Table 16, “Office 2007 でのスマート・クエリーのリボンのキーボード同等操作,” on page 21
    - Table 17, “Office 2010 でのスマート・クエリーのリボンのキーボード同等操作,” on page 22
    - Table 18, “Office 2013 でのスマート・クエリーのリボンのキーボード同等操作,” on page 22

Note: 英語以外の言語でのキーボード同等操作は、次の表に示す内容と異なる場合があります。

プロバイダのリボンのキーボード同等操作は、他の Office アドインまたは拡張機能がインストールされている場合は異なる可能性があります。たとえば、Smart View 以外のアドインによって作成されたリボンがある場合は、**Y** が **Y1** または **Y2** になることがあります。

Smart View のリボンのキーボード同等操作

この項の表では、Smart View のリボン・アイテムを次のように示します:

- Table 1, “Excel 2007、2010 および 2013 での Smart View のリボンのキーボード同等操作,” on page 4
- Table 2, “Word および PowerPoint 2007 での Smart View のリボンのキーボード同等操作,” on page 6

- Table 3, “Word および PowerPoint 2010 および 2013 での Smart View のリボンのキーボード同等操作,” on page 6

Table 1　Excel 2007、2010 および 2013 での Smart View のリボンのキーボード同等操作

キー	アクション
[Alt]+[S]	Smart View のリボンの表示
[Alt]+[S]+[P]	パネル
[Alt]+[S]+[C]+[1]	接続(Office 2007)
[Alt]+[S]+[Y]+[1]	接続(Office 2010、2013)
[Alt]+[S]+[C]+[T]	接続、アクティブ接続(Office 2007、2010)
[Alt]+[S]+[Y]+[1]+[T]	接続、アクティブ接続(Office 2013)
[Alt]+[S]+[C]+[E]	接続、デフォルト接続にリセット(Office 2007、2010)
[Alt]+[S]+[Y]+[1]+[E]	接続、デフォルト接続にリセット(Office 2013)
[Alt]+[S]+[C]+[O]	接続、Reporting and Analysis ドキュメント(Office 2007、2010)
[Alt]+[S]+[Y]+[1]+[O]	接続、Reporting and Analysis ドキュメント(Office 2013)
[Alt]+[S]+[C]+[O]+[E]	接続、Reporting and Analysis ドキュメント、編集(Office 2007、2010)
[Alt]+[S]+[Y]+[1]+[O]+[E]	接続、Reporting and Analysis ドキュメント、編集(Office 2013)
[Alt]+[S]+[C]+[O]+[C]	接続、Reporting and Analysis ドキュメント、接続の編集(Office 2007、2010)
[Alt]+[S]+[Y]+[1]+[O]+[C]	接続、Reporting and Analysis ドキュメント、接続の編集(Office 2013)
[Alt]+[S]+[C]+[U]	接続、最近使用(Office 2007、2010)
[Alt]+[S]+[Y]+[1]+[U]	接続、最近使用(Office 2013)
[Alt]+[S]+[E]+[N]	元に戻す(Office 2007)
[Alt]+[S]+[Y]+[2]	元に戻す(Office 2010、2013)
[Alt]+[S]+[E]+[D]	やり直し(Office 2007)
[Alt]+[S]+[Y]+[3]	やり直し(Office 2010、2013)
[Alt]+[S]+[E]+[C]	コピー(Office 2007)
[Alt]+[S]+[Y]+[4]	コピー(Office 2010、2013)
[Alt]+[S]+[E]+[V]	貼付け(Office 2007)
[Alt]+[S]+[Y]+[5]	貼付け(Office 2010、2013)
[Alt]+[S]+[U]	関数
[Alt]+[S]+[U]+[M]	関数、POV の管理
[Alt]+[S]+[U]+[B]	関数、関数の構築
[Alt]+[S]+[U]+[F]	関数、リンクの修正

キー	アクション
[Alt]+[S]+[U]+[Z]	関数、視覚化
[Alt]+[S]+[U]+[Z]+[E]	関数、視覚化、Excel
[Alt]+[S]+[D]+[R]+[R]	リフレッシュ、リフレッシュ(Excel 2007)
[Alt]+[S]+[Y]+[6]+[R]	リフレッシュ、リフレッシュ(Excel 2010)
[Alt]+[S]+[Y]+[8]+[R]	リフレッシュ、リフレッシュ(Excel 2013)
[Alt]+[S]+[D]+[R]+[A]	リフレッシュ、置換およびリフレッシュ(Excel 2007)
[Alt]+[S]+[Y]+[6]+[A]	リフレッシュ、置換およびリフレッシュ(Excel 2010)
[Alt]+[S]+[Y]+[8]+[A]	リフレッシュ、置換およびリフレッシュ(Excel 2013)
[Alt]+[S]+[D]+[R]+[S]	リフレッシュ、すべてのワークシートのリフレッシュ(Excel 2007)
[Alt]+[S]+[Y]+[6]+[S]	リフレッシュ、すべてのワークシートのリフレッシュ(Excel 2010)
[Alt]+[S]+[Y]+[8]+[S]	リフレッシュ、すべてのワークシートのリフレッシュ(Excel 2013)
[Alt]+[S]+[Y]	データの送信(Excel 2007)
[Alt]+[S]+[Y]+[7]	データの送信(Excel 2010)
[Alt]+[S]+[Y]+[9]	データの送信(Excel 2013)
[Alt]+[S]+[S]	オプション
[Alt]+[S]+[H]	ヘルプ
[Alt]+[S]+[H]+[C]	ヘルプ、目次
[Alt]+[S]+[H]+[P]	ヘルプ、Oracle User Productivity Kit
[Alt]+[S]+[H]+[S]	ヘルプ、テクニカル・サポート
[Alt]+[S]+[H]+[E]	ヘルプ、EPM ドキュメンテーション
[Alt]+[S]+[H]+[Z]	ヘルプ、バージョン情報
[Alt]+[S]+[F]	シート情報
[Alt]+[S]+[R]+[M]	詳細
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[G]	詳細、アクティブ・ワークブックの移行(Financial Management)
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[B]	詳細、移行のバッチ処理(Financial Management)
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[R]	詳細、アクティブなワークブックの移行(Hyperion Enterprise)
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[E]	詳細、バッチの移行(Hyperion Enterprise)
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[I]	詳細、接続リストの挿入
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[P]	詳細、メタデータのインポート

Table 2　Word および PowerPoint 2007 での Smart View のリボンのキーボード同等操作

キー	アクション
[Alt]+[S]+[2]	Smart View のリボンの表示
[Alt]+[S]+[2]+[P]	パネル
[Alt]+[S]+[2]+[C]	接続
[Alt]+[S]+[2]+[C]+[O]	接続、Reporting and Analysis ドキュメント
[Alt]+[S]+[2]+[C]+[O]+[C]	接続、Reporting and Analysis ドキュメント、テンプレートの作成
[Alt]+[S]+[2]+[C]+[O]+[R]	接続、Reporting and Analysis ドキュメント、テンプレートのリフレッシュ
[Alt]+[S]+[2]+[C]+[O]+[E]	接続、Reporting and Analysis ドキュメント、編集
[Alt]+[S]+[2]+[C]+[O]+[C]	接続、Reporting and Analysis ドキュメント、接続の編集
[Alt]+[S]+[2]+[C]+[U]	接続、最近使用
[Alt]+[S]+[2]+[E]+[C]	データ・ポイントのコピー
[Alt]+[S]+[2]+[E]+[V]	データ・ポイントの貼付け
[Alt]+[S]+[2]+[E]+[M]	POV の管理
[Alt]+[S]+[2]+[D]+[R]+[R]	リフレッシュ、リフレッシュ
[Alt]+[S]+[2]+[D]+[R]+[A]	リフレッシュ、置換およびリフレッシュ
[Alt]+[S]+[2]+[D]+[R]+[S]	リフレッシュ、すべてのスライドのリフレッシュ
[Alt]+[S]+[2]+[D]+[E]	Excel で視覚化
[Alt]+[S]+[2]+[S]	オプション
[Alt]+[S]+[2]+[H]	ヘルプ
[Alt]+[S]+[2]+[H]+[C]	ヘルプ、目次
[Alt]+[S]+[2]+[H]+[P]	ヘルプ、Oracle User Productivity Kit
[Alt]+[S]+[2]+[H]+[S]	ヘルプ、テクニカル・サポート
[Alt]+[S]+[2]+[H]+[E]	ヘルプ、EPM ドキュメンテーション
[Alt]+[S]+[2]+[H]+[Z]	ヘルプ、バージョン情報

Table 3　Word および PowerPoint 2010 および 2013 での Smart View のリボンのキーボード同等操作

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]	Smart View のリボンの表示(Office 2010)
[Alt]+[Y]	Smart View のリボンの表示(Office 2013)
[Alt]+[Y]+[1]+[P]	パネル
[Alt]+[Y]+[1]+[C]	接続

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[C]+[O]	接続、Reporting and Analysis ドキュメント
[Alt]+[Y]+[1]+[C]+[O]+[C]	接続、Reporting and Analysis ドキュメント、テンプレートの作成
[Alt]+[Y]+[1]+[C]+[O]+[R]	接続、Reporting and Analysis ドキュメント、テンプレートのリフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[C]+[O]+[E]	接続、Reporting and Analysis ドキュメント、編集
[Alt]+[Y]+[1]+[C]+[O]+[C]	接続、Reporting and Analysis ドキュメント、接続の編集
[Alt]+[Y]+[1]+[C]+[U]	接続、最近使用
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]	コピー
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]	データ・ポイントの貼付け
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]	POV の管理
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]+[R]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]+[A]	リフレッシュ、置換およびリフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]+[S]	リフレッシュ、すべてのスライドの置換(PowerPoint 2010、2013)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[6]	Excel で視覚化
[Alt]+[Y]+[1]+[S]	オプション
[Alt]+[Y]+[1]+[H]	ヘルプ
[Alt]+[Y]+[1]+[H]+[C]	ヘルプ、目次
[Alt]+[Y]+[1]+[H]+[P]	ヘルプ、Oracle User Productivity Kit
[Alt]+[Y]+[1]+[H]+[S]	ヘルプ、テクニカル・サポート
[Alt]+[Y]+[1]+[H]+[E]	ヘルプ、EPM ドキュメンテーション
[Alt]+[Y]+[1]+[H]+[Z]	ヘルプ、バージョン情報

Office 2007 データ・プロバイダのキーボード同等操作

この項の表では、Office 2007 のリボン・アイテムを次のように示します:

- Table 4, “Excel 2007 でのデータ・プロバイダのリボンのキーボード同等操作(プロバイダ・リボンが[Y]+[1]の場合),” on page 8
- Table 5, “Excel 2007 での Essbase およびアド・ホックのリボンのキーボード同等操作(Essbase またはアド・ホック・リボンが[Y]+[1]の場合),” on page 9
- Table 6, “Office 2007 での Oracle BI EE のリボンのキーボード同等操作(Oracle BI EE リボンが[Y]+[1]の場合),” on page 11

例外はカッコで示してあります。

Table 4　Excel 2007 でのデータ・プロバイダのリボンのキーボード同等操作(プロバイダ・リボンが[Y]+[1]の場合)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]	分析(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]+[R]	リフレッシュ、リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]+[S]	リフレッシュ、すべてリフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]	POV の表示または非表示
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[D]	ドリルスルー
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[M]	メンバーの追加
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[B]	データの送信
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[E]	セル・コメント(HFM のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[A]+[E]	セル・コメント(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[P]	サポート詳細(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[T]	ドキュメントの添付(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[L]	ロック(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]	計算
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[B]	計算、ビジネス・ルール(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[U]	計算、フォームに関する規則(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[D]	計算、計算
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[F]	計算、強制計算(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[T]	計算、換算(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[R]	計算、強制換算(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]+[2]	連結(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]+[2]+[N]	連結、連結(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]+[2]+[S]	連結、すべてを連結(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]+[2]+[L]	連結、データのあるものすべてを連結(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]+[2]+[A]	連結、コントリビューションの計算(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]+[2]+[O]	連結、コントリビューションの強制計算(HFM のみ)
[Alt]+[S]+[W]	コメントの表示
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]	調整
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]+[J]	調整、調整
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]+[G]	調整、グリッド分散(Planning のみ)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]+[A]	調整、一括割当て(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[D]	ドリルスルー
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]	詳細(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[J]	詳細、ジョブ・コンソール(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[M]	詳細、メンバー式(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[I]	詳細、指示(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[F]	詳細、オフライン(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[F]+[T]	詳細、オフライン、オフライン化(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[F]+[Y]	詳細、オフライン、サーバーと同期(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[F]+[R]	詳細、オフライン、オフライン定義のリフレッシュ(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[S]	フォーマットの保存(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[C]	フォーマットの消去(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]	フォーマットの適用(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[N]	フォーマットの適用、なし(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[Y]	フォーマットの適用、セルのスタイル(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[C]	フォーマットの適用、カスタム・スタイル(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[A]	フォーマットの適用、カスタムおよびセル・スタイル(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+{1}+[W]+[P]	承認(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[W]+[V]	バージョンのコピー(Planning のみ)

Table 5　Excel 2007 での Essbase およびアド・ホックのリボンのキーボード同等操作(Essbase またはアド・ホック・リボンが[Y]+[1]の場合)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[Z]	ズーム・イン
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[Z]+[N]	ズーム・イン、次のレベル
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[Z]+[A]	ズーム・イン、すべてのレベル
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[Z]+[B]	ズーム・イン、最下位レベル
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[Z]+[E]	ズーム・イン、同一レベル(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[Z]+[L]	ズーム・イン、兄弟レベル(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[Z]+[G]	ズーム・イン、同一世代(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[Z]+[F]	ズーム・イン、式(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[U]	ズーム・アウト

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[T]	ピボット
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[T]+[P]	ピボット、ピボット
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[T]+[T]	ピボット、POV にピボット
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[K]	選択項目のみ保持
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[O]	選択項目のみ除去
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[I]	メンバー選択
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[Q]	問合せ
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[Q]+[Q]	問合せ、クエリー・デザイナ
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[Q]+[R]	問合せ、レポートの実行
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[Q]+[E]	問合せ、MDX の実行(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[Q]+[D]	問合せ、データ・フィルタ
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[E]	メンバー情報(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[P]	フォーマットの保存(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[A]	別名の変更(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[D]	データ・パースペクティブ(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[S]	スマート・スライス(Enterprise を除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[C]	カスケード(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[C]+[S]	カスケード、同一ワークブック(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[C]+[N]	カスケード、新規ワークブック(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[C]+[D]	カスケード、別のワークブック(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]+[R]	リフレッシュ、リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]+[A]	リフレッシュ、すべてリフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]	POV
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[W]	コメントの表示
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]	計算
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[Z]	視覚化(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[Z]+[E]	視覚化、Excel で視覚化(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[D]	ドリルスルー
[Alt]+[Y]+[1]+[J]	リンク・オブジェクト(Essbase のみ)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]	調整
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[B]	データの送信

Table 6　Office 2007 での Oracle BI EE のリボンのキーボード同等操作(Oracle BI EE リボンが[Y]+[1]の場合)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[1]	ビュー・デザイナ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]	ビューの発行
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]	プロンプトの編集
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]	ページ・プロンプトの編集
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[6]	コピー
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[7]	貼付け
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]	削除
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[9]	データのマスク

Office 2010 データ・プロバイダのキーボード同等操作

この項の表では、Office 2010 のリボン・アイテムを次のように示します:

- Table 7, “Excel 2010 でのデータ・プロバイダのリボンのキーボード同等操作(プロバイダ・リボンが[Y]+[1]の場合),” on page 11
- Table 8, “Excel 2010 32 ビットでの Essbase およびアド・ホックのリボンのキーボード同等操作(Essbase またはアド・ホック・リボンが[Y]+[1]の場合),” on page 13
- Table 10, “Office 2010 での Oracle BI EE のリボンのキーボード同等操作(Oracle BI EE リボンが[Y]+[1]の場合),” on page 16

例外はカッコで示してあります。

Table 7　Excel 2010 でのデータ・プロバイダのリボンのキーボード同等操作(プロバイダ・リボンが[Y]+[1]の場合)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]	分析(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]+[R]	リフレッシュ、リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]+[A]	リフレッシュ、すべてリフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[D]	ドリルスルー

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[M]	メンバーの追加
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[B]	データの送信
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[A]	セルのアクション
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[E]	セルのアクション、コメント
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[P]	セルのアクション、サポート詳細(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[T]	セルのアクション、添付ファイル(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[H]	セルのアクション、履歴
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[L]	ロック(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]	計算
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[B]	計算、ビジネス・ルール(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[U]	計算、フォームに関する規則(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[D]	計算、計算
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[F]	計算、強制計算(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[T]	計算、換算(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[R]	計算、強制換算(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]+[2]	連結(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]+[2]+[N]	連結、連結(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]+[2]+[S]	連結、すべてを連結(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]+[2]+[L]	連結、データのあるものすべてを連結(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]+[2]+[A]	連結、コントリビューションの計算(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]+[2]+[O]	連結、コントリビューションの強制計算(HFM のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[W]	コメントの表示
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]	調整
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]+[J]	調整、調整
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]+[G]	調整、グリッド分散(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]+[A]	調整、一括割当て(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[D]	ドリルスルー
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]	詳細(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[J]	詳細、ジョブ・コンソール(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[M]	詳細、メンバー式(Planning のみ)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[I]	詳細、指示(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[F]	詳細、オフライン(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[F]+[T]	詳細、オフライン、オフライン化(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[F]+[Y]	詳細、オフライン、サーバーと同期(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[F]+[R]	詳細、オフライン、オフライン定義のリフレッシュ(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[S]	フォーマットの保存(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[C]	フォーマットの消去(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]	フォーマットの適用(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[N]	フォーマットの適用、なし(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[Y]	フォーマットの適用、セルのスタイル(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[C]	フォーマットの適用、カスタム・スタイル(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[A]	フォーマットの適用、カスタムおよびセル・スタイル(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]	承認(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]	バージョンのコピー(Planning のみ)

Table 8　Excel 2010 32 ビットでの Essbase およびアド・ホックのリボンのキーボード同等操作(Essbase またはアド・ホック・リボンが[Y]+[1]の場合)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]	ズーム・イン
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]+[N]	ズーム・イン、次のレベル
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]+[A]	ズーム・イン、すべてのレベル
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]+[B]	ズーム・イン、最下位レベル
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]+[E]	ズーム・イン、同一レベル(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]+[L]	ズーム・イン、兄弟レベル(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]+[G]	ズーム・イン、同一世代(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]+[F]	ズーム・イン、式(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]	ズーム・アウト
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]	ピボット
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]+[P]	ピボット、ピボット
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]+[T]	ピボット、POV にピボット
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]	選択項目のみ保持
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[6]	選択項目のみ除去

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[7]	メンバー選択
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]	問合せ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]+[Q]	問合せ、クエリー・デザイナ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]+[R]	問合せ、レポートの実行
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]+[E]	問合せ、MDX の実行(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]+[D]	問合せ、データ・フィルタ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[9]	メンバー情報(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[A]	フォーマットの保存(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[B]	別名の変更(Essbase のみ) (32 ビット)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]	データ・パースペクティブ(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[D]	スマート・スライス(Enterprise を除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[E]	カスケード(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[E]+[S]	カスケード、同一ワークブック(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[E]+[N]	カスケード、新規ワークブック(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[E]+[D]	カスケード、別のワークブック(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]+[R]	リフレッシュ、リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]+[A]	リフレッシュ、すべてリフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]	POV
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[W]	コメントの表示
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]	計算
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[Z]	視覚化(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[Z]+[E]	視覚化、Excel で視覚化(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[D]	ドリルスルー
[Alt]+[Y]+[1]+[J]	リンク・オブジェクト(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]	調整
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[B]	データの送信

Table 9 Excel 2010 64 ビットでの Essbase およびアド・ホックのリボンのキーボード同等操作(Oracle BI EE リボンが[Y]+[1]の場合)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]	ズーム・イン

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]+[N]	ズーム・イン、次のレベル
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]+[A]	ズーム・イン、すべてのレベル
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]+[B]	ズーム・イン、最下位レベル
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]+[E]	ズーム・イン、同一レベル(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]+[L]	ズーム・イン、兄弟レベル(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]+[G]	ズーム・イン、同一世代(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]+[F]	ズーム・イン、式(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[6]	ズーム・アウト
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[7]	ピボット
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[7]+[P]	ピボット、ピボット
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[7]+[T]	ピボット、POV にピボット
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]	選択項目のみ保持
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[9]	選択項目のみ除去
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[B]	メンバー選択
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[B]	問合せ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[B]+[Q]	問合せ、クエリー・デザイナ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[B]+[R]	問合せ、レポートの実行
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[B]+[E]	問合せ、MDX の実行(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[B]+[D]	問合せ、データ・フィルタ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]	メンバー情報(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[D]	フォーマットの保存(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[E]	別名の変更(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[F]	データ・パースペクティブ(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[G]	スマート・スライス(Enterprise を除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[H]	カスケード(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[H]+[S]	カスケード、同一ワークブック(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[H]+[N]	カスケード、新規ワークブック(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[H]+[D]	カスケード、別のワークブック(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]+[R]	リフレッシュ、リフレッシュ

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]+[A]	リフレッシュ、すべてリフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]	POV
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[W]	コメントの表示
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]	計算
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[Z]	視覚化(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[Z]+[E]	視覚化、Excel で視覚化(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[D]	ドリルスルー
[Alt]+[Y]+[1]+[J]	リンク・オブジェクト(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]	調整
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[B]	データの送信

Table 10 Office 2010 での Oracle BI EE のリボンのキーボード同等操作(Oracle BI EE リボンが[Y]+[1]の場合)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]	ビュー・デザイナ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]	ビューの発行
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]	プロンプトの編集
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[6]	ページ・プロンプトの編集
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[7]	コピー
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]	貼付け
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[9]	削除
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[A]	データのマスク

Office 2013 データ・プロバイダのキーボード同等操作

この項の表では、Office 2013 のリボン・アイテムを次のように示します:

- Table 11, “Excel 2013 でのデータ・プロバイダのリボンのキーボード同等操作(プロバイダ・リボンが[Y]+[1]の場合),” on page 17
- Table 12, “Excel 2013 での Essbase およびアド・ホックのリボンのキーボード同等操作(Essbase またはアド・ホック・リボンが[Y]+[1]の場合),” on page 18
- Table 13, “Office 2013 での Oracle BI EE のリボンのキーボード同等操作(Oracle BI EE リボンが[Y]+[1]の場合),” on page 20

例外はカッコで示してあります。

Table 11　Excel 2013 でのデータ・プロバイダのリボンのキーボード同等操作(プロバイダ・リボンが[Y]+[1]の場合)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]	分析(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]+[R]	リフレッシュ、リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]+[S]	リフレッシュ、すべてのワークシートのリフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[D]	ドリルスルー
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[M]	メンバーの追加
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[B]	データの送信
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[A]	セルのアクション
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[E]	セルのアクション、コメント
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[P]	セルのアクション、サポート詳細(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[T]	セルのアクション、添付ファイル(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[H]	セルのアクション、履歴
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[L]	ロック(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]	計算
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[B]	計算、ビジネス・ルール(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[U]	計算、フォームに関する規則(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[C]+[C]	計算、計算(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[C]+[F]	計算、強制計算(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[T]	計算、換算(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[R]	計算、強制換算(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]	連結(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]+[N]	連結、連結(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]+[S]	連結、すべてを連結(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]+[L]	連結、データのあるものすべてを連結(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]+[A]	連結、コントリビューションの計算(HFM および Enterprise のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]+[O]	連結、コントリビューションの強制計算(HFM のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[E]	セル・コメント
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]	調整
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]+[J]	調整、調整

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]+[G]	調整、グリッド分散(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]+[A]	調整、一括割当て(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[D]	ドリルスルー
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]	詳細(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[J]	詳細、ジョブ・コンソール(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[M]	詳細、メンバー式(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[I]	詳細、指示(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[F]	詳細、オフライン(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[F]+[T]	詳細、オフライン、オフライン化(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[F]+[Y]	詳細、オフライン、サーバーと同期(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[F]+[R]	詳細、オフライン、オフライン定義のリフレッシュ(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[S]	フォーマットの保存(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[C]	フォーマットの消去(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]	フォーマットの適用(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[N]	フォーマットの適用、なし(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[Y]	フォーマットの適用、セルのスタイル(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[C]	フォーマットの適用、カスタム・スタイル(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[A]	フォーマットの適用、カスタムおよびセル・スタイル(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]	承認(Planning のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]	バージョンのコピー(Planning のみ)

Table 12　Excel 2013 での Essbase およびアド・ホックのリボンのキーボード同等操作(Essbase またはアド・ホック・リボンが[Y]+[1]の場合)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]	ズーム・イン
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]+[N]	ズーム・イン、次のレベル
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]+[A]	ズーム・イン、すべてのレベル
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]+[B]	ズーム・イン、最下位レベル
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]+[E]	ズーム・イン、同一レベル(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]+[L]	ズーム・イン、兄弟レベル(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]+[G]	ズーム・イン、同一世代(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]+[F]	ズーム・イン、式(Essbase のみ)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]	ズーム・アウト
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]	ピボット
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]+[P]	ピボット、ピボット
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]+[T]	ピボット、POV にピボット
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]	選択項目のみ保持
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[6]	選択項目のみ除去
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[7]	メンバー選択
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]	問合せ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]+[Q]	問合せ、クエリー・デザイナ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]+[R]	問合せ、レポートの実行
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]+[E]	問合せ、MDX の実行(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]+[D]	問合せ、データ・フィルタ
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[E]	メンバー情報(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[9]	フォーマットの保存(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[A]	別名の変更(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[D]	データ・パースペクティブ(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[B]	スマート・スライス(Enterprise を除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]	カスケード(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]+[S]	カスケード、同一ワークブック(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]+[N]	カスケード、新規ワークブック(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]+[D]	カスケード、別のワークブック(Enterprise アド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]+[R]	リフレッシュ、リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]+[A]	リフレッシュ、すべてリフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[D]	POV
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[W]	コメントの表示
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]	計算
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[Z]	視覚化(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[Z]+[E]	視覚化、Excel で視覚化(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[D]	ドリルスルー

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[J]	リンク・オブジェクト(Essbase のみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]	調整
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[B]	データの送信

Table 13 Office 2013 での Oracle BI EE のリボンのキーボード同等操作(Oracle BI EE リボンが[Y]+[1]の場合)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]	ビュー・デザイナ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]	ビューの発行
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[6]	プロンプトの編集
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[7]	ページ・プロンプトの編集
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]	コピー
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[9]	貼付け
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[A]	削除
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[B]	データのマスク

Smart View パネルのナビゲーション

Table 14 に、Smart View パネルでのナビゲーションに使用するキーを示します。

Table 14 Smart View パネルのナビゲーション

キー	アクション
[Alt]+[S]+[P]	Smart View パネルを起動(Office 2007 および 2010)
F6	Smart View と Office コンポーネントを切替え
[Tab]	Smart View パネルをスクロール
[⇧]および[⇩]	ツリー・ビューの項目間のスクロール
[⇦]および[⇨]	ツールバーで、ボタン間を移動 ツリー・ビューで、ノードを展開または縮小
[Alt]+[Tab]	ツリー・ビューからアクション・パネルに移動
[Alt]+[⇩]	ドロップダウン・メニューを開く
[⇧]および[⇩]	ドロップダウン・リストをスクロール
[Enter]	ドロップダウン・メニューからアイテムを選択
[Esc]	選択の取消し

スマート・クエリー・パネルのナビゲーション

Table 15　スマート・クエリー・パネルのナビゲーション

キー	アクション
F6	スマート・クエリーと Office コンポーネントを切替え
[Ctrl]+[Enter]	ディメンションからそのプロパティにフォーカスを設定
[Ctrl]+[X]および[Ctrl]+[V]	軸間でのディメンションの移動(ディメンションを選択し、[Ctl]+[X]でディメンションを切り取って[Tab]でディメンションのターゲットを設定し、[Ctl]+[V]でディメンションを貼り付けます)

スマート・クエリーのリボンのキーボード同等操作

この項の表では、スマート・クエリー・リボンのリボン・アイテムを次のように示します:

- Table 16, “Office 2007 でのスマート・クエリーのリボンのキーボード同等操作,” on page 21
- Table 17, “Office 2010 でのスマート・クエリーのリボンのキーボード同等操作,” on page 22
- Table 18, “Office 2013 でのスマート・クエリーのリボンのキーボード同等操作,” on page 22

例外はカッコで示してあります。

Table 16　Office 2007 でのスマート・クエリーのリボンのキーボード同等操作

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[Y]+[0]+[1]	分析
[Alt]+[Y]+[Y]+[0]+[2]	デザイナ・パネル
[Alt]+[Y]+[Y]+[0]+[3]	コピー
[Alt]+[Y]+[Y]+[0]+[4]	貼付け
[Alt]+[Y]+[Y]+[0]+[5]	保存
[Alt]+[Y]+[Y]+[0]+[6]	開く
[Alt]+[Y]+[Y]+[0]+[7]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[Y]+[0]+[8]	自動リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[Y]+[0]+[9]	別名の変更
[Alt]+[Y]+[1]+[B]を押し、[↓]キーを 1 回押して、[Enter]を押す	別名の変更、なし
[Alt]+[Y]+[1]+[B]を押し、[↓]キーを 2 回押して、[Enter]を押す	別名の変更、他の別名表
[Alt]+[Y]+[Y]+[1]+[0]	インデント

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[Y]+[1]+[1]	個々のメンバー名を表示する
[Alt]+[Y]+[Y]+[1]+[2]	データなしの行の抑制

Table 17 Office 2010 でのスマート・クエリーのリボンのキーボード同等操作

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]	分析
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]	デザイナ・パネル
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]	コピー
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[6]	貼付け
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[7]	保存
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]	開く
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[9]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[A]	自動リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[B]	別名の変更
[Alt]+[Y]+[1]+[B]を押し、[↓]キーを 1 回押して、[Enter]を押す	別名の変更、なし
[Alt]+[Y]+[1]+[B]を押し、[↓]キーを 2 回押して、[Enter]を押す	別名の変更、他の別名表
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]	インデント
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[D]	個々のメンバー名を表示する
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[E]	データなしの行の抑制

Table 18 Office 2013 でのスマート・クエリーのリボンのキーボード同等操作

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]	分析
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]	デザイナ・パネル
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]	コピー
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]	貼付け
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[6]	保存
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[7]	開く
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[A]	自動リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[B]	別名の変更
[Alt]+[Y]+[1]+[B]を押し、[↓]キーを 1 回押して、[Enter]を押す	別名の変更、なし

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[B]を押し、[↓]キーを 2 回押して、[Enter]を押す	別名の変更、他の別名表
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]	インデント
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[D]	個々のメンバー名を表示する
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[E]	データなしの行の抑制

ローカルでのヘルプのインストールと構成

Smart View のインストール後、Oracle.com Web サイトでホストされている URL からオンライン・ヘルプが取得されます。これは Smart View のデフォルト動作であり、ヘルプを起動するのにユーザーが変更を加える必要はありません。

ただし、場合によっては第 508 条のアクセシビリティに準拠するためにヘルプをローカルにインストールする必要があります。これに対処するには、ヘルプを My Oracle Support からダウンロードしてローカル・ドライブまたは Web サーバー上に配置し、Smart View の `properties.xml` ファイルを変更する必要があります。

➤ Smart View ヘルプをローカルでインストールして構成するには:

1 **My Oracle Support から、このリリースのパッチ zip ファイルを入手します。**

2 **Smart View がインストールされているコンピュータのローカル・フォルダにパッチ zip ファイルの内容を抽出します。**

たとえば、次の内容をローカルに抽出します。

```
C:\Oracle\SmartView\
```

`smartview_help` フォルダの下には、次のような 28 の言語フォルダがあります。

```
C:\Oracle\SmartView
  \smartview_help
    \ar
    \cs
    \da
    \de
    \el
    \en
    \es
    \fi
    \fr
    \fr_CA
    \he
    \hu
    \it
    \ja
    \ko
    \nl
    \no
    \pl
    \pt
```

```
\pt_BR
\ro
\ru
\sk
\sv
\th
\tr
\zh_CN
\zh_TW
```

次の言語フォルダには、翻訳されたバージョンの Smart View ヘルプが含まれます。

```
    \de
\es
\fr
\it
\ja
\ko
\nl
\pt_BR
\zh_CN
\zh_TW
```

残りの言語フォルダには、英語バージョンのヘルプが含まれます。これらのいずれかの言語(スウェーデン語など)で Smart View を実行する場合、ヘルプのボタンをクリックすると、英語のヘルプが表示されます。

また、英語フォルダには、PDF 形式のヘルプのコピーが含まれます (`smartview_user.pdf`)。

3 Smart View の `properties.xml` ファイルで `helpurlcontext` プロパティを変更します。

1. Smart View インストールの `SmartView\cfg` フォルダに移動します。
2. 元の `properties.xml` ファイルのバックアップ・コピーを作成します。
3. 編集のために `properties.xml` を開きます。
4. 次の構文を使用し、言語フォルダの親フォルダのパスを指定して、`helpurlcontext` プロパティを変更します。

```
<helpurlcontext>file:///
parent_language_folder_path
/</helpurlcontext>
```

Tip: 構文にはスラッシュを使用し、指定した言語フォルダ・パスの後に、最後のスラッシュを入れてください。

step 2 の例を使用すると、zip コンテンツを C:\Oracle\SmartView に抽出した後、smartview_help フォルダが言語フォルダの親フォルダになります。したがって、parent_language_folder_path プレースホルダを次のように変更します。

```
        <helpurlcontext>file:///C:/Oracle/SmartView/smartview_help/</
helpurlcontext>
```

4 Microsoft Office アプリケーションを再起動して、Smart View リボンからヘルプにアクセスします。

5 Oracle Smart View for Office ローカル・ヘルプが必要なコンピュータごとに、この手順を繰り返します。

COPYRIGHT NOTICE

Smart View Accessibility Guide, 11.1.2.5.200

Copyright © 2004, 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Authors: EPM Information Development Team

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Xeon are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Opteron, the AMD logo, and the AMD Opteron logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this is software or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS:

Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

This software or hardware and documentation may provide access to or information on content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services.