

(Accesible) Guía de inicio rápido para instalar Oracle® Solaris 11.2

Septiembre de 2014

Este documento proporciona una guía de inicio rápido para instalar el sistema operativo Oracle Solaris 11.2 y actualizar un sistema instalado.

¿Qué desea hacer?

Están disponibles los siguientes métodos nuevos:

- **“Instalación sencilla”**: deseo realizar una instalación interactiva sencilla del sistema operativo Oracle Solaris 11.2.
- **“Instalación automatizada”**: deseo realizar una instalación automatizada "no interactiva" del sistema operativo Oracle Solaris 11.2 en uno o varios sistemas cliente por medio de un servidor de instalación en la red.
- **“Agregación o actualización de software”**: deseo agregar nuevo software o actualizar el software instalado en un sistema Solaris 11.2 existente.
- **“Información adicional”**: deseo obtener más información sobre la instalación adicional de temas relacionados.

Instalación sencilla

Cuando esté listo para realizar la instalación, puede utilizar el instalador de GUI o el instalador de texto. Ambos instaladores son herramientas de instalación sencillas, interactivas y preestablecidas.

- Si instala un sistema SPARC, consulte el [Capítulo 4, “Uso del instalador de texto”](#) de “[Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.2](#)”.
- Si instala un sistema x86:
 - Para obtener más información sobre el instalador de GUI, consulte el [Capítulo 3, “Uso de Live Media”](#) de “[Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.2](#)”.
 - Para obtener más información sobre el instalador de texto, consulte el [Capítulo 4, “Uso del instalador de texto”](#) de “[Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.2](#)”.
- Si instala un hardware no estándar o necesita controladores adicionales, consulte el [Capítulo 2, “Preparación de la instalación”](#) de “[Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.2](#)”.
- Si desea obtener más información sobre estas opciones, consulte el [Capítulo 1, “Descripción general de opciones de instalación”](#) de “[Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.2](#)”.

Instalación automatizada

Puede utilizar la herramienta Automated Installer para realizar una instalación automatizada no interactiva del sistema operativo Oracle Solaris 11.2 en uno o varios sistemas cliente por medio de un servidor de instalación en la red.

- Si desea obtener más información sobre Automated Installer, consulte [“¿Qué es una instalación automatizada?”](#) de “[Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.2](#)”.
- Si ya se ha configurado un instalador automático, consulte [“Creación de un servicio de instalación”](#) de “[Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.2](#)”.
- Si es necesario configurar un instalador automático, consulte [“Configuración de un servidor AI”](#) de “[Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.2](#)”.

Agregación o actualización de software

El software Oracle Solaris 11.2 se entrega como paquetes Image Packaging System (IPS) que se instalan en imágenes de Oracle Solaris 11.2.

- Para una presentación de IPS, consulte el [Capítulo 1, “Introducción a Image Packaging System”](#) de [“Agregación y actualización de software en Oracle Solaris 11.2”](#).
- Para actualizar el sistema operativo, consulte [“Actualización a Oracle Solaris 11.2”](#).
- Para actualizar paquetes de software, consulte [“Instalación y actualización de paquetes”](#) de [“Agregación y actualización de software en Oracle Solaris 11.2”](#).

Información adicional

Los siguientes recursos proporcionan más información:

- [Capítulo 1, “Descripción general de opciones de instalación”](#) de [“Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.2”](#)
- [Parte II, “Instalación con medios de instalación”](#) de [“Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.2”](#)
- [“¿Qué es una instalación automatizada?”](#) de [“Instalación de sistemas Oracle Solaris 11.2”](#)
- [“Agregación y actualización de software en Oracle Solaris 11.2”](#)
- [“Creación y administración de entornos de inicio Oracle Solaris 11.2”](#)
- [“Creación de una imagen de instalación personalizada de Oracle Solaris 11.2”](#)
- [“Uso de Unified Archives para la clonación y la recuperación del sistema en Oracle Solaris 11.2”](#)
- [“Transición de Oracle Solaris 10 JumpStart a Oracle Solaris 11.2 Automated Installer”](#)

Copyright © 2012, 2014, Oracle y/o sus filiales. Todos los derechos reservados.

Este software y la documentación relacionada están sujetos a un contrato de licencia que incluye restricciones de uso y revelación, y se encuentran protegidos por la legislación sobre la propiedad intelectual. A menos que figure explícitamente en el contrato de licencia o esté permitido por la ley, no se podrá utilizar, copiar, reproducir, traducir, emitir, modificar, conceder licencias, transmitir, distribuir, exhibir, representar, publicar ni mostrar ninguna parte, de ninguna forma, por ningún medio. Queda prohibida la ingeniería inversa, desensamblaje o descompilación de este software, excepto en la medida en que sean necesarios para conseguir interoperabilidad según lo especificado por la legislación aplicable.

La información contenida en este documento puede someterse a modificaciones sin previo aviso y no se garantiza que se encuentre exenta de errores. Si detecta algún error, le agradeceremos que nos lo comunique por escrito.

Si este software o la documentación relacionada se entrega al Gobierno de EE.UU. o a cualquier entidad que adquiera licencias en nombre del Gobierno de EE.UU. se aplicará la siguiente disposición:

U.S. GOVERNMENT END USERS. Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Este software o hardware se ha desarrollado para uso general en diversas aplicaciones de gestión de la información. No se ha diseñado ni está destinado para utilizarse en aplicaciones de riesgo inherente, incluidas las aplicaciones que pueden causar daños personales. Si utiliza este software o hardware en aplicaciones de riesgo, usted será responsable de tomar todas las medidas apropiadas de prevención de fallos, copia de seguridad, redundancia o de cualquier otro tipo para garantizar la seguridad en el uso de este software o hardware. Oracle Corporation y sus filiales declinan toda responsabilidad derivada de los daños causados por el uso de este software o hardware en aplicaciones de riesgo.

Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle y/o sus filiales. Todos los demás nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Intel e Intel Xeon son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation. Todas las marcas comerciales de SPARC se utilizan con licencia y son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, el logotipo de AMD y el logotipo de AMD Opteron son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Advanced Micro Devices. UNIX es una marca comercial registrada de The Open Group.

Este software o hardware y la documentación pueden ofrecer acceso a contenidos, productos o servicios de terceros o información sobre los mismos. Ni Oracle Corporation ni sus filiales serán responsables de ofrecer cualquier tipo de garantía sobre el contenido, los productos o los servicios de terceros y renuncian explícitamente a ello. Oracle Corporation y sus filiales no se harán responsables de las pérdidas, los costos o los daños en los que se incurra como consecuencia del acceso o el uso de contenidos, productos o servicios de terceros.