

(Accesso facilitato) Guida di avvio rapido per l'installazione di Oracle® Solaris 11.2

Settembre 2014

Questo documento contiene una Guida di avvio rapido per installare il sistema operativo Oracle Solaris 11.2 e per aggiornare il sistema installato.

Specificare l'operazione desiderata

Sono disponibili i metodi di installazione elencati di seguito.

- [sezione chiamata «Installazione semplice»](#): esegue un'installazione interattiva semplice del sistema operativo Oracle Solaris 11.2.
- [sezione chiamata «Installazione automatica»](#): esegue un'installazione automatica del sistema operativo Oracle Solaris 11.2 su uno o più sistemi client mediante un server di installazione nella rete.
- [sezione chiamata «Aggiunta o aggiornamento del software»](#): aggiunge il nuovo software o aggiorna il software installato per un sistema Oracle Solaris 11.2 esistente.
- [sezione chiamata «Ulteriori informazioni»](#): fornisce ulteriori informazioni su altri argomenti relativi all'installazione.

Installazione semplice

Quando si è pronti a eseguire l'installazione, è possibile utilizzare il programma di installazione con interfaccia utente grafica o il programma di installazione in modalità di testo. Entrambi i programmi di installazione sono strumenti di installazione semplici, interattivi e preimpostati.

- Se si installa un sistema SPARC, vedere [Capitolo 4, «Using the Text Installer» in «Installing Oracle Solaris 11.2 Systems »](#).
- Se si installa un sistema x86:
 - Per informazioni sul programma di installazione con interfaccia utente grafica, vedere [Capitolo 3, «Using Live Media» in «Installing Oracle Solaris 11.2 Systems »](#).
 - Per informazioni sul programma di installazione in modalità testo, vedere [Capitolo 4, «Using the Text Installer» in «Installing Oracle Solaris 11.2 Systems »](#).
- Se si sta eseguendo l'installazione su hardware non standard o se sono necessari altri driver, vedere [Capitolo 2, «Preparing for the Installation» in «Installing Oracle Solaris 11.2 Systems »](#).
- Per ulteriori informazioni su queste opzioni, vedere [Capitolo 1, «Overview of Installation Options» in «Installing Oracle Solaris 11.2 Systems »](#).

Installazione automatica

Utilizzare il programma di installazione automatica per eseguire un'installazione automatica del sistema operativo Oracle Solaris 11.2 su uno o più sistemi client mediante un server di installazione nella rete.

- Per ulteriori informazioni sul programma di installazione automatico, vedere [«What Is an Automated Installation?» in «Installing Oracle Solaris 11.2 Systems »](#).
- Se è già stato installato un programma di installazione automatico, vedere [«Creating an Install Service» in «Installing Oracle Solaris 11.2 Systems »](#).
- Se occorre installare un programma di installazione automatico, vedere [«Configuring an AI Server» in «Installing Oracle Solaris 11.2 Systems »](#).

Aggiunta o aggiornamento del software

Il software di Oracle Solaris 11.2 viene consegnato sotto forma di pacchetti IPS (Image Packaging System), installati nelle immagini Oracle Solaris 11.2.

- Per un'introduzione a IPS, vedere [Capitolo 1, «Introduction to the Image Packaging System»](#) in «Adding and Updating Software in Oracle Solaris 11.2 ».
- Per aggiornare il sistema operativo, vedere «[Updating to Oracle Solaris 11.2](#) ».
- Per aggiornare i pacchetti software, vedere «[Installing and Updating Packages](#)» in «Adding and Updating Software in Oracle Solaris 11.2 ».

Ulteriori informazioni

Le risorse seguenti forniscono ulteriori informazioni.

- [Capitolo 1, «Overview of Installation Options»](#) in «Installing Oracle Solaris 11.2 Systems »
- [Parte II, «Installing Using Installation Media»](#) in «Installing Oracle Solaris 11.2 Systems »
- [«What Is an Automated Installation?»](#) in «Installing Oracle Solaris 11.2 Systems »
- [«Adding and Updating Software in Oracle Solaris 11.2 »](#)
- [«Creating and Administering Oracle Solaris 11.2 Boot Environments »](#)
- [«Creating a Custom Oracle Solaris 11.2 Installation Image »](#)
- [«Using Unified Archives for System Recovery and Cloning in Oracle Solaris 11.2 »](#)
- [«Transitioning From Oracle Solaris 10 JumpStart to Oracle Solaris 11.2 Automated Installer »](#)

Copyright © 2012, 2014, Oracle e/o relative consociate. Tutti i diritti riservati.

Il software e la relativa documentazione vengono distribuiti sulla base di specifiche condizioni di licenza che prevedono restrizioni relative all'uso e alla divulgazione e sono inoltre protetti dalle leggi vigenti sulla proprietà intellettuale. Ad eccezione di quanto espressamente consentito dal contratto di licenza o dalle disposizioni di legge, nessuna parte può essere utilizzata, copiata, riprodotta, tradotta, diffusa, modificata, concessa in licenza, trasmessa, distribuita, presentata, eseguita, pubblicata o visualizzata in alcuna forma o con alcun mezzo. La decodificazione, il disassemblaggio o la decompilazione del software sono vietati, salvo che per garantire l'interoperabilità nei casi espressamente previsti dalla legge.

Le informazioni contenute nella presente documentazione potranno essere soggette a modifiche senza preavviso. Non si garantisce che la presente documentazione sia priva di errori. Qualora l'utente riscontrasse dei problemi, è pregato di segnalarli per iscritto a Oracle.

Qualora il software o la relativa documentazione vengano forniti al Governo degli Stati Uniti o a chiunque li abbia in licenza per conto del Governo degli Stati Uniti, sarà applicabile la clausola riportata di seguito:

U.S. GOVERNMENT END USERS. Oracle Programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Il presente software o hardware è stato sviluppato per un uso generico in varie applicazioni di gestione delle informazioni. Non è stato sviluppato né concepito per l'uso in campi intrinsecamente pericolosi, incluse le applicazioni che implicano un rischio di lesioni personali. Qualora il software o l'hardware venga utilizzato per impieghi pericolosi, è responsabilità dell'utente adottare tutte le necessarie misure di emergenza, backup e di altro tipo per garantirne la massima sicurezza di utilizzo. Oracle Corporation e le sue consociate declinano ogni responsabilità per eventuali danni causati dall'uso del software o dell'hardware per impieghi pericolosi.

Oracle e Java sono marchi registrati di Oracle e/o delle relative consociate. Altri nomi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Intel e Intel Xeon sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation. Tutti i marchi SPARC sono utilizzati in base alla relativa licenza e sono marchi o marchi registrati di SPARC International, Inc. AMD, Opteron, il logo AMD e il logo AMD Opteron sono marchi o marchi registrati di Advanced Micro Devices. UNIX è un marchio registrato di The Open Group.

Il software o l'hardware e la documentazione possono includere informazioni su contenuti, prodotti e servizi di terze parti o collegamenti agli stessi. Oracle Corporation e le sue consociate declinano ogni responsabilità ed escludono espressamente qualsiasi tipo di garanzia relativa a contenuti, prodotti e servizi di terze parti. Oracle Corporation e le sue consociate non potranno quindi essere ritenute responsabili per qualsiasi perdita, costo o danno causato dall'accesso a contenuti, prodotti o servizi di terze parti o dall'utilizzo degli stessi.