

**Oracle® Hardware Management Pack for
Oracle Solaris 11.2 インストールガイド**



Part No: E75482-01
2015 年 6 月

Part No: E75482-01

Copyright © 2014, 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したことに起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはオラクル およびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel, Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD, Opteron, AMDロゴ、AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。

ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクルのアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility ProgramのWeb サイト(<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>)を参照してください。

Oracle Supportへのアクセス

サポートをご契約のお客様には、My Oracle Supportを通して電子支援サービスを提供しています。詳細情報は(<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>)か、聴覚に障害のあるお客様は (<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>)を参照してください。

目次

このドキュメントの使用方法	7
Oracle Hardware Management Pack インストールガイドの概要	11
Oracle Hardware Management Pack の概要	13
Oracle Server Hardware Management Agent について	14
Oracle Server Hardware Management Agent	14
Oracle Server Hardware SNMP Plugins	15
itpconfig	15
Oracle Server CLI ツール	16
IPMItool	16
ホストと ILOM の相互接続	16
Oracle Hardware Management Pack コンポーネントのインストールまたはアンインストール	19
インストール、アップグレード、および使用方法に関する問題	19
使用可能な Hardware Management Pack コンポーネント	21
▼ Oracle Solaris にコンポーネントをインストールする方法	22
▼ Oracle Solaris でコンポーネントをアンインストールする方法	23
索引	25

このドキュメントの使用方法

このセクションでは、Oracle Hardware Management Pack (HMP) for Oracle Solaris の最新のドキュメントとサポートの入手方法について説明します。また、フィードバック用のリンクおよびドキュメントの変更履歴も提供されています。

- [7 ページの「Oracle Hardware Management Pack for Oracle Solaris について」](#)
- [7 ページの「ドキュメントとフィードバック」](#)
- [8 ページの「このドキュメントについて」](#)
- [8 ページの「サポートとトレーニング」](#)
- [8 ページの「共著者」](#)
- [8 ページの「変更履歴」](#)

Oracle Hardware Management Pack for Oracle Solaris について

Oracle Hardware Management Pack for Oracle Solaris は、Oracle サーバーの管理に役立つコマンドとエージェントのセットであり、Oracle Solaris 11.2 以降では Oracle Solaris オペレーティングシステムの一部となりました。

以前のバージョンの Oracle Solaris の場合は、Oracle サポートのサイトからスタンドアロンバージョンの Oracle Hardware Management Pack を入手できます。

ドキュメントとフィードバック

Oracle Hardware Management Pack for Oracle Solaris の関連ドキュメントには次のようなものがあります。

ドキュメント	リンク
すべての Oracle 製品	http://docs.oracle.com

ドキュメント	リンク
Oracle Hardware Management Pack for Oracle Solaris	http://www.oracle.com/goto/ohmp/solarisdocs
Oracle ILOM	http://www.oracle.com/goto/ilom/docs

このドキュメントについてのフィードバックをお寄せください。

<http://www.oracle.com/goto/docfeedback>。

このドキュメントについて

このドキュメントは PDF および HTML の両方で入手可能です。トピックに基づく形式 (オンラインヘルプと同様) で情報が表示されるため、章、付録、およびセクション番号は含まれません。

サポートとトレーニング

次の Web サイトに追加のリソースがあります。

- サポート: <https://support.oracle.com>
- トレーニング: <http://education.oracle.com>

共著者

このドキュメントの共著者は、Cynthia Chin-Lee、Lisa Kuder、David Moss、Ralph Woodley、Michael Bechler です。

変更履歴

ドキュメントには次の変更が加えられています。

- 2014 年 7 月。初版。
- 2014 年 12 月。バグ 19462769 について記載するために『リリースノート』を更新しました。
- 2015 年 1 月。Solaris 11.2 以降のハードウェア管理エージェントサービスの名前を修正するために、『*Management Agents ユーザーズガイド*』を更新しました。
- 2015 年 3 月。nvmeadm コマンドを追加するために、『*CLI ユーザーズガイド*』および『*インストールガイド*』を更新しました。ubiosconfig コマンドのエラーコードを追加するために、『*CLI ユー*

ーズガイド』を更新しました。全般的な編集上の改善およびその他のマイナーな技術的な更新を行いました。

- 2015 年 6 月。バグ 21098717 について記載するために『クレスノット』を更新しました。新しい raidconfig の読み取り/書き込みキャッシュオプションについて説明するために、『CLI ユーザーズガイド』を更新しました。拡張されたディスク診断イベントに関するセクションを追加するために、『Management Agents ユーザーズガイド』を更新しました。全般的な編集上の改善およびその他のマイナーな技術的な更新を行いました。

Oracle Hardware Management Pack インストールガイドの概要

このガイドでは、Oracle Hardware Management Pack for Oracle Solaris のコンポーネントのインストール手順について説明します。

注記 - このドキュメントは、Oracle Solaris 11.2 以降のバージョンを実行しているサーバーに適用されます。

Oracle Solaris 11.2 から、Oracle Hardware Management Pack (HMP) はオペレーティングシステムに統合されたコンポーネントになり、Oracle HMP for Oracle Solaris と呼ばれます。Oracle Solaris 11.2 (以降) のオペレーティングシステムに対して特に保証されていないほかのバージョンの Oracle Hardware Management Pack をダウンロードしたり使用したりしないでください。Oracle Solaris 11.1 以前またはほかのオペレーティングシステムを使用している場合は、<https://support.oracle.com> から個別のダウンロードとして使用可能な Oracle HMP を引き続き使用してください。



Oracle Hardware Management Pack (HMP) for Oracle Solaris は、Oracle サーバーの管理に役立つコマンドとエージェントのセットです。Oracle Solaris 11.2 の一部となったこのソフトウェアは、以前は個別のダウンロードでした。

このソフトウェアは、Oracle Solaris 11.1 以前が実行されているサーバーおよびほかのオペレーティングシステムが実行されているサーバーで使用可能な Oracle HMP 2.2.8 と似た機能を備えています。

説明	リンク
Oracle Hardware Management Pack の概要	13 ページの「Oracle Hardware Management Pack の概要」
Oracle Hardware Management Pack コンポーネントのインストールまたはアンインストール	19 ページの「Oracle Hardware Management Pack コンポーネントのインストールまたはアンインストール」

Oracle Hardware Management Pack の概要

このセクションでは、Oracle Hardware Management Pack コンポーネントの概要および Oracle サーバーでの使用方法について説明します。Oracle Solaris OS 11.2 以降では、Oracle Hardware Management Pack はオペレーティングシステムのインストールの一部として含まれています。各 Oracle Solaris OS のインストールでインストールされる Oracle Hardware Management Pack コンポーネントについては、[21 ページの「使用可能な Hardware Management Pack コンポーネント」](#)を参照してください。

Oracle Hardware Management Pack (Hardware Management Pack) は、Oracle サーバーの管理および構成に役立つツールを提供します。Hardware Management Pack は、サーバーにインストールするコンポーネントで構成されています。これらのコンポーネントでは、次のことが可能です。

- オペレーティングシステムレベルで管理エージェントを使用すると、簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP) を介した Oracle ハードウェアの帯域内モニタリングが可能になります。この情報を使用して、Oracle サーバーをデータセンター管理インフラストラクチャーに統合できます。
- コマンド行ツールを使用して、次のことを行います。
 - サーバー上で BIOS、UEFI BIOS、RAID ボリューム、および Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) サービスプロセッサを構成します。
 - サーバーコンポーネントのファームウェアをアップグレードします。
 - ハードウェア構成情報と Oracle サーバーのステータスを表示します。
 - ホストと ILOM の相互接続を介して SNMP トラップを Oracle ILOM サービスプロセッサから転送する ILOM トラッププロキシを構成します。
- IPMITool を使用すると、IPMI プロトコルでサーバーのサービスプロセッサにアクセスし、管理タスクを実行できます。

このガイドでは、Hardware Management Pack コンポーネントの概要およびインストール方法について説明します。Hardware Management Pack コンポーネントの構成および使用方法の詳細については、[次を参照してください](#)。[次を参照してください](#)。

- [Oracle® Server Management Agents for Oracle Solaris 11.2 ユーザーズガイド](#)
- [Oracle CLI Tools for Oracle Solaris ユーザーズガイド](#)

Hardware Management Pack の機能についての詳細は、[次を参照してください](#)。

- [14 ページの「Oracle Server Hardware Management Agent について」](#)

- [16 ページの「Oracle Server CLI ツール」](#)
- [16 ページの「IPMItool」](#)
- [16 ページの「ホストと ILOM の相互接続」](#)

Oracle Server Hardware Management Agent について

Oracle Hardware Management Pack には、Oracle サーバーをモニターするために役立つ Server Management Agent が含まれています。

Oracle Server Management Agent には次のコンポーネントが含まれています。

- Oracle Server Hardware Management Agent
- Oracle Server Hardware SNMP Plugins
- `itpconfig`。Oracle ILOM サービスプロセッサによって生成されたトラップを、ホストと ILOM の相互接続を介して転送できます。

Oracle Server Hardware Management Agent

Oracle Server Hardware Management Agent (Hardware Management Agent) および関連する Oracle Server Hardware SNMP Plugins (Hardware SNMP Plugins) は、オペレーティングシステムのネイティブエージェントを使用して、サーバーのハードウェアをモニターおよび管理する方法を提供します。この帯域内機能では、Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM) サービスプロセッサの管理ポートをネットワークに接続することなく、サーバーとブレードサーバーモジュールのモニタリングに単一の IP アドレス (ホストの IP) を使用できます。

Hardware Management Agent および Hardware SNMP Plugins は、Oracle サーバーのホストオペレーティングシステム上で稼働して、Oracle ILOM サービスプロセッサと通信します。`svc:/system/sp/management:default` (Solaris のバージョン 11.2 以前では `hwmgmtd` と呼ばれます) という Hardware Management Agent デーモンは、サーバーの現在の状態に関する情報を取り込むためにサービスプロセッサを定期的にポーリングします。Hardware Management Agent は、キーボードコントローラスタイル (KCS) インタフェースまたはホストと ILOM の相互接続のいずれかを介して、サービスプロセッサにハードウェア情報をポーリングできます。この情報は、Hardware Management Agent が Hardware SNMP Plugins を介して提供します。

さらに、Hardware Management Agent は Hardware Management Agent のステータスに関する情報を含む別個のログも維持するため、トラブルシューティングに使用できます。

Oracle Server Hardware SNMP Plugins

Oracle Server Hardware SNMP Plugins は、Net-SNMP プラグインで構成されます。このプラグインは、Oracle サーバーを効果的にモニターできるように設計されたハードウェア固有の管理情報ベース (MIB) のコンパイルされたバージョンです。

sunHwMonMIB は、サーバー上のセンサーとアラームの状態を示し、次の情報を提供します。

- システム全体のアラームのステータス
- デバイスタイプごとの集合アラームのステータス
- FRU アラームのステータス
- センサー、センサーの種類、センサーの読み取り値、およびセンサーのしきい値のリスト
- インジケータの状態
- システムロケータ制御
- 基本製造情報を含むインベントリ
- 製品およびシャーシのインベントリ情報 (シリアル番号やパーツ番号など)
- 各センサーのアラームのステータス

sunHwTrapMIB は、Oracle サーバーで生成される可能性があるハードウェアイベントのトラップ式を示します。ここでは、次の情報について説明します。

- サーバーの環境状態に影響を与える状態 (温度、電圧、現在の範囲外状態など)
- サーバーのハードウェアコンポーネントに影響を与えるエラー状況 (FRU の挿入や取り外し、セキュリティ侵入通知など)

sunStorageMIB は、システムストレージに関する次の情報を提供します。

- 基本製造情報、プロパティ、コントローラのアラームのステータス
- ディスクのプロパティとアラームのステータス
- RAID ボリュームのプロパティとアラームのステータス
- 論理コンポーネントのステータス

itpconfig

itpconfig ツールを使用すると、生成された SNMP トラップをホストと ILOM の相互接続を介して Oracle ILOM ベースのサービスプロセッサから構成可能な宛先に転送するようにトラッププロキシをホストに構成できます。また、itpconfig では、最新の Oracle サーバーで使用可能なホストと ILOM の相互接続を有効または無効にできます。

Oracle Server CLI ツール

Oracle Server CLI ツール (CLI ツール) は、Oracle サーバーを構成するコマンド行インタフェースツールです。CLI ツールは次で構成されます。

- `biosconfig` 前の世代のサーバーで検出されたサーバーの BIOS 設定を構成できます。
- `fwupdate` サーバーコンポーネントのファームウェアをアップグレードできます。
- `hwmgmtcli` ハードウェア構成情報と Oracle サーバーのステータスを表示できます。
- `ilomconfig` Oracle ILOM を構成して、さらにホストと ILOM の相互接続設定を構成できます。
- `NVMeadm` NVM Express コントローラとそのストレージデバイスに関する情報を表示し、それらを構成できます。
- `raidconfig` サーバーで RAID ボリュームを構成できます。
- `ubiosconfig` 最新の Oracle サーバーで検出されたサーバーの UEFI BIOS を構成できます。

IPMITool

IPMITool は、IPMI プロトコルをサポートするデバイスの管理および構成を行うことができるコマンド行アプリケーションです。IPMITool の 1 つのバージョンが、Hardware Management Pack の一部として提供されます。システムに IPMITool がまだインストールされていない場合は、インストールできます。IPMITool の詳細については、ipmitool.sourceforge.net を参照してください。

ホストと ILOM の相互接続

Oracle ILOM 3.0.12 以降、ホストと ILOM の相互接続と呼ばれる通信チャンネルが追加され、サーバーへのネットワーク管理接続 (NET MGT) を使用せずにホストオペレーティングシステム (OS) が Oracle ILOM とローカルに通信することが可能になりました。ホストと ILOM の相互接続は最新の Oracle サーバーで使用可能であり、次の Oracle ILOM タスクをローカルに実行するときに特に役立ちます。

- 通常はサーバーのネットワーク管理 (NET MGT) 接続を通じてコマンド行インタフェース、Web インタフェース、または IPMI インタフェースから実行する、Oracle ILOM のすべてのサーバー管理機能。
- 通常はホストから `fwupdate` ツールを使用してキーボードコントローラスタイル (KCS) インタフェース上で実行する、Oracle ILOM へのファームウェアアップグレードなどのすべてのデータ転送。このようなタイプのサーバー管理環境では、ホストと ILOM の相互接続を使用

すると、従来の KCS インタフェースを使用する場合よりも信頼性を高めることができ、データ転送速度も上がる可能性があります。

- サーバーにインストールされた Oracle 対応のソフトウェアツールおよびエージェントを使用して通常はホストオペレーティングシステムから実行する、今後のすべてのサーバーモニタリング操作と障害検出操作。

Oracle Solaris オペレーティングシステムでは、ホストと ILOM の相互接続機能は自動的に構成されます。

注記 - Oracle Hardware Management Pack では、この機能は「ホストと ILOM の相互接続」と呼ばれます。Oracle ILOM インタフェースでは、この機能は「ローカルホスト相互接続」と呼ばれます。

Oracle Hardware Management Pack コンポーネントのインストールまたはアンインストール

このセクションでは、OS に固有のコマンドを使用して、Hardware Management Pack コンポーネントを Oracle サーバーに手動でインストールおよびアンインストールする方法について説明します。

このセクションでは、次の項目について説明します。

- [19 ページの「インストール、アップグレード、および使用法に関する問題」](#)
- [21 ページの「使用可能な Hardware Management Pack コンポーネント」](#)
- [22 ページの「Oracle Solaris にコンポーネントをインストールする方法」](#)
- [23 ページの「Oracle Solaris でコンポーネントをアンインストールする方法」](#)

インストール、アップグレード、および使用法に関する問題

Oracle Hardware Management Pack のインストールを実行する前に、次の注意点を確認してください。

注記 - [Oracle Hardware Management Pack for Oracle Solaris リリースノート](#)に、インストールに関する問題が追加で記載されている可能性があります。Hardware Management Pack をインストールする前に、次の問題点に加え、リリースノートを確認してください。

- **Oracle Solaris 11.2 のインストールの場合、多くの Oracle Hardware Management Pack コンポーネントが事前インストールされていてすぐに使用できます。**
すぐに使用できる Oracle Hardware Management Pack コンポーネント、およびインストールする必要があるコンポーネントを確認するには、[21 ページの「使用可能な Hardware Management Pack コンポーネント」](#)を参照してください。
- **Oracle Hardware Management Pack がインストールされている以前のバージョンの Oracle Solaris から Solaris 11.2 にアップグレードする場合。**
 - *Oracle Hardware Management Pack 2.2.7 以降がインストールされている以前のバージョンから Oracle Solaris OS 11.2 にアップグレードした場合、Hardware Management Pack は Oracle Solaris OS 11.2 パッケージに標準で付属しているバージョンに自動的にアップグレード (またはダウングレード) されます。*

- 2.2.7 より前の Oracle Hardware Management Pack がインストールされている以前のバージョンから Oracle Solaris OS 11.2 にアップグレードした場合は、Solaris 11.2 パブリッシャーが使用されるように Oracle Hardware Management Pack リポジトリパブリッシャーを再構成する必要があります。次のコマンドを入力します。

```
pkg set-publisher --non-sticky mp-re
```

- **Oracle Solaris ゾーンでの Oracle Hardware Management Pack ツールのインストールおよび実行。**

Oracle Hardware Management Pack コンポーネントは、Solaris 大域ゾーンからインストールして実行することが意図されています。非大域ゾーンからコンポーネントパッケージをインストールすることはできますが、非大域ゾーンから Hardware Management Pack ツールを実行すると、「Not supported」というエラーメッセージが生成されます。

- **Oracle Solaris 論理ドメインでの Oracle Hardware Management Pack ツールの実行。**

LDOM ゲストドメインで実行できるのは、fwupdate および raidconfig のみです。操作が有効になるのは、LDOM に物理ハードウェア (IO ドメイン) がある場合のみです。

LDOM ゲストドメインでほかのツールを実行した場合は、「Not supported」というエラーメッセージが生成されます。

- **Oracle Hardware Management Pack ツールの使用がサポートされているハードウェア。**

サポートされる Oracle Hardware Management Pack コンポーネントはサーバーやオペレーティングシステムによって異なるため、インストールするすべてのコンポーネントがターゲットのプラットフォームをサポートしていることを確認してください。次に進む前に、インストールするバージョンのサポート表を必ず確認しておいてください。サポート表は次で入手可能です。

<http://www.oracle.com/goto/ohmp>

- **Solaris Automated Installer の使用時にホストと ILOM の相互接続機能が無効状態のままになっていることがある (CR 18696723)。**

Oracle Solaris Automated Installer (Oracle Solaris 11 で導入) を使用してサーバーにソフトウェアを配備すると、Automated Installer がインストール中にリブートを実行したあとで、サーバーのホストと ILOM の相互接続機能 (多数の Oracle Hardware Management Pack 機能に必須) が無効状態のままになっていることがあります。これが発生した場合、インストールの完了後に 2 回目のサーバーリブートを実行すると、この問題が修正されます。

サーバーが Automated Installer によって設定されたかどうかを判別するには、次のコマンドを入力します。

```
# netadm list | grep ncp
ncp      Automatic      online      <-- Automated Installer was used
ncp      DefaultFixed    disabled
```

使用可能な Hardware Management Pack コンポーネント

Oracle Solaris OS 11.2 をインストールすると、多くの Oracle Hardware Management Pack ツールが事前インストールされて使用できる状態になります。Oracle Solaris OS のインストールに含まれている Oracle Hardware Management Pack パッケージを確認するには、`pkg list` コマンドを使用します。例:

pkg list | grep system/management

IFO の下に「i」が表示されているパッケージは、すでにインストールされていることを示します。例:

```
root@system1:~# pkg list | grep system/management
NAME (PUBLISHER)                VERSION                IFO
...
system/management/fwupdate      2.2.8-0.175.2.0.0.38.0 i--
system/management/fwupdate/emulex 6.3.12.2-0.175.2.0.0.38.0 i--
system/management/fwupdate/qlogic 1.7.3-0.175.2.0.0.38.0 i--
system/management/hmp-snmpp      2.2.8-0.175.2.0.0.38.0 i--
system/management/hwmgmtcli      2.2.8-0.175.2.0.0.38.0 i--
system/management/hwmgmtd        2.2.8-0.175.2.0.0.38.0 i--
system/management/ilomconfig     5.11-0.175.2.0.0.38.0 i--
system/management/ipmitool       1.8.12-0.175.2.0.0.38.0 i--
...
system/management/raidconfig     2.2.8-0.175.2.0.0.38.0 i--
...
```

OS のインストール環境に必要なパッケージがない場合は、Oracle Solaris リポジトリからインストールできます。

付属する Oracle Hardware Management Pack コンポーネントは、使用した Oracle Solaris OS サーバーインストールパッケージによって異なります。次の表は使用可能なすべてのパッケージを示しています。

パッケージ名	パッケージの説明
system/management/biosconfig	x86: レガシー BIOS 構成ユーティリティ。
system/management/hwmgmtd	Oracle Server Hardware Management Agent デモン。インストール後に自動起動するように構成されています。
system/management/hmp-snmpp	Oracle Server Hardware SNMP Plugins。
system/management/ipmitool	IPMI 対応デバイスを制御するために使用する IPMItool ユーティリティ。
system/library/hmp-libs	Oracle Hardware Management Pack に必要なライブラリ。
system/management/raidconfig	RAID 構成ツール。
system/management/fwupdate	ファームウェアの更新ツール。

パッケージ名	パッケージの説明
system/management/fwupdate/qlogic	QLogic ファイバチャネルホストバスアダプタのコマンド行インタフェースおよび fwupdate のライブラリプラグイン。
system/management/fwupdate/emulex	Emulex ファイバチャネルのサポート、ドライバ、および fwupdate のライブラリプラグイン。
system/management/ilomconfig	Oracle ILOM 構成ツール。
system/management/hwmgmtcli	Oracle Server CLI モニタリングツール。
system/management/ubiosconfig	x86: UEFI BIOS 構成ユーティリティ。
system/storage/nvme-utilities	NVM Express デバイス管理ツール。

▼ Oracle Solaris にコンポーネントをインストールする方法

- 始める前に
- Hardware Management Pack コンポーネントをインストールするには、root 権限でシステムにログインする必要があります。
 - 公開されている Oracle Solaris リポジトリを使用せずに独自の内部リポジトリをセットアップした場合は、内部リポジトリサイトを指すパブリッシャーが設定されていることを確認します。例:

```
pkg set-publisher -p http://repository_URI
```

ここで、*repository_URI* は内部リポジトリへの URI です。

- 公開されている Oracle Solaris リポジトリを使用していて (たとえば、<http://pkg.oracle.com/solaris/release/en/index.shtml>)、会社でプロキシサーバーを使用している場合は、プロキシが構成されていることを確認します。例:

```
export http_proxy=http://proxy-server:port-number
```

ここで、*proxy-server* はプロキシサーバーのアドレス、*port-number* はそのプロキシサーバーで使用するポート番号です。

1. インストールする Hardware Management Pack コンポーネントを決定します。[21 ページの「使用可能な Hardware Management Pack コンポーネント」](#)を参照してください。

2. パッケージをインストールするには、次のコマンドを使用します。

```
pkg install package-name
```

ここで、*package-name* は [21 ページの「使用可能な Hardware Management Pack コンポーネント」](#)に示されている 1 つ以上のパッケージ (それぞれをスペースで区切ります) です。例:

```
root@system1:~# pkg install system/management/raidconfig
Packages to install: 1
Create boot environment: No
Create backup boot environment: No
DOWNLOAD                                PKGS      FILES    XFER (MB)   SPEED
```

```

Completed                                1/1                9/9 0.1/0.1  1.6M/s

PHASE                                ITEMS
Installing new actions                38/38
Updating package state database       Done
Updating package cache                0/0
Updating image state                  Done
Creating fast lookup database         Done
Updating package cache                1/1
root@system1:~#

```

▼ Oracle Solaris でコンポーネントをアンインストールする方法

始める前に ■ Hardware Management Pack コンポーネントを手動でアンインストールするには、root 権限でシステムにログインする必要があります。

1. アンインストールするコンポーネントを決定します。[21 ページの「使用可能な Hardware Management Pack コンポーネント」](#)を参照してください。

注記 - 次のパッケージの依存関係が存在します。

- hmp-libs は、その他すべての Hardware Management パッケージのアンインストール時またはアンインストール後にアンインストールする必要があります。
 - hmp-snmpp は、hwmgmtcli のアンインストール時またはアンインストール前にアンインストールする必要があります。
-

2. パッケージをアンインストールするには、次のコマンドを使用します。

pkg uninstall package-name

ここで、*package-name* は [21 ページの「使用可能な Hardware Management Pack コンポーネント」](#)に示されているパッケージのいずれかです。例:

```

root@system1:~# pkg uninstall system/management/raidconfig
Packages to remove: 1
Create boot environment: No
Create backup boot environment: No
PHASE                                ITEMS
Removing old actions                20/20
Updating package state database       Done
Updating package cache                1/1
Updating image state                  Done
Creating fast lookup database         Done
Updating package cache                1/1
root@system1:~#

```


索引

か

概要

Oracle Server Hardware Management Agent, 14

Oracle Server Hardware SNMP Plugins, 14

コンポーネントのアンインストール, 23

コンポーネントのインストール, 22

さ

システムイベントログ, 14

使用可能なパッケージ

Oracle Solaris 11, 21

た

ドキュメントのリンク, 7

は

フィードバック, 7

I

IPMItool

概要, 16

O

Oracle Server CLI ツール

概要, 16

Oracle Server Hardware Management Agent

概要, 14

Oracle Server Hardware SNMP Plugins, 15

概要, 14

Oracle Server Management Agent

概要, 14

S

SNMP, 14

sunHwMonMIB

概要, 15

sunHwTrapMIB

概要, 15

sunStorageMIB

概要, 15

