

Smart Viewアクセシビリティ・ガイド リリース11.1.2.5.400

リリース 11.1.2.5.400
製作著作 © 2004, 2015

目次

Smart Viewのアクセシビリティの使用可能化	1
Smart Viewのキーボード同等操作	1
ローカルでのヘルプのインストールと構成	22
ドキュメントのフィードバック	24

このドキュメントでは、Oracle Smart View for Officeのアクセシビリティ機能について説明します。サポートされる支援テクノロジーについては、*Oracle Enterprise Performance Management System*インストール概要を参照してください。

オラクルのお客様は、My Oracle Supportを通じて電子サポートを得ることができます。詳細は、<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>を参照してください。聴覚に障害のある方は、<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>を参照してください。

オラクル社のアクセシビリティに対する取組みの詳細は、オラクル社のアクセシビリティ・プログラムに関するWebサイト (<http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>)を参照してください。

Smart Viewのアクセシビリティの使用可能化

Smart Viewは、常にアクセス可能モードであるため、アクセシビリティを使用可能にする必要はありません。Smart Viewの出力形式は、Excelスプレッドシート、Word文書、およびPowerPointスライドであり、Microsoft Officeからアクセスできます。Excel、Word、またはPowerPointのアクセシビリティについては、Microsoft Officeの製品ドキュメントを参照してください。



注:

JAWS(R)スクリーン・リーダー・ソフトウェアを使用している場合は、Internet Explorerブラウザを使用することをお勧めします。

Smart Viewのキーボード同等操作

プロバイダのリボンのキーボード同等操作は、他のOfficeアドインまたは拡張機能がインストールされている場合は異なる可能性があります。たとえば、Smart View以外のアドインによって作成されたリボンがある場合は、**Y**が**Y1**または**Y2**になることがあります。

英語以外の言語でのキーボード同等操作は、次の表に示す内容と異なる場合があります。

この項では、次に対するキーボード同等操作について説明します:

- 2ページのSmart Viewのリボンのキーボード同等操作

- 3ページの表1「Excel 2007でのSmart Viewのリボンのキーボード同等操作(Smart Viewリボンが[Alt]+[S]の場合)」,
- 4ページの表2「Excel 2010でのSmart Viewのリボンのキーボード同等操作(Smart Viewリボンが[Alt]+[S]の場合)」,
- 5ページの表3「Excel 2013でのSmart Viewのリボンのキーボード同等操作(Smart Viewリボンが[Alt]+[S]の場合)」,
- 7ページの表4「WordおよびPowerPoint 2007でのSmart Viewのリボンのキーボード同等操作(Smart Viewリボンが[Alt]+[S]+[2]の場合)」,
- 8ページの表5「WordおよびPowerPoint 2010および2013でのSmart Viewのリボンのキーボード同等操作(Smart Viewリボンが[Alt]+[Y]+[1]の場合)」,
- 9ページのOffice 2007データ・プロバイダのキーボード同等操作
 - 9ページの表6「Excel 2007でのデータ・プロバイダのリボンのキーボード同等操作(プロバイダ・リボンが[Y]の場合)」,
 - 11ページの表7「Excel 2007でのEssbaseおよびアド・ホックのリボンのキーボード同等操作(Essbaseまたはアド・ホック・リボンが[Y]の場合)」,
 - 12ページの表8「Office 2007でのOracle BI EEのリボンのキーボード同等操作(Oracle BI EEリボンが[Y]+[1]の場合)」,
- 12ページのOffice 2010データ・プロバイダのキーボード同等操作
 - 12ページの表9「Excel 2010でのデータ・プロバイダのリボンのキーボード同等操作(プロバイダ・リボンが[Y]+[1]の場合)」,
 - 14ページの表10「Excel 2010 32ビットでのEssbaseおよびアド・ホックのリボンのキーボード同等操作(Essbaseまたはアド・ホック・リボンが[Y]+[1]の場合)」,
 - 15ページの表11「Excel 2010 64ビットでのEssbaseおよびアド・ホックのリボンのキーボード同等操作(Oracle BI EEリボンが[Y]+[1]の場合)」,
 - 16ページの表12「Office 2010でのOracle BI EEのリボンのキーボード同等操作(Oracle BI EEリボンが[Y]+[1]の場合)」,
- 17ページのOffice 2013データ・プロバイダのキーボード同等操作
 - 17ページの表13「Excel 2013でのデータ・プロバイダのリボンのキーボード同等操作(プロバイダ・リボンが[Y]+[1]の場合)」,
 - 18ページの表14「Excel 2013でのEssbaseおよびアド・ホックのリボンのキーボード同等操作(Essbaseまたはアド・ホック・リボンが[Y]+[1]の場合)」,
 - 20ページの表15「Office 2013でのOracle BI EEのリボンのキーボード同等操作(Oracle BI EEリボンが[Y]+[1]の場合)」,
- 20ページのSmart Viewパネルのナビゲーション
- 20ページのスマート・クエリー・パネルのナビゲーション
- 21ページのスマート・クエリーのリボンのキーボード同等操作
 - 21ページの表18「Office 2007でのスマート・クエリーのリボンのキーボード同等操作」,
 - 21ページの表19「Office 2010でのスマート・クエリーのリボンのキーボード同等操作」,
 - 22ページの表20「Office 2013でのスマート・クエリーのリボンのキーボード同等操作」,

Smart Viewのリボンのキーボード同等操作

この項の表では、Smart Viewのリボン・アイテムを次のように示します:

- 3ページの表1「Excel 2007でのSmart Viewのリボンのキーボード同等操作(Smart Viewリボンが[Alt]+[S]の場合)」,

- 4ページの表2「Excel 2010でのSmart Viewのリボンのキーボード同等操作(Smart Viewリボンが[Alt]+[S]の場合)」,
- 5ページの表3「Excel 2013でのSmart Viewのリボンのキーボード同等操作(Smart Viewリボンが[Alt]+[S]の場合)」,
- 7ページの表4「WordおよびPowerPoint 2007でのSmart Viewのリボンのキーボード同等操作(Smart Viewリボンが[Alt]+[S]+[2]の場合)」,
- 8ページの表5「WordおよびPowerPoint 2010および2013でのSmart Viewのリボンのキーボード同等操作(Smart Viewリボンが[Alt]+[Y]+[1]の場合)」,

表1 Excel 2007でのSmart Viewのリボンのキーボード同等操作(Smart Viewリボンが[Alt]+[S]の場合)

キー	アクション
[Alt]+[S]	Smart Viewのリボンの表示
[Alt]+[S]+[P]	パネル
[Alt]+[S]+[C]+[1]	接続
[Alt]+[S]+[C]+[T]	接続、アクティブ接続
[Alt]+[S]+[C]+[E]	接続、デフォルト接続にリセット
[Alt]+[S]+[C]+[O]	接続、Reporting and Analysisドキュメント
[Alt]+[S]+[C]+[O]+[E]	接続、Reporting and Analysisドキュメント、編集
[Alt]+[S]+[C]+[O]+[C]	接続、Reporting and Analysisドキュメント、接続の編集
[Alt]+[S]+[C]+[U]	接続、最近使用
[Alt]+[S]+[E]+[N]	元に戻す
[Alt]+[S]+[E]+[D]	やり直し
[Alt]+[S]+[E]+[C]	コピー
[Alt]+[S]+[E]+[V]	貼付け
[Alt]+[S]+[U]	関数
[Alt]+[S]+[U]+[M]	関数、POVの管理
[Alt]+[S]+[U]+[B]	関数、関数の構築
[Alt]+[S]+[U]+[F]	関数、リンクの修正
[Alt]+[S]+[U]+[Z]	関数、視覚化
[Alt]+[S]+[U]+[Z]+[E]	関数、視覚化、Excel
[Alt]+[S]+[D]+[R]+[R]	リフレッシュ、リフレッシュ
[Alt]+[S]+[D]+[R]+[A]	リフレッシュ、置換およびリフレッシュ
[Alt]+[S]+[D]+[R]+[S]	リフレッシュ、すべてのワークシートのリフレッシュ
[Alt]+[S]+[D]+[S]+[1]	データの送信
[Alt]+[S]+[S]	オプション
[Alt]+[S]+[H]	ヘルプ
[Alt]+[S]+[H]+[C]	ヘルプ、目次
[Alt]+[S]+[H]+[P]	ヘルプ、Oracle User Productivity Kit
[Alt]+[S]+[H]+[S]	ヘルプ、テクニカル・サポート
[Alt]+[S]+[H]+[E]	ヘルプ、EPMドキュメンテーション
[Alt]+[S]+[H]+[Z]	ヘルプ、バージョン情報

キー	アクション
[Alt]+[S]+[F]	シート情報
[Alt]+[S]+[R]+[M]	詳細
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[G]	詳細、アクティブ・ワークブックの移行(Financial Management)
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[B]	詳細、移行のバッチ処理(Financial Management)
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[R]	詳細、アクティブなワークブックの移行(Hyperion Enterprise)
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[E]	詳細、バッチの移行(Hyperion Enterprise)
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[I]	詳細、接続リストの挿入
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[P]	詳細、メタデータのインポート
[Alt]+[S]+[D]+[S]+[2]	診断の開始; 診断の停止
[Alt]+[S]+[D]+[C]	診断フォルダのクリア
[Alt]+[S]+[D]+[T]	スクリーンショットの取得
[Alt]+[S]+[D]+[A]	アーカイブの作成
[Alt]+[S]+[D]+[O]	診断オプション
[Alt]+[S]+[D]+[1]	ドキュメントの保存

表2 Excel 2010でのSmart Viewのリボンのキーボード同等操作(Smart Viewリボンが[Alt]+[S]の場合)

キー	アクション
[Alt]+[S]	Smart Viewのリボンの表示
[Alt]+[S]+[P]	パネル
[Alt]+[S]+[C]	接続
[Alt]+[S]+[C]+[T]	接続、アクティブ接続
[Alt]+[S]+[C]+[E]	接続、デフォルト接続にリセット
[Alt]+[S]+[C]+[O]	接続、Reporting and Analysisドキュメント
[Alt]+[S]+[C]+[O]+[E]	接続、Reporting and Analysisドキュメント、編集
[Alt]+[S]+[C]+[O]+[C]	接続、Reporting and Analysisドキュメント、接続の編集
[Alt]+[S]+[C]+[U]	接続、最近使用
[Alt]+[S]+[Y]+[E]+[N]	元に戻す
[Alt]+[S]+[Y]+[E]+[D]	やり直し
[Alt]+[S]+[Y]+[E]+[C]	コピー
[Alt]+[S]+[Y]+[E]+[V]	貼付け
[Alt]+[S]+[U]	関数
[Alt]+[S]+[U]+[M]	関数、POVの管理
[Alt]+[S]+[U]+[B]	関数、関数の構築
[Alt]+[S]+[U]+[F]	関数、リンクの修正
[Alt]+[S]+[U]+[Z]	関数、視覚化
[Alt]+[S]+[U]+[Z]+[E]	関数、視覚化、Excel
[Alt]+[S]+[Y]+[2]+[R]	リフレッシュ、リフレッシュ

キー	アクション
[Alt]+[S]+[Y]+[2]+[A]	リフレッシュ、置換およびリフレッシュ
[Alt]+[S]+[Y]+[2]+[S]	リフレッシュ、すべてのワークシートのリフレッシュ
[Alt]+[S]+[Y]+[3]	データの送信
[Alt]+[S]+[S]	オプション
[Alt]+[S]+[H]	ヘルプ
[Alt]+[S]+[H]+[C]	ヘルプ、目次
[Alt]+[S]+[H]+[P]	ヘルプ、Oracle User Productivity Kit
[Alt]+[S]+[H]+[S]	ヘルプ、テクニカル・サポート
[Alt]+[S]+[H]+[D]	ヘルプ、EPMドキュメンテーション
[Alt]+[S]+[H]+[Z]	ヘルプ、バージョン情報
[Alt]+[S]+[F]	シート情報
[Alt]+[S]+[R]+[M]	詳細
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[G]	詳細、アクティブ・ワークブックの移行(Financial Management)
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[B]	詳細、移行のバッチ処理(Financial Management)
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[R]	詳細、アクティブなワークブックの移行(Hyperion Enterprise)
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[E]	詳細、バッチの移行(Hyperion Enterprise)
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[I]	詳細、接続リストの挿入
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[P]	詳細、メタデータのインポート
[Alt]+[S]+[Y]+[3] (データ・ソースに接続していない場合)	診断の開始; 診断の停止
[Alt]+[S]+[Y]+[4] (データ・ソースに接続している場合)	
[Alt]+[S]+[Y]+[4] (データ・ソースに接続していない場合)	診断フォルダのクリア
[Alt]+[S]+[Y]+[5] (データ・ソースに接続している場合)	
[Alt]+[S]+[Y]+[5] (データ・ソースに接続していない場合)	スクリーンショットの取得
[Alt]+[S]+[Y]+[6] (データ・ソースに接続している場合)	
[Alt]+[S]+[Y]+[6] (データ・ソースに接続していない場合)	アーカイブの作成
[Alt]+[S]+[Y]+[7] (データ・ソースに接続している場合)	
[Alt]+[S]+[Y]+[7] (データ・ソースに接続していない場合)	診断オプション
[Alt]+[S]+[Y]+[8] (データ・ソースに接続している場合)	
[Alt]+[S]+[Y]+[8] (データ・ソースに接続していない場合)	ドキュメントの保存
[Alt]+[S]+[Y]+[9] (データ・ソースに接続している場合)	

表3 Excel 2013でのSmart Viewのリボンのキーボード同等操作(Smart Viewリボンが[Alt]+[S]の場合)

キー	アクション
[Alt]+[S]	Smart Viewのリボンの表示
[Alt]+[S]+[P]	パネル

キー	アクション
[Alt]+[S]+[C]	接続
[Alt]+[S]+[C]+[T]	接続、アクティブ接続
[Alt]+[S]+[C]+[E]	接続、デフォルト接続にリセット
[Alt]+[S]+[C]+[O]	接続、Reporting and Analysisドキュメント
[Alt]+[S]+[C]+[O]+[E]	接続、Reporting and Analysisドキュメント、編集
[Alt]+[S]+[C]+[O]+[C]	接続、Reporting and Analysisドキュメント、接続の編集
[Alt]+[S]+[C]+[U]	接続、最近使用
[Alt]+[S]+[E]+[N]	元に戻す
[Alt]+[S]+[E]+[D]	やり直し
[Alt]+[S]+[E]+[C]	コピー
[Alt]+[S]+[E]+[V]	貼付け
[Alt]+[S]+[U]	関数
[Alt]+[S]+[U]+[M]	関数、POVの管理
[Alt]+[S]+[U]+[B]	関数、関数の構築
[Alt]+[S]+[U]+[F]	関数、リンクの修正
[Alt]+[S]+[U]+[Z]	関数、視覚化
[Alt]+[S]+[U]+[Z]+[E]	関数、視覚化、Excel
[Alt]+[S]+[Y]+[2]+[R]	リフレッシュ、リフレッシュ
[Alt]+[S]+[Y]+[2]+[A]	リフレッシュ、置換およびリフレッシュ
[Alt]+[S]+[Y]+[2]+[S]	リフレッシュ、すべてのワークシートのリフレッシュ
[Alt]+[S]+[Y]+[3]	データの送信
[Alt]+[S]+[S]	オプション
[Alt]+[S]+[H]	ヘルプ
[Alt]+[S]+[H]+[C]	ヘルプ、目次
[Alt]+[S]+[H]+[P]	ヘルプ、Oracle User Productivity Kit
[Alt]+[S]+[H]+[S]	ヘルプ、テクニカル・サポート
[Alt]+[S]+[H]+[E]	ヘルプ、EPMドキュメンテーション
[Alt]+[S]+[H]+[Z]	ヘルプ、バージョン情報
[Alt]+[S]+[F]	シート情報
[Alt]+[S]+[R]+[M]	詳細
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[G]	詳細、アクティブ・ワークブックの移行(Financial Management)
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[B]	詳細、移行のバッチ処理(Financial Management)
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[R]	詳細、アクティブなワークブックの移行(Hyperion Enterprise)
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[E]	詳細、バッチの移行(Hyperion Enterprise)
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[I]	詳細、接続リストの挿入
[Alt]+[S]+[R]+[M]+[P]	詳細、メタデータのインポート

キー	アクション
[Alt]+[S]+[Y]+[3] (データ・ソースに接続していない場合)	診断の開始; 診断の停止
[Alt]+[S]+[Y]+[4] (データ・ソースに接続している場合)	
[Alt]+[S]+[Y]+[4] (データ・ソースに接続していない場合)	診断フォルダのクリア
[Alt]+[S]+[Y]+[5] (データ・ソースに接続している場合)	
[Alt]+[S]+[Y]+[5] (データ・ソースに接続していない場合)	スクリーンショットの取得
[Alt]+[S]+[Y]+[6] (データ・ソースに接続している場合)	
[Alt]+[S]+[Y]+[6] (データ・ソースに接続していない場合)	アーカイブの作成
[Alt]+[S]+[Y]+[7] (データ・ソースに接続している場合)	
[Alt]+[S]+[Y]+[7] (データ・ソースに接続していない場合)	診断オプション
[Alt]+[S]+[Y]+[8]	
[Alt]+[S]+[Y]+[8] (データ・ソースに接続していない場合)	ドキュメントの保存
[Alt]+[S]+[Y]+[9] (データ・ソースに接続している場合)	

表4 WordおよびPowerPoint 2007でのSmart Viewのリボンのキーボード同等操作(Smart Viewリボンが[Alt]+[S]+[2]の場合)

キー	アクション
[Alt]+[S]+[2]	Smart Viewのリボンの表示
[Alt]+[S]+[2]+[P]	パネル
[Alt]+[S]+[2]+[C]	接続
[Alt]+[S]+[2]+[C]+[O]	接続、Reporting and Analysisドキュメント
[Alt]+[S]+[2]+[C]+[O]+[C]	接続、Reporting and Analysisドキュメント、テンプレートの作成
[Alt]+[S]+[2]+[C]+[O]+[R]	接続、Reporting and Analysisドキュメント、テンプレートのリフレッシュ
[Alt]+[S]+[2]+[C]+[O]+[E]	接続、Reporting and Analysisドキュメント、編集
[Alt]+[S]+[2]+[C]+[O]+[C]	接続、Reporting and Analysisドキュメント、接続の編集
[Alt]+[S]+[2]+[C]+[U]	接続、最近使用
[Alt]+[S]+[2]+[E]+[C]	データ・ポイントのコピー
[Alt]+[S]+[2]+[E]+[V]	データ・ポイントの貼付け
[Alt]+[S]+[2]+[E]+[M]	POVの管理
[Alt]+[S]+[2]+[D]+[R]+[R]	リフレッシュ、リフレッシュ
[Alt]+[S]+[2]+[D]+[R]+[A]	リフレッシュ、置換およびリフレッシュ
[Alt]+[S]+[2]+[D]+[R]+[S]	リフレッシュ、すべてのスライドのリフレッシュ
[Alt]+[S]+[2]+[D]+[E]	Excelで視覚化
[Alt]+[S]+[2]+[S]	オプション
[Alt]+[S]+[2]+[H]	ヘルプ
[Alt]+[S]+[2]+[H]+[C]	ヘルプ、目次

キー	アクション
[Alt]+[S]+[2]+[H]+[P]	ヘルプ、Oracle User Productivity Kit
[Alt]+[S]+[2]+[H]+[S]	ヘルプ、テクニカル・サポート
[Alt]+[S]+[2]+[H]+[E]	ヘルプ、EPMドキュメンテーション
[Alt]+[S]+[2]+[H]+[Z]	ヘルプ、バージョン情報
[Alt]+[S]+[2]+[D]+[S]	診断の開始; 診断の停止
[Alt]+[S]+[2]+[D]+[C]	診断フォルダのクリア
[Alt]+[S]+[2]+[D]+[T]	スクリーンショットの取得
[Alt]+[S]+[2]+[D]+[A]	アーカイブの作成
[Alt]+[S]+[2]+[D]+[O]	診断オプション
[Alt]+[S]+[2]+[D]+[1]	ドキュメントの保存

表5 WordおよびPowerPoint 2010および2013でのSmart Viewのリボンのキーボード同等操作(Smart Viewリボンが[Alt]+[Y]+[1]の場合)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]	Smart Viewのリボンの表示
[Alt]+[Y]+[1]+[P]	パネル
[Alt]+[Y]+[1]+[C]	接続
[Alt]+[Y]+[1]+[C]+[O]	接続、Reporting and Analysisドキュメント
[Alt]+[Y]+[1]+[C]+[O]+[C]	接続、Reporting and Analysisドキュメント、テンプレートの作成
[Alt]+[Y]+[1]+[C]+[O]+[R]	接続、Reporting and Analysisドキュメント、テンプレートのリフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[C]+[O]+[E]	接続、Reporting and Analysisドキュメント、編集
[Alt]+[Y]+[1]+[C]+[O]+[C]	接続、Reporting and Analysisドキュメント、接続の編集
[Alt]+[Y]+[1]+[C]+[U]	接続、最近使用
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]	コピー
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]	データ・ポイントの貼付け
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]	POVの管理
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]+[R]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]+[A]	リフレッシュ、置換およびリフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]+[S]	リフレッシュ、すべてのスライドの置換(PowerPoint 2010、2013)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[6]	Excelで視覚化
[Alt]+[Y]+[1]+[S]	オプション
[Alt]+[Y]+[1]+[H]	ヘルプ
[Alt]+[Y]+[1]+[H]+[C]	ヘルプ、目次
[Alt]+[Y]+[1]+[H]+[P]	ヘルプ、Oracle User Productivity Kit
[Alt]+[Y]+[1]+[H]+[S]	ヘルプ、テクニカル・サポート
[Alt]+[Y]+[1]+[H]+[E]	ヘルプ、EPMドキュメンテーション

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[H]+[Z]	ヘルプ、バージョン情報
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[A]	診断の開始; 診断の停止 (Word)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[7]	診断の開始; 診断の停止 (PowerPoint)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[B]	診断フォルダのクリア (Word)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]	診断フォルダのクリア (PowerPoint)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]	スクリーンショットの取得 (Word)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[9]	スクリーンショットの取得 (PowerPoint)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[D]	アーカイブの作成 (Word)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[A]	アーカイブの作成 (PowerPoint)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[E]	診断オプション (Word)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[B]	診断オプション (PowerPoint)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[F]	ドキュメントの保存 (Word)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]	ドキュメントの保存 (PowerPoint)

Office 2007データ・プロバイダのキーボード同等操作

この項の表では、Office 2007のリボン・アイテムを次のように示します:

- 9ページの表6「Excel 2007でのデータ・プロバイダのリボンのキーボード同等操作(プロバイダ・リボンが[Y]の場合)」,
- 11ページの表7「Excel 2007でのEssbaseおよびアド・ホックのリボンのキーボード同等操作(Essbaseまたはアド・ホック・リボンが[Y]の場合)」,
- 12ページの表8「Office 2007でのOracle BI EEのリボンのキーボード同等操作(Oracle BI EEリボンが[Y]+[1]の場合)」,

例外はカッコで示してあります。

表6 Excel 2007でのデータ・プロバイダのリボンのキーボード同等操作(プロバイダ・リボンが[Y]の場合)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[Y]	分析(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[R]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[D]+[R]+[R]	リフレッシュ、リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[D]+[R]+[S]	リフレッシュ、すべてリフレッシュ
[Alt]+[Y]+[D]+[O]	POVの表示または非表示
[Alt]+[Y]+[D]+[D]	ドリルスルー
[Alt]+[Y]+[A]+[M]	メンバーの追加
[Alt]+[Y]+[D]+[B]	データの送信
[Alt]+[Y]+[D]+[E]	セル・コメント(HFMのみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[A]+[E]	セル・コメント(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[P]	サポート詳細(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[T]	ドキュメントの添付(Planningのみ)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[D]+[L]	ロック(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[C]	計算
[Alt]+[Y]+[D]+[C]+[B]	計算、ビジネス・ルール(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[C]+[U]	計算、フォームに関する規則(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[C]+[D]	計算、計算
[Alt]+[Y]+[D]+[C]+[F]	計算、強制計算(HFMおよびEnterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[C]+[T]	計算、換算(HFMおよびEnterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[C]+[R]	計算、強制換算(HFMおよびEnterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[O]+[2]	連結(HFMおよびEnterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[O]+[2]+[N]	連結、連結(HFMおよびEnterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[O]+[2]+[S]	連結、すべてを連結(HFMおよびEnterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[O]+[2]+[L]	連結、データのあるものすべてを連結(HFMおよびEnterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[O]+[2]+[A]	連結、コントリビューションの計算(HFMおよびEnterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[O]+[2]+[O]	連結、コントリビューションの強制計算(HFMのみ)
[Alt]+[Y]+[W]	コメントの表示
[Alt]+[Y]+[D]+[U]	調整
[Alt]+[Y]+[D]+[U]+[J]	調整、調整
[Alt]+[Y]+[D]+[U]+[G]	調整、グリッド分散(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[U]+[A]	調整、一括割当て(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[D]	ドリルスルー
[Alt]+[Y]+[D]+[M]	詳細(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[M]+[J]	詳細、ジョブ・コンソール(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[M]+[M]	詳細、メンバー式(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[M]+[I]	詳細、指示(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[M]+[F]	詳細、オフライン(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[M]+[F]+[T]	詳細、オフライン、オフライン化(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[M]+[F]+[Y]	詳細、オフライン、サーバーと同期(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[M]+[F]+[R]	詳細、オフライン、オフライン定義のリフレッシュ(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[S]	フォーマットの保存(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[C]	フォーマットの消去(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[A]	フォーマットの適用(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[A]+[N]	フォーマットの適用、なし(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[A]+[Y]	フォーマットの適用、セルのスタイル(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[A]+[C]	フォーマットの適用、カスタム・スタイル(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[A]+[A]	フォーマットの適用、カスタムおよびセル・スタイル(Planningのみ)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[W]+[P]	承認(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[W]+[V]	バージョンのコピー(Planningのみ)

表7 Excel 2007でのEssbaseおよびアド・ホックのリボンのキーボード同等操作(Essbaseまたはアド・ホック・リボンが[Y]の場合)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[A]+[Z]	ズーム・イン
[Alt]+[Y]+[A]+[Z]+[N]	ズーム・イン、次のレベル
[Alt]+[Y]+[A]+[Z]+[A]	ズーム・イン、すべてのレベル
[Alt]+[Y]+[A]+[Z]+[B]	ズーム・イン、最下位レベル
[Alt]+[Y]+[A]+[Z]+[E]	ズーム・イン、同一レベル(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[A]+[Z]+[L]	ズーム・イン、兄弟レベル(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[A]+[Z]+[G]	ズーム・イン、同一世代(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[A]+[Z]+[F]	ズーム・イン、式(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[A]+[U]	ズーム・アウト
[Alt]+[Y]+[A]+[T]	ピボット
[Alt]+[Y]+[A]+[T]+[P]	ピボット、ピボット
[Alt]+[Y]+[A]+[T]+[T]	ピボット、POVにピボット
[Alt]+[Y]+[A]+[K]	選択項目のみ保持
[Alt]+[Y]+[A]+[O]	選択項目のみ除去
[Alt]+[Y]+[A]+[I]	メンバー選択
[Alt]+[Y]+[A]+[Q]	問合せ
[Alt]+[Y]+[A]+[Q]+[Q]	問合せ、クエリー・デザイナ
[Alt]+[Y]+[A]+[Q]+[R]	問合せ、レポートの実行
[Alt]+[Y]+[A]+[Q]+[E]	問合せ、MDXの実行(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[A]+[Q]+[D]	問合せ、データ・フィルタ
[Alt]+[Y]+[A]+[E]	メンバー情報(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[A]+[P]	フォーマットの保存(Enterpriseアド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[A]+[A]	別名の変更(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[A]+[D]	データ・パースペクティブ(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[A]+[S]	スマート・スライス(Enterpriseを除く)
[Alt]+[Y]+[A]+[C]	カスケード(Enterpriseアド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[A]+[C]+[S]	カスケード、同一ワークブック(Enterpriseアド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[A]+[C]+[N]	カスケード、新規ワークブック(Enterpriseアド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[A]+[C]+[D]	カスケード、別のワークブック(Enterpriseアド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[D]+[R]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[D]+[R]+[R]	リフレッシュ、リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[D]+[R]+[A]	リフレッシュ、すべてリフレッシュ

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[D]+[O]	POV
[Alt]+[Y]+[D]+[W]	コメントの表示
[Alt]+[Y]+[D]+[C]	計算
[Alt]+[Y]+[D]+[Z]	視覚化(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[Z]+[E]	視覚化、Excelで視覚化(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[D]	ドリルスルー
[Alt]+[Y]+[J]	リンク・オブジェクト(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[U]	調整
[Alt]+[Y]+[D]+[S]+[B]	データの送信
[Alt]+[Y]+[D]+[S]+[W]	リフレッシュせずにデータを送信
[Alt]+[Y]+[D]+[S]+[R]	データ範囲の送信

表8 Office 2007でのOracle BI EEのリボンのキーボード同等操作(Oracle BI EEリボンが[Y]+[1]の場合)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[1]	ビュー・デザイン
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]	ビューの発行
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]	プロンプトの編集
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]	ページ・プロンプトの編集
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[6]	コピー
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[7]	貼付け
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]	削除
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[9]	データのマスク

Office 2010データ・プロバイダのキーボード同等操作

この項の表では、Office 2010のリボン・アイテムを次のように示します:

- 12ページの表9「Excel 2010でのデータ・プロバイダのリボンのキーボード同等操作(プロバイダ・リボンが[Y]+[1]の場合)」,
- 14ページの表10「Excel 2010 32ビットでのEssbaseおよびアド・ホックのリボンのキーボード同等操作(Essbaseまたはアド・ホック・リボンが[Y]+[1]の場合)」,
- 16ページの表12「Office 2010でのOracle BI EEのリボンのキーボード同等操作(Oracle BI EEリボンが[Y]+[1]の場合)」,

例外はカッコで示してあります。

表9 Excel 2010でのデータ・プロバイダのリボンのキーボード同等操作(プロバイダ・リボンが[Y]+[1]の場合)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]	分析(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]+[R]	リフレッシュ、リフレッシュ

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]+[A]	リフレッシュ、すべてリフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[D]	ドリルスルー
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[M]	メンバーの追加
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[B]	データの送信
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[A]	セルのアクション
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[E]	セルのアクション、コメント
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[P]	セルのアクション、サポート詳細(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[T]	セルのアクション、添付ファイル(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[H]	セルのアクション、履歴
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[L]	ロック(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]	計算
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[B]	計算、ビジネス・ルール(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[U]	計算、フォームに関する規則(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[D]	計算、計算
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[F]	計算、強制計算(HFMおよびEnterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[T]	計算、換算(HFMおよびEnterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[R]	計算、強制換算(HFMおよびEnterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]+[2]	連結(HFMおよびEnterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]+[2]+[N]	連結、連結(HFMおよびEnterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]+[2]+[S]	連結、すべてを連結(HFMおよびEnterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]+[2]+[L]	連結、データのあるものすべてを連結(HFMおよびEnterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]+[2]+[A]	連結、コントリビューションの計算(HFMおよびEnterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]+[2]+[O]	連結、コントリビューションの強制計算(HFMのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[W]	コメントの表示
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]	調整
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]+[J]	調整、調整
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]+[G]	調整、グリッド分散(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]+[A]	調整、一括割当て(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[D]	ドリルスルー
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]	詳細(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[J]	詳細、ジョブ・コンソール(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[M]	詳細、メンバー式(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[I]	詳細、指示(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[F]	詳細、オフライン(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[F]+[T]	詳細、オフライン、オフライン化(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[F]+[Y]	詳細、オフライン、サーバーと同期(Planningのみ)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[F]+[R]	詳細、オフライン、オフライン定義のリフレッシュ(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[S]	フォーマットの保存(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[C]	フォーマットの消去(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]	フォーマットの適用(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[N]	フォーマットの適用、なし(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[Y]	フォーマットの適用、セルのスタイル(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[C]	フォーマットの適用、カスタム・スタイル(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[A]	フォーマットの適用、カスタムおよびセル・スタイル(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]	承認(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]	バージョンのコピー(Planningのみ)

表10 Excel 2010 32ビットでのEssbaseおよびアド・ホックのリボンのキーボード同等操作(Essbaseまたはアド・ホック・リボンが[Y]+[1]の場合)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]	ズーム・イン
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]+[N]	ズーム・イン、次のレベル
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]+[A]	ズーム・イン、すべてのレベル
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]+[B]	ズーム・イン、最下位レベル
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]+[E]	ズーム・イン、同一レベル(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]+[L]	ズーム・イン、兄弟レベル(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]+[G]	ズーム・イン、同一世代(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]+[F]	ズーム・イン、式(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]	ズーム・アウト
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]	ピボット
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]+[P]	ピボット、ピボット
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]+[T]	ピボット、POVにピボット
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]	選択項目のみ保持
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[6]	選択項目のみ除去
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[7]	メンバー選択
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]	問合せ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]+[Q]	問合せ、クエリー・デザイナー
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]+[R]	問合せ、レポートの実行
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]+[E]	問合せ、MDXの実行(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]+[D]	問合せ、データ・フィルタ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[9]	メンバー情報(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[A]	フォーマットの保存(Enterpriseアド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[B]	別名の変更(Essbaseのみ) (32ビット)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]	データ・パースペクティブ(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[D]	スマート・スライス(Enterpriseを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[E]	カスケード(Enterpriseアド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[E]+[S]	カスケード、同一ワークブック(Enterpriseアド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[E]+[N]	カスケード、新規ワークブック(Enterpriseアド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[E]+[D]	カスケード、別のワークブック(Enterpriseアド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]+[R]	リフレッシュ、リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]+[A]	リフレッシュ、すべてリフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]	POV
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[W]	コメントの表示
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]	計算
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[Z]	視覚化(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[Z]+[E]	視覚化、Excelで視覚化(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[D]	ドリルスルー
[Alt]+[Y]+[1]+[J]	リンク・オブジェクト(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]	調整
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[S]+[B]	データの送信
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[S]+[W]	リフレッシュせずにデータを送信
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[S]+[R]	データ範囲の送信

表11 Excel 2010 64ビットでのEssbaseおよびアド・ホックのリボンのキーボード同等操作(Oracle BI EEリボンが[Y]+[1]の場合)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]	ズーム・イン
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]+[N]	ズーム・イン、次のレベル
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]+[A]	ズーム・イン、すべてのレベル
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]+[B]	ズーム・イン、最下位レベル
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]+[E]	ズーム・イン、同一レベル(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]+[L]	ズーム・イン、兄弟レベル(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]+[G]	ズーム・イン、同一世代(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]+[F]	ズーム・イン、式(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[6]	ズーム・アウト
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[7]	ピボット
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[7]+[P]	ピボット、ピボット
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[7]+[T]	ピボット、POVにピボット
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]	選択項目のみ保持
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[9]	選択項目のみ除去

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[B]	メンバー選択
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[B]	問合せ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[B]+[Q]	問合せ、クエリー・デザイナー
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[B]+[R]	問合せ、レポートの実行
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[B]+[E]	問合せ、MDXの実行(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[B]+[D]	問合せ、データ・フィルタ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]	メンバー情報(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[D]	フォーマットの保存(Enterpriseアド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[E]	別名の変更(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[F]	データ・パースペクティブ(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[G]	スマート・スライス(Enterpriseを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[H]	カスケード(Enterpriseアド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[H]+[S]	カスケード、同一ワークブック(Enterpriseアド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[H]+[N]	カスケード、新規ワークブック(Enterpriseアド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[H]+[D]	カスケード、別のワークブック(Enterpriseアド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]+[R]	リフレッシュ、リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]+[A]	リフレッシュ、すべてリフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[O]	POV
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[W]	コメントの表示
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]	計算
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[Z]	視覚化(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[Z]+[E]	視覚化、Excelで視覚化(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[D]	ドリルスルー
[Alt]+[Y]+[1]+[J]	リンク・オブジェクト(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]	調整
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[B]	データの送信

表12 Office 2010でのOracle BI EEのリボンのキーボード同等操作(Oracle BI EEリボンが[Y]+[1]の場合)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]	ビュー・デザイナー
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]	ビューの発行
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]	プロンプトの編集
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[6]	ページ・プロンプトの編集
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[7]	コピー
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]	貼付け
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[9]	削除

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[A]	データのマスク

Office 2013データ・プロバイダのキーボード同等操作

この項の表では、Office 2013のリボン・アイテムを次のように示します:

- 17ページの表13「Excel 2013でのデータ・プロバイダのリボンのキーボード同等操作(プロバイダ・リボンが[Y]+[1]の場合)」,
- 18ページの表14「Excel 2013でのEssbaseおよびアド・ホックのリボンのキーボード同等操作(Essbaseまたはアド・ホック・リボンが[Y]+[1]の場合)」,
- 20ページの表15「Office 2013でのOracle BI EEのリボンのキーボード同等操作(Oracle BI EEリボンが[Y]+[1]の場合)」,

例外はカッコで示してあります。

表13 Excel 2013でのデータ・プロバイダのリボンのキーボード同等操作(プロバイダ・リボンが[Y]+[1]の場合)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]	分析(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]+[R]	リフレッシュ、リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]+[S]	リフレッシュ、すべてのワークシートのリフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[D]	ドリルスルー
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[M]	メンバーの追加
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[B]	データの送信
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[A]	セルのアクション
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[E]	セルのアクション、コメント
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[P]	セルのアクション、サポート詳細(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[T]	セルのアクション、添付ファイル(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[H]	セルのアクション、履歴
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[L]	ロック(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]	計算
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[B]	計算、ビジネス・ルール(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[U]	計算、フォームに関する規則(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[C]+[C]	計算、計算(HFMおよびEnterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[D]+[C]+[F]	計算、強制計算(HFMおよびEnterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[T]	計算、換算(HFMおよびEnterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]+[R]	計算、強制換算(HFMおよびEnterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]	連結(HFMおよびEnterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]+[N]	連結、連結(HFMおよびEnterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]+[S]	連結、すべてを連結(HFMおよびEnterpriseのみ)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]+[L]	連結、データのあるものすべてを連結(HFMおよびEnterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]+[A]	連結、コントリビューションの計算(HFMおよびEnterpriseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]+[O]	連結、コントリビューションの強制計算(HFMのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[E]	セル・コメント
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]	調整
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]+[J]	調整、調整
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]+[G]	調整、グリッド分散(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]+[A]	調整、一括割当て(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[D]	ドリルスルー
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]	詳細(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[J]	詳細、ジョブ・コンソール(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[M]	詳細、メンバー式(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[I]	詳細、指示(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[F]	詳細、オフライン(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[F]+[T]	詳細、オフライン、オフライン化(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[F]+[Y]	詳細、オフライン、サーバーと同期(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[M]+[F]+[R]	詳細、オフライン、オフライン定義のリフレッシュ(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[S]	フォーマットの保存(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[C]	フォーマットの消去(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]	フォーマットの適用(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[N]	フォーマットの適用、なし(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[Y]	フォーマットの適用、セルのスタイル(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[C]	フォーマットの適用、カスタム・スタイル(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[A]	フォーマットの適用、カスタムおよびセル・スタイル(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]	承認(Planningのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]	バージョンのコピー(Planningのみ)

表14 Excel 2013でのEssbaseおよびアド・ホックのリボンのキーボード同等操作(Essbaseまたはアド・ホック・リボンが[Y]+[1]の場合)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]	ズーム・イン
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]+[N]	ズーム・イン、次のレベル
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]+[A]	ズーム・イン、すべてのレベル
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]+[B]	ズーム・イン、最下位レベル
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]+[E]	ズーム・イン、同一レベル(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]+[L]	ズーム・イン、兄弟レベル(Essbaseのみ)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]+[G]	ズーム・イン、同一世代(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]+[F]	ズーム・イン、式(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]	ズーム・アウト
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]	ピボット
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]+[P]	ピボット、ピボット
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]+[T]	ピボット、POVにピボット
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]	選択項目のみ保持
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[6]	選択項目のみ除去
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[7]	メンバー選択
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]	問合せ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]+[Q]	問合せ、クエリー・デザイナー
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]+[R]	問合せ、レポートの実行
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]+[E]	問合せ、MDXの実行(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]+[D]	問合せ、データ・フィルタ
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[E]	メンバー情報(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[9]	フォーマットの保存(Enterpriseアド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[A]	別名の変更(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[A]+[D]	データ・パースペクティブ(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[B]	スマート・スライス(Enterpriseを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]	カスケード(Enterpriseアド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]+[S]	カスケード、同一ワークブック(Enterpriseアド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]+[N]	カスケード、新規ワークブック(Enterpriseアド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]+[D]	カスケード、別のワークブック(Enterpriseアド・ホックを除く)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]+[R]	リフレッシュ、リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[R]+[A]	リフレッシュ、すべてリフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[D]	POV
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[W]	コメントの表示
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[C]	計算
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[Z]	視覚化(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[Z]+[E]	視覚化、Excelで視覚化(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[D]	ドリルスルー
[Alt]+[Y]+[1]+[J]	リンク・オブジェクト(Essbaseのみ)
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[U]	調整
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[S]+[B]	データの送信
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[S]+[W]	リフレッシュせずにデータを送信
[Alt]+[Y]+[1]+[D]+[S]+[R]	データ範囲の送信

表15 Office 2013でのOracle BI EEのリボンのキーボード同等操作(Oracle BI EEリボンが[Y]+[1]の場合)

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]	ビュー・デザイン
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]	ビューの発行
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[6]	プロンプトの編集
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[7]	ページ・プロンプトの編集
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]	コピー
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[9]	貼付け
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[A]	削除
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[B]	データのマスク

Smart Viewパネルのナビゲーション

20ページの表16に、Smart Viewパネルでのナビゲーションに使用するキーを示します。

表16 Smart Viewパネルのナビゲーション

キー	アクション
[Alt]+[S]+[P]	Smart Viewパネルを起動(Office 2007および2010)
F6	Smart ViewとOfficeコンポーネントを切替え
[Tab]	Smart Viewパネルをスクロール
[↑]および[↓]	ツリー・ビューの項目間のスクロール
[←]および[→]	ツールバーで、ボタン間を移動 ツリー・ビューで、ノードを展開または縮小
[Alt]+[Tab]	ツリー・ビューからアクション・パネルに移動
[Alt]+[↓]	ドロップダウン・メニューを開く
[↑]および[↓]	ドロップダウン・リストをスクロール
[Enter]	ドロップダウン・メニューからアイテムを選択
[Esc]	選択の取消し

スマート・クエリー・パネルのナビゲーション

表17 スマート・クエリー・パネルのナビゲーション

キー	アクション
F6	スマート・クエリーとOfficeコンポーネントを切替え

キー	アクション
[Ctrl]+[Enter]	ディメンションからそのプロパティにフォーカスを設定
[Ctrl]+[X]および[Ctrl]+[V]	軸間でのディメンションの移動(ディメンションを選択し、[Ctl]+[X]でディメンションを切り取って[Tab]でディメンションのターゲットを設定し、[Ctl]+[V]でディメンションを貼り付けます)

スマート・クエリーのリボンのキーボード同等操作

この項の表では、スマート・クエリー・リボンのリボン・アイテムを次のように示します:

- [21ページの表18「Office 2007でのスマート・クエリーのリボンのキーボード同等操作」](#),
- [21ページの表19「Office 2010でのスマート・クエリーのリボンのキーボード同等操作」](#),
- [22ページの表20「Office 2013でのスマート・クエリーのリボンのキーボード同等操作」](#),

例外はカッコで示してあります。

表18 Office 2007でのスマート・クエリーのリボンのキーボード同等操作

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[Y]+[0]+[1]	分析
[Alt]+[Y]+[Y]+[0]+[2]	デザイナー・パネル
[Alt]+[Y]+[Y]+[0]+[3]	コピー
[Alt]+[Y]+[Y]+[0]+[4]	貼付け
[Alt]+[Y]+[Y]+[0]+[5]	保存
[Alt]+[Y]+[Y]+[0]+[6]	開く
[Alt]+[Y]+[Y]+[0]+[7]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[Y]+[0]+[8]	自動リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[Y]+[0]+[9]	別名の変更
[Alt]+[Y]+[1]+[B]を押し、[↓]キーを1回押して、[Enter]を押し	別名の変更、なし
[Alt]+[Y]+[1]+[B]を押し、[↓]キーを2回押して、[Enter]を押し	別名の変更、他の別名表
[Alt]+[Y]+[Y]+[1]+[0]	インデント
[Alt]+[Y]+[Y]+[1]+[1]	個々のメンバー名を表示する
[Alt]+[Y]+[Y]+[1]+[2]	データなしの行の抑制

表19 Office 2010でのスマート・クエリーのリボンのキーボード同等操作

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]	分析
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]	デザイナー・パネル

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]	コピー
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[6]	貼付け
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[7]	保存
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]	開く
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[9]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[A]	自動リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[B]	別名の変更
[Alt]+[Y]+[1]+[B]を押し、[↓]キーを1回押して、[Enter]を押し	別名の変更、なし
[Alt]+[Y]+[1]+[B]を押し、[↓]キーを2回押して、[Enter]を押し	別名の変更、他の別名表
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]	インデント
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[D]	個々のメンバー名を表示する
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[E]	データなしの行の抑制

表20 Office 2013でのスマート・クエリーのリボンのキーボード同等操作

キー	アクション
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[2]	分析
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[3]	デザイナー・パネル
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[4]	コピー
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[5]	貼付け
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[6]	保存
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[7]	開く
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[8]	リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[A]	自動リフレッシュ
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[B]	別名の変更
[Alt]+[Y]+[1]+[B]を押し、[↓]キーを1回押して、[Enter]を押し	別名の変更、なし
[Alt]+[Y]+[1]+[B]を押し、[↓]キーを2回押して、[Enter]を押し	別名の変更、他の別名表
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[C]	インデント
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[D]	個々のメンバー名を表示する
[Alt]+[Y]+[1]+[Y]+[E]	データなしの行の抑制

ローカルでのヘルプのインストールと構成

Smart Viewのインストール後、Oracle.com WebサイトでホストされているURLからオンライン・ヘルプが取得されます。これはSmart Viewのデフォルト動作であり、ヘルプを起動するのにユーザーが変更を加える必要はありません。

ただし、場合によっては第508条のアクセシビリティに準拠するためにヘルプをローカルにインストールする必要があります。これに対処するには、ヘルプをMy Oracle Supportからダウンロードしてローカル・ドライブまたはWebサーバー上に配置し、Smart Viewのproperties.xmlファイルを変更する必要があります。

▶ Smart Viewヘルプをローカルでインストールして構成するには:

1. My Oracle Supportから、このリリースのパッチzipファイルを入手します。
2. Smart Viewがインストールされているコンピュータのローカル・フォルダにパッチzipファイルの内容を抽出します。

たとえば、次の内容をローカルに抽出します。

```
C:\Oracle\SmartView\
```

smartview_helpフォルダの下には、次のような28の言語フォルダがあります。

```
C:\Oracle\SmartView
  \smartview_help
    \ar
    \cs
    \da
    \de
    \el
    \en
    \es
    \fi
    \fr
    \fr_CA
    \he
    \hu
    \it
    \ja
    \ko
    \nl
    \no
    \pl
    \pt
    \pt_BR
    \ro
    \ru
    \sk
    \sv
    \th
    \tr
    \zh_CN
    \zh_TW
```

次の言語フォルダには、翻訳されたバージョンのSmart Viewヘルプが含まれます。

```
          \de
    \es
    \fr
```

```
\it
\ja
\ko
\nl
\pt_BR
\zh_CN
\zh_TW
```

残りの言語フォルダには、英語バージョンのヘルプが含まれます。これらのいずれかの言語(スウェーデン語など)で Smart Viewを実行する場合、ヘルプのボタンをクリックすると、英語のヘルプが表示されます。

また、英語フォルダには、PDF形式のヘルプのコピーが含まれます(smartview_user.pdf)。

3. Smart Viewのproperties.xmlファイルでhelpurlcontextプロパティを変更します。
 - a. Smart ViewインストールのSmartView\cfgフォルダに移動します。
 - b. 元のproperties.xmlファイルのバックアップ・コピーを作成します。
 - c. 編集のためにproperties.xmlを開きます。
 - d. 次の構文を使用し、言語フォルダの親フォルダのパスを指定して、helpurlcontextプロパティを変更します。

```
<helpurlcontext>file:///
parent_language_folder_path
/</helpurlcontext>
```



ヒント:

構文にはスラッシュを使用し、指定した言語フォルダ・パスの後に、最後のスラッシュを入れてください。

23ページのステップ 2の例を使用すると、zipコンテンツをC:\Oracle\SmartViewに抽出した後、smartview_helpフォルダが言語フォルダの親フォルダになります。したがって、parent_language_folder_pathプレースホルダを次のように変更します。

```
<helpurlcontext>file:///C:/Oracle/SmartView/smartview_help/</
helpurlcontext>
```

4. Microsoft Officeアプリケーションを再起動して、Smart Viewリボンからヘルプにアクセスします。
5. Oracle Smart View for Officeローカル・ヘルプが必要なコンピュータごとに、この手順を繰り返します。

ドキュメントのフィードバック

このドキュメントへのフィードバックをお送りください: epmdoc_ww@oracle.com

次のソーシャル・メディア・サイトでEPM情報開発をフォローできます:

- LinkedIn - http://www.linkedin.com/groups?gid=3127051&goback=.gmp_3127051

- Twitter - <http://twitter.com/hyperionepminfo>
- Facebook - <http://www.facebook.com/pages/Hyperion-EPM-Info/102682103112642>
- Google+ - <https://plus.google.com/106915048672979407731/#106915048672979407731/posts>
- YouTube - <http://www.youtube.com/user/OracleEPMWebcasts>

著作権情報

Oracle® Smart View for Office Accessibility Guide,

Copyright © 2004, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

著者: EPM 情報開発チーム

このソフトウェアおよび関連ドキュメントの使用と開示は、ライセンス契約の制約条件に従うものとし、知的財産に関する法律により保護されています。ライセンス契約で明示的に許諾されている場合もしくは法律によって認められている場合を除き、形式、手段に関係なく、いかなる部分も使用、複写、複製、翻訳、放送、修正、ライセンス供与、送信、配布、発表、実行、公開または表示することはできません。このソフトウェアのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルは互換性のために法律によって規定されている場合を除き、禁止されています。

ここに記載された情報は予告なしに変更される場合があります。また、誤りが無いことの保証はいたしかねます。誤りを見つけた場合は、オラクルまでご連絡ください。

このソフトウェアまたは関連ドキュメントを、米国政府機関もしくは米国政府機関に代わってこのソフトウェアまたは関連ドキュメントをライセンスされた者に提供する場合は、次の通知が適用されます。

U.S. GOVERNMENT END USERS:

Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

このソフトウェアまたはハードウェアは様々な情報管理アプリケーションでの一般的な使用のために開発されたものです。このソフトウェアまたはハードウェアは、危険が伴うアプリケーション(人的傷害を発生させる可能性があるアプリケーションを含む)への用途を目的として開発されていません。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用する際、安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性(redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。このソフトウェアまたはハードウェアを危険が伴うアプリケーションで使用したこと起因して損害が発生しても、Oracle Corporationおよびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

OracleおよびJavaはオラクルおよびその関連会社の登録商標です。その他の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Intel, Intel Xeonは、Intel Corporationの商標または登録商標です。すべてのSPARCの商標はライセンスをもとに使用し、SPARC International, Inc.の商標または登録商標です。AMD, Opteron, AMDロゴ, AMD Opteronロゴは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。UNIXは、The Open Groupの登録商標です。

このソフトウェアまたはハードウェア、そしてドキュメントは、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセス、あるいはそれらに関する情報を提供することがあります。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に別段の定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスに関して一切の責任を負わず、いかなる保証もいたしません。適用されるお客様とOracle Corporationとの間の契約に定めがある場合を除いて、Oracle Corporationおよびその関連会社は、第三者のコンテンツ、製品、サービスへのアクセスまたは使用によって損失、費用、あるいは損害が発生しても一切の責任を負いかねます。