



このガイドでは、Oracle BI EE のアクションの操作方法を説明します。アクションの作成方法、分析、ダッシュボード・ページ、エージェントへのアクションの追加方法、およびアクションのテスト方法について説明します。

これらおよびその他のタスクの詳細は、Oracle Technology Network の [Oracle BI EE ドキュメント](#) を参照してください。



## アクションおよびアクション・リンクについて

アクションは、関連コンテンツにナビゲートしたり、外部システムの操作、機能またはプロセスを起動したりするための機能を提供します。

アクション・リンクは、アクションを実行するホット・リンクです。たとえば、右の図の「myAnalysis へのナビゲート」リンクは、myAnalysis というタイトルの分析にナビゲートするアクションを実行します。

アクションおよびアクション・リンクは、分析、ダッシュボード・ページ、スコアカードの目標、スコアカードのイニシアティブおよび KPI に組み込むことができます。

P1 Product	1- Revenue
V5x Flip Pho`	
CompCell R>	Navigate to myAnalysis
Touch-Screen T5	2604358.13
KeyMax S-Phone	2363155.43
SoundX Nano 4Gb	2476984.83

## 名前付きアクションの作成

### Actionable Intelligence

Agent

Action

Performance Mana

#### Navigate

- Navigate to BI Content**  
Create an Action to navigate to an Analysis or Dashboard Page.
- Navigate to a Web Page**  
Create an Action to navigate to a URL.

#### Invoke

- Invoke a Web Service**  
Create an Action to invoke a Web Service.
- Invoke a Java Method**  
Create an Action to invoke a Java method in an Enterprise Java Bean (EJB).
- Invoke a Browser Script**  
Create an Action to invoke a JavaScript function from the client web browser.
- Invoke an HTTP Request**  
Create an Action to send an HTTP request via the server to a target URL.

名前付きアクション(定義した後、再使用できるように名前を付けてカタログに保存したアクション)を作成する手順は次のとおりです。

- グローバル・ヘッダーで「新規」をクリックして、「アクションナブル・インテリジェンス」の「アクション」を選択し、作成するアクションのタイプを選択します。「新規アクション」ダイアログが表示されます。
- 作成するアクションに応じて、「新規アクション」ダイアログに必要な入力を行います。

**注意:** 「新規アクション」ダイアログで指定する必要がある設定は、作成するアクションのタイプによって異なります。

**New Action** ? X



**Navigate to a Web Page**  
Enter the URL you want this action to display.

URL  Define Parameters

Options... Save Action Cancel

## 分析へのアクションの追加


1. アクションを追加する分析を編集します。
2. アクションを追加する列または階層レベルの「オプション」ボタン  にマウス・ポインタを移動し、「列のプロパティ」または「階層レベル・プロパティ」を選択します。「列のプロパティ」ダイアログが表示されます。



3. 「列のプロパティ」ダイアログの「相互作用」タブをクリックします。
4. 「列見出し」領域または「値」領域の「プライマリ相互作用」ボックスで、「アクション・リンク」を選択して「アクション・リンク」領域を表示します。
5. 新しいアクションを追加する手順は次のとおりです。
  - 列またはレベルのシステム全体のデフォルトとして1つ以上のアクションが保存されている場合は、「アクション・リンクの追加」ボタンをクリックして、「新しいアクション・リンク」を選択します。
  - 列またはレベルのシステム全体のデフォルトとしてアクションが保存されていない場合は、「アクション・リンクの追加」ボタンをクリックします。

「新しいアクション・リンク」ダイアログが表示されます。

6. 「リンク・テキスト」フィールドに、関連アクションを実行するためのリンクとして表示されるテキストを入力します。
7. アクションを作成または追加する手順は次のとおりです。
  - インライン・アクション(使用時点で定義するため、名前を付けてカタログに保存しないアクション)を作成するには、「**新規アクションの作成**」ボタン  をクリックして、新しいアクションの設定を指定します。
  - 名前付きアクションを追加するには、「**既存のアクションの選択**」ボタン  をクリックして、「アクションの選択」ダイアログに必要な入力を行い、「パラメータ・マッピングの編集」ダイアログで関連パラメータを指定します。
8. 値にアクション・リンクを追加する場合は、「新しいアクション・リンク」ダイアログの「リンクの表示」コンポーネントで、そのアクション・リンクを常に有効化するか、特定の状況下でのみ有効化するかを指定します。
9. 「新しいアクション・リンク」ダイアログの「OK」をクリックして、そのアクション・リンクを「相互作用」タブの「アクション・リンク」領域に追加します。
10. 「OK」をクリックして、「列のプロパティ」ダイアログを閉じ、分析を保存します。




## ダッシュボード・ページへのアクションの追加

次の2つの方法のいずれかで、ダッシュボードのセクションにアクションを追加できます。



- アクションを追加するアクション・リンク・オブジェクトの追加
- アクション・リンクを追加するアクション・リンク・メニューの追加

### アクション・リンクを使用するダッシュボード・ページへのアクションの追加

1. アクションを追加するダッシュボード・ページを編集します。
2. 「ダッシュボード・オブジェクト」ペインから、アクション・リンク・オブジェクトをダッシュボード・ページにドラッグ・アンド・ドロップします。
3. アクション・リンク・オブジェクトの「プロパティ」ボタンをクリックして、「アクション・リンクのプロパティ」ダイアログを表示します。
4. 「アクション・リンクのプロパティ」ダイアログに必要な入力を行います。
5. ダッシュボード・ビルダーの「保存」ツールバー・ボタンをクリックして、ダッシュボード・ページを保存します。





### アクション・リンク・メニューを使用するダッシュボード・ページへのアクションの追加




1. 1つ以上のアクションを追加するダッシュボード・ページを編集します。
2. 「ダッシュボード・オブジェクト」ペインから、アクション・リンク・メニュー・オブジェクトをダッシュボード・ページにドラッグ・アンド・ドロップします。
3. アクション・リンク・メニュー・オブジェクトの「プロパティ」ボタンをクリックして、「アクション・リンク・メニューのプロパティ」ダイアログを表示します。
4. 「アクション・リンク・メニューのプロパティ」ダイアログに必要な入力を行います。
5. ダッシュボード・ビルダーの「保存」ツールバー・ボタンをクリックして、ダッシュボード・ページを保存します。

## エージェントへのアクションの追加

1. アクションを追加するエージェントを編集します。
2. 「エージェント・エディタ: アクション」タブをクリックします。
3. 次の条件に基づいて、アクションを「エージェント条件が True または条件が存在しない」領域または「エージェント条件が False」領域のどちらかに追加するかを決定します。
  - 「エージェント条件が True または条件が存在しない」領域 – エージェントに関連付けられた条件がない場合、またはエージェントに関連付けられた条件があるが、その条件が true と評価されたときにのみアクションを実行する場合に使用します。
  - 「エージェント条件が False」領域 – エージェントに関連付けられた条件が存在し、その条件が false と評価されたときにのみアクションを実行する場合に使用します。
4. 次の操作を行います。
  - インライン・アクションを作成するには、「新規アクションの追加」ボタン  をクリックして新しいアクションの設定を指定します。
  - 名前付きアクションを追加するには、「既存のアクションの追加」ボタン  をクリックして、「既存のアクションの選択」ダイアログに必要な入力を行います。「既存のアクションの追加」ダイアログで関連パラメータを指定します。
5. 「OK」をクリックします。
6. エージェント・エディタの「このエージェントの保存」ツールバー・ボタンをクリックして、エージェントを保存します。



## 名前付きアクションの実行テスト



1. カタログ内の名前付きアクションに移動します。
2. 「実行」リンクをクリックします。
3. 表示される詳細情報の要求または確認プロンプトに応答します。