

Notes supplémentaires sur la version d'Oracle[®] VM Server for SPARC 3.5.0.2

Avril 2018

Notes supplémentaires sur la version d'Oracle VM Server for SPARC 3.5.0.2

Ces notes de version complémentaires contiennent les informations suivantes sur la version de la mise à jour de maintenance d'Oracle VM Server for SPARC 3.5.0.2 :

- ["Problèmes résolus" à la page 2](#)
- ["Problèmes identifiés dans la documentation" à la page 2](#)

Pour plus d'informations sur le matériel pris en charge et les microprogrammes, O/S Oracle Solaris et le matériel qualifiés minimum, reportez-vous au [Chapitre 1, "Configuration système requise" du manuel *Guide d'installation d'Oracle VM Server for SPARC 3.5.*](#)

Pour plus d'informations sur les problèmes rencontrés avec le logiciel Oracle VM Server for SPARC 3.5, reportez-vous aux [Notes de version d'Oracle VM Server for SPARC 3.5.](#)

Problèmes résolus

25813893	L'option d'ouverture exclusive vdsdev n'est pas traitée par le Gestionnaire de Domaines logiques
27075052	ovmtdeploy n'arrive pas à exécuter diskio lors du traitement de l'image sur le réseau.
27290924	ovmtdeploy ne reconnaît pas un disque avec une étiquette EFI
27382773	Une tentative de liaison au domaine d'E/S échoue avec un message indiquant une insuffisance de mémoire même s'il y a de la mémoire disponible.
27547715	ovmcreate ne calcule pas correctement l'espace disque requis à partir de la sortie de prtvtoc

Problèmes identifiés dans la documentation

Page de manuel `ldm(1M)` : Mise à jour du synopsis de `ldm add-vsw`

Le synopsis de la commande `ldm add-vsw` a été mis à jour afin d'indiquer qu'il est nécessaire de spécifier une valeur pour la propriété `vsw-relay-mode`. Le synopsis se présente maintenant comme suit :

```
ldm add-vsw [-q] [default-vlan-id=VLAN-ID] [pvid=port-VLAN-ID] [vid=VLAN-ID1,VLAN-ID2,...]
[linkprop=phys-state] [mac-addr=MAC-address] [net-dev=device] [mode=sc] [mtu=size]
[id=switch-ID] [inter-vnet-link=auto|on|off] [vsw-relay-mode=local|remote] vswitch-name
domain-name
```

Page de manuel `ldm(1M)` : Mise à jour du synopsis de `ldm set-vsw`

Le synopsis de la commande `ldm set-vsw` a été mis à jour afin d'indiquer les exigences suivantes pour les valeurs de propriété :

- `vsw-relay-mode` doit avoir une valeur

- La valeur de `inter-vnet-link` ne peut pas être initialisée
- Les valeurs de `net-dev`, `mtu` et `pvid` ne peuvent pas être initialisées

Le synopsis se présente maintenant comme suit :

```
1dm set-vsw [-q] [pvid=port-VLAN-ID] [vid=[[+|-]VLAN-ID1,VLAN-ID2,...]] [mac-addr=MAC-address]
[net-dev=device] [linkprop=phys-state] [mode=sc] [mtu=size]
[inter-vnet-link=auto|on|off] [vsw-relay-mode=local|remote] vswitch-name
```

Page de manuel 1dm(1M) : Mise à jour du synopsis de 1dm add-vnet

Le synopsis de la commande `1dm add-vnet` a été mis à jour afin d'indiquer qu'il est nécessaire de spécifier une valeur pour la propriété `custom`. Le synopsis se présente maintenant comme suit :

```
1dm add-vnet [mac-addr=MAC-address] [pvid=port-VLAN-ID] [pvlan=secondary-vid, pvlan-type]
[protection=protection-type[, protection-type], ...] [auto-alt-mac-addr=num]
[custom=enable|disable] [custom/max-vlans=num] [custom/max-mac-addr=num]
[allowed-ips=IP-address[, IP-address], ...] [priority=high|medium|low] [cos=0-7]
[allowed-dhcp-cids=MAC-address|hostname, MAC-address|hostname, ...]
[alt-mac-addr=auto|MAC-address[, auto|MAC-address, ...]] [vid=VLAN-ID1,VLAN-ID2,...]
[linkprop=phys-state] [id=network-ID] [mtu=size] [maxbw=value] if-name vswitch-name
domain-name
```

Page de manuel 1dm(1M) : Mise à jour du synopsis de 1dm set-vnet

Le synopsis de la commande `1dm set-vnet` a été mis à jour afin d'indiquer les exigences suivantes pour les valeurs de propriété :

- `custom` doit avoir une valeur
- Les valeurs de `mtu` et `pvid` ne peuvent pas être initialisées

Le synopsis se présente maintenant comme suit :

```
1dm set-vnet [mac-addr=MAC-address] [vswitch=vswitch-name] [mode=] [pvid=port-VLAN-ID]
[pvlan=secondary-vid, pvlan-type] [protection=[[+|-]protection-type[, protection-type], ...]]
[allowed-ips=[[+|-]IP-address[, IP-address], ...]] [priority=high|medium|low] [cos=0-7]
[allowed-dhcp-cids=[[+|-]MAC-address|hostname, MAC-address|hostname, ...]]
[alt-mac-addr=[[+|-]auto|MAC-address[, auto|MAC-address, ...]]] [linkprop=phys-state]
[mtu=size] [vid=[[+|-]VLAN-ID1,VLAN-ID2,...]] [auto-alt-mac-addr=[+]num]
[custom=enable|disable] [custom/max-vlans=num] [custom/max-mac-addr=num]
[maxbw=value] if-name domain-name
```


Notes supplémentaires sur la version d'Oracle VM Server for SPARC 3.5.0.2

Référence: E95856-01

Copyright © 2007, 2018, Oracle et/ou ses affiliés. Tous droits réservés.

Ce logiciel et la documentation qui l'accompagne sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle. Ils sont concédés sous licence et soumis à des restrictions d'utilisation et de divulgation. Sauf stipulation expresse de votre contrat de licence ou de la loi, vous ne pouvez pas copier, reproduire, traduire, diffuser, modifier, accorder de licence, transmettre, distribuer, exposer, exécuter, publier ou afficher le logiciel, même partiellement, sous quelque forme et par quelque procédé que ce soit. Par ailleurs, il est interdit de procéder à toute ingénierie inverse du logiciel, de le désassembler ou de le décompiler, excepté à des fins d'interopérabilité avec des logiciels tiers ou tel que prescrit par la loi.

Les informations fournies dans ce document sont susceptibles de modification sans préavis. Par ailleurs, Oracle Corporation ne garantit pas qu'elles soient exemptes d'erreurs et vous invite, le cas échéant, à lui en faire part par écrit.

Si ce logiciel, ou la documentation qui l'accompagne, est livré sous licence au Gouvernement des Etats-Unis, ou à quiconque qui aurait souscrit la licence de ce logiciel pour le compte du Gouvernement des Etats-Unis, la notice suivante s'applique :

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

Ce logiciel ou matériel a été développé pour un usage général dans le cadre d'applications de gestion des informations. Ce logiciel ou matériel n'est pas conçu ni n'est destiné à être utilisé dans des applications à risque, notamment dans des applications pouvant causer un risque de dommages corporels. Si vous utilisez ce logiciel ou matériel dans le cadre d'applications dangereuses, il est de votre responsabilité de prendre toutes les mesures de secours, de sauvegarde, de redondance et autres mesures nécessaires à son utilisation dans des conditions optimales de sécurité. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité quant aux dommages causés par l'utilisation de ce logiciel ou matériel pour des applications dangereuses.

Oracle et Java sont des marques déposées d'Oracle Corporation et/ou de ses affiliés. Tout autre nom mentionné peut correspondre à des marques appartenant à d'autres propriétaires qu'Oracle.

Intel et Intel Xeon sont des marques ou des marques déposées d'Intel Corporation. Toutes les marques SPARC sont utilisées sous licence et sont des marques ou des marques déposées de SPARC International, Inc. AMD, Opteron, le logo AMD et le logo AMD Opteron sont des marques ou des marques déposées d'Advanced Micro Devices. UNIX est une marque déposée de The Open Group.

Ce logiciel ou matériel et la documentation qui l'accompagne peuvent fournir des informations ou des liens donnant accès à des contenus, des produits et des services émanant de tiers. Oracle Corporation et ses affiliés déclinent toute responsabilité ou garantie expresse quant aux contenus, produits ou services émanant de tiers, sauf mention contraire stipulée dans un contrat entre vous et Oracle. En aucun cas, Oracle Corporation et ses affiliés ne sauraient être tenus pour responsables des pertes subies, des coûts occasionnés ou des dommages causés par l'accès à des contenus, produits ou services tiers, ou à leur utilisation, sauf mention contraire stipulée dans un contrat entre vous et Oracle.

Accessibilité de la documentation

Pour plus d'informations sur l'engagement d'Oracle pour l'accessibilité à la documentation, visitez le site Web Oracle Accessibility Program, à l'adresse <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

Accès aux services de support Oracle

Les clients Oracle qui ont souscrit un contrat de support ont accès au support électronique via My Oracle Support. Pour plus d'informations, visitez le site <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> ou le site <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> si vous êtes malentendant.

Part No: E95856-01

Copyright © 2007, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.