

# Oracle® VM Server for SPARC 3.5.0.2 추가 릴리스 노트

2018년 4월

## Oracle VM Server for SPARC 3.5.0.2 추가 릴리스 노트

이 추가 릴리스 노트에는 Oracle VM Server for SPARC 3.5.0.2 유지 관리 업데이트 릴리스에 대한 다음 정보가 포함되어 있습니다.

- “해결된 문제” [2]
- “설명서 문제” [2]

지원되는 하드웨어 및 최소/적격 펌웨어와 Oracle Solaris OS 및 하드웨어에 대한 자세한 내용은 [Oracle VM Server for SPARC 3.5 설치 설명서](#)의 1 장, “시스템 요구사항”을 참조하십시오.

Oracle VM Server for SPARC 3.5 소프트웨어 문제에 대한 자세한 내용은 [Oracle VM Server for SPARC 3.5 릴리스 노트](#)를 참조하십시오.

### 해결된 문제

25813893	논리적 도메인 Manager에서 vdsdev 배타적 열기 옵션이 유지되지 않음
27075052	네트워크에 있는 이미지로 작업하는 경우 ovmtdeploy가 diskio를 실패함
27290924	ovmtdeploy가 EFI 레이블 지정된 디스크를 인식하지 않음
27382773	사용 가능한 메모리가 있는 경우에도 메모리 부족 오류로 인해 IO 도메인 바인딩 시도가 실패함
27547715	ovmtcreate가 prtvtoc 출력에서 필요한 디스크 용량을 잘못 계산함

### 설명서 문제

#### ldm(1M) 매뉴얼 페이지: 업데이트됨 ldm add-vsw 시놉시스

vsw-relay-mode 등록 정보에 지정된 값이 있어야 함을 나타내도록 ldm add-vsw 명령에 대한 명령줄 시놉시스가 업데이트되었습니다. 업데이트된 명령줄 시놉시스는 다음과 같습니다.

```
ldm add-vsw [-q] [default-vlan-id=VLAN-ID] [pvid=port-VLAN-ID] [vid=VLAN-ID1,VLAN-ID2,...]
[linkprop=phys-state] [mac-addr=MAC-address] [net-dev=device] [mode=sc] [mtu=size]
[id=switch-ID] [inter-vnet-link=auto|on|off]] [vsw-relay-mode=local|remote] vswitch-name
domain-name
```

#### ldm(1M) 매뉴얼 페이지: 업데이트됨 ldm set-vsw 시놉시스

다음 등록 정보 값 요구사항을 나타내도록 ldm set-vsw 명령에 대한 명령줄 시놉시스가 업데이트되었습니다.

- vsw-relay-mode는 값을 지정해야 함
- inter-vnet-link 값을 재설정할 수 없음
- net-dev, mtu 및 pvid 값을 재설정할 수 있음

업데이트된 명령줄 시놉시스는 다음과 같습니다.

```
1dm set-vsw [-q] [pvid=[port-VLAN-ID]] [vid=[[+|-]VLAN-ID1,VLAN-ID2,...]] [mac-addr=MAC-address]
[net-dev=[device]] [linkprop=[phys-state]] [mode=[sc]] [mtu=[size]]
[inter-vnet-link=auto|on|off] [vsw-relay-mode=local|remote] vswitch-name
```

## 1dm(1M) 매뉴얼 페이지: 업데이트된 1dm add-vnet 시놉시스

custom 등록 정보가 값을 지정해야 함을 나타내도록 1dm add-vnet 명령에 대한 명령줄 시놉시스가 업데이트되었습니다. 업데이트된 명령줄 시놉시스는 다음과 같습니다.

```
1dm add-vnet [mac-addr=MAC-address] [pvid=port-VLAN-ID] [pvlan=secondary-vid, pvlan-type]
[protection=protection-type[, protection-type], ...] [auto-alt-mac-addr=num]
[custom=enable|disable] [custom/max-vlans=num] [custom/max-mac-addr=num]
[allowed-ips=IP-address[, IP-address]...] [priority=high|medium|low] [cos=0-7]
[allowed-dhcp-cids=[MAC-address|hostname, MAC-address|hostname, ...]]
[alt-mac-addr=auto|MAC-address[, auto|MAC-address, ...]] [vid=VLAN-ID1,VLAN-ID2,...]
[linkprop=phys-state] [id=network-ID] [mtu=size] [maxbw=value] if-name vswitch-name
domain-name
```

## 1dm(1M) 매뉴얼 페이지: 업데이트된 1dm set-vnet 시놉시스

다음 등록 정보 값 요구사항을 나타내도록 1dm set-vne 명령에 대한 명령줄 시놉시스가 업데이트되었습니다.

- custom은 값을 지정해야 함
- mtu 및 pvid 값을 재설정할 수 있음

업데이트된 명령줄 시놉시스는 다음과 같습니다.

```
1dm set-vnet [mac-addr=MAC-address] [vswitch=vswitch-name] [mode=] [pvid=[port-VLAN-ID]]
[pvlan=[secondary-vid, pvlan-type]] [protection=[[+|-]protection-type[, protection-type], ...]]
[allowed-ips=[[+|-]IP-address[, IP-address]...] [priority=high|medium|low] [cos=0-7]
[allowed-dhcp-cids=[[+|-]MAC-address|hostname, MAC-address|hostname, ...]]
[alt-mac-addr=[[+|-]auto|MAC-address[, auto|MAC-address, ...]]] [linkprop=[phys-state]]
[mtu=[size]] [vid=[[+|-]VLAN-ID1,VLAN-ID2,...]] [auto-alt-mac-addr=[+]num]
[custom=enable|disable] [custom/max-vlans=[num]] [custom/max-mac-addr=[num]]
[maxbw=[value]] if-name domain-name
```



Oracle VM Server for SPARC 3.5.0.2 추가 릴리스 노트

부품 번호: E95859-01

Copyright © 2007, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

본 소프트웨어와 관련 문서는 사용 제한 및 기밀 유지 규정을 포함하는 라이선스 합의서에 의거해 제공되며, 지적 재산법에 의해 보호됩니다. 라이선스 합의서 상에 명시적으로 허용되어 있는 경우나 법규에 의해 허용된 경우를 제외하고, 어떠한 부분도 복사, 재생, 번역, 방송, 수정, 라이선스, 전송, 배포, 진열, 실행, 발행, 또는 전시될 수 없습니다. 본 소프트웨어를 리버스 엔지니어링, 디어셈블리 또는 디컴파일하는 것은 상호 운용에 대한 법규에 의해 명시된 경우를 제외하고는 금지되어 있습니다.

이 안의 내용은 사전 공지 없이 변경될 수 있으며 오류가 존재하지 않음을 보증하지 않습니다. 만일 오류를 발견하면 서면으로 통지해 주시기 바랍니다.

만일 본 소프트웨어나 관련 문서를 미국 정부나 또는 미국 정부를 대신하여 라이선스한 개인이나 법인에게 배송하는 경우, 다음 공지사항이 적용됩니다.

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S. Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs. No other rights are granted to the U.S. Government.

본 소프트웨어 혹은 하드웨어는 다양한 정보 관리 애플리케이션의 일반적인 사용을 목적으로 개발되었습니다. 본 소프트웨어 혹은 하드웨어는 개인적인 상해를 초래할 수 있는 애플리케이션을 포함한 본질적으로 위험한 애플리케이션에서 사용할 목적으로 개발되거나 그 용도로 사용될 수 없습니다. 만일 본 소프트웨어 혹은 하드웨어를 위험한 애플리케이션에서 사용할 경우, 라이선스 사용자는 해당 애플리케이션의 안전한 사용을 위해 모든 적절한 비상-안전, 백업, 대비 및 기타 조치를 반드시 취해야 합니다. Oracle Corporation과 그 자회사는 본 소프트웨어 혹은 하드웨어를 위험한 애플리케이션에서의 사용으로 인해 발생하는 어떠한 손해에 대해서도 책임지지 않습니다.

Oracle과 Java는 Oracle Corporation 및/또는 그 자회사의 등록 상표입니다. 기타의 명칭들은 각 해당 명칭을 소유한 회사의 상표일 수 있습니다.

Intel 및 Intel Xeon은 Intel Corporation의 상표 내지는 등록 상표입니다. SPARC 상표 일체는 라이선스에 의거하여 사용되며 SPARC International, Inc.의 상표 내지는 등록 상표입니다. AMD, Opteron, AMD 로고, 및 AMD Opteron 로고는 Advanced Micro Devices의 상표 내지는 등록 상표입니다. UNIX는 The Open Group의 등록상표입니다.

본 소프트웨어 혹은 하드웨어와 관련문서(설명서)는 제3자로부터 제공되는 콘텐츠, 제품 및 서비스에 접속할 수 있거나 정보를 제공합니다. 사용자와 오라클 간의 합의서에 별도로 규정되어 있지 않는 한 Oracle Corporation과 그 자회사는 제3자의 콘텐츠, 제품 및 서비스와 관련하여 어떠한 책임도 지지 않으며 명시적으로 모든 보증에 대해서도 책임을 지지 않습니다. Oracle Corporation과 그 자회사는 제3자의 콘텐츠, 제품 및 서비스에 접속하거나 사용으로 인해 초래되는 어떠한 손실, 비용 또는 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 단, 사용자와 오라클 간의 합의서에 규정되어 있는 경우는 예외입니다.

#### 설명서 접근성

오라클의 접근성 개선 노력에 대한 자세한 내용은 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>에서 Oracle Accessibility Program 웹 사이트를 방문하십시오.

#### 오라클 고객센터 액세스

지원 서비스를 구매 한 오라클 고객은 My Oracle Support를 통해 온라인 지원에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>를 참조하거나, 청각 장애가 있는 경우 <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>를 방문하십시오.

**Part No: E95859-01**

Copyright © 2007, 2018, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.