

# **Oracle SNMP**

サポート・リファレンス・ガイド

リリース 9.2

2002 年 7 月

部品番号 : J06321-01

**ORACLE®**

---

Oracle SNMP サポート・リファレンス・ガイド, リリース 9.2

部品番号 : J06321-01

原本名 : Oracle SNMP Support Reference Guide, Release 9.2.0

原本部品番号 : A96672-01

Copyright © 1996, 2002 Oracle Corporation. All rights reserved.

Printed in Japan.

#### 制限付権利の説明

プログラム（ソフトウェアおよびドキュメントを含む）の使用、複製または開示は、オラクル社との契約に記された制約条件に従うものとします。著作権、特許権およびその他の知的財産権に関する法律により保護されています。

当プログラムのリバース・エンジニアリング等は禁止されております。

このドキュメントの情報は、予告なしに変更されることがあります。オラクル社は本ドキュメントの無謬性を保証しません。

\* オラクル社とは、Oracle Corporation（米国オラクル）または日本オラクル株式会社（日本オラクル）を指します。

#### 危険な用途への使用について

オラクル社製品は、原子力、航空産業、大量輸送、医療あるいはその他の危険が伴うアプリケーションを用途として開発されておりません。オラクル社製品を上述のようなアプリケーションに使用することについての安全確保は、顧客各位の責任と費用により行ってください。万一かかる用途での使用によりクレームや損害が発生いたしました、日本オラクル株式会社と開発元である Oracle Corporation（米国オラクル）およびその関連会社は一切責任を負いかねます。当プログラムを米国国防総省の米国政府機関に提供する際には、『Restricted Rights』と共に提供してください。この場合次の Notice が適用されます。

#### Restricted Rights Notice

Programs delivered subject to the DOD FAR Supplement are "commercial computer software" and use, duplication, and disclosure of the Programs, including documentation, shall be subject to the licensing restrictions set forth in the applicable Oracle license agreement. Otherwise, Programs delivered subject to the Federal Acquisition Regulations are "restricted computer software" and use, duplication, and disclosure of the Programs shall be subject to the restrictions in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software - Restricted Rights (June, 1987). Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

このドキュメントに記載されているその他の会社名および製品名は、あくまでその製品および会社を識別する目的にのみ使用されており、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

---

---

# 目次

はじめに .....	xv
------------	----

## 1 Oracle SNMP サポートの概要

Oracle SNMP サポートの利点 .....	1-2
SNMP の機能 .....	1-3
SNMP のコンポーネント .....	1-3
管理ステーション .....	1-3
Oracle SNMP サポート実装の要件 .....	1-4
管理フレームワーク .....	1-4
管理アプリケーション .....	1-6
管理対象ノード .....	1-7
マスター・エージェント .....	1-7
サブエージェント .....	1-7
Oracle Enterprise Manager .....	1-8
Intelligent Agent .....	1-8
管理情報ベース (MIB) .....	1-9
SNMP による通信方法 .....	1-11
Oracle での SNMP サポート .....	1-11

## 2 Oracle 用の SNMP の構成

Windows NT での SNMP の構成 .....	2-2
SNMP ネットワーク・サービスのインストール .....	2-2
SNMP ネットワーク・サービスの構成 .....	2-3
SNMP と Intelligent Agent の統合 .....	2-3
Intelligent Agent のインストール .....	2-3

SNMP サービス・ファイルの構成 .....	2-4
Peer Master Agent 構成ファイルの変更 .....	2-4
SNMP 環境の起動 .....	2-6
アクティブな UDP ポートの確認 .....	2-6
手動による SNMP サービスの起動 .....	2-6
バッチ・ファイルによる SNMP サービスの起動および停止 .....	2-7
SNMP 環境のテスト .....	2-7
OID の値のテスト .....	2-8
Oracle 固有の値のテスト .....	2-9
UNIX プラットフォームでの SNMP の構成 .....	2-9
SNMP コンソールのみの使用 .....	2-9
SNMP Master Agent の構成 .....	2-10
SNMPAgent の起動 .....	2-10
Oracle MIB のロード .....	2-11
Oracle Enterprise Manager での SNMP の構成 .....	2-11

### 3 Oracle MIB の概要

SNMP サポートを提供する Oracle 製品 .....	3-2
Oracle データベース .....	3-2
Oracle リスナー .....	3-2
Oracle Names .....	3-2
Oracle Enterprise Manager .....	3-3
これらの製品をサポートする MIB .....	3-3
ネットワーク・サービス MIB .....	3-3
パブリック RDBMS MIB .....	3-3
プライベート Oracle データベース MIB .....	3-4
その他の Oracle プライベート MIB .....	3-4
SNMP OID の解釈 .....	3-4
Oracle OID の解釈 .....	3-5
Oracle で実装されたパブリックな MIB の OID の解釈 .....	3-6
Oracle MIB 変数のインスタンスの OID の解釈 .....	3-7

## 4 Oracle MIBに基づいた管理アプリケーションの設計

異なる用途での MIB 変数の使用 .....	4-2
チューニング率の計算での十分なサンプル・サイズの使用 .....	4-2
パフォーマンス率のグラフ表示 .....	4-2
MIB 変数の値のダイナミックなスケール変更 .....	4-2
ラップアラウンドの回避 .....	4-3
最も有効なデータベース・インスタンスのパフォーマンス率 .....	4-3

## 5 MIB 変数の説明の解釈

変数名 .....	5-2
-----------	-----

## A Oracle データベース MIB の変数の解釈

oraDbSysTable .....	A-2
oraDbSysConsistentChanges .....	A-4
oraDbSysConsistentGets .....	A-4
oraDbSysDbBlockChanges .....	A-5
oraDbSysDbBlockGets .....	A-6
oraDbSysFreeBufferInspected .....	A-7
oraDbSysFreeBufferRequested .....	A-7
oraDbSysParseCount .....	A-8
oraDbSysPhysReads .....	A-9
oraDbSysPhysWrites .....	A-9
oraDbSysRedoEntries .....	A-10
oraDbSysRedoLogSpaceRequests .....	A-11
oraDbSysRedoSyncWrites .....	A-11
oraDbSysSortsDisk .....	A-12
oraDbSysSortsMemory .....	A-13
oraDbSysSortsRows .....	A-13
oraDbSysTableFetchRowid .....	A-14
oraDbSysTableFetchContinuedRow .....	A-15
oraDbSysTableScanBlocks .....	A-15
oraDbSysTableScanRows .....	A-16
oraDbSysTableScansLong .....	A-17
oraDbSysTableScansShort .....	A-17
oraDbSysUserCalls .....	A-18
oraDbSysUserCommits .....	A-19

oraDbSysUserRollbacks .....	A-19
<b>oraDbTablespaceTable</b> .....	A-20
oraDbTablespaceIndex .....	A-21
oraDbTablespaceName .....	A-22
oraDbTablespaceSizeAllocated .....	A-22
oraDbTablespaceSizeUsed .....	A-23
oraDbTablespaceState .....	A-23
oraDbTablespaceLargestAvailableChunk .....	A-24
<b>oraDbDataFileTable</b> .....	A-25
oraDbDataFileInfo .....	A-26
oraDbDataFileName .....	A-26
oraDbDataFileSizeAllocated .....	A-27
oraDbDataFileDiskReads .....	A-27
oraDbDataFileDiskWrites .....	A-28
oraDbDataFileDiskReadBlocks .....	A-29
oraDbDataFileDiskWrittenBlocks .....	A-29
oraDbDataFileDiskReadTimeTicks .....	A-30
oraDbDataFileDiskWriteTimeTicks .....	A-31
<b>oraDbLibraryCacheTable</b> .....	A-32
oraDbLibraryCacheIndex .....	A-32
oraDbLibraryCacheNameSpace .....	A-33
oraDbLibraryCacheGets .....	A-34
oraDbLibraryCacheGetHits .....	A-34
oraDbLibraryCachePins .....	A-35
oraDbLibraryCachePinHits .....	A-36
oraDbLibraryCacheReloads .....	A-36
oraDbLibraryCacheInvalidations .....	A-37
<b>oraDbLibraryCacheSumTable</b> .....	A-38
oraDbLibraryCacheSumGets .....	A-38
oraDbLibraryCacheSumGetHits .....	A-39
oraDbLibraryCacheSumPins .....	A-39
oraDbLibraryCacheSumPinHits .....	A-40
oraDbLibraryCacheSumReloads .....	A-40
oraDbLibraryCacheSumInvalidations .....	A-41
<b>oraDbSGATable</b> .....	A-42
oraDbSGAFixedSize .....	A-42
oraDbSGAVariableSize .....	A-43
oraDbSGADatabaseBuffers .....	A-43

oraDbSGARedoBuffers .....	A-44
<b>oraDbConfigTable</b> .....	<b>A-45</b>
oraDbConfigDbBlockBuffers .....	A-46
oraDbConfigDbBlockSize .....	A-47
oraDbConfigDbMultiBlockReadCount .....	A-47
oraDbConfigLogBuffer .....	A-48
oraDbConfigLogCheckpointInterval .....	A-48
oraDbConfigLogCheckpointTimeout .....	A-49
oraDbConfigMaxRollbackSegments .....	A-50
oraDbConfigMTSMaxDispatchers .....	A-50
oraDbConfigMTSMaxServers .....	A-51
oraDbConfigMTSServers .....	A-51
oraDbConfigOpenCursors .....	A-52
oraDbConfigOpenLinks .....	A-52
oraDbConfigOptimizerMode .....	A-53
oraDbConfigProcesses .....	A-54
oraDbConfigSerializable .....	A-54
oraDbConfigSessions .....	A-55
oraDbConfigSharedPool .....	A-56
oraDbConfigSortAreaSize .....	A-56
oraDbConfigSortAreaRetainedSize .....	A-57
oraDbConfigTransactions .....	A-57
oraDbConfigTransactionsPerRollback .....	A-58
<b>oraRepSchemaTable</b> .....	<b>A-59</b>
oraRepSchemaIndex .....	A-59
oraRepSchemaName .....	A-60
oraRepSchemaType .....	A-60
oraRepSchemaStatus .....	A-61
oraRepSchemaLinks .....	A-62
<b>oraRepMasterSchemaTable</b> .....	<b>A-62</b>
oraRepMasterSchemaRequestErrors .....	A-63
oraRepMasterSchemaResolvedConflicts .....	A-64
oraRepMasterSchemaOtherMasters .....	A-64
<b>oraRepSnapshotSchemaTable</b> .....	<b>A-65</b>
oraRepSnapshotSchemaMaster .....	A-65
oraRepSnapshotSchemaSnapshots .....	A-66
<b>oraRepLinkTable</b> .....	<b>A-66</b>
oraRepLinkIndex .....	A-67

oraRepLinkName .....	A-68
oraRepLinkDeferredTransactions .....	A-68
oraRepLinkErrors .....	A-69
oraRepLinkAdminRequests .....	A-70

## B Oracle ネットワーク・リスナー MIB の変数の解釈

<b>oraListenerTable</b> .....	B-2
oraListenerIndex .....	B-3
oraListenerName .....	B-3
oraListenerVersion .....	B-4
oraListenerStartDate .....	B-4
oraListenerUptime .....	B-5
oraListenerTraceLevel .....	B-5
oraListenerSecurityLevel .....	B-6
oraListenerParameterFile .....	B-7
oraListenerLogFile .....	B-7
oraListenerTraceFile .....	B-8
oraListenerState .....	B-8
oraListenerNumberOfServices .....	B-9
oraListenerContact .....	B-9
<b>oraSIDTable</b> .....	B-10
oraSIDListenerIndex .....	B-11
oraSIDName .....	B-11
oraSIDCurrentConnectedClients .....	B-12
oraSIDReservedConnections .....	B-13
<b>oraDedicatedSrvTable</b> .....	B-13
oraDedicatedSrvIndex .....	B-14
oraDedicatedSrvEstablishedConnections .....	B-14
oraDedicatedSrvRejectedConnections .....	B-15
<b>oraDispatcherTable</b> .....	B-16
oraDispatcherIndex .....	B-16
oraDispatcherEstablishedConnections .....	B-17
oraDispatcherRejectedConnections .....	B-18
oraDispatcherCurrentConnections .....	B-18
oraDispatcherMaximumConnections .....	B-19
oraDispatcherState .....	B-19
oraDispatcherProtocolInfo .....	B-20
<b>oraPrespawnedSrvTable</b> .....	B-21

oraPrespawnedSrvIndex .....	B-22
oraPrespawnedSrvEstablishedConnections .....	B-22
oraPrespawnedSrvRejectedConnections .....	B-23
oraPrespawnedSrvCurrentConnections .....	B-23
oraPrespawnedSrvMaximumConnections .....	B-24
oraPrespawnedSrvState .....	B-24
oraPrespawnedSrvProtocolInfo .....	B-25
oraPrespawnedSrvProcessorID .....	B-26
<b>oraListenAddressTable .....</b>	<b>B-26</b>
oraListenAddressIndex .....	B-27
oraListenAddress .....	B-27
<b>oraListenerTraps .....</b>	<b>B-28</b>
oraListenerStateChange .....	B-28

## C Oracle Names MIB の変数の解釈

<b>oraNamesTNSTable .....</b>	<b>C-2</b>
oraNamesTNSTraceLevel .....	C-3
oraNamesTNSParameterFile .....	C-3
oraNamesTNSLogFile .....	C-4
oraNamesTNSTraceFile .....	C-4
oraNamesTNSContact .....	C-5
oraNamesTNSReload .....	C-5
oraNamesTNSRunningTime .....	C-6
<b>oraNamesConfigTable .....</b>	<b>C-7</b>
oraNamesConfigAdminRegion .....	C-8
oraNamesConfigAuthorityRequired .....	C-9
oraNamesConfigAutoRefreshExpire .....	C-9
oraNamesConfigAutoRefreshRetry .....	C-10
oraNamesConfigCacheCheckpointFile .....	C-11
oraNamesConfigCacheCheckpointInterval .....	C-11
oraNamesConfigDefaultForwardersOnly .....	C-12
oraNamesConfigForwardingAvailable .....	C-13
oraNamesConfigForwardingDesired .....	C-13
oraNamesConfigLogStatsInterval .....	C-14
oraNamesConfigMaxReforwards .....	C-14
oraNamesConfigNoModifyRequests .....	C-15
oraNamesConfigResetStatsInterval .....	C-16
oraNamesConfigServerName .....	C-16

<b>oraNamesServerTable</b> .....	C-17
oraNamesServerQueriesReceived .....	C-18
oraNamesServerQueriesTotalTime .....	C-19
oraNamesServerCorruptMessagesReceived .....	C-20
oraNamesServerResponsesSent .....	C-20
oraNamesServerAliasLoopsDetected .....	C-21
oraNamesServerLookupsAttempted .....	C-21
oraNamesServerCreatedOnLookup .....	C-22
oraNamesServerLookupFailures .....	C-23
oraNamesServerExactMatches .....	C-23
oraNamesServerForwardFailures .....	C-24
oraNamesServerForwardTimeouts .....	C-24
oraNamesServerResponsesReceived .....	C-25
oraNamesServerRequestsForwarded .....	C-26
oraNamesServerReloadCheckFailures .....	C-26
oraNamesServerName .....	C-27
oraNamesServerAdminRegion .....	C-27

## D パブリック RDBMS MIB の変数の解釈

<b>rdbmsDbTable</b> .....	D-2
rdbmsDbIndex .....	D-2
rdbmsDbPrivateMIBOID .....	D-3
rdbmsDbVendorName .....	D-3
rdbmsDbName .....	D-4
rdbmsDbContact .....	D-5
<b>rdbmsDbInfoTable</b> .....	D-5
rdbmsDbInfoProductName .....	D-6
rdbmsDbInfoVersion .....	D-7
rdbmsDbInfoSizeUnits .....	D-7
rdbmsDbInfoSizeAllocated .....	D-8
rdbmsDbInfoSizeUsed .....	D-9
<b>rdbmsSrvTable</b> .....	D-9
rdbmsSrvPrivateMIBOID .....	D-10
rdbmsSrvVendorName .....	D-11
rdbmsSrvProductName .....	D-11
rdbmsSrvContact .....	D-12
<b>rdbmsSrvInfoTable</b> .....	D-12
rdbmsSrvInfoStartupTime .....	D-14

rdbmsSrvInfoFinishedTransactions .....	D-14
rdbmsSrvInfoDiskReads .....	D-15
rdbmsSrvInfoLogicalReads .....	D-15
rdbmsSrvInfoDiskWrites .....	D-16
rdbmsSrvInfoLogicalWrites .....	D-17
rdbmsSrvInfoPageReads .....	D-17
rdbmsSrvInfoPageWrites .....	D-18
rdbmsSrvInfoRequestsHandled .....	D-19
rdbmsSrvInfoHighwaterInboundAssociations .....	D-19
rdbmsSrvInfoMaxInboundAssociations .....	D-20
<b>rdbmsSrvParamTable</b> .....	D-21
rdbmsSrvParamName .....	D-22
rdbmsSrvParamSubIndex .....	D-22
rdbmsSrvParamCurrValue .....	D-23
<b>rdbmsRelTable</b> .....	D-23
rdbmsRelState .....	D-24
<b>rdbmsTraps</b> .....	D-25
rdbmsStateChange .....	D-25

## E ネットワーク・サービス MIB の実装済変数の解釈

<b>applTable</b> .....	E-2
applIndex .....	E-4
applName .....	E-4
applVersion .....	E-5
applUptime .....	E-6
applOperStatus .....	E-6
applLastChange .....	E-7
applInboundAssociations .....	E-8
applAccumulatedInboundAssociations .....	E-8
applAccumulatedOutboundAssociations .....	E-9
applRejectedInboundAssociations .....	E-10
applFailedOutboundAssociations .....	E-10

## F Oracle Enterprise Manager MIB の変数の解説

oraAgentEventTable .....	F-2
oraAgentEventIndex .....	F-2
oraAgentEventName .....	F-3
oraAgentEventID .....	F-3
oraAgentEventService .....	F-4
oraAgentEventTime .....	F-5
oraAgentEventSeverity .....	F-5
oraAgentEventUser .....	F-6
oraAgentEventAppID .....	F-6
oraAgentEventMessage .....	F-7
oraAgentEventArguments .....	F-8
oraAgentEventResults .....	F-8
oraAgentTraps .....	F-9
oraAgentEventOcc .....	F-10

## 用語集

## 索引

## 図一覧

1-1	Oracle SNMP サポートの基本コンポーネント .....	1-5
1-2	MIB 階層 .....	1-10
2-1	GUI SNMP Query Set/Utility .....	2-8



## 表一覧

A-1	oraDbSysTable 変数および対応するオブジェクト ID .....	A-2
A-2	oraDbTablespaceTable 変数および対応するオブジェクト ID .....	A-21
A-3	oraDbDataFileTable 変数および対応するオブジェクト ID .....	A-25
A-4	oraDbLibraryCacheTable 変数および対応するオブジェクト ID .....	A-32
A-5	oraDBLibraryCacheSumTable 変数および対応するオブジェクト ID .....	A-38
A-6	oraDbSGATable 変数および対応するオブジェクト ID .....	A-42
A-7	oraDbConfigTable 変数および対応するオブジェクト ID .....	A-45
A-8	oraRepSchemaTable 変数および対応するオブジェクト ID .....	A-59
A-9	oraRepMasterSchemaTable 変数および対応するオブジェクト ID .....	A-63
A-10	oraRepSnapshotSchemaTable 変数および対応するオブジェクト ID .....	A-65
A-11	oraRepLinkTable 変数および対応するオブジェクト ID .....	A-67
B-1	oraListenerTable 変数および対応するオブジェクト ID .....	B-2
B-2	oraSIDTable 変数および対応するオブジェクト ID .....	B-10
B-3	oraDedicatedSrvTable 変数および対応するオブジェクト ID .....	B-14
B-4	oraDispatcherTable 変数および対応するオブジェクト ID .....	B-16
B-5	oraRespawnedSrvTable 変数および対応するオブジェクト ID .....	B-21
B-6	oraListenAddressTable 変数および対応するオブジェクト ID .....	B-26
B-7	oraListenerTraps 変数および対応するオブジェクト ID .....	B-28
C-1	oraNamesTNSTable 変数および対応するオブジェクト ID .....	C-2
C-2	oraNamesConfigTable 変数および対応するオブジェクト ID .....	C-7
C-3	oraNamesServerTable 変数および対応するオブジェクト ID .....	C-17
D-1	rdbmsDbTable 変数および対応するオブジェクト ID .....	D-2
D-2	rdbmsDbInfoTable 変数および対応するオブジェクト ID .....	D-6
D-3	rdbmsDbSrvTable 変数および対応するオブジェクト ID .....	D-10
D-4	rdbmsDbSrvInfoTable 変数および対応するオブジェクト ID .....	D-13
D-5	rdbmsDbSrvParamTable 変数および対応するオブジェクト ID .....	D-21
D-6	rdbmsRelTable 変数および対応するオブジェクト ID .....	D-24
D-7	rdbmsTraps 変数および対応するオブジェクト ID .....	D-25
E-1	2 つの Oracle サービスに対して実装されている applTable 変数 .....	E-2
E-2	applTable 変数および対応するオブジェクト ID .....	E-3
F-1	oraAgentEventTable 変数および対応するオブジェクト ID .....	F-2
F-2	oraAgentTraps 変数および対応するオブジェクト ID .....	F-9



---

---

# はじめに

このマニュアルでは、Oracle SNMP サポートの機能と特定の製品との併用をサポートするパブリックおよびプライベート MIB を説明します。この情報は、これらの製品用の SNMP ベースの管理アプリケーションを開発するときに役立ちます。

## このマニュアルの対象読者

このマニュアルは、主に SNMP ベースの管理アプリケーションのサード・パーティ開発者を対象としています。SNMP の実際に役立つ深い知識を身につけている方でも、リレーショナル・データベース、あるいは特に Oracle 製品については十分な知識がないという場合があります。また、Oracle 製品についての知識はあるが、SNMP についてはよく知らないというデータベース管理者の方も対象としています。

## 関連マニュアル

他の Oracle のマニュアルにも、このマニュアルで説明されている項目に関する情報が含まれているものがあります。システム（Oracle7、Oracle8、Oracle8i または Oracle9i）が指定されていない場合は、ご使用のシステム固有のドキュメントを参照してください。

### ■ 『Oracle9i データベース概要』

Oracle データベース・サーバーの技術的な概説であり、次の重要な項目が取り上げられています。

- 基本的なデータベースの構造および操作
- システム・アーキテクチャ
- データ・アクセス
- プログラム構成体
- データベース・セキュリティ
- 分散データベース処理
- データベースのバックアップおよびリカバリ

『Oracle SNMP サポート・リファレンス・ガイド』に記述されているデータベースの項目と用語の詳細は、このマニュアルを参照してください。

### ■ 『Oracle9i データベース・リファレンス』

プライベート Oracle データベース MIB 変数の値が取り出されるソースに関する、次の情報が含まれています。

- Oracle9i データベースの構成パラメータ
- データ・ディクショナリビュー
- 動的パフォーマンスビュー

パブリックおよびプライベート・データベース MIB の SNMP による取り出し可能なパラメータおよび変数の詳細は、このマニュアルを参照してください。

- 『Oracle9i データベース・パフォーマンス・ガイドおよびリファレンス』

Oracle データベースのチューニング方法の説明などのデータベース・パフォーマンス・チューニングに関する情報が含まれています。

データベース・パフォーマンスの各種チューニング・タスクに関連する、SNMP により取り出し可能な特定の変数については、このマニュアルを参照してください。この情報によって、『Oracle SNMP サポート・リファレンス・ガイド』の MIB 変数の参照情報がよりわかりやすくなります。
- 『Oracle Net Services リファレンス・ガイド』

Oracle Net Services に関する次の情報が含まれています。

  - Oracle Net Services の用途、機能およびアーキテクチャ
  - Oracle Net、リスナーおよび Oracle Names などの各種 Oracle Net Services コンポーネントの構成パラメータ

Oracle Net Services コンポーネントの詳細は、このマニュアルを参照してください。
- Oracle のオペレーティング・システム固有のマニュアルでは、各プラットフォームでの Oracle SNMP サポートのインストール方法を説明しています。

プラットフォームまたはオペレーティング・システム固有のインストール方法、その他の情報は、このマニュアルを参照してください。
- 『Oracle Enterprise Manager 構成ガイド』

次のコンポーネントに関する構成情報は、このマニュアルを参照してください。

  - Oracle Enterprise Manager
- 『Oracle Intelligent Agent ユーザーズ・ガイド』

次のコンポーネントに関する構成情報は、このマニュアルを参照してください。

  - Oracle Intelligent Agent
  - Oracle Enterprise Manager SNMP サポート

# このマニュアルの構成

『Oracle SNMP サポート・リファレンス・ガイド』は、5つの章と6つの付録から構成されています。

## 第1章

Oracle データベース・サーバー、Oracle リスナー、Oracle Connection Manager、Oracle Names および Oracle Enterprise Manager のための Oracle SNMP サポートの概要を説明しています。Oracle SNMP サポートの利点、基本用語およびコンポーネントを取り上げて説明しています。

## 第2章

SNMP を Windows NT、UNIX および Oracle Enterprise Manager で構成する手順を説明します。

## 第3章

SNMP サポートが提供される Oracle 製品、これらの製品をサポートする MIB、SNMP オブジェクト ID (OID) の解釈方法を説明します。

## 第4章

Oracle 製品用の最も有効な管理アプリケーションの開発に役立つ情報を説明しています。十分なサンプルを使用した比率計算、パフォーマンス率のグラフ表示、値のダイナミックなスケール変更、ラップアラウンド回避、および上位 20 のデータベースのパフォーマンス率を取り上げています。

## 第5章

このマニュアルの付録にある MIB 変数の記述に使用される形式を説明しています。

## 付録 A

プライベート Oracle データベース MIB の各変数の解釈および表示に役立つ情報を説明しています。これらの変数により、Oracle データベースの監視がサポートされます。

## 付録 B

プライベートの Oracle ネットワーク・リスナー MIB の各変数の解釈と表示に役立つ情報を説明しています。これらの変数により、リスナー・サービスの監視がサポートされます。

## 付録 C

プライベートの Oracle Names MIB の各変数の解釈と表示に役立つ情報を説明しています。これらの変数により、Oracle Net Services コンポーネントの監視がサポートされます。

## 付録 D

パブリックの RDBMS MIB の各変数の解釈と表示に役立つ情報を説明しています。これらの変数により、Oracle の監視がサポートされます。

## 付録 E

パブリックのネットワーク・サービス MIB の各変数の解釈と表示に役立つ情報を説明しています。これらの変数により、Oracle データベースおよび Oracle Net Services コンポーネントの監視がサポートされます。

## 付録 F

プライベートの Oracle Enterprise Manager MIB の各変数の解釈と表示に役立つ情報を説明しています。これらの変数により、Oracle Enterprise Manager によるデータベースの監視がサポートされます。

# 関連文書

Oracle SNMP サポートの管理アプリケーションの開発者は、SNMP の概要に精通している必要があります。標準的なドキュメントには、次のものがあります。

- 『How to Manage Your Network Using SNMP: The Networking Management Practicum』 (Marshall T. Rose、Keith McCloghrie 共著、Prentice Hall、1994 年刊)
- 『Managing Internetworks with SNMP』 第 3 版 (Mark A. Miller 著、M & T Books、1999 年刊)
- 『SNMP, SNMPv2, and RMON: The Practical Network Management』 第 2 版 (William Stallings 著、Addison-Wesley、1996 年刊)
- 『Total SNMP: Exploring the Simple Network Management Protocol』 第 2 版 (Sean J. Harnedy 著、Prentice Hall、1997 年刊)

関連の RFC には、次のものがあります。

- RFC 1441 『Introduction to version 2 of the Internet-standard Network Management Framework』
- RFC 1442 『Structure of Management Information for version 2 of the Simple Network Management Protocol』
- RFC 1565 『The Network Services Monitoring MIB』
- RFC 1697 『The RDBMS MIB』

関連の Oracle MIB 定義には、次のものがあります。

- Oracle RDBMS MIB
- Oracle Listener MIB
- Oracle Names MIB

# 表記規則

このマニュアルでは、次の構文表記規則が使用されています。

## 固定幅フォント

固定幅フォントで表記されるテキストは、コンピュータの表示、または示されたとおりに入力しなければならないテキストを示します。

## 固定幅フォントのイタリック

固定幅フォントのイタリックで表記されるテキストは、コマンド・パラメータや変数を示します。適切な値を代入してください。

## 大文字

大文字は、コマンド名、ファイル名およびディレクトリ名を示します。UNIX のように大文字・小文字を区別するオペレーティング・システムでは、これらの名前は必ずしも大文字ではないことに注意してください。

## イタリック

イタリックのテキストは、通常、値を代入する必要のある変数を示しています。イタリックは、テキスト内の定義された項の最初のインスタンスを目立たせるためにも使用されます。

---

# Oracle SNMP サポートの概要

この章では、次の項目を含む Oracle SNMP サポートの概要について説明します。

- Oracle SNMP サポートの利点
- SNMP の機能 SNMP のコンポーネント
- SNMP による通信方法
- Oracle での SNMP サポート

Simple Network Management Protocol (SNMP) は、インターネット・ネットワーク管理用に使用されるプロトコルです。SNMP を使用すると、ハードウェアに依存せず、広範囲のシステム間で、1 つのアプリケーションで情報を取り出し、新しい情報を送信することが可能です。

Oracle SNMP サポートは、主にデータベースおよびネットワーク、システムの管理者向けに設計されており、Oracle 製品の管理を普及している既存の各種管理システムに統合できます。この機能によって、これまでネットワーク自体のアクティビティの監視に使用されてきたのとほぼ同じ方法およびツールで、中央のノードで稼働中の管理ステーションにより、企業のネットワーク上の任意の場所で稼働している主要な Oracle 製品を検索、識別および監視できます。その結果、データベース管理者およびネットワーク管理者の作業が統合され、両者とも同じツールを使用して、作業の統合を改善できます。従来、SNMP が使用されているツールには、ネットワーク・コンポーネントを監視する強力な機能があります。Oracle ではこの機能が拡張され、SNMP により一部の Oracle 製品を監視できるようになっています。

## Oracle SNMP サポートの利点

Oracle SNMP サポートの主な利点には、次のものがあります。

- 主要な Oracle 製品の監視機能を SNMP に基づいた任意の管理フレームワークに迅速に統合します。
- これらの Oracle 製品を、任意の規模の企業ネットワーク全体でリアルタイムに検索、識別および監視します。
- 管理者は、ネットワーク・マップで Oracle 製品を表す標準の Oracle アイコンを参照できます。このマップは、ダイナミックにカスタマイズできます。実際に管理者は、目的に応じて様々なネットワーク・マップを定義しカスタマイズできます。
- 管理者は、管理情報ベース（MIB）で製品ごとに定義されている数種類のステータス変数によって示される Oracle 製品の現在のステータスを参照、またはそれらのステータスに基づいて表示すべき要素を選択できます。
- 管理者は、しきい値およびアラートを定義することによって、例外的な条件の発生を予想し、その発生と同時に特別な状況に対応するか、あるいは自動対応を可能にすることができます。
- 管理者は、データベースのサイズ、ユーザー数およびアクティビティ・レベルなどの Oracle オブジェクトの主要な特性をより簡単に判別できます。
- 管理者は、SNMP を通じて取得した履歴データを保存し分析できます。
- 管理アプリケーションの提供業者は、SNMP がオープンな標準であるため、Oracle ユーザー用にカスタマイズされたソリューションを容易に構築できます。

Oracle SNMP サポートの目的は、厳密にいえば、Oracle 製品の管理よりも、監視に重点が置かれています。Oracle SNMP サポートは、Oracle Applications のネットワーク全体のステータスを追跡するのに非常に重要です。これにより、最初に通常の操作が確認され、起こる可能性のある問題が検出されると、ただちにその発生場所を見つけ、対応します。ただし、問題によっては、SQL\*Plus Worksheet などの他の Oracle のツール製品が、調査および解決に適している場合もあります。これは、Oracle のツール製品がシステム・パラメータの設定または調整用に設計されているのに対して、Oracle SNMP サポートがシステム・パラメータの変更ではなく、ステータスを問い合わせるように設計されているためです。主に、SNMP によって現在提供されているセキュリティでは不十分と考えられていることから、Oracle では問合せとは対照的に、システム・パラメータの変更での SNMP の使用はサポートされていません。

## SNMP の機能

SNMP (Simple Network Management Protocol) は、ネットワーク内の特定のノード、すなわち、管理ステーションまたは管理ノードから、その他のネットワーク・コンポーネントまたはアプリケーションに対して、それらのステータスやアクティビティに関する情報を問合せできるようにする標準のインターネット・プロトコルです。このような問合せは、SNMP ポーリングとして知られています。ポーリングされる側は、管理対象の要素と呼ばれます。従来、管理対象の要素は、ブリッジやルータなどのネットワーク・コンポーネントにかぎっていましたが、最近ではこの定義は拡張され、データベースなどのミッション・クリティカルなアプリケーションまで含まれるようになりました。

管理ステーションによって使用されるソフトウェアは、管理フレームワークまたは管理プラットフォームと呼ばれます。管理フレームワークで、管理対象ノード上のエージェントからの情報を要求するために SNMP プロトコルが使用されると、これらのエージェントから適切な応答が返信されます。また、エージェントからは、フレームワークとは関係なく、特定のイベントに応じてトラップと呼ばれるメッセージを、予約済のアドレスに送信することもできます。これは、トラップによって示される特定の条件に対して、迅速かつできるかぎり自動的に対応できるようにするための機能です。

任意のネットワーク・ノードに送信されたすべての要求は、同じマスター・エージェントによって処理されます。このエージェントでは、場合によってはサブエージェントを使用して、ノード上の適切な管理対象の要素に要求がリダイレクトされます。これに使用されるプロトコルはまだ標準化されておらず、SNMP ではありません。SNMP で取得できる情報は、管理対象の要素のノード上にある管理情報ベース (MIB) と呼ばれる構造体に記述されています。

[図 1-1](#) は、管理ステーションおよび管理対象ノード（サンプル）のコンポーネントを示しています。

## SNMP のコンポーネント

[図 1-1](#) のコンポーネントについては、後続の項で説明します。

## 管理ステーション

管理ステーションとは、SNMP プロトコルを使用して管理対象の要素を監視するノードのことです。これは、通常、管理対象の要素と同じネットワークまたはインターネットワーク上有るスタンドアロン・ワークステーションです。このマニュアルでは一貫して管理ステーションという用語を使用しますが、この他に管理コンソール、管理システムまたは管理ノードという用語も使用されます。

## Oracle SNMP サポート実装の要件

管理ステーションに Oracle SNMP サポートを実装するには、次のコンポーネントが必要です。

- **管理プラットフォームまたは管理フレームワーク。** プラットフォームまたはフレームワークと呼ばれる、通常の汎用アプリケーションの 1 つである管理アプリケーションが、少なくとも 1 つ必要です。
- **リポジトリ。** リポジトリには、システム・アクティビティに関する履歴データが、レポート、表示、アカウント管理などのために格納されます。フレームワークによっては、Oracle データベースがリポジトリとして提供されますが、それ以外の場合はリポジトリの形式が設定されます。
- **サード・パーティの専門化した各種管理アプリケーション。** 多くの場合、フレームワークと統合され、特定のデバイスまたはアプリケーションのより詳細な管理が可能なオプションのアドイン・コンポーネントです。

---

**注意 :** これらのコンポーネントは、Oracle SNMP サポートには含まれません。

---

## 管理フレームワーク


管理ステーションでは、管理フレームワークで SNMP を使用し、その他のノードから管理情報を要求します。フレームワークによって、その SNMP データが収集およびグラフ表示され、場合によってはそのデータに基づいた処理が行われ、履歴の分析およびレポート作成用に、そのデータの一部またはすべてがリポジトリに保存されます。管理フレームワークには、多数のツールやオプションがあります。管理対象ノードから情報を直接要求する機能に加え、フレームワークでは通常、特定のセットの条件に応じて 1 つの管理対象ノードからトラップが送信されると、デーモンを使用して管理対象ノードにアラートが出されます。また、トラップも管理アプリケーションの起動に使用できます。

---

**注意 :** Oracle では、管理フレームワークは提供されません。

---

図 1-1 Oracle SNMP サポートの基本コンポーネント



ほとんどのフレームワークで通信の基礎として SNMP が使用されるため、SNMP をサポートする Oracle 製品は事実上すべての管理フレームワークに統合できます。このようなフレームワークの例には、次のものがあります。

- CA Unicenter
- HP OpenView
- Tivoli NetView
- Sun SunNet Manager
- Aprisma Spectrum
- Castle Rock SNMP Network Manager

また、今日のほとんどの管理フレームワークには、次のような特別なニーズを満たす GUI の作成に管理アプリケーションで使用可能なグラフィカル・オブジェクトが揃っています。

- 論理または物理ネットワーク・トポロジを表すマップ
- 個々のネットワーク・コンポーネントを表すアイコン
- 管理情報変数を効率的に監視するための文字盤、棒グラフおよび折れ線グラフなどのグラフ作成ツール

## 管理アプリケーション

管理アプリケーションは、より専門化されたネットワークまたはデータベース作業を行うために、管理フレームワークに統合されたツールです。これらのアプリケーションには、事実上、ネットワーク管理に関係する高度な論理がすべて含まれています。

カスタマイズされた管理アプリケーションは、(異なる管理ステーション上の) 1つ以上のフレームワークとともに使用することも、独立して実行することもできます。Oracle SNMP サポートではどのようなタイプのプロバイダにも同様にアクセスできるため、アプリケーションでの利用方法は様々です。

基本的な管理アプリケーションは、管理フレームワークに標準で添付されることが多く、ネットワーク・トポロジの検出、および検出済の各ネットワーク・エンティティまたはサービスに関する一部の基本識別情報の収集ができます。たとえば、このようなアプリケーションでは、サブセット内のすべてのホストがそれらのベンダー、場所およびステータスなどとともに検出されます。管理アプリケーションでは、後でこの情報を使用して環境の論理マップを作成できます。

## 管理対象ノード

管理対象ノードとは、監視対象要素が存在する、UNIX サーバーなどのプラットフォームです。

## マスター・エージェント

マスター・エージェントは、管理フレームワークからの問合せ（「ポーリング」ともいう）を受け入れ、問合せに応答するために管理対象の要素と通信する管理対象ノード上のプロセスです。また、マスター・エージェントでは、特定の条件に応じて、独立して SNMP トランプを送信できます。各管理対象ノードには、1 つのマスター・エージェントしか配置できません。エージェントが存在しないノードでは、SNMP 要求に応答できませんが、ネットワーク上のその他のノードによる応答が妨げられることはあります。つまり、ネットワーク上のすべてのノードが SNMP に応答できるのが通常望ましい状態ですが、必ずしもそうなる必要はありません。

マスター・エージェントは、モノリシックでも拡張可能でもかまいません。モノリシックの場合、マスター・エージェントでは、管理される要素と直接通信します。モノリシック・マスター・エージェントでは同一ノード上の複数の要素を管理できますが、モノリシック・エージェント自体が管理対象の要素とのインターフェースの役割を果たすため、エージェントの作成時に管理できる一連の要素が決まります。

これに対し、マスター・エージェントが拡張可能の場合は、管理する必要がある要素ごとに特定のサブエージェントが使用されます。このサブエージェントは、その要素とのインターフェースの役割を果たします。この場合、いつでも新規のサブエージェントをマスター・エージェントに登録できるため、新しい管理対象の要素をダイナミックに追加できます。

一部のオペレーティング・システムでは、モノリシック・エージェントしか提供されません。この場合、Oracle が、モノリシック・エージェントを事实上サブエージェントとして扱うことができるマスター・エージェントとなり、新しい管理対象の要素をノードにダイナミックに追加できるようにします。

## サブエージェント

サブエージェントは、マスター・エージェントから特定の管理対象の要素に対する問合せを受け取り、適切な応答をマスター・エージェントに返信するプロセスです。管理対象ノード上の管理対象要素ごとに 1 つのサブエージェントが存在します（1 つのサブエージェントで、同一ノード上の複数の Oracle データベース・インスタンスを処理できる場合を除く）。サブエージェントとマスター・エージェント間の通信は、マスター・エージェントによって指定された多重化プロトコルを使用して行われます。この接続には標準のプロトコルはありません。普及しているプロトコルはいくつかありますが、標準として指定されているものはありません。

データベース・サーバーのサブエージェントは、(IPC プロトコルを使用して) Oracle Net を介してサーバーと対話する別のプロセスであることに注意してください。一方、Oracle Names サブエージェントは、アプリケーション・ソフトウェア自体に埋め込まれています。サブエージェントで SNMP 値を抽出する特定の方法がマスター・エージェントとフレームワークに対して定義されていないため、どちらの方法も使用できます。

## Oracle Enterprise Manager

Oracle Enterprise Manager は、異種環境を管理するための統合ソリューションを提供するシステム管理ツールです。Oracle Enterprise Manager は、グラフィカル・コンソールおよび Intelligent Agent、共通サービス、ツールの組合せによる、Oracle 製品を管理するための統合された総合システム管理プラットフォームを提供します。

Oracle Enterprise Manager では SNMP は直接使用されません。かわりに、Transparent Network Substrate (TNS) 接続を使用して、Oracle Net 上で Intelligent Agent と通信します。Intelligent Agent では SNMP 要求をリストニングし、それを Oracle Enterprise Manager に渡します。

## Intelligent Agent

Intelligent Agent とは、ネットワークのリモート・ノードで稼働しているインテリジェント・プロセスです。Intelligent Agent は、サポートするサービスと同じノード上に存在します。ただし、その Intelligent Agent で、特定のノード上の複数のサービスをサポートできます。たとえば、1 台のマシンに 2 つのデータベースがインストールされている場合、1 つの Intelligent Agent で両方のデータベースをサポートできます。Intelligent Agent により、ジョブの実行やイベントの監視といった作業が実行されます。Intelligent Agent のプラットフォームで SNMP がサポートされている場合には、SNMP 要求の処理も Intelligent Agent で行われます。

Intelligent Agent からは、Oracle のデータベース管理情報ベース (MIB) 変数にアクセスできます。Intelligent Agent で SNMP がサポートされていても、Oracle Enterprise Manager 通信デーモンでは、Intelligent Agent との通信に TNS が使用されます。したがって、Oracle Enterprise Manager を使用すれば、データベースが SNMP をサポートしていないプラットフォーム上にあっても、デーモンを介して Oracle MIB 変数にアクセスするジョブまたはイベントを発行できます。

## 管理情報ベース (MIB)

管理情報ベース (MIB) は、ASN.1 表記法で書かれたテキスト・ファイルで、SNMP でアクセス可能な情報を含む変数が記述されています。MIB 内に記述された変数は、MIB オブジェクトとも呼ばれ、SNMP を使用して監視できます。監視される要素ごとに 1 つの MIB があります。各モノリシック・マスター・エージェントまたはサブエージェントでは、取出し可能な変数およびその特性を認識するために、それぞれの MIB を調べます。MIB 内のこの情報をカプセル化することによって、マスター・エージェントで新規のサブエージェントをダイナミックに登録できるようになります。マスター・エージェントでサブエージェントについて認識しておく必要のあることは、すべてそのサブエージェントの MIB に含まれています。管理フレームワークおよび管理アプリケーションでも、同じ目的で MIB を調べます。MIB は、標準 (パブリックとも呼ばれる) または専用 (プライベートまたはベンダーとも呼ばれる) のいずれでもかまいません。

変数の実際の値は MIB には含まれていませんが、「組込み」と呼ばれるプラットフォーム依存のプロセスによって取り出されます。すべての SNMP 通信では、1 つ以上の MIB オブジェクトが参照されるので、MIB の概念は非常に重要です。基本的にフレームワークへ送信されるものは、MIB 変数およびそれらの現在の設定値です。

実際に、すべての MIB は、各変数の一意の ID、データ型およびアクセス権を含むリーフ・ノードと、分類を示すパスからなる 1 つの大きな階層構造の一部です。ここに、プライベート・サブツリーのプランチが含まれる標準的なパス構造があります。この構造の一部が、[図 1-2](#) に示されています。

このツリーの各リーフでは、1 つの MIB 変数に関する次の情報が提供されています。


- 変数名
- 変数のオブジェクト ID (OID)
- 変数のデータ型
- 変数に関連付けられたアクセス権
- 変数の意味についてのテキストによる説明

変数名が説明的なものであるのに対して、OID はその変数に到達するまでツリーでたどるパスを説明する数値です。たとえば、sysContact という名前の変数は、OID 1.3.6.1.2.1.1.4 (iso.org.dod などの意味) によって識別され、基盤となるシステムの管理者に関する接続情報を含む読み書き用の文字列変数です。

[図 1-2](#) の *mgmt* というプランチの下にあるすべてのオブジェクト (つまり、OID が 1.3.6.1.2 で始まるすべてのオブジェクト) が標準とされ、Internet Engineering Task Force (IETF) によって厳密に規定されています。たとえば、標準の RDBMS MIB は *mgmt* プランチの下にあって、SNMP が使用可能といわれるすべてのリレーショナル・データベース・サーバーによってサポートされています。Oracle では、Oracle 製品をより管理しやすくするため、プライベートのプランチの下にさらに独自の MIB オブジェクトが追加されています。次の MIB は、Oracle サービスに固有で、{private.enterprise.oracle} というプランチの下にあります。

- Oracle データベース MIB
- Oracle リスナー MIB
- Oracle Names MIB

図 1-2 MIB 階層



## SNMP による通信方法

SNMP は、フレームワークと管理対象ノード間のコネクションレス通信に基づいています。ほとんどの管理情報は、信頼性の高い配信は必要ないので、SNMP パケットはあるノードから別のノードの予約済アドレスに送信されますが、無事に届いたかどうかは確認されません。簡単なコネクションレス SNMP 通信の後処理は、管理アプリケーションによって行われます。管理アプリケーションでは、SNMP トランザクションが適当な時間内に正常に完了したことを確認する必要があります。SNMP パケットがネットワーク内で失われると、管理アプリケーションにより、関連のトランザクションが取り消され、場合によっては再度初期化されます。

SNMP は、Novell 社の Internetwork Packet Exchange (IPX) および Apple 社の AppleTalk などのその他のプロトコルによっても実装されますが、最も一般的な実装には、インターネット・プロトコル (IP) でのユーザー・データグラム・プロトコル (UDP) が使用されます。

## Oracle での SNMP サポート

Oracle での SNMP サポートは、Intelligent Agent を介して提供されます。Intelligent Agent により、Oracle データベース MIB 変数に直接アクセスできます。Oracle SNMP サポートは、次のものに対して提供されています。

- Oracle データベース・サーバー
- 2 つのネットワーキング・サービス (ネットワーク・リスナーおよび Oracle Names)
- Enterprise Manager



# 2

---

## Oracle 用の SNMP の構成

この項では、Windows NT および UNIX プラットフォームの Oracle データベースおよび Oracle Enterprise Manager 用に SNMP を構成する一般的な手順を説明します。SNMP の構成は、オペレーティング・システム固有であることに注意してください。構成のより包括的な情報は、ご使用のプラットフォーム固有のインストレーション・ガイドまたは構成ガイドを参照してください。

---

**注意：** SNMP の構成では、大文字と小文字が区別されます。同じコミュニティ名を指定する場合、大文字と小文字の使用を統一してください。

---

## Windows NT での SNMP の構成

SNMP と Intelligent Agent を統合する前に、最初にいくつかの作業が必要です。それには次のようなものがあります。

- SNMP ネットワーク・サービスのインストール
- SNMP ネットワーク・サービスの構成
- SNMP 環境のテスト

### SNMP ネットワーク・サービスのインストール

Windows NT で SNMP ネットワーク・サービスをインストールするには、次のようにします。

1. 「スタート」メニューから、「設定」→「コントロール パネル」→「ネットワーク」アイコンを選択します。
2. 「サービス」タブを選択し、「追加」を押します。  
使用可能なネットワーク・サービスのリストが生成され、「ネットワーク サービスの選択」ウインドウに表示されます。
3. 「ネットワーク サービスの選択」のリストから「SNMP サービス」を選択し、「OK」をクリックすると、インストールが開始されます。  
SNMP サービス・ファイルをコピーするには、Windows NT のインストール CD が必要です。
4. インストール完了後、インストールが正常に行われたか確認してください。  
「ネットワーク」ダイアログ・ボックスで、「バインド」タブを選択します。この操作を実行すると、オペレーティング・システムでサービスの変更が認識されます。
5. 作業を続行する前に、Windows NT 4.0 Service Pack (バージョン 6a 以上) を再インストールします。システムは自動的に再起動されます。

---

**注意：** Windows NT システムを実行する前に、Windows NT Service Pack を再インストールする必要があります。再インストールに失敗すると、SNMP および TCP/IP システム・エラーになります。

---

## SNMP ネットワーク・サービスの構成

Windows NT で SNMP ネットワーク・サービスを構成するには、次の手順に従います。

1. 「スタート」メニューから、「設定」→「コントロールパネル」を選択します。
2. 「ネットワーク」アイコンをクリックします。
3. 「サービス」タブを選択し、「SNMP サービス」をハイライト表示します。
4. 「プロパティ」ボタンをクリックし、「Microsoft SNMP のプロパティ」ダイアログ・ボックスを表示します。
5. 「エージェント」タブで、次の項目を入力します。
  - **連絡先:** このコンピュータの連絡先の情報。
  - **場所:** このコンピュータの物理的な場所。
  - **サービス:** すべてのサービス・タイプ（「物理層」、「アプリケーション」、「データリンク / サブネットワーク」、「インターネット」および「エンドツーエンド」）を選択します。
6. 「トラップ」タブで、次の情報を追加します。
  - **コミュニティ名:** コミュニティは通常、public です。
  - **トラップ送信先:** ホスト名または IP アドレスのいずれかを指定します。この指定は、トラップを必要とする SNMP 対応製品が使用されているすべてのマシンに対して必要です。ホスト名を指定した場合、システムでは対応する IP アドレスが検索されます。

## SNMP と Intelligent Agent の統合

Oracle Intelligent Agent により SNMP がサポートされるため、サード・パーティ・システム管理フレームワークで SNMP を使用して、SNMP トラップを Intelligent Agent から直接受信できます。マスター・エージェントからの SNMP 要求を認識するように Intelligent Agent を構成することにより、サード・パーティ・システムで関連データを収集できます。

### Intelligent Agent のインストール

1. Oracle SNMP Master Agent および SNMP Encapsulator Agent をインストールします。  
ソフトウェアは、Intelligent Agent と同一のバージョンで、同一の ORACLE\_HOME にインストールする必要があります。  
インストール完了後、次の新規 NT サービスが作成されます。
  - Oracle SNMP Peer Encapsulator
  - Oracle SNMP Peer Master Agent

Intelligent Agent ソフトウェアをデフォルトの Oracle ホームにインストールしなかった場合、すべてのサービス名の先頭は、次のようにになります。

Oracle<home name>

## SNMP サービス・ファイルの構成

SNMP Master Agent で標準の SNMP サービスおよび Intelligent Agent の両方と通信するには、SNMP サービス・ファイルを正確に構成する必要があります。

1. カプセル化したエージェントと Microsoft SNMP サービスがリスニングしている未使用ポートを指定します。Microsoft SNMP サービスでは通常、ポート 1161 が使用されます。

このポートは、%NT\_HOME%\SYSTEM32\DRIVERS\ETC ディレクトリにある SERVICES ファイルに指定されます。

ファイルに次の行があるか確認します。

```
snmp          1161/udp      snmp
snmp-trap    1162/udp      snmp
```

---

**注意：** SNMP のエントリがファイルにすでに存在する場合には、ポート 161 (デフォルト値) から別の使用可能なポートに変更してください (この例では 1161)。

---

2. 同じ場所で、SNMP 設定で行われた、全コンピュータのホスト名への IP アドレスのマッピングが、HOSTS および LMHOSTS.SAM ファイルに含まれているか確認します。

より多くのコンピュータ・アドレスがローカルで解決されると、システム・パフォーマンスが改善されます。DHCP および WINS を使用した場合も、IP アドレスの追加により SNMP 統合が高速化されます。

## Peer Master Agent 構成ファイルの変更

次の手順で、Peer Master Agent 構成ファイルを変更し、SNMP 構成を反映します。

1. マスター・エージェントがリスニングしているポートを指定します。

このポートは、%ORACLE\_HOME%\NETWORK\ADMIN ディレクトリにある MASTER.CFG ファイルの TRANSPORT セクションに指定されます。

たとえば、次のセクションをファイルに追加します。

```
TRANSPORT ordinary      SNMP
      OVER UDP SOCKET
      AT PORT 1161
```

---

**注意：** ポート 161 は SNMP フレームワーク用に予約されているため、  
Oracle SNMP Master Agent にはポート 161 を使用してください。

ただし、別のポートでリスニングしているマスター・エージェントに  
SNMP 要求を送信する目的で NMS に管理アプリケーションを構成できる  
場合には、別の使用可能なポートを指定することもできます。

- 
2. MASTER.CFG ファイルの COMMUNITY セクションに認証を指定します。

```
COMMUNITY public
  ALLOW ALL OPERATIONS
  USE NO ENCRYPTION
```

3. トラップを送信する必要がある場合、MASTER.CFG ファイルの MANAGER セクション  
に、そのコンピュータの IP アドレス（この例では 10.10.10.10）を指定します。

```
10.10.10.10
  SEND ALL TRAPS
  WITH COMMUNITY public
```

トラップを送信する必要がある場合、または SNMP トラップの操作、および対応が可  
能な HP 社の OpenView のようなソフトウェアを使用する場合は、MANAGER セク  
ションの変更を行います。パフォーマンスを考慮して、ここではホスト名ではなく IP  
アドレスを指定します。

4. 1 つのコンピュータで複数の Peer Master Agent が稼働している場合、カプセル化構成  
ファイル ENCAPS.CFG を編集します。このファイルは、%ORACLE\_HOME%\NETWORK\Y  
ADMIN ディレクトリにあり、どの非 Peer Master Agent をカプセル化するかの指定に使  
用します。

カプセル化したマスター・エージェントには、NMS による管理が可能な MIB- サブツ  
リーを含む AGENT エントリを、少なくとも 1 つ追加しなければなりません。

次の例を参照してください。

```
AGENT AT PORT 1161 WITH COMMUNITY public
SUBTREES 1.3.6.1.2.1.1,
          1.3.6.1.2.1.2,
          1.3.6.1.2.1.3,
          1.3.6.1.2.1.4,
          1.3.6.1.2.1.5,
          1.3.6.1.2.1.6,
          1.3.6.1.2.1.7,
          1.3.6.1.2.1.8,
          1.3.6.1.4.1.77
FORWARD ALL TRAPS;
```

---

**注意：** ポート（この例では 1161）は、SERVICES ファイルで指定したポートと合致している必要があります。また、コミュニティ名は以前の定義と合致している必要があります。

---

## SNMP 環境の起動

構成完了後、次のステップとして SNMP サービスを起動します。それには、次のことが重要です。

- UDP ポート 161（または 1161）が未使用であることの確認
- 正しい順序でのサービスの起動および停止

### アクティブな UDP ポートの確認

SNMP 環境を起動する前に、指定した UDP ポートで他のサービスが実行されていないことを確認する必要があります。

1. 次のコマンドを入力します。

```
netstat -p udp -a
```

このコマンドの結果、コンピュータ上のアクティブな UDP ポートがすべてリストされます。ポート 161、および SERVICES ファイルで指定した SNMP ポートは、未使用である必要があります。

### 手動による SNMP サービスの起動

1. Windows NT の「タスク マネージャ」で、「プロセス」タブを選択します。
2. 「イメージ名」列に、次のプログラムがリストされていないことを確認します。
  - AGENT.EXE (Peer Master Agent)
  - ENCAPS.EXE (Peer Encapsulator)どちらかのプログラムがリストされている場合、そのプログラムを選択して「プロセスの終了」をクリックします。
3. 「スタート」メニューから、「設定」→「コントロール パネル」→「サービス」アイコンを選択します。
4. SNMP および OracleAgent 両方のステータスを確認します。それらが先に起動されている場合、「停止」をクリックしてプログラムを終了します。

5. 次の順序で SNMP サービスを開始します。

- Windows NT の SNMP サービス
- Oracle SNMP Peer Master Agent
- Oracle SNMP Peer Encapsulator
- Intelligent Agent

---

**注意：** Encapsulator は、システムで複数の SNMP サブエージェントをインストールおよび構成する場合のみ必要です。

---

### バッチ・ファイルによる SNMP サービスの起動および停止

バッチ・ファイルを作成してプロセスを自動化することにより、関連するすべての SNMP サービスを起動することもできます。たとえば、次のように入力します。

```
NET START "SNMP"
NET START "SNMP Trap Service"
Start C:\ORANT\BIN\AGENT C:\ORANT\NETWORK\ADMIN\master.cfg
C:\ORANT\NETWORK\LOG\master.log
NET START "Intelligent Agent サービス名"
```

### SNMP 環境のテスト


SNMP のインストールが正常に行われると、ネットワーク管理ステーションから MIB を問合せできます。

SNMP 環境テストの方法の 1 つは、SNMPUTILG ツールを使用することです。Windows NT 4.0 Resource Kit Support Tools には、SNMP 設定の基本情報を得るために使用する、この SNMP トラブルシューティング・ツールが含まれます。前のコマンドライン SNMPUTIL.EXE ツールにかわり、図 2-1 の GUI SNMP Query/Set Utility (SNMPUTILG.EXE) が使用されます。

---

**注意：** Support Tools は、完全な Windows NT 4.0 Resource Kit には含まれていません。Support Tools は、<http://www.microsoft.com> から別にダウンロードする必要があります。

---

**図 2-1 GUI SNMP Query Set/Utility**

## OID の値のテスト

GUI SNMP ユーティリティを起動し、OID の値をテストするには、次のようにします。

1. 「スタート」メニューから、「ファイル名を指定して実行」をクリックし、次に「名前」行に `snmputilg` と入力します。

GUI SNMP Query/Set Utility ウィンドウが、[図 2-1](#) のように表示されます。

2. 次のフィールドを変更して、適切な値を反映します。

- **Node Address:** マシンの IP アドレス。このコンピュータでは、SNMP サービスが実行されている必要があります。
- **Community:** コミュニティは通常、`public` です。
- **Current OID:** 次の値を参照してください。

.1.3.6.1.2.1.1.1.0

- **SNMP Function to Execute:** 「GET the value of the current OID」を選択します。

3. 「Execute Command」ボタンをクリックします。

マスター・エージェントが正常に実行されている場合、`sysDescr` システム識別子が返されます。

## Oracle 固有の値のテスト

Oracle 固有の値をテストするには、次の OID を発行します。

1. 「OID の値のテスト」の項の手順に従います。
2. 「Current OID」値については、次の値を使用します。

.1.3.6.1.4.1.111.4.1.6.1.1. "index"

この場合、index は、問い合わせるデータベースの SNMP\_RW.ORA ファイルで指定した値です。

## UNIX プラットフォームでの SNMP の構成

次の構成の説明は、ピア・テクノロジを使用する O/S 固有またはマスター・エージェントを使用する UNIX プラットフォームについてのものです。Oracle の Peer Master Agent でサポートされています。

UNIX プラットフォームでの SNMP の統合には、次の作業が含まれます。

- [SNMP Master Agent の構成](#)
- [SNMPAgent の起動](#)

## SNMP コンソールのみの使用

監視コンソールでは、Oracle Intelligent Agent との通信に SNMP Master Agent が使用されます。SNMP Master Agent と Oracle Intelligent Agent を正しく構成しなければ、SNMP での Oracle Intelligent Agent とマスター・エージェント間の通信はできません。

3. 次の例は、UNIX プラットフォーム上の SNMP Master Agent を構成するプロセスです。Intelligent Agent の構成の詳細は、『Oracle Intelligent Agent ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

---

**注意：** Intelligent Agent 側の SNMP は、必ずしもすべてのプラットフォームでサポートされているとはかぎりません。構成手順の違いと SNMP サポートの有無を確認するには、ご使用のプラットフォーム固有のインストレーションまたは構成ガイドを参照してください。

---

## SNMP Master Agent の構成

必要な SNMP ファイルは、Oracle Intelligent Agent のインストール時に自動的にインストールされます。Oracle Intelligent Agent のインストール後に、次のファイルを説明どおりに編集します。

```
$ORACLE_HOME/network/snmp/peer/CONFIG.master  
$ORACLE_HOME/network/snmp/peer/CONFIG.encap  
$ORACLE_HOME/network/snmp/peer/start_peer  
/etc/snmp/conf/snmpd.conf
```

### CONFIG.Master (Peer Master Agent ファイル)

CONFIG.master ファイルを編集するには、MANAGER で始まる行を探し、この行にコード化されている IP アドレスを、SNMP トランプが送信されるマシンの IP アドレスと一致するように変更します。

### CONFIG.encap (Peer Encapsulator ファイル)

CONFIG.encap ファイルを編集するには、AGENT AT PORT の行を探します。通常は、AGENT AT PORT 1161 WITH COMMUNITY public となっています。ポート番号を 1161 から変更する場合は、start\_peer スクリプトも変更しなければなりません。

### start\_peer スクリプト

start\_peer スクリプトを編集するには、NEW\_SNMPD\_PORT= の行を探し、上の CONFIG.encap ファイルにリストされているものと同じポート番号が使用されていることを確認します。NEW\_TRAPD\_PORT= の行を探し、ポート番号が NEW\_SNMPD\_PORT= と異なることを確認します。

### snmpd.config ファイル

ファイルに次の行を追加します。

```
trap <hostname or ipaddress>
```

山カッコ内には、ファイルがあるローカル・ホストの実際のホスト名または IP アドレスを入れます。

## SNMP Agent の起動

1. SNMP コンポーネントが実行されていないことを確認します。主要コンポーネントは master\_peer、encap\_peer および snmpd です。これらのプロセスのいずれかが実行されている場合には、ps コマンドを使用してそれらを探し、kill コマンドでプロセスを終了します。

たとえば、次のように入力します。

```
ps -ef | grep snmp  
ps -ef | grep peer
```

SNMP Master Agent が実行されているかどうかを確認します。

2. Peer Master Agent、Peer Encapsulator およびネイティブの UNIX SNMPAgent を起動します。

```
cd $ORACLE_HOME/network/snmp/peer  
su root  
.start_peer -a
```

このコマンドにより 3 つのプロセスがすべて起動します。次に、ps コマンドを使用して、3 つのプロセスがすべて起動したかどうかを確認します。

```
ps -ef |grep peer  
ps -ef |grep snmpd  
ps -ef |grep snmp
```

## Oracle MIB のロード

ご使用の SNMP コンソール構成ガイドの指示どおりに、Oracle MIB をロードします。

## Oracle Enterprise Manager での SNMP の構成

必要な SNMP ファイルは、Oracle Intelligent Agent のインストール時に自動的にインストールされます。Intelligent Agent の構成の詳細は、『Oracle Intelligent Agent ユーザーズ・ガイド』を参照してください。

SNMP Master Agent を構成するには、「[SNMP コンソールのみの使用](#)」のステップに従い、次のようにします。

1. 管理対象ノードで外部のトラップが受信されるように、SNMP コンソールを構成します。
2. Oracle Enterprise Manager コンソールから、イベントを登録し、「外部サービス (Intelligent Agent による SNMP トラップ) への通知を使用可能にする」ボックスをチェックします。

SNMP コンソールに適切な MIB がロードされると、Enterprise Manager のイベントが発生するたびに SNMP コンソールにトラップが送信されます。



# 3

---

## Oracle MIB の概要

この章の内容は、次のとおりです。

- SNMP サポートを提供する Oracle 製品
- これらの製品をサポートする MIB
- SNMP OID の解釈

## SNMP サポートを提供する Oracle 製品

このマニュアルでは、SNMP サポートを提供する 4 つの Oracle 製品について説明します。これらの製品は次のとおりです。

- Oracle データベース
- Oracle リスナー
- Oracle Net Services
- Oracle Enterprise Manager

### Oracle データベース

Oracle データベースは、オラクル社が開発および販売しているリレーショナル・データベース管理システム (RDBMS) です。この RDBMS には、情報にアクセスして操作するサーバー・ソフトウェア、およびその情報を格納するデータベースが含まれています。

Oracle データベースの詳細は、ご使用のシステム固有の『Oracle9i データベース概要』を参照してください。

### Oracle リスナー

Oracle リスナーは、様々なプロトコル上で動作するアプリケーションのために接続を受け付ける、プロトコルに依存しないアプリケーションです。Oracle リスナーは、Oracle のリモート・データ・アクセス製品である Oracle Net Services のコンポーネントであり、任意のネットワークで、クライアントとサーバー間およびサーバー相互の通信を可能にします。Oracle リスナーは、单一プロセスまたは単一タスクとして実行されます。

Oracle リスナーの詳細は、『Oracle Net Services 管理者ガイド』を参照してください。

### Oracle Names

Oracle Names は、データベース・アドレスおよびデータベース・リンク情報をネットワーク内のすべてのノードに対して使用可能にすることにより、ディレクトリ・サービスを提供する製品です。

Oracle Names の詳細は、『Oracle Net Services 管理者ガイド』を参照してください。

## Oracle Enterprise Manager

Oracle Enterprise Manager では、直観的で使いやすいインターフェースと、リモート・タスクの実行および事前・事後対策を講じる管理機能による高度な自動化を、Oracle データベース管理者に提供します。また、VLDB 構成に対応する一方で、多くのデータベースにも柔軟に対応できるスケーラビリティがあります。Oracle Enterprise Manager では、オーブン・アーキテクチャ設計が採用されており、サード・パーティ・ベンダーおよびユーザーは、独自に開発したアプリケーションをオラクル社のシステム管理プラットフォームに統合できます。

## これらの製品をサポートする MIB

### ネットワーク・サービス MIB

パブリック・ネットワーク・サービス MIB (RFC 1565 で説明) には、あらゆる種類のネットワーク・サービス・アプリケーションに適用するように設計された汎用変数が含まれています。Oracle には、この MIB の中で、2 つの Oracle サービスに関連のある変数が実装されています。

- Oracle データベース
- Oracle Names

これらの変数の特定の値は、構成ファイル、ネットワーク・サービス・アプリケーション内部の表およびマスター・エージェント自体など、様々なソースから取り出されます。

Oracle リスナーでは、ネットワーク・サービス MIB 変数は使用されません。

### パブリック RDBMS MIB

パブリック RDBMS MIB は、IETF 作業グループによって定義され、リレーションナル・データベース用に提案された標準 MIB です。この MIB により、データベースの検出、識別、データベースのサイズおよびアクティビティ・レベルの特長付けが可能になります。

パブリック RDBMS MIB には、すべての RDBMS に共通で、ベンダーとは無関係の管理変数が含まれています。

この MIB によりデータベースとそのサーバーが明確に区別されますが、このとき Oracle データベース・サブエージェントでは、サーバーとデータベースの 1 対 1 の標準的な Oracle 構成のみが認識されます。したがって、Oracle Real Application Clusters のサーバーまたはゲートウェイは MIB の対象外となります。

この MIB 内の情報はほとんど、動的パフォーマンス・ビュー (V\$ ビュー) および Oracle データベースの INIT.ORA 構成ファイルから取り出されます。

## プライベート Oracle データベース MIB

プライベート Oracle データベース MIB には、Oracle データベース・アーキテクチャ固有の RDBMS 追加統計が含まれています。パブリック RDBMS MIB と同様、プライベート Oracle データベース MIB では、ほとんどの情報がデータベースの動的パフォーマンス・ビューおよび INIT.ORA データベース構成ファイルから導出されます。

プライベート Oracle データベース MIB は、プラットフォームに依存しません。したがって、MVS、Windows または SCO でサポートされているかどうかにかかわらず、1 つの Oracle データベース MIB が適用されます。そのため DBA が使用する MIB は、管理されているプラットフォーム数にかかわらず 1 つになります。

## その他の Oracle プライベート MIB

プライベート・データベース MIB に加えて、Oracle では、次の製品のプライベート MIB が定義されています。

- Oracle ネットワーク・リスナー
- Oracle Names
- Oracle Enterprise Manager

## SNMP OID の解釈

この項では、SNMP オブジェクト ID (OID) がどのように割り当てられるかを簡単に説明します。これは Oracle で実装された MIB に関するからです。この項では、特に次の項目について説明します。

- Oracle OID の解釈
- Oracle で実装されたパブリック MIB の OID の解釈
- Oracle プライベート MIB 変数のインスタンスの OID の解釈

SNMP OID の詳細は、「はじめに」にある標準的な SNMP のテキストの一覧のいずれかを参照してください。

簡単に参照できるように、Oracle で実装された特定の MIB の各オブジェクトのオブジェクト ID を示した表が、MIB の説明を含め付録に記載されています。

## Oracle OID の解釈

SNMP 標準 (RFC 1442) では、各オブジェクトを一意に識別するのにオブジェクト ID (OID) が使用されるように規定しています。OID とは、ID の階層型構造を示す一連の要素です。これらの要素は点で区切られた一連の整数の形をとり、インターネット・アドレスの形式と似ています。

プライベート Oracle MIB 変数の OID の例を次に示します。

1.3.6.1.4.1.111.4.1.7.1.1

この OID では、

- 最初の要素 (1) は、*iso* オブジェクト
- 2 番目の要素 (3) は、*org* オブジェクト
- 3 番目の要素 (6) は、*dod* オブジェクト
- 4 番目の要素 (1) は、*internet* オブジェクト
- 5 番目の要素 (4) は、*private* オブジェクト
- 6 番目の要素 (1) は、*enterprise* オブジェクト
- 7 番目の要素 (111) は、Oracle オブジェクト

前述の各要素は、Oracle 以外の単位によって割り当てられます。したがって、Oracle ID 空間内のすべてのオブジェクト（つまり、Oracle によって OID を割り当てられたオブジェクト）は、ルート OID 1.3.6.1.4.1.111 を共用します。

上の OID の例を引き続き説明に使用するため、Oracle では、そのプライベート ID 空間の要素を次のように定義しています。

- 8 番目の要素 (4) は、MIB サービス ID です。Oracle では、次の MIB サービス ID を定義しています。
  - 4 - プライベート Oracle データベース MIB
  - 5 - Oracle リスナー MIB
  - 6 - Oracle Names MIB
  - 7 - Oracle Connection Manager MIB
- 9 番目の要素 (1) は、MIB オブジェクト ID です。Oracle では、各サービスの MIB オブジェクト ID を次のように定義しています。
  - 1 - SNMP 変数
  - 2 - SNMP トラップ
- 10 番目の要素 (7) は、MIB 表 ID（この場合は、oraDbConfigTable）。

- 11 番目の要素 (1) は、表エントリ ID です。この要素は、プレース・ホルダーと考えられ、常に 1 です。
- 12 番目の要素 (1) は、リーフ・オブジェクト ID (表内の特定の変数を識別)。

## Oracle で実装されたパブリックな MIB の OID の解釈

Oracle OID 空間に属する 4 つのプライベート Oracle MIB の他に、Oracle では、Oracle OID 空間に属する 2 つのパブリック MIB (ネットワーク・サービス MIB および RDBMS MIB) の一部が実装されています。これらの MIB 内の変数のオブジェクト ID は、それぞれの RFC で割り当てられています。

パブリック RDBMS MIB 変数の OID の例を次に示します。

### 1.3.6.1.2.1.39.1.2.1.3

この OID では、最初の 4 つの要素 (1.3.6.1) は、Oracle ルート ID の 4 つの要素に一致し、このオブジェクトが iso、org、dod および internet のオブジェクトの下に来ることを示します。ただし 5 番目の要素 (2) は、このオブジェクトがインターネット管理 OID 空間に属することを示します。7 番目の要素 (39) は、このオブジェクトがパブリック RDBMS MIB に属することを示します。パブリック RDBMS MIB のすべての変数は、このルート OID 1.3.6.1.2.1.39 を共用します。9 番目の要素 (2) は、このオブジェクトが rdbmsDbInfoTable の一部であることを示します。11 番目の要素 (3) は、これをリーフオブジェクト rdbmsDbInfoSizeUnits として識別します。

パブリック・ネットワーク・サービス MIB 変数の OID の例を次に示します。

### 1.3.6.1.2.1.27.1.1.1.6

この OID では、最初の 4 つの要素 (1.3.6.1) は、Oracle ルート ID の 4 つの要素に一致し、このオブジェクトが iso、org、dod およびインターネットの下に来ることを示します。ただし、5 番目の要素 (2) は、このオブジェクトがインターネット管理 OID 空間に属することを示します。7 番目の要素 (27) は、このオブジェクトがパブリック・ネットワーク・サービス MIB に属することを示します。パブリック・ネットワーク・サービス MIB のすべての変数は、このルート OID 1.3.6.1.2.1.27 を共有します。9 番目の要素 (1) は、このオブジェクトが applTable の一部であることを示します。11 番目の要素 (6) は、これをリーフオブジェクト applOperStatus として識別します。

## Oracle MIB 変数のインスタンスの OID の解釈

Oracle の MIB 内の変数は表内で定義されるため、単一の変数の複数インスタンスがある場合があります。たとえば、特定の管理対象ノード上で 2 つの Oracle データベースが実行されている場合、各データベースには、appIInboundAssociations、rdbmsDbName および rdbmsSrvInfoDiskReads など、独自の MIB 変数値が割り当てられます。

前述のように、すべての変数にサービス単位で索引が付けられるわけではありません。1 つの変数が 1 つのデータベースに対して多くのインスタンスを持つ場合もあります。たとえば、rdbmsSrvParamEntry は単一のデータベース構成パラメータを示していますが、その同じ管理対象ノードでは、rdbmsSrvParamName のインスタンスが多数生じます。

これらの変数の複数インスタンスを一意に識別するために、各 MIB 表にその表の行を一意に識別する 1 つ以上の変数によって索引が付けられます。(これらの索引変数は、概念的にはリレーションナル・データベース表の主キーと同じです。) 変数の特定のインスタンスを示すには、変数の OID に、変数が属する MIB 表の索引変数の値を連結します。

たとえば、rdbmsDbName は、変数 rdbmsDbIndex によって索引が付けられる rdbmsDbTable 表内に定義されています。たとえば、ホスト上で 2 つのデータベースが実行されており、一方の SNMP 索引が 2、もう一方の SNMP 索引が 4 だとします。最初のデータベースの名前は、rdbmsDbName の OID (1.3.6.1.2.1.39.1.1.1.4) に、rdbmsDbIndex の該当する値 (2) を連結して、1.3.6.1.2.1.39.1.1.1.4.2 として指定できます。同様に、2 番目のデータベースの名前は、1.3.6.1.2.1.39.1.1.1.4.4 の値になります。

表が複数の変数によって索引を付けられている場合は、各インデックス変数の該当する値を OID の終わりに、表の MIB 定義の INDEX 句にリストされている順序に点で区切って追加します。前述のホスト (rdbmsDbIndex は 4) 上の 2 番目のデータベースの 5 番目のデータ・ファイル (5) のサイズ (oraDbDataFileSizeAllocated、すなわち 1.3.6.1.4.1.111.4.1.3.1.3) の値は、1.3.6.1.4.1.111.4.1.3.1.3.4.5 です。



# 4

---

## Oracle MIB に基づいた管理アプリケーション の設計

この章の内容は、次のとおりです。

- 異なる用途での MIB 変数の使用
- チューニング率の計算での十分なサンプル・サイズの使用
- パフォーマンス率のグラフ表示
- MIB 変数の値のダイナミックなスケール変更
- ラップアラウンドの回避
- 最も有効なデータベース・インスタンスのパフォーマンス率

## 異なる用途での MIB 変数の使用

MIB 変数は、2 つの異なる用途に使用できます。障害管理に使用する場合、データベース管理者は、短期間における 1 つの変数の値や比率に見られる大きな変化に注目します。データベース管理者がその変化に気付けば、原因をつきとめ、必要に応じて訂正できます。一方で、MIB 変数は、パフォーマンス・チューニングに使用することもできます。この場合、適切な変数または比率で測定されるベンチマーク・パフォーマンスを設定することが目的です。

## チューニング率の計算での十分なサンプル・サイズの使用

パフォーマンス・チューニングに MIB 変数を使用するときには、ある程度確実なパフォーマンスを測定するために、1 つの変数について十分な数のインスタンスを集計してください。この章で扱っているデータベース・インスタンスのパフォーマンス率の場合、個別に 1,000 の統計を集めれば十分です。これらの比率のグラフ表示を設計する場合、チューニング率の計算に使用された変数の個別のインスタンスが 1,000 未満のときには、ユーザーに警告することを検討してください。

## パフォーマンス率のグラフ表示

一般的に、ユーザーの最大の関心事は、一定期間におけるパフォーマンス率の変化の監視です。したがって、時間に対するこれらの比率の値の変化を記録する基本的な時系列グラフが、非常に有効です。

## MIB 変数の値のダイナミックなスケール変更

データベース・パフォーマンスを測定する MIB 変数（およびこれらの変数に基づいた比率）のスカラー値は、データベース・アプリケーションのタイプ、データベースにアクセスするユーザー数および処理されるデータの量によって、著しく変動する可能性があります。これは、この情報を表示する管理アプリケーションの開発者にとっては難題です。スカラー値の全域が収まるように作成されたグラフ要素では、範囲内の低レベルのスカラー値を表示すると、誤解を招く恐れがあります。たとえサイズの割に大きな変化であっても、他のデータベースで得られる可能性のあるより大きな値に対応するように設計されたグラフに記入すると、取るに足らない変化に見えるからです。

データ範囲の両端のユーザーに対応するための良策の 1 つが、データ表示のダイナミックなスケール変更です。これには、データが特定のしきい値に達したときに、データを測定するグラフのスケールを調整する必要があります。たとえば、ジェット機の離陸から巡航高度に達するまでのスピードを時系列のグラフに記入する場合、離陸時には時速 200 マイルを上限に設定します。このしきい値に達すると、上限をダイナミックに調整して、時速 400 マイルにし、時速 400 マイルと時速 600 マイルのしきい値に達した時点で、さらに 2 回調整できます。

## ラップアラウンドの回避

現在の処理能力が著しく伸び、Oracle データベースのサイズの上限が膨大になったため、実際、一部の MIB 変数の値が、SNMP で定義された 32 ビット・カウンタ値の上限と、整数値の上限 (4294967295) を超える（ラップアラウンドする）ことがあっても驚くに足りません。管理アプリケーションの設計者は、ユーザーに対して、常にインスタンス起動時間 (applUpTime) を示して、ラップアラウンドが発生したかどうかを判断するために十分な回数のみ変数の値を調べるように薦めることで、この問題を回避できます。ラップアラウンドの候補については、半時間に最低 1 回調べることをお薦めします。

カウンタ変数の値が減少した場合は、データベース・インスタンスが引き続き実行されています、その値は範囲の上限にラップアラウンドしたものと考えられます。しかし、値の変化量が範囲の理論上の上限よりも小さいことが確認できるだけポーリングを行う必要があります。これにより、ユーザーに対しては、ラップアラウンドを考慮した値と比率を提示できます。

## 最も有効なデータベース・インスタンスのパフォーマンス率

この項では、Oracle データベース・インスタンスのパフォーマンス・チューニングにおける、最も有効な比率を説明します。これらは、Oracle データベース用の管理アプリケーションの使用を考えている顧客が最も関心を寄せる、パフォーマンスの指標です。これらの各比率は、プライベート Oracle データベース MIB の変数に基づいています。これらの比率は、重要度の順ではなく、アルファベット順にリスト表示されています。

これらの比率の詳細は、ご使用のシステム固有の『Oracle9i データベース・パフォーマンス・ガイドおよびリファレンス』を参照してください。これらの比率の計算に使用される MIB 変数の詳細は、[付録 A 「Oracle データベース MIB の変数の解釈」](#) を参照してください。

### トランザクション当たりのブロック変更

この比率により、各トランザクションで実行されるデータ操作言語 (DML) の量が測定されます。索引を作成または削除すると、索引ブロックの変更によって増分するため、この値に影響を与えます。

`oraDbSysDbBlockChanges / oraDbSysUserCalls`

### ブロック読取り率

この比率によって、ブロックの読み取り率が決まります。ブロック読み取り率は、アプリケーション・システムがデータベースを参照する比率の基本的な指標です。通常、この比率で使用される時間単位は 1 秒です。

`(oraDbSysConsistentGets + oraDbSysDbBlockGets) / time unit`

### トランザクション当たりのブロック・ビット

この比率により、各トランザクションに課されるワーク・データベースの負荷が測定されます。この比率が単独で変動する場合には、アプリケーションの作業負荷に変化があったことをはっきりと示しています。

$(\text{oraDbBlockGets} + \text{oraDbSysConsistentGets}) / \text{oraDbSysUserCommits}$

### キャッシュ・ヒット率

この比率により、バッファ・キャッシュの効果が測定されます。標準の許容域は、70～85%です。

$(\text{oraDbSysConsistentGets} + \text{oraDbSysBlockGets} - \text{oraDbSysPhysReads}) / (\text{oraDbSysConsistentGets} + \text{oraDbSysBlockGets})$

### トランザクション当たりのコール

この比率により、トランザクション当たりのクライアント要求の数が測定されます。トランザクション当たりのコールは、アプリケーションにおける変化またはアプリケーションの使用され方の変化を検出するのに使用できます。この値は、非定型の問合せの増加につれて急激に上がる可能性があります。

$\text{oraDbSysUserCalls} / \text{oraDbSysUserCommits}$

### ロック変更率

この比率により、データベース・アプリケーション内の問合せと DML の間のバランスが測定されます。この比率の変化は、索引付けまたはアプリケーションの使用方法に変更があつたことを示し、変更の量がわかる場合があります。

$\text{oraDbSysDbBlockChanges} / (\text{oraDbSysBlockGets} + \text{oraDbSysConsistentGets})$

### 一貫した変更率

この比率により、アプリケーションで読み込み一貫性のメカニズムを実行する必要のある範囲が測定されます。この接続では、UPDATE または DELETE、あるいはその両方の操作の問合せ処理の部分が読み込みの対象となることを認識しておくことが重要です。

$\text{oraDbSysConsistentChanges} / \text{oraDbSysConsistentGets}$

### 行の継続率

この比率は、長い LONG 列を処理するアプリケーションの場合を除けば、ゼロに非常に近くならなければなりません。この比率が一定期間中に増加した場合、通常、1つ以上の表で PCTFREE が低すぎる値に設定されています。

$\text{oraDbSysTableFetchContinuedRow} / (\text{oraDbSysTable FetchRowid} + \text{oraDbSysTableScanRows})$

**ライブラリ・キャッシュ・ミス率**

この比率が上がり始めると、それに伴ってリソース使用率も上がることが予想されます。ライブラリ・キャッシュ・ミス率の上昇は、アプリケーションの機能の使用範囲が広がり、以前よりも多くのSQL文とストアド・プロシージャがアクティブになることが原因と考えられます。

`oraDbLibraryCacheReloads) / oraDbLibraryCachePins`

**REDO ログ空き領域待機率**

この比率により、メモリー割当てが測定されます。この比率が1/5,000よりも大きい場合は、REDO ログ空き領域待機率がなくなるまで、REDO ログ・バッファを増加しなければなりません。

`oraDbSysRedoLogSpaceRequests / oraDbSysRedoEntries`

**行ソース率**

この比率により、全表走査から取り出されたすべての行の割合が測定されます。この割合が0より大幅に上昇し始めたら、すぐに他の統計の解釈を見直すことをお薦めします。

`oraDbSysTableScanRows / (oraDbSysTableFetchRowid + oraDbSysTableScanRows)`

**ソート・オーバーフロー率**

この比率により、一時セグメントを使用しているソート数の割合が算出されます。標準サイズのソートが圧倒的に多い場合の制限環境下では、ソート領域サイズを拡大すると効率がよくなる可能性があります。

`oraDbSysSortsDisks / (oraDbSysSortsMemory + oraDbSysSortsDisks)`

**トランザクション率**

トランザクション率は、アプリケーション作業の基本的な指標であり、1秒当たりのトランザクション(tps)単位で基準的なOLTPベンチマークが測定されます。管理者は、接続ユーザー数の増加に伴ってこの値が減少した場合、またはその逆の場合に、特に注意する必要があります。アプリケーション構造や作業パターンの変化も、この数値に影響を与える場合があります。

`oraDbSysUserCommits`

**ユーザー・コール率**

この比率により、インスタンスのもとで実行中のクライアント側のアプリケーションによる作業要求率が測定されます。ただし、コードをクライアントからサーバーへ、またはサーバーからクライアントに移動した場合には、バージョンの変わったアプリケーション・システム間でこの比率を直接比較できないことがあります。

`oraDbSysUserCalls`

### 解析当たりのユーザー・コール

この比率は、アプリケーションによってコンテキスト領域がどれだけ効率的に管理されているかを示します。この比率が変化した場合、アプリケーションの変更に原因がある可能性が最も高くなります。使用パターンが変化し、ユーザーが1つのモジュールから他のモジュールへ移動する頻度が増加または減少していることを示している可能性もあります。

共有 SQL 領域では、この比率を最大に活用することが、Oracle の以前のバージョンほど重要ではなくなりました。それでもこの比率を上げることによってリソース使用を軽減できます。

`oraDbSysUserCalls / oraDbSysParseCount`

### ユーザー・ロールバック率

ユーザー・ロールバック率は、アプリケーションのトランザクションが失敗する率を示します。トランザクションのロールバックにはかなりのリソースが使用され、トランザクションの実行に費やされたリソースがすべて無駄になったように見えます。

`oraDbSysUserRollbacks / (oraDbSysUserCommits + oraDbSysUserRollbacks)`

# 5

---

## MIB 変数の説明の解釈

この章では、このマニュアルの 6 つの付録にある MIB 変数の説明に使用される形式を説明します。

バージョン 2 の SNMP MIB 定義の STATUS 要素は、これらの MIB 変数の説明に含まれていないことに注意してください。Oracle にはすべての MIB 変数が CURRENT として実装されているので、この値は変わりません。

## 変数名

### データ型

バージョン 2 の SNMP MIB 定義の SYNTAX 要素にマップします。

### 最大アクセス

バージョン 2 の SNMP MIB 定義の MAX-ACCESS 要素にマップします。

### ステータス

バージョン 2 の SNMP MIB 定義の STATUS 要素にマップします。

### 説明

変数のファンクション、使用方法および正確な導出方法を説明します。(たとえば、変数は特定の構成ファイル・パラメータまたはパフォーマンス表フィールドから導出されます。) 適切であれば、バージョン 2 の MIB 定義の DESCRIPTION 部分を組み込みます。

### データ範囲

変数の論理的な範囲ではなく代表的な範囲を示します。たとえば、多くの MIB 変数の整数値の論理的範囲が 4294967295 までであるのに対して、実際にインストールされたものの代表的な範囲はもっと小さくなります。一方、大規模データベースの変数値のいくつかは、実際にはこの論理的限界 (ラップアラウンド) を超える場合があります。変数値が通常 0 ~ 1,000 または 1,000 ~ 30 億までの範囲になるように指定すると、サード・パーティの開発者がその変数の最も便利なグラフィック表示を開発するのに役立ちます。

### 重要度

通常にインストールしたものを監視するときの、変数の重要度を示します。重要度の段階は、「高」、「中」、「低」または「通常は使用されない」です。データベース管理者にとっては、他の変数よりも綿密に監視する変数があります。しかし、こうした変数は、アプリケーション、データベースのサイズおよびデータベース管理者の目的によって、インストールごとに異なる可能性があります。それでも、MIB にある他の変数に対する変数の重要度を評価することで、サード・パーティの開発者はほとんどのデータベース管理者にとって最も関心のあるこれらの変数に開発努力を集中しやすくなります。

### 関連する変数

この変数になんらかの方法で関連している MIB、または Oracle による実装の他の MIB の変数をリスト表示します。たとえば、この変数の値は別の MIB 変数の値から導出されます。また、この変数の値は、別の変数の値とは逆に変化する場合があります。この情報を知っていると、サード・パーティの開発者は、関連する MIB 変数用に便利なグラフィック表示を開発できます。

### 表示内容

管理アプリケーションを使用しているデータベース管理者にとって最も役立つように、この変数を表示する方法 (たとえば、単純な値、ゲージまたは警告として) を示します。

# A

---

## Oracle データベース MIB の変数の解釈

この付録では、プライベート Oracle データベース MIB の各変数の解釈に役立つ情報を提供します。特に、次の表の SNMP 変数を取り上げます。

- [oraDbSysTable](#)
- [oraDbTablespaceTable](#)
- [oraDbDataFileTable](#)
- [oraDbLibraryCacheTable](#)
- [oraDbLibraryCacheSumTable](#)
- [oraDbSGATable](#)
- [oraDbConfigTable](#)
- [oraRepSchemaTable](#)
- [oraRepSchemaTable](#)
- [oraRepMasterSchemaTable](#)
- [oraRepSnapshotSchemaTable](#)
- [oraRepLinkTable](#)

この付録であげたデータベース・インスタンスのパフォーマンス率の詳細は、第 4 章「[Oracle MIB に基づいた管理アプリケーションの設計](#)」の「[最も有効なデータベース・インスタンスのパフォーマンス率](#)」の項を参照してください。Oracle データベース・サーバーおよびこの付録での項目の詳細は、『[Oracle9i データベース・リファレンス](#)』、『[Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - 基礎編](#)』および『[Oracle9i データベース概要](#)』を参照してください。

## oraDbSysTable

oraDbSysTable には、管理対象ノードでの現行セッションのデータベース・アクティビティをサポートするために使用される、様々な測定値が含まれます。この情報は、データベース・インスタンスのグローバルなパフォーマンス監視に特に有用です。

oraDbSysTable の各エントリは、ノード上の現行データベース・インスタンスを表します。各エントリには、`rdbmsDbIndex` によって索引が付けられます。ただし、`rdbmsDbTable` には、現在オープンされているかどうかにかかわらず、SNMP サポート用に構成された各データベースを示すエントリが含まれているため、どの時点でもこれら 2 つの表のエントリ間に 1 対 1 の対応関係が成立しているとはかぎりません。（この索引の詳細は、付録 D 「パブリック RDBMS MIB の変数の解釈」を参照してください。）oraDbSysTable の各変数の値は、管理対象ノードのデータベース・インスタンスの `V$SYSSTAT` 表に含まれる、対応するフィールドから直接取り出されます。

多くの場合、変数は他の変数との関連で、普通は比率として考えた場合にのみ意味を持ちます。次の変数の説明で取り上げる率の詳細、および Oracle データベース・サーバーのチューニングにおけるそれらの率の重要度については、『Oracle9i データベース・パフォーマンス・ガイドおよびリファレンス』を参照してください。

**表 A-1 oraDbSysTable 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
<code>oraDbSysConsistentChanges</code>	1.3.6.1.4.1.111.4.1.1.1.1
<code>oraDbSysConsistentGets</code>	1.3.6.1.4.1.111.4.1.1.1.2
<code>oraDbSysDbBlockChanges</code>	1.3.6.1.4.1.111.4.1.1.1.3
<code>oraDbSysDbBlockGets</code>	1.3.6.1.4.1.111.4.1.1.1.4
<code>oraDbSysFreeBufferInspected</code>	1.3.6.1.4.1.111.4.1.1.1.5
<code>oraDbSysFreeBufferRequested</code>	1.3.6.1.4.1.111.4.1.1.1.6
<code>oraDbSysParseCount</code>	1.3.6.1.4.1.111.4.1.1.1.7

**表 A-1 oraDbSysTable 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
oraDbSysPhysReads	1.3.6.1.4.1.111.4.1.1.1.8
oraDbSysPhysWrites	1.3.6.1.4.1.111.4.1.1.1.9
oraDbSysRedoEntries	1.3.6.1.4.1.111.4.1.1.1.10
oraDbSysRedoLogSpaceRequests	1.3.6.1.4.1.111.4.1.1.1.11
oraDbSysRedoSyncWrites	1.3.6.1.4.1.111.4.1.1.1.12
oraDbSysSortsDisk	1.3.6.1.4.1.111.4.1.1.1.13
oraDbSysSortsMemory	1.3.6.1.4.1.111.4.1.1.1.14
oraDbSysSortsRows	1.3.6.1.4.1.111.4.1.1.1.15
oraDbSysTableFetchRowid	1.3.6.1.4.1.111.4.1.1.1.16
oraDbSysTableFetchContinuedRow	1.3.6.1.4.1.111.4.1.1.1.17
oraDbSysTableScanBlocks	1.3.6.1.4.1.111.4.1.1.1.18
oraDbSysTableScanRows	1.3.6.1.4.1.111.4.1.1.1.19
oraDbSysTableScansLong	1.3.6.1.4.1.111.4.1.1.1.20
oraDbSysTableScansShort	1.3.6.1.4.1.111.4.1.1.1.21
oraDbSysUserCalls	1.3.6.1.4.1.111.4.1.1.1.22
oraDbSysUserCommits	1.3.6.1.4.1.111.4.1.1.1.23
oraDbSysUserRollbacks	1.3.6.1.4.1.111.4.1.1.1.24

表 A-1 に、 oraDbSysTable の各変数および対応するオブジェクト ID を示します。

各変数の説明は次のとおりです。

## oraDbSysConsistentChanges

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

この変数は、V\$SYSSTAT の CONSISTENT CHANGES の値から直接取り出されます。この変数の値は、問合せ一貫性ポイント以降に変更が行われたために、一貫した取得操作でブロックを現行の状態で受け入れることができなかった場合に、増分されます。

oraDbSysConsistentChanges は、データベース・インスタンスのパフォーマンス率のうち、一貫した変更率を算出するのに使用されます。

### データ範囲

2 桁以上で、oraDbSysConsistentGets より小さい値

### 重要度

中

### 関連する変数

oraDbSysConsistentGets

### 表示内容

カウンタ

## oraDbSysConsistentGets

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

この変数は、V\$SYSSTAT の CONSISTENT GETS の値から直接取り出されます。この変数の値は、Oracle Buffer Manager が、読み込み一貫性操作（問合せ）の一部としてデータベース・ブロックを探し出すことを要求されるたびに増分されます。要求されたブロックが Oracle のバッファ・キャッシュにない場合にかぎり、一貫した取得の結果は物理 I/O になります。

**oraDbSysConsistentGets** は、データベース・インスタンスのパフォーマンス率のうち、ブロック取得率、トランザクション当たりブロック参照回数およびキャッシュ・ヒット率、変更ブロック率および一貫した変更率の算出に使用されます。

#### データ範囲

0 ~ 4294967295。最大規模のシステムでは、毎秒数千ずつ増分する可能性があるため、この変数は繰り返しカウントする必要があります。

#### 重要度

高

#### 関連する変数

oraDbSysUserCommits、oraDbSysConsistentChanges、oraDbSysPhysReads、oraDbSysDbBlockChanges、oraDbSysDbBlockGets

#### 表示内容

カウンタ

## oraDbSysDbBlockChanges

#### データ型

Counter32

#### 最大アクセス

読み取り専用

#### 説明

この変数は、V\$SYSSTAT の DB BLOCK CHANGES の値から直接取り出されます。この変数の値は、データベース・ロックがメモリー内にあって、使用済ブロックを作成するたびに増分されます。この統計には、データベース作業合計の概略値が示されます。

**oraDbSysDbBlockChanges** は、データベース・インスタンスのパフォーマンス率のうち、トランザクション当たりブロック変更回数および変更ブロック率の算出に使用されます。

#### データ範囲

0 ~ 4294967295。最大規模のシステムでは、毎秒数千ずつ増分する可能性があるため、この変数は繰り返しカウントする必要があります。この変数の値は、oraDbSysConsistentGets より小さくなる傾向にあります。

#### 重要度

作業率またはスループットの測定値のうち、比較的重要度の低いものの 1 つ

**関連する変数**

oraDbSysBlockGets、oraDbSysConsistentGets、oraDbSysUserCalls

**表示内容**

カウンタ

## oraDbSysDbBlockGets

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数は、V\$SYSSTAT の DB BLOCK GETS の値から直接取り出されます。この変数の値は、Oracle Buffer Manager がデータベース・ブロックを、読み込み一貫性には関係なく、現行モードで要求されるたびに増分されます。このモードは、更新するブロックを探し出す場合や、セグメント・ヘッダーなどの制御情報にアクセスする場合に使用されます。要求されたブロックが Oracle のバッファ・キャッシュにない場合にかぎり、データベース・ブロック取得の結果は物理 I/O になります。

oraDbSysBlockGets は、データベース・インスタンスのパフォーマンス率のうちブロック取得率、トランザクション当たりブロック参照回数、キャッシュ・ヒット率の算出に使用されます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295。最大規模のシステムでは、毎秒数千ずつ増分する可能性があるため、この変数は繰り返しカウントする必要があります。

**重要度**

高

**関連する変数**

oraDbSysDbBlockChanges、oraDbSysConsistentGets、oraDbSysPhysReads、  
oraDbSysUserCalls

**表示内容**

カウンタ

## oraDbSysFreeBufferInspected

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

V\$SYSTAT の free buffer inspected パラメータ

### データ範囲

0 ~ 4294967295

### 重要度

この変数には、バッファを見つけるために、最低使用頻度 (LRU) キューの末尾からスキップされた再使用可能バッファの数が示されます。この値と dirty buffers inspected の値との差が、ビジーであったかまたは急速な老化により書き込みが必要であったために使用できなかつたバッファの数です。これらのバッファは、ユーザーまたは空き待機中のユーザーがいるか、あるいは読み込みまたは書き込み中です。

### 関連する変数

oraDbSysFreeBufferRequested

### 表示内容

カウント

## oraDbSysFreeBufferRequested

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

V\$SYSTAT の free buffer requested パラメータ

### データ範囲

0 ~ 4294967295

### 重要度

この変数は、ブロックを作成またはロードするために空きバッファが要求された回数のカウントです。

**関連する変数**

oraDbSysFreeBufferInspected

**表示内容**

カウンタ

## oraDbSysParseCount

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数は、V\$SYSSTAT の PARSE COUNT (total) の値から直接取り出されます。この変数では、接続されたアプリケーションおよび再帰的コールから RDBMS が受け取った解析コール数がカウントされます。Oracle では、解析コールは多くの場合、共有 SQL 領域を参照することで満たされます。この統計は、実行された解析数ではなく、コール数のみを計測します。

oraDbSysParseCount は、データベース・インスタンスのパフォーマンス率のうち、解析当たりユーザー・コール数の算出に使用されます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295。毎秒数百を超える増分率を示すことはほとんどありません。

**重要度**

中

**関連する変数**

oraDbLibraryCacheTable 変数、oraDbSysUserCalls

**表示内容**

カウンタ

## oraDbSysPhysReads

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

この変数は、V\$SYSSTAT の PHYSICAL READS の値から直接取り出されます。この変数の値は、データベース・ブロックがディスク・サブシステムから取り出されるたびに増分されますが、マルチブロック I/O が使用されている場合があるため、必ずしもホスト・オペレーティング・システムに対する I/O 要求数とは一致しません。物理読み込みは、SGA バッファ・キャッシュ・ミス、障害となるスループット（競合発生）および CPU（コード・バス長）処理として表示されます。

oraDbSysPhysReads は、データベース・インスタンスのパフォーマンス率のうち、キャッシュ・ヒット率の算出に使用されます。

### データ範囲

0 ~ 4294967295。毎秒数百を超える増分率を示すことはほとんどありません。

### 重要度

高

### 関連する変数

oraDbSysConsistentGets、oraDbSysDbBlockGets

### 表示内容

カウンタ

## oraDbSysPhysWrites

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

この変数は、V\$SYSSTAT の PHYSICAL WRITES の値から直接取り出されます。この変数の値は、データベース・ブロックがディスクに書き込まれるたびに増分されます。すべての書き込みは、ブロックを SGA から取得し、ディスクに書き込むために使用される、DBWR と LGWR の 2 つのバックグラウンド・プロセスのどちらかによって行われます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295。最大規模のシステムでは、毎秒数千ずつ増分する可能性があるため、この変数は繰り返しカウントする必要があります。

**重要度**

中

**関連する変数**

oraDbSysRedo ファミリ

**表示内容**

カウンタ

## oraDbSysRedoEntries

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数は、V\$SYSSTAT の REDO ENTRIES の値から直接取り出されます。このカウンタは、REDO データがログ・バッファにコピーされるたびに増分されます。この変数は、行われる変更の数によって異なります。

oraDbSysRedoEntries は、データベース・インスタンスのパフォーマンス率のうち、REDO ログ領域待機率の算出に使用されます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295。最大規模のシステムでは、毎秒数千ずつ増分する可能性があるため、この変数は繰り返しカウントする必要があります。

**重要度**

中

**関連する変数**

oraDbSysRedoLogSpaceRequests、oraDbSysRedoSyncWrites、oraDbSysUserCommits

**表示内容**

カウンタ

## oraDbSysRedoLogSpaceRequests

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

この変数は、V\$SYSSTAT の REDO LOG SPACE REQUESTS の値から直接取り出されます。この変数では、サーバー・プロセスが REDO ログのエントリを取得するために待機した回数をカウントします。

oraDbSysRedoLogSpaceRequests は、データベース・インスタンスのパフォーマンス率のうち、REDO ログ領域待機率の算出に使用されます。

### データ範囲

0 ~ 10,000,000 (値は 0 が理想的ですが、毎秒 1 または 2 の増分であれば問題ありません)

### 重要度

中

### 関連する変数

oraDbSysRedoEntries

### 表示内容

カウンタ

## oraDbSysRedoSyncWrites

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

この変数は、V\$SYSSTAT の REDO SYNC WRITES パラメータの値から直接取り出されます。この変数の値は、通常はコミットの結果として、プロセスが REDO 書込みの完了を待機するたびに増分されます。

### データ範囲

0 ~ 10,000,000 (通常の増分値は毎秒 1 未満)

**重要度**

低

**関連する変数**

oraDbSysRedoEntries、oraDbSysRedoLogSpaceRequest、oraDbSysUserCommits

**表示内容**

カウンタ

## oraDbSysSortsDisk

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数は、V\$SYSSTAT の SORTS (DISK) の値から直接取り出されます。この変数は、ディスク作業領域を割り当てなければならないソートが実行されるたびに増分されます。

oraDbSysSortsDisks は、データベース・インスタンスのパフォーマンス率のうち、ソート・オーバーフロー率の算出に使用されます。

**データ範囲**

OLTP の場合は 0

**重要度**

中

**関連する変数**

oraDbSysRedoEntries、oraDbSysRedoLogSpaceRequest、oraDbSyncWrites、  
oraDbSysSortsMemory、oraDbUserCommits

**表示内容**

カウンタ

## oraDbSysSortsMemory

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

この変数は、V\$SYSSTAT の SORTS (MEMORY) の値から直接取り出されます。この変数の値は、ディスク上に作業領域の割当てを要求しないソートが実行されるたびに増分されます。

oraDbSysSortsMemory は、データベース・インスタンスのパフォーマンス率のうち、ソート・オーバーフロー率の算出に使用されます。

### データ範囲

0 ~ 4294967295。最大規模のシステムの場合を除き、毎秒数十を超える速度で増分することはほとんどありません。

### 重要度

中

### 関連する変数

oraDbSysRedoEntries、oraDbSysRedoLogSpaceRequest、oraDbSyncWrites、oraDbSysSortsDisks、oraDbUserCommits

### 表示内容

カウンタ

## oraDbSysSortsRows

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

この変数は、V\$SYSSTAT の SORTS (ROWS) の値から直接取り出されます。この変数の値は、ディスク領域の割当てが要求されたかどうかには関係なく、ソートが実行されるたびに増分されます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

中

**関連する変数**oraDbSysRedoEntries、oraDbSysRedoLogSpaceRequest、oraDbSyncWrites、  
oraDbSysSortsMemory、oraDbSortsDisks、oraDbUserCommits**表示内容**

カウンタ

## oraDbSysTableFetchRowid

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数は、V\$SYSSTAT の TABLE FETCH BY ROWID の値から直接取り出されます。このカウンタは、ROWID（通常は索引から回復）を使用して行がフェッチされたときに増分されます。この統計は、アプリケーションに返されたかどうかにかかわらず、データベース・エンジンが参照したすべての列を記録することに注意する必要があります。

oraDbSysTableFetchRowid は、データベース・インスタンスのパフォーマンス率のうち、継続行率および行ソース率の算出に使用されます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295。最大規模のシステムでは、毎秒数万ずつ増分する可能性があるため、この変数は繰り返しカウントする必要があります。

**重要度**

中

**関連する変数**oraDbSysRedoEntries、oraDbSysRedoLogSpaceRequest、oraDbSyncWrites、  
oraDbSysSortsDisks、oraDbSysTableFetchContinuedRow、oraDbSysTableScanRows、  
oraDbUserCommits**表示内容**

カウンタ

## oraDbSysTableFetchContinuedRow

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

この変数は、V\$SYSSTAT の TABLE FETCH CONTINUED ROW の値から直接取り出されます。この変数の値は、2つ以上のデータベース・ブロックにまたがる行が見つかった場合、または移行された行が ROWID を使用して取り出された場合に増分されます。

oraDbSysTableFetchContinuedRow は、データベース・インスタンスのパフォーマンス率のうち、継続行率の算出に使用されます。

### データ範囲

ロング LONG 値を使用している場合を除いて、ほぼ 0

### 重要度

中

### 関連する変数

oraDbSysTable FetchRowid、oraDbSysTableScanRows

### 表示内容

カウンタ

## oraDbSysTableScanBlocks

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

この変数は、V\$SYSSTAT の TABLE SCAN BLOCKS GOTTON の値から直接取り出されます。スキヤン操作の実行中には、RDBMS では各行が連続的に取り出されます。このカウンタは、RDBMS によるスキヤンが新しいデータベース・ブロックに移るたびに増分されます。OraDbSysTableScanBlocks には、スキヤンのためにバッファ・キャッシュから一貫して読み込まれたデータベース・ブロックの数が示されます。この値を oraDbSysConsistentGets の値と比較することで、スキヤンのために実行された一貫した読み込みアクティビティの数を推測できます。

**データ範囲**

0 ~ 30 億。OLTP ではきわめて少なくなります。DSS アプリケーションでは毎秒数千ずつ増分するので、この変数は明らかに繰返しカウントする必要があります。

**重要度**

中

**関連する変数**

oraDbSysConsistentGets

**表示内容**

カウンタ

## oraDbSysTableScanRows

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数は、V\$SYSSTAT の TABLE SCAN ROWS GOTTNEN の値から直接取り出されます。このカウンタは、スキャン操作中に行が処理されるたびに増分されます。ここでカウントするために、行をコード元アプリケーションに解析して返す必要はないことに注意してください。

oraDbSysTableScanRows は、データベース・インスタンスのパフォーマンス率のうち、行ソース率および継続行率の算出に使用されます。

**データ範囲**

0 ~ 100,000,000 / 日

**重要度**

中

**関連する変数**

oraDbSysTableFetchContinuedRow、oraDbSysTableFetchRowid

**表示内容**

カウンタ

## oraDbSysTableScansLong

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

この変数は、V\$SYSSTAT の TABLE SCANS (LONG TABLES) の値から直接取り出されます。ロング表とは、高水位線を下回るデータ・ブロック数が、初期化パラメータ SMALL\_TABLE\_THRESHOLD の値を超える表のことです。ロング・フル・テーブル・スキャンの際に参照されたデータベース・ブロックは、LRS リストではプロンプトされません。

### データ範囲

OLTP では、通常は 0

### 重要度

中

### 関連する変数

oraDbSysTableScansShort

### 表示内容

カウンタ

## oraDbSysTableScansShort

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

この変数は、V\$SYSSTAT の TABLE SCANS (SHORT TABLES) の値から直接取り出されます。ショート表は、oraDbSysTableScansLong で定義されるロング表の基準を満たさない表として定義されます。ショート表とは、低水位線を上回るデータ・ブロック数が、初期化パラメータ LONG\_TABLE\_THRESHOLD の値より小さい表のことです。

### データ範囲

0 ~ 4294967295。毎秒数百ずつ増分する可能性があります。

**重要度**

中

**関連する変数**

oraDbSysTableScansLong

**表示内容**

カウンタ

## oraDbSysUserCalls

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数は、V\$SYSSTAT の USER CALLS の値から直接取り出されます。ユーザー・コールには、解析、実行またはフェッチがあります。Oracle データベースには遅延および一括実行機能があるため、この統計は必ずしもクライアント / サーバーのメッセージ通信量と相關関係があるとはかぎりません。

oraDbSysUserCalls は、データベース・インスタンスのパフォーマンス率のうち、トランザクション当たりブロック変更回数、コール率、トランザクション当たりコール数、ユーザー再帰コール率、ユーザー・コール率および解析当たりユーザー・コール数の算出に使用されます。

**データ範囲**

0 ~ 10,000,000 / 日

**重要度**

高

**関連する変数**

oraDbSysDbBlockChanges、oraDbSysParseCount、oraDbSysUserCommits

**表示内容**

カウンタ

## oraDbSysUserCommits

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

この変数は、V\$SYSSTAT の USER COMMITS の値から直接取り出されます。この変数には、正常終了および異常終了したデータベース・トランザクション数がそれぞれ記録されます。

oraDbSysUserCommits は、データベース・インスタンスのパフォーマンス率のうち、トランザクション当たりブロック参照回数、トランザクション当たりコール数およびトランザクション率の算出に使用されます。

### データ範囲

実社会のほとんどのアプリケーションでは、この値は毎秒 1 未満です。

### 重要度

OLTP では、高

### 関連する変数

oraDbBlockGets、oraDbSysConsistentGets、oraDbUserCalls

### 表示内容

カウンタ

## oraDbSysUserRollbacks

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

この変数は、V\$SYSSTAT の USER ROLLBACKS の値から直接取り出されます。この変数には、異常終了したデータベース・トランザクション数が記録されます。

oraDbSysUserRollbacks は、データベース・インスタンスのパフォーマンス率のうち、ユーザー・ロールバック率の算出に使用されます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

中

**関連する変数**

oraDbSysUserCommits

**表示内容**

カウンタ

## oraDbTablespaceTable

oraDbTablespaceTable には、現行の Oracle データベース・インスタンス内の表領域に関する情報が含まれます。表領域は、Oracle データベースの論理的な 1 部分で、表および索引データへの記憶域の割当てに使用されます。本番環境では、トランザクション・アクティビティが増加するにつれて、表が満杯になる可能性があります。表領域アクティビティを監視することは、表領域を使用し尽くしたり、無駄なスペースが発生したりするのを防ぐために重要です。

oraDbTablespaceTable の各エントリは、現行データベース・インスタンス内の特定の表領域を表します。各エントリには、まず rdbmsDbIndex、次に oraDbTablespaceIndex によって索引が付けられます。そのため、rdbmsDbTable のエントリと、それに対応する oraDbTablespaceTable のエントリとの間には、通常、1 対多の関係が成立します。

(rdbmsDbIndex の詳細は、[付録 D 「パブリック RDBMS MIB の変数の解釈」](#)を参照してください。) oraDbTablespaceTable の各変数の現行の設定値は、対象の表領域について選択を行う DBA\_TABLESPACES、DBA\_DATA\_FILES および DBA\_FREE\_SPACE の結合から直接取り出されます。

表 A-2 に、これらの各変数および対応するオブジェクト ID を示します。

## oraDbTablespaceIndex

**表 A-2 oraDbTablespaceTable 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
oraDbTablespaceIndex	1.3.6.1.4.1.111.4.1.2.1.1
oraDbTablespaceName	1.3.6.1.4.1.111.4.1.2.1.2
oraDbTablespaceSizeAllocated	1.3.6.1.4.1.111.4.1.2.1.3
oraDbTablespaceSizeUsed	1.3.6.1.4.1.111.4.1.2.1.4
oraDbTablespaceState	1.3.6.1.4.1.111.4.1.2.1.5
oraDbTablespaceLargestAvailableChunk	1.3.6.1.4.1.111.4.1.2.1.6

### データ型

Integer(1 ~ 2147483647)

### 最大アクセス

アクセス不可

### 説明

これは、1 つの Oracle データベース・インスタンス内の表領域間で一意な、番号による索引です。この索引は、データベース・インスタンス内の表領域に対して、名前のアルファベット順に割り当てられます。ほとんどのプラットフォームでは、データベース・ファイルの数は仕様上 1023 までに制限されており、この数は事実上の上限です。一部の管理者は、表領域とデータベース・ファイルとが 1 対 1 に対応することを好みますが、複数のファイルで 1 つの表領域を構成することもできます。

### データ範囲

1 ~ 1,000

### 重要度

高

### 関連する変数

oraDbTablespaceName、rdbmsDbIndex

### 表示内容

該当なし

## oraDbTablespaceName

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

DBA\_TABLESPACES の TABLESPACE\_NAME の値から取り出した、この表領域の名前を示します。

**データ範囲**

0 ~ 30 文字

**重要度**

中

**関連する変数**

oraDbTablespaceIndex

**表示内容**

単純文字列

## oraDbTablespaceSizeAllocated

**データ型**

Integer32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この表領域に割り当てられたディスク領域の量（KB 単位）を示します。この値は、表領域に関連付けられたデータ・ファイルのサイズの合計です。

**データ範囲**

0 ~ 10GB

**重要度**

中

**関連する変数**

oraDbTablespaceSizeUsed

**表示内容**

単純文字列

## oraDbTablespaceSizeUsed

**データ型**

Integer32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

データを格納するために実際に使用されているディスク領域の量（KB 単位）を示します。この値は、表領域に関連付けられたデータ・ファイルのサイズの合計と、表領域に関連付けられた空き領域のサイズとの差です。

**データ範囲**

0 ~ oraDbTablespaceSizeAllocated の値

**重要度**

高

**関連する変数**

oraDbTablespaceSizeAllocated

**表示内容**

ゲージ

## oraDbTablespaceState

**データ型**

Integer(1) オンライン (2) オフライン (3) 無効

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

DBA\_TABLESPACES の STATUS の値から取り出した、この表領域の現行のアクセス可能性を示します。表領域がオフライン (2) の場合、SQL 文では表領域に含まれるオブジェクトを参照できません。無効 (3) な表領域とは、すでに削除された表領域のことです。

**データ範囲**

列挙型 1 ~ 3

**重要度**

高

**関連する変数**

なし

**表示内容**

単純文字列またはアイコン

## oraDbTablespaceLargestAvailableChunk

**データ型**

Integer32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

表領域内にある連続した空きデータ・ブロックの最大の集まりのサイズ（KB 単位）を示します。この変数は、DBA\_TABLES の NEXT\_EXTENT の値から直接取り出されます。表領域内に、NEXT\_EXTENT の値がレイアウト・チャンクより大きいオブジェクトがある場合は、このオブジェクトは拡張できません。これは、重大な問題を引き起こすこともあります。

**データ範囲**

oraDbTablespaceSizeAllocated から oraDbTablespaceSizeUsed を引いた値以下

**重要度**

中

**関連する変数**

oraDbTablespaceSizeAllocated、oraDbTablespaceSizeUsed

**表示内容**

ゲージ

## oraDbDataFileTable

oraDbDataFileTable には、管理対象ノードの現行データベース・インスタンス内にあるデータ・ファイルに関する情報が含まれます。データ・ファイルには、データベースのデータに割り当てられたディスク領域が示されます。データ・ファイルを監視することは、ファイル内の領域がまもなく使用し尽くされるかどうかを判断したり、特にディスクのキューの長さを測定する方法が他にないプラットフォームで、ディスク上のデータにアクセスする際の O/S の応答時間を判断するために重要です。

oraDbDataFileTable の各エントリは、ノード上の現行データベース・インスタンス内の特定のデータ・ファイルを表します。各エントリには、まず rdbmsDbIndex によって、次に oraDbDataFileIndex によって索引が付けられます。そのため rdbmsDbTable のエントリと、それに対応する oraDbDataFileTable エントリとの間には、通常は 1 対多くの関係が成立します。(rdbmsDbIndex の詳細は、[付録 D 「パブリック RDBMS MIB の変数の解釈」](#) を参照してください。) oraDbDataFileTable の各変数の現行の設定値は、そのデータベース・インスタンス内の指定したデータ・ファイルの、V\$FILESTAT または DBA\_DATA\_FILES の対応するフィールドから直接取り出されます。

[表 A-3](#) に、oraDbDataFileTable の各変数および対応するオブジェクト ID を示します。

**表 A-3 oraDbDataFileTable 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
oraDbDataFileIndex	1.3.6.1.4.1.111.4.1.3.1.1
oraDbDataFileName	1.3.6.1.4.1.111.4.1.3.1.2
oraDbDataFileSizeAllocated	1.3.6.1.4.1.111.4.1.3.1.3
oraDbDataFileDiskReads	1.3.6.1.4.1.111.4.1.3.1.4
oraDbDataFileDiskWrites	1.3.6.1.4.1.111.4.1.3.1.5
oraDbDataFileDiskReadBlocks	1.3.6.1.4.1.111.4.1.3.1.6
oraDbDataFileDiskWrittenBlocks	1.3.6.1.4.1.111.4.1.3.1.7
oraDbDataFileDiskReadTimeTicks	1.3.6.1.4.1.111.4.1.3.1.8
oraDbDataFileDiskWriteTimeTicks	1.3.6.1.4.1.111.4.1.3.1.9

## oraDbDataFileIndex

**データ型**

Integer(1 ~ 2147483647)

**最大アクセス**

アクセス不可

**説明**

これは、1つの表領域に関連付けられたデータ・ファイル間で一意な、番号による索引です。oraDbDataFileIndex の値は、DBA\_DATA\_FILES の FILE\_ID の値から直接取り出されます。小規模なデータベースの場合、通常は1つの表領域に1つのデータ・ファイルが含まれます。典型的な大規模データベース(80GB)の場合、1つの表領域に200のデータファイルが含まれます。上限は、1023にハードコーディングされています。

**データ範囲**

1 ~ 400

**重要度**

高

**関連する変数**

rdbsmsDbIndex

**表示内容**

該当なし

## oraDbDataFileName

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

このデータ・ファイルの完全修飾名を示します。この値は、DBA\_DATA\_FILES の FILE\_NAME の値から取り出されます。

**データ範囲**

10 ~ 100 文字。約 15 文字が RAW パーティション用。

**重要度**

中

**関連する変数**

oraDbTablespaceName (ファイルが表領域のメンバーであるため)

**表示内容**

単純文字列

## oraDbDataFileSizeAllocated

**データ型**

Integer32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

DBA\_DATA\_FILES の BYTES の値から取り出した、データ・ファイルに割り当てられたサイズ (KB 単位) を示します。現時点で使用済となっている領域の量を示します。領域を使用し尽くすと、このデータ・ファイルでサポートされる表によっては、データベースを停止しなければならない場合があるため、この変数を監視することは重要です。ただし、通常は、データ・ファイルをもう 1 つ表領域に追加することで問題を解決できます。

**データ範囲**

100MB ~ 2GB

**重要度**

高

**関連する変数**

なし

**表示内容**

単純文字列

## oraDbDataFileDiskReads

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

データベース・インスタンスの起動後にこのデータ・ファイルに対して発行された読み込みの総数を、V\$FILESTAT の PHYRDS の値から取り出して示します。

**データ範囲**

10,000 ~ 100,000 またはそれ以上。インスタンスの存続期間によって異なります。

**重要度**

低

**関連する変数**

oraDbDataFileDialogReadBlocks、oraDbDataFileDialogReadTimeTicks

**表示内容**

カウンタ

## oraDbDataFileDialogWrites

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

データベース・インスタンスの起動後にこのデータ・ファイルに対して発行された書き込みの総数を、V\$FILESTAT の PHYWRTS の値から取り出して示します。

**データ範囲**

10,000 ~ 100,000 またはそれ以上。インスタンスの存続期間によって異なります。

**重要度**

低

**関連する変数**

oraDbDataFileDialogWriteBlocks、oraDbDataFileDialogWriteTimeTicks

**表示内容**

カウンタ

## oraDbDataFileDiskReadBlocks

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

データベース・インスタンスの起動後にこのデータ・ファイルから読み込まれた物理ブロックの総数を示します。この値は、V\$FILESTAT の PHYBLKRD の値から取り出されます。読み込まれたバイト数は、この値に oraDbConfigDbBlockSize の値（通常は 2KB）を掛けると算出できます。

### データ範囲

10,000 ~ 100,000 またはそれ以上。インスタンスの存続期間によって異なります。

### 重要度

中

### 関連する変数

oraDbConfigDbBlockSize、oraDbDataFileDiskReads

### 表示内容

カウンタ

## oraDbDataFileDiskWrittenBlocks

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

データベース・インスタンス起動後にこのデータ・ファイルに書き込まれた物理ブロックの総数を示します。この値は、V\$FILESTAT の PHYBLKWRT の値から取り出されます。書き込まれたバイト数は、この値に INIT.ORA パラメータの DB\_BLOCK\_SIZE（通常は 2KB）の値を掛けると算出できます。

### データ範囲

10,000 ~ 100,000 またはそれ以上。インスタンスの存続期間によって異なります。

**重要度**

中

**関連する変数**

oraDbDataFileDialogWrites

**表示内容**

カウンタ

## oraDbDataFileDialogReadTimeTicks

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

INIT.ORA パラメータの TIMED\_STATISTICS が TRUE の場合に、データベース・インスタンス起動後にこのデータ・ファイルへの書き込みに費やした時間を示します。(UNIX プラットフォームでは、10ms を 1 ティックとして計測されます。) TIMED\_STATISTICS が FALSE の場合には、値 0 が返されます。oraDbDataFileDialogReadTimeTicks の値は、V\$FILESTAT の READTIM の値から取り出されます。

ブロック当たりの I/O 実行の所要時間を知ることが統計として重要であるため、この合計の測定値をすることは、あまり重要ではありません。読み込み実行の平均時間が、常に 2 ティックを超えている場合には、I/O サブシステムの応答時間に問題があります。ほとんどの高性能ディスク・ドライブでは、ディスク上のどのセクターでも 10ms 以内で容易に見つけ出すことができます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

低

**関連する変数**

oraDbDataFileDialogReads

**表示内容**

クロック

## oraDbDataFileDiskWriteTimeTicks

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

INIT.ORA パラメータの TIMED\_STATISTICS が TRUE の場合に、データベース・インスタンス起動後にこのデータ・ファイルへの書き込みに費やした時間を示します。(UNIX プラットフォームでは、10ms を 1 ティックとして計測されます。) TIMED\_STATISTICS が FALSE の場合には、値 0 が返されます。oraDbDataFileDiskWriteTimeTicks の値は、V\$FILESTAT の WRITETIM の値から取り出されます。

ブロック当たりの I/O 実行の所要時間を知ることが統計として重要であるため、この合計の測定値を知ることは、あまり重要ではありません。ミラーリングされていないデータに対する書き込み実行の平均時間が常に 3 ティックを超えている場合には、I/O サブシステムの応答時間に問題があります。ほとんどの高性能ディスク・ドライブでは、15ms 以内で容易に書き込みを実行できます。

### データ範囲

アクセスの多いデータベースの場合、約 3 日間連続のインスタンス操作で 2147483647 を上限として、繰り返しカウント可能

### 重要度

低

### 関連する変数

oraDbDataFileDiskWrites

### 表示内容

クロック

## oraDbLibraryCacheTable

oraDbLibraryCacheTable には、データベース・インスタンスが最後に起動されてからのライブラリ・キャッシュ・アクティビティを測定する変数が含まれます。ライブラリ・キャッシュとは、共有 SQL および PL/SQL 領域を収めたメモリー構造です。ライブラリ・キャッシュを監視することは、Oracle の共有プールのサイズを変更する必要があるかどうかを判断するために重要です。

oraDbLibraryCacheTable の各エントリは、ノード上の現行データベース・インスタンス内の特定のライブラリ・キャッシュを表します。各エントリには、まず rdbmsDbIndex、次に oraDbLibraryCacheIndex によって索引が付けられます。そのため、rdbmsDbTable のエントリと、それに対応する oraDbLibraryCacheTable のエントリとの間には、通常は 1 対多の関係が成立します。(rdbmsDbIndex の詳細は、[付録 D 「パブリック RDBMS MIB の変数の解釈」](#) を参照してください。) oraDbLibraryCacheTable の各変数の現行の設定値は、そのデータベース・インスタンス内の指定したライブラリ・キャッシュの、V\$LIBRARYCACHE 表の対応するフィールドから直接取り出されます。

[表 A-4](#) に、oraDbLibraryCacheTable の各変数および対応するオブジェクト ID を示します。

**表 A-4 oraDbLibraryCacheTable 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
oraDbLibraryCacheIndex	1.3.6.1.4.1.111.4.1.4.1.1
oraDbLibraryCacheNameSpace	1.3.6.1.4.1.111.4.1.4.1.2
oraDbLibraryCacheGets	1.3.6.1.4.1.111.4.1.4.1.3
oraDbLibraryCacheGetHits	1.3.6.1.4.1.111.4.1.4.1.4
oraDbLibraryCachePins	1.3.6.1.4.1.111.4.1.4.1.5
oraDbLibraryCachePinHits	1.3.6.1.4.1.111.4.1.4.1.6
oraDbLibraryCacheReloads	1.3.6.1.4.1.111.4.1.4.1.7
oraDbLibraryCacheInvalidations	1.3.6.1.4.1.111.4.1.4.1.8

## oraDbLibraryCacheIndex

### データ型

Integer(1 ~ 2147483647)

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

oraDbLibraryCacheTable の各行に対する一意の整数

**データ範囲**

8 のみ

**重要度**

高

**関連する変数**

oraDbLibraryCacheNameSpace

**表示内容**

該当なし

## oraDbLibraryCacheNameSpace

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この行が関連付けられている、V\$LIBRARYCACHE 表の名前領域を示します。この値は、V\$LIBRARYCACHE の NAMESPACE の値から取り出されます。

**データ範囲**

0 ~ 30 文字

**重要度**

中

**関連する変数**

oraDbLibraryCacheIndex

**表示内容**

単純文字列

## oraDbLibraryCacheGets

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

データベース・インスタンス起動後に、システムがこの名前領域内のライブラリ・オブジェクトへのハンドルを要求した回数を示します。oraDbLibraryCacheGets の値は、V\$LIBRARYCACHE の GETS の値から取り出されます。

### データ範囲

0 ~ 50,000 / 日

### 重要度

中

### 関連する変数

oraDbLibraryCacheGetHits

### 表示内容

カウンタ

## oraDbLibraryCacheGetHits

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

データベース・インスタンス起動後に、ハンドルがすでにキャッシュ内に割り当てられている回数を示します。oraDbLibraryCacheGetHits の値は、V\$LIBRARYCACHE の GETHITS の値から取り出されます。

### データ範囲

0 ~ 4294967295

### 重要度

低

**関連する変数**

oraDbLibraryCacheGets

**表示内容**

カウンタ

## oraDbLibraryCachePins

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

データベース・インスタンス起動後に、システムがキャッシュ内のオブジェクトにアクセスするために、ピン要求を発行した回数を示します。oraDbLibraryCachePins の値は、V\$LIBRARYCACHE の PINS の値から取り出されます。

oraDbLibraryCachePins は、データベース・インスタンスのパフォーマンス率のうち、ライブラリ・キャッシング・ミス率の算出に使用されます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

低

**関連する変数**

oraDbLibraryPinHits、oraDbLibraryCacheReloads

**表示内容**

カウンタ

## oraDbLibraryCachePinHits

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

データベース・インスタンス起動後に、システムがピンしているオブジェクトがキャッシング内にすでに割り当てられ、初期化されていた回数を示します。oraDbLibraryCachePinHits の値は、V\$LIBRARYCACHE の PINHITS の値から取り出されます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

中

**関連する変数**

oraDbLibraryCachePins

**表示内容**

カウンタ

## oraDbLibraryCacheReloads

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

データベース・インスタンス起動後に、ライブラリ・オブジェクトが老化または無効化したため、再初期化およびデータの再ロードを行わなければならなかつた回数を示します。oraDbLibraryCacheReloads の値は、V\$LIBRARYCACHE の RELOADS の値から取り出されます。

oraDbLibraryCacheReloads は、データベース・インスタンスのパフォーマンス率のうち、ライブラリ・キャッシング・ミス率の算出に使用されます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

中

**関連する変数**

oraDbLibraryCachePins

**表示内容**

カウンタ

## oraDbLibraryCacheInvalidations

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

データベース・インスタンス起動後に、持続しないライブラリ・オブジェクト（たとえば共有 SQL 領域）が無効化した回数を示します。oraDbLibraryCacheInvalidations の値は、V\$LIBRARYCACHE の INVALIDATIONS の値から取り出されます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

低

**関連する変数**

なし

**表示内容**

カウンタ

## oraDbLibraryCacheSumTable

LibraryCacheSumTable では、LibraryCacheTable で 1 つのデータベース・インスタンス内の各キャッシュについて個別に追跡するのと同じ情報を、すべてのライブラリ・キャッシュについて包括的に追跡します。これは主に便宜を図るためのものです。

**表 A-5 oraDBLibraryCacheSumTable 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
oraDbLibraryCacheSumGets	1.3.6.1.4.1.111.4.1.5.1.1
oraDbLibraryCacheSumGetHits	1.3.6.1.4.1.111.4.1.5.1.2
oraDbLibraryCacheSumPins	1.3.6.1.4.1.111.4.1.5.1.3
oraDbLibraryCacheSumPinHits	1.3.6.1.4.1.111.4.1.5.1.4
oraDbLibraryCacheSumReloads	1.3.6.1.4.1.111.4.1.5.1.5
oraDbLibraryCacheSumInvalidations	1.3.6.1.4.1.111.4.1.5.1.6

## oraDbLibraryCacheSumGets

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

データベース・インスタンス起動後に、システムがこの名前領域内のライブラリ・オブジェクトへのハンドルを要求した回数を示します。oraDbLibraryCacheSumGets の値は、V\$LIBRARYCACHE の GETS の値から導出されます。

### データ範囲

0 ~ 50,000 / 日

### 重要度

中

### 関連する変数

oraDbLibraryCacheSumGetHits

### 表示内容

カウンタ

## oraDbLibraryCacheSumGetHits

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

データベース・インスタンス起動後に、ハンドルがすでにキャッシュ内に割り当てられた回数を示します。oraDbLibraryCacheSumGetHits の値は、V\$LIBRARYCACHE の GETHITS の値から導出されます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

低

**関連する変数**

oraDbLibraryCacheSumGets

**表示内容**

カウンタ

## oraDbLibraryCacheSumPins

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

データベース・インスタンス起動後に、システムがキャッシュ内のオブジェクトにアクセスするために、ピン要求を発行した回数を示します。oraDbLibraryCacheSumPins の値は、V\$LIBRARYCACHE の PINS の値から導出されます。

oraDbLibraryCacheSumPins は、データベース・インスタンスのパフォーマンス率のうち、ライブラリ・キャッシュ・ミス率の算出に使用されます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

低

**関連する変数**

oraDbLibraryPinHits、oraDbLibraryCacheSumReloads

**表示内容**

カウンタ

## oraDbLibraryCacheSumPinHits

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

データベース・インスタンス起動後に、システムがピンしているオブジェクトがキャッシュ内にすでに割り当てられ、初期化されていた回数を示します。

oraDbLibraryCacheSumPinHits の値は、V\$LIBRARYCACHE の PINHITS の値から導出されます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

中

**関連する変数**

oraDbLibraryCacheSumPins

**表示内容**

カウンタ

## oraDbLibraryCacheSumReloads

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

データベース・インスタンス起動後に、ライブラリ・オブジェクトが老化または無効化したため、再初期化およびデータの再ロードを行わなければならなかつた回数を示します。oraDbLibraryCacheSumReloads の値は、V\$LIBRARYCACHE の RELOADS の値から導出されます。

oraDbLibraryCacheSumReloads は、データベース・インスタンスのパフォーマンス率のうち、ライブラリ・キャッシュ・ミス率の算出に使用されます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

中

**関連する変数**

oraDbLibraryCacheSumPins

**表示内容**

カウンタ

## oraDbLibraryCacheSumInvalidations

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

データベース・インスタンス起動後に、持続しないライブラリ・オブジェクト（たとえば共有 SQL 領域）が無効化した回数を示します。oraDbLibraryCacheSumInvalidations の値は、V\$LIBRARYCACHE の INVALIDATIONS の値から導出されます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

低

**関連する変数**

なし

**表示内容**

カウンタ

## oraDbSGATable

oraDbSGATable には、現行のシステム・グローバル領域 (SGA) についての記憶域割当て情報が含まれます。SGA は、現行のセッションをサポートする情報のための共通のデータベース記憶域です。oraDbSGATable の属性の値は INIT.ORA ファイルで構成されるため、データベース・インスタンスの実行中にはこれらの値は変更されません。そのため、この集合体レベルでの SGA を監視することは、他のデータベース構造体の場合ほど重要ではありません。

oraDbSGATable の各エントリは、ノード上の現行データベース・インスタンスの SGA を表します。各エントリには、rdbmsDbIndex によって索引が付けられます。ただし、rdbmsDbTable には、アクティブにオープンされているかどうかにかかわらず、SNMP サポート用に構成されたインストール済の各データベースを示すエントリが含まれているため、どの時点でもこれら 2 つの表のエントリ間に 1 対 1 の対応関係が成立しているとはかぎりません。(rdbmsDbIndex の詳細は、[付録 D 「パブリック RDBMS MIB の変数の解釈」](#) を参照してください。) oraDbSGATable の各変数の現行の設定値は、そのデータベース・インスタンスの V\$SGA 表内の対応するフィールドから直接取り出されます。

表 A-6 に、oraDbSGATable の各変数および対応するオブジェクト ID を示します。

**表 A-6 oraDbSGATable 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
oraDbSGAFixedSize	1.3.6.1.4.1.111.4.1.6.1.1
oraDbSGAVariableSize	1.3.6.1.4.1.111.4.1.6.1.2
oraDbSGADatabaseBuffers	1.3.6.1.4.1.111.4.1.6.1.3
oraDbSGARedoBuffers	1.3.6.1.4.1.111.4.1.6.1.4

## oraDbSGAFixedSize

### データ型

Integer(1 ~ 2147483647)

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

V\$SGASTAT に示された、SGA の固定サイズ部分のサイズ (KB 単位)

### データ範囲

1 ~ 2147483647

**重要度**

低

**関連する変数**

oraDbSGAVariableSize

**表示内容**

単純な整数值

## oraDbSGAVariableSize

**データ型**

Integer(1 ~ 2147483647)

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

V\$SGASTAT に示された、SGA の可変サイズ部分のサイズ（KB 単位）

**データ範囲**

1 ~ 2147483647

**重要度**

低

**関連する変数**

oraDbSGAFixedSize

**表示内容**

単純な整数值

## oraDbSGADatabaseBuffers

**データ型**

Integer(1 ~ 2147483647)

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

V\$SGASTAT に示された、SGA に割り当てられたデータベース・バッファの数

**データ範囲**

4KB ~ 2GB

**重要度**

低

**関連する変数**

oraDbSGARedoBuffers

**表示内容**

単純な整数値

## oraDbSGARedoBuffers

**データ型**

Integer(1 ~ 2147483647)

**最大アクセス**

読み取り / 書込み

**説明**

V\$SGASTAT に示された、SGA に割り当てられた REDO バッファの数

**データ範囲**

1 ~ 2147483647

**重要度**

低

**関連する変数**

oraDbSGADatabaseBuffers

**表示内容**

単純な整数値

## oraDbConfigTable

oraDbConfigTable には、値が V\$PARAMETER 表から直接取り出される変数が含まれます。これらのパラメータによって、システム全体のリソースを制御し、この MIB の残りの変数の値を変更できます。この表には、データベース・インスタンスのパフォーマンス監視タスクに密接に関連する初期化パラメータが含まれます。これらのパラメータに使用しやすい固定オブジェクト ID を割り当てることで、これらのパラメータを、影響を受ける動的パフォーマンス値と一緒に簡単にグラフ表示できます。これらのパラメータの詳細は、『Oracle9i データベース・リファレンス』および『Oracle9i データベース概要』を参照してください。

oraDbConfigTable 内の各エントリには、rdbmsDbIndex によって索引が付けられます。ただし、rdbmsDbTable には、アクティブにオープンされているかどうかにかかわらず、インストール済の各データベースを示すエントリが含まれているため、どの時点でもこれら 2 つの表のエントリ間に 1 対 1 の対応関係が成立しているとはかぎりません。(rdbmsDbIndex の詳細は、[付録 D 「パブリック RDBMS MIB の変数の解釈」](#) を参照してください。)

表 A-7 に、oraDbConfigTable の各変数および対応するオブジェクト ID を示します。

**表 A-7 oraDbConfigTable 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
oraDbConfigDbBlockBuffers	1.3.6.1.4.1.111.4.1.7.1.1
oraDbConfigDbBlockSize	1.3.6.1.4.1.111.4.1.7.1.3
oraDbConfigDbMultiBlockReadCount	1.3.6.1.4.1.111.4.1.7.1.5
oraDbConfigDbWriters	1.3.6.1.4.1.111.4.1.7.1.6
oraDbConfigLogBuffer	1.3.6.1.4.1.111.4.1.7.1.12
oraDbConfigLogCheckpointInteval	1.3.6.1.4.1.111.4.1.7.1.13
oraDbConfigLogCheckpointTimeout	1.3.6.1.4.1.111.4.1.7.1.14
oraDbConfigLogSmallEntryMax	1.3.6.1.4.1.111.4.1.7.1.16
oraDbConfigMaxRollbackSegments	1.3.6.1.4.1.111.4.1.7.1.17
oraDbConfigMaxDispatchers	1.3.6.1.4.1.111.4.1.7.1.18
oraDbConfigMTSMaxServers	1.3.6.1.4.1.111.4.1.7.1.19
oraDbConfigMTSServers	1.3.6.1.4.1.111.4.1.7.1.20
oraDbConfigOpenCursors	1.3.6.1.4.1.111.4.1.7.1.21
oraDbConfigOpenLinks	1.3.6.1.4.1.111.4.1.7.1.22
oraDbConfigOptimizerMode	1.3.6.1.4.1.111.4.1.7.1.23
oraDbConfigProcesses	1.3.6.1.4.1.111.4.1.7.1.24

**表 A-7 oraDbConfigTable 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
oraDbConfigSerializable	1.3.6.1.4.1.111.4.1.7.1.25
oraDbConfigSessions	1.3.6.1.4.1.111.4.1.7.1.26
oraDbConfigSharedPool	1.3.6.1.4.1.111.4.1.7.1.27
oraDbConfigSortAreaSize	1.3.6.1.4.1.111.4.1.7.1.28
oraDbConfigSortAreaRetainedSize	1.3.6.1.4.1.111.4.1.7.1.29
oraDbConfigTransactions	1.3.6.1.4.1.111.4.1.7.1.30
oraDbConfigTransactionsPerRollback	1.3.6.1.4.1.111.4.1.7.1.31

## oraDbConfigDbBlockBuffers

### データ型

Integer(1 ~ 2147483647)

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

この変数の値は、INIT.ORA ファイルの DB\_BLOCK\_BUFFERS パラメータから直接取り出されます。SGA のメモリー内にキャッシュされたデータベース・ブロック数を示します。このパラメータは、SGA サイズおよびデータベース・インスタンスのパフォーマンスを決定するための最も重要な要素です。各ブロックのサイズは、oraDbConfigDbBlockSize を使用することで決定できます。

### データ範囲

1 ~ 2147483647

### 重要度

高

### 関連する変数

oraDbConfigDbBlockSize

### 表示内容

ゲージまたは単純文字列

## oraDbConfigDbBlockSize

### データ型

Integer(1 ~ 2147483647)

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

この変数の値は、INIT.ORA ファイルの DB\_BLOCK\_SIZE パラメータから直接取り出されます。データベース用のデータベース・ブロックのサイズをバイト単位で示します。この情報は、他の多くの変数にとって重要です。

### データ範囲

1024 ~ 8192 (O/S に依存)

### 重要度

中

### 関連する変数

なし

### 表示内容

ゲージまたは単純文字列

## oraDbConfigDbMultiBlockReadCount

### データ型

Integer(1 ~ 2147483647)

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

この変数の値は、INIT.ORA ファイルの DB\_FILE\_MULTIBLOCK\_READ\_COUNT パラメータから直接取り出されます。順次スキヤン中に 1 回の I/O 操作で読み込むブロックの最大数を示します。デフォルトは、INIT.ORA ファイルの DB\_BLOCK\_BUFFERS および PROCESSES パラメータの関数です。

### データ範囲

値は 4 ~ 32 の範囲が適切です。実際の最大値はオペレーティング・システムによって異なります。

**重要度**

中

**関連する変数**

oraDbConfigDbBlockBuffers、oraDbConfigDbProcesses

**表示内容**

ゲージまたは単純文字列

## oraDbConfigLogBuffer

**データ型**

Integer(1 ~ 2147483647)

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数の値は、INIT.ORA ファイルの LOG\_BUFFER パラメータから直接取り出されます。SGA の REDO ログ・バッファに割り当てられたバイト数を示します。アクセスの多いシステムの場合、65536 以上の値でも多すぎることはありません。

**データ範囲**

1,000 ~ 100,000

**重要度**

中

**関連する変数**

なし

**表示内容**

ゲージまたは単純文字列

## oraDbConfigLogCheckpointInterval

**データ型**

Integer(1 ~ 2147483647)

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数の値は、INIT.ORA ファイルの LOG\_CHECKPOINT\_INTERVAL パラメータから直接取り出されます。次のチェックポイントが発生するまでの経過時間（秒単位）を示します。値を 0 に設定すると、時間ベースのチェックポイントが使用不可になります。

**データ範囲**

1 ~ 2147483647

**重要度**

中

**関連する変数**

oraDbConfigLogCheckpointTimeout

**表示内容**

クロックまたは単純文字列

## oraDbConfigLogCheckpointTimeout

**データ型**

Integer(0 ~ 2147483647)

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数の値は、INIT.ORA ファイルの LOG\_CHECKPOINT\_TIMEOUT パラメータから直接取り出されます。チェックポイント間の経過時間（秒単位）を示します。値を 0 に設定すると、時間ベースのチェックポイントが使用不可になります。

**データ範囲**

0 ~ 2147483647

**重要度**

中

**関連する変数**

oraDbConfigLogCheckpointInterval

**表示内容**

クロックまたは単純文字列

## oraDbConfigMaxRollbackSegments

### **データ型**

Integer(1 ~ 2147483647)

### **最大アクセス**

読み取り専用

### **説明**

この変数の値は、INIT.ORA ファイルの MAX\_ROLLBACK\_SEGMENTS パラメータから直接取り出されます。SGA 内のロールバック・セグメント・キャッシュの最大サイズを示します。

### **データ範囲**

1 ~ 65536

### **重要度**

中

### **関連する変数**

なし

### **表示内容**

ゲージまたは単純文字列

## oraDbConfigMTSMaxDispatchers

### **データ型**

Integer(1 ~ 2147483647)

### **説明**

この変数の値は、INIT.ORA ファイルの MTS\_MAX\_DISPATCHERS パラメータから直接取り出されます。同時に実行できるディスパッチャ・プロセスの最大数を示します。

### **データ範囲**

1 ~ 2147483647

### **重要度**

中

### **関連する変数**

なし

**表示内容**

ゲージまたは単純文字列

## oraDbConfigMTSMaxServers

**データ型**

Integer(1 ~ 2147483647)

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数の値は、INIT.ORA ファイルの MTS\_MAX\_SERVERS パラメータから直接取り出されます。同時に実行できる共用サーバー・プロセスの最大数を示します。

**データ範囲**

1 ~ 2147483647

**重要度**

中

**関連する変数**

なし

**表示内容**

ゲージまたは単純文字列

## oraDbConfigMTSServers

**データ型**

Integer(1 ~ 2147483647)

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数の値は、INIT.ORA ファイルの MTS\_SERVERS パラメータから直接取り出されます。インスタンス起動時に作成されるサーバー・プロセスの数を示します。

**データ範囲**

1 ~ 2147483647

**重要度**

中

**関連する変数**

なし

**表示内容**

ゲージまたは単純文字列

## oraDbConfigOpenCursors

**データ型**

Integer(1 ~ 2147483647)

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数の値は、INIT.ORA ファイルの OPEN\_CURSORS パラメータから直接取り出されます。1 人のユーザーのプロセスが一度に持つことができるオープン・カーソル（コンテキスト領域）の最大数を示します。

**データ範囲**

1 ~ 2147483647

**重要度**

中

**関連する変数**

なし

**表示内容**

ゲージまたは単純文字列

## oraDbConfigOpenLinks

**データ型**

Integer(1 ~ 2147483647)

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数の値は、INIT.ORA ファイルの OPEN\_LINKS パラメータから直接取り出されます。1 つのユーザー・プロセスで同時にオープンできる、リモート・データベース・インスタンスへの接続の最大数を示します。このパラメータは、分散トランザクションに使用される接続のみを参照します。アプリケーション接続として指定された、リモート・データベース・インスタンスへの直接接続はカウントされません。このパラメータを 0 に設定すると、分散トランザクションは使用できなくなります。

**データ範囲**

0 ~ 255

**重要度**

中

**関連する変数**

なし

**表示内容**

ページまたは単純文字列

## oraDbConfigOptimizerMode

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数の値は、INIT.ORA ファイルの OPTIMIZER\_MODE パラメータから直接取り出されます。このパラメータを RULE に設定すると、問合せでヒントを指定した場合を除き、ルールベースの最適化が使用されます。COST に設定すると、SQL 文でアクセスされる少なくとも 1 つの表のディクショナリに関する統計がある場合には、オプティマイザではその SQL 文に対してコストベースのアプローチが使用されます。(そうでない場合には、ルールベースのアプローチが使用されます。)

**データ範囲**

RULE/COST

**重要度**

中

**関連する変数**

oraDbConfigSessions

**表示内容**

アイコンまたは単純文字列

## oraDbConfigProcesses

**データ型**

Integer(1 ~ 2147483647)

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数の値は、INIT.ORA ファイルの PROCESSES パラメータから直接取り出されます。複数プロセス操作を行うために、このパラメータには 1 つの Oracle データベースに同時に接続できるユーザー・プロセスの最大数を指定します。PROCESSES パラメータは、INIT.ORA の SESSIONS パラメータを導出するために使用されます。デフォルトは 50 です。

**データ範囲**

6 ~ O/S 依存の上限値

**重要度**

中

**関連する変数**

oraDbConfigSessions、oraDbConfigTransactions

**表示内容**

ゲージまたは単純文字列

**表示内容**

ゲージまたは単純文字列

## oraDbConfigSerializable

**データ型**

TruthValue

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数の値は、INIT.ORA ファイルの SERIALIZABLE パラメータから直接取り出されます。値が TRUE の場合は、問合せを含んだトランザクションがコミットされるまで、読み込まれたオブジェクトが更新されないように、問合せに表レベルの読み込みロックが付与されます。

**データ範囲**

TRUE/FALSE

**重要度**

中

**関連する変数**

なし

**表示内容**

アイコンまたは単純文字列

## oraDbConfigSessions

**データ型**

Integer(1 ~ 2147483647)

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数の値は、INIT.ORA ファイルの SESSIONS パラメータから直接取り出されます。ユーザーおよびシステム・セッションの合計数を示します。パラメータのデフォルト値は、INIT.ORA の PROCESSES パラメータの値に 1.1 を掛けて導出します。

**データ範囲**

1 ~ 2147483647

**重要度**

中

**関連する変数**

oraDbConfigProcesses

**表示内容**

ゲージまたは単純文字列

## oraDbConfigSharedPool

**データ型**

Integer(1 ~ 2147483647)

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数の値は、INIT.ORA ファイルの SHARED\_POOL\_SIZE パラメータから直接取り出されます。共有プールのサイズ（バイト単位）を示します。共有プールには、共有カーソルおよびストアド・プロシージャが含まれます。デフォルトは 3.5MB です。

**データ範囲**

300KB ~ O/S 依存の上限値

**重要度**

中

**関連する変数**

なし

**表示内容**

ゲージまたは単純文字列

## oraDbConfigSortAreaSize

**データ型**

Integer(1 ~ 2147483647)

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数の値は、INIT.ORA ファイルの SORT\_AREA\_SIZE パラメータから直接取り出されます。外部（ディスク）ソート用の PGA メモリーの最大量（バイト単位）を示します。ほとんどのデータベース操作には、デフォルト値（O/S に依存）で十分です。

**データ範囲**

1 ~ 2147483647

**重要度**

なし

**関連する変数**

oraDbConfigRetainedSize、oraDbConfigSortSpaceMapSize

**表示内容**

ゲージまたは単純文字列

## oraDbConfigSortAreaRetainedSize

**データ型**

Integer(1 ~ 2147483647)

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数の値は、INIT.ORA ファイルの SORT\_AREA\_RETAINED\_SIZE パラメータから直接取り出されます。メモリー内ソート用のセッション・メモリーの最大量（バイト単位）を示します。デフォルト値は、INIT.ORA の SORT\_AREA\_SIZE パラメータに割り当てられた値と同じです。

**データ範囲**

0 ~ oraDbConfigSortAreaSize の値

**重要度**

中

**関連する変数**

oraConfigSortAreaSize

**表示内容**

ゲージまたは単純文字列

## oraDbConfigTransactions

**データ型**

Integer(1 ~ 2147483647)

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数の値は、INIT.ORA ファイルの TRANSACTIONS パラメータから直接取り出されます。同時トランザクションの最大数を示します。デフォルト値は、INIT.ORA の PROCESSES パラメータの値に 1.1 を掛けた値です。

**データ範囲**

1 ~ 2147483647

**重要度**

中

**関連する変数**

oraDbConfigProcesses

**表示内容**

ゲージまたは単純文字列

## oraDbConfigTransactionsPerRollback

**データ型**

Integer(1 ~ 2147483647)

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数の値は、INIT.ORA ファイルの TRANSACTIONS\_PER\_ROLLBACK\_SEGMENT パラメータから直接取り出されます。1 つのロールバック・セグメントで許可される同時トランザクションの数を示します。デフォルトは 30 です。

**データ範囲**

1 ~ O/S 依存の上限値

**重要度**

中

**関連する変数**

oraDbConfigTransactions

**表示内容**

ゲージまたは単純文字列

## oraRepSchemaTable

oraRepSchemaTable には、現行のサイトにあるレプリケートされたデータベース・スキーマに関する情報が含まれます。レプリケートされたそれぞれのスキーマには、この表のインスタンスが 1 つずつ対応します。

これらの変数の値は、レプリケーション・カタログから直接取り出されます。現行のレプリケーション環境のステータス（通常、静止中、静止）および構成（レプリケーション・サイトのタイプ、およびリモートのレプリケーション・サイトへのデータベース・リンク）は、レプリケーション環境を視覚的に表示する場合に便利です。

**表 A-8 oraRepSchemaTable 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
oraRepSchemaIndex	1.3.6.1.4.1.111.4.3.2.1.1
oraRepSchemaName	1.3.6.1.4.1.111.4.3.2.1.2
oraRepSchemaType	1.3.6.1.4.1.111.4.3.2.1.3
oraRepSchemaStatus	1.3.6.1.4.1.111.4.3.2.1.4
oraRepSchemaLinks	1.3.6.1.4.1.111.4.3.2.1.5

## oraRepSchemaIndex

### データ型

Integer32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

これは、データベースに含まれるレプリケーション・スキーマ間で一意な、番号による索引です。

### データ範囲

該当なし

### 重要度

スキーマに一意 ID を付与します。

### 関連する変数

なし

**表示内容**

単純文字列

**oraRepSchemaName****データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

これは、レプリケートされたスキーマの名前です。この名前は、そのスキーマのレプリケーションに関係するすべてのサイトで同一でなければなりません。

**データ範囲**

有効な Oracle ID

**重要度**

レプリケートされたスキーマを識別します。レプリケーション環境を視覚的に表示する場合に便利です。

**関連する変数**

oraRepSchemaType

**表示内容**

単純文字列

**oraRepSchemaType****データ型**

Integer(1) マスター定義 (2) マスター (3) スナップショット

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数は、レプリケートされたスキーマがマスター定義スキーマまたはマスター・スキーマ、スナップショット・スキーマのいずれであるかを示します。

**データ範囲**

該当なし

**重要度**

ほとんどのレプリケーション管理タスクは、マスター定義サイトでしか実行できません。

**関連する変数**

oraRepSchemaName

**表示内容**

色インジケータまたは単純文字列

## oraRepSchemaStatus

**データ型**

Integer(1) 通常 (2) 一時停止 (3) 使用不可

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数は、レプリケートされたスキーマの状態を示します。静止状態の場合、レプリケーション・アクティビティは一時停止され、スキーマの変更が可能になります。

**データ範囲**

1 ~ 3

**重要度**

それぞれの値の意味は次のとおりです。

1. レプリケーション環境の通常の動作状態です。
2. レプリケーション・アクティビティでは、一時停止するためのプロセスを実行中です。
3. レプリケーション・アクティビティは使用不可になっています。これは通常、管理作業を行う場合に指定します。

スナップショット・サイトは、常に状態 1 (通常) です。

**関連する変数**

oraRepSchemaType

**表示内容**

色インジケータまたは単純文字列

## oraRepSchemaLinks

### データ型

Integer32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

この変数には、レプリケーションのためにスキーマで使用されるデータベース・リンクの数が示されます。

### データ範囲

構成に依存

### 重要度

マスターの場合、ローカル・サイトから各リモート・マスターへのデータベース・リンクが少なくとも 1 つ必要です。

スナップショットの場合、スナップショット・サイトからマスターへのデータベース・リンクが少なくとも 1 つ必要です。

### 関連する変数

oraRepLinkName

### 表示内容

単純文字列

## oraRepMasterSchemaTable

oraRepMasterSchemaTable には、現行のマスター・サイトまたはマスター定義サイトにある、レプリケートされたスキーマの固有の情報が含まれます。現行のサイトにあるレプリケートされたそれぞれのスキーマには、この表のインスタンスが 1 つずつ対応します。これらの値は、レプリケーション・カタログから直接取り出されます。

この表の値は、複数マスター構成を視覚的に表示する場合に便利です。マスター・サイトおよびマスター定義サイトには、スナップショット・サイトへのデータベース・リンクは必要ありません。現在のところ、スナップショット・スキーマは、関係付けられたサイトのレプリケーション・カタログには登録されません。任意のレプリケーション環境にある oraRepMasterSchemaTable を考えた場合、すべてのスナップショット・サイトをこの表の情報のみに基づいて探し出すことは不可能です。

レプリケーション管理要求エラーの検出、および現行サイトで発生した競合の相対件数に関する情報も提供されます。この表には、解消した競合の件数も表示されます。すべての競合が解消されているとはかぎりません（データベース管理者が適切な競合の解消策を宣言しなかつたか、またはその競合が他の問題のために解消不可能であった場合）。

**表 A-9 oraRepMasterSchemaTable 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
oraRepMasterSchemaRequestErrors	1.3.6.1.4.1.111.4.3.3.1.1
oraRepMasterSchemaResolvedConflicts	1.3.6.1.4.1.111.4.3.3.1.2
oraRepMasterSchemaOtherMasters	1.3.6.1.4.1.111.4.3.3.1.3

## oraRepMasterSchemaRequestErrors

### データ型

Gauge32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

この変数は、エラーに遭遇した管理要求の数を示します。エラー自体は、要求の発行元であるデータベースの管理キューに格納されます。

### データ範囲

0

### 重要度

この変数の値が 0 を超える場合、1 つ以上の管理コマンドが 1 つ以上のリモート・サイトで失敗していることを示します。

### 関連する変数

oraRepLinkAdminRequests

### 表示内容

ゲージまたは警告インジケータ

## oraRepMasterSchemaResolvedConflicts

**データ型**

Gauge32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数は、ローカル・データベースで正常に解消された競合の数を示します。この変数を有効にするためには、データベース管理者は競合解消のための統計収集をアクティブにしておかなければなりません。

**データ範囲**

構成に依存

**重要度**

環境が競合が発生しないように構成されている場合、この値は常に 0 です。この値は解決されていない競合を一切含まないため不正確ですが、競合がある場合には、管理者は発生している競合の概数をこの値によって確認できます。

**関連する変数**

なし

**表示内容**

ゲージまたは単純文字列

## oraRepMasterSchemaOtherMasters

**データ型**

Integer32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数は、スキーマのレプリケーションに関するリモート・マスター・データベースの数を示します。

**データ範囲**

構成に依存

**重要度**

レプリケーション環境のマップを表示する場合に便利です。

**関連する変数**

oraRepSchemaLinks

**表示内容**

単純文字列

## oraRepSnapshotSchemaTable

oraRepSnapshotSchemaTable には、現行のスナップショット・サイトにあるスナップショット・スキーマの固有の情報が含まれます。現行のサイトのそれぞれのスナップショット・スキーマには、この表のインスタンスが 1 つずつ対応します。これらの値は、レプリケーション・カタログから直接取り出されます。

この表の値は、マスター・スナップショット構成を視覚的に表示する場合に便利です。スナップショット・サイトには、マスター・サイトへのデータベース・リンクが必要ですが、マスター・サイトには、関係付けられたスナップショット・サイトへのデータベース・リンクは必要ありません。

**表 A-10 oraRepSnapshotSchemaTable 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
oraRepSnapshotSchemaMaster	1.3.6.1.4.1.111.4.3.4.1.1
oraRepSnapshotSchemaSnapshots	1.3.6.1.4.1.111.4.3.4.1.2

## oraRepSnapshotSchemaMaster

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数は、スナップショット・スキーマをリフレッシュしたマスター・データベースの名前を示します。スナップショット・スキーマを所有できるのは、一度に 1 つのマスター・データベースにかぎられますが、この所有権は動的です。

**データ範囲**

有効な Oracle ID

**重要度**

レプリケーション環境のマップを表示する場合に便利です。

**関連する変数**

oraRepLinkName

**表示内容**

単純文字列

## oraRepSnapshotSchemaSnapshots

**データ型**

Integer32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数には、スキーマ内のスナップショット数が示されます。

**データ範囲**

構成に依存

**重要度**

レプリケーション環境を視覚的に表示する場合に便利です。

**関連する変数**

**表示内容**

ゲージまたは単純文字列

## oraRepLinkTable

oraRepLinkTable には、現行サイトでレプリケーションに使用される各データベース・リンクに関する情報が含まれます。現行のサイトでレプリケーションに使用される各データベース・リンクには、この表のインスタンスが 1 つずつ対応します。これらの値は、レプリケーション・カタログおよび遅延 RPC 表の両方から取り出されます。

すべての情報は、データベース・リンク単位でレポートされます。たとえば、oraRepLinkError では、データベース・リンク oraRepLinkName からのエラーを、そのリンクを識別する oraRepLinkTable のインスタンス内ですべてカウントします。これは、oraRepLinkDeferredTransactions および oraRepLinkAdminRequests でも同様です。

管理要求は、マスター定義サイトからリモート・マスター・サイトに対してのみ発行されます。スナップショット・サイトでは、レプリケーション管理要求の送受信は行いません。

**表 A-11 oraRepLinkTable 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
oraRepLinkIndex	1.3.6.1.4.1.111.4.3.5.1.1
oraRepLinkName	1.3.6.1.4.1.111.4.3.5.1.2
oraRepLinkDeferredTransactions	1.3.6.1.4.1.111.4.3.5.1.3
oraRepLinkErrors	1.3.6.1.4.1.111.4.3.5.1.4
oraRepLinkAdminRequests	1.3.6.1.4.1.111.4.3.5.1.5

## oraRepLinkIndex

### データ型

Integer32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

これは、個々のスキーマに関係付けられたレプリケーション・リンク間で一意な、番号による索引です。

### データ範囲

該当なし

### 重要度

リンクに一意 ID を付与します。

### 関連する変数

なし

### 表示内容

単純文字列

## oraRepLinkName

### データ型

DisplayString

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

この変数は、データベース・リンクの名前を示します。

### データ範囲

有効な Oracle データベース・リンク名

### 重要度

この変数は、トランザクションをレプリケートする宛先を示します。

### 関連する変数

なし

### 表示内容

単純文字列

## oraRepLinkDeferredTransactions

### データ型

Gauge32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

この変数は、データベース・リンクの宛先に伝播するためにキューに入れられている遅延トランザクションの数を示します。キュー内のトランザクションは、そのトランザクションを発生させたデータベースで、宛先別に編成されて格納されます。

### データ範囲

構成に依存

**重要度**

一般的なルールとして、キューに入れられたトランザクションに大きな未処理分があつてはいけません。キューのサイズを適切に保つことで、競合、整合性制約およびカスケード・エラーに関する問題が発生する危険を抑制できます。この値は、データ通信量から見たレプリケーション・コストの尺度の1つです。

**関連する変数**

なし

**表示内容**

ゲージまたは単純文字列

## oraRepLinkErrors

**データ型**

Gauge32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

この変数は、問題のデータベース・リンクからの遅延トランザクションが引き起こしたローカル・データベースでのエラーの数を示します。これらのエラーは、間違って形成されたトランザクションまたは競合が原因です。キュー内のエラーは、そのエラーが発生したデータベースで、ソースごとに格納されます。

**データ範囲**

0

**重要度**

エラーは、未解決の競合またはレプリケーション環境に関するその他の問題が存在することを示します（たとえば、レプリケーションのユーザーが正しい権限を持っていない、あるいはデータベース・リンクが正しく作成されていない、など）。

**関連する変数**

なし

**表示内容**

ゲージまたは警告インジケータ

## oraRepLinkAdminRequests

### データ型

Gauge32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

この変数は、ローカル・データベースのためにキューに入っている、問題のデータベース・リンクからの管理要求の数を示します。キュー内の項目は、要求元ごとに格納されます。

### データ範囲

構成に依存

### 重要度

要求の未処理分が大きい場合、キューを定期的にプッシュするバックグラウンド・プロセスに問題が発生している可能性があります。1つまたは一連の管理要求の完了率を表示するには、ゲージが便利です（つまり、値が0になったら、すべての要求が完了したことがわかります）。

### 関連する変数

なし

### 表示内容

ゲージまたは単純文字列

# B

---

## Oracle ネットワーク・リスナー MIB の変数の解釈

この付録では、プライベートな Oracle ネットワーク・リスナー MIB の各変数の解釈に役立つ情報を提供します。特に、次の表の MIB 変数を取り上げます。

- [oraListenerTable](#)
- [oraSIDTable](#)
- [oraDedicatedSrvTable](#)
- [oraDispatcherTable](#)
- [oraRespawnedSrvTable](#)
- [oraListenAddressTable](#)
- [oraListenerTraps](#)

Oracle ネットワーク・リスナーの詳細は、『Oracle Net Services 管理者ガイド』を参照してください。

## oraListenerTable

oraListenerTable には、管理対象ノードにインストールされている汎用ネットワーク・リスナーについての情報が含まれています。ネットワーク・リスナーは、1つ以上のネットワーク・プロトコル上にある1つ以上のデータベースに対する接続要求をリスニングするサーバー・プロセスです。適切なデータベース・アクセスが行われるようにするには、リスナーの監視は重要です。

oraListenerTable にある各エントリでは、ノード上の現行のデータベース・インスタンスに対するネットワーク・リスナーを示しています。各エントリは、oraListenerIndex で索引が付けられます。各 oraListenerTable 変数の現行の値は、構成ファイルから取り出されるか、または管理リスナーの内部バッファから算出されます。

[表 B-1](#) に、oraListenerTable の各変数を示します。

**表 B-1 oraListenerTable 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
oraListenerIndex	1.3.6.1.4.1.111.5.1.1.1.1
oraListenerName	1.3.6.1.4.1.111.5.1.1.1.2
oraListenerVersion	1.3.6.1.4.1.111.5.1.1.1.3
oraListenerStartDate	1.3.6.1.4.1.111.5.1.1.1.4
oraListenerUptime	1.3.6.1.4.1.111.5.1.1.1.5
oraListenerTraceLevel	1.3.6.1.4.1.111.5.1.1.1.6
oraListenerSecurityLevel	1.3.6.1.4.1.111.5.1.1.1.7
oraListenerParameterFile	1.3.6.1.4.1.111.5.1.1.1.8
oraListenerLogFile	1.3.6.1.4.1.111.5.1.1.1.9
oraListenerTraceFile	1.3.6.1.4.1.111.5.1.1.1.10
oraListenerState	1.3.6.1.4.1.111.5.1.1.1.11
oraListenerNumberOfServices	1.3.6.1.4.1.111.5.1.1.1.12
oraListenerContact	1.3.6.1.4.1.111.5.1.1.1.13

各変数の説明は次のとおりです。

## oraListenerIndex

**データ型**

Integer(1 ~ 2147483647)

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

SNMP.ORA 構成ファイルの `snmp.index.listener-name` パラメータから取り出された、この管理対象ノード上にあるすべての汎用リスナーの中で一意の数値索引。oraListenerIndex も、oraListenAddressTable の 1 次索引として機能します。

**データ範囲**

SNMP.ORA ファイルの `snmp.index.listener-name` フィールドに設定されている値によって異なります。

**重要度**

高

**関連する変数**

oraListenAddress

**表示内容**

該当なし

## oraListenerName

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

LISTENER.ORA 構成ファイルから取り出された、この汎用リスナーの名前を示します。

**データ範囲**

1 ~ 255 文字

**重要度**

高

**関連する変数**

なし

**表示内容**

アイコンまたは単純文字列

## oraListenerVersion

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

汎用リスナーのバージョン番号をベンダー固有の形式で示します。この値は、内部リスナー表から取り出されます。

**データ範囲**

30 ~ 50 文字 (物理的限界は 255 文字)

**重要度**

低

**関連する変数**

なし

**表示内容**

単純文字列

## oraListenerStartDate

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

内部リスナー表から取り出された、汎用リスナーが起動された日付と時刻を示します。形式は、日 - 月 - 年 時:分:秒です。

**データ範囲**

15 ~ 20 文字 (物理的限界は 255 文字)

**重要度**

低

**関連する変数**

なし

**表示内容**

単純文字列

## oraListenerUptime

**データ型**

TimeTicks

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

汎用リスナーが起動された時の sysUpTime の値を示します。この値は、マスター・エージェントから取り出され、マスター・エージェントの起動後の時間を 100 分の 1 秒単位でカウントします。この変数の値は、リスナーが続いている間は 1 つの定数でなければなりません。この変数の変更は、カウンタがリフレッシュされたことを示しています。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

中

**関連する変数**

なし

**表示内容**

クロック

## oraListenerTraceLevel

**データ型**

Integer(1 ~ 17)

**最大アクセス**

読み取り / 書込み

#### **説明**

リスナーがトレースされるレベルを示します。値 4 は、USER レベルでのトレースが指定されていることを示し、6 は ADMIN レベルでのトレースが指定されていることを示します。値 17 は、トレースが行われないことを示します。

#### **データ範囲**

列挙型 1 ~ 17

#### **重要度**

中

#### **関連する変数**

oraNavigatorTraceFile

#### **表示内容**

アイコン、あるいは OFF、USER または ADMIN の単純文字列

## **oraListenerSecurityLevel**

#### **データ型**

Integer(1) ON (2) OFF

#### **最大アクセス**

読み取り専用

#### **説明**

LISTENER.ORA 構成ファイルの PASSWORDS\_*listener\_name* パラメータで指定されているとおり、汎用リスナーがパスワード保護を受けているかどうかを示します。セキュリティが ON (1) の場合、リスナー制御ユーティリティを使用してリスナーに対してある DBA タスクを実行するにはパスワードが必要です。

#### **データ範囲**

列挙型 1 または 2

#### **重要度**

低

#### **関連する変数**

なし

#### **表示内容**

単純文字列

## oraListenerParameterFile

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

管理リスナーの内部バッファから取り出された、管理対象ノード上にあるリスナー構成ファイルの名前を示します。デフォルトは、\$ORACLE\_HOME/network/admin/listener.ora です。

**データ範囲**

40 ~ 70 文字（物理的限界は 255 文字）

**重要度**

中

**関連する変数**

なし

**表示内容**

単純文字列

## oraListenerLogFile

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

LISTENER.ORA 構成ファイルの LOG\_DIRECTORY パラメータから取り出された、リスナー・イベントに対して自動的に生成されるログ・ファイルのディレクトリを示します。デフォルトは、オペレーティング・システム固有で、UNIX では、\$ORACLE\_HOME/network/log/listener\_name.log です。

**データ範囲**

20 ~ 70 文字（物理的限界は 255 文字）

**重要度**

低

**関連する変数**

なし

**表示内容**

単純文字列

## oraListenerTraceFile

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

LISTENER.ORA 構成ファイルの TRACE\_FILE パラメータで指定されたとおりに、トレース情報が記述されるファイルの名前を示します。デフォルトは、\$ORACLE\_HOME/network/trace/listener\_name.trc です。

**データ範囲**

20 ~ 70 文字 (物理的限界は 255 文字)

**重要度**

低

**関連する変数**

oraListenerTraceLevel

**表示内容**

単純文字列

## oraListenerState

**データ型**

Integer(1) 稼働中 (2) 停止中

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

内部表から取り出された、汎用リスナーの現行の状態を示します。停止中値 (2) は、汎用リスナーは利用できないが、SNMP Agent には認識されていることを示します。稼働中値 (1) は、汎用リスナーが実行中で、汎用で使用可能であることを示します。この値は、SNMP Agent によって oraListenerStateChange トランプの受取り時に検査されます。

**データ範囲**

列挙型 1 または 2

**重要度**

中

**関連する変数**

oraListenerStateChange

**表示内容**

単純文字列またはアイコン

## oraListenerNumberOfServices

**データ型**

Integer(0 ~ 2147483647)

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

リスナーで構成されている異なるタイプのサービス、専用サーバー、ディスペッチャまたは事前作成済のシャドウの数を示します。

**データ範囲**

1 ~ 25。構成パラメータによります。

**重要度**

低

**関連する変数**

なし

**表示内容**

単純文字列

## oraListenerContact

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り / 書込み

**説明**

たとえば、名前、電話番号、電子メール・アドレスを含む、この管理リスナーの接続情報を提供する自由形式のテキストです。この値は、SNMP.ORA 構成ファイルの `snmp.contact.listener_name` パラメータから取り出されます。

**範囲**

0 ~ 255 文字

**重要度**

低

**関連する変数**

なし

**表示内容**

単純文字列

## oraSIDTable

oraSIDTable には、現行のデータベース・インスタンスの接続ステータスについての情報が含まれています。この情報の監視は、データベースへのアクセスを検索しているクライアントのために重要です。

oraSIDTable の各エントリは、リスナーがリスニングしている現行のデータベース・インスタンスを示しています。各エントリは、oraSIDName で索引が付けられます。

表 B-2 に、oraSIDTable の各変数を示します。

表 B-2 oraSIDTable 変数および対応するオブジェクト ID

変数名	オブジェクト ID
oraSIDListenerIndex	1.3.6.1.4.1.111.5.1.5.1.1
oraSIDName	1.3.6.1.4.1.111.5.1.5.1.2
oraSIDCurrentConnectedClients	1.3.6.1.4.1.111.5.1.5.1.3
oraSIDReservedConnections	1.3.6.1.4.1.111.5.1.5.1.4

各変数の説明は次のとおりです。

## oraSIDListenerIndex

### データ型

Integer(1 ~ 2147483647)

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

管理対象ノード上のすべての汎用リスナーの中で一意の数値索引です。リスナーとリスニングするデータベースを関連付けます。この値は、SNMP\_RW.ORA 構成ファイルの snmp.index.listener\_name パラメータから取り出されます。

### データ範囲

SNMP\_RW.ORA 構成ファイルの snmp.index.listener-name フィールドに設定されている値によって異なります。

### 重要度

高

### 関連する変数

oraListenerIndex

### 表示内容

該当なし

## oraSIDName

### データ型

DisplayString

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

データベース・インスタンスを識別する一意の名前です。この SID は、LISTENER.ORA 構成ファイルの SID\_NAME パラメータから取り出され、リスナーの定義に従っています。 oraSIDName は、oraDedicatedSrvTable、oraDispatcherTable および oraRespawnedSrvTable の 1 次索引として機能します。このようにして、oraSIDName で識別されるデータベース・インスタンスのリスニングを行うディスパッチャ、専用サーバーまたは事前作成済サーバーのエントリを探せます。

### データ範囲

1 ~ 25 文字 (物理的限界は 255 文字)

**重要度**

高

**関連する変数**

oraDedicatedSrvIndex、oraDispatcherIndex、oraPrespawnedSrvIndex

**表示内容**

単純文字列またはアイコン

## oraSIDCurrentConnectedClients

**データ型**

Gauge32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

内部のリスナー表から取り出された、事前作成済のシャドウおよびディスパッチャを通じてこのデータベース・インスタンスに現在接続されているクライアントの総数を示します。oraSIDCurrentConnectedClients の値が oraSIDReservedConnections の値に近づくと、このデータベース・インスタンスへの接続要求数がしきい値（このデータベース・インスタンス上のクライアントに対する接続の予約数）に近づきます。

oraSIDCurrentConnectedClients の値が oraSIDReservedConnections の値と同じとき、着信接続要求は専用サーバーに宛先を変更されます。専用サーバーでは、ディスパッチャあるいは事前作成済のシャドウで行うより多くのシステム・リソースを必要とするため、この措置が望ましくない場合があります。

**データ範囲**

0 ~ oraSIDReservedConnections の値

**重要度**

高

**関連する変数**

oraDispatcherCurrentConnections、oraPrespawnedSrvCurrentConnections

**表示内容**

ゲージ

## oraSIDReservedConnections

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

事前作成済のシャドウおよびディスパッチャを通じてこのデータベース・インスタンスに対するクライアントの予約接続の総数を示します。

### データ範囲

0 ~ 1,000。データベースに対するディスパッチャおよび事前作成済のシャドウ・プロセスの数によります。

### 重要度

高

### 関連する変数

oraDispatcherMaximumConnections、oraSIDCurrentConnectedClients

### 表示内容

ゲージ

## oraDedicatedSrvTable

oraDedicatedSrvTable には、管理リスナーが提供する専用サーバーについての情報が含まれています。専用サーバーは、データベース・ユーザー・プロセスを代表して Oracle サーバー・コードを実行するプロセスです。専用サーバーの監視は、データベースへのアクセスを検索しているクライアントのために重要です。

oraDedicatedSrvTable にある各エントリでは、管理対象ノード上の現行のデータベース・インスタンスに関連付けられた専用サーバーを示しています。各エントリは、まず oraSIDName によって、次に oraDedicatedSrvIndex によって索引が付けられます。このように、現行のデータベース・インスタンスとそれに関連付けられている専用サーバーの間に、1 対多の関係があります。最初に oraSIDName によって索引が付けられ、指定した SID に関連付けられているすべての専用サーバーは、SNMP 走査操作 (get-next および get-bulk) を使用して見つけられます。各 oraDedicatedSrvTable 変数の現行の値は、内部のリスナー・バッファから取り出されます。

表 B-3 に、oraDedicatedSrvTable の各変数を示します。

**表 B-3 oraDedicatedSrvTable 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
oraDedicatedSrvIndex	1.3.6.1.4.1.111.5.1.2.1.1
oraDedicatedSrvEstablishedConnections	1.3.6.1.4.1.111.5.1.2.1.2
oraDedicatedSrvRejectedConnections	1.3.6.1.4.1.111.5.1.2.1.3

各変数の説明は次のとおりです。

## oraDedicatedSrvIndex

### データ型

Integer(1 ~ 2147483647)

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

内部リスナー表から取り出された、すべての専用サーバーの中で一意の数値索引です。

### データ範囲

1 ~ 5。このリスナーがリスニングするデータベース・インスタンスの数によります。

### 重要度

高

### 関連する変数

oraSIDName

### 表示内容

該当なし

## oraDedicatedSrvEstablishedConnections

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

**説明**

この専用サーバーが、この管理リスナーの起動後に受け取った着信接続要求の数を示します。内部リスナー表から取り出されます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

高

**関連する変数**

oraDedicatedSrvRejectedConnections、oraDispatcherRejectedConnections、oraPrespawnedSrvRejectedConnections

**表示内容**

カウンタ

## oraDedicatedSrvRejectedConnections

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り 専用

**説明**

専用サーバーが、管理リスナーの起動後に拒否した着信接続要求の数を示します。内部リスナー表から取り出されます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

高

**関連する変数**

oraDedicatedSrvEstablishedConnections

**表示内容**

カウンタ

## oraDispatcherTable

oraDispatcherTable には、管理リスナーが提供しているディスパッチャの情報が含まれています。ディスパッチャは、マルチスレッド・サーバー構成が使用されるときにのみ存在するオプションのバックグラウンド・プロセスです。ディスパッチャの監視は、データベースへのアクセスを検索しているクライアントのために重要です。

oraDispatcherTable にある各エントリは、現行のデータベース・インスタンスに関連付けられているディスパッチャを示します。各エントリは、まず oraSIDName によって、次に oraDispatcherIndex によって索引が付けられます。このように、現行のデータベース・インスタンスとそれを動作させるディスパッチャ・プロセスの間に 1 対多の関係があります。この索引作成メソッドを使用すると、指定した SID に関連付けられているすべてのディスパッチャを SNMP 走査操作 (get-next および get-bulk) で見つけられます。ほとんどの oraDispatcherTable 変数の現行の値は、内部リスナー表から取り出されます。

表 B-4 に、oraDispatcherTable の各変数を示します。

**表 B-4 oraDispatcherTable 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
oraDispatcherIndex	1.3.6.1.4.1.111.5.1.3.1.1
oraDispatcherEstablishedConnections	1.3.6.1.4.1.111.5.1.3.1.2
oraDispatcherRejectedConnections	1.3.6.1.4.1.111.5.1.3.1.3
oraDispatcherCurrentConnections	1.3.6.1.4.1.111.5.1.3.1.4
oraDispatcherMaximumConnections	1.3.6.1.4.1.111.5.1.3.1.5
oraDispatcherState	1.3.6.1.4.1.111.5.1.3.1.6
oraDispatcherProtocolInfo	1.3.6.1.4.1.111.5.1.3.1.7

各変数の説明は次のとおりです。

## oraDispatcherIndex

### データ型

Integer(1 ~ 2147483647)

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

内部リスナー・バッファから取り出された、すべてのディスパッチャの中で一意の数値索引です。

**データ範囲**

1 ~ 5。データベース・インスタンスに対して構成されたディスパッチャの数によります。

**重要度**

高

**関連する変数**

なし

**表示内容**

該当なし

## oraDispatcherEstablishedConnections

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

ディスパッチャが、管理リスナーの起動後に受け取った着信接続要求の数を示します。内部リスナー・バッファから取り出されます。

oraDispatcherEstablishedConnections の値が oraDispatcherMaximumConnections の値に近づくと、このディスパッチャがしきい値（受け取れる接続要求の最大数）に近づきます。

**データ範囲**

0 ~ oraDispatcherMaximumConnections の値

**重要度**

高

**関連する変数**

oraDedicatedSrvEstablishedConnections、oraDispatcherMaximumConnections、  
oraDispatcherRejectedConnections、oraPrespawnedSrvEstablishedConnections

**表示内容**

カウンタ

## oraDispatcherRejectedConnections

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

ディスパッチャが、管理リスナーの起動後に拒否した着信接続要求の数を示します。内部リスナー表から取り出されます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

高

**関連する変数**

oraDedicatedSrvEstablishedConnections、oraDispatcherEstablishedConnections、oraDispatcherState、oraPrespawnedSrvEstablishedConnections

**表示内容**

カウンタ

## oraDispatcherCurrentConnections

**データ型**

Gauge32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

ディスパッチャが現在宛先変更している接続要求の数を示します。内部リスナー表から取り出されます。oraDispatcherCurrentConnections と oraDispatcherMaximumConnections を一緒に監視すると、ディスパッチャの負荷とアクティビティが示されます。

**データ範囲**

0 ~ oraDispatcherMaximumConnections

**重要度**

高

**関連する変数**

oraSIDCurrentConnectedClients、oraDispatcherMaximumConnections

**表示内容**

ゲージ

## oraDispatcherMaximumConnections

**データ型**

Integer(1 ~ 2147483647)

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

ディスパッチャが受け取れる接続要求の最大数を示します。内部リスナー表から取り出されます。

**データ範囲**

0 ~ oraSIDReservedConnections の値

**重要度**

高

**関連する変数**

oraDispatcherCurrentConnections、oraSIDReservedConnections

**表示内容**

ゲージ

## oraDispatcherState

**データ型**

Integer(1) ブロック (2) 準備完了

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

内部リスナー表から取り出された、ディスパッチャの現行の状態を示します。ブロック値(1)では、ディスパッチャが宛先変更された接続要求を一時的に受け取っていないことを示します。準備完了値(2)では、このディスパッチャが宛先変更された接続要求を受け取る準備ができていることを示します。

**データ範囲**

列挙型 1 または 2

**重要度**

高

**関連する変数**

oraDispatcherRejectedConnections

**表示内容**

アイコンまたは単純文字列

## oraDispatcherProtocolInfo

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

プロトコル固有の情報と一緒に、ディスパッチャがリスニングするプロトコルを示します。

**データ範囲**

1 ~ 255 文字

**重要度**

中

**関連する変数**

なし

**表示内容**

単純文字列またはアイコン

## oraPrespawnedSrvTable

oraPrespawnedSrvTable には、現行のデータベース・インスタンスに関連付けられた管理リスナーで提供される、事前生成済サーバーの情報が含まれます。事前生成済サーバーは、リスナーが起動されるときに作成され、データベースへの接続に利用できるオプションのシャドウ・プロセスです。事前生成済サーバーでは、新しい接続要求ごとにシャドウを作成する必要性を排除することで、接続時間が削減されます。事前生成済サーバーの監視は、データベースへのアクセスを検索しているクライアントのために重要です。

oraPrespawnedSrvTable にある各エントリでは、現行のデータベース・インスタンスに関連付けられている事前生成済サーバーを示します。各エントリは、まず oraSIDName によって、次に oraPrespawnedSrvIndex によって索引が付けられます。このように、データベース・インスタンスとそれを動作させる事前生成済サーバーの間に 1 対多の関係があります。この索引作成メソッドを使用すると、指定した SID に関連付けられているすべての事前生成済サーバーを SNMP 走査操作 (get-next および get-bulk) で見つけられます。ほとんどの oraPrespawnedSrvTable 変数の現行の値は、内部リスナー・バッファから取り出されます。

[表 B-5](#) に、oraPrespawnedSrvTable の各変数を示します。

**表 B-5 oraPrespawnedSrvTable 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
oraPrespawnedSrvIndex	1.3.6.1.4.1.111.5.1.4.1.1
oraPrespawnedSrvEstablishedConnections	1.3.6.1.4.1.111.5.1.4.1.2
oraPrespawnedSrvRejectedConnections	1.3.6.1.4.1.111.5.1.4.1.3
oraPrespawnedSrvCurrentConnections	1.3.6.1.4.1.111.5.1.4.1.4
oraPrespawnedSrvMaximumConnections	1.3.6.1.4.1.111.5.1.4.1.5
oraPrespawnedSrvState	1.3.6.1.4.1.111.5.1.4.1.6
oraPrespawnedSrvProtocolInfo	1.3.6.1.4.1.111.5.1.4.1.7
oraPrespawnedSrvProcessorID	1.3.6.1.4.1.111.5.1.4.1.8

各変数の説明は次のとおりです。

## oraPrespawnedSrvIndex

**データ型**

Integer(1 ~ 2147483647)

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

内部リスナー表から取り出された、この管理リスナー用に構成された事前生成済サーバーの中で一意の数値索引です。

**データ範囲**

1 ~ 1,000。構成された事前生成済のシャドウの数によります。

**重要度**

高

**関連する変数**

なし

**表示内容**

該当なし

## oraPrespawnedSrvEstablishedConnections

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

事前生成済サーバーが、起動後に受け取った着信接続要求の数を示します。内部リスナー表から取り出されます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

高

**関連する変数**  
なし

**表示内容**  
カウンタ

## oraPrespawnedSrvRejectedConnections

**データ型**  
Counter32

**最大アクセス**  
読み取り専用

**説明**

事前生成済サーバーが、起動後に拒否した接続要求の数を示します。内部リスナー表から取り出されます。oraPrespawnedSrvRejectedConnections の値が近づいてくる場合は、oraPrespawnedState を監視する必要があります。

**データ範囲**  
0 ~ 4294967295

**重要度**  
高

**関連する変数**

oraDedicatedSrvEstablishedConnections、oraPrespawnedSrvEstablishedConnections、oraPrespawnedSrvState

**表示内容**  
カウンタ

## oraPrespawnedSrvCurrentConnections

**データ型**  
Gauge32

**最大アクセス**  
読み取り専用

**説明**

この管理リスナーの起動後に、事前生成済サーバーによって、現在宛先変更されている着信接続要求の数を示します。内部リスナー表から取り出されます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

高

**関連する変数**

oraPrespawnedSrvMaximumConnections

**表示内容**

ゲージ

## oraPrespawnedSrvMaximumConnections

**データ型**

Integer(1 ~ 2147483647)

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

事前生成済サーバーが受け取れる接続要求の最大数を示します。リスナーではリアルタイムにこの値が更新されます。

**データ範囲**

0 ~ 1,000。構成によります。

**重要度**

高

**関連する変数**

oraPrespawnedSrvCurrentConnections

**表示内容**

ゲージ

## oraPrespawnedSrvState

**データ型**

Integer(1) ブロック (2) 準備完了

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

内部リスナー表から取り出された、事前生成済サーバーの現行の状態を示します。ブロック値(1)では、事前生成済サーバーが宛先変更された接続要求を一時的に受け取っていないことを示します。準備完了値(2)では、この事前生成済サーバーが宛先変更された接続要求を受け取る準備ができていることを示します。

**データ範囲**

列挙型 1 または 2

**重要度**

高

**関連する変数**

oraPrespawnedSrvRejectedConnection

**表示内容**

警告またはアイコン

## oraPrespawnedSrvProtocolInfo

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

プロトコル固有の情報と一緒に、事前生成済サーバーがリスニングするプロトコルを示します。この情報は、内部リスナー表から取り出されます。

**データ範囲**

1 ~ 255 文字

**重要度**

中

**関連する変数**

なし

**表示内容**

単純文字列またはアイコン

**oraPrespawnedSrvProcessorID****データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

内部リスナー表から取り出された、事前生成済サーバーのプロセス ID を示します。

**データ範囲**

1 ~ 10。オペレーティング・システムによります（物理的限界は 225 文字）。

**重要度**

低

**関連する変数**

なし

**表示内容**

単純文字列

**oraListenAddressTable**

oraListenAddressTable には、リスナーがリスニングしているアドレスが含まれています。これらのアドレスの監視は、リスナーが起動できない場合に重要です。これらのアドレスはその後、正しい形式であるかどうかが調べられます。

oraListenAddressTable の各エントリは、指定したアクティブなリスナーがリスニングしているアドレスを示します。各エントリは、まず oraListenerIndex によって、次に oraListenAddressIndex によって索引が付けられます。このように、リスナーとリスニングしているアドレスの間には、1 対多の関係があります。

表 B-6 に、oraListenAddressTable の各変数を示します。

**表 B-6 oraListenAddressTable 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
oraListenAddressIndex	1.3.6.1.4.1.111.5.1.6.1.1
oraListenAddress	1.3.6.1.4.1.111.5.1.6.1.2

各変数の説明は次のとおりです。

## oraListenAddressIndex

**データ型**

Integer(1 ~ 2147483647)

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

内部リスナー表から取り出された、リスナーがリスニングしているすべてのアドレスの中で一意の数値索引です。

**データ範囲**

1 ~ 5。構成によります。

**重要度**

中

**関連する変数**

oraListenAddress、oraListenIndex

**表示内容**

該当なし

## oraListenAddress

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

LISTENER.ORA 構成ファイルの ADDRESS セクションから取り出された、リスナーがリスニングしているアドレスを示します。

**データ範囲**

1 ~ 255 文字

**重要度**

中

**関連する変数**

oraListenerIndex

**表示内容**

単純文字列

## oraListenerTraps

表 B-7 に、oraListenerTraps の変数を示します。

**表 B-7 oraListenerTraps 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
oraListenerStateChange	1.3.6.1.4.1.111.5.2.1.1.1

この変数の説明は次のとおりです。

## oraListenerStateChange

**オブジェクト**

{oraListenerState }

**説明**

SNMP Agent で管理されているリスナーの 1 つによって、アクセスしにくくなるように、listenerState が変更されたことを示します。

**データ範囲**

2 のみ

**重要度**

高

**関連する変数**

oraListenerState

**表示内容**

警告

# C

---

## Oracle Names MIB の変数の解釈

この付録では、このリリースに実装されているプライベート Oracle Names MIB の変数の解釈に役立つ情報を提供します。特に、次の表の SNMP 変数を取り上げます。

- [oraNamesTNSTable](#)
- [oraNamesConfigTable](#)
- [oraNamesServerTable](#)

Oracle Names 製品の詳細は、『Oracle Net Services 管理者ガイド』を参照してください。このリリースに実装されていないものも含め、Oracle Names MIB のすべての変数のリストは、MIB を参照してください。

## oraNamesTNSTable

oraNamesTNSTable には、Oracle Net 上で実行されるすべてのアプリケーションに共通に使用できる変数が含まれています。Oracle Net は、あらゆるネットワークでクライアント・サーバー間およびサーバー相互の通信が可能となる、Oracle のリモート・データ・アクセス用のソフトウェアです。これらの変数の監視は、Oracle Names アプリケーションに関する基本的な（通常、静的な）情報を得る場合に便利です。

oraNamesTNSTable の各エントリは、管理対象ノード上にあるアクティブな特定の Oracle Net アプリケーションを示しています。（この場合、該当するアプリケーションは Oracle Names です。）各エントリには、applIndex によって索引が付けられます。（applIndex の詳細は、[付録 E 「ネットワーク・サービス MIB の実装済変数の解釈」](#) を参照してください。）各 oraNamesTNSTable 変数の現行の設定値は、内部表または管理対象ノード上の NAMES.ORA 構成ファイル内の対応するフィールドから取り出されます。

[付録 C-1](#) に、これらの各変数および対応するオブジェクト ID を示します。

**表 C-1 oraNamesTNSTable 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
oraNamesTNSStartDate*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.1.1.1
oraNamesTNSTraceLevel	1.3.6.1.4.1.111.6.1.1.1.2
oraNamesTNSSecurityLevel*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.1.1.3
oraNamesTNSParameterFile	1.3.6.1.4.1.111.6.1.1.1.4
oraNamesTNSLogFile	1.3.6.1.4.1.111.6.1.1.1.5
oraNamesTNSTraceFile	1.3.6.1.4.1.111.6.1.1.1.6
oraNamesTNSState*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.1.1.7
oraNamesTNSContact	1.3.6.1.4.1.111.6.1.1.1.8
oraNamesTNSListenAddresses*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.1.1.9
oraNamesTNSFailedListenAddresses*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.1.1.10
oraNamesTNSReload	1.3.6.1.4.1.111.6.1.1.1.11
oraNamesTNSRunningTime	1.3.6.1.4.1.111.6.1.1.1.12

\* 印の付いた変数は、サポートされていません。  
これらの変数にアクセスしようとすると、エラーになる場合があります。

各変数の説明は次のとおりです。

## oraNamesTNSTraceLevel

### データ型

Integer32

### 最大アクセス

読み取り / 書込み

### 説明

サーバーがトレース・ファイルに書き込むトレース・メッセージの量と細分性（ある場合）を示します。数値が高くなるほど、トレース情報の冗長度も増大します。レベルには、4（ユーザー）と 6（管理者）または 17（オフ）が含まれます。この変数の値は、*NAMES.ORA* ファイルの NAMES TRACE\_LEVEL フィールドから取り出されます。

### データ範囲

列挙型 1 ~ 17

### 重要度

低

### 関連する変数

oraNamesTNSPParameterFile、oraNamesTNSTraceFile

### 表示内容

単純文字列

## oraNamesTNSPParameterFile

### データ型

DisplayString

### 最大アクセス

読み取り / 書込み

### 説明

サーバーのすべてのサイト固有の構成およびチューニング設定が含まれた起動ファイルの名前を示します。

### データ範囲

任意の正当なファイル名

### 重要度

低

**関連する変数**

oraNamesTNSListenAddresses、oraNamesTNSLogFile、oraNamesTNSTraceFile、  
onsrTNSTraceLevel

**表示内容**

単純文字列

## oraNamesTNSLogFile

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り / 書込み

**説明**

サーバーによって、通常のイベント、エラー、および（場合によっては）定期的な静的ダンプに関するログ情報が書き込まれるファイルの名前を示します。

**データ範囲**

任意の正当なファイル名

**重要度**

低

**関連する変数**

oraNamesTNSPParameterFile

**表示内容**

単純文字列

## oraNamesTNSTraceFile

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り / 書込み

**説明**

トレースが使用可能な場合に、このサーバーによってトレース情報が書き込まれるファイルの名前を示します。このトレース情報には、操作上の問題解決に使用される、サーバーの操作に関する内部の詳細が含まれています。

**データ範囲**

任意の正当なファイル名

**重要度**

低

**関連する変数**

oraNamesTNSParameterFile、oraNamesTNSTraceLevel

**表示内容**

単純文字列

## oraNamesTNSContact

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

サーバーの操作または管理に関して連絡する担当者および連絡方法についての情報を示します。

**データ範囲**

0 ~ 255 文字

**重要度**

低

**関連する変数**

oraNamesTNSState

**表示内容**

単純文字列

## oraNamesTNSReload

**データ型**

TimeTicks

**最大アクセス**

読み取り / 書込み

**説明**

サーバーが再ロードされるまでの時間（1/100 秒単位）を示します。この変数は、サーバーを自動的に再ロードしたり、再ロードがいつ発生するかを表示するために使用できます。再ロードによって、サーバーでは、パラメータ・ファイル、ネットワーク定義およびリセットされた統計などを再読み込みできます。0 に設定すると、サーバーは、ただちに再ロードされます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967296 センチ秒（1/100 秒）

**重要度**

低

**関連する変数**

oraNamesConfigTable、oraNamesTNSRunningTime、oraNamesTNSState

**表示内容**

トップウォッチ

## oraNamesTNSRunningTime

**データ型**

Integer32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

サーバーが実行されている時間（秒単位）を示します。この変数は、カウンタおよび移動平均値を求めるための統計基準として使用できます。

**データ範囲**

0 ~ 2147483647

**重要度**

高

**関連する変数**

oraNamesServerTable 変数

**表示内容**

トップウォッチ

## oraNamesConfigTable

oraNamesConfigTable には、oraNamesTNSTable に含まれていない Oracle Names Server 構成パラメータに関する情報が含まれています。この情報の監視は、Oracle Names Server の操作特性を示すために重要です。

oraNamesConfigTable の各エントリは、ノード上のアクティブな特定の Oracle Net アプリケーションを示します。各エントリには、applIndex によって索引が付けられます。(applIndex の詳細は、[付録 E 「ネットワーク・サービス MIB の実装済変数の解釈](#) を参照してください。) 各 oraNamesConfigTable 変数の現行の設定値は、管理対象ノード上の NAMES.ORA 構成ファイル内の対応するフィールドから直接取り出されます。

[表 C-2](#) に、このリリースで実装される各変数および対応するオブジェクト ID を示します。

**表 C-2 oraNamesConfigTable 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
oraNamesConfigAdminRegion	1.3.6.1.4.1.111.6.1.2.1.1
oraNamesConfigAuthorityRequired	1.3.6.1.4.1.111.6.1.2.1.2
oraNamesConfigAutoRefreshExpire	1.3.6.1.4.1.111.6.1.2.1.3
oraNamesConfigAutoRefreshRetry	1.3.6.1.4.1.111.6.1.2.1.4
oraNamesConfigCacheCheckpointFile	1.3.6.1.4.1.111.6.1.2.1.5
oraNamesConfigCacheCheckpointInterval	1.3.6.1.4.1.111.6.1.2.1.6
oraNamesConfigConfigCheckpointFile*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.2.1.7
oraNamesConfigDefaultForwarders*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.2.1.8
oraNamesConfigDefaultForwardersOnly	1.3.6.1.4.1.111.6.1.2.1.9
oraNamesConfigDomainCheckpointFile*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.2.1.10
oraNamesConfigDomainHints*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.2.1.11
oraNamesConfigDomains*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.2.1.12
oraNamesConfigForwarding-Available	1.3.6.1.4.1.111.6.1.2.1.13
oraNamesConfigForwardingDesired	1.3.6.1.4.1.111.6.1.2.1.14
oraNamesConfigLogDirectory*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.2.1.15
oraNamesConfigLogStatsInterval	1.3.6.1.4.1.111.6.1.2.1.16
oraNamesConfigLogUnique*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.2.1.17
oraNamesConfigMaxOpenConnections*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.2.1.18
oraNamesConfigMaxRewards	1.3.6.1.4.1.111.6.1.2.1.19
oraNamesConfigMessagePool-StartSize*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.2.1.20

**表 C-2 oraNamesConfigTable 変数および対応するオブジェクト ID (続き)**

変数名	オブジェクト ID
oraNamesConfigNoModifyRequests	1.3.6.1.4.1.111.6.1.2.1.21
oraNamesConfigNoRegionDatabase*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.2.1.22
oraNamesConfigResetStatsInterval	1.3.6.1.4.1.111.6.1.2.1.23
oraNamesConfigServerName	1.3.6.1.4.1.111.6.1.2.1.24
oraNamesConfigTopologyCheckpointFile*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.2.1.25
oraNamesConfigTraceDirectory*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.2.1.26
oraNamesConfigTraceFunc*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.2.1.27
oraNamesConfigTraceMask*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.2.1.28
oraNamesConfigTraceUnique*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.2.1.29

\* 印の付いた変数は、サポートされていません。

これらの変数にアクセスしようとすると、エラーになる場合があります。

各変数の説明は次のとおりです。

## oraNamesConfigAdminRegion

### データ型

DisplayString

### 最大アクセス

読み取り / 書込み

### 説明

サーバーで管理する管理領域の名前を示します。このサーバーが担当する名前領域と、この領域のネットワーク定義の位置を指定します。

### データ範囲

任意の有効な領域名

### 重要度

中

### 関連する変数

なし

**表示内容**  
単純文字列

## oraNamesConfigAuthorityRequired

**データ型**  
TruthValue

**最大アクセス**  
読み取り / 書込み

### 説明

TRUE は、このサーバーでは、生成されるシステム問合せ要求に対して、権限のある応答が必要であることを示します。FALSE の方が応答は速いですが、サーバーの問合せに対する応答の信頼性は低下します。権限付きの要求には、権限のない、キャッシングなしのサーバーからは応答できません。

**データ範囲**  
TRUE/FALSE

**重要度**  
低

**関連する変数**  
oraNamesConfigDomainHints、oraNamesConfigDomains

**表示内容**  
単純文字列

## oraNamesConfigAutoRefreshExpire

**データ型**  
TimeTicks

**最大アクセス**  
読み取り / 書込み

### 説明

実行中の Oracle Names Server では、ネットワーク定義が更新されているかどうかが定期的にチェックされます。チェックに失敗した場合、Oracle Names Server では、AutoRefreshExpire に設定した時間の周期で再試行されます。この場合、サーバーでは、更新が必要になるまで、現行のネットワーク定義を使用して操作が継続されます。デフォルトは 72 時間です。

**データ範囲**

1 分～3 か月

**重要度**

低

**関連する変数**oraNamesConfigAutoRefreshRetry、oraNamesConfigAdminRegion、  
oraNamesTNSParameterFile**表示内容**

ノブ・アジャスタ付きの日時カウントダウンまたはスライド・アジャスタ付きの砂時計

## oraNamesConfigAutoRefreshRetry

**データ型**

TimeTicks

**最大アクセス**

読み取り / 書込み

**説明**

実行中の Oracle Names Server では、ネットワーク定義が更新されているかどうかが定期的にチェックされます。チェックに失敗した場合、Oracle Names Server では、AutoRefreshRetry に設定した頻度で再試行されます。この場合、サーバーでは、更新が必要になるまで、現行のネットワーク定義を使用して操作が継続されます。デフォルトは3分です。

**データ範囲**

1 分～10 時間

**重要度**

低

**関連する変数**oraNamesConfigAutoRefreshExpire、oraNamesConfigAdminRegion、  
oraNamesTNSParameterFile**表示内容**

ノブまたはスライド (reostat など)

## oraNamesConfigCacheCheckpointFile

### データ型

DisplayString

### 最大アクセス

読み取り / 書込み

### 説明

Oracle Names Server では、キャッシュの内容が定期的にディスクに書き込まれ、起動時にはそのキャッシュが読み込まれます。oraNamesConfigCacheCheckpointFile の値は、このキャッシュが書き込まれるファイルの名前です。このファイル内のまだ有効な（有効期限内の）データは、新しいサーバーの起動時に保持されます。

### データ範囲

任意の正当なファイル名

### 重要度

低

### 関連する変数

なし

### 表示内容

単純文字列

## oraNamesConfigCacheCheckpointInterval

### データ型

TimeTicks

### 最大アクセス

読み取り / 書込み

### 説明

キャッシュのチェックポイント間の時間を示します。

oraNamesConfigCacheCheckpointInterval の値が 0 を超える場合、サーバーでは指定した頻度でキャッシュが書き込まれます。サーバーの再起動時には、キャッシュ内のまだ有効な（有効期限内の）外部データは保持されます。0（デフォルト）に設定すると、チェックポイントが不能になり、サーバーが停止すると、外部データはすべて失われます。

### データ範囲

0 ~ 3 日

**重要度**

低

**関連する変数**

oraNamesConfigCacheCheckpointFile、oraNamesTNSParameterFile

**表示内容**

単純文字列

## oraNamesConfigDefaultForwardersOnly

**データ型**

TruthValue

**最大アクセス**

読み取り / 書込み

**説明**

TRUE は、サーバーが DEFAULT-FORWARDERS-ONLY モードで動作することを示します。このモードのサーバーには、デフォルトの転送装置が少なくとも 1 つなければなりません。そうすると、サーバーはスレーブ・モードで動作し、より正確なサーバー情報のあるなしにかかわらず、すべての外部要求が少なくとも 1 つのデフォルトの転送装置に転送されます。この機能では、ほとんどの外部要求が DefaultForwarders 付近の名前に対するものと仮定して、管理の最適化が行われます。

FALSE は、サーバーが正常に動作している、すなわち名前があるサブドメイン・サーバー、またはルートに外部要求が渡されることを示します。

**データ範囲**

TRUE/FALSE

**重要度**

低

**関連する変数**

oraNamesConfigDefaultForwarders、oraNamesTNSParameterFile

**表示内容**

単純文字列

## oraNamesConfigForwardingAvailable

### データ型

TruthValue

### 最大アクセス

読み取り / 書込み

### 説明

転送が行われないサーバーでは、クライアントの要求は処理されませんが、他の領域への参照が行われる場合があります。参照は、要求者が別のネーム・サーバーである場合にのみ可能です。したがって、通常のクライアントでは、参照を処理できません。転送を行わないサーバーでは仲介を避けることにより、(要求者を犠牲にして) 作業が半減します。FALSEはデフォルトの設定であり、ドメイン・データがまったくない領域（通常はルート・ドメイン）のみが対象になります。TRUEは、このサーバーでは、権限が必要でないデータの要求ならば優先的に転送されることを示します。

### データ範囲

TRUE/FALSE

### 重要度

中

### 関連する変数

oraNamesTNSParameterFile

### 表示内容

単純文字列

## oraNamesConfigForwardingDesired

### データ型

TruthValue

### 最大アクセス

読み取り / 書込み

### 説明

TRUEは、このサーバーでは、ここで生成された要求を他のサーバーによって転送する必要があることを示します。このサーバーで転送される要求は、元の要求者によって「転送希望」に設定されています。このサーバーでは、要求者をその次に近いサーバーに任せることではなく、仲介するサーバーによって優先的に要求が転送される場合には、権限のあるサーバーへのホップ回数の1回分の負荷を軽減できます。

**データ範囲**

TRUE/FALSE

**重要度**

低

**関連する変数**

oraNamesTNSParameterFile

**表示内容**

単純文字列

## oraNamesConfigLogStatsInterval

**データ型**

TimeTicks

**最大アクセス**

読み取り / 書込み

**説明**

サーバーの静的カウンタ（Oracle Names MIB 変数のサブセット）がログ・ファイルに書き込まれる間隔（1/100 秒単位）を示します。デフォルトは 0 で、変数は記録されません。

**データ範囲**

0 ~ 1 日

**重要度**

低

**関連する変数**

oraNamesTNSLogFile、oraNamesTNSParameterFile

**表示内容**

単純文字列

## oraNamesConfigMaxRewards

**データ型**

Integer32

**最大アクセス**

読み取り / 書込み

**説明**

サーバーでは、より近いネーム・サーバーへの参照によって転送された任意の問合せが返される回数がカウントされます。参照の回数が oraNamesConfigMaxReforwards に指定された値を超えると、問合せは取り消され、要求者にエラーが返されます。高い値を設定すれば、失敗した問合せの解決が持続的に試みられます。低い値を設定すると、サーバーの時間が節約され、通信量が削減されます（通常、わずかです）。

**データ範囲**

1 ~ 15

**重要度**

低

**関連する変数**

oraNamesTNSParameterFile

**表示内容**

単純文字列

## oraNamesConfigNoModifyRequests

**データ型**

TruthValue

**最大アクセス**

読み取り / 書込み

**説明**

この値を「ON」に設定すると、サーバーでは、領域データを変更する要求が拒否されます。

**データ範囲**

TRUE/FALSE

**重要度**

低。Oracle Names リリース 2.2 の場合は適用外です。後続のバージョンに、挿入、更新および削除のサポートが追加されると、この変数により、領域データの変更を可能および不能にします。

**関連する変数**

oraTNSParameterFile

**表示内容**

単純文字列

## oraNamesConfigResetStatsInterval

**データ型**

TimeTicks

**最大アクセス**

読み取り / 書込み

**説明**

すべてのサーバーの静的カウンタがゼロにリセットし直される間隔（1/100 秒単位）を示します。このパラメータにより管理者は、サーバーの動作を中断することなく、指定頻度ですべての MIB 統計を自動的にリセットできます。0 に設定すると、統計はリセットされません。

**データ範囲**

0 または 10 ~ 4294967295 センチ秒（1/100 秒）

**重要度**

低

**関連する変数**

oraNamesConfigLogStatsInterval、oraNamesTNSParameterFile

**表示内容**

単純文字列

## oraNamesConfigServerName

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

ネットワーク定義に定義された、このサーバーの名前を示します。すべてのサービスには、一意のドメイン修飾名が付いています。

**データ範囲**

任意の有効なサービス名

**重要度**

中

**関連する変数**

oraNamesTNSParameterFile

**表示内容**

単純文字列

## oraNamesServerTable

oraNamesServerTable には、Oracle Names Server の現在の動作ステータスを説明する変数が含まれています。サーバーが確実に起動し、完全に機能するようにするために、これらの指標の監視が重要です。

oraNamesServerTable の各エントリは、ノード上でアクティブな Oracle Name Resolution Server を示します。各エントリには、applIndex によって索引が付けられます。(applIndex の詳細は、付録 E「ネットワーク・サービス MIB の実装済変数の解釈」を参照してください。) 各 oraNamesServerTable 変数の現行の設定値は、Oracle Names Server の内部表から取り出されます。

表 C-3 に、このリリースで実装される各変数および対応するオブジェクト ID を示します。

**表 C-3 oraNamesServerTable 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
oraNamesServerQueriesReceived	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.1
oraNamesServerLastNnamesNotFound*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.2
oraNamesServerQueriesTotalTime	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.3
oraNamesServerDeletesReceived*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.4
oraNamesServerDeletesRefused*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.5
oraNamesServerDeletesTotalTime*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.6
oraNamesServerRenamesReceived*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.7
oraNamesServerRenamesRefused*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.8
oraNamesServerRenamesTotalTime*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.9
oraNamesServerUpdatesReceived*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.10
oraNamesServerUpdatesRefused*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.11
oraNamesServerUpdatesTotalTime*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.12
oraNamesServerCorruptMessagesReceived	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.13
oraNamesServerResponsesSent	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.14
oraNamesServerErrorResponsesSent*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.15

**表 C-3 oraNamesServerTable 変数および対応するオブジェクト ID（続き）**

変数名	オブジェクト ID
oraNamesServerAliasLoopsDetected	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.16
oraNamesServerLookupsAttempted	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.17
oraNamesServerCreatedOnLookup	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.18
oraNamesServerLookupFailures	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.19
oraNamesServerExactMatches	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.20
oraNamesServerForwardFailures	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.21
oraNamesServerForwardTimeouts	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.22
oraNamesServerResponsesReceived	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.23
oraNamesServerErrorResponsesReceived*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.24
oraNamesServerRequestsForwarded	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.25
oraNamesServerLastReload*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.26
oraNamesServerReloadCheck-Failures	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.27
oraNamesServerLastCheckpoint*	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.28
oraNamesServerName	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.29
oraNamesServerAdminRegion	1.3.6.1.4.1.111.6.1.3.1.30

\* 印の付いた変数は、サポートされていません。

これらの変数にアクセスしようとすると、エラーになる場合があります。

各変数の説明は次のとおりです。

## oraNamesServerQueriesReceived

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

サーバーで受信した問合せ要求の数を示します。このサーバーの全体のロードのインジケータとしての役割を果たします。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

高

**関連する変数**oraNamesServerLastNnamesNotFound,  
oraNamesServerQueriesTotalTime**表示内容**

ローリング・カウンタ

## oraNamesServerQueriesTotalTime

**データ型**

TimeTicks

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

要求の転送および応答の受信にかかる時間も含めた、問合せ要求の処理にかかる合計時間（1/100秒単位）を示します。現行のリリース（9.2）では、これがサーバーの主要なアクティビティのすべてです。削除、名前変更および更新がサポートされていると、この変数では、他の3つのタイプの要求による負荷を基準にして問合せ処理の負荷が記述されます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295 センチ秒（1/100秒）

**重要度**

中

**関連する変数**

oraNamesServerQueriesReceived

**表示内容**

単純文字列

## oraNamesServerCorruptMessagesReceived

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

サーバーが受信した破損メッセージの数を示します。破損メッセージとは、クライアントまたはネットワーク・トランSPORT内にバグが存在する、またはコール側に Oracle Names Server をコールする意図がない（番号違い）のいずれかを示します。後者が原因であることが多い、構成に一貫性がないことがわかります。

### データ範囲

0 ~ 4294967295

### 重要度

中

### 関連する変数

oraNamesServerQueriesReceived、oraNamesServerDeletesReceived、  
oraNamesServerRenamesReceived、oraNamesServerUpdatesReceived、  
oraNamesServerCorruptMessagesReceived、oraNamesServerResponsesReceived、  
oraNamesServerErrorResponsesReceived

### 表示内容

ローリング・カウンタ

## oraNamesServerResponsesSent

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

サーバーから送信されたあらゆる種類の応答の数を示します。この変数は、累積ロードがよくわかる一般的指標です。応答の数は、受信した要求の総数と一致していなければなりません。

### データ範囲

0 ~ 4294967295

**重要度**

高

**関連する変数**oraNamesServerDeletesReceived、oraNamesServerQueriesReceived、  
oraNamesServerRenamesReceived**表示内容**

ローリング・カウンタ

## oraNamesServerAliasLoopsDetected

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

サーバーによって検出された別名ループの数を示します。別名ループは、複数の領域で何組かのドメイン・データが誤って定義された結果発生します。別名ループは、ただちに解決しなければなりません。

**データ範囲**

0 ~ 10

**重要度**

中

**関連する変数**

なし

**表示内容**

ゼロ以外の値に対する警告ライト

## oraNamesServerLookupsAttempted

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

サーバーで実行された問合せの負荷（名前の参照操作の数）を示します。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

高

**関連する変数**

oraNamesServerCreatedOnLookup、oraNamesServerExactMatches、  
oraNamesServerLookupFailures

**表示内容**

ローリング・カウンタ

## oraNamesServerCreatedOnLookup

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

見つからなかったために参照時に作成された名前の数を示します。サーバーで特定の名前の問合せが初めて受信されたときには、キャッシュ・エントリが作成されます。この値は、外部領域への問合せの多様性の程度を示します。高い値の場合には、チューニングが必要なことがあります。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

中

**関連する変数**

oraNamesServerLookupsAttempted

**表示内容**

ローリング・カウンタ

## oraNamesServerLookupFailures

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

サーバーで不明の名前に対する名前参照の数を示します。たびたび参照が失敗するのは、構成に一貫性がないことを示している可能性があり、その場合、クライアントでは未定義のドメインの名前が検索されます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

中

**関連する変数**

oraNamesServerLookupsAttempted

**表示内容**

ローリング・カウンタ

## oraNamesServerExactMatches

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

サーバーで認識されている情報と正確に一致した名前参照の数を指すヒット率を示します。この値には、ローカル領域データの問合せと、すでにキャッシュされている外部の名前の問合せの両方が含まれます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

中

**関連する変数**

oraNamesServerLookupsAttempted、oraNamesServerLookupFailures

**表示内容**

ローリング・カウンタ

## oraNamesServerForwardFailures

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

要求に応答するサーバーがなかつたため失敗した転送要求の数を示します。高い値は、他のいくつかの領域のネーム・サーバーが停止しているか、またはこのサーバーのトポロジ・データが間違っていることを示します。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

中

**関連する変数**

oraNamesServerRequestsForwarded

**表示内容**

サイレン付きのローリング・カウンタ

## oraNamesServerForwardTimeouts

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

サーバーが転送したが、応答の待機中にタイム・アウトになった要求の数を示します。原因是、外部サーバーでの処理の負荷が高かつたためか、または一部のネットワーク関連の遅延のためと考えられます。

**データ範囲**  
0 ~ 4294967295

**重要度**  
中

**関連する変数**  
oraNamesServerRequestsForwarded

**表示内容**  
サイレン付きのローリング・カウンタ

## oraNamesServerResponsesReceived

**データ型**  
Counter32

**最大アクセス**  
読み取り専用

**説明**  
サーバーが受信した応答の数を示します。この値は、oraNamesServerForwardFailures および oraNamesServerForwardTimeouts を除く、転送された要求の数と一致していなければなりません。

**データ範囲**  
0 ~ 4294967295

**重要度**  
中

**関連する変数**  
oraNamesServerRequestsForwarded

**表示内容**  
ローリング・カウンタ

## oraNamesServerRequestsForwarded

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

要求された名前に対する権限がないため、このサーバーから転送された要求の数を示します。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

中

**関連する変数**

oraNamesServerForwardFailure、oraNamesServerForwardTimeout、  
oraNamesServerErrorResponsesReceived

**表示内容**

ローリング・カウンタ

## oraNamesServerReloadCheckFailures

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

領域データが変更され、再ロードする必要があるかどうかを調べるチェックで、このサーバーが失敗した数を示します。このサーバーのネットワーク定義のソースが使用できないことを示します。これらの失敗は、通常、特に障害はありませんが、この Oracle Names Server の不正確な構成情報に原因がある可能性があります。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

中

**関連する変数**

oraNamesConfigAdminRegion、oraNamesServerAdminRegionDescription

**表示内容**

サイレン付きのローリング・カウンタ

## oraNamesServerName

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

起動時のバナーに表示される、このサーバーの名前を示します。

**データ範囲**

任意の有効なサーバー名

**重要度**

中

**関連する変数**

なし

**表示内容**

単純文字列

## oraNamesServerAdminRegion

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

これは、サーバーの領域を定義する説明です。この説明には、領域名とネットワーク定義の位置が含まれています。

**データ範囲**

任意の有効な領域名

**重要度**

中

**関連する変数**

oraNamesConfigAdminRegion

**表示内容**

単純文字列

# D

## パブリック RDBMS MIB の変数の解釈

この付録には、Oracle でのパブリック RDBMS MIB 実装における、個々の変数の解釈に役立つ情報が提供されています。この付録では、Oracle による実装に重点が置かれていることに注意してください。これらの変数の他の実装方法についての情報は、MIB を参照してください。

この付録の各項では、Oracle により次の表内に実装されるパブリック RDBMS MIB 変数について説明しています。

- [rdbmsDbTable](#)
- [rdbmsDbInfoTable](#)
- [rdbmsSrvTable](#)
- [rdbmsSrvInfoTable](#)
- [rdbmsSrvParamTable](#)
- [rdbmsRelTable](#)
- [rdbmsTraps](#)

Oracle では、パブリック RDBMS MIB の次の表は実装されないことに注意してください。

- [rdbmsDbParamTable](#)
- [rdbmsDbLimitedResourceTable](#)
- [rdbmsSrvLimitedResourceTable](#)

Oracle によって実装されない変数にアクセスしようとすると、noSuchName (SNMPv1) または noSuchInstance (SNMPv2) が返されます。

## rdbmsDbTable

rdbmsDbTable には、管理対象ノード上にインストールされた各データベースに関する概要が含まれています。SNMP サポート用に構成されているインストール済のデータベースは、現在オープンされているかどうかにかかわらず、rdbmsDbTable 内の 1 行により表されます。

rdbmsDbTable 内の各エントリは、ノード上にインストールされた特定のデータベースを表します。各エントリには、rdbmsDbIndex によって索引が付けられます。rdbmsDbTable 変数の現行の設定値は、管理対象ノード上の様々なソースから取り出されます。

Oracle では、すべての rdbmsDbTable 変数が実装されます。表 D-1 に、rdbmsDbTable の各変数および対応するオブジェクト ID を示します。

**表 D-1 rdbmsDbTable 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
rdbmsDbIndex	1.3.6.1.2.1.39.1.1.1.1
rdbmsDbPrivateMIBOID	1.3.6.1.2.1.39.1.1.1.2
rdbmsDbVendorName	1.3.6.1.2.1.39.1.1.1.3
rdbmsDbName	1.3.6.1.2.1.39.1.1.1.4
rdbmsDbContact	1.3.6.1.2.1.39.1.1.1.5

## rdbmsDbIndex

### データ型

Integer(1 ~ 2147483647)

### 最大アクセス

アクセス不可

### 説明

数値索引であり、この管理対象ノードにインストールされているベンダー各社のデータベースの中で一意の値です。この値は、概念上一意のキー {vendorOID, databasename} に代わるもので、Oracle による実装では、この変数の値は、Oracle Real Application Clusters が稼働していない場合、このインストール済のデータベース・サーバーの rdbmsSrvIndex の値です。

### データ範囲

1 ~ 10

### 重要度

高

**関連する変数**  
rdbmsSrvIndex

**表示内容**  
該当なし

## rdbmsDbPrivateMIBOID

**データ型**  
OBJECT IDENTIFIER

**最大アクセス**  
読み取り専用

**説明**  
インストール済データベースのプライベート MIB の正式な ID を表示します。Oracle による実装では、rdbmsDbVendorOID の値は、Oracle の OID サブツリーのルートとしてハードコード化されています (1.3.6.1.4.1.111)。

**データ範囲**  
1.3.6.1.4.1.111 (のみ)

**重要度**  
高

**関連する変数**  
rdbmsSrvVendorOID

**表示内容**  
単純文字列

## rdbmsDbVendorName

**データ型**  
DisplayString

**最大アクセス**  
読み取り専用

**説明**  
RDBMS によりインストール済データベースが管理されるベンダーネームを情報として表示します。Oracle による実装では、この変数の値は、「Oracle」としてサブエージェント内にハードコード化されています。

**データ範囲**

6 文字のみ

**重要度**

中

**関連する変数**

rdbmsSrvVendorName

**表示内容**

アイコンまたは単純文字列

## rdbmsDbName

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

インストール済のデータベース名を製品固有の形式で表示します。Oracle による実装では、rdbmsDbName の値は、SNMP.ORA 内の DB\_NAME 変数から取り出されます。この名前は大域的に一意であり、ドメイン情報があります。

**データ範囲**

5 ~ 25 文字

**重要度**

中

**関連する変数**

rdbmsSrvName

**表示内容**

アイコンまたは単純文字列

## rdbmsDbContact

### データ型

DisplayString

### 最大アクセス

読み取り / 書込み

### 説明

インストール済のデータベースの接続者の名前を、当人への接続方法を示す情報とともに表示します。Oracleによる実装では、この変数の値はSNMP.ORA構成ファイルから取り出されます。

### データ範囲

2 ~ 255 文字

### 重要度

中

### 関連する変数

rdbmsSrvContact

### 表示内容

単純文字列

## rdbmsDbInfoTable

rdbmsDbInfoTableには、管理対象ノード上で現在オープンされているデータベース・インスタンスに関するその他の概要が含まれています。インストールされたデータベースがSNMPサポート用に構成されていて、現在オープンされていない場合、この表内の対応するインスタンスにアクセスしようとすると、noSuchName (SNMPv1) または noSuchInstance (SNMPv2) が返されます。現在オープンされているかどうかは、rdbmsRelTable内にある、このデータベースにおけるすべてのrdbmsRelStateエントリの値により決定されます。

rdbmsDbInfoTable内の各エントリは、ノード上の現在オープンしている特定のデータベース・インスタンスを表します。各エントリには、rdbmsDbIndexによって索引が付けられます。ただし、データベースが現在オープンされているかどうかにかかわらず、rdbmsDbTableにはそのノードにインストールされた各データベースのエントリが含まれているため、任意の時点で2つの表内のエントリ間に1対1の対応がある場合とない場合があります。rdbmsDbInfoTable変数の現行の設定値は、管理対象ノード上の様々なソースから取り出されます。

表 D-2 に、Oracle で実装される rdbmsDbInfoTable の各変数および対応するオブジェクト ID を示します。

**表 D-2 rdbmsDbInfoTable 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
rdbmsDbInfoProductName	1.3.6.1.2.1.39.1.2.1.1
rdbmsDbInfoVersion	1.3.6.1.2.1.39.1.2.1.2
rdbmsDbInfoSizeUnits	1.3.6.1.2.1.39.1.2.1.3
rdbmsDbInfoSizeAllocated	1.3.6.1.2.1.39.1.2.1.4
rdbmsDbInfoSizeUsed	1.3.6.1.2.1.39.1.2.1.5
rdbmsDbInfoLastBackup*	1.3.6.1.2.1.39.1.2.1.6

\*印の付いた変数は、サポートされていません。

これらの変数にアクセスしようとすると、エラーになる場合があります。

Oracle では個別の表領域のバックアップを取ることができます。そのため、最後にデータベース全体のバックアップを取る時間は無駄になります。

## rdbmsDbInfoProductName

### データ型

DisplayString

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

データベース・インスタンスを作成または最後に再構成したサーバーの文字による製品名を表示します。Oracle による実装では、この変数の値は、V\$VERSION 内の BANNER フィールドから取り出されます。

### データ範囲

253 文字

### 重要度

中

**関連する変数**

rdbmsSrvProductName

**表示内容**

アイコンまたは単純文字列

## rdbmsDbInfoVersion

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

データベース・インスタンスを作成または最後に再構成したサーバーのバージョン番号を表示します。この形式は、製品によって異なります。Oracleによる実装では、この変数の値は内部的に導出されます。

**データ範囲**

該当なし

**重要度**

中（アプリケーションにより異なる）

**関連する変数**

applVersion

**表示内容**

単純文字列

## rdbmsDbInfoSizeUnits

**データ型**

Integer(1)B、(2)KB、(3)MB、(4)GB、(5)TB

**最大アクセス**

読み取り / 書込み

**説明**

rdbmsDbInfoSizeAllocated および rdbmsDbInfoSizeUsed の値によって示されるとおり、データベース・インスタンスのサイズの測定に使用される単位を表示します。Oracle による実装では、rdbmsDbInfoSizeUnits の値は、rdbmsDbInfoSizeAllocated を 32 ビット整数として表わせる最小値です。

(1) は、B (バイト) 単位で測定したサイズを示します。(2) は、KB (キロバイト) 単位を示します。(3) は、MB (メガバイト) 単位を示します。(4) は、GB (ギガバイト) 単位を示します。(5) は、TB (テラバイト) 単位を示します。これらの単位の各測定値は、2 の倍数です (1K = 1024)。

**データ範囲**

列挙型 1 ~ 5

**重要度**

高

**関連する変数**

rdbmsDbInfoSizeAllocated、rdbmsDbInfoSizeUsed

**表示内容**

単純文字列

## rdbmsDbInfoSizeAllocated

**データ型**

Integer(1 ~ 2147483647)

**最大アクセス**

読み取り / 書込み

**説明**

データベース・インスタンスの見積りサイズ (rdbmsDbInfoSizeUnits の単位) を表示します。これは、データベース・インスタンスに割り当てられたディスク領域で、このホストのユーザーは使用できません。rdbmsDbInfoSizeAllocated 変数は、必ずしもデータベースのデータ用に実際に使用される領域サイズを示しません。かわりに、この値は rdbmsDbInfoSizeUsed によって取り出されます。Oracle による実装では、この変数の値は DBA\_DATA\_FILES 表の行の BYTES フィールドの合計です。

**データ範囲**

1 ~ 2147483647

**重要度**

高

**関連する変数**

rdbmsDbInfoSizeUnits、rdbmsDbInfoSizeUsed

**表示内容**

単純文字列またはゲージ

## rdbmsDbInfoSizeUsed

**データ型**

Integer(1 ~ 2147483647)

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

実際にデータベース・データに使用されているこのデータベース・インスタンスの見積りサイズ (rdbmsDbInfoSizeUnits の単位) を表示します。Oracle による実装では、rdbmsDbInfoSizeUsed の値は、DBA\_DATA\_FILES の BYTES フィールドの値の合計から、DBA\_FREE\_SPACE の BYTES フィールドの値の合計を引いた値です。rdbmsDbInfoSizeUsed は常に、rdbmsDbInfoSizeAllocated 以下である必要があります。

**データ範囲**

1 ~ 2147483647

**重要度**

高

**関連する変数**

rdbmsDbInfoSizeAllocated、rdbmsDbInfoSizeUnits

**表示内容**

ゲージ

## rdbmsSrvTable

rdbmsSrvTable には、管理対象ノード上にインストールされた各データベース・サーバーに関する概要が含まれています。標準の Oracle 構成では、1 つのサーバーによって 1 つのデータベースがサポートされます。このように、rdbmsSrvTable の内容は本質的に rdbmsDbTable の内容を写したものですが、Oracle ではパブリック RDBMS MIB 標準の主要規則の 1 つを完全に遵守するため、両方の表が実装されます。この規則は、その他のベンダーのアーキテクチャを説明するために、データベースとそのサーバーの区別をつけなければならない、というものです。

SNMP サポート用に構成されているインストール済のデータベースは、現在オープンされているかどうかにかかわらず、`rdbmsDbTable` 内の 1 行により表されます。`rdbmsSRvTable` 内の各エントリは、ノード上の特定のデータベース・サーバーを表します。各エントリには、`applIndex` によって索引が付けられます。各 `rdbmsSrvTable` 変数の現行の設定値は、管理対象ノード上の様々なソースから直接取り出されます。

Oracle では、すべての `rdbmsSrvTable` 変数が実装されます。表 D-3 に、`rdbmsSrvTable` の各変数および対応するオブジェクト ID を示します。

**表 D-3 rdbmsDbSrvTable 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
<code>rdbmsSrvPrivateMIBOID</code>	1.3.6.1.2.1.39.1.5.1.1
<code>rdbmsSrvVendorName</code>	1.3.6.1.2.1.39.1.5.1.2
<code>rdbmsSrvProductName</code>	1.3.6.1.2.1.39.1.5.1.3
<code>rdbmsSrvContact</code>	1.3.6.1.2.1.39.1.5.1.4

## rdbmsSrvPrivateMIBOID

### データ型

OBJECT IDENTIFIER

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

サーバーのプライベート MIB の正式な ID を表示します。Oracle による実装では、この変数の値は、Oracle の OID サブツリーのルートとしてハードコード化されています (1.3.6.1.4.1.111)。プライベート MIB に OBJECT IDENTIFIER がない場合、このオブジェクトにアクセスしようとすると、noSuchName (SNMPv1) または noSuchInstance (SNMPv2) が返されます。

### データ範囲

1.3.6.1.4.1.111 (のみ)

### 重要度

高

### 関連する変数

`rdbmsDbVendorOID`

### 表示内容

単純文字列

## rdbmsSrvVendorName

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

インストール済のデータベース・サーバーのベンダー名を表示します。Oracleによる実装では、この変数の値は、「Oracle」としてサブエージェント内にハードコード化されています。

**データ範囲**

6 文字のみ

**重要度**

中

**関連する変数**

rdbmsDbVendorName

**表示内容**

アイコンまたは単純文字列

## rdbmsSrvProductName

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

サーバーの製品名を表示します。Oracleによる実装では、この変数の値は、「Oracle7 Server」としてハードコード化されています。

**データ範囲**

14 文字のみ

**重要度**

中

**関連する変数**

rdbmsDbInfoProductName

**表示内容**

アイコンまたは単純文字列

**rdbmsSrvContact****データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り / 書込み

**説明**

管理対象のサーバーの接続者の文字による ID を、当人への接続方法を示す情報とともに表示します。Oracle による実装では、この変数の値は SNMP.ORA 構成ファイルから取り出されます。

**データ範囲**

0 ~ 255 文字

**重要度**

中

**関連する変数**

rdbmsDbContact

**表示内容**

単純文字列

**rdbmsSrvInfoTable**

rdbmsSrvInfoTable には、管理対象ノード上で現在実行されている各データベース・サーバー・インスタンスに関する追加情報が含まれています。rdbmsSrvInfoTable 内のデータベース・サーバー・インスタンスの可視性は、そのデータベース・サーバーに対応する applOperStatus オブジェクトの値によって決まります。(applOperStatus の詳細は、[付録 E 「ネットワーク・サービス MIB の実装済変数の解釈](#) を参照してください。) これらの変数の監視は、I/O、アクセスおよびアクティビティなどのサーバー機能のチューニングの際に重要です。

rdbmsDbSrvInfoTable 内の各エントリは、ノード上で現在オープンされている特定のデータベース・サーバー・インスタンスを表します。各エントリには、applIndex によって索引が付けられます。各 rdbmsDbSrvInfoTable 変数の現行の設定値は、このデータベース・サーバー・インスタンスの様々な V\$ 動的パフォーマンス・ビューから直接取り出されます。

表 D-4 に、Oracle で実装される rdbmsDbInfoTable の各変数および対応するオブジェクト ID を示します。

**表 D-4 rdbmsDbSrvInfoTable 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
rdbmsSrvInfoStartTime	1.3.6.1.2.1.39.1.6.1.1
rdbmsSrvInfoFinishedTransactions	1.3.6.1.2.1.39.1.6.1.2
rdbmsSrvInfoDiskReads	1.3.6.1.2.1.39.1.6.1.3
rdbmsSrvInfoLogicalReads	1.3.6.1.2.1.39.1.6.1.4
rdbmsSrvInfoDiskWrites	1.3.6.1.2.1.39.1.6.1.5
rdbmsSrvInfoLogicalWrites	1.3.6.1.2.1.39.1.6.1.6
rdbmsSrvInfoPageReads	1.3.6.1.2.1.39.1.6.1.7
rdbmsSrvInfoPageWrites	1.3.6.1.2.1.39.1.6.1.8
rdbmsSrvInfoDiskOutOfSpaces*	1.3.6.1.2.1.39.1.6.1.9
rdbmsSrvInfoRequestsHandled	1.3.6.1.2.1.39.1.6.1.10
rdbmsSrvInfoRequestsRecvs*	1.3.6.1.2.1.39.1.6.1.11
rdbmsSrvInfoRequestSends*	1.3.6.1.2.1.39.1.6.1.12
rdbmsSrvInfoHighwaterInboundAssociations	1.3.6.1.2.1.39.1.6.1.13
rdbmsSrvInfoMaxInboundAssociations	1.3.6.1.2.1.39.1.6.1.14

\* 印の付いた変数は、サポートされていません。

これらの変数にアクセスしようとすると、エラーになる場合があります。

Oracle では、次の rdbmsDbInfoTable 変数は実装されません。

- rdbmsSrvInfoDiskOutOfSpaces
- rdbmsSrvInfoRequestRecvs
- rdbmsSrvInfoRequestSends

## rdbmsSrvInfoStartupTime

**データ型**

DateAndTime

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

サーバーが最後に起動された日時を表示します。Oracle による実装では、この変数の値は、V\$INSTANCE 内の STARTUP TIME-JULIAN および STARTUP TIME-SECONDS フィールドから計算されます。

**データ範囲**

該当なし

**重要度**

中

**関連する変数**

applUpTime

**表示内容**

単純文字列

## rdbmsSrvInfoFinishedTransactions

**データ型**

Gauge32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

データベース・サーバー・インスタンスの起動後、COMMIT または ABORT 操作のいずれかが完了し、このサーバーで参照可能なトランザクションの数を表示します。読み取り専用の問合せなど、一部のデータベース操作では、トランザクションが作成されないことがあります。Oracle による実装では、この変数の値は、V\$SYSSTAT の USER ROLLBACKS および USER COMMITS の合計です。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

高

**関連する変数**

なし

**表示内容**

カウンタ

## rdbmsSrvInfoDiskReads

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

データベース・サーバー・インスタンスの起動後、このサーバーからオペレーティング・システムに対して発行されたデータベース・ファイルの読み込み回数の合計を表示します。

Oracleによる実装では、この変数の値は、V\$SYSSTAT 内の PHYSICAL READS から取り出されます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

高

**関連する変数**

rdbmsSrvInfoLogicalReads、rdbmsSrvInfoPageReads

**表示内容**

カウンタ

## rdbmsSrvInfoLogicalReads

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

起動後に、このサーバーにより内部的に行われたデータベース・ファイルの論理読み込み回数の合計を表示します。この値と rdbmsSrvInfoDiskReads の値により、読み込み操作でのキャッシュの効果がわかります。Oracle による実装では、この変数の値は、V\$SYSSTAT の CONSISTENT GETS および DB BLOCK GETS の合計です。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

高

**関連する変数**

rdbmsSrvInfoDiskReads

**表示内容**

カウンタ

## rdbmsSrvInfoDiskWrites

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

起動後にこのサーバーからオペレーティング・システムに対して発行されたデータベース・ファイルの書き込み回数の合計を表示します。Oracle による実装では、この変数の値は、V\$SYSSTAT 内の PHYSICAL WRITES から取り出されます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

高

**関連する変数**

rdbmsSrvInfoPageWrites、rdbmsSrvInfoLogicalWrites

**表示内容**

カウンタ

## rdbmsSrvInfoLogicalWrites

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

データベース・ファイルの一部に使用済とマークされた回数とディスクに書き込む必要がある回数の合計。この値と rdbmsSrvInfoDiskWrites により、データベース操作と比較して、ディスクへの書き込み回数を減らすときのライトビハインド方法の効果がある程度わかります。データベース・ファイルの一部に使用済のマークを付けるサーバー以外のサーバーによる書き込みが行われる可能性があるので、これらの値は、共通のキャッシュを共有するすべてのサーバーで集計しなければ意味がない場合があります。数値は、製品間で比較できません。Oracle による実装では、この変数の値は、V\$SYSSTAT 内の DB BLOCK CHANGES から取り出されます。

### データ範囲

0 ~ 4294967295

### 重要度

高

### 関連する変数

rdbmsSrvInfoDiskWrites

### 表示内容

counter32

## rdbmsSrvInfoPageReads

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

データベース・サーバー・インスタンスの起動後、このサーバーにより読み込まれたデータベース・ファイルの合計ページ数を表示します。ページとは、ディスク I/O 操作の製品固有の単位です。この値と rdbmsSrvInfoDisksReads の値により、スキャンなどの一部の問合せのパフォーマンス改善に使用できる、グループ先読みの効果がわかります。Oracle による実装では、この変数の値は、V\$FILESTAT のすべての PHYBLKRD エントリの合計です。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

高

**関連する変数**

rdbsmsSrvInfoDiskReads

**表示内容**

カウンタ

## rdbsmsSrvInfoPageWrites

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

データベース・サーバー・インスタンスの起動後、このサーバーにより書き込まれたデータベース・ファイルの合計ページ数を表示します。ページとは、ディスク I/O 操作の製品固有の単位です。この値と rdbsmsSrvInfoDisksWrites の値により、連続ページの論理的書込みをオペレーティング・システムの 1 回のコールに縮小する書込み方法の効果がわかります。Oracle による実装では、この変数の値は、V\$FILESTAT のすべての PHYBLKWRT エントリの合計です。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

高

**関連する変数**

rdbsmsSrvInfoDiskWrites

**表示内容**

カウンタ

## rdbmsSrvInfoRequestsHandled

### データ型

Counter32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

データベース・サーバー・インスタンスの起動後、インバウンド結合上のサーバーに出された要求の合計を表示します。

`rdbmsSrvInfoRequestsHandled` では、クライアントとサーバー間またはピア間で高度な意味論上の操作がカプセル化されます。たとえば、1つの要求が1つの SELECT または INSERT 文に対応する場合があります。`rdbmsSrvInfoDiskReads` または `rdbmsSrvInfoDiskWrites` とは対照的に、この変数ではディスクの I/O 操作回数は取得できません。

Oracle による実装では、この変数の値は、`V$SYSSTAT` 内の `user calls` から取り出されます。

### データ範囲

0 ~ 4294967295

### 重要度

高

### 関連する変数

`rdbmsSrvInfoRequestRecvs`、`rdbmsSrvInfoRequestSends`

### 表示内容

カウンタ

## rdbmsSrvInfoHighwaterInboundAssociations

### データ型

Gauge32

### 最大アクセス

読み取り専用

### 説明

データベース・サーバー・インスタンスの起動後、このサーバーに対して同時にオープンされたインバウンド結合の最大数を表示します。Oracle による実装では、この変数の値は、`V$LICENSE` 内の `SESSION_HIGHWATER` から取り出されます。

**データ範囲**

0 ~ rdbsrvInfoMaxInboundAssociations の値

**重要度**

中

**関連する変数**

rdbsrvInfoMaxInboundAssociations

**表示内容**

ゲージ

## rdbsrvInfoMaxInboundAssociations

**データ型**

Integer(1 ~ 2147483647)

**最大アクセス**

読み取り / 書込み

**説明**

サーバーと同時にオープンできるインバウンド結合の最大数を表示します。制限がない場合、この値は 0 (ゼロ) でなければなりません。Oracle による実装では、この変数の値は、V\$LICENSE 内の SESSIONS\_MAX から取り出されます。

**データ範囲**

1 ~ 2147483647

**重要度**

中

**関連する変数**

applInboundAssociations、rdbsrvInfoHighwaterInboundAssociations

**表示内容**

単純文字列

## rdbmsSrvParamTable

rdbmsSrvParamTable には、この管理対象ノード上にインストールされたデータベース・サーバーの構成パラメータが含まれています。この表は通常、[付録 A](#) に記載されているプライベート Oracle Database MIB の oraDbConfigTable に対応しています。Oracle 固有のアプリケーションを開発している場合は、この表を考慮する必要はありません。そのかわり、より便利に使用できるように設計された oraDbConfigTable を考慮してください。

rdbmsSrvParamTable 内の各エントリは、ノード上のデータベース・サーバーに対する特定の構成パラメータを表します。各エントリには、最初に applIndex、次に rdbmsSrvParamName、最後に rdbmsSrvParamSubIndex によって索引が付けられます。このように、通常は、データベース・サーバーとその構成パラメータ間には 1 対多の関係が、構成パラメータとその複数の値の間には 1 対多の関係があります。(applIndex の詳細は、[付録 E 「ネットワーク・サービス MIB の実装済変数の解釈」](#) を参照してください。) ただし、Oracle による実装では、構成パラメータの複数の値はそのパラメータの 1 つのエントリに連結されます。各 rdbmsSrvInfoTable 変数の現行の設定値は、このデータベース・サーバーの INIT.ORA 構成ファイル内の対応する変数から直接取り出されます。

対応する applOperStatus オブジェクトの値が動作(1)の場合、サーバーへのエントリがなければなりません。(applOperStatus オブジェクトの詳細は、[付録 E](#) を参照してください。) applOperStatus のインスタンスが動作していない(1以外)場合、この表内の対応するインスタンスにアクセスしようとすると、SNMP Agent によって noSuchName (SNMPv1) または noSuchInstance (SNMPv2) が返されます。

**表 D-5 rdbmsSrvParamTable 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
rdbmsSrvParamName	1.3.6.1.2.1.39.1.7.1.1
rdbmsSrvParamSubIndex	1.3.6.1.2.1.39.1.7.1.2
rdbmsSrvParamID*	1.3.6.1.2.1.39.1.7.1.3
rdbmsSrvParamCurrValue	1.3.6.1.2.1.39.1.7.1.4
rdbmsSrvComment*	1.3.6.1.2.1.39.1.7.1.5

\*印の付いた変数は、サポートされていません。  
これらの変数にアクセスしようとすると、エラーになる場合があります。

Oracle では、次の rdbmsSrvParamTable 変数は実装されません。

- rdbmsSrvParamComment
- rdbmsSrvParamID

## rdbmsSrvParamName

**データ型**

DisplayString(1 ~ 64)

**最大アクセス**

アクセス不可

**説明**

サーバーの構成パラメータ名を表示します。この名前は製品固有です。キーの通信量を最小限にし、1行に収めるため、長さは 64 文字までに制限されています。Oracle による実装では、この変数の値は、INIT.ORA ファイル内のパラメータの名前です。

**データ範囲**

1 ~ 45 文字

**重要度**

低

**関連する変数**

oraDbConfigTable の各変数

**表示内容**

単純文字列

## rdbmsSrvParamSubIndex

**データ型**

Integer(1 ~ 2147483647)

**最大アクセス**

アクセス不可

**説明**

このパラメータの副索引値。Oracle による実装では、この変数の値は必ず 1 です。

**データ範囲**

1 のみ

**重要度**

低

**関連する変数**

なし

**表示内容**  
該当なし

**rdbmsSrvParamCurrValue****データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り / 書込み

**説明**

Oracle による実装で INIT.ORA ファイルから取り出された、この構成パラメータの現行の設定値を表示します。

**データ範囲**

0 ~ 255 文字

**重要度**

低

**関連する変数**

oraDbConfigTable 変数

**表示内容**

単純文字列

**rdbmsRelTable**

rdbmsRelTable では、この管理対象ノード上のデータベースとサーバーの関係が示されます。Oracle による標準的な実装では、1 つのサーバーによって 1 つのデータベースがサポートされます。それにもかかわらず、この表が実装されているのは、パブリック RDBMS MIB 標準を完全に遵守するためです。

rdbmsDbRelTable 内の各エントリは、ノード上のデータベース・サーバーとデータベース間のマップを示します。各エントリには、最初に rdbmsDbIndex、次に applIndex によって索引が付けられます。このように、1 つのデータベースについて 1 つのサーバーという標準の Oracle 構成の場合、これら 2 つの索引は同じです。(applIndex の詳細は、[付録 E 「ネットワーク・サービス MIB の実装済変数の解釈」](#) を参照してください。)

表 D-6 に、Oralce で実装される rdbmsRelTable の各変数および対応するオブジェクト ID を示します。

**表 D-6 rdbmsRelTable 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
rdbmsRelState	1.3.6.1.2.1.39.1.9.1.1
rdbmsRelActiveTime	1.3.6.1.2.1.39.1.9.1.2

## rdbmsRelState

### データ型

Integer(2) アクティブ (5) 使用不可

### 最大アクセス

読み取り / 書込み

### 説明

サーバーによるこのデータベースへのアクセス状態を表示します。Oracle では、(2) アクティブおよび(5) 使用不可のみが実装されます。アクティブ (2) は、サーバーによりデータベースが現在使用中であることを示します。使用不可 (5) は、このサーバーではデータベースが使用できないことを示します。

### データ範囲

2 または 5

### 重要度

高

### 関連する変数

appleOperStatus、rdbmsStateChange

### 表示内容

アイコンまたは警告

## rdbmsTraps

他の SNMP 変数とは異なり、トラップ変数は、管理ステーションによる情報の要求に対する SNMP Agent の応答ではありません。むしろ、SNMP Agent によりなんらかの条件が発生したこと（しきい値に到達したなど）が感知されたときに、SNMP Agent から管理ステーションに対して自動的に送られるメッセージです。

表 D-7 に、rdbmsTraps の各変数および対応するオブジェクト ID を示します。

**表 D-7 rdbmsTraps 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
rdbmsStateChange	1.3.6.1.2.1.39.2.1.1.1

### rdbmsStateChange

#### オブジェクト

{rdbmsRelState}

#### 説明

rdbmsStateChange トラップは、このノード上のデータベース・サーバーの 1 つによって、その rdbmsRelState が使用時にアクセス制限されるように変更されたことを意味します。Oracle による実装では、アクティブ(2) は完全にアクセス可能であると見なされます。トラップによって送られる状態は、アクセス制限された新しい状態(使用不可(5)) です。

#### データ範囲

5 のみ

#### 重要度

高

#### 関連する変数

rdbmsRelState

#### 表示内容

警告



# E

---

## ネットワーク・サービス MIB の実装済変数の解釈

この付録では、Oracle によって実装されたパブリックなネットワーク・サービス MIB、バージョン 2 (RFC 1565) のこれらの変数の解釈に役立つ情報を提供します。特に、次の表の SNMP 変数を取り上げます。

- [applTable](#)

## applTable

applTable には、すべての種類のネットワーク・サービス・アプリケーションに適用するよう設計された汎用変数が含まれています。特定の applTable 変数が、Oracle データベースおよび Oracle Names の 2 つの Oracle サービス用に実装されています。(リスナーでは、ネットワーク・サービス MIB 変数をまったく使用しません。)

applTable 内の各エントリは、管理されたノード上のこれらの 3 つのアプリケーションの 1 つを表しています。Oracle データベースアプリケーションの applTable の各エントリは、インストール済のデータベース・サーバーの現行インスタンスが実行中かどうかにかかわらず、SNMP.ORA 構成ファイルで構成されたデータベース・サーバーを表しています。一方、Oracle Names 用の applTable のエントリは、これらのサービスの現行インスタンスのみを表しています。Oracle Names が SNMP.ORA で構成されているが、現在実行されていない場合、applTable 内のエントリとして表示されません。applTable の各エントリには、applIndex によって索引が付けられています。

表 E-1 に、applTable の変数をリストし、2 つの Oracle サービス (Oracle データベースおよび Oracle Names) のそれぞれに対して、どの変数が実装されているかを示します。

**表 E-1 2 つの Oracle サービスに対して実装されている applTable 変数**

変数名	Oracle データベース	Oracle Names
applIndex	○	○
appName	○	○
applDirectoryName		
applVersion	○	○
applUptime	○	
applOperStatus	○	
applLastChange	○	
applInboundAssociations	○	
applOutboundAssociations		
applAccumulatedInboundAssociations		○
applAccumulatedOutboundAssociations		○
applLastInboundActivity		
applLastOutboundActivity		
applRejectedInboundAssociations		○
applFailedOutboundAssociations		○

これらのいづれの Oracle サービスに対しても実装されていない唯一の applTable 変数は、applDirectory です。これは、この変数が、OSI ディレクトリ・サービスを使用するサイトのみに対して意味を持つためです。

表 E-2 に、実装されている applTable の変数および対応するオブジェクト ID を示します。

**表 E-2 applTable 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
applIndex	1.3.6.1.2.1.27.1.1.1
applName	1.3.6.1.2.1.27.1.1.2
applDirectoryName	1.3.6.1.2.1.27.1.1.3
applVersion	1.3.6.1.2.1.27.1.1.4
applUptime	1.3.6.1.2.1.27.1.1.5
applOperStatus	1.3.6.1.2.1.27.1.1.6
applLastChange	1.3.6.1.2.1.27.1.1.7
applInboundAssociations	1.3.6.1.2.1.27.1.1.8
applOutboundAssociations	1.3.6.1.2.1.27.1.1.9
applAccumulatedInboundAssociations	1.3.6.1.2.1.27.1.1.10
applAccumulatedOutboundAssociations	1.3.6.1.2.1.27.1.1.11
applLastInboundActivity	1.3.6.1.2.1.27.1.1.12
applLastOutboundActivity	1.3.6.1.2.1.27.1.1.13
applRejectedInboundAssociations	1.3.6.1.2.1.27.1.1.14
applFailedOutboundAssociations	1.3.6.1.2.1.27.1.1.15

実装済のすべての applTable 変数の説明は次のとおりです。

## applIndex

**データ型**

Integer(0 ~ 2147483647)

**最大アクセス**

アクセス不可

**説明**

アプリケーションを一意に識別するための索引。この整数は、SNMP.ORA ファイルで割り当てられます。

applIndex は、Oracle データベースおよび Oracle Names サービスのそれぞれに対して実装されています。

**データ範囲**

0 ~ 2147483647

**重要度**

高

**関連する変数**

appName

**表示内容**

該当なし

## appName

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

識別のために、ネットワーク・サービス・アプリケーションに対して選択される名前を示します。appName は、Oracle データベースおよび Oracle Names アプリケーションのそれぞれに対して実装されています。

Oracle データベースの場合、appName の値は、SNMP.ORA 構成ファイル内の SID パラメータの値です。

Oracle Names サービスの場合、appName の値は、NAMES.ORA ファイルの NAMES.SERVER\_NAME フィールドから取り出されます。Oracle Names のすべての表では、appleName が索引として使用されます。

**データ範囲**

5 ~ 25 文字

**重要度**

Oracle データベースの場合は、高（Oracle Names の場合は、低）

**関連する変数**

applIndex

**表示内容**

単純文字列

## applVersion

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

アプリケーション・ソフトウェアのバージョンを示します。値は、内部的に取り出されます。

applVersion は、Oracle データベースおよび Oracle Names アプリケーションのそれぞれに 対して実装されています。

**データ範囲**

1 ~ 15 文字

**重要度**

低

**関連する変数**

なし

**表示内容**

単純文字列

## applUptime

**データ型**

TimeStamp

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

マスター・エージェントが保持する変数である sysUptime の値を示します。これは、特定のアプリケーション・インスタンス (Oracle データベース) の最後の初期化時に取り出されます。

この変数に対する 2 つの要求で同じ値が返された場合、このアプリケーションに関連付けられたカウンタで、要求の間にリセットされたものはありません。

applUptime は、Oracle データベースに対して実装されます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

高

**関連する変数**

なし

**表示内容**

ゲージまたはカウンタ

## applOperStatus

**データ型**

Integer(1) 稼働中 (2) 停止中

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

アプリケーションの動作ステータスを示します。Oracle では、(1) 稼働中および(2) 停止中が実装されています。稼働中値 (1) は、アプリケーションが稼働中で使用可能であることを示します。停止中値 (2) は、アプリケーションが使用できないことを示します。

appleOperStatus は、Oracle データベースに対して実装されています。

このアプリケーションに対する applOperStatus 変数の値が 2 であり、使用できないことを示している場合、サブエージェントではそれに接続できません。この場合、そのアプリケーションの動作ステータスとは無関係に存在する MIB 表のみが、SNMP アクセス可能です。Oracle データベースの場合、これらの表は、パブリックな RDBMS MIB の rdbmsDbTable および rdbmsSrvTable のみです。applOperStatus の値が 2 (停止中) の場合、プライベートな Oracle Database MIB のすべての表がアクセス不可になります。

#### **データ範囲**

列挙型 1 または 2

#### **重要度**

高

#### **関連する変数**

なし

#### **表示内容**

アラームまたは単純文字列

## applLastChange

#### **データ型**

TimeStamp

#### **最大アクセス**

読み取り専用

#### **説明**

ネットワーク・サービス・アプリケーションが、現行の動作状態に入った時点での sysUptime の値を示します。sysUptime は、この管理対象ノード上のマスター・エージェントによってメンテナンスされます。ローカル・ネットワーク管理サブシステムの最後の初期化の前に現行の状態に入った場合、オブジェクトには、0 の値が含まれます。

applLastChange は、Oracle データベースに対して実装されます。

#### **データ範囲**

0 ~ 4294967295

#### **重要度**

低

#### **関連する変数**

applUpTime、sysUptime

**表示内容**

単純文字列

**applInboundAssociations****データ型**

Gauge32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

アプリケーションが応答側となっている、このアプリケーションへの現行の関連付けの数を示します。applInboundAssociations は、Oracle データベースに対して実装されています。

動的なシングル・スレッド・プロセスとして構成されている Oracle データベースの場合、この値は、V\$LICENSE 内の SESSIONS\_CURRENT から取り出されたアプリケーション・インスタンスの数です。

**データ範囲**

0 ~ 5 (Oracle Names)、1 ~ 1,000 (Oracle データベース)

**重要度**

低

**関連する変数**

なし

**表示内容**

ゲージ、ala Tach (Names)

**applAccumulatedInboundAssociations****データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

初期化後の、このアプリケーションへの、応答側となっている関連付けの合計数を示します。この変数は、全体的な要求負荷を表しています。この変数は、Oracle Names サービスに対して実装されています。

Oracle Names サービスの場合、この変数は、内部表から導出されます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

高

**関連する変数**

oraServerDeletesReceived (Oracle Names)、oraServerQueriesReceived (Oracle Names)、oraServerRenamesReceived (Oracle Names)、oraServerUpdatesReceived (Oracle Names)

**表示内容**

ローリング・カウンタまたはゲージ

## applAccumulatedOutboundAssociations

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

転送ロード（初期化後の、このアプリケーションへの、イニシエータとなっている関連付けの合計数）を示します。この変数は、Oracle Names サービスに対して実装されています。

Oracle Names サービスの場合、この変数は、内部表から導出されます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

中

**関連する変数**

なし

**表示内容**

カウンタ

## applRejectedInboundAssociations

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

初期化後の、アプリケーション・エントリによって拒否されたインバウンドな関連付けの合計数を示します。この変数は、Oracle Names サービスに対して実装されています。

Oracle Names の場合、この変数は、クライアントの障害、または構成内の非一貫性の可能性を示します。この変数は、内部表から取り出されます。

**データ範囲**

0 ~ 4294967295

**重要度**

中

**関連する変数**

なし

**表示内容**

ローリング・カウンタまたはゲージ / 時刻と警告ライト

## applFailedOutboundAssociations

**データ型**

Counter32

**最大アクセス**

読み取り専用

**説明**

初期化後の、アプリケーション・エントリがイニシエータとなっており、関連付けの確立が失敗した関連付けの合計数を示します。この変数は、Oracle Names サービスに対して実装されています。

Oracle Names の場合、この変数は、リモート・サーバーが停止中か、またはサーバーのトポロジ・データで正しく定義されていないことを示します。この変数は、内部表から取り出されます。

**データ範囲**  
0 ~ 4294967295

**重要度**  
中

**関連する変数**  
なし

**表示内容**  
ローリング・カウンタまたはゲージ / 時刻と警告ライト

## applTable

---

---

# Oracle Enterprise Manager MIB の変数の解釈

この付録では、プライベート Oracle Enterprise Manager MIB の各変数の解釈に役立つ情報を提供します。特に、次の表の SNMP 変数を取り上げます。

- [oraAgentEventTable](#)
- [oraAgentTraps](#)

## oraAgentEventTable

表 F-1 に、oraAgentEventTable の変数および対応するオブジェクト ID を示します。

**表 F-1 oraAgentEventTable 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
oraAgentEventIndex	1.3.6.1.4.1.111.12.1.1.1.1
oraAgentEventName	1.3.6.1.4.1.111.12.1.1.1.2
oraAgentEventID	1.3.6.1.4.1.111.12.1.1.1.3
oraAgentEventService	1.3.6.1.4.1.111.12.1.1.1.4
oraAgentEventTime	1.3.6.1.4.1.111.12.1.1.1.5
oraAgentEventSeverity	1.3.6.1.4.1.111.12.1.1.1.6
oraAgentEventUser	1.3.6.1.4.1.111.12.1.1.1.7
oraAgentEventAppID	1.3.6.1.4.1.111.12.1.1.1.8
oraAgentEventMessage	1.3.6.1.4.1.111.12.1.1.1.9
oraAgentEventArgs	1.3.6.1.4.1.111.12.1.1.1.10
oraAgentEventResults	1.3.6.1.4.1.111.12.1.1.1.11

各変数の説明は次のとおりです。

### oraAgentEventIndex

#### データ型

Integer

#### 最大アクセス

読み取り専用

#### 説明

OraAgentEventTable の索引

#### データ範囲

該当なし

#### 重要度

高

**関連する変数**  
なし

**表示内容**  
警告

## **oraAgentEventName**

**データ型**  
DisplayString

**最大アクセス**  
読み取り専用

**ステータス**  
必須

**説明**  
発生したイベントの名前

**データ範囲**  
該当なし

**重要度**  
高

**関連する変数**  
なし

**表示内容**  
警告

## **oraAgentEventID**

**データ型**  
Integer

**最大アクセス**  
読み取り専用

**ステータス**  
必須

## oraAgentEventTable

---

**説明**

イベントの発生を生成した登録の ID

**データ範囲**

該当なし

**重要度**

高

**関連する変数**

なし

**表示内容**

警告

## **oraAgentEventService**

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**ステータス**

必須

**説明**

イベントで監視しているサービス（データベース、Oracle Net リスナーなど）の名前。

**データ範囲**

該当なし

**重要度**

高

**関連する変数**

なし

**表示内容**

警告

## oraAgentEventTime

**データ型**  
DateAndTime

**最大アクセス**  
読み取り専用

**ステータス**  
必須

**説明**  
イベントが検出された時刻

**データ範囲**  
該当なし

**重要度**  
高

**関連する変数**  
なし

**表示内容**  
警告

## oraAgentEventSeverity

**データ型**  
Integer(1) 警告 (2) アラート

**最大アクセス**  
読み取り専用

**ステータス**  
必須

**説明**  
イベントの重要度の相対的な基準

**データ範囲**  
該当なし

## oraAgentEventTable

---

**重要度**

高

**関連する変数**

なし

**表示内容**

警告

## **oraAgentEventUser**

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**ステータス**

必須

**説明**

イベントを登録したユーザーの名前

**データ範囲**

該当なし

**重要度**

高

**関連する変数****表示内容**

警告

## **oraAgentEventAppID**

**データ型**

Integer

**最大アクセス**

読み取り専用

**ステータス**

必須

**説明**

イベントが登録された Oracle Enterprise Manager コンソール・アプリケーションの ID

**データ範囲**

該当なし

**重要度**

高

**関連する変数**

**表示内容**

警告

## **oraAgentEventMessage**

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**ステータス**

必須

**説明**

イベントに関連付けられたメッセージ

**データ範囲**

該当なし

**重要度**

高

**関連する変数**

なし

**表示内容**

警告

## oraAgentEventArgs

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**ステータス**

必須

**説明**

イベントを検出したスクリプトに渡された引数

**データ範囲**

該当なし

**重要度**

高

**関連する変数**

なし

**表示内容**

警告

## oraAgentEventResults

**データ型**

DisplayString

**最大アクセス**

読み取り専用

**ステータス**

必須

**説明**

イベントを検出したスクリプトによって生成された結果

**データ範囲**

該当なし

**重要度**

高

**関連する変数**

なし

**表示内容**

警告

## oraAgentTraps

他の SNMP 変数とは異なり、トラップ変数は、管理ステーションによる情報の要求に対する SNMP Agent の応答ではありません。むしろ、SNMP Agent がある条件の発生（しきい値に達するなど）を感じた場合に、SNMP Agent から管理ステーションに自動的に送られるメッセージです。

Oracle Enterprise Manager Agent によって検出されるすべてのイベントは、イベントの発生時に SNMP トラップを送信するように構成できます。

Oracle Enterprise Manager Agent によって送出されたトラップは、標準的な UDP ポート 162 でリスニングしており、必要な ASN.1 デコードを実行できるすべてのツールによって受信できます。そのような製品には、インターネット上で入手できるフリー・ソフトウェアから、HP 社の OpenView、Sun 社の Solstice、IBM 社の NetView/6000 など、高度なネットワーク管理プラットフォームに至るまで、様々なものがあります。

Oracle Enterprise Manager Agent のこの機能は、SNMP をサポートするプラットフォーム上で、拡張性のある SNMP Master Agent が起動されている場合にのみ使用可能です。Intelligent Agent では、起動時に SNMP Master Agent に接続しようします。プラットフォームで SNMP がサポートされていないか、またはマスター・エージェントが起動されていないために接続が失敗した場合、トラップは送信されません。すべてのトラップの宛先は、SNMP Master Agent の構成事項によって決まります。詳細は、オペレーティング・システム固有のドキュメントを参照してください。

表 F-2 に、oraAgentTraps の各変数および対応するオブジェクト ID を示します。

**表 F-2 oraAgentTraps 変数および対応するオブジェクト ID**

変数名	オブジェクト ID
oraAgentEventOcc	1.3.6.1.4.1.111.12.2.2

## oraAgentEventOcc

### オブジェクト

{oraAgenteventName、oraAgentEventID、oraAgentEventService、oraAgentEventTime、  
oraAgentEventSeverity、oraAgentEventUser、oraAgentEventAppID、  
oraAgentEventMessage、oraAgentEventArguments、oraAgentEventResults}

### 説明

Oracle Enterprise Manager Agent では、特定のトラップがないイベントの発生が検出されました。

### データ範囲

該当なし

### 重要度

高

### 関連する変数

oraAgenteventName、oraAgentEventID、oraAgentEventService、oraAgentEventTime、  
oraAgentEventSeverity、oraAgentEventUser、oraAgentEventAppID、  
oraAgentEventMessage、oraAgentEventArguments、oraAgentEventResults

### 表示内容

警告

---

---

# 用語集

## ASN.1

抽象構文表記法 1。MIB 変数の定義に使用される表記法。

## DBA\_DATA\_FILES

データベース・ファイルについての情報を表示するデータ・ディクショナリ表示。DBA\_DATA\_FILES のフィールドは、`rdbmsDbInfoSizeAllocated` 変数の値を取り出し、`rdbmsDbInfoSizeAllocated` および `rdbmsDbInfoSizeUsed` 変数の値を導出するのに使用される（標準 RDBMS MIB (RFC 1565) の Oracle による実装の場合）。さらに、プライベート Oracle データベース MIB の `oraDbDataFileTable` の変数のいくつかは、DBA\_DATA\_FILES の 1 つの列に直接対応している。

## DBA\_FREE\_SPACE

すべての表領域にある空きエクステントについての情報を表示するデータ・ディクショナリ表示。DBA\_FREE\_SPACE は、`rdbmsDbInfoSizeUsed` 変数の値の導出に使用される（パブリック RDBMS MIB (RFC 1565) の Oracle による実装の場合）。

## DBA\_TABLESPACES

最後のインスタンスが起動されて以降の、Oracle データベースの表領域アクティビティの基準を含む動的パフォーマンス・ビュー。プライベート Oracle データベース MIB の `oraDbTablespaceTable` にある各変数の値は、DBA\_TABLESPACES の対応する変数から直接取り出される。

## INIT.ORA 構成ファイル (INIT.ORA configuration file)

データベース・システムの起動時に読み込まれるパラメータのリストを含むデータベース・システム・ファイル。パラメータでは、データベースおよび制御システム全体のリソースが識別される。パラメータは SGA のサイズに影響し、インスタンスのパフォーマンスにも影響を与える。プライベート Oracle データベース MIB の `oraDbConfigTable` にある各変数の値は、INIT.ORA の対応するパラメータから直接取り出される。

## **MIB**

管理情報ベース。たとえば、データベース・サーバーの使用方法パフォーマンス、および初期化パラメータなどのオブジェクトの属性を記述するように問合せできる変数の収集。

## **MultiProtocol Interchange**

この製品は、以前の SQL\*Net リリース 2.3 ではサポートされていない。「[Oracle Connection Manager](#)」を参照。

## **OID**

「[オブジェクト識別子](#)」を参照。

## **OID サブツリー (OID subtree)**

指定エンティティに固有の MIB ツリーの一部。Oracle エンタープライズのサブツリーは、1.3.6.1.4.1.111。Oracle MIB のすべての変数は、OID サブツリーで始まる。ルート OID とも呼ばれる。

## **Oracle Connection Manager**

クライアント接続要求をその次のホップに送るか、または直接データベース・サーバーに送る際の経路となるルーター。Oracle Connection Manager を介して接続要求をルート指定するクライアントは、その Oracle Connection Manager に構成されているセッションの多重化、アクセス制御またはプロトコル変換機能を利用できる。

## **Oracle Names**

データベース・アドレスおよびデータベース・リンク情報をネットワーク内のすべてのノードで利用可能にすることによって、ディレクトリ・サービスを提供する製品。

## **Oracle データベース**

オラクル社が開発および販売しているリレーショナル・データベース管理システム (RDBMS)。これらの RDBMS には、情報にアクセスして操作するサーバーと、その情報を格納するデータベースが含まれている。

## **Oracle データベース MIB (Oracle Database MIB)**

このプライベート MIB は、パブリック RDBMS MIB の機能を拡張する。Oracle データベース MIB には、Oracle データベース・アーキテクチャに固有の追加の RDBMS 統計が含まれている。

## **RDBMS MIB**

IETF のワーキング・グループが定義した、リレーショナル・データベースに対して提案されている標準 MIB。この MIB により、データベースの検出、識別、データベースのサイズおよびアクティビティ・レベルの特長付けが可能。

## **SGA**

「[共有グローバル領域](#)」を参照。

## **SNMP Agent**

ノード上のすべての SNMP トランザクションを担当する、その管理対象ノード上のプロセス。SNMP Agent では、管理ステーションからの要求が受け取られ、データを返してそれらの要求に応答する。さらに、例外的な状況が検出されると、トラップが開始される。

## **SNMP.ORA**

管理ノードの構成ファイル。SNMP.ORA には、Oracle のサブエージェントの起動時に読み込まれるパラメータのリストが含まれる。

## **V\$DATABASE**

制御ファイルからのデータベース情報を含む動的パフォーマンス・ビュー。

## **V\$FILESTAT**

Oracle データベースのファイル書き込み / 読取り統計を含む動的パフォーマンス・ビュー。プライベート Oracle データベース MIB の oraDbDataFileTable にある変数のいくつかは、V\$FILESTAT の 1 つの列から直接取り出される。

## **V\$instance**

現行のインスタンスの状態についての情報を含む動的パフォーマンス・ビュー。

## **V\$LIBRARYCACHE**

最新のインスタンスが起動されて以降のすべてのライブラリ・キャッシュ・アクティビティの基準を含む動的パフォーマンス・ビュー。プライベート Oracle データベース MIB の oraDbLibraryCacheTable にある各変数の値は、V\$LIBRARYCACHE の対応する変数から直接取り出される。

## **V\$LICENSE**

ライセンス制限についての情報を含む動的パフォーマンス・ビュー。

## **V\$ROWCACHE**

最新のインスタンスが起動されて以降のすべてのデータ・ディクショナリ・アクティビティの基準を含む動的パフォーマンス・ビュー。

## **V\$SESSTAT**

現行の各セッションで使用されるメモリーの総計についての現行の統計を含む動的パフォーマンス・ビュー。マルチスレッド・サーバー・アーキテクチャでは、Oracle はセッション情報をユーザー・プロセスのメモリーではなく、共有プールに格納する。プライベート Oracle データベース MIB にある変数が V\$SESSTAT にある変数と直接対応していないのに対して、V\$SYSSTAT は V\$SESSTAT から導出される。「V\$SYSSTAT」も参照。

## **V\$SGA**

Oracle データベースのシステム・グローバル領域についてのサマリー情報を含む動的パフォーマンス・ビュー。プライベート Oracle データベース MIB の oraDbSGATable にある各変数の値は、V\$SGA の対応する変数から直接取り出される。

## **V\$SGASTAT**

Oracle データベースのシステム・グローバル領域についての詳細な情報を含む動的パフォーマンス・ビュー。プライベート Oracle データベース MIB の oraDbSGAStatTable にある各変数の値は、V\$SGASTAT の対応する変数から直接取り出される。

## **V\$SYSSTAT**

V\$SESSTAT の各変数の現行システム全体の値を含む動的パフォーマンス・ビュー。プライベート Oracle データベース MIB の oraDbSysTable にある各変数の値は、V\$SYSSTAT の対応する変数から直接取り出される。

## **V\$VERSION**

Oracle データベースのコア・ライブラリ・コンポーネントのバージョン番号を含む動的パフォーマンス・ビュー。「[ライブラリ](#)」も参照。

## **V\$ ビュー (V\$ table)**

SGA 内でユーザーがメモリー構造にアクセスできるようにする仮想・ビューの総称。V\$ ビューは、Oracle インスタンスのプロセスのパフォーマンスをモニターするのに使用できる。これらのビューは、データベースがオープンで使用中の間は継続的に更新されるため、動的パフォーマンス・ビューとも呼ばれる。多くのプライベート Oracle データベース MIB 変数の値は、V\$ ビューの対応する変数から直接取り出される。

## **インスタンス (instance)**

Oracle データベースに対する定義として、Oracle インスタンスは、システム・グローバル領域 (SGA) および Oracle バックグラウンド・プロセスで構成される。データベースを起動するたびに、システム・グローバル領域 (SGA) が割り当てられ、Oracle バックグラウンド・プロセスが起動される。SGA は、インスタンスが停止したときに割当てが解除される。

## **インターチェンジ (Interchange)**

「[Oracle Names](#)」を参照。

## **オブジェクト識別子 (object identifier)**

各オブジェクトを一意に識別する、SNMP 標準 (RFC 1442) で指定される要素のシーケンス。オブジェクト識別子 (OID) は、識別子の階層組織を示すシーケンス。

## **管理アプリケーション (management application)**

より専門化されたネットワークまたはデータベース・タスクを完成させるために、管理フレームワークに統合できるソフトウェア・アプリケーション。

### **管理ステーション (management station)**

SNMP プロトコルを使用してオブジェクトのモニターまたは管理が行われるノード。管理コンソール、管理システムまたはノード管理としても知られている。

### **管理対象オブジェクト (managed object)**

管理ステーションによって現行のステータスを問い合わせることのできるエンティティ、デバイス、LAN サーバーなどのノード、ゲートウェイまたはクライアント・アプリケーション。

### **管理対象ノード (managed node)**

モニターまたは管理されるオブジェクトが存在する、UNIX サーバーなどのプラットフォーム。

### **管理フレームワーク (management framework)**

SNMP プロトコルを使用して取り出された情報の表示、およびそれに対する応答用のソフトウェア・パッケージ。「[管理アプリケーション](#)」も参照。

### **共有グローバル領域 (Shared Global Area)**

データベースの操作中に Oracle データベースで使用される一時データ・キャッシュを含む共有セグメント。SGA は、サーバーの起動時に初期化され、サーバーが実行中でないときは使用できない。システム・グローバル領域としても知られている。

### **共有プール (shared pool)**

インスタンス起動時に作成される、共有 SQL 領域のような共有メモリー構造を含む SGA の一部。データベースに送られる一意の SQL 文それぞれを処理するために、共有 SQL 領域が必要になる。1 つの共有 SQL 領域は、同じ文を発行する複数のアプリケーションで使用されるため、他の使用に対してより多くの共有メモリーが残る。

### **サーバー (server)**

RFC 1565（標準 RDBMS MIB）に定義されている、1 つ以上のデータベースにアクセスを提供する非依存型のエンティティ。

### **サブエージェント (subagent)**

特定のアプリケーションの問合せをマスター・エージェントから受け取り、応答を返すプロセス。

### **システム・グローバル領域 (System Global Area)**

「[共有グローバル領域](#)」を参照。

### **制御ファイル (control file)**

データベース・システムの開始および実行に必要な管理ファイル。制御ファイルには、データベースの物理構造が記録される。

## **動的パフォーマンス・ビュー (dynamic performance table)**

「[V\\$ ビュー](#)」を参照。

## **登録 (registration)**

サブエージェントが、リスナー、Oracle データベースのような管理オブジェクトのかわりに動作して、マスター・エージェントに次の 2つを通知するメソッド。まず、サブエージェントが、マスター・エージェントから情報の要求を受け取るという通知と、次に、情報を提供する項目のリスト (MIB) の通知。

## **名前 (Names)**

「[Oracle Names](#)」を参照。

## **ネットワーク・サービス MIB (Network Services MIB)**

すべてのタイプのネットワーク・サービス・アプリケーションに適用するように設計された一般的な変数を含むパブリック MIB (RFC 1565)。Oracle は、Oracle データベース、Oracle Connection Manager および Oracle Net Services 製品に関連するこの MIB の変数を実装した。

## **ピン (pin)**

ライブラリ・キャッシュにある項目の実行。

## **マスター・エージェント (master agent)**

管理フレームワークからの問合せを受け取り、その問合せに応答するためにアプリケーションと通信するプロセス。

## **ライブラリ (library)**

ファイルまたはデータベースと一緒に格納され、同時にいくつかの表示で参照可能な 1 つ以上の PL/SQL プログラム単位の収集。

## **ライブラリ・キャッシュ (library cache)**

共有 SQL および PL/SQL 領域を含むメモリー構造。ライブラリ・キャッシュは、共有プールの 3 つの部分の 1 つ。

## **リスナー (Listener)**

サーバーで実行される独立したプロセス。クライアントの着信接続要求をリスニングし、サーバーへの通信量を管理する。リスナーは、Oracle のリモート・データ・アクセス製品である Oracle Net のコンポーネント。

# 索引

## A

ADDRESS セクション

LISTENER.ORA ファイルの, B-27

applAccumulatedInboundAssociations 変数, E-8  
applAccumulatedOutboundAssociations 変数, E-9  
applFailedOutboundAssociations 変数, E-10  
applInboundAssociations 変数, E-8  
applIndex 変数, E-4  
applLastChange 変数, E-7  
applLastInboundActivity 変数, E-10  
applLastOutboundActivity 変数, E-10  
applName 変数, E-4  
applOperStatus 変数, E-6  
applOutboundAssociations 変数, E-8  
applRejectedInboundAssociations 変数, E-10  
applTable, E-2  
applUptime 変数, E-6  
applVersion 変数, E-5

## D

DBA\_DATA\_FILES, A-25  
DBA\_DATA\_FILES の BYTES, A-27  
DBA\_DATA\_FILES の FILE\_ID, A-26  
DBA\_DATA\_FILES の FILE\_NAME, A-26  
DBA\_TABLES の NEXT\_EXTANT, A-24

## I

INIT.ORA の DB\_BLOCK\_BUFFERS, A-46, A-47  
INIT.ORA の DB\_BLOCK\_SIZE, A-29, A-47  
INIT.ORA の  
  DB\_FILE\_MULTIBLOCK\_READ\_COUNT, A-47  
INIT.ORA の LOG\_BUFFER, A-48

INIT.ORA の LOG\_CHECKPOINT\_INTERVAL, A-49  
INIT.ORA の LOG\_INTERVAL\_TIMEOUT, A-49  
INIT.ORA の LONG\_TABLE\_THRESHOLD, A-17  
INIT.ORA の MAX\_ROLLBACK\_SEGMENTS, A-50  
INIT.ORA の MTS\_MAX\_DISPATCHERS, A-50  
INIT.ORA の MTS\_MAX\_SERVERS, A-51  
INIT.ORA の MTS\_SERVERS, A-51  
INIT.ORA の OPEN\_CURSORS, A-52  
INIT.ORA の OPEN\_LINKS, A-53  
INIT.ORA の OPTIMIZER\_MODE, A-53  
INIT.ORA の PROCESSES, A-47, A-54, A-55, A-58  
INIT.ORA の SERIALIZABLE, A-55  
INIT.ORA の SESSIONS, A-54, A-55  
INIT.ORA の SHARED\_POOL\_SIZE, A-56  
INIT.ORA の SMALL\_TABLE\_THRESHOLD, A-17  
INIT.ORA の SORT\_AREA\_RETAINED\_SIZE, A-57  
INIT.ORA の SORT\_AREA\_SIZE, A-56  
INIT.ORA の TIMED\_STATISTICS, A-30, A-31  
INIT.ORA の TRANSACTIONS, A-58  
INIT.ORA の  
  TRANSACTIONS\_PER\_ROLLBACK\_SEGMENT,  
  A-58  
Intelligent Agent, 1-8

## L

LISTENER.ORA 構成ファイル, B-3  
ADDRESS セクション, B-27  
LOG\_DIRECTORY パラメータ, B-7  
PASSWORDS\_listener\_name パラメータ, B-6  
SID\_NAME パラメータ, B-11  
TRACE\_FILE パラメータ, B-8  
LOG\_DIRECTORY パラメータ, B-7

## M

MIB, 1-3

  Oracle Names MIB, C-1

  Oracle データベース MIB, A-1

  構造, 1-9

  定義, 1-9

  パブリック RDBMS MIB, D-1

  パブリック・ネットワーク・サービス MIB, E-1

  標準階層, 1-9

  プライベート, 1-9

  変数, 1-9

  変数の説明の解釈, 5-1

  リスナー MIB, B-1

MIB オブジェクト, 1-9

MIB 変数

  ダイナミックなスケール変更, 4-2

## N

Names MIB

  「Oracle Names MIB」を参照, C-1

NAMES.ORA 構成ファイル, C-2, C-7

NAMES TRACE\_LEVEL フィールド, C-3

## O

OID, 1-9

oraAgentEventArgs, F-8

oraAgentEventID, F-3

oraAgentEventIndex, F-2

oraAgentEventMessage, F-7

oraAgentEventName, F-3

oraAgentEventOcc, F-10

oraAgentEventResults, F-8

oraAgentEventService, F-4

oraAgentEventSeverity, F-5

oraAgentEventTable, F-2

oraAgentEventTime, F-5

Oracle

  MIB

    リスナー, B-1

Oracle Enterprise Manager, 1-8

  SNMP との関係, 1-8

Oracle Names

  構成パラメータ, C-7

  動作ステータス, C-17

Oracle Names MIB, C-1

Oracle Net, C-2

Oracle データベース MIB, A-1

  oraDbConfigDbBlockBuffers 変数, A-46

  oraDbConfigDbBlockSize 変数, A-47

  oraDbConfigDbMultiBlockReadCount 変数, A-47

  oraDbConfigLogBuffer 変数, A-48

  oraDbConfigLogCheckpointInterval 変数, A-48

  oraDbConfigLogCheckpointTimeout 変数, A-49

  oraDbConfigMaxRollbackSegments 変数, A-50

  oraDbConfigMTSMaxDispatchers 変数, A-50

  oraDbConfigMTSMaxServers 変数, A-51

  oraDbConfigMTSServers 変数, A-51

  oraDbConfigOpenCursors 変数, A-52

  oraDbConfigOpenLinks 変数, A-52

  oraDbConfigOptimizerMode 変数, A-53

  oraDbConfigProcesses 変数, A-54

  oraDbConfigSerializable 変数, A-54

  oraDbConfigSessions 変数, A-55

  oraDbConfigSharedPool 変数, A-56

  oraDbConfigSortAreaRetainedSize 変数, A-57

  oraDbConfigSortAreaSize 変数, A-56

  oraDbConfigTable, A-45

  oraDbConfigTransactions 変数, A-57

  oraDbConfigTransactionsPerRollback 変数, A-58

  oraDbDataFileDiskReadBlocks 変数, A-29

  oraDbDataFileDiskReads 変数, A-27

  oraDbDataFileDiskReadTimeTicks 変数, A-30

  oraDbDataFileDiskWrites 変数, A-28

  oraDbDataFileDiskWriteTimeTicks 変数, A-31

  oraDbDataFileDiskWrittenBlocks 変数, A-29

  oraDbDataPageIndex 変数, A-26

  oraDbDataFileSizeAllocated 変数, A-27

  oraDbDatFileName 変数, A-26

  oraDbDatFileTable, A-25

  oraDbLibraryCacheGetHits 変数, A-34

  oraDbLibraryCacheGets 変数, A-34

  oraDbLibraryCacheIndex 変数, A-32

  oraDbLibraryCacheInvalidations 変数, A-37

  oraDbLibraryCacheNameSpace 変数, A-33

  oraDbLibraryCachePinHits 変数, A-36

  oraDbLibraryCachePins 変数, A-35

  oraDbLibraryCacheReloads 変数, A-36

  oraDbLibraryCacheSumGetHits 変数, A-39

  oraDbLibraryCacheSumGets 変数, A-38

  oraDbLibraryCacheSumInvalidations 変数, A-41

  oraDbLibraryCacheSumPinHits 変数, A-40

oraDbLibraryCacheSumPins 変数, A-39  
oraDbLibraryCacheSumReloads 変数, A-40  
oraDbLibraryCacheSumTable, A-38  
oraDbLibraryCacheTable, A-32  
oraDbSGADataBaseBuffers 変数, A-43  
oraDbSGAFixedSize 変数, A-42  
oraDbSGARedoBuffers 変数, A-44  
oraDbSGATable, A-42  
oraDbSGAVariableSize 変数, A-43  
oraDbSysConsistentChanges 変数, A-4  
oraDbSysContact 変数, A-4  
oraDbSysDbBlockChanges 変数, A-5  
oraDbSysDbBlockGets 変数, A-6  
oraDbSysFreeBufferInspected 変数, A-7  
oraDbSysFreeBufferRequested 変数, A-7  
oraDbSysParseCount 変数, A-8  
oraDbSysPhysReads 変数, A-9  
oraDbSysPhysWrites 変数, A-9  
oraDbSysRedoEntries 変数, A-10  
oraDbSysRedoLogSpaceRequests 変数, A-11  
oraDbSysRedoSyncWrites 変数, A-11  
oraDbSysSortsDisk 変数, A-12  
oraDbSysSortsMemory 変数, A-13  
oraDbSysSortsRows 変数, A-13  
oraDbSysTable, A-2  
oraDbSysTableFetchContinuedRow 変数, A-15  
oraDbSysTableFetchRowid 変数, A-14  
oraDbSysTableScanBlocks 変数, A-15  
oraDbSysTableScanRows 変数, A-16  
oraDbSysTableScansLong 変数, A-17  
oraDbSysTableScansShort 変数, A-17  
oraDbSysUserCalls 変数, A-18  
oraDbSysUserCommits 変数, A-19  
oraDbSysUserRollbacks 変数, A-19  
oraDbSysWriteRequests 変数, A-20  
oraDbTablespaceIndex 変数, A-21  
oraDbTablespaceLargestAvailableChunk 変数, A-24  
oraDbTablespaceName 変数, A-22  
oraDbTablespaceSizeAllocated 変数, A-22  
oraDbTablespaceSizeUsed 変数, A-23  
oraDbTablespaceState 変数, A-23  
oraDbTablespaceTable, A-20  
oraDedicatedSrvEstablishedConnections 変数, B-14  
oraDedicatedSrvIndex 変数, B-14  
oraDedicatedSrvRejectedConnections 変数, B-15  
oraDedicatedSrvTable, B-13  
oraDispatcherCurrentConnections 変数, B-18

oraDispatcherEstablishedConnections 変数, B-17  
oraDispatcherIndex 変数, B-16  
oraDispatcherMaximumConnections 変数, B-19  
oraDispatcherProtocolInfo 変数, B-20  
oraDispatcherRejectedConnections 変数, B-18  
oraDispatcherState 変数, B-19  
oraDispatcherTable, B-16  
orAgentTraps, F-9  
oraListenAddressIndex 変数, B-27  
oraListenAddressTable, B-26  
oraListenAddress 変数, B-27  
oraListenerContact 変数, B-9  
oraListenerIndex 変数, B-3  
oraListenerLogFile, B-7  
oraListenerName 変数, B-3  
oraListenerNumberOfServices 変数, B-9  
oraListenerParameterFile 変数, B-7  
oraListenerSecurityLevel 変数, B-6  
oraListenerStateChange 変数, B-28  
oraListenerState 変数, B-4, B-8  
oraListenerTable, B-2  
oraListenerTraceFile, B-8  
oraListenerTraceLevel 変数, B-5  
oraListenerTraps, B-28  
oraListenerUptime 変数, B-5  
oraListenerVersion 変数, B-4  
oraNamesConfigAdminRegion 変数, C-8  
oraNamesConfigAuthorityRequired 変数, C-9  
oraNamesConfigAutoRefreshExpire 変数, C-9  
oraNamesConfigAutoRefreshRetry 変数, C-10  
oraNamesConfigCacheCheckpointFile 変数, C-11  
oraNamesConfigCacheCheckpointInterval 変数, C-11  
oraNamesConfigDefaultForwardersOnly 変数, C-12  
oraNamesConfigForwardingAvailable 変数, C-13  
oraNamesConfigForwardingDesired 変数, C-13  
oraNamesConfigLogStatsInterval 変数, C-14  
oraNamesConfigMaxRewards 変数, C-14  
oraNamesConfigNoModifyRequests 変数, C-15  
oraNamesConfigResetStatsInterval 変数, C-16  
oraNamesConfigServerName 変数, C-16  
oraNamesConfigTable, C-7  
oraNamesServerAdminRegion 変数, C-27  
oraNamesServerAliasLoopsDetected 変数, C-21  
oraNamesServerCorruptMessagesReceived 変数, C-20  
oraNamesServerCreatedOnLookup 変数, C-22  
oraNamesServerExactMatches 変数, C-23  
oraNamesServerForwardFailures 変数, C-24

oraNamesServerForwardTimeouts 変数, C-24  
oraNamesServerLookupFailures 変数, C-23  
oraNamesServerLookupsAttempted 変数, C-21  
oraNamesServerName 変数, C-27  
oraNamesServerQueriesReceived 変数, C-18  
oraNamesServerQueriesTotalTime 変数, C-19  
oraNamesServerReloadCheckFailures 変数, C-26  
oraNamesServerRequestsForwarded 変数, C-26  
oraNamesServerResponsesReceived 変数, C-25  
oraNamesServerResponsesSent 変数, C-20  
oraNamesServerTable, C-17  
oraNamesTnsContact 変数, C-5  
oraNamesTnsLogFile 変数, C-4  
oraNamesTnsParameter 変数, C-3  
oraNamesTnsReload 変数, C-5  
oraNamesTnsRunningTime 変数, C-6  
oraNamesTnsTable, C-2  
oraNamesTnsTraceFile 変数, C-4  
oraNamesTnsTraceLevel 変数, C-3  
oraPrespawnedSrvCurrentConnections 変数, B-23  
oraPrespawnedSrvEstablishedConnections 変数, B-22  
oraPrespawnedSrvIndex 変数, B-22  
oraPrespawnedSrvMaximumConnections 変数, B-24  
oraPrespawnedSrvProcessorID 変数, B-26  
oraPrespawnedSrvProtocolInfo 変数, B-25  
oraPrespawnedSrvRejectedConnections 変数, B-23  
oraPrespawnedSrvState 変数, B-24  
oraPrespawnedSrvTable, B-21  
oraRepLinkAdminRequests 変数, A-70  
oraRepLinkDeferredTransactions 変数, A-68  
oraRepLinkErrors 変数, A-69  
oraRepLinkIndex 変数, A-67  
oraRepLinkName 変数, A-68  
oraRepLinkTable, A-66  
oraRepMasterSchemaOtherMasters, A-64  
oraRepMasterSchemaRequestErrors 変数, A-63  
oraRepMasterSchemaResolvedConflicts 変数, A-64  
oraRepMasterSchemaTable, A-62  
oraRepSchemaIndex 変数, A-59  
oraRepSchemaLinks, A-62  
oraRepSchemaName 変数, A-60  
oraRepSchemaStatus 変数, A-61  
oraRepSchemaTable, A-59  
oraRepSchemaType 変数, A-60  
oraRepSnapshotSchemaMaster 変数, A-65  
oraRepSnapshotSchemaSnapshots 変数, A-66  
oraRepSnapshotSchemaTable, A-65

oraRepTable, A-59  
oraSIDcurrentlyConnectedClients 変数, B-12  
oraSIDListenerIndex 変数, B-11  
oraSIDName 変数, B-11  
oraSIDReservedConnections 変数, B-13  
oraSIDTable, B-10

## P

---

PASSWORDS\_listener\_name パラメータ, B-6  
PGA メモリー, A-56

## R

---

rdbmsDbContact 変数, D-5  
rdbmsDbIndex 変数, D-2  
rdbmsDbInfoProductName 変数, D-6  
rdbmsDbInfoSizeAllocated 変数, D-8  
rdbmsDbInfoSizeUnits 変数, D-7  
rdbmsDbInfoSizeUsed 変数, D-9  
rdbmsDbInfoTable, D-5  
rdbmsDbInfoVersion 変数, D-7  
rdbmsDbName 変数, D-4  
rdbmsDbPrivateMibOID 変数, D-3  
rdbmsDbTable, D-2  
rdbmsDbVendorName 変数, D-3  
rdbmsRelState 変数, D-24  
rdbmsRelTable, D-23  
rdbmsSrvContact 変数, D-12  
rdbmsSrvInfoDiskReads 変数, D-15  
rdbmsSrvInfoDiskWrites 変数, D-16  
rdbmsSrvInfoFinishedTransactions 変数, D-14  
rdbmsSrvInfoHighwaterInboundAssociations 変数, D-19  
rdbmsSrvInfoLogicalReads 変数, D-15  
rdbmsSrvInfoMaxInboundAssociations 変数, D-20  
rdbmsSrvInfoPageReads 変数, D-17  
rdbmsSrvInfoPageWrites 変数, D-18  
rdbmsSrvInfoRequestsHandled 変数, D-19  
rdbmsSrvInfoStartupTime 変数, D-14  
rdbmsSrvInfoTable, D-12  
rdbmsSrvParamCurrValue 変数, D-23  
rdbmsSrvParamName 変数, D-22  
rdbmsSrvParamSubIndex 変数, D-22  
rdbmsSrvParamTable, D-21  
rdbmsSrvPrivateMibOID 変数, D-10  
rdbmsSrvProductName 変数, D-11

`rdbmsSrvTable`, D-9  
`rdbmsSrvVendorName` 変数, D-11  
`rdbmsStateChange` トランザクション, D-25  
`rdbmsTraps`, D-25  
REDO ログ空き領域待機率  
  定義, 4-5

## S

---

SGA  
  定義, A-42  
`SID_NAME` パラメータ, B-11  
SNMP  
  Oracle 製品のサポート, 1-11  
  定義, 1-3  
`snmp.contact.listener_name`, B-10  
`snmp.index.listener-name` パラメータ, B-3, B-11  
SNMP.ORA 構成ファイル  
  `LISTENER_CONTACT` パラメータ, B-10  
  `snmp.index.listener-name` パラメータ, B-3, B-11  
SNMP トランザクション  
  SNMP について, F-1  
STATUS 要素  
  バージョン 2 の SNMP MIB 定義, 5-1  
`sysUpTime`  
  `oraListenerUpTime` 値の取り出しに使用する, B-5

## T

---

`TRACE_FILE` パラメータ, B-8

## U

---

UNIX プラットフォームでの SNMP の構成, 2-9

## V

---

`V$FILESTAT`, A-25  
`V$FILESTAT` の `PHYBLKRD`, A-29  
`V$FILESTAT` の `PHYBLKWRT`, A-29  
`V$FILESTAT` の `PHYRDS`, A-28  
`V$FILESTAT` の `PHYWRTS`, A-28  
`V$FILESTAT` の `READTIM`, A-30, A-31  
`V$LIBRARYCACHE`, A-32  
`V$LIBRARYCACHE` の `GETHITS`, A-34, A-39  
`V$LIBRARYCACHE` の `GETS`, A-34, A-38

`V$LIBRARYCACHE` の `INVALIDATIONS`, A-37, A-41  
`V$LIBRARYCACHE` の `NAMESPACE`, A-33  
`V$LIBRARYCACHE` の `PINHITS`, A-36, A-40  
`V$LIBRARYCACHE` の `PINS`, A-35, A-39  
`V$LIBRARYCACHE` の `RELOADS`, A-36, A-41  
`V$PARAMETER`, A-45  
`V$SGA` 表, A-42  
`V$SYSSTAT`, A-2  
`V$SYSSTAT` の `CONSISTENT CHANGES`, A-4  
`V$SYSSTAT` の `CONSISTENT GETS`, A-4  
`V$SYSSTAT` の `DB BLOCK CHANGES`, A-5  
`V$SYSSTAT` の `DB BLOCK GETS`, A-6  
`V$SYSSTAT` の `PARSE COUNT`, A-8  
`V$SYSSTAT` の `PHYSICAL READS`, A-9  
`V$SYSSTAT` の `PHYSICAL WRITES`, A-9  
`V$SYSSTAT` の `REDO ENTRIES`, A-10  
`V$SYSSTAT` の `REDO LOG SPACE REQUESTS`, A-11  
`V$SYSSTAT` の `REDO SYNC WRITES`, A-11  
`V$SYSSTAT` の `SORTS (DISKS)`, A-12  
`V$SYSSTAT` の `SORTS (MEMORY)`, A-13  
`V$SYSSTAT` の `SORTS (ROWS)`, A-13  
`V$SYSSTAT` の `TABLE FETCH BY ROWID`, A-14  
`V$SYSSTAT` の `TABLE FETCH CONTINUED ROW`, A-15  
`V$SYSSTAT` の `TABLE SCAN BLOCKS GOTTN`, A-15  
`V$SYSSTAT` の `TABLE SCAN ROWS GOTTN`, A-16  
`V$SYSSTAT` の `TABLE SCANS (LONG TABLES)`, A-17  
`V$SYSSTAT` の `TABLE SCANS (SHORT TABLES)`, A-17  
`V$SYSSTAT` の `USER CALLS`, A-18  
`V$SYSSTAT` の `USER COMMITS`, A-19  
`V$SYSSTAT` の `USER ROLLBACKS`, A-19  
`V$TABLESPACE` の `NAME`, A-22  
`V$TABLESPACE` の `STATUS`, A-23

## W

---

Windows NT での SNMP の構成, 2-2

## い

---

一貫した変更率  
  定義, 4-4

## え

エージェント, 1-3  
Intelligent, 1-8  
拡張可能, 1-7  
サブ, 1-3, 1-7  
マスター, 1-3, 1-7  
モノリシック, 1-7

## お

オブジェクト識別子, 1-9

## か

解析当たりのユーザー・コール  
定義, 4-6  
拡張可能エージェント, 1-7  
管理アプリケーション, 1-6  
  設計のヒント, 4-1  
管理アプリケーションの設計, 4-1  
管理コンソール, 1-3  
管理システム, 1-3  
管理情報ベース, 1-3  
管理ステーション, 1-3  
管理対象ノード, 1-7  
管理対象の要素, 1-3, 1-7  
管理ノード, 1-3  
管理フレームワーク, 1-3  
管理領域, C-8  
「関連する変数」要素  
  付録での意味, 5-2

## き

キャッシュ・ヒット率  
定義, 4-4  
行ソース率  
定義, 4-5  
行の継続率  
定義, 4-4  
共有プール  
  監視, A-32

## く

組込み, 1-9

## こ

構成  
Oracle Enterprise Manager の SNMP, 2-11  
コネクションレス通信, 1-11

## さ

「最大アクセス」要素  
付録での意味, 5-2  
サブエージェント, 1-3, 1-7

## し

事前作成済サーバー  
定義, B-21  
「重要度」要素  
付録での意味, 5-2

## す

「ステータス」要素  
付録での意味, 5-2

## せ

「説明」要素  
付録での意味, 5-2  
専用サーバー  
定義, B-13

## そ

ソート・オーバーフロー率  
定義, 4-5

## て

ディスペッチャ  
定義, B-16  
「データ型」要素  
付録での意味, 5-2  
「データ範囲」要素  
付録での意味, 5-2

データベース・インスタンスのパフォーマンス率, 4-4  
REDO ログ空き領域待機率, 4-5  
解析当たりのユーザー・コール, 4-6  
キヤッショ・ヒット率, 4-4  
行ソース率, 4-5  
行の継続率, 4-4  
グラフ表示, 4-2  
十分なサンプルの使用, 4-2  
ソート・オーバーフロー率, 4-5  
ダイナミックなスケール変更, 4-2  
トランザクション当たりのコール, 4-4  
トランザクション当たりのブロック変更, 4-3  
トランザクション率, 4-5  
ブロック変更率, 4-4  
ブロック読取り率, 4-3  
最も有効な, 4-3  
ユーザー・コール率, 4-5  
ユーザー・ロールバック率, 4-6  
ライブラリ・キヤッショ・ミス率, 4-5  
データベース・サーバーのパフォーマンス・チューニング, 4-3

## と

トラップ, 1-3  
トランザクション当たりのコール  
定義, 4-4  
トランザクション当たりのブロック・ビジット  
定義, 4-4  
トランザクション当たりのブロック変更  
定義, 4-3  
トランザクション率  
定義, 4-5

## ね

ネットワークのマップ, 1-6  
ネットワーク・リスナー, B-2

## の

ノード  
管理対象, 1-7

## は

パケット  
失ったへの回復, 1-11  
パフォーマンス率  
「データベース・インスタンスのパフォーマンス率」  
を参照, 4-2

## ひ

「表示内容」要素  
付録での意味, 5-2  
比率  
「データベース・インスタンスのパフォーマンス率」  
を参照, 4-2

## ふ

プライベート MIB  
Oracle Names MIB, C-1  
Oracle データベース MIB, A-1  
リスナー, B-1  
プラットフォーム  
管理, 1-3  
フレームワーク, 1-3  
ブロック変更率  
定義, 4-4  
ブロック読取り率  
定義, 4-3  
プロトコル  
SNMP の実装, 1-11  
マスターおよびサブエージェント間, 1-7

## へ

変数, A-32  
「MIB 変数」を参照, 4-2  
説明の解釈, 5-1

## ほ

ポーリング, 1-3

## ま

マスター・エージェント, 1-3, 1-7

## も

モノリシック・エージェント, 1-7

## ゆ

ユーザー・コール率

定義, 4-5

ユーザー・ロールバック率

定義, 4-6

## ら

ライブラリ・キャッシュ

MIB 表, A-32

ライブラリ・キャッシュ・ミス率

定義, 4-5

## り

リストナー

MIB, B-1

定義, B-2

リポジトリ, 1-4