

Oracle® Enterprise Manager

System Monitoring Plug-in インストール・ガイド for F5 BIG-IP Local Traffic Manager

リリース 7 (2.2.1.2.0) およびリリース 4 (2.2.1.1.0)

部品番号 : E06252-01

原典情報 : E12298-01 Oracle Enterprise Manager System Monitoring Plug-in Installation Guide for F5 BIG-IP Local Traffic Manager, Release 7 (2.2.1.2.0) and Release 4 (2.2.1.1.0)

2008 年 5 月

このドキュメントには、Oracle System Monitoring Plug-in for F5 BIG-IP Local Traffic Manager に関する簡単な説明、プラグインでサポートされるバージョンの詳細、およびプラグインのインストールの前提条件が記載されています。また、プラグインのダウンロード、インストール、検査および検証方法の手順も記載されています。

1 説明

System Monitoring Plug-in for F5 BIG-IP Local Traffic Manager は、Oracle Enterprise Manager Grid Control を拡張して、F5 BIG-IP Local Traffic Manager の管理に対するサポートを追加します。Grid Control 環境にプラグインをデプロイすると、次の管理機能を取得できます。

- F5 BIG-IP Local Traffic Manager の監視。
- BIG-IP Local Traffic Manager の構成データの収集および構成変更の追跡。
- 監視データおよび構成データに設定されたしきい値に基づくアラートおよび違反の表示。
- 収集データに基づいた、ユーザー・インタフェースに関する豊富なレポートの提供。
- リモート・エージェントによる監視のサポート。リモート監視の場合、F5 BIG-IP と同じコンピュータ上にエージェントを配置する必要はありません。

2 サポートされるバージョン

このプラグインでは、次のバージョンの製品がサポートされます。

- Enterprise Manager Grid Control 10g リリース 2 以上の管理サービスおよびエージェント
- F5 BIG-IP Local Traffic Manager バージョン 9 以上

ORACLE®

Copyright © 2008, Oracle. All rights reserved.

Oracle と Oracle のロゴは Oracle Corporation の登録商標です。Oracle Enterprise Manager は、Oracle Corporation の商標です。記載されているその他の製品名および社名はその製品および会社を識別する目的にのみ使用されており、それぞれ該当する所有者の商標です。

3 前提条件

プラグインをデプロイする前に、次の前提条件を満たす必要があります。

- Oracle Enterprise Manager Grid Control 10g リリース 2 以上の管理サービスおよびエージェント。
- エージェント・コンピュータからの iControl Web サービスのコールを受け入れるように、F5 BIG-IP Local Traffic Manager が構成されていること。
- エージェント・コンピュータからの ping を許可するように、F5 BIG-IP Local Traffic Manager が構成されていること。
- F5 BIG-IP Local Traffic Manager で、guest 以上の Web ユーザー・ロールを使用してユーザーが構成されていること。このユーザーに対する HTTPS コールが、HTTPS モニターによってブロックされないようにする必要があります。
- プラグインのデプロイ先のエージェントすべてに優先資格証明が設定されていること。適切な権限を割り当てない場合、デプロイは失敗します。

4 プラグインのデプロイ

前提条件を満たしていることを確認した後、次の手順に従ってプラグインをデプロイします。

1. F5 BIG-IP Local Traffic Manager プラグインのアーカイブを、ブラウザを起動しているデスクトップまたはコンピュータにダウンロードします。アーカイブは、Oracle Technology Network (OTN) からダウンロードできます。
2. スーパー管理者として Enterprise Manager Grid Control にログインします。
3. Grid Control ホームページの右上隅にある「設定」リンクをクリックし、次に「設定」ページの左側にある「管理プラグイン」リンクをクリックします。
4. 「インポート」をクリックします。
5. 「参照」をクリックしてプラグインのアーカイブを選択します。
6. 「リスト・アーカイブ」をクリックします。
7. プラグインを選択して「OK」をクリックします。
8. プラグインのデプロイ先のエージェントすべてに優先資格証明を設定したことを確認します。
9. 「管理プラグイン」ページで、F5 BIG-IP プラグインの「デプロイ」列のアイコンをクリックします。管理プラグインのデプロイ・ウィザードが表示されます。
10. 「エージェントの追加」をクリックして、プラグインのデプロイ先のエージェントを1つ以上選択します。ウィザードが再び表示され、選択したエージェントが表示されます。

11. 「次へ」をクリックし、「終了」をクリックします。

優先資格証明が設定されていないというエラー・メッセージが表示された場合、「プリファレンス」ページに移動してエージェント・ターゲット・タイプの優先資格証明を追加します。

エラーがない場合、次の画面が表示されます。

図 1 正常なデプロイ

ORACLE Enterprise Manager 10g
Grid Control

Home Targets Deployments Alerts Compliance Jobs Reports

Enterprise Manager Configuration | Management Services and Repository | Agents

Overview of Setup
Roles
Administrators
Notification Methods
Patching Setup
Blackouts
Registration Passwords
Management Pack Access
Monitoring Templates
Corrective Action Library
Management Plug-ins
Management Connectors

Information
Deploy operation completed. The status of the deployment can be found in the Deployment Status page in the Related Link at the bottom of this page.

Management Plug-ins
A Management Plug-in is a target type provided by the user or a third party to extend Enterprise Manager's set of predefined target types. This page is used to define new Management Plug-ins, import Management Plug-ins from, or export Management Plug-ins to a Management Plug-in Archive, or to deploy a Management Plug-in into your system. Page Refreshed Mar 25, 2008 10:24:42 PM

Export Import

Plug-ins
Name Version
Go

Delete Create Group

Select All | Select None

Select	Name	Version	Deployed Agents	Description	Deployment Requirements	Deploy	Undeploy
<input type="checkbox"/>	f5 bigip v9plus loadbalancer	2.2.1.2.0	1	BIG-IP Local Traffic Manager Plug-in	Requires access to BIG-IP Local Traffic Manager server ...		

12. デプロイ・ステータスを確認するには、「関連リンク」に移動して、「デプロイ・ステータス」リンクをクリックします。

5 監視対象インスタンスの追加

プラグインを正常にデプロイした後、プラグイン・ターゲットを集中監視および管理するために、次の手順に従って Grid Control に追加します。

1. プラグインをデプロイしたエージェントのホームページで、「追加」ドロップダウン・リストから **BIG-IP Local Traffic Manager** ターゲット・タイプを選択し、「実行」をクリックします。BIG-IP Local Traffic Manager の追加ページが表示されます。
2. パラメータに次の情報を入力します。
 - **名前**: プラグインの名前。
 - **ホスト名**: F5 BIG-IP Local Traffic Manager のホスト名または IP アドレス。
 - **ポート**: F5 BIG-IP プラグインがトラフィックを受信するためのポート。HTTPS のデフォルトは 443。
 - **ユーザー名**: プラグインがデータにアクセスできるようにするための guest 以上の権限を持つユーザーの名前。
 - **パスワード**: ログイン用のパスワード。
3. 「**接続テスト**」をクリックして、入力したパラメータ（パスワードなど）が正しいことを確認します。
4. 接続テストが成功した場合、手順 2 の暗号化されたパラメータを再入力して、「**OK**」をクリックします。

図 2 F5 BIG-IP Local Traffic Manager の追加

The screenshot shows the Oracle Enterprise Manager 10g Grid Control interface. The main title is "Add BIG-IP Local Traffic Manager". Below the title, there are buttons for "Test Connection", "Cancel", and "OK". The "Properties" section contains a table with the following data:

Name	Value
Name	Big-IP
Type	BIG-IP Local Traffic Manager
Host Name	bigip.us.oracle.com
Port	443
Username	*****
Password	*****

Below the table, there is a "Monitoring" section with the following text: "Oracle has automatically enabled monitoring for this target's availability and performance, so no further monitoring configuration is necessary. You can edit the metric thresholds from the target's homepage." At the bottom right, there are buttons for "Test Connection", "Cancel", and "OK".

注意: プラグインをデプロイして、環境内で1つ以上のターゲットを監視するように構成した後、プラグインの監視設定をカスタマイズできます。これにより、環境の特別な要件を満たすようにメトリックの収集間隔およびしきい値の設定を変更できます。メトリックの収集を1つ以上無効にした場合、メトリックなどに関するレポートに影響を与える可能性があります。

6 プラグインの検査および検証

プラグインでデータの収集が開始するまで数分間待機した後、次の手順を使用して、プラグイン・ターゲットが Enterprise Manager で適切に監視されていることを検査および検証します。

1. エージェントのホームページの「監視ターゲット」表で、F5 BIG-IP Local Traffic Manager ターゲット・リンクをクリックします。

F5 BIG-IP Local Traffic Manager のホームページが表示されます。

図 3 BIG-IP Local Traffic Manager ホームページ

The screenshot shows the Oracle Enterprise Manager 10g interface for the BIG-IP Local Traffic Manager. The top navigation bar includes links for Home, Targets, Deployments, Alerts, Compliance, Jobs, Reports, Setup, Preferences, Help, and Logout. The main content area is titled 'BIG-IP Local Traffic Manager: Big-IP' and shows a 'Page Refreshed Mar 25, 2008 10:21:23 PM PDT' timestamp. The 'General' section displays a green upward arrow indicating 'Status Up', 'Availability (%) 100 (Last 24 Hours)', and 'Host sta00088.us.oracle.com'. Below this are sections for 'Alerts' and 'Host Alerts', both showing 'No Alerts found.' in a table with columns for Metric, Severity, Alert Triggered, Last Value, and Last Checked. The 'Configuration' section includes links for 'View Configuration', 'Configuration History', 'Saved Configurations', 'Compare Configuration', 'Import Configuration', and 'Compare Multiple Configurations'. The 'Related Links' section includes links for 'All Metrics', 'Blackouts', 'Access', 'Metric and Policy Settings', 'Monitoring Configuration', 'Target Properties', 'Alert History', 'Reports', and 'BIG-IP Local Traffic Manager Management Console'.

2. 「メトリック」表に、メトリック収集エラーが報告されていないことを確認します。
3. 「レポート」プロパティ・ページを選択して、レポートが表示されていること、およびエラーが報告されていないことを確認します。
4. 「構成」セクションの「構成の表示」リンクをクリックして、構成データが表示されていることを確認します。構成データがすぐに表示されない場合は、「構成の表示」ページで「リフレッシュ」をクリックします。

7 プラグインのアップグレード

1. F5 BIG-IP Local Traffic Manager のアーカイブを、ブラウザを起動しているデスクトップまたはコンピュータにダウンロードします。アーカイブは、Oracle Technology Network (OTN) からダウンロードできます。
2. スーパー管理者として Enterprise Manager Grid Control にログインします。
3. Grid Control ホームページの右上隅にある「設定」リンクをクリックし、次に「設定」ページの左側にある「管理プラグイン」リンクをクリックします。
4. 「インポート」をクリックします。
5. 「参照」をクリックし、アップグレード用にダウンロードしたプラグインのアーカイブを選択します。
6. 「リスト・アーカイブ」をクリックします。
7. プラグインを選択して「OK」をクリックします。
8. プラグインのデプロイ先のエージェントすべてに優先資格証明が設定されていることを確認します。
9. より高いバージョンのプラグインをデプロイするエージェントに対して、F5 BIG-IP Local Traffic Manager ターゲットをブラックアウトします。必ず即時ブラックアウトを選択してください。
10. 「管理プラグイン」ページで、F5 BIG-IP Local Traffic Manager プラグインの「デプロイ」列のアイコンをクリックします。管理プラグインのデプロイ・ウィザードが表示されます。
11. 「エージェントの追加」をクリックして、プラグインのデプロイ先のエージェントを1つ以上選択します。ウィザードが再び表示され、選択したエージェントが表示されます。
12. 「次へ」をクリックし、「終了」をクリックします。

優先資格証明が設定されていないというエラー・メッセージが表示された場合、「プリファレンス」ページに移動してエージェント・ターゲット・タイプの優先資格証明を追加します。
13. ターゲットのブラックアウトを削除します（手順9を行った場合のみ必須）。

8 プラグインのアンデプロイ

プラグインをエージェントからアンデプロイするには、次の手順を実行します。

1. スーパー管理者として Enterprise Manager Grid Control にログインします。
2. 「ターゲット」タブを選択して、次に「すべてのターゲット」サブタブを選択します。「すべてのターゲット」ページが表示されます。
3. F5 BIG-IP Local Traffic Manager を選択して「削除」をクリックします。この手順は、プラグインのすべてのインスタンスに対して実行する必要があります。
4. プラグインのデプロイ先のエージェントに優先資格証明が設定されていることを確認します。
5. 「すべてのターゲット」ページの右上隅にある「設定」リンクをクリックし、次に「設定」ページの左側にある「管理プラグイン」リンクをクリックします。「管理プラグイン」ページが表示されます。
6. F5 BIG-IP プラグインの「アンデプロイ」列のアイコンをクリックします。「管理プラグインのアンデプロイ」ページが表示されます。
7. F5 BIG-IP 管理プラグインに現在デプロイされているエージェントをすべて選択して「OK」をクリックします。

プラグインを Enterprise Manager から完全に削除するには、システムのすべてのエージェントからアンデプロイする必要があります。

8. 「管理プラグイン」ページで F5 BIG-IP Local Traffic Manager 管理プラグインを選択して、「削除」をクリックします。

9 ドキュメントのアクセシビリティについて

オラクル社は、障害のあるお客様にもオラクル社の製品、サービスおよびサポート・ドキュメントを簡単にご利用いただけることを目標としています。オラクル社のドキュメントには、ユーザーが障害支援技術を使用して情報を利用できる機能が組み込まれています。HTML 形式のドキュメントで用意されており、障害のあるお客様が簡単にアクセスできるようにマークアップされています。標準規格は改善されつつあります。オラクル社はドキュメントをすべてのお客様がご利用できるように、市場をリードする他の技術ベンダーと積極的に連携して技術的な問題に対応しています。オラクル社のアクセシビリティについての詳細情報は、Oracle Accessibility Program の Web サイト <http://www.oracle.com/accessibility/> を参照してください。

ドキュメント内のサンプル・コードのアクセシビリティについて

スクリーン・リーダーは、ドキュメント内のサンプル・コードを正確に読めない場合があります。コード表記規則では閉じ括弧だけを行に記述する必要があります。しかし JAWS は括弧だけの行を読まない場合があります。

外部 Web サイトのドキュメントのアクセシビリティについて

このドキュメントにはオラクル社およびその関連会社が所有または管理しない Web サイトへのリンクが含まれている場合があります。オラクル社およびその関連会社は、それらの Web サイトのアクセシビリティに関しての評価や言及は行っておりません。

Oracle サポート・サービスへの TTY アクセス

アメリカ国内では、Oracle サポート・サービスへ 24 時間年中無休でテキスト電話 (TTY) アクセスが提供されています。TTY サポートについては、(800)446-2398 にお電話ください。

10 サポートおよびサービス

次の各項に、各サービスに接続するための URL を記載します。

Oracle サポート・サービス

オラクル製品サポートの購入方法、および Oracle サポート・サービスへの連絡方法の詳細は、次の URL を参照してください。

<http://www.oracle.co.jp/support/>

製品マニュアル

製品のマニュアルは、次の URL にあります。

<http://otn.oracle.co.jp/document/>

研修およびトレーニング

研修に関する情報とスケジュールは、次の URL で入手できます。

<http://www.oracle.co.jp/education/>

その他の情報

オラクル製品やサービスに関するその他の情報については、次の URL から参照してください。

<http://www.oracle.co.jp>

<http://otn.oracle.co.jp>

注意： ドキュメント内に記載されている URL や参照ドキュメントには、Oracle Corporation が提供する英語の情報も含まれています。日本語版の情報については、前述の URL を参照してください。

Oracle Enterprise Manager System Monitoring Plug-in インストール・ガイド for F5 BIG-IP Local Traffic Manager, リリース 7 (2.2.1.2.0) およびリリース 4 (2.2.1.1.0)

部品番号 : E06252-01

原本名 : Oracle Enterprise Manager System Monitoring Plug-in Installation Guide for F5 BIG-IP Local Traffic Manager, Release 7 (2.2.1.2.0) and Release 4 (2.2.1.1.0)

原本部品番号 : E12298-01

Copyright © 2008 Oracle. All rights reserved.

制限付権利の説明

このプログラム（ソフトウェアおよびドキュメントを含む）には、オラクル社およびその関連会社に所有権のある情報が含まれています。このプログラムの使用または開示は、オラクル社およびその関連会社との契約に記載された制約条件に従うものとします。著作権、特許権およびその他の知的財産権と工業所有権に関する法律により保護されています。

独立して作成された他のソフトウェアとの互換性を得るために必要な場合、もしくは法律によって規定される場合を除き、このプログラムのリバース・エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等は禁止されています。

このドキュメントの情報は、予告なしに変更される場合があります。オラクル社およびその関連会社は、このドキュメントに誤りが無いことの保証は致し兼ねます。これらのプログラムのライセンス契約で許諾されている場合を除き、プログラムを形式、手段（電子的または機械的）、目的に関係なく、複製または転用することはできません。

このプログラムが米国政府機関、もしくは米国政府機関に代わってこのプログラムをライセンスまたは使用する者に提供される場合は、次の注意が適用されます。

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the Programs, including documentation and technical data, shall be subject to the licensing restrictions set forth in the applicable Oracle license agreement, and, to the extent applicable, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software--Restricted Rights (June 1987). Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

このプログラムは、核、航空産業、大量輸送、医療あるいはその他の危険が伴うアプリケーションへの用途を目的としておりません。このプログラムをかかるとして使用する際、上述のアプリケーションを安全に使用するために、適切な安全装置、バックアップ、冗長性 (redundancy)、その他の対策を講じることは使用者の責任となります。万一かかるプログラムの使用に起因して損害が発生いたしましても、オラクル社およびその関連会社は一切責任を負いかねます。

Oracle, JD Edwards, PeopleSoft, Siebel は米国 Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の登録商標です。その他の名称は、他社の商標の可能性があります。

このプログラムは、第三者の Web サイトへリンクし、第三者のコンテンツ、製品、サービスへアクセスすることがあります。オラクル社およびその関連会社は第三者の Web サイトで提供されるコンテンツについては、一切の責任を負いかねます。当該コンテンツの利用は、お客様の責任になります。第三者の製品またはサービスを購入する場合は、第三者と直接の取引となります。オラクル社および

びその関連会社は、第三者の製品およびサービスの品質、契約の履行（製品またはサービスの提供、保証義務を含む）に関しては責任を負いかねます。また、第三者との取引により損失や損害が発生いたしましても、オラクル社およびその関連会社は一切の責任を負いかねます。

