

## Τι νέο υπάρχει στο Oracle Content Management

### 21.6.1 — Ιούνιος 2021

#### Γενικές βελτιώσεις

- Το Oracle Content and Experience έχει μετονομαστεί σε Oracle Content Management.
- Παρουσιάζουμε την Έκδοση Starter του Oracle Content Management, ένα δωρεάν περιβάλλον υπηρεσίας περιεχομένου, για να δοκιμάσετε και να γνωρίσετε τις βασικές δυνατότητες του Oracle Content Management. Περισσότερα...

#### Συντονισμός εμπειριών

- Συνδέστε αποθετήρια περιεχομένου και κανάλια δημοσίευσης με ακέφαλες εμπειρίες, η ανάπτυξη και διαχείριση των οποίων γίνονται εκτός του Oracle Content Management, και ενεργοποιήστε αυτόματα αναπτύξεις με βάση τις αλλαγές περιεχομένου ή την κατάσταση δημοσίευσης. Περισσότερα...
- Χωρίς να απαιτείται έξοδος από το Oracle Content Management, κάντε προεπισκόπηση, εντός περιβάλλοντος και με περιεχόμενο, των ακέφαλων εφαρμογών σας. Περισσότερα...
- Οι προγραμματιστές ακέφαλων εμπειριών μπορούν να εργαστούν με εργαλεία που ήδη γνωρίζουν και να διαμορφώσουν ακέφαλες εμπειρίες, για την αυτόματη υποστήριξη της συνεχούς ενοποίησης/συνεχούς ανάπτυξης (CI/CD) βάσει λειτουργιών περιεχομένου. Περισσότερα...

#### Βελτιώσεις για τους πόρους

- Μετατρέψτε έναν ψηφιακό πόρο από έναν ετοιμοπαράδοτο τύπο ψηφιακού πόρου (Εικόνα, Βίντεο, Video Plus ή Αρχείο) σε έναν προσαρμοσμένο τύπο ψηφιακού πόρου. Περισσότερα...
- Προστέθηκε υποστήριξη τύπου Video Plus στους προσαρμοσμένους τύπους ψηφιακών πόρων. Περισσότερα...
- Προβάλετε το ιστορικό και τις λεπτομέρειες όλων των προηγούμενων εργασιών δημοσίευσης πόρων στη νέα σελίδα **Αρχεία καταγραφής συμβάντων δημοσίευσης**. Περισσότερα...

- Κάντε αναζήτηση για τυπικές τιμές ιδιοτήτων (για παράδειγμα, "δημιουργήθηκε από" ή "περιγραφή") ή προσαρμοσμένες τιμές πεδίων από τύπους πόρων στη νέα καρτέλα **Πεδία**. Περισσότερα...
- Ξεκλειδώστε αυτόματα δεσμευμένους πόρους μετά τη δημοσίευση. Περισσότερα...
- Προβάλετε και διαχειριστείτε τα αρχεία και τους φακέλους σας στο Oracle Content Management από την επέκταση Adobe Creative Cloud στη νέα προβολή **Έγγραφα**. Περισσότερα...

### **Βελτιώσεις στην αποτύπωση περιεχομένου**

- Μετατρέψτε έγγραφα σε PDF, χρησιμοποιώντας την επιλογή PDF. Περισσότερα...
- Επικυρώστε τις διαδικασίες σας. Περισσότερα...
- Κατά την οργάνωση εγγράφων, αφαιρέστε τις κενές σελίδες ή διαχωρίστε τα έγγραφα στις κενές σελίδες. Περισσότερα...

### **Βελτιώσεις για προγραμματιστές**

- Διαμορφώστε μια ελκυστική διεύθυνση τοποθεσίας, για να μπορούν οι χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια τοποθεσία Oracle Content Management σε έναν καθορισμένο τομέα αντί για έναν τομέα στιγμιότυπου του Oracle Content Management. Περισσότερα...
- Τα συστατικά στοιχεία "Λίστα περιεχομένου" και "Κράτηση θέσης περιεχομένου" υποστηρίζουν ετοιμοπαράδοτους τύπους ψηφιακών πόρων. Περισσότερα...
- Προσθέστε πλήθος αποτελεσμάτων στην προσαρμοσμένη διάταξη περιεχομένου σας για ένα συστατικό στοιχείο "Λίστα περιεχομένου". Περισσότερα...
- Προσθέστε έναν επιλογέα πόρων σε ένα προσαρμοσμένο συστατικό στοιχείο. Περισσότερα...
- Διάφορες βελτιώσεις στη λειτουργικότητα του ενσωματωμένου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη: τώρα υποστηρίζει συμβάντα ενεργειών για πόρους, προβολή δημοσιευμένων στοιχείων πόρων, προβολή μη δημοσιευμένων στοιχείων πόρων και συμβάν εμφανιζόμενων αποτελεσμάτων, έτσι ώστε οι πόροι να μπορούν να επιλεγθούν κατά τη φόρτωση. Περισσότερα...
- Οι παράγοντες σύνδεσης περιεχομένου υποστηρίζουν προσαρμοσμένους τύπους ψηφιακών πόρων. Περισσότερα...
- Το API αναζήτησης υποστηρίζει ερωτήματα σε προσαρμοσμένα πεδία για διάφορους τύπους πόρων ενώ προστέθηκε API κύλισης για την υποστήριξη ερωτημάτων που αφορούν μεγάλο αριθμό στοιχείων (απεριόριστων). Περισσότερα...


### **Βελτιώσεις διαχείρισης**

- Ορίστε τη λήξη του διακριτικού για πόρους τύπου Video Plus. Περισσότερα...
- Ορίστε την προεπιλογή για την κοινή χρήση δεσμών (μόνο για μέλη ή δημόσιοι). Περισσότερα...
- Προβάλετε δεδομένα για έγγραφα χωρίς δραστηριότητα και ενημερώσεις εγγράφων συγκριτικά με τα νέα έγγραφα που προστέθηκαν. Περισσότερα...
- Προβάλετε τους χρήστες με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα και τους χρήστες που χρησιμοποιούν τον μεγαλύτερο χώρο αποθήκευσης. Περισσότερα...

## 21.5.1 — Μάιος 2021

### Γενικές βελτιώσεις

- Στη γραμμή ενεργειών των προβολών λίστας, αντί για ετικέτες κειμένου, εμφανίζονται πλέον εικονίδια για τις περισσότερες ενέργειες.



### Βελτιώσεις για τους πόρους

- Τα φίλτρα κατηγοριών εμφανίζουν μια δυναμική μέτρηση των πόρων που έχουν αντιστοιχιστεί σε μια κατηγορία και τις θυγατρικές κατηγορίες της. Περισσότερα...
- Κατά τη μεταφόρτωση ψηφιακών πόρων, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ταυτόχρονα την ίδια τιμή χαρακτηριστικού σε πολλαπλούς πόρους. Οι πόροι πρέπει να ανήκουν στον ίδιο τύπο πόρων. Περισσότερα...
- Τα επαγγελματικά αποθετήρια υποστηρίζουν πλέον ροές εργασιών περιεχομένου. Περισσότερα...

### Ενημερώσεις στα εργαλεία ανάλυσης

- Δείτε τους ορφανούς πόρους, δηλαδή τους πόρους που δεν έχουν δημοσιευτεί για μια επιλεγμένη χρονική περίοδο, για να εντοπίσετε πόρους που θα μπορούσατε να διαγράψετε, ώστε να μειώσετε τον αριθμό των πόρων για τους οποίους χρεώνεστε. Περισσότερα...
- Φιλτράρετε με βάση το όνομα αρχείου ή φακέλου και το GUID στο Αρχείο καταγραφής χρήσης εγγράφων. Περισσότερα...

### Βελτιώσεις για προγραμματιστές

- Παράγοντας σύνδεσης περιεχομένου για το Contentful. Περισσότερα...
- Το OCE Toolkit υποστηρίζει πλέον την εισαγωγή/εξαγωγή κατηγοριοποιημένου περιεχομένου για πελάτες με περισσότερες από 100 ταξινομίες. Περισσότερα...
- Υποστήριξη GraphQL για όλο το δημοσιευμένο περιεχόμενο και όλους τους τύπους πόρων. Οι προγραμματιστές μπορούν να επιθεωρούν το σχήμα, να δημιουργούν ερωτήματα και να τα καλούν τόσο από client όσο και από άλλα API παράδοσης. Περισσότερα...
- Νέα τεκμηρίωση σχετικά με τη μεταγλώττιση διατάξεων ως HTML. Περισσότερα...
- Νέο REST API για αυτο-διαχείριση, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα προβολής λεπτομερειών πιστοποιημένων χρηστών. [Περισσότερα...](#)

## 21.2.2 — Απρίλιος 2021

### Content Capture

- Οι νέες δυνατότητες αποτύπωσης καθιστούν ευκολότερη τη σύνοψη περιεχομένου όπως έντυπα αντίγραφα ή ηλεκτρονικά έγγραφα. Περισσότερα...
- Αποτυπώστε περιεχόμενο από διαφορετικές προελεύσεις περιεχομένου, όπως μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου, σαρωτές ή κοινοποιήσεις αρχείων στο δίκτυο. Περισσότερα...

- Μετατρέψτε σαρωμένο περιεχόμενο χρησιμοποιώντας αναγνώριση οπτικών χαρακτήρων σε πλήρως ευρετηριοποιημένα PDF με δυνατότητα αναζήτησης. Περισσότερα...
- Τα νέα επαγγελματικά αποθετήρια κλιμακώνονται για την υποστήριξη αποθήκευσης εκατομμυρίων εγγράφων. Περισσότερα...

### Ενημερώσεις ροής εργασιών

- Ορισμός προεπιλεγμένων ή απαιτούμενων ροών εργασιών για τους τύπους πόρων. Περισσότερα...
- Αυτόματη ενεργοποίηση ροών εργασιών όταν προστίθενται ή δημιουργούνται πόροι. Περισσότερα...
- Οι προγραμματισμένες εργασίες δημοσίευσης υποστηρίζουν στοχευμένα κανάλια. Περισσότερα...
- Αναζητήστε για προηγούμενες και μελλοντικές προγραμματισμένες εργασίες δημοσίευσης. Περισσότερα...

### Γενικές βελτιώσεις

- Προβολή αναλύσεων των πόρων Video Plus. Περισσότερα...
- Η σελίδα "Εγγραφα" εμφανίζει τα μέλη φακέλων, τις ετικέτες και τα μεταδεδομένα σε ένα αναδυόμενο πλαίσιο. Περισσότερα...
- Οι ημερομηνίες δημιουργίας εφαρμογής-πελάτη για υπολογιστή και τελευταίας τροποποίησης συμφωνούν με την εφαρμογή-πελάτη web. Η ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης ενημερώνεται μόνο όταν τροποποιείται το αρχείο ή τα χαρακτηριστικά. Περισσότερα...

### Ενημερώσεις προγραμματιστή

- Το OCE Toolkit υποστηρίζει την εξαγωγή και τη μετεγκατάσταση περισσότερων από 10.000 πόρων ανά παρτίδα. Περισσότερα...
- Προκαταρκτική μεταγλώττιση HTML για στοιχεία περιεχομένου και προσαρμοσμένους ψηφιακούς πόρους. Περισσότερα...
- Οι διαχειριστές αποθετηρίου μπορούν να προ-μεταγλωττίσουν HTML για τύπους πόρων που υποστηρίζουν την προκαταρκτική μεταγλώττιση. Περισσότερα...
- Τα στοιχεία "Λίστα περιεχομένου" και "Στοιχείο περιεχομένου" σε τοποθεσίες υποστηρίζουν την απόδοση προσαρμοσμένων ψηφιακών πόρων. Περισσότερα...
- Η έκδοση του Ιουνίου 2021 (21.3.1) του Oracle Content Management θα αναβαθμίσει τη βιβλιοθήκη Knockout από την έκδοση v.3.4.2 στην έκδοση v.3.5.1, το οποίο μπορεί να επηρεάσει τα προσαρμοσμένα συστατικά στοιχεία σας. [Περισσότερα...](#)

## 21.2.1 — Μάρτιος 2021

### Προγραμματισμένη δημοσίευση

- Προγραμματίστε πόρους για να δημοσιευτούν μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα. Οι εκδόσεις των πόρων διατηρούνται για δημοσίευση, επιτρέποντας την εργασία σε νέες εκδόσεις. Περισσότερα...

- Προβάλετε ένα ημερολόγιο εργασιών δημοσίευσης για να δείτε την κατάσταση προηγούμενων εργασιών ή για να επεξεργαστείτε ή να ακυρώσετε μελλοντικές εργασίες. Περισσότερα...
- Επεξεργαστείτε μια εκκρεμή εργασία για να επιτρέψετε σε άλλους χρήστες να διαχειρίζονται την εργασία, να προσθέσετε πόρους ή να αλλάξετε το πρόγραμμα. Περισσότερα...
- Αντιγράψτε μια ολοκληρωμένη εργασία για να δημοσιεύσετε τους πόρους ξανά στο μέλλον. Περισσότερα...

#### Γενικές ενημερώσεις

- Οι τύποι ψηφιακών πόρων υποστηρίζουν φιλικές διευθύνσεις τοποθεσίας. Περισσότερα...
- Οι τύποι ψηφιακών πόρων υποστηρίζουν διατάξεις περιεχομένου. Κάντε προεπισκόπηση ψηφιακών πόρων στις συσχετισμένες διατάξεις. Περισσότερα...
- Πραγματοποιήστε λήψη πολλαπλών αρχείων και φακέλων ταυτόχρονα. Περισσότερα...
- Το client για υπολογιστή υποστηρίζει τη μετακίνηση των αρχείων που δεν συγχρονίζονται πλέον σε έναν φάκελο "Μη συγχρονισμένο περιεχόμενο" για εύκολη ανάκτηση αντί για τον Κάδο ανακύκλωσης του συστήματος (Windows) ή τον Κάδο απορριμμάτων (MacOS). Περισσότερα...
- Στο ενσωματωμένο περιβάλλον εργασίας χρήστη, διαγράψτε τους δημοσιευμένους πόρους εάν έχετε δικαίωμα να καταργήσετε τη δημοσίευσή τους. Περισσότερα...
- Οι πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες REST API ενημερώθηκαν. Περισσότερα...
- Προστέθηκαν περισσότερα δείγματα CMS χωρίς κεφαλίδα στο GitHub. [Περισσότερα...](#)

## 21.1.3 — Φεβρουάριος 2021

#### Ενημερώσεις αποθετηρίου

- Φιλτράρετε πόρους που δεν είναι στοχευμένοι, κατηγοριοποιημένοι ή μέρος μιας συλλογής. Περισσότερα...
- Ενεργοποιήστε μια τοποθεσία για χρήση πόρων από πολλαπλά αποθετήρια. Περισσότερα...
- Ορίστε εάν απαιτείται αναφορά πόρων ή προαιρετικά για δημοσίευση. Περισσότερα...
- Περιορίστε τα πεδία αναφοράς πολυμέσων σε συγκεκριμένους τύπους ψηφιακών πόρων ή ομάδες πολυμέσων. Περισσότερα...
- Μετατρέψτε αποθετήρια παλαιού τύπου ή μεμονωμένους ψηφιακούς πόρους για την υποστήριξη νέων προσαρμοσμένων τύπων ψηφιακών πόρων. Περισσότερα...

#### Βελτιώσεις για προγραμματιστές

- Παράγοντας σύνδεσης περιεχομένου για το WordPress. Περισσότερα...

- Παράγοντας σύνδεσης περιεχομένου για το Drupal. Περισσότερα...
- Δείγματα ιστολογίου χωρίς κεφαλίδα σε Oracle JET, React και JavaScript. [Περισσότερα...](#)
- Δείγμα συλλογής χωρίς κεφαλίδα στο React. [Περισσότερα...](#)
- Δείγμα απλοποιημένης τοποθεσίας χωρίς κεφαλίδα στο React. [Περισσότερα...](#)
- Δείγματα προσαρμοσμένου αρχείου ελεγκτή. Περισσότερα...

#### Άλλες ενημερώσεις

- Παράδειγμα ροής εργασιών έγκρισης περιεχομένου με ένα βήμα και δημοσίευσης. Περισσότερα...
- Μέτρηση περιεχομένου που δείχνει πόρους που έχουν ελεγχθεί αλλά δεν έχουν δημοσιευτεί. Περισσότερα...
- Τα δείγματα μετακινήθηκαν από το *Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS* στη σελίδα **Δείγματα** στο Κέντρο βοήθειας της Oracle. [Περισσότερα...](#)

## 21.1.2 — Ιανουάριος 2021

#### Γενικές ενημερώσεις

- Το έξυπνο περιεχόμενο δημιουργεί προτάσεις κατηγορίας σε πραγματικό χρόνο, ώστε οι συντάκτες περιεχομένου να μπορούν να ταξινομούν στοιχεία περιεχομένου κατά τη δημιουργία. Περισσότερα...
- Επεξεργασία αναφερόμενων πόρων απευθείας από τον γονικό πόρο. Περισσότερα...
- Μη δημοσιευμένοι μεταφρασμένοι πόροι από το πλαίσιο Γλωσσών. Περισσότερα...

#### Βελτιώσεις για προγραμματιστές

- Το κιτ εργαλείων OCE υποστηρίζει τύπους πόρων. Περισσότερα...
- Δημιουργία στοιχείων Mustache και χρήση τους σε τοποθεσίες. Περισσότερα...
- Τα εισερχόμενα webhook υποστηρίζουν τον παράγοντα σύνδεσης μετάφρασης Lingotek. Περισσότερα...
- Το ενσωματωμένο API υποστηρίζει την απόκρυψη της κατάστασης σε κάρτα και την πλοήγηση μεταξύ στοιχείων. Περισσότερα...
- Το API αναζήτησης πόρων υποστηρίζει το πλήθος δυναμικών αποτελεσμάτων σε κατηγορίες. Περισσότερα...
- Νέος παράγοντας σύνδεσης περιεχομένου για Drupal. Περισσότερα...
- Νέος παράγοντας σύνδεσης περιεχομένου για WordPress. Περισσότερα...

#### Βελτιώσεις διαχείρισης

- Διατηρήστε το περιεχόμενό σας σχετικό για το κοινό σας, παρακολουθώντας τις αναλύσεις στην ηλικία των δημοσιευμένων πόρων. Περισσότερα...

- Oracle Content Management τώρα συλλέγει ανώνυμα δεδομένα χρήσης προϊόντος, για να συμβάλει στη βελτίωση του προϊόντος. Περισσότερα...
- Τώρα μπορείτε να ενημερώσετε τον τύπο στιγμιότυπου (κύριο ή μη κύριο) για ένα στιγμιότυπο Oracle Content Management μετά τη δημιουργία. Περισσότερα...

## 21.1.1 — Ιανουάριος 2021

### Προσαρμοσμένοι ψηφιακοί πόροι

- Δημιουργήστε τύπους ψηφιακών πόρων, ορίζοντας χαρακτηριστικά για την αποθήκευση προσαρμοσμένων μεταδεδομένων και καθορίζοντας τους υποστηριζόμενους τύπους πολυμέσων για να ελέγχετε τι είδους αρχεία μπορούν να προστεθούν σε ένα αποθετήριο. Περισσότερα...
- Ετοιμοπαράδοτοι τύποι ψηφιακών πόρων για εικόνες, βίντεο, πόρους Video Plus και αρχεία. Περισσότερα...
- Αναζητήστε πόρους με βάση τις τιμές χαρακτηριστικών ή φιλτράρετε τους πόρους κατά τύπο πόρου ή ομάδα πολυμέσων. Περισσότερα...

### Γενικές ενημερώσεις

- Κλειδώστε τους πόρους για να αποτρέψετε τις ανεπιθύμητες ενημερώσεις, για παράδειγμα, ενώ αναμένετε έγκριση ή μετάφραση, και όταν τελειώσετε ξεκλειδώστε τους. Περισσότερα...
- Πραγματοποιήστε λήψη πολλαπλών ψηφιακών πόρων σε ένα αρχείο zip. Περισσότερα...

### Βελτιώσεις για προγραμματιστές

- Βελτιώστε τον παράγοντα σύνδεσης μετάφρασης με ένα προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας χρήστη για εργασίες μετάφρασης για να συλλέγετε πρόσθετες πληροφορίες πριν υποβάλετε μια εργασία στον προμηθευτή υπηρεσιών μετάφρασης. Περισσότερα...
- Δημιουργήστε προσαρμοσμένες φόρμες για την επεξεργασία στοιχείων περιεχομένου. Αξιοποιήστε την παρεχόμενη υλοποίηση παραπομπών για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη λύση που πληροί τις απαιτήσεις του οργανισμού σας. Περισσότερα...

### Υποστήριξη Δικτύου παράδοσης περιεχομένου

- Προεπιλεγμένη υποστήριξη Δικτύου παράδοσης περιεχομένου (CDN). Οι τοποθεσίες και οι πόροι OCE παραδίδονται τώρα με τη χρήση ενός CDN για βελτιωμένη απόδοση και ασφάλεια. Περισσότερα...
- Οι ενημερωμένες κεφαλίδες αποθήκευσης στην κρυφή μνήμη για πόρους βελτιώνουν σημαντικά τους χρόνους απόκρισης και λήψης.
- Η ασφάλεια άκρων εξασφαλίζει ότι το περιεχόμενο που παραδίδεται από το OCE δεν επηρεάζεται από τους διάφορους τύπους κακόβουλης κυκλοφορίας.

## 20.4.3 — Δεκέμβριος 2020

## Sauce Video

- Oracle Content Management τώρα περιλαμβάνει υποστήριξη για [Sauce Video](#), μια λύση δημιουργίας και τροφοδότησης περιεχομένου βίντεο που μειώνει την πολυπλοκότητα και το κόστος της δημιουργίας βίντεο, επιτρέποντας στους πελάτες να αποτυπώνουν, να συλλέγουν και να δημιουργούν εύκολα βίντεο.
- Αν χρησιμοποιείτε το Sauce Video για να συγκεντρώνετε περιεχόμενο βίντεο και να συντονίζετε έργα βίντεο και ο διαχειριστής της υπηρεσίας σας έχει ενοποιήσει το Sauce με το Oracle Content Management, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Sauce [εφαρμογή ιστού](#) ή την εφαρμογή για κινητές συσκευές για [iOS](#) ή [Android](#) για την αποστολή περιεχομένου βίντεο απευθείας στα αποθετήρια του Oracle Content Management. Αυτό σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του Oracle Content Management για την επεξεργασία περιεχομένου βίντεο, τη διαχείριση βίντεο και αναθεωρήσεων, τη χρήση ροών εργασιών και τη διάθεση πόρων βίντεο για χρήση κατά τη δημιουργία τοποθεσιών.
- Ανατρέξτε στην ενότητα [Τεκμηρίωση για το Sauce Video](#) για οδηγίες σχετικά με την αποστολή σε αποθετήριο και στην τεκμηρίωση του Oracle Content Management για να κατανοήσετε τον τρόπο για [διαχείριση πόρων](#) και [δόμηση τοποθεσιών](#).

## Γενικές ενημερώσεις

- Η προβολή "Νέες γλώσσες" για πόρους εμφανίζει τις γλώσσες που δεν έχουν μεταφράσεις, εμφανίζει τις γλώσσες που απαιτούνται από τα συσχετισμένα κανάλια και σας επιτρέπει να δημοσιεύετε και να καταργείτε τη δημοσίευση μεταφράσεων. Περισσότερα...
- Αποκρύψτε επιλεγμένες ομάδες Oracle Identity Cloud Service (IDCS) για να εμποδίσετε τους χρήστες του Oracle Content Management να χρησιμοποιούν από κοινού αυτές τις ομάδες. Περισσότερα...
- Επιλέξτε να μην γίνεται αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την κοινή χρήση ενός φακέλου, συστατικού στοιχείου, τοποθεσίας ή θέματος. Περισσότερα...
- Η επέκταση Adobe Creative Cloud υποστηρίζει παράλληλες ροές εργασιών. Η επέκταση Adobe Creative Cloud για το Oracle Content Management υποστηρίζει πολλαπλές ενέργειες ροής εργασιών, το οποίο σημαίνει ότι εάν ένα άτομο έχει να ολοκληρώσει περισσότερες από μία ενέργειες ροής εργασιών για έναν πόρο, μπορεί να το κάνει ταυτόχρονα μέσα από την εφαρμογή Adobe. Περισσότερα...

## Βελτιώσεις για προγραμματιστές

- Βελτιστοποιήστε την απόδοση παράδοσης τοποθεσιών μέσω απόδοσης στην πλευρά του server με την νέα ενσωματωμένη υπηρεσία μεταγλώττισης OCE, η οποία σας επιτρέπει να μεταγλωττίζετε τοποθεσίες κάθε φορά που τις δημοσιεύετε. Εάν χρειάζεστε περισσότερη προσαρμογή, μπορείτε να ρυθμίσετε τη δική σας υπηρεσία μεταγλώττισης.
- Καθορίστε εάν μια τοποθεσία χρειάζεται μεταγλώττιση κατά τη δημοσίευσή της. Περισσότερα...
- Το API μεταγλώττισης τοποθεσιών σας επιτρέπει να ελέγχετε τον τρόπο δημιουργίας στατικής HTML για τα προσαρμοσμένα συστατικά στοιχεία σας. Περισσότερα...

## Βελτιώσεις διαχείρισης



- Oracle Content Management To (OCE) υποστηρίζει τώρα μια λύση αποκατάστασης από καταστροφή για όλες τις περιοχές. Περισσότερα...
- Ξεκινώντας από τον Ιανουάριο, οι τοποθεσίες και οι πόροι OCE θα παραδίδονται με τη χρήση ενός Δικτύου παράδοσης περιεχομένου (CDN) για βελτιωμένη απόδοση και ασφάλεια. Οι ενημερωμένες κεφαλίδες αποθήκευσης στην κρυφή μνήμη για πόρους θα βελτιώνουν σημαντικά τους χρόνους απόκρισης και λήψης. Η ασφάλεια άκρων θα εξασφαλίζει ότι το περιεχόμενο που παραδίδεται από το OCE δεν επηρεάζεται από τους διάφορους τύπους κακόβουλης κυκλοφορίας.
- Ο προεπιλεγμένος χρόνος αποθήκευσης στην ενδιάμεση μνήμη για τις στατικές τοποθεσίες που χρησιμοποιούν Akamai μειώθηκε σε 30 λεπτά. Εάν το στιγμιότυπό σας Oracle Content Management χρησιμοποιεί Akamai, οι μεταγλωττισμένες τοποθεσίες αποθηκεύονται τώρα στην κρυφή μνήμη στο πρόγραμμα περιήγησης ενός χρήστη για 1800 δευτερόλεπτα (30 λεπτά) από προεπιλογή. Εάν το στιγμιότυπό σας Oracle Content and Experience δεν χρησιμοποιεί Akamai, η προεπιλογή εξακολουθεί να είναι 300 δευτερόλεπτα (5 λεπτά). Περισσότερα...
- Φίλτρο κατάστασης για το αρχείο καταγραφής Χρήση εγγράφων. Τώρα μπορείτε να φιλτράρετε το αρχείο καταγραφής Χρήση εγγράφων κατά κατάσταση (όλα, ενεργά ή διαγραμμένα αρχεία). Περισσότερα...

## 20.4.2 — Οκτώβριος 2020

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Χρήση ροής εργασιών στις εφαρμογές για κινητά	Χρήστες πόρων	Επιπλέον της δυνατότητας χρήσης των εφαρμογών για κινητές συσκευές για την απλή έγκριση πόρων, η οποία απλώς αλλάζει κατάσταση, εάν οι διαχειριστές υπηρεσίας και περιεχομένου έχουν διαμορφώσει το Oracle Content Management ώστε να χρησιμοποιεί πρόσθετες επιλογές ροής εργασιών, μπορείτε πλέον να εγκρίνετε στοιχεία που είναι μέρος μιας ροής εργασιών, η οποία αλλάζει κατάσταση αυτόματα. Ανατρέξτε στις ενότητες Χρήση πόρων με Android και Χρήση πόρων με iOS στο <i>Collaborating on Documents with Oracle Content Management</i> .
Η προσθήκη του Adobe Creative Cloud υποστηρίζει ροές εργασιών	Χρήστες πόρων	Η προσθήκη του Adobe Creative Cloud για το Oracle Content Management υποστηρίζει την προβολή λίστας. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της επέκτασης Adobe Creative Cloud στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Έξυπνες ετικέτες που υποστηρίζουν πολλές γλώσσες	Χρήστες πόρων	Εάν ο διαχειριστής υπηρεσίας σας έχει ενεργοποιήσει το Έξυπνο περιεχόμενο, τυχόν έξυπνες ετικέτες που εφαρμόζονται σε πόρους γίνονται αυτόματα διαθέσιμες σε Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ισπανικά και Ιαπωνικά. Η αναζήτηση ετικετών σε αυτές τις γλώσσες θα εμφανίζει τα ίδια αποτελέσματα. Επιπλέον, αν κάποιο άτομο έχει ορίσει μία από αυτές τις γλώσσες στις προτιμήσεις, οι ετικέτες έξυπνου περιεχομένου θα εμφανίζονται στην προτιμώμενη γλώσσα. Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση, φιλτράρισμα και ταξινόμηση πόρων στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Παρακολούθηση κατάστασης μεταγλώττισης τοποθεσίας κατά τη δημοσίευση	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Αν είστε διαχειριστής τοποθεσίας και πρέπει να μεταγλωττίσετε μια τοποθεσία κατά τη δημοσίευσή της, εμφανίζεται ένας ενδεικτής κατάσταση στο παράθυρο διαλόγου ιδιοτήτων της τοποθεσίας. Όταν ολοκληρωθεί, εμφανίζονται η ημερομηνία και η ώρα ολοκλήρωσης μαζί με έναν δεσμό προς το αρχείο καταγραφής της μεταγλώττισης. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση αυτόματης μεταγλώττισης κατά τη δημοσίευση στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Μετακίνηση κεφαλαίων	Προγραμματιστές	Τα ακόλουθα κεφαλαία μετακινήθηκαν στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Προγραμματισμός με το OCE Toolkit</li> <li>• Χρήση ανακατευθύνσεων τοποθεσίας ή αντιστοίχιση διευθύνσεων τοποθεσίας</li> <li>• Βελτίωση της απόδοσης τοποθεσίας</li> <li>• Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Ανάπτυξη συστατικών στοιχείων με το Knockout</li> </ul>
Το προσαρμοσμένο ύψος λογότυπου άλλαξε στο ύψος των 24 pixel	Διαχειριστές	Όταν προσθέτετε ένα προσαρμοσμένο λογότυπο, το ύψος θα είναι πλέον 24 pixel. Ανατρέξτε στην ενότητα Εφαρμογή προσαρμοσμένων εμπορικών επωνυμιών και διευθύνσεων τοποθεσίας στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .

## 20.4.1 — Σεπτέμβριος 2020

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Υποστήριξη για iOS 14 και iPadOS 14	Χρήστες κινητών συσκευών	Oracle Content Management οι εφαρμογές για κινητές συσκευές υποστηρίζουν τη νέα έκδοση iOS 14 και iPadOS 14.
Η επέκταση Adobe Creative Cloud υποστηρίζει ροές εργασίας	Χρήστες πόρων	Αν ο διαχειριστής της υπηρεσίας σας έχει ενεργοποιήσει και ενσωματώσει ροές εργασιών για το Oracle Content Management, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ροές εργασιών για πόρους με τους οποίους εργάζεστε στο Adobe Creative Suite, μέσω της επέκτασης Adobe Creative Cloud για το Oracle Content Management. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της επέκτασης Adobe Creative Cloud στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Έξυπνες ετικέτες που υποστηρίζουν πολλές γλώσσες	Χρήστες πόρων	Αν ο διαχειριστής υπηρεσίας σας έχει ενεργοποιήσει το Έξυπνο περιεχόμενο, οι έξυπνες ετικέτες που εφαρμόζονται αυτόματα σε πόρους διατίθενται στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά και Ιαπωνικά. Η αναζήτηση ετικετών σε αυτές τις γλώσσες θα εμφανίζει τα ίδια αποτελέσματα. Επιπλέον, αν κάποιο άτομο έχει ορίσει μία από αυτές τις γλώσσες στις προτιμήσεις, οι ετικέτες έξυπνου περιεχομένου θα εμφανίζονται στην προτιμώμενη γλώσσα. Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση, φιλτράρισμα και ταξινόμηση πόρων στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Τοποθεσίες που χρησιμοποιούν έναν πόρο ο οποίος αναφέρεται στο πίνακα αποθέματος πόρων	Χρήστες πόρων	Ο πίνακας αποθέματος ενός ανοικτού πόρου περιλαμβάνει πλέον μια καρτέλα, η οποία εμφανίζει τις τοποθεσίες που χρησιμοποιούν τον πόρο. Ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή και διαχείριση ψηφιακών πόρων στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Βελτιώσεις ροής εργασίας	Χρήστες πόρων	Αν ο διαχειριστής υπηρεσίας σας έχει ενεργοποιήσει και ενσωματώσει ροές εργασίας για το Oracle Content and Experience, μπορείτε να δείτε ένα ιστορικό ροών εργασίας πόρων καθώς και να πραγματοποιήσετε ενέργειες σε περισσότερες από μία ροές εργασίας κατά την επιλογή πολλών εργασιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση ροών εργασίας στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Φόρμες προσαρμοσμένου περιεχομένου	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Μπορείτε να δημιουργήσετε φόρμες προσαρμοσμένου περιεχομένου, οι οποίες μπορούν να προωθηθούν κατά τη δημιουργία ενός τύπου περιεχομένου. Τα στοιχεία περιεχομένου που δημιουργούνται με αυτόν τον τύπο περιεχομένου θα χρησιμοποιούν τη φόρμα περιεχομένου. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Δημιουργία φορμών προσαρμοσμένου περιεχομένου στο Building Sites with Oracle Content Management.</i>
Μεταγλώττιση τοποθεσίας σε ενδεικτική κατάσταση δημοσίευσης	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Αν είστε διαχειριστής τοποθεσίας και πρέπει να μεταγλωττίσετε μια τοποθεσία κατά τη δημοσίευσή της, εμφανίζεται ένας ενδεικτικός κατάσταση στο παράθυρο διαλόγου ιδιοτήτων της τοποθεσίας. Όταν ολοκληρωθεί, εμφανίζονται η ημερομηνία και η ώρα ολοκλήρωσης μαζί με έναν δεσμό προς το αρχείο καταγραφής της μεταγλώττισης. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Ενεργοποίηση αυτόματης μεταγλώττισης κατά τη δημοσίευση στο Building Sites with Oracle Content Management.</i>
Ενσωμάτωση UI API V2	Προγραμματιστές	<p>Το κεφάλαιο <i>Ενσωμάτωση του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη ιστού σε άλλες εφαρμογές στο άρθρο Integrating and Extending Oracle Content Management</i> έχει ενημερωθεί στις ακόλουθες ενότητες:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Χρήση του Javascript API</li> <li>Ενσωμάτωση του περιβάλλοντος εργασίας ιστού χρησιμοποιώντας το Embed UI API V2</li> </ul> <p>Μπορείτε να ενσωματώστε το περιβάλλον εργασίας ιστού του Oracle Content and Experience για πόρους και έγγραφα σε άλλες εφαρμογές χρησιμοποιώντας το Embed UI API V2. Τα ενσωματωμένα περιβάλλοντα εργασίας ιστού μπορούν να περιλαμβάνουν συζητήσεις, περιεχόμενο τοποθεσιών, αποτελέσματα αναζήτησης και άλλες δυνατότητες του Oracle Content and Experience.</p>
Ενημερώσεις OCE Toolkit	Προγραμματιστές	Η λίστα των εντολών OCE Toolkit ενημερώθηκε. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Χρήση του βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών cec στο Integrating and Extending Oracle Content Management.</i>

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Δοκιμή διεύθυνσης τοποθεσίας τελικού σημείου server μεταγλώττισης τοποθεσίας	Προγραμματιστές και διαχειριστές	Μπορείτε να δοκιμάσετε τη διεύθυνση τοποθεσίας τελικού σημείου κατά τη διαμόρφωση ενός server μεταγλώττισης τοποθεσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση υπηρεσίας μεταγλώττισης τοποθεσίας στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> και Διαμόρφωση διεύθυνσης τοποθεσίας τελικού σημείου μεταγλώττισης στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Ενημερωμένες ρυθμίσεις περιορισμού αποστολής αρχείων	Διαχειριστές	Οι ρυθμίσεις περιορισμού αποστολής αρχείων έχουν ενημερωθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα Περιορισμός τύπων και μεγεθών αρχείων στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Φιλτράρισμα ανάλυσης κατά τύπο περιεχομένου	Διαχειριστές	Φιλτράρετε μετρήσεις πόρων και περιεχομένου κατά τύπο περιεχομένου. Ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή πόρων και μετρήσεων περιεχομένου στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .

## 20.3.3 — Αύγουστος 2020

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη Redwood	Όλοι οι χρήστες	Oracle Content Management έχει επανασχεδιαστεί με το επόμενης γενιάς και τελευταίας τεχνολογίας σύστημα σχεδίασης εμπειρίας χρήστη της Oracle, Redwood. Το Redwood είναι ένα νέο ευέλικτο, σύγχρονο και επεκτάσιμο σύστημα που δίνει προτεραιότητα στον πελάτη.
Το Microsoft Internet Explorer δεν υποστηρίζεται πλέον	Όλοι οι χρήστες	Oracle Content Management δεν υποστηρίζει πλέον το Microsoft Internet Explorer.
Η εφαρμογή υπολογιστή έχει επικυρωθεί	Χρήστες εφαρμογής υπολογιστή	Η εφαρμογή υπολογιστή του Oracle Content Management έχει επικυρωθεί. Επομένως, οι χρήστες δεν θα λαμβάνουν πλέον προειδοποίηση που αναφέρει ότι η εφαρμογή δεν μπορεί να ανοίξει επειδή η Apple δεν μπορεί να την ελέγξει για κακόβουλο λογισμικό.

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Πακέτο ροής εργασίας QuickStart για εύκολη υλοποίηση ροών εργασίας	Χρήστες πόρων	Αν είστε διαχειριστής περιεχομένου, μπορείτε να κάνετε λήψη ενός πακέτου QuickStartApplication μέσω του Oracle Content Management και να το εισαγάγετε στο Oracle Integration, για χρήση απλών ροών εργασίας έγκρισης περιεχομένου πολλών βημάτων στο Oracle Content Management. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση ενσωματωμένων ροών εργασίας περιεχομένου στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Νέα καταγραφή δραστηριότητας	Χρήστες πόρων	Oracle Content Management τώρα καταγράφει επιπλέον δραστηριότητες στην καρτέλα "Δραστηριότητα" των ιδιοτήτων πόρων, όπως δραστηριότητες ανάθεσης εργασιών και διαχείρισης ροών εργασίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή και διαχείριση ψηφιακών πόρων στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Υπηρεσία μεταγλώττισης τοποθεσίας	Προγραμματιστές και διαχειριστές	Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα είδωλο Docker για τον server μεταγλώττισης, για τη διαμόρφωση μιας υπηρεσίας μεταγλώττισης τοποθεσίας στο Oracle Content Management. Αυτή η υπηρεσία σας επιτρέπει να καθορίσετε έναν server μεταγλώττισης για χρήση πριν τη δημοσίευση. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση υπηρεσίας μεταγλώττισης τοποθεσίας στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> και Διαμόρφωση διεύθυνσης τοποθεσίας τελικού σημείου μεταγλώττισης στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Δημιουργία επιχειρηματικού προτύπου από τυπική τοποθεσία	Προγραμματιστές	Οι προγραμματιστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια εντολή OCE Toolkit CLI για να δημιουργήσουν ένα επιχειρηματικό πρότυπο από μια τυπική τοποθεσία. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία επιχειρηματικού προτύπου από τυπική τοποθεσία στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Ενημερώσεις OCE Toolkit	Προγραμματιστές	Η λίστα των εντολών OCE Toolkit ενημερώθηκε. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών cec στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Διαχείριση ρυθμίσεων ομάδων στο Oracle Content Management	Διαχειριστές	Τώρα, μπορείτε να διαμορφώσετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις ομάδων του Oracle Content Management μέσω της σελίδας "Χρήστες" του Oracle Content and Experience Administration: Σύστημα. Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή ρυθμίσεων κοινής χρήσης και ειδοποιήσεων για ομάδες στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Απόρριψη αρχείων που δεν μπορούν να σαρωθούν	Διαχειριστές	Μπορείτε να απορρίψετε αρχεία από μια αποστολή αν δεν μπορούν να ελεγχθούν για ιούς, για παράδειγμα, αρχεία που είναι μεγαλύτερα από 4 GB και αρχεία που δεν μπορούν να σαρωθούν, όπως PDF που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα Περιορισμός τύπων και μεγεθών αρχείων στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Αυτόματος χειρισμός ληγμένων τοποθεσιών	Διαχειριστές και διαχειριστές τοποθεσιών	Αν η διαχείριση τοποθεσιών είναι ενεργοποιημένη, οι διαχειριστές τοποθεσιών μπορούν να διαμορφώσουν τις ληγμένες τοποθεσίες, έτσι ώστε να μεταβούν εκτός σύνδεσης ή να διαγραφούν αυτόματα. Οι κάτοχοι και διαχειριστές τοποθεσιών ειδοποιούνται πριν από τη λήξη, σε περίπτωση που θέλουν να επεκτείνουν την ημερομηνία λήξης ή να επαναφέρουν μια διαγραμμένη τοποθεσία. Ανατρέξτε στην ενότητα Αυτόματος χειρισμός ληγμένων τοποθεσιών στο <i>Administering Oracle Content Management</i> και Αλλαγή πολιτικών προτύπου στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .

## 20.3.2 — Ιούλιος 2020

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Επεξεργασία αρχείων Microsoft Office στο Microsoft Office Online	Όλοι οι χρήστες	Εάν ο διαχειριστής του συστήματός σας έχει ενεργοποιήσει την ενοποίηση του Microsoft Office Online, μπορείτε να επεξεργαστείτε το αρχείο στο Microsoft Office Online απευθείας από το web client. Ανατρέξτε στην ενότητα Επεξεργασία αρχείων Microsoft Office στο <i>Collaborating on Documents with Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Βελτιωμένες δυνατότητες ροής εργασιών μέσω Oracle Integration	Χρήστες πόρων	Εάν ο διαχειριστής της υπηρεσίας έχει διαμορφώσει το Oracle Content Management ώστε να λειτουργεί με επιλογές ροής εργασιών του Oracle Integration, οι πόροι μπορούν να υποβληθούν σε ισχυρές, αυτόματες ροές εργασιών, διευκολύνοντας τις εγκρίσεις και τη δημοσίευση τοποθεσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση ροών εργασιών στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Μετατροπή πόρων τυπικού βίντεο σε Video Plus με χρήση της επέκτασης Adobe Creative Cloud	Χρήστες πόρων	Επωφεληθείτε χωρίς κόπο από τις βελτιώσεις Video Plus απευθείας στο Adobe Premiere Pro και στο Adobe After Effects, μετατρέποντας τυπικά βίντεο σε πόρους Video Plus μέσω της επέκτασης Adobe Creative Cloud για το Oracle Content Management. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της επέκτασης Adobe Creative Cloud στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Υποστήριξη για πρόσθετα πεδία δεδομένων που προστίθενται σε εργασίες μετάφρασης	Διαχειριστές χώρων αποθήκευσης	Oracle Content Management υποστηρίζει πρόσθετα πεδία δεδομένων που μπορεί να είναι διαθέσιμα από μια υπηρεσία μετάφρασης, όπως ημερομηνίες οφειλής, συσχετισμένες εντολές αγοράς, ή άλλα δεδομένα που μπορεί να είναι διαθέσιμα από τη δική σας υπηρεσία μετάφρασης. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενοποίηση παραγόντων σύνδεσης μεταφράσεων στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Υποστήριξη ταξονομιών και κατηγοριών για συστάσεις	Διαχειριστές τοποθεσίας	Οι ταξονομίες και οι κατηγορίες μπορούν να αποτελούν κριτήρια κατά τον ορισμό συνόλων κανόνων για συστάσεις. Μπορείτε να συμπεριλάβετε θυγατρικά στοιχεία κατηγοριών και να επιλέξετε πολλαπλές κατηγορίες στις ταξονομίες. Ανατρέξτε στην ενότητα Ορισμός κανόνων κοινού στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .



Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Δοκιμαστικά προφίλ συστάσεων	Διαχειριστές τοποθεσίας	Μπορείτε να δημιουργήσετε μια συλλογή από τιμές παραμέτρων κοινού για χρήση κατά τη δοκιμή μιας σύστασης και να την αποθηκεύσετε ως δοκιμαστικό προφίλ για να διευκολύνετε τη δοκιμή με διαφορετικές τιμές παραμέτρων. Τα δοκιμαστικά προφίλ μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη δημιουργία μιας σύστασης ή κατά τη δοκιμή συστάσεων που έχουν τοποθετηθεί σε μια σελίδα στο Εργαλείο δημιουργίας τοποθεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Δοκιμή προτάσεων στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Αυτόματη μεταγλώττιση στατικών τοποθεσιών κατά τη δημοσίευσή τους	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Εάν ο διαχειριστής τοποθεσίας έχει καθορίσει έναν server μεταγλώττισης, μπορείτε να επιλέξετε τη μεταγλώττιση μιας τοποθεσίας κατά τη δημοσίευσή της. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση αυτόματης μεταγλώττισης κατά τη δημοσίευση στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Δείγματα ακέφαλου CMS	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Έχουν προστεθεί δείγματα στο GitHub και στον οδηγό. Ανατρέξτε στην ενότητα Δείγματα στο <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i> .
Ενσωμάτωση UI API V2	Προγραμματιστές	Μπορείτε να ενσωματώσετε το περιβάλλον εργασίας ιστού του Oracle Content Management για πόρους και έγγραφα σε άλλες εφαρμογές με χρήση της Ενσωμάτωσης UI API V2. Τα ενσωματωμένα περιβάλλοντα εργασίας ιστού μπορούν να περιλαμβάνουν συζητήσεις, περιεχόμενο τοποθεσιών, αποτελέσματα αναζήτησης και άλλες δυνατότητες του Oracle Content Management. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενσωμάτωση του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη ιστού σε άλλες εφαρμογές στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Ενοποίηση διεργασιών	Προγραμματιστές	Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ενοποίηση με το Oracle Integration για ροές εργασιών περιεχομένου. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενοποίηση με την υπηρεσία Oracle Process Cloud Service στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Ενημερωμένες εντολές OCE Toolkit	Προγραμματιστές	<p>Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τώρα τις εντολές του OCE Toolkit για να εκτελέσετε τις ακόλουθες εργασίες:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Μεταγλώττιση τοποθεσιών</li> <li>• Προσθήκη περιεχομένου σε συλλογές και κατάργηση περιεχομένου από συλλογές</li> <li>• Προσδιορισμός ετικετών HTML με λανθασμένο κλείσιμο</li> <li>• Μεταφορά τοποθεσίας χωρίς στοιχεία περιεχομένου</li> <li>• Λήψη ή αποστολή στοιχείων περιεχομένου σε ομάδες</li> </ul> <p>Η λίστα των εντολών έχει επίσης ενημερωθεί. Ανατρέξτε στις ενότητες Προγραμματισμός με το OCE Toolkit και Χρήση του βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών cec στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>.</p>
Επιβολή ορίων χρέωσης	Διαχειριστές	<p>Μπορείτε να περιορίσετε τη δυνατότητα των χρηστών να δημιουργούν νέα αντικείμενα (όπως πόρους ή αρχεία) όταν συμπληρωθούν τα επιλεγμένα όρια χρέωσης ή να χρησιμοποιούν το Oracle Content Management και άλλες τοποθεσίες που έχουν δημιουργηθεί στο Oracle Content Management όταν συμπληρωθεί το επιλεγμένο όριο μεταφοράς εξερχόμενων δεδομένων. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων χρέωσης στο <i>Administering Oracle Content Management</i>.</p>

## 20.3.1 — Ιούλιος 2020

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Επικύρωση κατά τη διαγραφή πεδίου τύπου περιεχομένου με υπάρχον περιεχόμενο	Χρήστες πόρων	<p>Όταν διαγράφετε ένα πεδίο από έναν τύπο περιεχομένου, εάν ένα συσχετισμένο είδος περιεχομένου περιλαμβάνει πληροφορίες σε αυτό το πεδίο, θα σας παρουσιαστούν διαθέσιμες επιλογές ανάλογα με την κατάσταση των συσχετισμένων στοιχείων περιεχομένου. Ανατρέξτε στην ενότητα Επεξεργασία τύπων περιεχομένου στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>.</p>

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Προβολή αποθέματος πόρων με λίστα εξαρτήσεων και αναφορών πόρων	Χρήστες πόρων	Μια σελίδα <b>Απόθεμα</b> προστέθηκε στο πλαίσιο πλαϊνής γραμμής. Παραθέτει πόρους από τους οποίους εξαρτάται το επιλεγμένο στοιχείο περιεχομένου και περιλαμβάνει μια καρτέλα <b>Αναφορά από</b> που παραθέτει στοιχεία περιεχομένου τα οποία εξαρτώνται από το επιλεγμένο στοιχείο περιεχομένου. Ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή και διαχείριση στοιχείων περιεχομένου στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Καθορισμός μεταβίβασης ή μη μιας τιμής πεδίου κατά τη δημιουργία ενός τύπου περιεχομένου	Χρήστες πόρων	Κατά τη δημιουργία ενός τύπου περιεχομένου, έχετε την επιλογή να μεταβιβάσετε τιμές από έναν πόρο κύριας γλώσσας κατά την προσθήκη μιας νέας γλώσσας. Αυτό είναι χρήσιμο εάν υπάρχουν λογότυπα ή πεδία κειμένου που θέλετε να διατηρούν μια ομοιομορφία και να μην μεταφραστούν. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία και κοινή χρήση τύπων περιεχομένου στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Υποστήριξη προσαρμοσμένων τοπικών ρυθμίσεων για πόρους	Χρήστες πόρων	Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες τοπικές ρυθμίσεις βάσει των αναγκών του οργανισμού σας. Οι κωδικοί προσαρμοσμένων τοπικών ρυθμίσεων περιλαμβάνουν τη βασική γλώσσα, τον κωδικό τοπικής διαλέκτου, εάν υπάρχει, και οποιαδήποτε άλλη χαρακτηριστική προσαρμογή απαιτείται από τον οργανισμό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσαρμοσμένες τοπικές ρυθμίσεις για μετάφραση στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Βελτιωμένη διασύνδεση για εργασία με πόρους γλωσσών	Χρήστες πόρων	Κατά την εργασία με στοιχεία περιεχομένου που έχουν πολλαπλές γλώσσες, το συρόμενο πλαίσιο παρέχει πλέον ευκολότερη προβολή, ροή εργασιών και άλλες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων προβολής και της δραστηριότητας ειδικά για κάθε πόρο γλώσσας ενός στοιχείου περιεχομένου. Ανατρέξτε στην ενότητα Εργασία με πόρους γλωσσών στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Υποστήριξη προσαρμοσμένων τοπικών ρυθμίσεων για τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων ανακατευθύνσεων διευθύνσεων τοποθεσίας φιλικών ψευδωνύμων	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Οι προσαρμοσμένες τοπικές ρυθμίσεις υποστηρίζονται κατά τη δημιουργία τοποθεσιών, και τα ζεύγη ονομάτων/τιμών μπορούν να οριστούν για τη δημιουργία ενός ψευδωνύμου κωδικού γλώσσας, μειώνοντας την πολυπλοκότητα μιας προσαρμοσμένης τοπικής ρύθμισης όταν χρησιμοποιείται σε μια διεύθυνση τοποθεσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσαρμοσμένες τοπικές ρυθμίσεις για μετάφραση στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Οι διαχειριστές τοποθεσιών μπορούν να δουν όλες τις διαγραμμένες τοποθεσίες	Διαχειριστές τοποθεσίας	Εάν είστε διαχειριστής τοποθεσίας, μπορείτε να δείτε και να επαναφέρετε όλες τις διαγραμμένες τοποθεσίες στον Κάδο απορριμμάτων, και όχι μόνο εκείνες στις οποίες είστε κάτοχος. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση τοποθεσιών και ρυθμίσεων τοποθεσίας στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Ο δημιουργός τοποθεσίας μπορεί να προσθέσει προσαρμοσμένες ρυθμίσεις στο στοιχείο περιεχομένου και στα συστατικά στοιχεία λίστας περιεχομένου, χρησιμοποιώντας την υποστηριζόμενη διάταξη περιεχομένου	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Εάν καθοριστεί από τον προγραμματιστή κατά τη δημιουργία μιας διάταξης περιεχομένου, το στοιχείο περιεχομένου και τα συστατικά στοιχεία λίστας περιεχομένου που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη διάταξη θα ενεργοποιήσουν τη δυνατότητα για έναν δημιουργό τοποθεσίας να προσθέσει προσαρμοσμένες ρυθμίσεις όταν χρησιμοποιούνται αυτά τα συστατικά στοιχεία σε μια τοποθεσία. Ανατρέξτε στην ενότητα Συστατικό στοιχείο περιεχομένου στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Χρήση κατηγοριών για προσδιορισμό των ερωτημάτων λίστας περιεχομένου κατά τη χρήση του συστατικού στοιχείου λίστας περιεχομένου	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Οι δημιουργοί τοποθεσιών μπορούν πλέον να επιλέξουν κατηγορίες για φιλτράρισμα της λίστας στοιχείων περιεχομένου, ώστε να εμφανίζονται μόνο στοιχεία σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ή κατηγορίες, όταν χρησιμοποιείται ένα συστατικό στοιχείο λίστας περιεχομένου. Ανατρέξτε στην ενότητα Λίστα περιεχομένου στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Ενημέρωση δειγμάτων ακέφαλου CMS	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Οι δεσμοί προς τα δείγματα στο GitHub και το κεφάλαιο "Δείγματα" (πρώην κεφάλαιο "Εκπαιδευτικά προγράμματα") ενημερώθηκαν. Ανατρέξτε στην ενότητα Δείγματα στο <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Δημιουργία διακριτικού παρόχου για μια συγκεκριμένη έκδοση ενός πόρου	Προγραμματιστές	Μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε τον πόρο Διακριτικά παρόχων του REST API για Διαχείριση περιεχομένου, ώστε να δημιουργείτε ένα διακριτικό παρόχου για μια συγκεκριμένη έκδοση ενός πόρου. Ανατρέξτε στην ενότητα Oracle Content and Experience REST API για ακέφαλη ανάπτυξη στο <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i> και <a href="#">REST API για διαχείριση περιεχομένου</a> .
Νέες εντολές στο OCE Toolkit	Προγραμματιστές	Η λίστα των εντολών OCE Toolkit ενημερώθηκε. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών cec στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Νέες επιλογές για την εντολή cec upload-taxonomy	Προγραμματιστές	Οι επιλογές T2P και N ο προστέθηκαν στην εντολή cec upload-taxonomy. Το T2P ελέγχει εάν υπάρχει κάποιος πόρος ή κάποια ταξινόμια με το ίδιο αναγνωριστικό στο στιγμιότυπο προορισμού του Oracle Content Management. Η Δ η μ ι ο υ ρ γ α δημιουργεί έναν νέο πόρο ή μια νέα ταξινόμια στο στιγμιότυπο προορισμού του Oracle Content Management. Ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή και εξαγωγή ταξινομήσεων στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Χρησιμοποιήστε μια υπάρχουσα άδεια χρήσης για Oracle Content Management	Διαχειριστές	Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιείτε την υπάρχουσα άδεια χρήσης σας Oracle WebCenter Middleware (BYOL) για να δημιουργείτε στιγμιότυπα του Oracle Content Management. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία στιγμιότυπου υπηρεσίας Oracle Content and Experience Service στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Ορισμός του μέγιστου μεγέθους αρχείου βίντεο	Διαχειριστές	Μπορείτε να ορίσετε ένα μέγιστο μέγεθος αρχείου για τα βίντεο. Ανατρέξτε στην ενότητα Ορισμός μέγιστου μεγέθους αρχείου βίντεο στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .

## 20.2.3 — Ιούνιος 2020

<b>Λειτουργία</b>	<b>Ρόλος</b>	<b>Περιγραφή</b>
Δημιουργία αρχείων Microsoft Office στο web client	Όλοι οι χρήστες	Μπορείτε να δημιουργήσετε νέα αρχεία Microsoft Office απευθείας από το web client. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία και επεξεργασία αρχείων Microsoft Office στο Web Client στο <i>Collaborating on Documents with Oracle Content Management</i> .
Προεπισκόπηση στοιχείων κατά την περιήγηση ή την επεξεργασία πόρων	Χρήστες πόρων	Η νέα λειτουργία προεπισκόπησης ανοίγει πόρους και στοιχεία περιεχομένου σε ένα συρτάρι, χωρίς να γίνεται έξοδος από τη σελίδα που προβάλλετε. Αυτό κάνει πιο εύκολη την εμφάνιση και αντικατάσταση των αναφερόμενων πόρων κατά τη δημιουργία ή επεξεργασία στοιχείων περιεχομένου. Ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή και διαχείριση στοιχείων περιεχομένου στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Σύγκριση εκδόσεων στοιχείων περιεχομένου για διαφορές	Χρήστες πόρων	Μπορείτε να ανοίξετε τα στοιχεία περιεχομένου και να συγκρίνετε εύκολα τις διαφορές μεταξύ εκδόσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύγκριση εκδόσεων στοιχείων περιεχομένου στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Μετατροπή πόρων τυπικού βίντεο σε Video Plus	Χρήστες πόρων	Όταν το Video Plus είναι ενεργοποιημένο, μπορείτε να μετατρέψετε τους πόρους τυπικού βίντεο σε πόρους Video Plus, είτε από τη σελίδα "Πόροι" είτε κατά την προβολή ενός τυπικού βίντεο. Ανατρέξτε στην ενότητα Μετατροπή τυπικού βίντεο σε Video Plus στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Η επέκταση του Adobe Creative Cloud υποστηρίζει πόρους Video Plus και εύρεση πόρων παρόμοιας κατηγορίας	Χρήστες πόρων	Μπορείτε να προβάλετε μικρογραφίες πόρων Video Plus και λωρίδες φιλμ στην επέκταση Adobe CC, καθώς και να προβάλετε το βίντεο και να μεταφέρετε τον πόρο στο Premier Pro για επεξεργασία. Η επέκταση υποστηρίζει επίσης τη λειτουργία "Εύρεση στοιχείων παρόμοιας κατηγορίας..." για εύρεση άλλων πόρων που έχουν κοινές κατηγορίες. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της επέκτασης Adobe Creative Cloud στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Η εισαγωγή/εξαγωγή προτύπων και η αντιγραφή/δημοσίευση τοποθεσιών υποστηρίζουν προτάσεις	Διαχειριστές τοποθεσίας	Εάν έχετε μια τοποθεσία με προτάσεις, οι προτάσεις πλέον συμπεριλαμβάνονται κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή ενός προτύπου τοποθεσίας ή κατά την αντιγραφή ή δημοσίευση μιας τοποθεσίας.
Δημιουργία της πρώτης τοποθεσίας σας	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σας καθοδηγεί στη διαδικασία ρύθμισης και δημοσίευσης μιας τοποθεσίας με τη χρήση ενός έτοιμου προτύπου. Θα δείτε πόσο εύκολο είναι να δημιουργήσετε την πρώτη σας τοποθεσία χωρίς να απαιτείται πρόσθετη κωδικοποίηση. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία της πρώτης τοποθεσίας σας στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Νέο κενό προεπιλεγμένο πρότυπο	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Διατίθεται ένα νέο προεπιλεγμένο πρότυπο με μίνιμαλ δομή που διευκολύνει την ανάπτυξη τοποθεσιών, όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας σχέδιο. Ανατρέξτε στην ενότητα Κατανόηση των προτύπων στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Υποστήριξη διασύνδεσης για προσαρμοσμένες τοπικές ρυθμίσεις	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Αν το σύστημά σας χρησιμοποιεί προσαρμοσμένες τοπικές ρυθμίσεις κατά τη μετάφραση, το Oracle Content Management εμφανίζει τον πλήρη κώδικα για τις προσαρμοσμένες τοπικές ρυθμίσεις στο περιβάλλον εργασίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση εργασιών μετάφρασης τοποθεσίας στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Ενσωματωμένο συστατικό στοιχείο πρότασης	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Διατίθεται ένα νέο συστατικό στοιχείο περιεχομένου για προτάσεις που διευκολύνει την τοποθέτηση καθορισμένων προτάσεων σε μια επιχειρησιακή ιστοσελίδα. Ανατρέξτε στην ενότητα Πρόταση στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Δημιουργία πολιτικής τοπικοποίησης ή αποθετηρίου πόρων κατά τη δημιουργία μιας τοποθεσίας	Διαχειριστές αποθετηρίων και προγραμματιστές τοποθεσιών	Κατά τη δημιουργία μιας τοποθεσίας, οι διαχειριστές αποθετηρίων μπορούν να δημιουργήσουν ένα νέο αποθετήριο ή μια νέα πολιτική τοπικοποίησης, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν έξοδο από το περιβάλλον δημιουργίας της τοποθεσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία τοποθεσιών στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Ο επεξεργαστής εμπλουτισμένου κειμένου των συστατικών στοιχείων παραγράφου επιτρέπει την εισαγωγή των στοιχείων περιεχομένου, των τυπικών βίντεο και των πόρων Video Plus	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Ο επεξεργαστής εμπλουτισμένου κειμένου που χρησιμοποιείται στο συστατικό στοιχείο "Παράγραφος" υποστηρίζει την εισαγωγή πόρων βίντεο και στοιχείων περιεχομένου σε μια παράγραφο σε μια ιστοσελίδα, επιτρέποντας πιο δυναμικές και σύνθετες επιλογές διάταξης. Ανατρέξτε στην ενότητα Παράγραφοι στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Εμφάνιση υποστήριξης προσαρμοσμένου προγράμματος επεξεργασίας πεδίων δεδομένων στις ιδιότητες συστατικού στοιχείου	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Αφού δημιουργηθεί και προωθηθεί το προσαρμοσμένο πρόγραμμα επεξεργασίας πεδίων, μπορείτε εύκολα να δείτε ποιους τύπους δεδομένων υποστηρίζει η σελίδα ιδιοτήτων συστατικού στοιχείου. Ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή υποστηριζόμενων τύπων δεδομένων σε ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα επεξεργασίας πεδίων στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Εκπαιδευτικά προγράμματα ακέφαλου CMS	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Προστέθηκαν και ενημερώθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα στο <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i> . Ανατρέξτε στις ενότητες Δημιουργία ιστολογίου σε React με ακέφαλο Oracle Content and Experience, Δημιουργία ιστολογίου σε JavaScript με ακέφαλο Oracle Content and Experience και Δημιουργία συλλογής εικόνων με ακέφαλο Oracle Content and Experience.
Προσαρμοσμένες κεφαλίδες για υπηρεσία ενδιάμεσου server	Προγραμματιστές	Μπορείτε να προσδιορίσετε προσαρμοσμένες κεφαλίδες σε μια υπηρεσία ενδιάμεσου server, καθώς και τι πρέπει να σταλεί με κάθε αίτημα σε μια υπηρεσία υπόβαθρου. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση προσαρμοσμένων κεφαλίδων σε μια υπηρεσία ενδιάμεσου server στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Προσαρμοσμένες τοπικές ρυθμίσεις στη σύνδεση μετάφρασης Lingotek	Προγραμματιστές	Μπορείτε να παρέχετε προσαρμοσμένες τοπικές ρυθμίσεις στη σύνδεση μετάφρασης Lingotek. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη προσαρμοσμένων τοπικών ρυθμίσεων σε μια σύνδεση μετάφρασης Lingotek στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .



Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Νέα διαμόρφωση Azure για σύνδεση Microsoft OneDrive	Προγραμματιστές	Η περιγραφή της σύνδεσης Microsoft OneDrive ενημερώθηκε με τη νέα διαμόρφωση Azure. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση μιας σύνδεσης περιεχομένου Microsoft OneDrive στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Ενημερωμένες οδηγίες εγκατάστασης OCE Toolkit	Προγραμματιστές	Οι οδηγίες εγκατάστασης του OCE Toolkit ενημερώθηκαν. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του OCE Toolkit στον τοπικό υπολογιστή σας στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Εισαγωγή και εξαγωγή προτάσεων με το OCE Toolkit	Προγραμματιστές	Ως προγραμματιστής, μπορείτε να εισαγάγετε και να εξαγάγετε προτάσεις με εντολές OCE Toolkit. Ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή και εξαγωγή προτάσεων στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Ενημερωμένη λίστα εντολών OCE Toolkit	Προγραμματιστές	Η λίστα των εντολών OCE Toolkit ενημερώθηκε. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών cec στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Δημιουργία προσαρμοσμένου κωδικού γλώσσας με REST API για διαχείριση περιεχομένου	Προγραμματιστές	Μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε τον πόρο κωδικού γλώσσας του REST API για διαχείριση περιεχομένου, ώστε να δημιουργήσετε έναν προσαρμοσμένο κωδικό γλώσσας ή να κάνετε ανάγνωση ή παράθεση όλων των έγκυρων κωδικών γλωσσών. Ανατρέξτε στην ενότητα REST API για διαχείριση περιεχομένου στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Προβολή βίντεο που συμπεριλαμβάνονται σε μετρήσεις αποθετηρίων	Διαχειριστές	Κατά την προβολή αναλυτικών στοιχείων για αποθετήρια, εάν επιλέξετε ένα συγκεκριμένο αποθετήριο, μπορείτε να κάνετε κλικ στη μέτρηση βίντεο, για να μεταβείτε στη σελίδα "Πόροι" και να δείτε τα βίντεο στο επιλεγμένο αποθετήριο. Ανατρέξτε στην ενότητα Μετρήσεις αποθετηρίων στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .

## 20.2.2 — Μάιος 2020

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Επεξεργασία βίντεο με το Video Plus	Χρήστες πόρων	Με ενεργοποιημένο το Video Plus, μπορείτε να επεξεργαστείτε πόρους Video Plus απευθείας στο Oracle Content Management, κάνοντας περικοπή στα βίντεο και τροποποιώντας αποσπάσματα για σταδιακή εμφάνιση ή σταδιακό σβήσιμο. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Επεξεργασία βίντεο στο Managing Assets with Oracle Content Management.</i>
Βελτιώσεις επέκτασης Adobe Creative Cloud	Χρήστες πόρων	Κατά τη χρήση της επέκτασης του Adobe Creative Cloud, οι ιδιότητες πόρων μπορούν να ενημερωθούν απευθείας στην επέκταση. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Χρήση της επέκτασης Adobe Creative Cloud στο Managing Assets with Oracle Content Management.</i>
Έξυπνη κατηγοριοποίηση	Χρήστες πόρων	Με ενεργοποιημένο το Smart Content και καθορισμένες κατηγορίες, το Oracle Content Management μπορεί να ελέγξει στοιχεία περιεχομένου σε ένα αποθετήριο δεδομένων και να προτείνει κατηγορίες στις οποίες μπορούν να αντιστοιχιστούν γρήγορα και εύκολα μεγάλες ομάδες στοιχείων περιεχομένου. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Ανάθεση κατηγοριών πόρων στο Managing Assets with Oracle Content Management.</i>
Φιλτράρισμα για γρήγορη εύρεση πόρων που άλλαξαν κατηγορία	Χρήστες πόρων	Διατίθεται συμπληρωματικό φίλτρο για εμφάνιση πόρων που έχουν αλλάξει κατηγορία. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Αναζήτηση, φιλτράρισμα και ταξινόμηση πόρων στο Managing Assets with Oracle Content Management.</i>
Ομαδοποίηση κανόνων κοινού κατά τον ορισμό προτάσεων	Διαχειριστές τοποθεσίας	Δημιουργήστε σύνθετες εκφράσεις για επιστροφή λεπτομερών αποτελεσμάτων κατά τον ορισμό προτάσεων, και χρησιμοποιήστε τελεστές ομάδας AND και ALL για να προσδιορίσετε πώς θα αλληλεπιδρούν πολλαπλοί κανόνες και υπο-ομάδες. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Ορισμός κανόνων κοινού στο Managing Assets with Oracle Content Management.</i>
Δημιουργία ή αποστολή περιεχομένου κατά τη δόμηση ή επεξεργασία μιας τοποθεσίας	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Δημιουργήστε ένα στοιχείο περιεχομένου ή κάντε απευθείας αποστολή μέσω κατά τη δόμηση ή επεξεργασία μιας τοποθεσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Συστατικό στοιχείο περιεχομένου στο Building Sites with Oracle Content Management.</i>

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Προσθήκη προσαρμοσμένων ιδιοτήτων τοποθεσίας ως ζευγών ονόματος/τιμής	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Οι προσαρμοσμένες ιδιότητες μπορούν να οριστούν και να αποθηκευτούν με μια τοποθεσία για την παραμετροποίηση ή προσαρμογή της τοποθεσίας χωρίς να χρειάζεται αλλαγή των υποκείμενων δεσμών εντολών και του κώδικα συστατικών στοιχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη προσαρμοσμένων ιδιοτήτων τοποθεσίας στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Διαθέσιμα SDK για λήψη	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Τα SDK είναι τώρα διαθέσιμα στη σελίδα λήψεων του Oracle Content Management. Ανατρέξτε στην ενότητα Oracle Content and Experience SDK στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> και στις ενότητες SDK περιεχομένου και SDK για κινητές συσκευές στο <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i> .
Έννοιες ακέφαλου CMS και πληροφορίες γρήγορης έναρξης	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Προστέθηκαν έννοιες και πληροφορίες γρήγορης έναρξης. Ανατρέξτε στις ενότητες Βασικές έννοιες και Γρήγορη έναρξη στο <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i> .
Αρχεία καταγραφής συμβάντων Webhook	Προγραμματιστές	Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα αρχείο καταγραφής συμβάντων που δημοσιεύονται σε ένα webhook. Ανατρέξτε στην ενότητα Παρακολούθηση συμβάντων Webhook στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Σύνδεση περιεχομένου για Microsoft SharePoint	Προγραμματιστές	Διατίθεται μια νέα σύνδεση περιεχομένου για το Microsoft SharePoint. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση online σύνδεσης περιεχομένου για το Microsoft SharePoint στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Μη αποδεκτά αυτο-υπογεγραμμένα πιστοποιητικά για συνδέσεις περιεχομένου	Προγραμματιστές	Οι συνδέσεις περιεχομένου δεν δέχονται πλέον αυτο-υπογεγραμμένα πιστοποιητικά. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση παραγόντων σύνδεσης περιεχομένου στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Ενημερωμένες πληροφορίες OAuth για REST API	Προγραμματιστές	Οι πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη REST API OAuth ενημερώθηκαν. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενοποίηση με το Oracle Content and Experience χρησιμοποιώντας OAuth στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Αναζήτηση πεδίων ημερομηνίας με REST API	Προγραμματιστές	Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιήσετε ένα API αναζήτησης από το REST API για έγγραφα, ώστε να αναζητήσετε πεδία μεταδεδομένων με τύπο Ημερομηνία. Αυτό σας επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση για ακριβείς αντιστοιχίσεις ή για ένα εύρος ημερομηνιών (δηλαδή, αρχεία όπου η ημερομηνία εμπίπτει μεταξύ μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας έναρξης και μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας λήξης). Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση με την παράμετρο Querytext στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Ενημερωμένες εντολές OCE Toolkit	Προγραμματιστές	Η λίστα των εντολών OCE Toolkit ενημερώθηκε. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών cec στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Το API απόδοσης τοποθεσιών περιλαμβάνει ιδιότητα λήψης προσαρμοσμένης τοποθεσίας	Προγραμματιστές	Μια νέα συνάρτηση με όνομα 'getCustomSiteProperty' προστέθηκε στο <a href="#">API απόδοσης τοποθεσιών</a> , το οποίο είναι ένα καθολικό αντικείμενο παραθύρων που υπάρχει σε όλες τις ιστοσελίδες του Oracle Content Management και έχει κυρίως την ευθύνη να αποδίδει τις υποδοχές και τα συστατικά στοιχεία της σελίδας, ενώ παράλληλα παρέχει μια διασύνδεση για τον κώδικα JavaScript που υπάρχει στις διατάξεις θεμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα SCSCCompileAPI στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Ενημέρωση ειδοποιήσεων ορίου τιμολόγησης	Διαχειριστές	Αν έχετε διαμορφώσει το Oracle Content Management να σας στέλνει ειδοποιήσεις όταν το στιγμιότυπό σας πλησιάζει στα καθορισμένα όρια χρέωσης, τώρα θα τις λαμβάνετε όταν φτάσετε στο 90% του ορίου χρέωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων χρέωσης στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Νέες μετρήσεις βίντεο	Διαχειριστές	Υπάρχουν νέες μετρήσεις βίντεο που εμφανίζονται στις σελίδες του Analytics. Ανατρέξτε στην ενότητα Μετρήσεις αποθετηρίων στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Όρια, περιορισμοί, πολιτικές και συμβάντα υπηρεσίας καταγράφονται	Διαχειριστές	Τα όρια, τα μερίδια, οι πολιτικές και τα συμβάντα υπηρεσίας για το Oracle Content Management πλέον τεκμηριώνονται. Ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση διαχείρισης στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .

## 20.2.1 — Απρίλιος 2020

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Εκτεταμένο περιεχόμενο βασικών εννοιών	Όλοι οι χρήστες	Πολλοί οδηγοί περιλαμβάνουν πλέον περισσότερο εισαγωγικό περιεχόμενο για την περιγραφή των βασικών εννοιών: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Collaborating on Documents with Oracle Content Management</i></li> <li>• <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i></li> <li>• <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i></li> </ul>
Βελτιωμένη απόδοση βίντεο με Video Plus	Χρήστες πόρων	Όταν είναι ενεργοποιημένο, το Video Plus παρέχει προηγμένες δυνατότητες χρήσης και διαχείρισης βίντεο, συμπεριλαμβανομένων προσαρμόσιμης ροής ρυθμού bit, αυτόματης μετατροπής μορφής, προσαρμόσιμης ποιότητας βίντεο, μεταβλητής ταχύτητας αναπαραγωγής, προεπισκόπησης με κίνηση και άλλα. Ανατρέξτε στην <a href="#">καθοδηγούμενη περιήγηση</a> και δείτε την ενότητα Video Plus στο άρθρο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Βελτιώσεις επέκτασης Adobe Creative Cloud	Χρήστες πόρων	Όταν χρησιμοποιείτε την επέκταση Adobe Creative Cloud, μπορείτε να προβάλετε τις ιδιότητες των πόρων απευθείας στην επέκταση. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της επέκτασης Adobe Creative Cloud στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Εξαγωγή και εισαγωγή ταξινομήσεων	Διαχειριστές χώρων αποθήκευσης	Μπορείτε πλέον να εξαγάγετε υπάρχουσες ταξινομήσεις και να τις εισαγάγετε για να τις χρησιμοποιήσετε ως προσχέδια για νέες ταξινομήσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία και διαχείριση ταξινομήσεων στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Καθορισμός χρηστών-παραγόντων κινητών συσκευών, για την υποστήριξη μεταγλωττισμένων προσαρμοσίμων διατάξεων	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Κατά τη μεταγλώττιση μιας τοποθεσίας, δημιουργούνται σελίδες για κινητές συσκευές για την υποστήριξη των προσαρμοσίμων διατάξεων. Μπορείτε να καθορίσετε τους χρήστες-παραγόντες που θα καλούν τις σελίδες για κινητές συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός χρηστών-παραγόντων κινητών συσκευών, για την υποστήριξη μεταγλωττισμένων προσαρμοσίμων διατάξεων στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Δημιουργία προσαρμοσμένου προγράμματος επεξεργασίας πεδίων περιεχομένου	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας πεδίων περιεχομένου, το οποίο μπορεί να προωθηθεί και να χρησιμοποιηθεί κατά τη δημιουργία ενός τύπου περιεχομένου για τον έλεγχο της εμφάνισης του πεδίου δεδομένων. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία τοπικών συστατικών στοιχείων, διατάξεων ή προγραμμάτων επεξεργασίας πεδίου περιεχομένου στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Υποστήριξη χαρακτηριστικών κοινού πολλών τιμών	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Κατά τον ορισμό κανόνων κοινού σε μια πρόταση, μπορείτε να εισαγάγετε μια λίστα τιμών αν ο κανόνας χρησιμοποιεί έναν τελεστή που είναι συμβατός με τιμές λίστας όπως "Ισούται με", "Δεν ισούται με" ή "Βέλτιστη αντιστοιχία". Ανατρέξτε στην ενότητα Ορισμός κανόνων κοινού στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Ορισμός προσαρμοσμένων κεφαλίδων ελέγχου κρυφής μνήμης για μεταγλωττισμένες τοποθεσίες	Διαχειριστές και προγραμματιστές τοποθεσιών	<p>Αν η εταιρεία σας χρησιμοποιεί μεταγλωττισμένες τοποθεσίες, μπορείτε να ορίσετε προσαρμοσμένες κεφαλίδες ελέγχου κρυφής μνήμης, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται από προεπιλογή για τις μεταγλωττισμένες τοποθεσίες που δημιουργούνται στο στιγμιότυπό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Ορισμός προσαρμοσμένων κεφαλίδων ελέγχου κρυφής μνήμης για στατικές τοποθεσίες στο <i>Administering Oracle Content Management</i>.</p> <p>Ως προγραμματιστής τοποθεσιών, μπορείτε επίσης να παρακάμψετε την προεπιλεγμένη ώρα που οι μεταγλωττισμένες τοποθεσίες αποθηκεύονται στην κρυφή μνήμη του προγράμματος περιήγησης ενός χρήστη για συγκεκριμένες τοποθεσίες στις ιδιότητες των τοποθεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Παράκαμψη προεπιλεγμένων κεφαλίδων ελέγχου κρυφής μνήμης για μεταγλωττισμένες τοποθεσίες στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>.</p>
Αλλαγή τελικού σημείου REST API	Προγραμματιστές	<p>Όλα τα τελικά σημεία REST API του Oracle Content Management πρέπει πάντα να έχουν το όνομα στιγμιότυπου "osn" πριν από τη διαδρομή /social/api/v1. Ανατρέξτε στις ενότητες Λειτουργίες REST API για μετατροπές και REST API για Χρήστες και Ομάδες στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>.</p>
Καταχώριση πολλών συνδέσεων μετάφρασης Lingotek	Προγραμματιστές	<p>Μπορείτε πλέον να καταχωρίσετε περισσότερες από μία συνδέσεις παρόχου υπηρεσιών γλώσσας (LSP) Lingotek. Ανατρέξτε στην ενότητα Καταχώριση πολλών συνδέσεων Lingotek στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>.</p>
Υποστήριξη προσαρμοσμένου προγράμματος επεξεργασίας πεδίων στο OCE Toolkit	Προγραμματιστές	<p>Με το OCE Toolkit, μπορείτε πλέον να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε προσαρμοσμένα προγράμματα επεξεργασίας πεδίων για το Oracle Content Management. Ανατρέξτε στην ενότητα Ανάπτυξη προσαρμοσμένων προγραμμάτων επεξεργασίας πεδίων στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>.</p>

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Κεφαλίδες σε webhook	Προγραμματιστές	Μια επιλογή κεφαλίδας είναι διαθέσιμη για διαμόρφωση του δέκτη webhook του Oracle Content Management. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση webhook στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Μεταγλώττιση τοποθεσίας για κινητές συσκευές	Προγραμματιστές	Μπορείτε να αναπτύξετε μια τοποθεσία με δυνατότητες για κινητές συσκευές στο Oracle Content Management στο Oracle Content Management χρόνου εκτέλεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Μεταγλώττιση τοποθεσίας για κινητές συσκευές στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Δοκιμή προσαρμοσμένων συστατικών στοιχείων, προτύπων και διατάξεων περιεχομένου τοπικά	Προγραμματιστές	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περιεχόμενο από ένα πρότυπο ή έναν server για να δοκιμάσετε τοπικά ένα συστατικό στοιχείο. Ανατρέξτε στην ενότητα Δοκιμή προσαρμοσμένων συστατικών στοιχείων, προτύπων και διατάξεων περιεχομένου σε τοπικό περιβάλλον δοκιμής στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Προσθήκη στοιχείων περιεχομένου σε κανάλι χρησιμοποιώντας το OCE Toolkit	Προγραμματιστές	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το OCE Toolkit, για να προσθέσετε στοιχεία περιεχομένου σε ένα κανάλι. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη στοιχείων περιεχομένου σε κανάλι στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Εισαγωγή και εξαγωγή ταξινομήσεων χρησιμοποιώντας το OCE Toolkit	Προγραμματιστές	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εντολές του OCE Toolkit για να εισαγάγετε ταξινομίες από έναν Oracle Content Management server στον τοπικό υπολογιστή σας ή για να εξαγάγετε ταξινομίες από τον τοπικό υπολογιστή σας στον server. Ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή και εξαγωγή ταξινομήσεων στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Ενημερωμένες εντολές OCE Toolkit	Προγραμματιστές	Η λίστα των εντολών OCE Toolkit ενημερώθηκε. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών cec στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .



Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Υποστήριξη για ιδιωτικά στιγμιότυπα	Διαχειριστές	Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα ιδιωτικό στιγμιότυπο που μπορεί να προβληθεί μόνο εντός του δικού σας intranet, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Oracle Cloud Infrastructure FastConnect. Η υπηρεσία FastConnect παρέχει μια αποκλειστική ιδιωτική σύνδεση με μεγαλύτερο εύρος ζώνης και μια πιο αξιόπιστη και συνεπή εμπειρία δικτύωσης σε σχέση με τις συνδέσεις που βασίζονται στο Internet. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία ιδιωτικού στιγμιότυπου χρησιμοποιώντας το Oracle Cloud Infrastructure FastConnect στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Ελεγχόμενη αναβάθμιση	Διαχειριστές	Επιλέξτε αν το στιγμιότυπό σας θα αναβαθμίζεται αμέσως (μόλις κυκλοφορήσει μια νέα έκδοση του Oracle Content Management) ή σύμφωνα με ένα πρόγραμμα με καθυστέρηση (μία έκδοση πίσω από την πιο πρόσφατη). Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία στιγμιότυπου υπηρεσίας Oracle Content and Experience Service στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Τρέχουσες μετρήσεις για στοιχεία που έχουν χρεωθεί	Διαχειριστές	Εκτός από τη δυνατότητα καθορισμού ορίων στα οποία θέλετε να ειδοποιήστε για μετρήσεις χρεώσεων, μπορείτε πλέον να δείτε τον τρέχοντα αριθμό των στοιχείων που έχουν χρεωθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων χρέωσης στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .

## 20.1.3 — Μάρτιος 2020

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Άλλαξε η επωνυμία του Oracle Policy Automation	Όλοι οι χρήστες	Το Oracle Policy Automation έχει αλλάξει εμπορική επωνυμία σε Oracle Intelligent Advisor. Σημειώστε ότι ορισμένες διασυνδέσεις ίσως κάνουν ακόμη αναφορά στο Oracle Policy Automation.
Ενημερώθηκαν οι καθοδηγούμενες περιηγήσεις	Όλοι οι χρήστες	Το <a href="#">περιηγήσεις με καθοδήγηση</a> ενημερώθηκε με νέα εμφάνιση.

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Ορίστε πεδία τύπου περιεχομένου ως μη μεταφράσιμα	Χρήστες πόρων	Κατά τη δημιουργία ενός τύπου περιεχομένου, μπορείτε να καθορίσετε αν θα μεταφράζονται ή όχι τα δεδομένα που καταχωρήθηκαν στα πεδία κειμένου, μεγάλου κειμένου ή ενσωματωμένου περιεχομένου. Αυτό είναι χρήσιμο αν, για παράδειγμα, η περιγραφή του προϊόντος πρέπει να μεταφραστεί αλλά όχι και το όνομά του. Μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε ένα σχόλιο ή μια σημείωση που παρέχει πρόσθετες οδηγίες για τον μεταφραστή. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία και κοινή χρήση τύπων περιεχομένου στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Ενημέρωση επέκτασης Adobe Creative Cloud	Χρήστες πόρων	Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για συγκεκριμένες κατηγορίες χρησιμοποιώντας το πεδίο αναζήτησης στην καρτέλα "Κατηγορίες". Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της επέκτασης Adobe Creative Cloud στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Αναζήτηση για κατηγορίες	Χρήστες πόρων	Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για συγκεκριμένες κατηγορίες χρησιμοποιώντας το πεδίο αναζήτησης στην καρτέλα "Κατηγορίες". Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση, φιλτράρισμα και ταξινόμηση πόρων στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Εύρεση πόρων από παρόμοιες κατηγορίες	Χρήστες πόρων	Όταν είναι ενεργοποιημένες οι κατηγορίες και αντιστοιχισμένες σε πόρους, το Oracle Content Management μπορεί να βρει πόρους που είναι αντιστοιχισμένοι σε παρόμοιες κατηγορίες. Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση, φιλτράρισμα και ταξινόμηση πόρων στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Μεταφορά και απόθεση ορισμών κανόνων για προτάσεις	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Κατά τη δημιουργία μιας πρότασης, μπορείτε να κάνετε μεταφορά και απόθεση των πεδίων περιεχομένου κατά τον ορισμό των κανόνων κοινού. Ανατρέξτε στην ενότητα Ορισμός κανόνων κοινού στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Προσαρμοσμένες λειτουργίες για πεδία ημερομηνίας που χρησιμοποιούνται στις προτάσεις	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Οι προσαρμοσμένες λειτουργίες τώρα σας επιτρέπουν τον αυτόματο ορισμό ημερομηνιών και ευρών ημερομηνιών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη μετατόπιση της ώρας του χαρακτηριστικού. Ανατρέξτε στην ενότητα Ορισμός κανόνων κοινού στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Καθορίστε την ημερομηνία για χρήση κατά τον έλεγχο μιας πρότασης	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Αν χρησιμοποιήθηκε μια λειτουργία ημερομηνίας κατά τη δημιουργία μιας πρότασης, μπορείτε να καθορίσετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία για χρήση κατά τον έλεγχο της πρότασης. Ανατρέξτε στην ενότητα Δοκιμή προτάσεων στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Απόκρυψη επιλογών στοίχισης, πλάτους ή απόστασης στις ρυθμίσεις στο στοιχείο για ένα συγκεκριμένο θέμα	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Τώρα μπορείτε να επεξεργαστείτε το αρχείο component.json για να αποκρύψετε τις επιλογές πλάτους ή απόστασης στις ρυθμίσεις ενός στοιχείου. Αυτό είναι χρήσιμο καθώς παρέχει στους δημιουργούς τοποθεσιών κοινά εργαλεία για τη δημιουργία τοποθεσιών με συγκεκριμένη αίσθηση και εμφάνιση. Ανατρέξτε στην ενότητα Απόκρυψη επιλογών στοίχισης, πλάτους ή απόστασης στοιχείων για ένα θέμα στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Πρόσβαση REST API μέσω του OAuth	Προγραμματιστές	Η πρόσβαση προγραμματιστών στα Oracle Content and Experience REST API προστατεύεται από το CG/WTSS χρησιμοποιώντας προγράμματα-πελάτες OAuth. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενοποίηση με το Oracle Content and Experience χρησιμοποιώντας OAuth στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Φιλτράρισμα πεδίων "Χωρίς μετάφραση"	Προγραμματιστές	Φιλτράρισμα πεδίων <b>Χωρίς μετάφραση</b> από μια μετάφραση. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία νέας εργασίας μετάφρασης τοποθεσίας ή πόρου στον Oracle Content and Experience Server στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Παράγοντας σύνδεσης δοκιμής Lingotek	Προγραμματιστές	Εγγραφείτε για έναν παράγοντα σύνδεσης δοκιμής Lingotek. Ανατρέξτε στην ενότητα Ζητήστε παράγοντα σύνδεσης δοκιμής Lingotek για μετάφραση περιεχομένου στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Χρησιμοποιήστε τον υφιστάμενο λογαριασμό Lingotek	Προγραμματιστές	Διαμορφώστε ένα στιγμιότυπο ενός παράγοντα σύνδεσης μετάφρασης με έναν υφιστάμενο λογαριασμό Lingotek. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση παράγοντα σύνδεσης μετάφρασης LSP Lingotek στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Μεταγλώττιση τοποθεσιών για κινητές συσκευές OCE Toolkit	Προγραμματιστές	Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία μεταγλώττισης τοποθεσιών για τη μεταγλώττιση τοποθεσιών που χρησιμοποιούν δυνατότητες OCE για παράδοση σε κινητές συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα Μεταγλώττιση τοποθεσίας για κινητές συσκευές στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Ενημερώσεις εντολής OCE Toolkit cec	Προγραμματιστές	Η λίστα των εντολών OCE Toolkit ενημερώθηκε. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών cec στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
REST API για ενημερώσεις διαχείριση περιεχομένου	Προγραμματιστές	<p>Δύο νέες κατηγορίες REST API είναι διαθέσιμες στο REST API για την διαχείριση περιεχομένου:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Στοιχεία κατά ερμηνευτική συντόμευση:</b> Οι πόροι για τη διαχείριση στοιχείων μέσω ερμηνευτικής συντόμευσης που παρέχουν λεπτομέρειες για αποκλίσεις στοιχείων, συλλογές, δημοσίευση πληροφοριών, σχέσεις, ετικέτες, ταξινομίες, αποκλίσεις και εκδόσεις.</li> <li>• <b>Προτάσεις:</b> Οι πόροι για τη διαχείριση προτάσεων.</li> </ul> <p>Ανατρέξτε στην ενότητα REST API για διαχείριση περιεχομένου στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>.</p>

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
REST API για Παράδοση περιεχομένου	Προγραμματιστές	<p>Δύο νέες κατηγορίες REST API είναι διαθέσιμες στο REST API για την παράδοση περιεχομένου:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Στοιχεία κατά ερμηνευτική συντόμευση:</b> Οι πόροι για τη διαχείριση στοιχείων μέσω ερμηνευτικής συντόμευσης που παρέχουν λεπτομέρειες για τον κατάλογο μεταδεδομένων, την προεπισκόπηση, τις ταξινομίες, τη δημοσίευση πληροφοριών και τις αποκλίσεις στοιχείων.</li> <li>• <b>Προτάσεις:</b> Οι πόροι που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση σε δημοσιευμένα αποτελέσματα προτάσεων.</li> </ul> <p>Ανατρέξτε στην ενότητα REST API για Παράδοση περιεχομένου στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>.</p>
Ενημερώσεις περιβάλλοντος εργασίας χρήστη Analytics	Διαχειριστές	<p>Το περιβάλλον εργασίας χρήστη Analytics αναδιαρθρώθηκε για τη βελτίωση της χρηστικότητας. Ανατρέξτε στην ενότητα Ανάλυση χρήσης υπηρεσίας στο <i>Administering Oracle Content Management</i>.</p>

## 20.1.2 — Φεβρουάριος 2020

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Προσαρμοσμένη προβολή πλακιδίου πόρων με βάση τον τύπο περιεχομένου	Χρήστες πόρων	<p>Κατά τη δημιουργία τύπων περιεχομένου, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διάφορες επιλογές τον τρόπο εμφάνισης στοιχείων περιεχομένου που ανήκουν στον συγκεκριμένο τύπο περιεχομένου στη σελίδα "Πόροι". Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία και κοινή χρήση τύπων περιεχομένου στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>.</p>
Αντιστοίχιση πολλών κατηγοριών σε πολλούς πόρους	Χρήστες πόρων	<p>Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες από μία κατηγορίες σε πολλούς επιλεγμένους πόρους στα πλαίσια κάθε ταξινομίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Ανάθεση κατηγοριών πόρων στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>.</p>

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Αντιγραφή της διεύθυνσης τοποθεσίας αποδόσεων εικόνας	Χρήστες πόρων	Μπορείτε να αντιγράψετε τη διεύθυνση τοποθεσίας δημοσιευμένων πόρων ή των αποδόσεών τους. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση αποδόσεων εικόνας στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Ταξινόμηση πόρων κατά μη δημοσιευμένη κατάσταση	Χρήστες πόρων	Μπορείτε να φιλτράρετε πόρους στη σελίδα "Πόροι" έτσι ώστε να εμφανίζονται όσοι δεν είναι δημοσιευμένοι. Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση, φιλτράρισμα και ταξινόμηση πόρων στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Ενημερώσεις επέκτασης Adobe Creative Cloud	Χρήστες πόρων	Το Adobe Animate υποστηρίζεται πλέον στην επέκταση Adobe Creative Cloud. Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε κατηγορίες σε πόρους χρησιμοποιώντας την επέκταση. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της επέκτασης Adobe Creative Cloud στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αιτήματα και κατάσταση έγκρισης τοποθεσιών κατά τη δημιουργία τοποθεσιών με διαχείριση.	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Θα ειδοποιηθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αν έχετε αιτήματα έγκρισης τοποθεσιών σε εκκρεμότητα ή αν το αίτημά σας εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία τοποθεσιών με διαχείριση τοποθεσίας στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Παράδειγμα CSS σχεδίασης αποκριτικού πίνακα	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Oracle Content Management παρέχει ένα παράδειγμα CSS αποκριτικού πίνακα στο πλαίσιο ενός συστατικού στοιχείου παραγράφου που επιτρέπει τη στοίβαξη δεδομένων σειρών κατά την εμφάνιση σε κινητές συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα Σχεδίαση αποκριτικού πίνακα στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Απόκρυψη τροφοδοτούμενων συστατικών στοιχείων και διατάξεων ενότητας	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Μπορείτε να επεξεργαστείτε το αρχείο component.json για την απόκρυψη συστατικών στοιχείων και διατάξεων ενότητας σε θέματα. Αυτό είναι χρήσιμο καθώς παρέχει στους δημιουργούς τοποθεσιών κοινά εργαλεία για τη δημιουργία τοποθεσιών με συγκεκριμένη αίσθηση και εμφάνιση. Ανατρέξτε στην ενότητα Απόκρυψη συστατικών στοιχείων και διατάξεων ενότητας για ένα θέμα στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Μεταφορά ή ενημέρωση τοποθεσίας OCE Toolkit T2P	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Μπορείτε να μεταφέρετε ή να ενημερώσετε μια τοποθεσία από τον server A στον server B. Ανατρέξτε στην ενότητα Μεταφορά ή ενημέρωση τοποθεσίας από έναν server σε άλλον στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Δημιουργία τοποθεσίας με ίδια GUID περιεχομένου OCE Toolkit T2P	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Μπορείτε να διατηρήσετε τα ίδια GUID περιεχομένου κατά τη δημιουργία μιας τοποθεσίας από πρότυπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία μιας τοποθεσίας από πρότυπο και διατήρηση των ίδιων GUID για το περιεχόμενο στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Εντολές cec OCE Toolkit	Προγραμματιστές	Η λίστα των εντολών OCE Toolkit ενημερώθηκε. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών cec στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
API απόδοσης τοποθεσιών	Προγραμματιστές	Το API απόδοσης τοποθεσιών είναι υπεύθυνο για την απόδοση των υποδοχών και των συστατικών στοιχείων μιας σελίδας τοποθεσίας και παρέχει μια διασύνδεση για τον κώδικα JavaScript που υπάρχει στις διατάξεις θέματος. Ανατρέξτε στην ενότητα REST API του Oracle Content and Experience στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Rest API για την καταγραφή δραστηριότητας	Προγραμματιστές	Μπορείτε να αναζητήσετε δραστηριότητες στο αρχείο καταγραφής δραστηριότητας του Oracle Content Management. Ανατρέξτε στην ενότητα REST API για την καταγραφή δραστηριότητας στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Υποστήριξη για μη κύρια στιγμιότυπα	Διαχειριστές	Μπορείτε να καθορίσετε αν το στιγμιότυπο αποτελεί κύριο στιγμιότυπο (για παράδειγμα, το στιγμιότυπο παραγωγής) ή μη κύριο στιγμιότυπο (για παράδειγμα, προορίζεται για ανάπτυξη, δοκιμές ή ανάκτηση μετά από καταστροφή). Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία στιγμιότυπου υπηρεσίας Oracle Content and Experience Service στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Ενεργοποίηση προσαρμοσμένης σύνδεσης	Διαχειριστές	Το Oracle Content Management παρέχει μια λειτουργία προσαρμοσμένης σύνδεσης που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε μια σελίδα τοποθεσίας ως σελίδα προσαρμοσμένης σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση προσαρμοσμένης σύνδεσης στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Νέα αναφορά "Δραστηριότητες χρήστη"	Διαχειριστές	Προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες χρήστη. Ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή αναφορών και μετρήσεων στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .

## 20.1.1 — Ιανουάριος 2020

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Ενημερώσεις προσθήκης Adobe Creative Cloud	Χρήστες πόρων	Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των τρεχουσών και των προηγούμενων εκδόσεων πόρων και να προβάλετε όλες τις συσχετισμένες εκδόσεις. Οι προηγούμενες εκδόσεις μπορούν να μετατραπούν σε τρέχουσες απευθείας από την επέκταση Adobe CC για επεξεργασία. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της επέκτασης Adobe Creative Cloud στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Προτάσεις	Χρήστες πόρων	Έχετε την επιλογή να δημιουργήσετε στοιχεία περιεχομένου που αντιπροσωπεύουν προτάσεις οι οποίες παρέχουν εξατομικευμένες εμπειρίες για τους επισκέπτες τοποθεσιών με την εμφάνιση πόρων βάσει τοποθεσίας ή περιοχών ενδιαφέροντος. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση προτάσεων για εξατομίκευση στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Υπηρεσία προ-απόδοσης για τη Βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα σε τοποθεσίες που δημιουργήθηκαν με το Oracle Content and Experience να προ-αποδίδουν στατικές σελίδες HTML ως απόκριση σε αιτήματα εργαλείων ανίχνευσης αναζήτησης. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση υπηρεσίας προ-απόδοσης για τη Βελτιστοποίηση για μηχανές αναζήτησης στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .



Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Webhook	Προγραμματιστές	Οι προγραμματιστές μπορούν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις push σχετικά με την οριστικοποίηση, τη δημοσίευση ή παρόμοια συμβάντα του κύκλου ζωής για τοποθεσίες που δημιούργησαν στο Oracle Content Management. Αυτό απαιτείται για την αυτοματοποίηση της μετάδοσης τοποθεσιών από δοκιμή στην παραγωγή (T2P), την εκκίνηση της διαδικασίας αναθεώρησης τοποθεσίας ή την καταγραφή του ίχνους ελέγχου τοποθεσίας εξωτερικά. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση Webhook στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Πάροχος υπηρεσιών γλώσσας (LSP) Lingotek	Προγραμματιστές	Μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε την Oracle στον λογαριασμό σας Lingotek για μεταφράσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση παράγοντα σύνδεσης μετάφρασης LSP Lingotek στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Responsys	Προγραμματιστές ενοποίησης	Η ενοποίηση με το Responsys σας επιτρέπει να εισαγάγετε δημοσιευμένους πόρους από ένα αποθετήριο πόρων Oracle Content and Experience στις καμπάνιες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητών συσκευών του Responsys. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενοποίηση με το Responsys στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Eloqua	Προγραμματιστές ενοποίησης	Η ενοποίηση με το Eloqua σας επιτρέπει να εισαγάγετε δημοσιευμένους πόρους από ένα αποθετήριο πόρων Oracle Content and Experience στα αποκριτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τις σελίδες προορισμού του Eloqua. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενοποίηση με Eloqua στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
REST API για διαχείριση webhook	Προγραμματιστές	Ένα νέο REST API είναι διαθέσιμο για τη διαχείριση webhook στο Oracle Content Management. Ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση του REST API για διαχείριση webhook στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .

### 19.4.3 (Μοντέλο καθολικής πίστωσης) — Δεκέμβριος 2019

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Βελτιώσεις βοήθειας χρήστη	Όλοι οι χρήστες	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Το περιεχόμενο βοήθειας χρήστη (UA) έχει αναδιοργανωθεί εντελώς ώστε να καλύπτει έξι κύριες περιοχές: συνεργασία εγγράφων, κατασκευή τοποθεσιών, διαχείριση πόρων, ακέφαλο CMS, διαχείριση συστήματος και ενοποίηση και επεκτασιμότητα. Υπάρχουν σαφή, ολοκληρωμένα σημεία εισαγωγής στο περιεχόμενο βοήθειας χρήστη για κάθε μία από αυτές τις περιοχές. Ανατρέξτε στην ενότητα <a href="#">Oracle Content Management σελίδα "Βιβλία"</a> στο Κέντρο βοήθειας Oracle.</li> <li>• Οι <a href="#">Oracle Content Management σελίδες</a> στο Κέντρο βοήθειας της Oracle έχουν βελτιωθεί ώστε να αντανakλούν τις έξι κύριες περιοχές παραπάνω.</li> <li>• Έχει δημιουργηθεί νέο περιεχόμενο για να καλύψει την ανάπτυξη τοποθεσιών και εμπειριών με το Oracle Content Management ως ακέφαλο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS), συμπεριλαμβανομένων δειγμάτων και εκπαιδευτικών ενοτήτων.</li> <li>• <a href="#">Νέες λύσεις</a> για τη δημιουργία τοποθεσιών μάρκετινγκ και intranet με χρήση του Oracle Content Management έχουν προστεθεί σε <a href="#">πύλη λύσεων</a>, με περισσότερες λύσεις να είναι διαθέσιμες στο μέλλον.</li> </ul>
Βελτιώσεις περιβάλλοντος εργασίας χρήστη ιστού	Όλοι οι χρήστες	Τα στοιχεία στο μενού πλοήγησης στα αριστερά έχουν μετονομαστεί για καλύτερη καθαρότητα και αναδιοργανωθεί για να ομαδοποιηθούν σχετικές ενέργειες.
Υποστήριξη Microsoft Office 365	Όλοι οι χρήστες	Κάντε έναρξη του Microsoft Office Online για επεξεργασία των αρχείων σας Word, PowerPoint και Excel. Όλες οι τροποποιήσεις σας αποθηκεύονται αυτόματα ξανά στο Oracle Content Management. Πολλοί χρήστες μπορούν να ανοίξουν αρχεία για να συνεργαστούν. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εργασία με το Microsoft Office στο Collaborating on Documents with Oracle Content Management.</i>

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Υποστήριξη για ομάδες Oracle Identity Cloud Service (IDCS)	Όλοι οι χρήστες	Διαχειριστείτε τη συμμετοχή των πόρων, τοποθεσιών και φακέλων σας με τις ομάδες IDCS. Όταν προσθέσετε μέλη σε ένα στοιχείο, μπορείτε τώρα να επιλέξετε ομάδες IDCS.
Εύρεση παρόμοιων	Χρήστες πόρων	Όταν αναζητάτε εικόνες, έχετε τώρα την επιλογή να επιλέξετε μια εικόνα και, στη συνέχεια, να αναζητήσετε άλλες εικόνες που είναι παρόμοιες οπτικά. Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση, φιλτράρισμα και ταξινόμηση πόρων στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Παρακολούθηση εκδόσεων πόρων	Χρήστες πόρων	Προβάλετε μια λίστα με τις εκδόσεις πόρων. Κάντε επαναφορά αλλαγών καθιστώντας μια προηγούμενη έκδοση ως τρέχουσα έκδοση. Ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή και διαχείριση ψηφιακών πόρων στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Δραστηριότητα πόρου	Χρήστες πόρων	Προβάλετε μια λίστα δραστηριοτήτων για έναν πόρο, όπως εξέταση αλλαγών κατάστασης, ιστορικό αναθεώρησης και άλλες δραστηριότητες. Ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή και διαχείριση ψηφιακών πόρων στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Βελτιώσεις επέκτασης Adobe Creative Cloud	Χρήστες πόρων	Τώρα μπορείτε να αναζητήσετε οπτικά παρόμοιες εικόνες και να φιλτράρετε τα αποτελέσματα ανά κατηγορίες όταν χρησιμοποιείτε την επέκταση Adobe Creative Cloud. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της επέκτασης Adobe Creative Cloud στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Προσθήκες συστατικών στοιχείων εικόνας	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Όταν χρησιμοποιείτε το συστατικό στοιχείο εικόνας σε μια τοποθεσία, μπορείτε να προσθέσετε μια λεζάντα στην εικόνα και να ενεργοποιήσετε την προεπισκόπηση αρχείου. Ανατρέξτε στην ενότητα Εικόνες στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Πολιτική προσδοκώμενης διάρκειας ζωής προτύπου τοποθεσίας	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Κατά τη δημιουργία ενός προτύπου τοποθεσίας όταν είναι ενεργοποιημένη η Διακυβέρνηση, μπορείτε να ορίσετε τότε λήγει μια τοποθεσία που χρησιμοποιεί το πρότυπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή πολιτικών προτύπου στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Εισαγωγή προτύπου σε ένα επιλεγμένο αποθετήριο	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Μπορείτε τώρα να επιλέξετε ένα αποθετήριο και να εισαγάγετε ένα πακέτο προτύπου απευθείας σε αυτό. Ανατρέξτε στην ενότητα Εξαγωγή και εισαγωγή προτύπων στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Μεταγλωττισμένες τοποθεσίες	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Η μεταγλώττιση μιας τοποθεσίας στο Oracle Content Management μπορεί να βελτιώσει την απόδοση κατά τον χρόνο εκτέλεσης και τη συμπεριφορά των σελίδων τοποθεσίας. Η μεταγλώττιση το επιτυγχάνει αυτό δημιουργώντας ένα στατικό αρχείο HTML για κάθε σελίδα στην τοποθεσία που θα συμπεριφέρεται ακριβώς όπως η πρωτότυπη σελίδα. Ανατρέξτε στην ενότητα Μεταγλωττίστε μια τοποθεσία για να βελτιώσετε την απόδοση κατά τον χρόνο εκτέλεσης για σελίδες τοποθεσίας στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Παράγοντες σύνδεσης μετάφρασης για Παρόχους υπηρεσιών γλωσσών (LSP)	Διαχειριστές, χρήστες πόρων και προγραμματιστές τοποθεσιών	Αναπτύξτε παράγοντες σύνδεσης μετάφρασης για Παρόχους υπηρεσιών γλωσσών για τη μετάφραση τοποθεσιών και πόρων, μέσω του OCE Toolkit ή του περιβάλλοντος εργασίας ιστού Διαχείρισης. Χρησιμοποιήστε το SDK παραγόντων σύνδεσης μετάφρασης και τον παράγοντα σύνδεσης μετάφρασης Lingotek. Ανατρέξτε στην ενότητα Ανάπτυξη παραγόντων σύνδεσης μετάφρασης για Παρόχους υπηρεσιών γλωσσών στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> , στις ενότητες Ενοποίηση παραγόντων σύνδεσης μεταφράσεων και Τοπικοποίηση μιας παρτίδας στοιχείων περιεχομένου στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> και στην ενότητα Μετάφραση τοποθεσίας στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Διαμόρφωση νέων παραγόντων χρήστη	Διαχειριστές	Μπορείτε να διαμορφώσετε παράγοντες χρήστη που δεν έχουν οριστεί ετοιμοπαράδοτοι. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση παραγόντων χρήστη στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Προ-απόδοση σελίδων τοποθεσίας	Διαχειριστές	Μπορείτε να κάνετε προ-απόδοση σελίδων ώστε να διαβάζονται σωστά από τις λειτουργίες ανίχνευσης ιστού ή άλλα bot. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργοποίηση προ-απόδοσης στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Ενημερώσεις ανάπτυξης	Διαχειριστές	Δημιουργήστε ένα στιγμιότυπο σε έναν δευτερεύοντα τομέα Oracle Identity Cloud Service (IDCS) για να ικανοποιήσετε διαφορετικές απαιτήσεις ταυτότητας και ασφάλειας (για παράδειγμα, ένα περιβάλλον για ανάπτυξη και ένα για παραγωγή). Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία στιγμιότυπου σε έναν δευτερεύοντα τομέα Oracle Identity Cloud Service (IDCS) στο <i>Administering Oracle Content Management</i> . Δημιουργήστε ένα στιγμιότυπο σε μια άλλη περιοχή, ώστε οι χρήστες σας να μπορούν να χρησιμοποιούν υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες σε άλλα κέντρα δεδομένων. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία στιγμιότυπου σε μια άλλη περιοχή στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Μετεγκατάσταση από μια μη μετρήσιμη συνδρομή στο Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 2ης γενιάς	Διαχειριστές	Αν έχετε στιγμιότυπα Oracle Content Management με μη μετρήσιμη συνδρομή, η Oracle συνιστά να κάνετε μετεγκατάσταση αυτών των στιγμιότυπων στο νέο εγγενές περιβάλλον OCI—OCI 2ης γενιάς (δηλαδή, με χρήση του Infrastructure Console για τη διαχείριση στιγμιότυπων υπηρεσίας). Αυτή η επιλογή θα εξασφαλίσει ότι θα απολαμβάνετε τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα της πλατφόρμας cloud της Oracle στο μέλλον. Ανατρέξτε στην ενότητα Μετεγκατάσταση του Oracle Content and Experience με μια μη μετρήσιμη συνδρομή στο Gen 2 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Webhook	Διαχειριστές	Χρησιμοποιήστε τελικά σημεία webhook για ειδοποιήσεις push των συμβάντων κύκλου ζωής περιεχομένου και δημοσίευσης συμβάντων. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση Webhook στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Ενοποίηση Eloqua	Διαχειριστές	Οι πληροφορίες σχετικά με την ενοποίηση του Eloqua με το Oracle Content Management έχουν ενημερωθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενοποίηση με Eloqua στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Ακέφαλο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου	Προγραμματιστές	Χρησιμοποιήστε το Oracle Content Management ως ένα "ακέφαλο" σύστημα διαχείρισης περιεχομένου υποστήριξης (CMS). Ένας κεντρικός κόμβος περιεχομένου που έχει δομηθεί από την αρχή, καθιστά το περιεχόμενο προσβάσιμο μέσω API REST για δημοσίευση σε οποιοδήποτε περιβάλλον ή εμφάνιση σε οποιαδήποτε συσκευή. Όλες οι λειτουργίες διαχείρισης περιεχομένου και παράδοσης περιεχομένου μπορούν να επιτευχθούν προγραμματιστικά, μέσω REST API διαχείρισης και παράδοσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Oracle Content and Experience ως CMS στο <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i> .
Βελτιώσεις GitHub - OCE Toolkit	Προγραμματιστές	Έχουν προστεθεί ή ενημερωθεί εντολές OCE toolkit για τις ακόλουθες εργασίες: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Μεταγλώττιση προτύπου</li> <li>• Ανάπτυξη μεταγλωττισμένης τοποθεσίας</li> <li>• Μεταγλώττιση συστατικών στοιχείων σε μια μεταγλωττισμένη τοποθεσία</li> <li>• Εκτεταμένη ανακατεύθυνση για συγχρονισμό πόρων</li> <li>• Μεταγλώττιση τοποθεσίας</li> <li>• Εισαγωγή παλαιού προτύπου</li> <li>• Δημιουργία τοπικού προτύπου από μια τοποθεσία</li> <li>• Αποστολή στατικής τοποθεσίας</li> <li>• Λήψη στατικής τοποθεσίας</li> <li>• Ανανέωση κρυφής μνήμης προ-απόδοσης για μια τοποθεσία</li> </ul> Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών cec στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .

## 19.4.1 (Μοντέλο Καθολικής πίστωσης) — Οκτώβριος 2019

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Χρησιμοποιήστε αγκυρώσεις σελίδας στις διευθύνσεις τοποθεσίας σελίδων τοποθεσίας	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Μπορείτε τώρα να χρησιμοποιείτε αγκυρώσεις σελίδας στις σελίδες τοποθεσίας. Πρέπει να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του Oracle Content and Experience Toolkit. Βλ. τύπο δεσμού Σελίδα τοποθεσίας στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Βελτιστοποίηση πλαϊνής γραμμής πόρων	Χρήστες πόρων	Οι πληροφορίες για τις ιδιότητες πόρων, τις συλλογές, τα κανάλια και τις κατηγορίες έχουν ενοποιηθεί στο δεξιό τμήμα παραθύρου ιδιοτήτων της σελίδας "Πόροι". Ανατρέξτε στην ενότητα Γρήγορη επισκόπηση της σελίδας "Πόροι" στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Πεδίο δεδομένων JSON με σχήμα	Χρήστες πόρων	Το ενσωματωμένο πεδίο δεδομένων περιεχομένου υποστηρίζει τώρα σχήμα JSON όταν χρησιμοποιείται σε ένα στοιχείο περιεχομένου. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε φόρμες σχήματος JSON και να κάνετε προεπισκόπηση της φόρμας κατά τον ορισμό του στοιχείου περιεχομένου. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενσωματωμένο πεδίο δεδομένων περιεχομένου στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Επαναλαμβανόμενη αναζήτηση ταξινόμησης	Χρήστες πόρων	Όταν αναζητάτε μια ταξινόμηση, η προεπιλεγμένη συμπεριφορά τώρα είναι να γίνεται αναζήτηση στον επιλεγμένο κόμβο και σε όλους τους θυγατρικούς κόμβους. Μπορείτε και πάλι να κάνετε αναζήτηση μόνο στον επιλεγμένο κόμβο καταργώντας την επιλογή <b>"Συμπερίληψη όλων των θυγατρικών στοιχείων"</b> . Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση, φιλτράρισμα και ταξινόμηση πόρων στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Μαζική αντιγραφή πόρων που στοχεύουν σε ένα κανάλι	Διαχειριστές χώρων αποθήκευσης	Τώρα μπορείτε να στοχεύσετε ένα συγκεκριμένο κανάλι κατά την αντιγραφή πόρων από ένα αποθετήριο σε ένα άλλο. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντιγραφή πόρων από μια συλλογή αποθετηρίου σε κάποια άλλη στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Προσθήκες επέκτασης Adobe CC	Χρήστες πόρων	Μπορείτε τώρα να ελέγχετε τη σειρά ταξινόμησης των στοιχείων αποθετηρίου στην επέκταση Adobe CC, καθώς και να προσθέσετε ή να καταργείτε λογαριασμούς απευθείας από την επέκταση. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσαρμογή της επέκτασης στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Webhook για δραστηριότητα πόρων	Διαχειριστές και προγραμματιστές	Δημιουργήστε webhook για να δημοσιεύετε αυτόματα ειδοποιήσεις με βάση συμβάντα πόρων. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση Webhook στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Αναφορά δραστηριότητας πόρου	Χρήστες πόρων	Προβάλετε μια αναφορά με όλη τη δραστηριότητα πόρου. Ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή αναφορών και μετρήσεων στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Οι προγραμματιστές έχουν πρόσβαση σε ρυθμίσεις εφαρμογών	Προγραμματιστές	Οι προγραμματιστές (εκτός από τους Διαχειριστές) έχουν τώρα πρόσβαση στη σελίδα "Εφαρμογές" της ενότητας "Ενοποιήσεις" στην περιοχή "Διαχείριση". Ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση προσαρμοσμένων εφαρμογών στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
REST API για διαχείριση τοποθεσιών	Προγραμματιστές	Το <a href="#">REST API για διαχείριση τοποθεσιών</a> έχει τώρα τελικά σημεία για συστατικά στοιχεία και θέματα. Επίσης, προστέθηκαν πρόσθετα τελικά σημεία για τοποθεσίες και πρότυπα, ώστε να μπορείτε να τα διαγράψετε και να τα μοιράζεστε. Οι τοποθεσίες μπορούν να έχουν τώρα καθορισμένες ημερομηνίες λήξης και πολιτικές ημερομηνιών λήξης όταν έχει ενεργοποιηθεί η διακυβέρνηση τοποθεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση του API REST για διαχείριση τοποθεσιών στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Έλεγχος ταυτότητας OAuth	Προγραμματιστές	Για ένα REST API Διαχείρισης περιεχομένου ή Διαχείρισης τοποθεσιών, εκτελείται έλεγχος ταυτότητας για να καθιερωθεί η ταυτότητα των καλούντων στο REST API. Ανατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος ταυτότητας για Oracle Content and Experience REST API στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .



Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Oracle Content Management Εντολές του Toolkit	Προγραμματιστές	Το βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών cec έχει ενημερωθεί με νέες εντολές και επιλογές για τη διαγραφή αρχείων και φακέλων, την παράθεση λίστας πόρων, τη δημιουργία μιας αναφοράς χρήσης πόρων, τον καθορισμό ενός διακριτικού OAuth για έναν εγγεγραμμένο server, τη λήψη περιεχομένου και για έναν pod_ec server, καθορίστε τη διεύθυνση τοποθεσίας IDCS, το αναγνωριστικό client, τον μυστικό κωδικό client και την εμβέλεια για τις "headless" εντολές. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών cec στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .

### 19.3.3 (Μοντέλο Καθολικής Πίστωσης) — Σεπτέμβριος 2019

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Η εφαρμογή επιφάνειας εργασίας υποστηρίζει το Σύστημα αρχείων Apple (APFS)	Όλοι οι χρήστες	Η εφαρμογή επιφάνειας εργασίας υποστηρίζει τώρα το Σύστημα αρχείων Apple (APFS) σε Macintosh εκτός από το προηγούμενως υποστηριζόμενο HFS+. Ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση εφαρμογής υπολογιστή στο <i>Collaborating on Documents with Oracle Content Management</i> .
Έξυπνο περιεχόμενο	Όλοι οι χρήστες	Η <i>έξυπνη αναζήτηση</i> αναλύει τις εικόνες και επιστρέφει σχετικές εικόνες χωρίς να χρειάζεται μη αυτόματη προσθήκη ετικετών. Αυτό βελτιώνει την ανιχνευσιμότητα των εικόνων χωρίς να χρειάζεται να επισημάνετε με προσοχή τις εικόνες. Η <i>έξυπνη συγγραφή</i> προτείνει τις σωστές εικόνες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συγγραφής. Οι χρήστες δεν χρειάζεται να επισημαίνουν ή να αναζητήσουν εικόνες. Οι εικόνες θα προτείνονται με βάση την πρόθεση που εκφράζεται στο τρέχον άρθρο. Ανατρέξτε στην ενότητα Κατανόηση του έξυπνου περιεχομένου στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Επιτρέπονται πολλαπλές τιμές για μεγάλα πεδία κειμένου	Χρήστες πόρων	Τώρα μπορείτε να επιτρέψετε πολλαπλές τιμές για μεγάλα πεδία κειμένου σε τύπο περιεχομένου. Ανατρέξτε στις ενότητες Δημιουργία και κοινή χρήση τύπων περιεχομένου και Πεδία δεδομένων στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Ομαδοποίηση σχετικών πεδίων σε τύπο περιεχομένου	Χρήστες πόρων	Μπορείτε να ομαδοποιήσετε σχετικά πεδία για να διευκολύνετε τους συνεισφέροντες στην εργασία τους με τις φόρμες αντικειμένων περιεχομένου. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία και κοινή χρήση τύπων περιεχομένου στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Μαζική αντιγραφή πόρων σε συλλογή	Διαχειριστές χώρων αποθήκευσης	Αν διαχειρίζεστε περισσότερα από ένα αποθετήρια, μπορείτε να αντιγράψετε μαζικά πόρους από μια συλλογή σε ένα αποθετήριο που διαχειρίζεστε σε κάποια άλλη. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία και διαχείριση αποθετηρίων πόρων στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Αναζήτηση πλήρους κειμένου για ψηφιακούς πόρους	Χρήστες πόρων	Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο ψηφιακών πόρων, όπως αρχεία PDF, έγγραφα του Microsoft Word και άλλα έγγραφα κειμένου. Ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση, φιλτράρισμα και ταξινόμηση πόρων στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Προεπισκόπηση στοιχείου περιεχομένου σε εξωτερική τοποθεσία ανά slug	Χρήστες πόρων	Τώρα μπορείτε να προσθέσετε ένα σύμβολο κράτησης θέσης slug για την προεπισκόπηση του στοιχείου περιεχομένου σε μια εξωτερική τοποθεσία. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία και κοινή χρήση τύπων περιεχομένου στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Συγκεκριμένοι υπεύθυνοι έγκρισης προτύπων	Διαχειριστές τοποθεσίας	Επιλέξτε συγκεκριμένα άτομα που μπορούν να εγκρίνουν αιτήματα τοποθεσίας που έχουν δημιουργηθεί από ένα πρότυπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή πολιτικών προτύπου στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Βελτιώσεις στοιχείου φόρμας έναρξης διαδικασίας	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές βελτιώσεις στο στοιχείο της φόρμας έναρξης διαδικασίας: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια φόρμα έναρξης διαδικασίας σε μια δημόσια τοποθεσία επιλέγοντας έναν ενδιάμεσο server.</li> <li>• Χρησιμοποιήστε την προεπιλεγμένη έκδοση μιας διαδικασίας αντί να επιλέξετε μια συγκεκριμένη έκδοση, ώστε να μην χρειάζεται να ενημερώσετε το στοιχείο όταν ενημερώνεται η διαδικασία.</li> </ul> Ανατρέξτε στην ενότητα Φόρμα έναρξης διαδικασίας στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Επιλογές δημοσίευσης για πόρους τοποθεσίας	Διαχειριστές τοποθεσίας	Όταν δημοσιεύετε αλλαγές σε μια τοποθεσία, μπορείτε να δημοσιεύσετε όλους τους πόρους που στοχεύουν το κανάλι της τοποθεσίας ή μόνο τους πόρους που χρησιμοποιούνται στις σελίδες της τοποθεσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημοσίευση αλλαγών τοποθεσίας στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Ενημερώθηκε η κονσόλα Cloud και το Dashboard "Οι υπηρεσίες μου"	Διαχειριστές	Η κονσόλα Cloud και το Dashboard "Οι υπηρεσίες μου" ενημερώθηκαν για την παροχή πιο ενοποιημένης εμπειρίας πελατών. Η κονσόλα Cloud τώρα αποκαλείται Infrastructure Console. Το Dashboard "Οι υπηρεσίες μου" τώρα αποκαλείται Infrastructure Classic Console. Αυτές οι ενημερώσεις βελτιώνουν και απλοποιούν τη διαχείριση των υπηρεσιών Oracle Cloud, αλλά η τοποθέτηση για πολλές βασικές ενέργειες πλοήγησης έχει αλλάξει. Ανατρέξτε στο έγγραφο <a href="#">δημοσίευση ιστολογίου ανακοινώσεων</a> για μια λίστα των αλλαγών και των βελτιώσεων.
Oracle Content Management στιγμιότυπα που εκτελούνται στο Oracle Cloud Infrastructure (OCI)	Διαχειριστές	Χρησιμοποιήστε το Infrastructure Console για τη δημιουργία, τη διαχείριση και την προβολή των πόρων σας στο Oracle Cloud. Ανατρέξτε στην ενότητα Ανάπτυξη του Oracle Content and Experience στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Μετεγκατάσταση μιας συνδρομής Oracle Content Management στο εγγενές περιβάλλον OCI του Oracle Cloud Infrastructure	Διαχειριστές	Απολαύστε τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα της πλατφόρμας cloud της Oracle στο μέλλον. Ανατρέξτε στην ενότητα Μετεγκατάσταση του Oracle Content and Experience στο Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Classic σε 2ης γενιάς OCI στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Oracle Content Management Βελτιώσεις του Toolkit	Προγραμματιστές	<p>Το περιβάλλον γραμμής εντολών (CLI) του Oracle Content Management Toolkit έχει βελτιωθεί ώστε να παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Δοκιμή στην παραγωγή: Κάντε αποστολή, λήψη και κοινή χρήση αρχείων και φακέλων, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής και λήψης αρχείων εντός θεμάτων, τοποθεσιών και στοιχείων.</li> <li>• Δοκιμή στην παραγωγή: Νέα αναφορά ελέγχου και χρήσης δικαιωμάτων πόρων τοποθεσίας.</li> <li>• Κρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης για τους εγγεγραμμένους server.</li> </ul> <p>Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών cec στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>.</p>
Δημιουργήστε προέλευση στο τοπικό σύστημα αρχείων σας	Προγραμματιστές	<p>Η ρύθμιση gradle για το Oracle Content Management Toolkit έχει αντικατασταθεί με τη δημιουργία δενδρικής δομής προέλευσης και την εγγραφή server. Ανατρέξτε στην ενότητα Προγραμματισμός με το OCE Toolkit στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>.</p>
Μεταβιβάστε ένα φύλλο στυλ CSS στην υπηρεσία Process Cloud Service	Προγραμματιστές	<p>Δεν μπορείτε να ελέγξετε την εμφάνιση μιας φόρμας έναρξης διαδικασίας PCS σε μια τοποθεσία μεταβιβάζοντας πληροφορίες CSS μέσω του αρχείου design.css σε ένα θέμα. Ανατρέξτε στην ενότητα Μεταβιβάστε ένα φύλλο στυλ CSS στην υπηρεσία Process Cloud Service στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>.</p>

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Εκκινήστε την προεπιλεγμένη έκδοση μιας διαδικασίας PCS	Προγραμματιστές	Μπορείτε να εκκινήσετε την προεπιλεγμένη έκδοση μιας διαδικασίας PCS και να προβάλλετε μια συντομευμένη λίστα φορμών έναρξης PCS για να επιλέξετε. Ανατρέξτε στην ενότητα Εκκινήστε την προεπιλεγμένη έκδοση μιας διαδικασίας PCS στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Ορίστε αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσαρμοσμένα στυλ σε μια τοποθεσία	Προγραμματιστές	Μια ρύθμιση στο αρχείο <code>components.json</code> ενός θέματος καθορίζει αν μπορεί να δημιουργηθεί προσαρμοσμένο στυλ στο εργαλείο δημιουργίας τοποθεσιών. Αυτή η ρύθμιση εμποδίζει τους συνεισφέροντες περιεχομένου από την αλλαγή του στυλ μιας τοποθεσίας κατά τη δημιουργία της. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία θέματος στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Προσαρμογή του κοινού UI για προσαρμοσμένους παράγοντες σύνδεσης περιεχομένου	Προγραμματιστές	Το κοινό UI για παράγοντες σύνδεσης περιεχομένου υποστηρίζει προσαρμογές, τις οποίες μπορείτε να ορίσετε στη διαμόρφωση παράγοντα σύνδεσης. Ο κοινός επιλογέας διαβάζει τις ρυθμίσεις UI για έναν παράγοντα σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογέας περιεχομένου στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Νέο περιεχόμενο βοήθειας χρήστη	Όλοι οι χρήστες	Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα νέα βίντεο: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Παροχή στιγμιότυπου Oracle Content and Experience Cloud με το Oracle Cloud Console</a></li> <li>• <a href="#">Πώς λειτουργεί το έξυπνο περιεχόμενο</a></li> <li>• <a href="#">Τρόπος χρήσης του έξυπνου περιεχομένου</a></li> </ul>

## 19.3.2 (Μοντέλο καθολικής πίστωσης) — Αύγουστος 2019

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Ρυθμίσεις ορίων χρεώσεων	Διαχειριστές	Για το Oracle Content Management που εκτελείται στο Oracle Cloud Infrastructure (OCI), μπορείτε να καθορίσετε τα όρια στα οποία θέλετε να ειδοποιείστε για μετρήσεις χρεώσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων ορίων χρεώσεων στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Σύνδεση περιεχομένου Google Drive	Όλοι οι χρήστες	Η υπηρεσία και πολιτική απορρήτου του Google API ισχύει για τη χρήση της σύνδεσης περιεχομένου Google Drive. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σύνδεσης περιεχομένου Google Drive στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Έλεγχος ταυτότητας για API REST	Προγραμματιστές	Ο βασικός έλεγχος ταυτότητας για τα API REST δεν υποστηρίζεται πλέον. Όλα τα τελικά σημεία API REST πρέπει να καλούνται με διακριτικό OAuth για τον μεμονωμένο χρήστη. Όταν ένα τελικό σημείο κοινωνικής δικτύωσης όπως το /social/api/v1/connections καλείται με διακριτικό OAuth, δημιουργείται ένα τυχαίο αναγνωριστικό. Ανατρέξτε στο θέμα "Χρήση OAuth" στην ενότητα "Έλεγχος ταυτότητας" στο άρθρο <a href="#">REST API για Συζητήσεις</a> .
Oracle Content Management Toolkit	Προγραμματιστές	Περισσότερες εντολές περιβάλλοντος εργασίας γραμμής εντολών (CLI) έχουν προστεθεί στη λίστα εντολών. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση του βοηθητικού προγράμματος γραμμής εντολών cec στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Content JS SDK	Προγραμματιστές	Oracle Content Management To Content JS SDK (NodeJS και πρόγραμμα περιήγησης) έχει κυκλοφορήσει στο GitHub. Ανατρέξτε στην ενότητα <a href="#">Oracle Technology Network/Middleware/Content and Experience/Στοιχεία λήψης</a> .
Απόδοση "στο επάνω μέρος"	Προγραμματιστές	Οι πληροφορίες απόδοσης Above the Fold έχουν ενημερωθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα Απόδοση Above the Fold (ATF) στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .

## 19.3.1 (Μοντέλο καθολικής πίστωσης) — Ιούλιος 2019

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποδοχής	Όλοι οι χρήστες	Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποδοχής για τους χρήστες του Oracle Content Management προσαρμόζεται τώρα στο ρόλο του κάθε χρήστη, όπως διαχειριστής μισθωτή, επιχειρησιακός χρήστης και τυπικός χρήστης. Ανατρέξτε στην ενότητα Παροχή πληροφοριών σύνδεσης και πρώτων βημάτων στους χρήστες στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Προβολή σχολίων για στοιχεία περιεχομένου από την εφαρμογή κινητής συσκευής	Χρήστες πόρων	Μπορείτε τώρα να προβάλλετε τα σχόλια για τα στοιχεία περιεχομένου από την εφαρμογή της κινητής συσκευής σας. Ανατρέξτε στις ενότητες Χρήση πόρων με iOS και Χρήση πόρων με Android στο <i>Collaborating on Documents with Oracle Content Management</i>
Δημοσίευση ταξινομήσεων	Διαχειριστές περιεχομένου	Δημοσιεύστε ταξινομήσεις σε επιλεγμένα κανάλια όταν είστε έτοιμοι να καταστήσετε διαθέσιμες δημοσιώς τις πληροφορίες κατηγοριοποίησης πόρων. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία και διαχείριση ταξινομήσεων στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Αντιγραφή πόρων από ένα αποθετήριο σε ένα άλλο	Διαχειριστές αποθετηρίων	Οι διαχειριστές αποθετηρίων μπορούν να αντιγράψουν πόρους από ένα αποθετήριο σε ένα άλλο. Ανατρέξτε στις ενότητες Προβολή και διαχείριση ψηφιακών πόρων και Προβολή και διαχείριση στοιχείων περιεχομένου στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Προεπιλεγμένη γλώσσα για πολιτική τοπικοποίησης	Διαχειριστές χώρων αποθήκευσης	Καθορίστε μια προεπιλεγμένη (εναλλακτική) γλώσσα για πόρους και τοποθεσίες. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία πολιτικών τοπικοποίησης στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Ρύθμιση παραμέτρων πρόσβασης σε πρότυπο (με ενεργοποιημένη τη διαχείριση τοποθεσίας)	Διαχειριστές τοποθεσίας	Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη διαχείριση τοποθεσίας, μπορείτε να επιλέξετε ποιος μπορεί να χρησιμοποιεί ένα πρότυπο για τη δημιουργία τοποθεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή κατάστασης ή κοινού προτύπου στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Ενσωματωμένο πεδίο δεδομένων περιεχομένου (JSON) σε τύπους περιεχομένου	Διαχειριστές περιεχομένου	Προσθέστε ένα πεδίο JSON στους τύπους περιεχομένου χρησιμοποιώντας το νέο πεδίο δεδομένων Ενσωματωμένου περιεχομένου. Ανατρέξτε στην ενότητα Πεδία δεδομένων στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Η προβολή φόρμας περιεχομένου είναι η προεπιλεγμένη για την προβολή στοιχείων περιεχομένου	Χρήστες πόρων	Κατά την προβολή ενός στοιχείου περιεχομένου, το βλέπετε στην Προβολή φόρμας περιεχομένου, ως προεπιλογή. Ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή και διαχείριση στοιχείων περιεχομένου στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Βελτιωμένη σειρά κατά επιλογές για το συστατικό στοιχείο Λίστα περιεχομένου	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Ταξινομήστε τη λίστα περιεχομένου σας κατά τα πεδία δεκαδικών ψηφίων, τον αριθμό ή την ημερομηνία του τύπου περιεχομένου ή εισαγάγετε τη δική σας προσαρμοσμένη έκφραση ταξινόμησης. Ανατρέξτε στην ενότητα Λίστα περιεχομένου στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Αναζήτηση σελίδων στο Εργαλείο δημιουργίας τοποθεσιών	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Αν έχετε μεγάλο αριθμό σελίδων στις τοποθεσίες σας, μπορείτε τώρα να βρίσκετε εύκολα μια σελίδα στο Εργαλείο δημιουργίας τοποθεσιών εκτελώντας αναζήτηση για αυτή. Ανατρέξτε στην ενότητα Μετάβαση σε μια σελίδα στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Προσθήκη θυγατρικών σελίδων στη θέση τους στο Εργαλείο δημιουργίας τοποθεσιών	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Προσθέστε θυγατρικές σελίδες στη θέση τους σε μια σελίδα στη διακλάδωση του Εργαλείου δημιουργίας τοποθεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη σελίδων στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Καρφίτσωμα επιλογών φίλτρων και αναζήτησης στην επέκταση Adobe Creative Cloud	Χρήστες πόρων	Καρφιτώστε επιλογές φίλτρων και κριτήρια αναζήτησης στην προβολή "Πόροι" στην επέκταση Adobe Creative Cloud. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της επέκτασης Adobe Creative Cloud στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
REST API για διαχείριση τοποθεσιών	Προγραμματιστές	Ένα νέο REST API είναι διαθέσιμο για τη διαχείριση τοποθεσιών στο Oracle Content Management. Ανατρέξτε στην ενότητα Επισκόπηση του API REST για διαχείριση τοποθεσιών στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .



Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Δοκιμή για παραγωγή με εργαλεία γραμμής εντολών	Προγραμματιστές	Με το περιβάλλον εργασίας γραμμής εντολών του Oracle Content Management Toolkit, μπορείτε να μεταβιβάσετε τις αλλαγές από την ανάπτυξη στη δοκιμή και στην παραγωγή. Ανατρέξτε στην ενότητα Μετάδοση αλλαγών από το περιβάλλον δοκιμών στο περιβάλλον παραγωγής με το Oracle Content and Experience Toolkit στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .

## 19.2.3 (Μοντέλο καθολικής πίστωσης) — Ιούνιος 2019

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Αντιστοίχιση τύπων περιεχομένου σύνδεσης	Διαχειριστές	Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μεταδεδομένα πόρων από υπηρεσίες παροχής τρίτων κατασκευαστών σε πεδία δεδομένων σε τύπους περιεχομένου. Αυτό μπορεί να γίνει με αυτόματο ή μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στις ενότητες Δημιουργία τύπων περιεχομένου για μια σύνδεση και Αντιστοίχιση μεταδεδομένων προέλευσης σε τύπο περιεχομένου στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Προσθήκη συνδέσεων σε αποθετήρια	Διαχειριστές χώρων αποθήκευσης	Μπορείτε να επιλέξετε τις συνδέσεις για χρήση με το αποθετήριό σας. Όταν προσθέσετε συνδέσεις, οι χρήστες του αποθετηρίου θα μπορούν να προσθέσουν περιεχόμενο από τις υπηρεσίες παροχής χώρου αποθήκευσης cloud τρίτων κατασκευαστών. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία και κοινή χρήση αποθετηρίων πόρων στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Δημιουργία και αντιγραφή εταιρικών τοποθεσιών με διαχείριση	Διαχειριστές τοποθεσίας	Εκτός από τυπικές τοποθεσίες, τώρα μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε και να αντιγράψετε εταιρικές τοποθεσίες όταν η διαχείριση έχει ενεργοποιηθεί. Ανατρέξτε στις ενότητες Δημιουργία τοποθεσιών με διαχείριση τοποθεσίας και Αντιγραφή τοποθεσίας με διαχείριση στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Δημοσίευση όλων των στοιχείων που στοχεύονται στο κανάλι τοποθεσίας	Διαχειριστές τοποθεσίας	Όταν δημοσιεύετε αλλαγές σε μια τοποθεσία, όλοι οι πόροι που στοχεύονται στο κανάλι της τοποθεσίας θα δημοσιευτούν. Για παράδειγμα, αν έχετε μια λίστα η οποία ανατρέχει σε στοιχεία περιεχομένου που δεν αποτελούν απευθείας μέρος της τοποθεσίας, θα δημοσιευτούν επίσης τα στοιχεία στα οποία ανατρέχει η λίστα. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημοσίευση αλλαγών τοποθεσίας στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Συμπερίληψη ενημερώσεων κατά την αντιγραφή μιας τοποθεσίας	Δημιουργοί τοποθεσιών	Τώρα μπορείτε να συμπεριλάβετε ενημερώσεις όταν αντιγράφετε μια τοποθεσία, έτσι ώστε οι ενημερώσεις που εκκρεμούν να αντιγραφούν από την αρχική τοποθεσία στην τοποθεσία που αντιγράφετε. Ανατρέξτε στις ενότητες Αντιγραφή τοποθεσίας με διαχείριση και Αντιγραφή τοποθεσίας χωρίς διαχείριση στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Προσθήκη σχολίων σε τοποθεσίες και πόρους	Δημιουργοί τοποθεσιών και χρήστες πόρων	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες σχολιασμού για να προσθέσετε σχόλια σχετικά με ένα συγκεκριμένο τμήμα μιας τοποθεσίας ή ενός πόρου. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύντομη παρουσίαση του Εργαλείου δημιουργίας τοποθεσιών στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> και στις ενότητες Προβολή και διαχείριση ψηφιακών πόρων και Προβολή και διαχείριση στοιχείων περιεχομένου στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Ροή εργασιών πόρων στην επέκταση Adobe Creative Cloud	Χρήστες πόρων	Μπορείτε να υποβάλετε πόρους για έλεγχο και να εγκρίνετε ή να απορρίψετε πόρους από την επέκταση Adobe Creative Cloud. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της επέκτασης Adobe Creative Cloud στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Μαζική διαγραφή πόρων	Χρήστες πόρων	Μπορείτε να επιλέξετε πολλούς πόρους για ταυτόχρονη διαγραφή. Ανατρέξτε στις ενότητες Προβολή και διαχείριση ψηφιακών πόρων και Προβολή και διαχείριση στοιχείων περιεχομένου στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Συνεργασία με ψηφιακούς πόρους από την κινητή συσκευή σας	Χρήστες πόρων κινητών συσκευών	Συνεργαστείτε με ψηφιακούς πόρους από την κινητή συσκευή σας, χρησιμοποιώντας συζητήσεις και σχόλια. Ανατρέξτε στις ενότητες Χρήση πόρων με iOS και Χρήση πόρων με Android στο <i>Collaborating on Documents with Oracle Content Management</i> .
Επιλογή πολλών τύπων περιεχομένου για αναφορές	Διαχειριστές περιεχομένου	Όταν προσθέσετε ένα αρχείο αναφοράς σε έναν τύπο περιεχομένου, μπορείτε να επιτρέψετε την πολλαπλή επιλογή τύπων περιεχομένου. Στο παρελθόν, μπορούσατε να επιλέξετε μόνο έναν ή όλους τους διαθέσιμους τύπους περιεχομένου. Ανατρέξτε στις ενότητες Δημιουργία και κοινή χρήση τύπων περιεχομένου και Πεδία δεδομένων στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Προσθήκη νέων υποχρεωτικών πεδίων σε τύπους περιεχομένου με υπάρχον περιεχόμενο	Διαχειριστές περιεχομένου	Μπορείτε να προσθέσετε νέα υποχρεωτικά πεδία σε τύπους περιεχομένου με υπάρχον περιεχόμενο. Την επόμενη φορά που ένας χρήστης θα επεξεργαστεί ένα υπάρχον στοιχείο περιεχομένου, θα πρέπει να συμπληρώσει το νέο υποχρεωτικό πεδίο δεδομένων. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία και κοινή χρήση τύπων περιεχομένου στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Μετονομασία πεδίου σε έναν τύπο περιεχομένου	Διαχειριστές περιεχομένου	Μπορείτε να μετονομάσετε ένα πεδίο σε έναν τύπο περιεχομένου, εφόσον δεν έχουν ήδη δημοσιευτεί τυχόν συσχετισμένα στοιχεία περιεχομένου. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία και κοινή χρήση τύπων περιεχομένου στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Μετάφραση τοποθεσίας με έναν πάροχο υπηρεσιών γλώσσας	Προγραμματιστές	Μπορείτε να μεταφράσετε μια τοποθεσία για πολλές γλώσσες χρησιμοποιώντας το Oracle Content and Experience Toolkit και έναν πάροχο υπηρεσιών γλώσσας. Ανατρέξτε στην ενότητα Μεταφράστε μια τοποθεσία με έναν πάροχο υπηρεσιών γλώσσας στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Μετονομασία του Sites Toolkit	Προγραμματιστές	Το Sites Toolkit μετονομάστηκε σε Oracle Content and Experience Toolkit. Ανατρέξτε στην ενότητα Ανάπτυξη με το Oracle Content and Experience Toolkit στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Υποστήριξη OAuth 2	Διαχειριστές και προγραμματιστές αποθετηρίων	Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη OAuth 2 σε ένα ασφαλές κανάλι δημοσίευσης. Ανατρέξτε στην ενότητα <a href="#">Τελικά σημεία REST καναλιών στο REST API για διαχείριση περιεχομένου</a> .

## 19.2.2 (Μοντέλο καθολικής πίστωσης) — Μάιος 2019

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Ενημερωμένο περιβάλλον εργασίας χρήστη ανάλυσης	Όλοι οι χρήστες	Το περιβάλλον εργασίας χρήστη ανάλυσης έχει βελτιστοποιηθεί. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Ανάλυση χρήσης υπηρεσίας στο Administering Oracle Content Management</i> .
Σύνδεση περιεχομένου OneDrive	Διαχειριστές και χρήστες πόρων	Μια εξουσιοδοτημένη εφαρμογή για μια σύνδεση περιεχομένου OneDrive πρέπει να παρέχει έναν δεσμό στον οποίο οι τελικοί χρήστες μπορούν να ανακαλέσουν δικαιώματα. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Διαμόρφωση σύνδεσης περιεχομένου OneDrive στο Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Προσθήκη σημειώσεων σε ψηφιακούς πόρους	Χρήστες πόρων	Προσθέστε σημειώσεις σε ψηφιακούς πόρους για να κάνετε ερωτήσεις, να επισημάνετε αλλαγές που είναι απαραίτητες, κ.λπ. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Προβολή και διαχείριση ψηφιακών πόρων στο Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Πλαίσιο ιδιοτήτων για πόρους	Χρήστες πόρων	Προβάλετε ιδιότητες πόρων σε ένα πλαϊνό πλαίσιο. Ανατρέξτε στις ενότητες <i>Προβολή και διαχείριση ψηφιακών πόρων και Προβολή και διαχείριση στοιχείων περιεχομένου στο Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Βελτιώσεις προσθήκης Adobe Creative Cloud	Χρήστες πόρων	Κάντε εναλλαγή μεταξύ της τελευταίας έκδοσης ενός πόρου της δημοσιευμένης έκδοσής του. Δημιουργήστε πακέτα αρχείων καταγραφής για αντιμετώπιση προβλημάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Χρήση της επέκτασης Adobe Creative Cloud στο Managing Assets with Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Ενημερωμένο περιβάλλον εργασίας χρήστη λεπτομερειών προτύπου για διαχειριστές τοποθεσιών	Διαχειριστές τοποθεσίας	Αν είστε διαχειριστής τοποθεσιών, το περιβάλλον εργασίας χρήστη λεπτομερειών προτύπου έχει ενημερωθεί, έτσι ώστε οι διαχειριστές τοποθεσιών να μπορούν να προβάλουν λεπτομέρειες και πολιτικές σε ένα σημείο. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Αλλαγή πολιτικών προτύπου στο Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Βελτιωμένη δημοσίευση τοποθεσιών	Διαχειριστές τοποθεσίας	Όταν δημοσιεύετε μια τοποθεσία, οι μεταφράσεις για γλώσσες που εξαιρούνται δεν δημοσιεύονται. Επιπλέον, τυχόν υπάρχουσες μεταφράσεις που εξαιρούνται από μια ενημερωμένη πολιτική τοπικοποίησης καταργούνται από τη δημοσιευμένη τοποθεσία. Όταν διαγράψετε σελίδες της τοποθεσίας και τη δημοσιεύσετε, οι σελίδες της τοποθεσίας και οι μεταφράσεις τους θα καταργηθούν από τη δημοσιευμένη τοποθεσία. Όταν δημοσιεύσετε μια τοποθεσία, οι συμβολοσειρές και οι πόροι της θα επικυρωθούν για να διασφαλιστεί ότι όλες οι γλώσσες που απαιτούνται από τη συσχετισμένη πολιτική τοπικοποίησης θα συμπεριληφθούν στην τοποθεσία. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Δημοσίευση αλλαγών τοποθεσίας στο Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Αντιγραφή κατηγορίας σε ταξινόμηση	Διαχειριστές περιεχομένου	Κατά τη δημιουργία ή επεξεργασία μιας ταξινόμησης, μπορείτε να αντιγράψετε μια κατηγορία και όλα τα θυγατρικά στοιχεία της. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Δημιουργία και διαχείριση ταξινόμησεων στο Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Δημιουργία ευρετηρίου τοποθεσίας	Προγραμματιστές	Δημιουργήστε μια τοποθεσία MLS χρησιμοποιώντας μια εντολή του Oracle Content Management Toolkit. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Δημιουργία ευρετηρίου για μια πολυγλωσσική τοποθεσία με το Oracle Content and Experience Toolkit στο Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Δημιουργία χάρτη τοποθεσίας	Προγραμματιστές	Δημιουργήστε έναν χάρτη τοποθεσίας για μια τοποθεσία MLS με το Oracle Content Management Toolkit. Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Δημιουργία χάρτη τοποθεσίας για πολυγλωσσική τοποθεσία στο Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Υποστήριξη μεταφράσεων	Προγραμματιστές	Δημιουργήστε μια νέα εργασία μετάφρασης τοποθεσίας ή πόρου στο Oracle Content Management με το Oracle Content Management Toolkit. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία νέας τοποθεσίας ή εργασίας μετάφρασης πόρων στο OCE Server στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Δημιουργία συστατικού στοιχείου	Προγραμματιστές	Δημιουργήστε ένα απλοποιημένο συστατικό στοιχείο με το Oracle Content Management Toolkit για πιο εύκολη ανάπτυξη συστατικών στοιχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργήστε ένα απλοποιημένο συστατικό στοιχείο για εύκολη ανάπτυξη συστατικών στοιχείων στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .

## 19.2.1 (Μοντέλο καθολικής πίστωσης) — Απρίλιος 2019

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Έλεγχος ταυτότητας για το REST API για Συζητήσεις ή το REST API για Χρήστες και Ομάδες	Προγραμματιστές	Η λειτουργία των τελικών σημείων κοινωνικών μέσων δεν υποστηρίζεται πλέον με τον βασικό έλεγχο ταυτότητας. Όλα τα τελικά σημεία κοινωνικών μέσων θα πρέπει να καλούνται με ένα διακριτικό OAuth για τον μεμονωμένο χρήστη. Ένα τυχαίο αναγνωριστικό δημιουργείται όταν ένα τελικό σημείο κοινωνικών μέσων, όπως το /social/api/v1/connections, καλείται με ένα διακριτικό OAuth. Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση OAuth" στο θέμα "Έλεγχος ταυτότητας" στο REST API για Συζητήσεις.
Πρότυπα πολυγλωσσικών τοποθεσιών	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Αποθηκεύστε μια πολυγλωσσική τοποθεσία ως πρότυπο και έπειτα χρησιμοποιήστε το για να δημιουργήσετε μια νέα πολυγλωσσική τοποθεσία. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία προτύπου από μια τοποθεσία στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Μετάφραση πόρων τοποθεσίας	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Δημιουργήστε μια εργασία μετάφρασης για να μεταφράσετε μόνο τους πόρους που χρησιμοποιούνται σε μια τοποθεσία. Ανατρέξτε στην ενότητα Μετάφραση τοποθεσίας στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προώθηση ταξινόμησης	Χρήστες πόρων	Oracle Content Management θα στέλνει ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους διαχειριστές και τους συνεισφέροντες αποθετηρίων κατά την προώθηση μιας ταξινόμιας που συσχετίζεται με το αποθετήριο. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία και διαχείριση ταξινομήσεων στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Ενημερώσεις πλαισίου πλαϊνής γραμμής για πόρους	Χρήστες πόρων	Πολλά νέα πλαίσια έχουν προστεθεί στην πλαϊνή γραμμή κατά την προβολή πόρων: Ετικέτες, Κανάλια, Συλλογές και Ανάλυση. Ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή και διαχείριση ψηφιακών πόρων ή Προβολή και διαχείριση στοιχείων περιεχομένου στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Επεξεργασία εικόνων στο Εργαλείο δημιουργίας τοποθεσιών	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Μπορείτε να επεξεργαστείτε εικόνες καθώς επεξεργάζεστε μια τοποθεσία στο Εργαλείο δημιουργίας τοποθεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Επεξεργασία εικόνας στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Προεπισκόπηση στοιχείων περιεχομένου σε τοποθεσίες web	Χρήστες πόρων	Οι δημιουργοί στοιχείων περιεχομένου μπορούν να δουν σε προεπισκόπηση την εμφάνιση που θα έχει ένα στοιχείο περιεχομένου σε επιλεγμένες σελίδες τοποθεσιών. Ανατρέξτε στις ενότητες Δημιουργία και κοινή χρήση τύπων περιεχομένου και Δημιουργία στοιχείων περιεχομένου στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Μενού μορφοποίησης για στοιχεία τίτλου και παραγράφου	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Ορίστε τη μορφή της παραγράφου για το κείμενο σε στοιχεία τίτλου και παραγράφου. Ανατρέξτε στις ενότητες Τίτλοι και Παράγραφοι στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Οριστικοποίηση ενημερώσεων τοποθεσίας χωρίς δημοσίευση της τοποθεσίας	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Οριστικοποίηση ενημερώσεων τοποθεσίας στη βασική τοποθεσία χωρίς δημοσίευση των αλλαγών στην τοποθεσία. Ανατρέξτε στις ενότητες Χρήση ενημέρωσης και Δημοσίευση αλλαγών τοποθεσίας στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .

<b>Λειτουργία</b>	<b>Ρόλος</b>	<b>Περιγραφή</b>
Προσθήκη υδατογραφημάτων σε ψηφιακούς πόρους	Χρήστες πόρων	Προσθήκη υδατογραφημάτων σε ψηφιακούς πόρους. Ανατρέξτε στην ενότητα Επεξεργασία εικόνας στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Αντιγραφή τυπικών τοποθεσιών με ενεργοποιημένη διαχείριση τοποθεσίας	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Όταν η διαχείριση τοποθεσιών είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε πλέον να αντιγράψετε τυπικές τοποθεσίες. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση τοποθεσιών και ρυθμίσεων τοποθεσίας στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Καθορισμός πρόσθετων παραμέτρων διεύθυνσης τοποθεσίας για σελίδες τοποθεσιών	Προγραμματιστές τοποθεσιών	Καθορίστε πρόσθετες παραμέτρους διεύθυνσης τοποθεσίας σε δεσμούς σελίδων τοποθεσίας σε στοιχεία τίτλου, παραγράφου, κουμπιού, εικόνας, συλλογής και πλέγματος συλλογής. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση ενσωματωμένων συστατικών στοιχείων στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Διαγραφή αιτημάτων τοποθεσίας από χρήστες στους οποίους έχει καταργηθεί η εκχώρηση	Διαχειριστές τοποθεσίας	Οι διαχειριστές τοποθεσίας μπορούν να διαγράψουν αποτυχημένα αιτήματα τοποθεσίας από χρήστες στους οποίους έχει καταργηθεί η εκχώρηση. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση αιτημάτων τοποθεσίας στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Πρόγραμμα επεξεργασίας σήμανσης στο πρόγραμμα επεξεργασίας στοιχείων περιεχομένου	Διαχειριστές τοποθεσίας και χρήστες πόρων	Οι δημιουργοί τύπων περιεχομένου μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα επεξεργασίας σήμανσης για πεδία κειμένου και εκτενούς κειμένου σε τύπους περιεχομένου.
Σύνδεση προσαρμοσμένου περιεχομένου	Διαχειριστές και προγραμματιστές	Το περιβάλλον διαχείρισης για τους προσαρμοσμένους παράγοντες σύνδεσης περιεχομένου και το περιβάλλον για την εγγραφή προσαρμοσμένων παραγόντων σύνδεσης περιεχομένου έχουν ενημερωθεί. Ανατρέξτε στις ενότητες Δημιουργία και διαμόρφωση προσαρμοσμένης σύνδεσης και Καταχώριση της σύνδεσης στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Oracle Content Management Toolkit	Προγραμματιστές	Oracle Content Management To Toolkit έχει κυκλοφορήσει στο GitHub. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη του Oracle Content and Experience Toolkit στον κώδικα έργου σε ένα νέο αποθετήριο GIT στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .



Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Τοποθεσία React για αρχάριους	Προγραμματιστές	Το CLI τοποθεσίας για αρχάριους έχει κυκλοφορήσει στο GitHub. Ανατρέξτε στην ενότητα CLI τοποθεσίας για αρχάριους για την ανάπτυξη React στο <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i> .

## 19.1.5 (Μοντέλο καθολικής πίστωσης και Εφαρμογές για κινητές συσκευές) — Μάρτιος 2019

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Διαχείριση έγκρισης πόρων σε εφαρμογές για κινητές συσκευές	Χρήστες πόρων	Οι χρήστες εφαρμογών για κινητές συσκευές οι οποίοι διαθέτουν τα κατάλληλα δικαιώματα μπορούν πλέον να ελέγξουν έναν πόρο στη ροή εργασιών για να τον εγκρίνουν ή να τον απορρίψουν. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση πόρων με iOS ή Χρήση πόρων με Android στο <i>Collaborating on Documents with Oracle Content Management</i> .
Επέκταση Adobe Creative Cloud	Χρήστες πόρων	Χρησιμοποιήστε τους πόρους που είναι αποθηκευμένοι στο Oracle Content Management στις εφαρμογές σας Adobe Creative Cloud, όπως το Photoshop. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της επέκτασης Adobe Creative Cloud στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Κατηγοριοποίηση πόρων	Χρήστες πόρων	Δημιουργήστε ταξινομήσεις με ιεραρχημένες κατηγορίες για να οργανώσετε τους πόρους σας και για να βοηθήσετε τους χρήστες να εντοπίζουν πόρους αναλύοντας την περιοχή στην οποία εργάζονται. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία και διαχείριση ταξινομήσεων στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> . <b>Σημείωση:</b> Ταξινομίες είναι διαθέσιμες μόνο στο Oracle Content Management, όχι στο Oracle Content Management-Classic.

<b>Λειτουργία</b>	<b>Ρόλος</b>	<b>Περιγραφή</b>
Απλή επεξεργασία εικόνων	Χρήστες πόρων	Κάντε περικοπή, περιστροφή ή αναστροφή μιας εικόνας ή αλλάξτε τη μορφή, το χρώμα φόντου ή την ποιότητά της. Στη συνέχεια, αποθηκεύστε τη νέα εικόνα ως νέα απόδοση, νέα έκδοση ή εντελώς νέο πόρο. Ανατρέξτε στην ενότητα Επεξεργασία εικόνας στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Μετάφραση πόρων με τοποθεσίες	Χρήστες πόρων και προγραμματιστές τοποθεσιών	Δημιουργήστε εργασίες μετάφρασης που περιλαμβάνουν τους στοχευμένους πόρους μιας τοποθεσίας καθώς και τις σελίδες και τη δομή της. Ανατρέξτε στην ενότητα Μετάφραση τοποθεσίας στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Βελτιωμένη επικύρωση δημοσίευσης πόρων	Χρήστες πόρων	Όταν δημοσιεύετε πόρους, εκτός από την κατάσταση των επιλεγμένων πόρων, τα αποτελέσματα της επικύρωσης εμφανίζουν πλέον τις συσχετισμένες μεταφράσεις και τυχόν εξαρτώμενους πόρους. Επίσης, έχουν βελτιωθεί οι πληροφορίες σχετικά με τον λόγο για τον οποίο απέτυχε η επικύρωση ενός πόρου. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημοσίευση πόρων στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Προσθήκη συγκεκριμένης απόδοσης μιας εικόνας σε μια τοποθεσία	Χρήστες πόρων και προγραμματιστές τοποθεσιών	Όταν προσθέτετε έναν ψηφιακό πόρο σε μια τοποθεσία, μπορείτε να επιλέξετε μια συγκεκριμένη απόδοση της εικόνας και η τελευταία έκδοση του πόρου να δημοσιευτεί μαζί με την τοποθεσία.
Dashboard ανάλυσης τοποθεσιών και καναλιών	Διαχειριστές	Μπορείτε να δείτε αναλυτικά στοιχεία χρήσης, αξιοποίησης και κυκλοφορίας για τις τοποθεσίες και τα κανάλια που έχετε δημιουργήσει. Ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή του dashboard "Ανάλυση τοποθεσιών και καναλιών" στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Βελτιώσεις σύνδεσης περιεχομένου	Διαχειριστές και προγραμματιστές	Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο εργασίας συνδέσεων για να διαγράψετε μια απενεργοποιημένη σύνδεση. Αναθέστε ετικέτες σύνδεσης σε πόρους που ανακτώνται από μια σύνδεση. Διαμορφώστε επιπλέον τη σύνδεση για ένα προσαρμοσμένο περιβάλλον εργασίας επιλογέα. Ανατρέξτε στις ενότητες Διαγραφή σύνδεσης, Ενεργοποίηση σύνδεσης και Δημιουργία και διαμόρφωση προσαρμοσμένης σύνδεσης στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> . Κάντε λήψη του δείγματος σύνδεσης περιεχομένου και του SDK. Αλλάξτε τις τιμές λήξης χρονικού ορίου σύνδεσης στο αρχείο <code>config.cfg</code> . Ανατρέξτε στις ενότητες Λήψη του δείγματος σύνδεσης CEC και του SDK και Καταχώριση της σύνδεσης στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .

### 19.1.3 (Μοντέλο καθολικής πίστωσης) — Φεβρουάριος 2019

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Διαχείριση τοποθεσίας	Διαχειριστές και προγραμματιστές τοποθεσιών	Η διαχείριση τοποθεσιών διευκολύνει τους εταιρικούς χρήστες με τη δημιουργία τοποθεσιών που συμμορφώνονται με την εταιρική πολιτική και παρέχει στους διαχειριστές τοποθεσίας έναν εύκολο τρόπο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση τοποθεσιών από μία κεντρική τοποθεσία. Ανατρέξτε στην ενότητα Κατανόηση της διαχείρισης τοποθεσιών στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> και Διαμόρφωση ρυθμίσεων τοποθεσιών και πόρων στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .

<b>Λειτουργία</b>	<b>Ρόλος</b>	<b>Περιγραφή</b>
Πολυγλωσσικές τοποθεσίες	Διαχειριστές και προγραμματιστές τοποθεσιών	Κάντε λήψη αρχείων τοποθεσίας για εύκολη μετάφραση εκτός του Oracle Content Management και, στη συνέχεια, κάντε εισαγωγή των μεταφρασμένων αρχείων. Ενεργοποίηση πολυγλωσσικών μεταφράσεων προσαρμοσμένων στοιχείων για τοποθεσίες. Ανατρέξτε στις ενότητες Μετάφραση τοποθεσίας και Ανάπτυξη μεταφράσιμων στοιχείων για πολυγλωσσικές τοποθεσίες στο <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Υποστήριξη αποδόσεων εικόνας	Διαχειριστές και χρήστες πόρων	Μπορείτε να κάνετε αποστολή των προσαρμοσμένων αποδόσεων των εικόνων σας ώστε να ταιριάζουν με το κανάλι στο οποίο έχουν δημοσιευτεί (κινητές συσκευές, tablet, web, κ.λπ.). Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε το μέγιστο αριθμό προσαρμοσμένων αποδόσεων ανά πόρο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων τοποθεσιών και πόρων στο <i>Administering Oracle Content Management</i> και Διαχείριση αποδόσεων εικόνας στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Σύνδεση πόρων Oracle WebCenter Content	Διαχειριστές και χρήστες πόρων	Περιήγηση για πόρους που έχουν αποθηκευτεί στο Oracle WebCenter Content. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση περιεχομένου WebCenter και OCE για τη σύνδεση WCC Connector στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> και Προσθήκη και αφαίρεση πόρων στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Προσαρμοσμένες συνδέσεις	Διαχειριστές, χρήστες πόρων και προγραμματιστές	Δημιουργήστε και διαμορφώστε προσαρμοσμένη σύνδεση σε χώρο αποθήκευσης περιεχομένου τρίτου μέρους. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο εργασίας σύνδεσης για την υλοποίηση προσαρμοσμένης σύνδεσης βάσει της υλοποίησης αναφοράς σύνδεσης Pexels. Ανατρέξτε στις ενότητες Δημιουργία και διαμόρφωση προσαρμοσμένης σύνδεσης και Ανάπτυξη συνδέσεων περιεχομένου στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> και στην ενότητα Προσθήκη και αφαίρεση πόρων στο <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Μετρήσεις περιεχομένου Analytics	Συντελεστές περιεχομένου	Οι συντελεστές περιεχομένου μπορούν να προβάλουν στο dashboard "Ανάλυση" τις μετρήσεις περιεχομένου για οποιοδήποτε αποθετήριο στο οποίο έχουν ρόλο συντελεστή. Αν μπορούν να συμβάλλουν σε ένα αποθετήριο, μπορούν να δουν μετρήσεις για όλους τους πόρους, τις συλλογές και τα κανάλια για αυτό το αποθετήριο. Ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργίες περιεχομένου στο <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Νέο API REST για διαχείριση περιεχομένου	Προγραμματιστές	Ένα νέο API REST για διαχείριση περιεχομένου είναι τώρα διαθέσιμο. Αυτό το API REST παρέχει πρόσβαση για τη διαχείριση πόρων στο Oracle Content Management, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων περιεχομένου καθώς και των ψηφιακών πόρων και των αποδόσεών τους. Ανατρέξτε στην ενότητα <a href="#">REST API για διαχείριση περιεχομένου</a> .
Σελίδες τοποθεσίας ευρετηρίου	Προγραμματιστές	Χρησιμοποιήστε το Oracle Content Management Toolkit για τη δημιουργία στοιχείων περιεχομένου για κείμενο σε σελίδες τοποθεσίας και για την ενεργοποίηση της αναζήτησης σελίδων για μια τοποθεσία. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία ευρετηρίου για σελίδες τοποθεσιών με το Oracle Content and Experience Toolkit στο <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Τοποθεσία React για αρχάριους	Προγραμματιστές	Χρησιμοποιήστε το CLI τοποθεσίας για αρχάριους για να ξεκινήσετε γρήγορα με την ανάπτυξη React. Η δημιουργία διαμόρφωσης δεν απαιτείται. Ανατρέξτε στην ενότητα CLI τοποθεσίας για αρχάριους για την ανάπτυξη React στο <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i> .

### 19.1.3 (Παραδοσιακός λογαριασμός cloud) — Φεβρουάριος 2019

Λειτουργία	Ρόλος	Περιγραφή
Βελτιώσεις σταθερότητας	Όλοι οι χρήστες	Γενικές βελτιώσεις σταθερότητας έχουν πραγματοποιηθεί για την καλύτερη χρήση του προϊόντος.

# Δυνατότητα πρόσβασης στην τεκμηρίωση

Για πληροφορίες σχετικά με τη δέσμευση της Oracle στην προσβασιμότητα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του προγράμματος Oracle Accessibility Program, στη διεύθυνση <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

## Πρόσβαση στις υπηρεσίες υποστήριξης της Oracle

Οι πελάτες της Oracle που έχουν αγοράσει υποστήριξη, έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική υποστήριξη μέσω της υπηρεσίας My Oracle Support. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> ή την τοποθεσία <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> αν έχετε προβλήματα ακοής.

---

Oracle® Cloud Τι νέο υπάρχει για Oracle Content Management,  
F26622-19

Copyright © 2017, 2021, Oracle ή/και θυγατρικών εταιρειών. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Αυτό το έγγραφο περιγράφει νέες δυνατότητες και άλλες σημαντικές αλλαγές για το Oracle Content Management.

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this is software or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed or activated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentation or other Oracle data delivered to or accessed by U.S. Government end users are "commercial computer software" or "commercial computer software documentation" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U.S. Government's use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Epyc, and the AMD logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.