

# Čo je nové v službe Oracle Content Management

## 21.6.1 – jún 2021

### Všeobecné zlepšenia

- Služba Oracle Content and Experience bola premenovaná na Oracle Content Management.
- Predstavujeme vydanie Oracle Content Management Starter, bezplatnú úroveň služby obsahu, ktorá umožňuje vyskúšať si a oboznámiť sa s kľúčovými funkciami služby Oracle Content Management. Ďalšie informácie...

### Orchestrácia prostredí

- Pripojením depozitárov obsahu a kanálov publikovania k prostrediam headless, ktoré sú vyvíjané a spravované mimo služby Oracle Content Management, budete môcť nasadenia spúšťať automaticky na základe zmien obsahu alebo stavu publikovania. Ďalšie informácie...
- Ukážky aplikácie headless si môžete prezerat' v kontexte a s obsahom bez toho, aby ste museli odísť zo služby Oracle Content Management. Ďalšie informácie...
- Vývojári prostredí headless môžu pracovať s nástrojmi, ktoré už poznajú, a prostredia headless môžu konfigurovať tak, aby automaticky podporovali kontinuálnu integráciu a kontinuálne nasadenie (CI/CD) na základe operácií obsahu. Ďalšie informácie...

### Vylepšenia položiek

- Digitálne položky môžete konvertovať z prednastaveného typu digitálnej položky (obrázok, video, Video Plus alebo súbor) na vlastný typ digitálnej položky. Ďalšie informácie...
- Pridali sme podporu pre formát Video Plus pre vlastné typy digitálnych položiek. Ďalšie informácie...
- Na novej stránke **Protokoly udalostí publikovania** si môžete pozrieť históriu a detaily všetkých minulých úloh publikovania položiek. Ďalšie informácie...
- K dispozícii je možnosť vyhľadávania štandardných hodnôt vlastností (napríklad vytvoril alebo popis) alebo hodnôt vlastných polí z typov položiek na novej karte **Polia**. Ďalšie informácie...

- Rezervované položky môžete po publikovaní automaticky odomknúť. [Ďalšie informácie...](#)
- Súbory a priečinky služby Oracle Content Management môžete zobrazovať a spravovať z rozšírenia Adobe Creative Cloud v novom zobrazení **Dokumenty**. [Ďalšie informácie...](#)

### Zlepšenia aplikácie Content Capture

- Pomocou voľby PDF môžete dokumenty konvertovať na formát PDF. [Ďalšie informácie...](#)
- Overovanie procedúr. [Ďalšie informácie...](#)
- Pri usporadúvaní dokumentov môžete odstrániť prázdne stránky alebo oddeliť dokumenty na prázdnych stránkach. [Ďalšie informácie...](#)

### Rozšírenia pre vývojára

- Nastavte zjednodušenú adresu URL, ktorá používateľom umožní prístup na lokalitu služby Oracle Content Management v určenej doméne namiesto domény inštancie služby Oracle Content Management. [Ďalšie informácie...](#)
- Komponenty Zoznam obsahu a Zástupný symbol obsahu podporujú prednastavené typy digitálnych položiek. [Ďalšie informácie...](#)
- Do vlastného rozloženia obsahu môžete pridať počet výsledkov pre komponent Zoznam obsahu. [Ďalšie informácie...](#)
- Do vlastného komponentu môžete pridať nástroj na výber položiek. [Ďalšie informácie...](#)
- Rôzne zlepšenia funkcionality vnoreného používateľského rozhrania: momentálne podporuje udalosti akcií položiek, zobrazenie publikovaných položiek, zobrazenie nepublikovaných položiek a udalosť zobrazených výsledkov, aby bolo možné položky vybrať už pri načítaní. [Ďalšie informácie...](#)
- Konektory obsahu podporujú vlastné typy digitálnych položiek. [Ďalšie informácie...](#)
- Rozhranie API vyhľadávania podporuje dopyty na vlastné polia naprieč typmi položiek a pridané rozhranie API na posúvanie podporuje dopyty, ktoré zodpovedajú veľkému počtu položiek (bez obmedzenia). [Ďalšie informácie...](#)


### Administratívne zlepšenia

- Nastavte expiráciu tokenu pre položky Video Plus. [Ďalšie informácie...](#)
- Nastavte predvolený typ prepojenia zdieľania (Iba členovia alebo Verejné). [Ďalšie informácie...](#)
- Môžete si zobrazit' dáta o dokumentoch, ktoré nevykazujú žiadnu aktivitu, a o počte aktualizovaných dokumentov a nových pridaných dokumentov. [Ďalšie informácie...](#)
- Zistíte, ktorí používatelia vykazujú najväčšiu aktivitu a ktorí používatelia využívajú najväčšiu časť ukladacieho priestoru. [Ďalšie informácie...](#)

## 21.5.1 – máj 2021

### Všeobecné zlepšenia

- Na paneli akcií v zobrazeniach zoznamu sú pre väčšinu akcií momentálne zobrazené ikony namiesto textu.



### Vylepšenia položiek

- Filtre kategórie zobrazujú dynamický počet položiek priradených k danej kategórii a všetky podradené položky príslušnej kategórie. [Ďalšie informácie...](#)
- Keď nahrávate digitálne položky, viacerým položkám môžete naraz priradiť rovnakú hodnotu atribútu. Príslušné položky ale musia byť rovnakého typu. [Ďalšie informácie...](#)
- Podnikové depozitáre už podporujú aj toky činností obsahu. [Ďalšie informácie...](#)

### Aktualizácie analytiky

- Zobrazenie osirelých položiek (položiek, ktoré neboli publikované počas vybraného obdobia) vám pomôže zistiť, ktoré položky sú vhodné na odstránenie, aby ste znížili počet položiek, za ktoré platíte. [Ďalšie informácie...](#)
- Filtrovanie podľa názvu a GUID súboru alebo priečinka v protokole používania dokumentov. [Ďalšie informácie...](#)

### Rozšírenia pre vývojára

- Konektor obsahu pre Contentful. [Ďalšie informácie...](#)
- Súprava OCE Toolkit teraz podporuje export a import kategorizovaného obsahu pre zákazníkov s viac ako 100 taxonómiami. [Ďalšie informácie...](#)
- Podpora GraphQL pre celý publikovaný obsah a všetky typy položiek. Vývojári teraz môžu kontrolovať schému, vytvárať dopyty a vyvolať ich z klientov aj z iných rozhraní API doručenia. [Ďalšie informácie...](#)
- Nová dokumentácia ku kompilácii rozložení vo formáte HTML. [Ďalšie informácie...](#)
- Nové rozhranie REST API na samostatné spravovanie, ktoré poskytuje možnosť zobrazenia detailov autentifikovaného používateľa. [Ďalšie informácie...](#)

## 21.2.2 – apríl 2021

### Content Capture

- Nové možnosti digitalizácie uľahčujú prijímanie obsahu, ako sú tlačené alebo elektronické dokumenty. [Ďalšie informácie...](#)
- Digitalizácia obsahu z množstva rôznych zdrojov obsahu, ako je e-mail, skener alebo zdieľaný sieťový súbor. [Ďalšie informácie...](#)
- Konvertovanie skenovaného obsahu pomocou optického rozpoznávania znakov na plne indexované vyhľadateľné súbory PDF. [Ďalšie informácie...](#)
- Škálovanie nových podnikových depozitárov na podporu ukladania miliónov dokumentov. [Ďalšie informácie...](#)

### Aktualizácie tokov činností

- Nastavenie predvolených alebo požadovaných tokov činností pre typy položiek. [Ďalšie informácie...](#)
- Automatické spúšťanie tokov činností pri pridávaní alebo vytváraní položiek. [Ďalšie informácie...](#)
- Plánované úlohy publikovania podporujú cielené kanály. [Ďalšie informácie...](#)
- Vyhľadávanie minulých a budúcich plánovaných úloh publikovania. [Ďalšie informácie...](#)

#### **Všeobecné zlepšenia**

- Zobrazenie analytiky pre položky Video Plus. [Ďalšie informácie...](#)
- Na stránke Dokumenty sú členovia, značky a metadáta priečinka zobrazené na výšuvacom paneli. [Ďalšie informácie...](#)
- Dátumy vytvorenia a poslednej modifikácie počítačového klienta sa zhodujú s webovým klientom. Dátum poslednej modifikácie sa aktualizuje len vtedy, keď sa modifikuje súbor alebo atribúty. [Ďalšie informácie...](#)

#### **Aktualizácie pre vývojára**

- OCE Toolkit podporuje export a migráciu viac ako 10 000 položiek na dávku. [Ďalšie informácie...](#)
- Predkompilácia HTML pre obsahové položky a vlastné digitálne položky. [Ďalšie informácie...](#)
- Správcovia depozitára môžu predkompilovať HTML pre typy položiek, ktoré podporujú predkompiláciu. [Ďalšie informácie...](#)
- Komponenty Zoznam obsahu a Obsahová položka na lokalitách podporujú vykresľovanie vlastných digitálnych položiek. [Ďalšie informácie...](#)
- Vo vydaní služby Oracle Content Management z júna 2021 (21.3.1) sa verzia knižnice Knockout zvýši z verzie 3.4.2 na 3.5.1, čo môže ovplyvniť vaše vlastné komponenty. [Ďalšie informácie...](#)

## 21.2.1 – marec 2021

#### **Plánované publikovanie**

- Naplánujte publikovanie položiek na konkrétny dátum a čas. Verzie položiek sú rezervované na publikovanie, čo umožňuje pracovať na nových verziách. [Ďalšie informácie...](#)
- Zobrazte kalendár s úlohami publikovania, aby ste videli stav minulých úloh alebo mohli upraviť alebo zrušiť budúce úlohy. [Ďalšie informácie...](#)
- Upravte čakajúcu úlohu tak, aby ďalší používatelia mohli spravovať úlohu, pridávať ďalšie položky alebo zmeniť plán. [Ďalšie informácie...](#)
- Skopírujte dokončenú úlohu, aby ste mohli položky znova publikovať v budúcnosti. [Ďalšie informácie...](#)

#### **Všeobecné aktualizácie**

- Typy digitálnych položiek podporujú neformálne adresy URL. [Ďalšie informácie...](#)

- Typy digitálnych položiek podporujú rozloženia obsahu. Pozrite si ukážku digitálnych položiek v priradených rozloženiach. [Ďalšie informácie...](#)
- Naraz si stiahnite viacero súborov a priečinkov. [Ďalšie informácie...](#)
- Počítačový klient podporuje presúvanie súborov, ktoré sa už nesynchronizujú, do priečinka Nesynchronizovaný obsah namiesto do koša systému Windows alebo MacOS, aby ich bolo možné ľahko obnoviť. [Ďalšie informácie...](#)
- Vo vnorenom používateľskom rozhraní môžete odstraňovať publikované položky, ak máte povolenie na zrušenie ich publikovania. [Ďalšie informácie...](#)
- Aktualizovali sme informácie o kategóriách rozhrania REST API. [Ďalšie informácie...](#)
- Na platformu GitHub sme pridali ďalšie vzorky headless CMS. [Ďalšie informácie...](#)

## 21.1.3 – február 2021

### Aktualizácie depozitárov

- Filtrovanie položiek, ktoré nie sú cielené, kategorizované ani nie sú v kolekcii. [Ďalšie informácie...](#)
- Možnosť lokality používať položky z viacerých depozitárov. [Ďalšie informácie...](#)
- Možnosť definovať, či má byť pri publikovaní referencia na položku povinná alebo voľiteľná. [Ďalšie informácie...](#)
- Obmedzenie referenčných polí médií na konkrétne typy digitálnych položiek alebo skupiny médií. [Ďalšie informácie...](#)
- Konverzia starších depozitárov alebo jednotlivých digitálnych položiek, ktorá umožní podporu nových vlastných typov digitálnych položiek. [Ďalšie informácie...](#)

### Rozšírenia pre vývojára

- Konektor obsahu pre WordPress. [Ďalšie informácie...](#)
- Konektor obsahu pre Drupal. [Ďalšie informácie...](#)
- Ukážky blogu Headless v aplikáciách Oracle JET, React a JavaScript. [Ďalšie informácie...](#)
- Ukážka galérie Headless v aplikácii React. [Ďalšie informácie...](#)
- Ukážka minimálnej lokality Headless v aplikácii React. [Ďalšie informácie...](#)
- Ukážky vlastného súboru radiča. [Ďalšie informácie...](#)

### Ďalšie aktualizácie

- Príklad toku činností schválenia a publikovania obsahu v jednom kroku. [Ďalšie informácie...](#)
- Metrika obsahu zobrazuje položky, ktoré boli skontrolované, ale nie publikované. [Ďalšie informácie...](#)
- Ukážky boli presunuté z dokumentu *Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS* na stránku **Ukážky** v centre pomoci Oracle Help Center. [Ďalšie informácie...](#)

## 21.1.2 – január 2021

### Všeobecné aktualizácie

- Inteligentný obsah generuje návrhy kategórií v reálnom čase, aby autori obsahu mohli obsahové položky klasifikovať už počas vytvárania. [Ďalšie informácie...](#)
- Úprava odkazovaných položiek priamo z nadradenej položky. [Ďalšie informácie...](#)
- Zrušenie publikovania preložených položiek na paneli Jazyky. [Ďalšie informácie...](#)

### Rozšírenia pre vývojára

- Súprava OCE Toolkit podporuje typy položiek. [Ďalšie informácie...](#)
- Vytváranie komponentov Mustache a ich používanie na lokalitách. [Ďalšie informácie...](#)
- Prichádzajúce webhooks podporujú konektor prekladu Lingotek. [Ďalšie informácie...](#)
- Rozhranie Embed API podporuje skrytie stavu na karte a navigáciu naprieč komponentmi. [Ďalšie informácie...](#)
- Rozhranie API na vyhľadávanie položiek podporuje dynamický počet výsledkov pre kategórie. [Ďalšie informácie...](#)
- Nový konektor obsahu pre Drupal. [Ďalšie informácie...](#)
- Nový konektor obsahu pre WordPress. [Ďalšie informácie...](#)

### Rozšírenia administrácie

- Monitorovaním analytiky veku publikovaných položiek môžete aktualizovať obsah tak, aby bol relevantný pre vaše cieľové skupiny. [Ďalšie informácie...](#)
- Oracle Content Management teraz zhromažďuje anonymné dáta o používaní produktov, ktoré nám pomáhajú produkt zlepšovať. [Ďalšie informácie...](#)
- Po vytvorení inštancie služby Oracle Content Management teraz môžete aktualizovať typ inštancie (primárna alebo neprimárna). [Ďalšie informácie...](#)

## 21.1.1 – január 2021

### Vlastné digitálne položky

- Vytvárajte typy digitálnych položiek, definujte atribúty na uloženie vlastných metadát a zadajte podporované typy médií na určenie, ktoré súbory možno pridať do depozitára. [Ďalšie informácie...](#)
- Prednastavené typy digitálnych položiek pre obrázky, videá, položky Video Plus a súbory. [Ďalšie informácie...](#)
- Vyhľadávajte položky na základe hodnôt atribútov alebo ich filtrujte podľa typu položky alebo skupiny médií. [Ďalšie informácie...](#)

### Všeobecné aktualizácie

- Uzamknite položky, aby nedochádzalo k neželaným aktualizáciám, napríklad pri čakaní na schválenie alebo preklad, a po dokončení ich znova odomknite. Ďalšie informácie...
- Stiahnite si viacero digitálnych položiek v súbore zip. Ďalšie informácie...

#### Rozšírenia pre vývojára

- Rozšírite konektor prekladu o vlastné používateľské rozhranie pre úlohy prekladu na zhromaždenie ďalších informácií pred odoslaním úlohy dodávateľovi prekladu. Ďalšie informácie...
- Vytvárajte vlastné formuláre na úpravu obsahových položiek. Využite dodanú referenčnú implementáciu na vytvorenie vlastného riešenia, ktoré zodpovedá požiadavkám vašej organizácie. Ďalšie informácie...

#### Podpora siete CDN

- Predvolená podpora siete CDN (Content Delivery Network). Lokality a položky OCE sa teraz dodávajú pomocou siete CDN s vylepšeným výkonom a zabezpečením. Ďalšie informácie...
- Aktualizované hlavičky cache pre položky výrazne zlepšujú časy odozvy a sťahovania.
- Zabezpečenie na okraji siete zaisťuje, že obsah dodaný z OCE nebude ovplyvnený rôznymi typmi škodlivých prenosov.

## 20.4.3 – december 2020

#### Sauce Video

- Oracle Content Management teraz zahŕňa aj podporu pre [Sauce Video](#), riešenie na vytváranie a získavanie videoobsahu, ktoré znižuje zložitosť vytvárania videí a s tým súvisiace náklady a zákazníkom umožňuje jednoducho natáčať, zhromažďovať a vytvárať videá.
- Ak na zhromažďovanie videoobsahu a koordináciu videoprojektov používate Sauce Video a administrátor služby integroval platformu Sauce do služby Oracle Content Management, pomocou [webovej aplikácie](#) alebo mobilnej aplikácie Sauce pre [iOS](#) alebo [Android](#) môžete obsah videa nahrávať priamo do depozitárov služby Oracle Content Management. Umožní vám to využívať funkcie služby Oracle Content Management na úpravu obsahu videa, spravovanie videí a revízií, používanie tokov činností a sprístupnenie videí, aby sa mohli používať pri vytváraní lokalít.
- Pozrite si [dokumentáciu k platforme Sauce Video](#), kde nájdete informácie o tom, ako nahrávať do depozitára. V dokumentácii k službe Oracle Content Management zas nájdete informácie o tom, ako [spravovať položky](#) a ako sa [vytvárajú lokality](#).

#### Všeobecné aktualizácie

- V zobrazení položiek „Nové jazyky“ sa zobrazujú jazyky, ktoré nemajú preklady, aj jazyky požadované priradenými kanálmi. Toto zobrazenie ďalej umožňuje publikovať a rušiť publikovanie prekladov. Ďalšie informácie...

- K dispozícii je možnosť skryť vybrané skupiny služby Oracle Identity Cloud Service (IDCS), aby s nimi používatelia služby Oracle Content Management nemohli zdieľať obsah. Ďalšie informácie...
- Možnosť neodoslať e-mail pri zdieľaní priečinka, komponentu, lokality alebo motívu. Ďalšie informácie...
- Rozšírenie Adobe Creative Cloud podporuje paralelné toky činností. Rozšírenie Adobe Creative Cloud pre Oracle Content Management podporuje viacero akcií toku činností, čo znamená, že ak má niekto vykonať pre položku viac ako jednu akciu toku činností, môže tak urobiť naraz v aplikácii Adobe. Ďalšie informácie...

#### **Rozšírenia pre vývojára**

- Služba kompilácie OCE umožňuje optimalizovať dodávanie lokalít pomocou vykresľovania na strane servera. Zabudovaná služba umožňuje kompiláciu lokalít pri každom publikovaní lokality. Ak potrebujete väčšiu mieru prispôsobenia, môžete si nastaviť vlastnú službu kompilácie.
- Definujte, či je pri publikovaní potrebné lokalitu kompilovať. Ďalšie informácie...
- Rozhranie API na kompiláciu lokalít vám umožňuje ovládať, ako sa bude generovať statický kód HTML pre vaše vlastné komponenty. Ďalšie informácie...

#### **Rozšírenia administrácie**

- Služba Oracle Content Management teraz podporuje riešenie obnovenia po zlyhaní naprieč oblasťami. Ďalšie informácie...
- Od januára sa budú lokality a položky OCE dodávať pomocou siete CDN (Content Delivery Network) s vylepšeným výkonom a zabezpečením. Aktualizované hlavičky cache pre položky výrazne zlepšia časy odozvy a sťahovania. Zabezpečenie na okraji siete zaisťuje, že obsah dodaný z OCE nebude ovplyvnený rôznymi typmi škodlivých prenosov.
- Predvolený čas ukladania do cache pre statické lokality používajúce sieť Akamai sa skrátil na 30 minút. Ak inštancia služby Oracle Content Management používa Akamai, kompilované lokality sa ukladajú do cache v prehľadávači používateľa predvolene na 1 800 sekúnd (30 minút). Ak inštancia nepoužíva Akamai, predvolený čas je 300 sekúnd (5 minút). Ďalšie informácie...
- Filter stavu pre protokol používania dokumentov. V protokole používania dokumentov teraz môžete filtrovať podľa stavu (všetky, aktívne a odstránené súbory). Ďalšie informácie...

## 20.4.2 – október 2020



<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Používanie toku činností v mobilných aplikáciách	Používatelia položiek	Na jednoduché schvaľovanie položiek, pri ktorom sa mení len stav, je možné používať mobilné aplikácie. Ak však administrátori služieb a obsahu nakonfigurovali službu Oracle Content Management, ktorá umožňuje používať ďalšie voľby toku činností, môžete navyše schvaľovať aj položky, ktoré sú súčasťou toku činností, pri ktorom sa stav mení automaticky. Pozrite si časti Používanie položiek v systéme Android a Používanie položiek v systéme iOS v príručke <i>Collaborating on Documents with Oracle Content Management</i> .
Plugin Adobe Creative Cloud podporuje toky činností	Používatelia položiek	Plugin Adobe Creative Cloud pre Oracle Content Management podporuje zobrazenie zoznamu. Pozrite si časť Používanie rozšírenia Adobe Creative Cloud v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Inteligentné značky podporujú viacero jazykov	Používatelia položiek	Ak administrátor služby aktivoval inteligentný obsah, všetky inteligentné značky automaticky používané s položkami sú dostupné v angličtine, francúzštine, taliančine, nemčine, španielčine a japončine. Značky vyhľadávané v týchto jazykoch vrátia rovnaké výsledky, a ak používateľ nastavil ich jazykové preferencie na jeden z týchto jazykov, inteligentné značky obsahu sa zobrazia v preferovanom jazyku. Pozrite si časť Vyhľadávanie, filtrovanie a triedenie položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Sledovanie stavu kompilácie lokality pri publikovaní	Vývojári lokalít	Ak ste administrátor služby a nastavili ste lokalitu na kompiláciu pri publikovaní, v dialógovom okne vlastností lokality sa zobrazí indikátor stavu. Po dokončení sa zobrazí dátum a čas dokončenia spolu s prepojením na protokol kompilácie. Pozrite si časť Aktivácia automatickej kompilácie pri publikovaní v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .

Funkcia	Rola	Popis
Presunuté kapitoly	Vývojári	Nasledujúce kapitoly boli presunuté do príručky <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vývoj so súpravou OCE Toolkit</li> <li>• Použitie presmerovaní na lokalitu alebo mapovania adresy URL</li> <li>• Zlepšenie výkonu lokality</li> <li>• Tutoriál: Vývoj komponentov pomocou modelu Knockout</li> </ul>
Výška vlastného loga sa zmenila na 24 pixelov (výška)	Administrátori	Keď pridáte vlastné logo, jeho výška je teraz 24 pixelov. Pozrite si časť Používanie vlastnej značky a adresy URL v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .

## 20.4.1 – september 2020

Funkcia	Rola	Popis
Podpora pre systémy iOS 14 a iPadOS 14	Používatelia mobilného zariadenia	Mobilné aplikácie Oracle Content Management podporujú nové vydané systémy iOS 14 a iPadOS 14.
Rozšírenie Adobe Creative Cloud podporuje toky činností	Používatelia položiek	Ak administrátor služby aktivoval a integroval toky činností pre Oracle Content Management, v rozšírení Adobe Creative Cloud pre Oracle Content Management budete mať prístup k tokom činností pre položky, na ktorých pracujete v balíku Adobe Creative Suite. Pozrite si časť Používanie rozšírenia Adobe Creative Cloud v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Inteligentné značky podporujú viacero jazykov	Používatelia položiek	Ak administrátor služby aktivoval inteligentný obsah, všetky inteligentné značky automaticky použité na položky sú dostupné v angličtine, francúzštine, taliančine, nemčine, španielčine a japončine. Značky vyhľadávané v týchto jazykoch vrátia rovnaké výsledky, a ak používateľ nastavil ich jazykové preferencie na jeden z týchto jazykov, inteligentné značky obsahu sa zobrazia v preferovanom jazyku. Pozrite si časť Vyhľadávanie, filtrovanie a triedenie položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Lokality používajúce položku uvedené na paneli inventára položky	Používatelia položiek	Panel inventára otvorenej položky teraz zahŕňa kartu zobrazujúcu, ktoré lokality používajú túto položku. Pozrite si časť Zobrazenie a správa digitálnych položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Vylepšenia tokov činností	Používatelia položiek	Ak administrátor služby aktivoval a integroval toky činností pre službu Oracle Content and Experience, môžete vidieť históriu tokov činností položiek a vykonávať akcie pre viacero úloh toku činností, ak je vybraných viac úloh. Pozrite si časť Používanie tokov činností v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Vlastné formuláre obsahu	Vývojári lokalít	Môžete vytvoriť vlastné formuláre obsahu, ktoré možno povýšiť a použiť pri vytváraní typu obsahu. Formulár obsahu využijú všetky obsahové položky, ktoré boli vytvorené pomocou tohto typu obsahu. Pozrite si časť Vytváranie vlastných formulárov obsahu v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Indikátor stavu kompilácie lokality pri publikovaní	Vývojári lokalít	Ak ste administrátor služby a nastavili ste lokalitu na kompiláciu pri publikovaní, v dialógovom okne vlastností lokality sa zobrazí indikátor stavu. Po dokončení sa zobrazí dátum a čas dokončenia spolu s prepojením na protokol kompilácie. Pozrite si časť Aktivácia automatickej kompilácie pri publikovaní v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Embed UI API V2	Vývojári	Kapitola Vkladanie webového používateľského rozhrania do iných aplikácií v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> bola aktualizovaná v nasledujúcich sekciách: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Používanie rozhrania Javascript API</li> <li>• Vkladanie webového rozhrania s použitím Embed UI API V2</li> </ul> Pomocou Embed UI API V2 môžete vložiť webové používateľské rozhranie služby Oracle Content and Experience pre položky a dokumenty v iných aplikáciách. Vložené webové používateľské rozhrania môžu zahŕňať konverzácie, obsah lokalít, výsledky vyhľadávania a ďalšie funkcie služby Oracle Content and Experience.

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Aktualizácie súpravy OCE Toolkit	Vývojári	Aktualizovali sme zoznam príkazov súpravy OCE Toolkit. Pozrite si časť Používanie utilít príkazového riadka služby CEC v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Test adresy URL koncového bodu servera kompilácie lokality	Vývojári a administrátori	Keď nastavujete server kompilácie lokality, môžete otestovať adresu URL koncového bodu. Pozrite si časť Nastavenie služby kompilácie lokalít v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> a časť Nastavenie adresy URL koncového bodu kompilácie v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Aktualizované nastavenia obmedzenia pre nahranie súboru	Administrátori	Nastavenia obmedzenia pre nahranie súboru boli aktualizované. Pozrite si časť Obmedzenie typov a veľkostí súborov v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Filtrovanie analytiky podľa typu obsahu	Administrátori	K dispozícii je možnosť filtrovať metriku položky a obsahu podľa typu obsahu. Pozrite si časť Zobrazenie položiek a metriky obsahu v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .

## 20.3.3 – august 2020

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Nové používateľské rozhranie Redwood	Všetci používatelia	Dizajn služby Oracle Content Management sa zmenil aplikovaním systému Redwood – moderného systému dizajnu nasledujúcej generácie od spoločnosti Oracle, ktorý kladie dôraz na používateľskú skúsenosť. Tento nový systém orientovaný na zákazníka je flexibilný, moderný a škálovateľný.
Program Microsoft Internet Explorer už nie je podporovaný	Všetci používatelia	Služba Oracle Content Management už nepodporuje program Microsoft Internet Explorer.
Počítačová aplikácia bola overená	Používatelia počítačovej aplikácie	Počítačová aplikácia Oracle Content Management bola overená, takže používateľom sa už nebude zobrazovať upozornenie, že aplikáciu nemožno otvoriť, pretože spoločnosť Apple v nej nemôže skontrolovať výskyt škodlivého softvéru.

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Balík pre toky činností rýchleho spustenia na jednoduchú implementáciu tokov činností	Používatelia položiek	Ak ste administrátor obsahu, v službe Oracle Content Management môžete stiahnuť balík QuickStartApplication a importovať ho do služby Oracle Integration. V službe Oracle Content Management tak bude možné používať jednoduché viackrokové toky činností schvaľovania obsahu. Pozrite si časť Používanie prednastavených tokov činností obsahu v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Nové protokolovanie činností	Používatelia položiek	Služba Oracle Content Management teraz protokoluje aj ďalšie činnosti na karte Činnosť vo vlastnostiach položky, napríklad priradenia úloh a činnosti administrácie toku činností. Pozrite si časť Zobrazenie a správa digitálnych položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Služba kompilácie lokalít	Vývojári a administrátori	Môžete vytvoriť obraz Docker pre server kompilácie na nastavenie služby kompilácie lokalít v službe Oracle Content Management. Táto služba umožňuje definovať server kompilácie, ktorý sa použije pred publikovaním. Pozrite si časť Nastavenie služby kompilácie lokalít v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> a časť Nastavenie adresy URL koncového bodu kompilácie v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Vytvorenie podnikovej šablóny zo štandardnej lokality	Vývojári	Vývojári môžu použiť príkaz CLI súpravy OCE Toolkit na vytvorenie podnikovej šablóny zo štandardnej lokality. Pozrite si časť Vytvorenie podnikovej šablóny zo štandardnej lokality v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Aktualizácie súpravy OCE Toolkit	Vývojári	Aktualizovali sme zoznam príkazov súpravy OCE Toolkit. Pozrite si časť Používanie utilít príkazového riadka služby CEC v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Spravovanie nastavení skupiny v službe Oracle Content Management	Administrátori	Teraz môžete nakonfigurovať špecifické nastavenia skupín služby Oracle Content Management na stránke Používatelia v sekcii Administrácia: Systém v službe Oracle Content and Experience. Pozrite si časť Zmena nastavení zdieľania a upozornení pre skupiny v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Odmietnutie súborov, v ktorých nemožno vyhľadávať vírusy	Administrátori	Môžete odmietnuť nahrané súbory, ak ich nemožno skontrolovať z hľadiska vírusov, napríklad súbory väčšie ako 4 GB a súbory, v ktorých nie je možné vyhľadávať vírusy (napríklad súbory PDF chránené heslom). Pozrite si časť Obmedzenie typov a veľkostí súborov v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Automatické spracovanie lokalít s uplynutou platnosťou	Administrátori a administrátori lokalít	Ak je aktivovaná regulačná správa lokalít, administrátori lokalít môžu nakonfigurovať, aby sa lokality s uplynutou platnosťou buď prepli do režimu offline, alebo automaticky odstránili. Vlastníci a správcovia lokalít dostanú pred uplynutím platnosti upozornenie, aby mohli predĺžiť dátum expirácie alebo obnoviť odstránenú lokalitu. Pozrite si časť Automatické spracovanie lokalít s uplynutou platnosťou v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> a časť Zmena stratégií šablón v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .

## 20.3.2 – júl 2020

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Úprava súborov balíka Microsoft Office v aplikácii Microsoft Office Online	Všetci používatelia	Ak administrátor systému aktivoval integráciu s aplikáciou Microsoft Office Online, môžete upraviť súbor v aplikácii Microsoft Office Online priamo z webového klienta. Pozrite si časť Úprava súborov balíka Microsoft Office v príručke <i>Collaborating on Documents with Oracle Content Management</i> .
Zlepšené možnosti toku činností prostredníctvom služby Oracle Integration	Používatelia položiek	Ak administrátor systému nakonfiguroval službu Oracle Content Management tak, aby pracovala s voľbami toku činností služby Oracle Integration, položky možno odosielať do robustných, automatických tokov činností, ktoré uľahčujú schvaľovanie a publikovanie lokalít. Pozrite si časť Používanie tokov činností v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Konverzia štandardných položiek videa na Video Plus pomocou rozšírenia Adobe Creative Cloud	Používatelia položiek	Funkcia uľahčuje využívanie zlepšení Video Plus priamo v programoch Adobe Premiere Pro a Adobe After Effects, a to prostredníctvom konverzie štandardných videí na položky Video Plus pomocou rozšírenia Adobe Creative Cloud pre Oracle Content Management. Pozrite si časť Používanie rozšírenia Adobe Creative Cloud v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Pridaná podpora ďalších dátových polí do úloh prekladu	Administrátori depozitárov	Služba Oracle Content Management podporuje ďalšie dátové polia, ktoré môžu byť dostupné v službe prekladu, napríklad termíny, súvisiace nákupné objednávky alebo iné dáta, ktoré môžu byť dostupné v službe prekladu. Pozrite si časť Integrácia konektorov prekladu v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Podpora taxonómií a kategórií pre odporúčania	Administrátori lokalít	Pri definovaní množín pravidiel pre odporúčania možno použiť taxonómie a kategórie ako kritériá. Môžete zahrnúť podradené kategórie a vybrať viacero kategórií naprieč taxonómiami. Pozrite si časť Definovanie pravidiel cieľovej skupiny v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Testovacie profily odporúčaní	Administrátori lokalít	Môžete vytvoriť kolekciu hodnôt atribútov cieľovej skupiny na použitie pri testovaní odporúčania a uložiť ju ako testovací profil, ktorý vám uľahčí testovanie s rôznymi hodnotami atribútov. Testovacie profily možno použiť pri vytváraní odporúčania alebo pri testovaní odporúčaní umiestnených na stránke v generátore lokalít. Pozrite si časť Testovanie odporúčaní v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Automatická kompilácia statických lokalít pri publikovaní	Vývojári lokalít	Ak administrátor služby určil server kompilácie, môžete zvoliť kompiláciu lokality pri jej publikovaní. Pozrite si časť Aktivácia automatickej kompilácie pri publikovaní v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Vzorky headless CMS	Vývojári lokalít	Vzorky boli pridané na platformu GitHub a do príručky. Pozrite si časť Vzorky v príručke <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i> .

Funkcia	Rola	Popis
Embed UI API V2	Vývojári	Pomocou Embed UI API V2 môžete vnoriť webové používateľské rozhranie služby Oracle Content Management pre položky a dokumenty v iných aplikáciách. Vnorené webové používateľské rozhrania môžu zahŕňať konverzácie, obsah lokalít, výsledky vyhľadávania a ďalšie funkcie služby Oracle Content Management. Pozrite si časť Vkladanie webového používateľského rozhrania do iných aplikácií v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Integrácia procesov	Vývojári	Možnosť integrácie so službou Oracle Integration pre toky obsahu činností. Pozrite si časť Integrácia so službou Oracle Process Cloud Service v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Aktualizované príkazy súpravy OCE Toolkit	Vývojári	Teraz môžete používať príkazy súpravy OCE Toolkit na vykonávanie nasledujúcich úloh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompilácia lokalít</li> <li>• Pridanie obsahu do kolekcií a odstránenie obsahu z kolekcií</li> <li>• Identifikovanie nesprávne uzavretých značiek html</li> <li>• Presun lokality bez obsahových položiek</li> <li>• Stiahnutie alebo nahranie obsahových položiek v skupinách</li> </ul> Aktualizovali sme aj zoznam príkazov. Pozrite si časti Vývoj so súpravou OCE Toolkit a Používanie utilít príkazového riadka služby CEC v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Vynútenie limitov fakturácie	Administrátori	Môžete obmedziť možnosť používateľov vytvárať nové objekty (napríklad položky alebo súbory), keď dosiahnu vybrané limity fakturácie, alebo ich prístup do služby Oracle Content Management a na všetky lokality vytvorené v službe Oracle Content Management, keď sa dosiahne vybraný limit odchádzajúcich dátových prenosov. Pozrite si časť Konfigurovanie nastavení fakturácie v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .



## 20.3.1 – júl 2020

Funkcia	Rola	Popis
Overenie pri odstraňovaní poľa typu obsahu s existujúcim obsahom	Používatelia položiek	Keď odstraňujete pole z typu obsahu a súvisiaca obsahová položka má informácie v danom poli, v závislosti od stavu súvisiacich obsahových položiek sa zobrazia dostupné voľby. Pozrite si časť Úprava typov obsahu v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Zobrazenie inventára položiek so zoznamom závislostí a referencií položiek	Používatelia položiek	Na bočný panel bola pridaná stránka <b>Inventár</b> . Zobrazuje zoznam položiek, od ktorých je vybratá obsahová položka závislá. Zahŕňa aj kartu <b>S odkazom</b> v so zoznamom obsahových položiek, ktoré sú závislé od vybratej obsahovej položky. Pozrite si časť Zobrazenie a spravovanie obsahových položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Možnosť určiť, či je možné pri vytváraní typu obsahu zdediť hodnotu poľa	Používatelia položiek	Keď vytvárate typ obsahu, pri pridávaní nového jazyka máte možnosť zdediť hodnoty z položky primárneho jazyka. Je to užitočné, ak máte logá alebo textové polia, ktoré majú ostať konzistentné a nemajú sa prekladať. Pozrite si časť Vytváranie a zdieľanie typov obsahu v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Podpora vlastných miestnych nastavení pre položky	Používatelia položiek	Môžete vytvoriť vlastné miestne nastavenia podľa potrieb svojej organizácie. Kódy vlastných miestnych nastavení zahŕňajú základný jazyk, kód regionálneho dialektu, ak sa používa, a iné identifikujúce prispôsobenie požadované vašou organizáciou. Pozrite si časť Vlastné miestne nastavenia pre preklad v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Zlepšené rozhranie na prácu s jazykmi	Používatelia položiek	Pri práci s obsahovými položkami s viacerými jazykmi je teraz k dispozícii vysúvací panel, ktorý prináša jednoduchšie zobrazenie, tok činností a ďalšie funkcie vrátane zobrazovania vlastností a činností jednotlivých jazykových položiek obsahovej položky. Pozrite si časť Práca s jazykmi v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .

Funkcia	Rola	Popis
Podpora vlastných miestnych nastavení pre lokality vrátane presmerovaní neformálnych aliasových adres URL	Vývojári lokalít	Pri vytváraní lokalít sú podporované vlastné miestne nastavenia. Môžete definovať páry názvu a hodnoty na vytvorenie aliasu kódu jazyka, čím sa zjednoduší vlastné miestne nastavenie použité v adrese URL lokality. Pozrite si časť Vlastné miestne nastavenia pre preklad v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Administrátori lokality si môžu pozrieť všetky odstránené lokality	Administrátori lokalít	Ak ste administrátor lokality, môžete si pozrieť a obnoviť všetky odstránené lokality v koši, nielen tie, ktoré vlastníte. Pozrite si časť Správa lokalít a nastavení lokality v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Tvorca lokality môže do komponentov obsahovej položky a zoznamu obsahu pridať vlastné nastavenia pomocou podporovaného rozloženia obsahu	Vývojári lokalít	Ak tak vývojár určí pri vytváraní rozloženia obsahu, komponenty obsahovej položky a zoznamu obsahu používajúce toto rozloženie umožnia tvorcovi lokality pridať vlastné nastavenia, keď tieto komponenty použije na lokalite. Pozrite si časť Komponent obsahovej položky v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Používanie kategórií na spresnenie dopytov na zoznam obsahu pri používaní komponentu zoznamu obsahu	Vývojári lokalít	Tvorcovia lokality môžu vybrať kategórie na filtrovanie zoznamu obsahových položiek, aby sa pri použití komponentu zoznamu obsahu zobrazovali len položky v konkrétnej kategórii alebo kategóriách. Pozrite si časť Zoznam obsahu v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Aktualizované vzorky headless CMS	Vývojári lokalít	Boli aktualizované prepojenia na vzorky v službe GitHub a v kapitole Vzorky (predtým kapitola Tutoriály). Pozrite si časť Vzorky v príručke <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i> .
Generovanie tokenu poskytovateľa pre konkrétnu verziu položky	Vývojári	Pomocou prostriedku Tokeny poskytovateľa rozhrania REST API for Content Management môžete vygenerovať token poskytovateľa pre konkrétnu verziu položky. Pozrite si časť Rozhrania Oracle Content and Experience REST API pre vývoj „headless“ prostredí v príručke <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i> a príručku <a href="#">REST API for Content Management</a> .

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Nové príkazy v súprave OCE Toolkit	Vývojári	Aktualizovali sme zoznam príkazov súpravy OCE Toolkit. Pozrite si časť Používanie utilít príkazového riadka služby CEC v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Nové voľby pre príkaz cec upload-taxonomy	Vývojári	Do príkazu cec upload-taxonomy boli pridané voľby T2P a New. T2P zisťuje, či v cieľovej inštancii služby Oracle Content Management existuje položka alebo taxonómia s rovnakým ID. Voľba New vytvorí novú položku alebo taxonómiu v cieľovej inštancii služby Oracle Content Management. Pozrite si časť Import a export taxonómii v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Použitie existujúcej licencie pre Oracle Content Management	Administrátori	Na vytváranie inštancií služby Oracle Content Management teraz môžete použiť existujúcu licenciu Oracle WebCenter Middleware (BYOL). Pozrite si časť Vytvorenie inštancie služby Oracle Content and Experience v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Nastavenie maximálnej veľkosti súboru videa	Administrátori	Môžete nastaviť maximálnu veľkosť súboru pre videá. Pozrite si časť Nastavenie maximálnej veľkosti súboru videa v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .

## 20.2.3 – jún 2020

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Vytváranie súborov balíka Microsoft Office vo webovom klientovi	Všetci používatelia	Môžete vytvárať nové súbory balíka Microsoft Office priamo z webového klienta. Pozrite si časť Vytváranie a úprava súborov balíka Microsoft Office vo webovom klientovi v príručke <i>Collaborating on Documents with Oracle Content Management</i> .
Ukážka položiek pri prehliadaní alebo úprave položiek	Používatelia položiek	Nová funkcia ukážky otvorí položky a obsahové položky v zásuvke bez opustenia stránky, na ktorej sa nachádzate. Tým sa uľahčí prezeranie a nahrádzanie odkazovaných položiek pri vytváraní alebo upravovaní obsahových položiek. Pozrite si časť Zobrazenie a spravovanie obsahových položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Porovnanie rozdielov medzi verziami obsahových položiek	Používatelia položiek	Môžete otvoriť obsahové položky a ľahko porovnať rozdiely medzi verziami. Pozrite si časť Porovnanie verzií obsahových položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Konverzia štandardných položiek videa na Video Plus	Používatelia položiek	Po aktivácii komponentu Video Plus môžete konvertovať štandardné video na Video Plus, a to buď na stránke Položky, alebo pri prezeraní štandardného videa. Pozrite si časť Konverzia štandardného videa na Video Plus v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Rozšírenie Adobe Creative Cloud podporuje položky Video Plus a vyhľadáva podobne kategorizované položky	Používatelia položiek	V rozšírení Adobe CC je možné zobrazíť miniatúry a filmové pásy položiek Video Plus alebo zobrazíť video a myšou presunúť položku do aplikácie Premier Pro na úpravu. Rozšírenie podporuje aj funkciu vyhľadávania podobne kategorizovaných položiek, ktorá umožňuje nájsť iné položky v rámci rovnakých kategórií. Pozrite si časť Používanie rozšírenia Adobe Creative Cloud v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Podpora odporúčaní pri importe a exporte šablón a kopírovaní a publikovaní lokalít	Administrátori lokalít	Ak máte lokalitu s odporúčaniami, odporúčania sa teraz pridávajú do importu alebo exportu šablóny lokality alebo do kopírovania alebo publikovania lokality.
Vytvorenie prvej webovej lokality	Vývojári lokalít	V novom tutoriáli sa naučíte, ako nastaviť a publikovať webovú lokalitu pomocou pripravenej šablóny. Uvidíte, aké jednoduché je vytvoriť svoju prvú webovú lokalitu bez potreby akéhokoľvek kódovania. Pozrite si časť Vytvorenie prvej webovej lokality v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Nová prázdna predvolená šablóna	Vývojári lokalít	K dispozícii je nová predvolená šablóna s minimálnou štruktúrou, ktorá vám uľahčí vývoj lokality, keď máte vlastný návrh. Pozrite si časť Základné informácie o šablónach v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .

Funkcia	Rola	Popis
Podpora rozhrania pre vlastné miestne nastavenia	Vývojári lokalít	Ak váš systém používa pri preklade vlastné miestne nastavenia, služba Oracle Content Management zobrazí celý kód vlastného miestneho nastavenia v rozhraní. Pozrite si časť Správa úloh prekladu lokality v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Zabudovaný komponent odporúčania	Vývojári lokalít	K dispozícii je nový komponent obsahových položiek pre odporúčania, ktorý uľahčuje umiestňovanie definovaných odporúčaní na stránku podnikovej lokality. Pozrite si časť Odporúčanie v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Vytvorenie stratégie lokalizácie alebo depozitára položiek pri vytváraní lokality	Administrátori depozitárov a vývojári lokalít	Pri vytváraní lokality môžu administrátori depozitárov vytvoriť nový depozitár alebo stratégiu lokalizácie bez toho, aby opustili kontext vytvárania lokality. Pozrite si časť Vytváranie lokalít v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Editor formátovaného textu pre komponent Odsek umožňuje vkladať obsahové položky, štandardné videá a položky Video Plus	Vývojári lokalít	Editor formátovaného textu v komponente Odsek podporuje vkladanie videa a obsahových položiek do odseku na stránke lokality, čo prináša rozsiahlejšie a komplexnejšie voľby rozloženia. Pozrite si časť Odseky v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Vo vlastnostiach komponentu sa zobrazuje podpora dátových polí vlastného editora	Vývojári lokalít	Po vytvorení a povýšení vlastného editora polí môžete na stránke vlastností komponentu ľahko vidieť, ktoré dátové typy editor podporuje. Pozrite si časť Zobrazenie podporovaných dátových typov vo vlastnom editore polí v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Tutoriály pre Headless CMS	Vývojári lokalít	V príručke <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i> boli pridané a aktualizované tutoriály. Pozrite si časti Vytvorenie blogu pomocou knižnice React s použitím služby Oracle Content and Experience v "headless" prostredí, Vytvorenie blogu pomocou jazyka JavaScript s použitím služby Oracle Content and Experience v "headless" prostredí a Vytvorenie galérie obrázkov s použitím služby Oracle Content and Experience v "headless" prostredí.

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Vlastné hlavičky pre službu proxy	Vývojári	Môžete zadať vlastné hlavičky v službe proxy, ako aj určiť, čo sa má posielať s každou požiadavkou do backendovej služby. Pozrite si časť Konfigurácia vlastných hlavičiek v službe proxy v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Vlastné miestne nastavenia v konektore prekladu Lingotek	Vývojári	Môžete poskytnúť vlastné miestne nastavenia v konektore prekladu Lingotek. Pozrite si časť Pridanie vlastných miestnych nastavení do konektora prekladu Lingotek v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Nová konfigurácia Azure pre konektor Microsoft OneDrive	Vývojári	Popis konektora Microsoft OneDrive bol aktualizovaný o novú konfiguráciu Azure. Pozrite si časť Konfigurácia konektora obsahu služby Microsoft OneDrive v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Aktualizované pokyny na inštaláciu súpravy OCE Toolkit	Vývojári	Pokyny na inštaláciu súpravy OCE Toolkit boli aktualizované. Pozrite si časť Nastavenie súpravy OCE Toolkit v lokálnom počítači v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Import a export odporúčaní pomocou súpravy OCE Toolkit	Vývojári	Ako vývojár môžete importovať a exportovať odporúčania pomocou príkazov súpravy OCE Toolkit. Pozrite si časť Import a export odporúčaní v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Aktualizovaný zoznam príkazov súpravy OCE Toolkit	Vývojári	Aktualizovali sme zoznam príkazov súpravy OCE Toolkit. Pozrite si časť Používanie utilít príkazového riadka služby CEC v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Vytvorenie vlastného kódu jazyka pomocou rozhrania REST API for Content Management	Vývojári	Teraz môžete použiť prostriedok Kód jazyka v rozhraní REST API for Content Management na vytvorenie vlastného kódu jazyka alebo na prečítanie či zobrazenie všetkých platných kódov jazyka. Pozrite si časť REST API for Content Management v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Zobrazenie videí zahrnutých do metriky depozitárov	Administrátori	Ak pri zobrazovaní analytiky pre depozitára vyberiete konkrétny depozitár, môžete kliknúť na metriku videa a prejsť na stránku Položky, kde uvidíte videá vo vybranom depozitári. Pozrite si časť Metrika depozitárov v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .

## 20.2.2 – máj 2020

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Úprava videa pomocou komponentu Video Plus	Používatelia položiek	Po aktivácii komponentu Video Plus môžete videá Video Plus upravovať priamo v službe Oracle Content Management, t. j. orezávať ich a nastavovať rozjasňovanie alebo zoslabovanie klipov. Pozrite si časť Úprava videa v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Vylepšenia rozšírenia Adobe Creative Cloud	Používatelia položiek	Pri používaní rozšírenia Adobe Creative Cloud možno vlastnosti položiek aktualizovať priamo v rozšírení. Pozrite si časť Používanie rozšírenia Adobe Creative Cloud v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Inteligentná kategorizácia	Používatelia položiek	Po aktivácii inteligentného obsahu a definovaní kategórií môže služba Oracle Content Management kontrolovať obsahové položky v depozitári a navrhovať kategórie, ku ktorým možno rýchlo a jednoducho priradiť veľké skupiny obsahových položiek. Pozrite si časť Priradenie kategórií položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Filtrovanie na rýchle vyhľadávanie položiek so zmenou kategórie	Používatelia položiek	K dispozícii je ďalší filter na zobrazenie položiek, ktorých kategória sa zmenila. Pozrite si časť Vyhľadávanie, filtrovanie a triedenie položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Zoskupenie pravidiel cieľovej skupiny pri definovaní odporúčaní	Administrátori lokalít	Pri definovaní odporúčaní môžete vytvoriť komplexné výrazy na vrátenie detailných výsledkov. Pomocou skupinových operátorov AND a ALL môžete určiť spôsob interakcie viacerých pravidiel a podskupín. Pozrite si časť Definovanie pravidiel cieľovej skupiny v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Vytvorenie alebo nahranie obsahu pri vytváraní alebo upravovaní lokality	Vývojári lokalít	Umožňuje vytvoriť obsahovú položku alebo nahráť médiá priamo počas vytvárania alebo upravovania lokality. Pozrite si časť Komponent obsahovej položky v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Pridanie prispôbených vlastností lokality ako párov názvu a hodnoty	Vývojári lokalít	Pre lokalitu je možné definovať a uložiť prispôbené vlastnosti, ktoré parametrizujú a prispôbujú lokalitu bez nutnosti meniť základné skripty a kód komponentov. Pozrite si časť Pridanie prispôbených vlastností lokality v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Súpravy SDK dostupné na stiahnutie	Vývojári lokalít	Súpravy SDK sú teraz k dispozícii na stránke sťahovania v službe Oracle Content Management. Pozrite si časť Súpravy SDK služby Oracle Content and Experience v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> a časti Content SDK a Mobilné súpravy SDK v príručke <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i> .
Pojmy súvisiace s Headless CMS a informácie o rýchlom spustení	Vývojári lokalít	Pridali sme pojmy a informácie o rýchlom spustení. Pozrite si časti Kľúčové pojmy a Rýchle spustenie v príručke <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i> .
Protokoly udalostí webhookov	Vývojári	Máte prístup k protokolom udalostí zverejnených vo webhooku. Pozrite si časť Monitorovanie udalostí webhookov v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Konektor obsahu pre Microsoft SharePoint	Vývojári	K dispozícii je nový konektor obsahu pre Microsoft SharePoint. Pozrite si časť Konfigurácia konektora obsahu online pre Microsoft SharePoint v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .



<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Žiadne certifikáty s vlastným podpisom pre konektory obsahu	Vývojári	Konektory obsahu už neakceptujú certifikáty s vlastným podpisom. Pozrite si časť Používanie konektorov obsahu v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Aktualizované informácie o štandarde OAuth pre rozhrania REST API	Vývojári	Aktualizovali sme informácie o podpore štandardu OAuth rozhrania REST API. Pozrite si časť Integrácia so službou Oracle Content and Experience pomocou štandardu OAuth v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Vyhľadávanie polí dátumov pomocou rozhrania REST API	Vývojári	Teraz môžete používať rozhranie API vyhľadávania z rozhrania REST API for Documents na vyhľadávanie polí metadát dátumového typu. Môžete tak vyhľadávať presné zhody dátumov alebo rozsah dátumov (t. j. súbory, ktorých dátum je medzi konkrétnym počiatočným a koncovým dátumom). Pozrite si časť Vyhľadávanie pomocou parametra Querytext v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Aktualizované príkazy súpravy OCE Toolkit	Vývojári	Aktualizovali sme zoznam príkazov súpravy OCE Toolkit. Pozrite si časť Používanie utilít príkazového riadka služby CEC v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Funkcia <code>getCustomSiteProperty</code> rozhrania API na vykresľovanie lokalít	Vývojári	Bola pridaná nová funkcia s názvom "getCustomSiteProperty" do objektu <a href="#">Rozhranie API vykresľovania lokalít</a> , čo je globálny objekt okna prítomný na všetkých webových stránkach služby Oracle Content Management, ktorý je primárne zodpovedný za vykresľovanie slotov a komponentov stránky a poskytuje rozhranie pre kód JavaScript v rozloženiach motívov. Pozrite si časť <code>SCSCompileAPI</code> v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Aktualizácia upozornenia na limit fakturácie	Administrátori	Ak ste službu Oracle Content Management nakonfigurovali tak, aby odosiela upozornenia, keď sa vaša inštancia priblíži k zadaným limitom fakturácie, upozornenia po novom dostanete už pri dosiahnutí 90 % limitu fakturácie. Pozrite si časť Konfigurovanie nastavení fakturácie v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .

Funkcia	Rola	Popis
Nová metrika videa	Administrátori	Na stránkach analytiky sa teraz zobrazuje nová metrika videa. Pozrite si časť Metrika depozitárov v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Zaznamenávanie limitov služby, kvót, stratégií a udalostí	Administrátori	Limity, kvóty, stratégie a udalosti pre službu Oracle Content Management sa teraz dokumentujú. Pozrite si časť Prehľad administrácie v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .

## 20.2.1 – apríl 2020

Funkcia	Rola	Popis
Rozšírený obsah kľúčových pojmov	Všetci používatelia	Súčasťou viacerých príručiek je odteraz úvodný obsah, ktorý vysvetľuje kľúčové pojmy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Collaborating on Documents with Oracle Content Management</i></li> <li>• <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i></li> <li>• <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i></li> </ul>
Vylepšený výkon videa vďaka komponentu Video Plus	Používatelia položiek	Keď je aktivovaný komponent Video Plus, poskytuje rozšírené funkcie na používanie a správu videa vrátane streamovania s adaptívnou bitovou rýchlosťou, automatickej konverzie formátu, nastaviteľnej kvality videa, premenlivej rýchlosti prehrávania, animovanej ukážky a ďalších funkcií. Pozrite si <a href="#">riadenú prehliadku</a> a časť Video Plus v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Vylepšenia rozšírenia Adobe Creative Cloud	Používatelia položiek	Pri používaní rozšírenia Adobe Creative Cloud možno vlastnosti položiek zobrazit priamo v rozšírení. Pozrite si časť Používanie rozšírenia Adobe Creative Cloud v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Export a import taxonómií	Administrátori depozitárov	Teraz môžete exportovať existujúce taxonómie a importovať ich ako koncepty nových taxonómií. Pozrite si časť Vytváranie a správa taxonómií v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Zadanie agentov používateľov mobilných zariadení na podporu kompilovaných adaptívnych rozložení	Vývojári lokalít	Pri kompilácii lokality sa na podporu adaptívnych rozložení vytvárajú mobilné stránky. Môžete zadať agentov používateľov, ktorí volajú mobilné stránky. Pozrite si časť Zadanie agentov používateľov mobilných zariadení na podporu kompilovaných adaptívnych rozložení v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Vytvorenie vlastného editora polí obsahu	Vývojári lokalít	Môžete vytvoriť editor polí obsahu, ktorý možno pri vytváraní typu obsahu povýšiť a použiť na kontrolu vzhľadu dátového poľa. Pozrite si časť Vytvorenie lokálnych komponentov, rozložení alebo editorov polí obsahu v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Podpora atribútov cieľovej skupiny s viacerými hodnotami	Vývojári lokalít	Pri definovaní pravidiel cieľovej skupiny v odporúčaní môžete zadať zoznam hodnôt, ak pravidlo používa operátor kompatibilný s hodnotami v zozname, napríklad Rovná sa, Nerovná sa alebo Najväčšia zhoda. Pozrite si časť Definovanie pravidiel cieľovej skupiny v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Nastavenie vlastných hlavičiek ovládacích prvkov cache pre kompilované lokality	Administrátori a vývojári lokalít	Ak vaša spoločnosť používa kompilované lokality, môžete nastaviť vlastné hlavičky ovládacích prvkov cache, ktoré sa predvolene použijú pre všetky kompilované lokality vytvorené vo vašej inštancii. Pozrite si časť Nastavenie vlastných hlavičiek ovládacích prvkov cache pre statické lokality v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> . Ako vývojár lokality tiež môžete pre konkrétne lokality v ich vlastnostiach prepísať predvolený čas uloženia kompilovaných lokalít do cache v prehľadávací používateľa. Pozrite si časť Prepísanie predvolených vlastných hlavičiek ovládacích prvkov cache pre kompilované lokality v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Zmena koncového bodu rozhrania REST API	Vývojári	Všetky koncové body rozhrania Oracle Content Management REST API musia mať názov inštancie „osn“ uvedený vždy pred reťazcom /social/api/v1. Pozrite si časti Rozhranie REST API Features for Conversations a Rozhranie REST API for Users and Groups v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Registrácia viacerých konektorov prekladu Lingotek	Vývojári	Pre poskytovateľa jazykových služieb teraz môžete zaregistrovať viac ako jeden konektor prekladu Lingotek. Pozrite si časť Registrácia viacerých konektorov Lingotek v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Podpora vlastných editorov polí v súprave OCE Toolkit	Vývojári	V súprave OCE Toolkit môžete vytvoriť a spravovať vlastné editory polí pre službu Oracle Content Management. Pozrite si časť Vývoj vlastných editorov polí v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Hlavičky vo webhookoch	Vývojári	K dispozícii je voľba hlavičky na konfiguráciu prijímača webhooku služby Oracle Content Management. Pozrite si časť Konfigurácia webhookov v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Kompilovanie lokality pre mobilné zariadenia	Vývojári	Môžete nasadiť lokalitu s mobilnými funkciami služby Oracle Content Management v čase behu služby Oracle Content Management. Pozrite si časť Kompilovanie lokalít pre mobilné zariadenia v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Lokálne testovanie vlastných komponentov, šablón a rozložení obsahu	Vývojári	Obsah zo šablóny alebo servera môžete použiť na lokálne testovanie komponentu. Pozrite si časť Testovanie vlastných komponentov, šablón a rozložení obsahu v lokálnom testovacím rámci v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Pridanie obsahových položiek do kanála pomocou súpravy OCE Toolkit	Vývojári	Pomocou súpravy OCE Toolkit môžete do kanála pridať obsahové položky. Pozrite si časť Pridanie obsahových položiek do kanála v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .

Funkcia	Rola	Popis
Import a export taxonómií pomocou súpravy OCE Toolkit	Vývojári	Pomocou príkazov súpravy OCE Toolkit môžete importovať taxonómie zo servera Oracle Content Management do lokálneho počítača alebo ich exportovať z lokálneho počítača na server. Pozrite si časť Import a export taxonómií v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Aktualizované príkazy súpravy OCE Toolkit	Vývojári	Aktualizovali sme zoznam príkazov súpravy OCE Toolkit. Pozrite si časť Používanie utilít príkazového riadka služby CEC v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management..</i>
Podpora pre súkromné inštalácie	Administrátori	Ak chcete vytvoriť súkromnú inštaláciu, ktorú bude možné zobrazíť iba na vašom intranete, môžete tak urobiť pomocou služby Oracle Cloud Infrastructure FastConnect. Služba FastConnect poskytuje vyhradené a súkromné pripojenie s väčšou šírkou pásma a spoľahlivejšie a konzistentnejšie sieťové pripojenie v porovnaní s internetovými pripojeniami. Pozrite si časť Vytvorenie súkromnej inštalácie pomocou služby Oracle Cloud Infrastructure FastConnect v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Riadenie zvýšenia verzie	Administrátori	Nastavte, či sa má verzia vašej inštalácie zvýšiť okamžite (hneď ako bude k dispozícii nové vydanie služby Oracle Content Management), alebo s plánovaným odkladom (jedno vydanie za najnovším vydaním). Pozrite si časť Vytvorenie inštalácie služby Oracle Content and Experience v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Aktuálne počty fakturovaných položiek	Administrátori	Okrem toho, že môžete zadať limity, pri ktorých sa má zobrazíť upozornenie na metriku fakturácie, teraz môžete zobrazíť aktuálne počty týchto fakturovaných položiek. Pozrite si časť Konfigurácia nastavení fakturácie v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .

## 20.1.3 – marec 2020

Funkcia	Rola	Popis
Zmenil sa názov služby Oracle Policy Automation	Všetci používatelia	Služba Oracle Policy Automation bola premenovaná na Oracle Intelligent Advisor. V niektorých rozhraniach sa stále môže uvádzať názov Oracle Policy Automation.
Riadené prehliadky boli aktualizované	Všetci používatelia	Funkcia <a href="#">riadených prehliadok</a> bola aktualizovaná pomocou nového zvlhľadu.
Možnosť nastaviť polia typu obsahu ako neurčené na preklad	Používatelia položiek	Pri vytváraní typu obsahu môžete určiť, či sa dáta zadávané do polí s textom, veľkým textom alebo vloženým obsahom majú alebo nemajú prekladať. To je užitočné napríklad vtedy, keď sa má prekladať popis produktu, ale nie názov produktu. Môžete tiež pridať komentár alebo poznámku s ďalšími pokynmi pre prekladateľa. Pozrite si časť Vytváranie a zdieľanie typov obsahu v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Aktualizácia rozšírenia Adobe Creative Cloud	Používatelia položiek	Môžete vyhľadávať špecifické kategórie pomocou poľa vyhľadávania na karte Kategórie. Pozrite si časť Používanie rozšírenia Adobe Creative Cloud v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Kategórie vyhľadávania	Používatelia položiek	Môžete vyhľadávať špecifické kategórie pomocou poľa vyhľadávania na karte Kategórie. Pozrite si časť Vyhľadávanie, filtrovanie a triedenie položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Vyhľadávanie položiek s podobnými kategóriami	Používatelia položiek	Keď sú kategórie aktivované a priradené k položkám, služba Oracle Content Management dokáže nájsť položky priradené k podobným kategóriám. Pozrite si časť Vyhľadávanie, filtrovanie a triedenie položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Presúvanie definícií pravidiel pre odporúčania	Vývojári lokalít	Keď vytvárate odporúčanie, pri definovaní pravidiel cieľovej skupiny teraz môžete presúvať polia obsahu myšou. Pozrite si časť Definovanie pravidiel cieľovej skupiny v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .

Funkcia	Rola	Popis
Vlastné funkcie pre polia dátumu používané v odporúčaníach	Vývojári lokalít	Vlastné funkcie teraz umožňujú automaticky definovať dátumy a rozsahy dátumov a v niektorých prípadoch posunúť čas atribútu. Pozrite si časť Definovanie pravidiel cieľovej skupiny v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Zadanie dátumu, ktorý sa má použiť pri testovaní odporúčania	Vývojári lokalít	Ak sa pri vytváraní odporúčania použila funkcia dátumu, môžete zadať špecifický dátum, ktorý sa má použiť pri testovaní odporúčania. Pozrite si časť Testovanie odporúčaní v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Skrytie volieb zarovnaní, šírky a rozstupu v nastaveniach komponentu pre špecifický motív	Vývojári lokalít	Teraz môžete upraviť súbor component.json tak, aby sa skryli voľby šírky alebo rozstupu v nastaveniach komponentu. Vďaka tomu získajú tvorcovia lokalít spoločné nástroje na vytváranie lokalít s konzistentným vzhľadom a funkčnosťou. Pozrite si časť Skrytie volieb zarovnaní, šírky alebo rozstupu komponentu pre motív v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Prístup do rozhrania REST API prostredníctvom štandardu OAuth	Vývojári	Prístup vývojárov k rozhraniam REST API služby Oracle Content and Experience je chránený prostredníctvom CG/WTSS s použitím klientov OAuth. Pozrite si časť Integrácia so službou Oracle Content and Experience pomocou štandardu OAuth v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Filtrovanie polí „Neprekladať“	Vývojári	Z prekladu môžete odfiltrovať polia <b>Neprekladať</b> . Pozrite si časť Vytvorenie novej úlohy prekladu lokality alebo položky na serveri Oracle Content and Experience v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Skúšobný konektor Lingotek	Vývojári	Môžete sa zaregistrovať na získanie skúšobného konektora Lingotek. Pozrite si časť Žiadosť o skúšobný konektor Lingotek pre preklad obsahu v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .

Funkcia	Rola	Popis
Použitie existujúceho konta Lingotek	Vývojári	Nakonfigurujte inštanciu konektora prekladu s existujúcim kontom Lingotek. Pozrite si časť Aktivácia konektora prekladu poskytovateľa jazykových služieb Lingotek v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Kompilovanie mobilných lokalít pomocou súpravy OCE Toolkit	Vývojári	Pomocou služby kompilácie lokalít môžete kompilovať lokality, ktoré používajú funkcie OCE na dodanie obsahu na mobilné zariadenia. Pozrite si časť Kompilovanie lokalít pre mobilné zariadenia v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Aktualizácie príkazov súpravy OCE Toolkit	Vývojári	Aktualizovali sme zoznam príkazov súpravy OCE Toolkit. Pozrite si časť Používanie utilít príkazového riadka služby CEC v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Aktualizácie rozhrania REST API for Content Management	Vývojári	Pre službu REST API for Content Management sú k dispozícii dve nové kategórie rozhraní REST API: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Položky podľa dynamického údajového poľa:</b> Prostriedky na správu položiek podľa dynamického údajového poľa, ktoré poskytuje detaily o variáciách položiek, kolekciiach, informáciách o publikovaní, vzťahoch, taxonómiách, variáciách a verziách.</li> <li>• <b>Odporúčania:</b> Prostriedky na správu odporúčaní.</li> </ul> Pozrite si časť REST API for Content Management v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .



Funkcia	Rola	Popis
Rozhranie REST API for Content Delivery	Vývojári	<p>Pre službu REST API for Content Delivery sú k dispozícii dve nové kategórie rozhraní REST API:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Položky podľa dynamického údajového poľa:</b> Prostriedky na správu položiek podľa dynamického údajového poľa, ktoré poskytuje detaily o katalógu metadát, ukážke, taxonómiách, informáciách o publikovaní a variáciách položky.</li> <li>• <b>Odporúčania:</b> Prostriedky používané na prístup k publikovaným výsledkom odporúčania.</li> </ul> <p>Pozrite si časť Rozhranie REST API for Content Delivery v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>.</p>
Aktualizácie používateľského rozhrania Analytics	Administrátori	<p>Používateľské rozhranie produktu Analytics bolo reorganizované tak, aby sa zlepšila použiteľnosť. Pozrite si časť Analýza používania služby v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i>.</p>

## 20.1.2 – február 2020

Funkcia	Rola	Popis
Vlastné zobrazenie dlaždíc položiek podľa typu obsahu	Používatelia položiek	<p>Pri vytváraní typov obsahu si teraz môžete vybrať z niekoľkých spôsobov zobrazenia obsahových položiek v danom type položiek na stránke Položky. Pozrite si časť Vytváranie a zdieľanie typov obsahu v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>.</p>
Priradenie viacerých kategórií k rôznym položkám	Používatelia položiek	<p>Teraz môžete k viacerým vybraným položkám v rámci jednotlivých taxonómií pridať viacero kategórií. Pozrite si časť Priradenie kategórií položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>.</p>
Kopírovanie adres URL formátov výstupov obrázkov	Používatelia položiek	<p>Teraz môžete skopírovať adresu URL publikovaných položiek alebo ich formátov výstupov. Pozrite si časť Správa obrazových formátov výstupov v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>.</p>

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Zoradenie položiek podľa stavu Nepublikované	Používatelia položiek	Položky na stránke Položky teraz môžete filtrovať a zobraziť iba tie, ktoré neboli publikované. Pozrite si časť Vyhľadávanie, filtrovanie a triedenie položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Aktualizácie rozšírenia Adobe Creative Cloud	Používatelia položiek	V rozšírení Adobe Creative Cloud je teraz podporovaný aj program Adobe Animate. Pomocou tohto rozšírenia teraz môžete k položkám priradiť aj kategórie. Pozrite si časť Používanie rozšírenia Adobe Creative Cloud v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
E-mailové upozornenia na požiadavky na schválenie lokality a zmenu stavu požiadaviek pri vytváraní lokalít s regulačnou správou	Vývojári lokalít	Ak máte nevybavené požiadavky na schválenie lokalít alebo ak bola vaša požiadavka schválená alebo zamietnutá, dostanete e-mailové upozornenie. Pozrite si časť Vytváranie lokalít s regulačnou správou lokalít v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Príklad kódu CSS pre návrh responzívnej tabuľky	Vývojári lokalít	Služba Oracle Content Management obsahuje v rámci komponentu odseku ukážku štýlu CSS responzívnej tabuľky, ktorý umožňuje vrstvenie dát riadkov pri zobrazení v mobilných zariadeniach. Pozrite si časť Návrh responzívnej tabuľky v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Skrytie prednastavených komponentov a rozložení sekcie	Vývojári lokalít	Súbor component.json teraz môžete upravovať a skryť jednotlivé komponenty a rozloženia sekcie v motívoch. Vďaka tomu získajú tvorcovia lokalít spoločné nástroje na vytváranie lokalít s konzistentným vzhľadom a funkčnosťou. Pozrite si časť Skrytie komponentov a rozložení sekcie pre motív v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Prenos alebo aktualizácia lokalít pomocou súpravy OCE Toolkit (T2P)	Vývojári lokalít	Lokalitu môžete preniesť alebo aktualizovať zo servera A na server B. Pozrite si časť Prenos alebo aktualizácia lokality z jedného servera na druhý v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .

Funkcia	Rola	Popis
Vytvorenie lokality s rovnakými identifikátormi GUID obsahu pomocou súpravy OCE Toolkit (T2P)	Vývojári lokalít	Pri vytváraní lokality zo šablóny môžete zachovať identifikátory GUID obsahu. Pozrite si časť Vytvorenie lokality zo šablóny so zachovaním rovnakých identifikátorov GUID obsahu v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Príkazy cec súpravy OCE Toolkit	Vývojári	Aktualizovali sme zoznam príkazov súpravy OCE Toolkit. Pozrite si časť Používanie utilít príkazového riadka služby CEC v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Rozhranie API vykresľovania lokalít	Vývojári	Rozhranie API na vykresľovanie lokalít vykresľuje sloty a komponenty stránky lokality a poskytuje rozhranie pre kód JavaScript v rozloženiach motívov. Pozrite si časť Rozhrania REST API služby Oracle Content and Experience v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Rozhranie REST API pre protokol činností	Vývojári	V protokole činností služby Oracle Content Management môžete vyhľadávať činnosti. Pozrite si časť Rozhranie REST API pre protokol činností v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Podpora pre neprimárne inštalácie	Administrátori	Teraz môžete určiť, či je inštalácia primárnou inštaláciou (napríklad vašou produkčnou inštaláciou), alebo neprimárnou inštaláciou (napríklad na vývoj, testovanie alebo obnovenie po zlyhaní). Pozrite si časť Vytvorenie inštalácie služby Oracle Content and Experience v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Povolenie vlastného prihlasovania	Administrátori	Služba Oracle Content Management poskytuje funkciu vlastného prihlasovania, ktorá umožňuje používať stránku lokality ako vlastnú prihlasovaciu stránku. Pozrite si časť Povolenie vlastného prihlasovania v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Nová zostava Činnosti používateľov	Administrátori	Môžete si zobraziť informácie o činnostiach používateľov. Pozrite si časť Zobrazenie zostáv a metríky v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .

## 20.1.1 – január 2020

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Aktualizácie pluginu Adobe Creative Cloud	Používatelia položiek	Teraz môžete prepínať medzi aktuálnou a predchádzajúcou verziou položiek a zobrazíť všetky súvisiace formáty výstupov. Predchádzajúce verzie možno nastaviť ako aktuálne priamo z rozšírenia Adobe CC a upraviť ich. Pozrite si časť Používanie rozšírenia Adobe Creative Cloud v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Odporúčania	Používatelia položiek	Teraz môžete vytvárať obsahové položky predstavujúce odporúčania, ktoré návštevníkom webovej lokality poskytnú personalizovanú skúsenosť tým, že im zobrazia položky podľa polohy a oblastí záujmu. Pozrite si časť Používanie odporúčaní na personalizáciu v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Služba predbežného vykreslenia pre optimalizáciu pre vyhľadávacie nástroje	Vývojári lokalít	Na lokalitách vytvorených v službe Oracle Content and Experience môžete aktivovať predbežné vykreslenie statických stránok HTML, aby dokázali reagovať na požiadavky vyhľadávacieho crawlera. Pozrite si časť Aktivácia služby predbežného vykreslenia pre optimalizáciu pre vyhľadávacie nástroje v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Webhooky	Vývojári	Vývojári môžu dostávať upozornenia bez vyžiadania o udalostiach potvrdenia, publikovania a podobných udalostiach životného cyklu lokalít, ktoré vytvorili v službe Oracle Content Management. Toto je nevyhnutné na automatickú propagáciu lokalít z testovacieho do produkčného prostredia (T2P), začatie procesu kontroly lokality alebo externé zachytenie záznamu auditu lokality. Pozrite si časť Používanie webhookov v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Poskytovateľ jazykových služieb Lingotek	Vývojári	Vo svojom konte Lingotek môžete autorizovať služby Oracle pre preklad. Pozrite si časť Aktivácia konektora prekladu poskytovateľa jazykových služieb Lingotek v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Responsys	Vývojári integrácie	Integrácia so službami Responsys vám umožní vkladať publikované položky z depozitára položiek služby Oracle Content and Experience do e-mailových a mobilných kampaní v službách Responsys. Pozrite si časť Integrácia so službami Responsys v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Eloqua	Vývojári integrácie	Integráciou so službami Eloqua získate možnosť vkladať publikované položky z depozitára položiek služby Oracle Content and Experience do responzívnych e-mailov a úvodných stránok v službách Eloqua. Pozrite si časť Integrácia s platformou Eloqua v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
REST API for Webhooks Management	Vývojári	K dispozícii je nové rozhranie REST API na správu webhookov v službe Oracle Content Management. Pozrite si časť Prehľad rozhrania REST API for Webhooks Management v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .

## Vydanie 19.4.3 (model univerzálnych kreditov) – december 2019

Funkcia	Rola	Popis
Zlepšenia v oblasti pomoci používateľovi	Všetci používatelia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bola úplne zmenená organizácia obsahu pomoci používateľovi (UA), ktorá teraz pokrýva šesť hlavných oblastí: spolupráca na obsahu, vytváranie lokalít, správa položiek, headless CMS, administrácia systému, integrácia a rozšíriteľnosť. Obsah pomoci používateľovi ponúka jednoznačné vstupné body na prístup k všetkým informáciám o týchto oblastiach. Pozrite si <a href="#">stránku s príručkami pre službu Oracle Content Management</a> v centre pomoci Oracle Help Center.</li> <li><a href="#">Stránky pre službu Oracle Content Management</a> v centre pomoci Oracle Help Center boli od základov prerobené so zreteľom na šesť vyššie uvedených hlavných oblastí.</li> <li>Bol vytvorený nový obsah pokrývajúci vývoj lokalít a prostredí pomocou služby Oracle Content Management ako systému správy obsahu headless (CMS), a to vrátane tutoriálov a ukážok.</li> <li><b>Nové riešenia</b> týkajúce sa vytvárania marketingových a intranetových lokalít pomocou služby Oracle Content Management boli pridané na <a href="#">portál riešení</a> a pripravujú sa ďalšie nové riešenia.</li> </ul>
Zlepšenia webového používateľského rozhrania	Všetci používatelia	Položky v ľavej navigačnej ponuke boli premenované, aby boli ľahšie pochopiteľné. Takisto bolo zmenené ich usporiadanie a súvisiace akcie sú teraz zoskupené.
Podpora pre Microsoft Office 365	Všetci používatelia	Súbory programov Word, PowerPoint a Excel môžete upravovať online v službe Microsoft Office. Všetky úpravy sa automaticky uložia späť do služby Oracle Content Management. Súbory môžu mať naraz otvorené viacerí používatelia, čo umožňuje spoluprácu na súboroch. Pozrite si časť Práca s balíkom Microsoft Office v príručke <i>Collaborating on Documents with Oracle Content Management</i> .
Podpora pre skupiny služby Oracle Identity Cloud Service (IDCS)	Všetci používatelia	Pomocou skupín IDCS môžete spravovať členstvá pre položky, lokality a priečinky. Pri pridávaní členov do položky teraz môžete vybrať skupiny IDCS.

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Vyhľadávanie podobných obrázkov	Používatelia položiek	Teraz môžete vyhľadať obrázky, ktoré sú vizuálne podobné vybratému obrázku. Pozrite si časť Vyhľadávanie, filtrovanie a triedenie položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Sledovanie verzií položiek	Používatelia položiek	Môžete zobraziť zoznam verzií položky. Nastavením staršej verzie ako aktuálnej môžete vrátiť zmeny. Pozrite si časť Zobrazenie a správa digitálnych položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Činnosti s položkami	Používatelia položiek	Môžete zobraziť zoznam činností pre položky, napríklad zmeny v stave kontroly, históriu revízií a iné činnosti. Pozrite si časť Zobrazenie a správa digitálnych položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Vylepšenia rozšírenia Adobe Creative Cloud	Používatelia položiek	Pri používaní rozšírenia Adobe Creative Cloud teraz môžete vyhľadávať vizuálne podobné obrázky a výsledky filtrovať podľa kategórií. Pozrite si časť Používanie rozšírenia Adobe Creative Cloud v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Pridanie komponentu obrázka	Vývojári lokalít	Keď na lokalite použijete komponent obrázka, môžete k nemu pridať titulok a aktivovať ukážku súboru. Pozrite si časť Obrázky v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Stratégia očakávanej životnosti šablóny lokality	Vývojári lokalít	Pri vytváraní šablóny lokality s aktivovanou regulačnou správou lokalít môžete určiť, kedy sa končí platnosť šablóny lokality. Pozrite si časť Zmena stratégií šablón v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Importovanie šablóny do vybraného depozitára	Vývojári lokalít	Teraz môžete balík šablóny importovať priamo do vybraného depozitára. Pozrite si časť Export a import šablón v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Kompilované lokality	Vývojári lokalít	Kompilovaním lokality v službe Oracle Content Management môžete zlepšiť výkon a správanie stránok lokality v čase behu. Toto zlepšenie sa pri kompilácii dosahuje vďaka tomu, že sa pre každú stránku na lokalite vytvorí statický súbor HTML, ktorý sa bude správať rovnako ako pôvodná stránka. Pozrite si časť Zvýšenie runtime výkonu stránok lokality kompilovaním lokality v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Konektory prekladu pre poskytovateľov jazykových služieb	Administrátori, používatelia položiek a vývojári lokalít	Pomocou súpravy OCE Toolkit a webového rozhrania administrácie môžete vyvíjať konektory prekladu pre poskytovateľov jazykových služieb na preklad lokalít a položiek. Použite súpravu SDK konektora prekladu a konektor prekladu Lingotek. Pozrite si časť Vývoj konektorov prekladu pre poskytovateľov jazykových služieb v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> , Integrácia konektorov prekladu a Lokalizácia dávky obsahových položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> a Preklad lokality v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Konfigurácia nových agentov používateľov	Administrátori	Môžete nakonfigurovať agentov používateľov, ktorí nie sú preddefinovaní. Pozrite si časť Konfigurácia agentov používateľov v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Predbežné vykresľovanie stránok lokality	Administrátori	Predbežným vykreslením stránok môžete zabezpečiť, že ich webové crawlers a iné roboty správne prečítajú. Pozrite si časť Aktivovanie predbežného vykresľovania v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .



Funkcia	Rola	Popis
Aktualizácie nasadenia	Administrátori	<p>Vytvorte inštanciu v sekundárnej doméne služby Oracle Identity Cloud Service (IDCS) tak, aby vyhovovala rozličným požiadavkám na overovanie identity a zabezpečenie (môžete mať napríklad jedno vývojové a jedno produkčné prostredie). Pozrite si časť Vytvorenie inštancie v sekundárnej doméne služby Oracle Identity Cloud Service (IDCS) v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i>.</p> <p>Vytvorením inštancie v inej oblasti umožníte používateľom používanie služieb v iných dátových centrách. Pozrite si časť Vytvorenie inštancie v inej oblasti v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i>.</p>
Migrácia z paušálneho predplatného do Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Gen 2	Administrátori	<p>Ak máte inštancie služby Oracle Content Management s paušálnym predplatným, spoločnosť Oracle odporúča migrovať tieto inštancie do nového <i>natívneho</i> prostredia OCI – OCI Gen 2 (t. j. používať konzolu Infrastructure na správu inštancií služby). To zaisťuje, že budete môcť využiť budúce benefity a zlepšenia cloudovej platformy Oracle. Pozrite si časť Migrácia služby Oracle Content and Experience s paušálnym predplatným do služby Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Gen 2 v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i>.</p>
Webhooky	Administrátori	<p>V prípade upozornení bez vyžiadania na udalosti životného cyklu a publikovania obsahu môžete používať koncové body webhookov. Pozrite si časť Používanie webhookov v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>.</p>
Integrácia platformy Eloqua	Administrátori	<p>Aktualizovali sme informácie o integrácii platformy Eloqua so službou Oracle Content Management. Pozrite si časť Integrácia s platformou Eloqua v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>.</p>

Funkcia	Rola	Popis
Headless CMS	Vývojári	Službu Oracle Content Management môžete používať ako tzv. headless backendový systém správy obsahu (CMS). Ako obsahové centrum, ktoré bolo vybudované od základov, sprístupňuje obsah prostredníctvom rozhraní REST API na publikovanie v ľubovoľnom kontexte alebo zobrazenie na akomkoľvek zariadení. Všetky operácie správy a doručovania obsahu možno vykonávať programovo prostredníctvom rozhraní REST API správy a doručovania. Pozrite si časť Oracle Content and Experience ako systém CMS v príručke <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i> .
GitHub - vylepšenia súpravy OCE Toolkit	Vývojári	Príkazy súpravy OCE Toolkit boli pridané alebo aktualizované pre nasledujúce úlohy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompilácia šablóny</li> <li>• Nasadenie kompilovanej lokality</li> <li>• Kompilácia komponentov na kompilovanej lokalite</li> <li>• Rozšírené zabezpečenie pred zlyhaním pre synchronizáciu položiek</li> <li>• Kompilácia lokalít</li> <li>• Importovanie starej šablóny</li> <li>• Vytvorenie lokálnej šablóny z lokality</li> <li>• Nahranie statickej lokality</li> <li>• Stiahnutie statickej lokality</li> <li>• Obnovenie cache predbežného vykreslenia pre lokalitu</li> </ul> Pozrite si časť Používanie utilít príkazového riadka služby CEC v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .

## Vydanie 19.4.1 (model univerzálnych kreditov) – október 2019

Funkcia	Rola	Popis
Používanie ukotvení stránok v adresách URL stránok lokality	Vývojári lokalít	Na stránkach lokalít možno teraz používať ukotvenia stránok. Je potrebné, aby ste si stiahli a nainštalovali súpravu Oracle Content and Experience Toolkit. Pozrite si časť Stránka lokality v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Optimalizácia bočného panela Položky	Používatelia položiek	V pravom podokne vlastností na stránke Položky boli konsolidované informácie o vlastnostiach položiek, kolekciiach, kanáloch a kategóriách. Pozrite si časť Stručný prehľad stránky Položky v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Dátové pole JSON so schémou	Používatelia položiek	Dátové pole Vložený obsah teraz podporuje schému JSON, keď sa používa v obsahovej položke. To znamená, že pri definovaní obsahovej položky môžete používať formuláre so schémou JSON a zobraziť ukážku formulára. Pozrite si časť Dátové pole Vložený obsah v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Rekurzívne vyhľadávanie taxonómie	Používatelia položiek	Pri vyhľadávaní taxonómie sa teraz predvolene vyhľadáva na vybranom uzle a všetkých jeho podradených uzloch. Ak zrušíte začiarknutie políčka <b>Zahrnúť všetky podradené položky</b> , budete môcť naďalej vyhľadávať iba na vybranom uzle. Pozrite si časť Vyhľadávanie, filtrovanie a triedenie položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Hromadné kopírovanie položiek zacielených na kanál	Administrátori depozitárov	Pri kopírovaní položiek z jedného depozitára do druhého teraz môžete cieľiť na konkrétny kanál. Pozrite si časť Kopírovanie položiek z kolekcie jedného depozitára do druhého depozitára v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Vylepšenia rozšírenia Adobe CC	Používatelia položiek	Odteraz môžete určovať poradie zoradenia položiek v depozitári v rozšírení Adobe CC, ako aj pridávať alebo odstraňovať kontá priamo v tomto rozšírení. Pozrite si časť Prispôsobenie rozšírenia v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Webhooky pre činnosť položiek	Administrátori a vývojári	Môžete vytvoriť webhooky na automatické generovanie upozornení na základe udalostí položiek. Pozrite si časť Používanie webhookov v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Zostava činnosti položiek	Používatelia položiek	K dispozícii je zostava všetkých činností položiek. Pozrite si časť Zobrazenie zostáv a metriky v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Vývojári majú prístup k nastaveniam aplikácií	Vývojári	Na stránku Aplikácie v sekcii Integrácie v oblasti administrácie majú teraz prístup okrem administrátorov aj vývojári. Pozrite si časť Spravovanie vlastných aplikácií v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Rozhranie REST API for Sites Management	Vývojári	<a href="#">Rozhranie REST API for Sites Management</a> má teraz koncové body pre komponenty a motívy. Taktiež boli pridané ďalšie koncové body pre lokality a šablóny, cez ktoré ich môžete odstrániť a zdieľať. Pre lokality možno teraz nastaviť dátumy uplynutia platnosti a stratégie dátumov uplynutia platnosti, keď je aktivovaná regulačná správa týchto lokalít. Pozrite si časť Prehľad rozhrania REST API for Sites Management v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Autentifikácia OAuth	Vývojári	V prípade rozhrania REST API pre službu Content Management alebo Sites Management sa vykoná autentifikácia s cieľom určiť identitu subjektov volajúcich rozhranie REST API. Pozrite si časť Autentifikácia pre rozhrania REST API služby Oracle Content and Experience v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .

Funkcia	Rola	Popis
Príkazy súpravy Oracle Content Management Toolkit	Vývojári	Utilita príkazového riadka CEC bola rozšírená o nové príkazy a voľby na odstránenie súborov a priečinkov, zobrazenie položiek, generovanie zostavy o využívaní položiek, nastavenie tokenu OAuth pre zaregistrovaný server, sťahovanie obsahu a na nastavenie adresy URL pripojenia IDCS, ID klienta, tajného kľúča klienta a rozsahu príkazov „headless“ pre server pod_ec. Pozrite si časť Používanie utilít príkazového riadka služby CEC v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .

## Vydanie 19.3.3 (model univerzálnych kreditov) – september 2019

Funkcia	Rola	Popis
Počítačová aplikácia podporuje APFS (Apple File System)	Všetci používatelia	Počítačová aplikácia teraz okrem predtým podporovaného systému HFS+ podporuje aj systém APFS (Apple File System) v počítačoch Macintosh. Pozrite si časť Prehľad počítačovej aplikácie v príručke <i>Collaborating on Documents with Oracle Content Management</i> .
Inteligentný obsah	Všetci používatelia	<i>Inteligentné vyhľadávanie</i> analyzuje obrázky a vráti relevantné obrázky aj bez ich manuálneho označenia. Zlepšuje tak vyhľadateľnosť obrázkov, ktoré vďaka tomu nie je potrebné pracne označovať. <i>Inteligentné vytváranie obsahu</i> odporúča vhodné obrázky počas procesu vytvárania obsahu. Používatelia obrázky nemusia označovať ani vyhľadávať, pretože obrázky sa odporúčajú na základe zamerania vyjadreného v aktuálnom článku. Pozrite si časť Základné informácie o inteligentnom obsahu v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Možnosť zadať viacero hodnôt pre veľké textové polia	Používatelia položiek	Teraz môžete zadávať viacero hodnôt pre veľké textové polia v type obsahu. Pozrite si časti Vytváranie a zdieľanie typov obsahu a Dátové polia v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Zoskupovanie súvisiacich polí v type obsahu	Používatelia položiek	Súvisiace polia môžete zoskupiť a uľahčíte tak prispievateľom prácu s formulármi obsahových položiek. Pozrite si časť Vytváranie a zdieľanie typov obsahu v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Hromadné kopírovanie položiek v kolekcii	Administrátori depozitárov	Ak spravujete viac ako jeden depozitár, môžete položky z kolekcie v jednom vami spravovanom depozitári hromadne kopírovať do druhého depozitára. Pozrite si časť Vytváranie a správa depozitárov položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Hľadanie digitálnych položiek v celom texte	Používatelia položiek	Používatelia môžu vyhľadávať digitálne položky v celom texte, napríklad v súboroch PDF, dokumentoch programu Microsoft Word a iných textových dokumentoch. Pozrite si časť Vyhľadávanie, filtrovanie a triedenie položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Zobrazenie ukážky obsahovej položky na externej lokalite pomocou dynamického údajového poľa	Používatelia položiek	Teraz môžete pridať zástupný symbol dynamického údajového poľa pre ukážku obsahovej položky na externej lokalite. Pozrite si časť Vytváranie a zdieľanie typov obsahu v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Konkrétni schvalovatelia šablón	Administrátori lokalít	Vyberte konkrétne osoby, ktoré môžu schvalovať požiadavky na lokality vytvorené zo šablóny. Pozrite si časť Zmena stratégií šablón v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Vylepšenia komponentu Formulár spustenia procesu	Vývojári lokalít	Pripravili sme viacero zlepšení komponentu Formulár spustenia procesu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulár spustenia procesu teraz môžete použiť na verejnej lokalite výberom proxy servera.</li> <li>• Namiesto výberu konkrétnej verzie použijete predvolenú verziu procesu, aby ste pri aktualizácii procesu nemuseli aktualizovať komponent.</li> </ul> Pozrite si časť Formulár spustenia procesu v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Voľby publikovania pre položky lokality	Administrátori lokalít	Pri publikovaní zmien na lokalite môžete publikovať všetky položky zacielené na kanál lokality alebo len položky používané na stránkach lokality. Pozrite si časť Publikovanie zmien lokalít v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Aktualizovaná konzola cloudu a panel Moje služby	Administrátori	Konzola cloudu a panel Moje služby boli aktualizované, aby zákazníkom sprostredkovali jednotnejšiu skúsenosť. Konzola cloudu má teraz názov konzola Infrastructure. Panel Moje služby má teraz názov konzola Infrastructure Classic. Tieto aktualizácie zlepšujú a zjednodušujú správu služieb Oracle Cloud, ale umiestnenie niektorých kľúčových navigačných akcií sa zmenilo. Zoznam zmien a vylepšení nájdete tu: <a href="#">príspevok blogu s oznamom</a> .
Spúšťanie inštancií služby Oracle Content Management v infraštruktúre Oracle Cloud Infrastructure (OCI)	Administrátori	Pomocou konzoly Infrastructure môžete vytvárať, spravovať a zobrazovať prostriedky služby Oracle Cloud. Pozrite si časť Nasadenie služby Oracle Content and Experience v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Migrácia predplatného služby Oracle Content Management do natívneho prostredia Oracle Cloud Infrastructure (OCI)	Administrátori	Využívajte benefity a budúce vylepšovanie cloudovej platformy Oracle. Pozrite si časť Migrácia služby Oracle Content and Experience z prostredia Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Classic do prostredia OCI Gen 2 v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .

Funkcia	Rola	Popis
Zlepšenia súpravy Oracle Content Management Toolkit	Vývojári	<p>Rozhranie príkazového riadka súpravy Oracle Content Management Toolkit bolo zlepšené tak, aby poskytovalo nasledujúce funkcie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prechod z testovacej do produkčnej fázy: nahrávanie, sťahovanie a zdieľanie súborov a priečinkov vrátane nahrávania a sťahovania súborov v rámci motívov, lokalít a komponentov.</li> <li>• Prechod z testovacej do produkčnej fázy: zostava použitia a audit povolení pre prostriedky novej lokality.</li> <li>• Šifrovanie hesiel pre registrované servery.</li> </ul> <p>Pozrite si časť Používanie utilít príkazového riadka služby CEC v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>.</p>
Vytvorenie zdroja v lokálnom systéme súborov	Vývojári	<p>Nastavenie súpravy Oracle Content Management Toolkit pomocou nástroja Gradle bolo nahradené vytvorením zdrojového stromu a registráciou serverov. Pozrite si časť Vývoj so súpravou OCE Toolkit v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>.</p>
Odozdanie hárka štýlov CSS do služby Process Cloud Service	Vývojári	<p>Odozdaním informácií hárka CSS prostredníctvom súboru <code>design.css</code> v motíve môžete určovať vzhľad formulára spustenia procesu PCS. Pozrite si časť Odozdanie hárka štýlov CSS do služby Process Cloud Service v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>.</p>
Spustenie predvolenej verzie procesu PCS	Vývojári	<p>Môžete spustiť predvolenú verziu procesu PCS a zobrazíť triedený zoznam formulárov spustenia PCS, z ktorých si môžete vyberať. Pozrite si časť Spustenie predvolenej verzie procesu PCS v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>.</p>
Nastavenie možnosti používania vlastných štýlov na lokalite	Vývojári	<p>Nastavenie v súbore <code>components.json</code> motívu určuje, či sa v generátore lokalít môžu používať vlastné štýly. Toto nastavenie zabraňuje prispievateľom k obsahu meniť štýl lokality pri jej generovaní. Pozrite si časť Vytvorenie motívu v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>.</p>



Funkcia	Rola	Popis
Prispôsobenie všeobecného používateľského rozhrania pre vlastné konektory obsahu	Vývojári	Spoločné používateľské rozhranie pre konektory obsahu podporuje prispôsobenia, ktoré môžete definovať v konfigurácii konektora. Spoločný nástroj na výber prečíta nastavenia používateľského rozhrania pre konektor. Pozrite si časť Výber obsahu v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Nový obsah pomoci používateľovi	Všetci používatelia	K dispozícii sú tieto nové videá: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Poskytovanie inštancie služby Oracle Content and Experience Cloud s konzolou Oracle Cloud</a></li> <li>• <a href="#">Ako funguje inteligentný obsah</a></li> <li>• <a href="#">Ako používať inteligentný obsah</a></li> </ul>

## 19.3.2 (model univerzálnych kreditov) – august 2019

Funkcia	Rola	Popis
Nastavenia limitov fakturácie	Administrátori	Pre službu Oracle Content Management spustenú v infraštruktúre Oracle Cloud Infrastructure (OCI) môžete zadať limity, pri ktorých sa má zobraziť upozornenie na metriku fakturácie. Pozrite si časť Konfigurácia nastavení limitov fakturácie v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Konektor obsahu Disku Google	Všetci používatelia	Na používanie konektora obsahu Disku Google sa vzťahujú podmienky používania a pravidlá ochrany súkromia služieb Google API. Pozrite si časť Konfigurácia konektora obsahu Disku Google v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Autentifikácia pre rozhrania REST API	Vývojári	Základná autentifikácia pre rozhrania REST API už nie je podporovaná. Všetky koncové body rozhrania REST API je potrebné vyvolať pomocou tokenu OAuth pre individuálneho používateľa. Keď je pomocou tokenu OAuth vyvolaný koncový bod sociálnej siete, napríklad /social/api/v1/connections, vygeneruje sa náhodné ID. Prečítajte si informácie o používaní autentifikácie OAuth v kapitole Autentifikácia v dokumente <a href="#">Rozhranie REST API for Conversations</a> .

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Oracle Content Management Toolkit	Vývojári	Do zoznamu príkazov boli pridané ďalšie príkazy rozhrania príkazového riadka. Pozrite si časť Používanie utilít príkazového riadka služby CEC v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Content JS SDK	Vývojári	Na platforme GitHub bola vydaná súprava Oracle Content Management Content JS SDK (NodeJS a prehľadávač). Pozrite si časť <a href="#">Oracle Technology Network/Middleware/Content and Experience/Downloads</a> .
Vykresľovanie ATF	Vývojári	Aktualizovali sme informácie o vykresľovaní ATF. Pozrite si časť Vykresľovanie ATF (Above the Fold) v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .

## 19.3.1 (model univerzálnych kreditov) – júl 2019

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Uvítací e-mail	Všetci používatelia	Uvítací e-mail pre používateľov služby Oracle Content Management je teraz prispôbený jednotlivým rolám používateľa, ako je administrátor nájomcu, podnikový používateľ alebo štandardný používateľ. Pozrite si časť Poskytovanie informácií o prihlásení a úvodných informácií používateľom v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Zobrazenie anotácií k obsahovým položkám z mobilnej aplikácie	Používatelia položiek	Teraz môžete zobraziť anotácie k obsahovým položkám z mobilnej aplikácie. Pozrite si časť Používanie položiek v systéme iOS a Používanie položiek v systéme Android v príručke <i>Collaborating on Documents with Oracle Content Management</i>
Publikovanie taxonómií	Administrátori obsahu	Keď chcete verejne sprístupniť informácie o kategorizácii položiek, môžete publikovať taxonómie vo vybraných kanáloch. Pozrite si časť Vytváranie a správa taxonómií v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Kopírovanie položiek z jedného depozitára do druhého	Správcovia depozitárov	Správcovia depozitárov môžu kopírovať položky z jedného depozitára do druhého. Pozrite si časti Zobrazenie a správa digitálnych položiek a Zobrazenie a spravovanie obsahových položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Predvolený jazyk pre stratégiu lokalizácie	Administrátori depozitárov	Môžete nastaviť predvolený (rezervný) jazyk pre položky a lokality. Pozrite si časť Vytváranie stratégií lokalizácie v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Konfigurácia prístupu k šablónam (s aktivovanou regulačnou správou lokalít)	Administrátori lokalít	Ak máte aktivovanú regulačnú správu lokalít, môžete vybrať, kto môže použiť šablónu na vytváranie lokalít. Pozrite si časť Zmena stavu alebo cieľovej skupiny šablóny v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Dátové pole vloženého obsahu (JSON) v typoch obsahu	Administrátori obsahu	Môžete pridať pole JSON k typom obsahu pomocou nového dátového poľa Vložený obsah. Pozrite si časť Dátové polia v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Zobrazenie formulára obsahu je predvolené na zobrazenie obsahovej položky	Používatelia položiek	Keď zobrazujete obsahovú položku, predvolene ju uvidíte v zobrazení formulára obsahu. Pozrite si časť Zobrazenie a spravovanie obsahových položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Vylepšené voľby zoradenia pre komponent Zoznam obsahu	Vývojári lokalít	Zoznam obsahu môžete triediť podľa polí dátumu, čísla alebo desatinného miesta pre typ obsahu alebo môžete zadať vlastný výraz pre triedenie. Pozrite si časť Zoznam obsahu v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Vyhľadávanie stránok v generátore lokalít	Vývojári lokalít	Ak máte na lokalitách veľký počet stránok, v generátore lokalít teraz stránku ľahko nájdete prostredníctvom vyhľadávania. Pozrite si časť Navigácia na stránku v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Pridávanie podradených stránok priamo v generátore lokalít	Vývojári lokalít	Podradené stránky môžete pridať na stránku priamo v strome lokality v generátore lokalít. Pozrite si časť Pridávanie stránok v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .

Funkcia	Rola	Popis
Pripnutie volieb filtra a vyhľadávania v rozšírení Adobe Creative Cloud	Používatelia položiek	Voľby filtra a kritériá vyhľadávania môžete pripnúť k zobrazeniu položiek v rozšírení Adobe Creative Cloud. Pozrite si časť Používanie rozšírenia Adobe Creative Cloud v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Rozhranie REST API for Sites Management	Vývojári	K dispozícii je nové rozhranie REST API na správu lokalít v službe Oracle Content Management. Pozrite si časť Prehľad rozhrania REST API for Sites Management v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Prechod z testovacej do produkčnej fázy pomocou nástrojov príkazového riadka	Vývojári	Pomocou rozhrania príkazového riadka súpravy Oracle Content Management Toolkit môžete propagovať zmeny z vývojovej do testovacej a produkčnej fázy. Pozrite si časť Propagácia zmien z testovacej do produkčnej fázy pomocou súpravy Oracle Content and Experience Toolkit v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .

## 19.2.3 (model univerzálnych kreditov) – jún 2019

Funkcia	Rola	Popis
Mapovanie typu obsahu konektora	Administrátori	Môžete mapovať metadáta položiek od poskytovateľov tretích strán k dátovým poliam v typoch obsahu. Môžete to urobiť automaticky alebo manuálne. Pozrite si časti Vytváranie typov obsahu pre konektor a Mapovanie zdrojových metadát k typu obsahu v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Pridávanie konektorov do depozitárov	Administrátori depozitárov	Môžete si vybrať konektory, ktoré sa majú používať s depozitárom. Keď pridáte konektory, používatelia depozitára budú môcť pridávať obsah od týchto poskytovateľov cloudového ukladacieho priestoru tretích strán. Pozrite si časť Vytváranie a zdieľanie depozitárov položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Vytváranie a kopírovanie podnikových lokalít s regulačnou správou	Administrátori lokalít	Okrem štandardných lokalít teraz tiež môžete vytvárať a kopírovať podnikové lokality, keď je aktivovaná regulačná správa. Pozrite si časti Vytváranie lokalít s regulačnou správou lokalít a Kopírovanie lokality s regulačnou správou v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Publikovanie všetkých položiek zacielených na kanál lokality	Administrátori lokalít	Keď publikujete zmeny na lokalite, všetky položky zacielené na kanál lokality budú publikované. Ak napríklad máte zoznam odkazujúci na obsahové položky, ktoré nie sú priamo súčasťou lokality, odkazované položky budú takisto publikované. Pozrite si časť Publikovanie zmien lokalít v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Zahrnutie aktualizácií pri kopírovaní lokality	Tvorcovia lokalít	Teraz môžete zahrnúť aktualizácie pri kopírovaní lokality, takže z pôvodnej lokality sa na kopírovanú lokalitu skopírujú všetky existujúce aktualizácie. Pozrite si časť Kopírovanie lokality s regulačnou správou a Kopírovanie lokality bez regulačnej správy v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Pridávanie anotácií k lokalitám a položkám	Tvorcovia lokalít a používatelia položiek	Anotácie môžete použiť na pridávanie komentárov o konkrétnej časti lokality alebo položky. Pozrite si časť Krátka prehliadka generátora lokalít v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> a časti Zobrazenie a správa digitálnych položiek a Zobrazenie a spravovanie obsahových položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Tok činností položky v rozšírení Adobe Creative Cloud	Používatelia položiek	Z rozšírenia Adobe Creative Cloud môžete odoslať položky na kontrolu, schváliť položky alebo zamietnuť položky. Pozrite si časť Používanie rozšírenia Adobe Creative Cloud v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Hromadné odstránenie položiek	Používatelia položiek	Môžete naraz vybrať viacero položiek na odstránenie. Pozrite si časti Zobrazenie a správa digitálnych položiek a Zobrazenie a spravovanie obsahových položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .

Funkcia	Rola	Popis
Spolupráca na digitálnych položkách z mobilného zariadenia	Používatelia položiek v mobilnom zariadení	Pomocou konverzácií a anotácií môžete spolupracovať na digitálnych položkách v mobilnom zariadení. Pozrite si časti Používanie položiek v systéme iOS a Používanie položiek v systéme Android v príručke <i>Collaborating on Documents with Oracle Content Management</i> .
Výber viacerých typov obsahu pre referencie	Administrátori obsahu	Keď pridáte referenčné pole k typu obsahu, môžete povoliť typy obsahu s viacnásobným výberom. Doteraz ste mohli vybrať jeden typ obsahu alebo boli k dispozícii všetky typy obsahu. Pozrite si časti Vytváranie a zdieľanie typov obsahu a Dátové polia v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Pridávanie nových povinných polí k typom obsahu s existujúcim obsahom	Administrátori obsahu	Môžete pridať nové povinné polia k typom obsahu s existujúcim obsahom. Keď nabudúce používateľ upraví existujúcu obsahovú položku, bude musieť vyplniť nové povinné dátové pole. Pozrite si časť Vytváranie a zdieľanie typov obsahu v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Premenovanie poľa v type obsahu	Administrátori obsahu	Môžete premenovať pole v type obsahu, pokiaľ ešte neboli publikované žiadne súvisiace obsahové položky. Pozrite si časť Vytváranie a zdieľanie typov obsahu v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Preklad lokality pomocou poskytovateľa jazykových služieb	Vývojári	Lokalitu môžete preložiť do viacerých jazykov pomocou súpravy Oracle Content and Experience Toolkit a poskytovateľa jazykových služieb. Pozrite si časť Preklad lokality pomocou poskytovateľa jazykových služieb v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Premenovaná súprava Sites Toolkit	Vývojári	Súprava Sites Toolkit bola premenovaná na Oracle Content and Experience Toolkit. Pozrite si časť Vývoj pomocou súpravy Oracle Content and Experience Toolkit v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Podpora OAuth 2	Administrátori a vývojári depozitárov	Môžete aktivovať podporu OAuth 2 v zabezpečenom kanáli publikovania. Pozrite si časť <a href="#">Koncové body REST kanálov</a> v príručke <i>REST API for Content Management</i> .

## 19.2.2 (model univerzálnych kreditov) – máj 2019

Funkcia	Rola	Popis
Aktualizované používateľské rozhranie analytiky	Všetci používatelia	Používateľské rozhranie analytiky bolo zjednodušené. Pozrite si časť Analýza používania služby v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Konektor obsahu služby OneDrive	Administrátori a používatelia položiek	Autorizovaná aplikácia pre konektor obsahu služby OneDrive musí obsahovať prepojenie na stránku, na ktorej môžu koncoví používatelia odberať privilégiá. Pozrite si časť Konfigurácia konektora obsahu služby OneDrive v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Pridávanie anotácií k digitálnym položkám	Používatelia položiek	K digitálnym položkám môžete pridávať anotácie, ktoré vám umožnia diskutovať o otázkach, potrebných zmenách a podobne. Pozrite si časť Zobrazenie a správa digitálnych položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Panel Vlastnosti pre položky	Používatelia položiek	Vlastnosti položiek možno zobraziť na bočnom paneli. Pozrite si časti Zobrazenie a správa digitálnych položiek a Zobrazenie a spravovanie obsahových položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Vylepšenia pluginu Adobe Creative Cloud	Používatelia položiek	Môžete prepínať medzi najnovšou verziou položky a publikovanou verziou. Protokolové súbory môžete zbalíť a poslať na riešenie problémov. Pozrite si časť Používanie rozšírenia Adobe Creative Cloud v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Aktualizované používateľské rozhranie detailov šablón pre administrátorov lokalít	Administrátori lokalít	Ak ste administrátorom lokalít, môžete využiť aktualizované používateľské rozhranie detailov šablón na zobrazenie detailov a stratégií na jednom mieste. Pozrite si časť Zmena stratégií šablón v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Zlepšené publikovanie lokalít	Administrátori lokalít	Keď publikujete lokalitu, preklady do vylúčených jazykov nebudú publikované a všetky existujúce preklady, ktoré boli vylúčené na základe aktualizovanej stratégie lokalizácie, budú z publikovanej lokality odstránené. Keď odstránite stránky lokality a publikujete lokalitu, stránky lokality a ich preklady sa odstránia z publikovanej lokality. Keď publikujete lokalitu, reťazce a položky lokality sa overia, aby sa zaistilo, že všetky jazyky požadované priradenou stratégiou lokalizácie budú na lokalite existovať. Pozrite si časť Publikovanie zmien lokalít v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Kopírovanie kategórie v taxonómii	Administrátori obsahu	Pri vytváraní alebo úprave taxonómie môžete skopírovať kategóriu a všetky jej podradené položky. Pozrite si časť Vytváranie a správa taxonómii v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Vytváranie indexu lokality	Vývojári	Pomocou príkazu súpravy Oracle Content Management Toolkit je možné indexovať lokalitu MLS. Pozrite si časť Indexovanie viacjazyčnej lokality pomocou súpravy Oracle Content and Experience Toolkit v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Vytváranie mapy lokality	Vývojári	Pomocou súpravy Oracle Content Management Toolkit môžete generovať mapu lokality pre lokalitu MLS. Pozrite si časť Generovanie mapy lokality pre viacjazyčnú lokalitu v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Podpora prekladu	Vývojári	Pomocou súpravy Oracle Content Management Toolkit môžete vytvoriť novú úlohu prekladu lokality alebo položky v službe Oracle Content Management. Pozrite si časť Vytvorenie novej úlohy prekladu lokality alebo položky na serveri OCE v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .



Funkcia	Rola	Popis
Vytváranie komponentov	Vývojári	Pomocou súpravy Oracle Content Management Toolkit vytvorte zjednodušený komponent na uľahčenie vývoja komponentov. Pozrite si časť Vytvorenie zjednodušeného komponentu na ľahký vývoj komponentov v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .

## 19.2.1 (model univerzálnych kreditov) – apríl 2019

Funkcia	Rola	Popis
Autentifikácia pre rozhranie REST API for Conversations alebo REST API for Users and Groups	Vývojári	Základná autentifikácia už nepodporuje koncové body sociálnej siete. Všetky koncové body sociálnej siete je potrebné vyvolať pomocou tokenu OAuth pre individuálneho používateľa. Keď je pomocou tokenu OAuth vyvolaný koncový bod sociálnej siete, napríklad /social/api/v1/connections, vygeneruje sa náhodné ID. Prečítajte si informácie o používaní autentifikácie OAuth v kapitole Autentifikácia v dokumente REST API for Conversations.
Šablóny viacjazyčných lokalít	Vývojári lokalít	Viacjazyčnú lokalitu môžete uložiť ako šablónu a neskôr ju použiť na vytvorenie novej viacjazyčnej lokality. Pozrite si časť Vytvorenie šablóny z lokality v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Preklad položiek lokality	Vývojári lokalít	Môžete vytvoriť úlohu prekladu, ktorá preloží len položky používané na lokalite. Pozrite si časť Preklad lokality v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
E-mailové upozornenie na povýšenie taxonómie položiek	Používatelia položiek	Keď dôjde k povýšeniu taxonómie priradenej k depozitáru, služba Oracle Content Management rozošle správcovi depozitárov a prispievateľom e-mailové upozornenia. Pozrite si časť Vytváranie a správa taxonómií v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Aktualizácie panelov položiek na bočnom paneli	Používatelia položiek	Na bočný panel bolo pridaných niekoľko nových panelov na zobrazovanie položiek: Značky, Kanály, Kolekcie a Analytika. Pozrite si časť Zobrazenie a správa digitálnych položiek alebo Zobrazenie a spravovanie obsahových položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Úprava obrázkov v generátore lokalít	Vývojári lokalít	Počas úprav lokality v generátore lokalít môžete upravovať aj obrázky. Pozrite si časť Úprava obrázka v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Ukážka obsahových položiek na webových lokalitách	Používatelia položiek	Tvorcovia obsahových položiek si môžu pozrieť, ako bude obsahová položka vyzerať na vybraných stránkach lokality. Pozrite si časti Vytváranie a zdieľanie typov obsahu a Vytváranie obsahových položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Formátovanie ponuky pre komponenty nadpisu a odseku	Vývojári lokalít	Pre text v komponentoch nadpisu a odseku môžete nastaviť formát odseku. Pozrite si časti Nadpisy a Odseky v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Potvrdenie aktualizácií lokality bez publikovania lokality	Vývojári lokalít	Aktualizácie lokality na základnej lokalite môžete potvrdiť bez toho, aby ste zmeny museli publikovať na lokalite. Pozrite si časti Použitie aktualizácie a Publikovanie zmien lokalít v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Pridávanie vodotlačí do digitálnych položiek	Používatelia položiek	Do digitálnych položiek môžete pridať vodotlač. Pozrite si časť Úprava obrázka v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Kopírovanie štandardných lokalít s aktivovanou regulačnou správou lokalít	Vývojári lokalít	Teraz už môžete kopírovať štandardné lokality, keď je aktivovaná regulačná správa lokalít. Pozrite si časť Správa lokalít a nastavení lokality v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Zadanie ďalších parametrov adres URL pre stránky lokality	Vývojári lokalít	V prepojeniach na stránkach lokality v komponentoch nadpisu, odseku, tlačidla, obrázka, galérie a mriežky galérie môžete zadať ďalšie parametre adres URL. Pozrite si časť Používanie vstavaných komponentov v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Odstránenie požiadaviek na lokalitu od používateľov so zrušeným poskytovaním	Administrátori lokalít	Administrátori lokalít môžu odstraňovať neúspešné požiadavky na lokality, ktoré zadali používatelia so zrušeným poskytovaním. Pozrite si časť Správa požiadaviek lokalít v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Editor markupov v editore obsahových položiek	Administrátori lokalít a používatelia položiek	Tvorcovia typov obsahu si môžu pre polia textu a dlhého textu v typoch obsahu vybrať editor markupov.

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Vlastný konektor obsahu	Administrátori a vývojári	Aktualizovali sme rozhranie administrácie pre vlastné konektory obsahu a rozhranie na registráciu vlastných konektorov obsahu. Pozrite si časti Vytvorenie a konfigurácia vlastného konektora a Registrácia konektora v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Oracle Content Management Toolkit	Vývojári	Na platforme GitHub bola vydaná súprava Oracle Content Management Toolkit. Pozrite si časť Pridanie súpravy Oracle Content and Experience Toolkit do kódu projektu v novom depozitári GIT v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Úvodná lokalita prostredia React	Vývojári	Na platforme GitHub bolo vydané rozhranie príkazového riadka úvodnej lokality. Pozrite si časť Rozhranie príkazového riadka na úvodnej lokalite pre vývoj v prostredí React v príručke <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i> .

## 19.1.5 (model univerzálnych kreditov a mobilné aplikácie) – marec 2019

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Správa schvaľovania položiek v mobilných aplikáciách	Používatelia položiek	Používatelia mobilnej aplikácie s príslušnými povoleniami môžu teraz kontrolovať položku v toku činností a potom ju schváliť alebo zamietnuť. Pozrite si časť Používanie položiek v systéme iOS alebo Používanie položiek v systéme Android v príručke <i>Collaborating on Documents with Oracle Content Management</i> .
Rozšírenie Adobe Creative Cloud	Používatelia položiek	Položky uložené v službe Oracle Content Management môžete používať v aplikáciách služby Adobe Creative Cloud, napríklad v aplikácii Photoshop. Pozrite si časť Používanie rozšírenia Adobe Creative Cloud v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .

Funkcia	Rola	Popis
Kategorizácia položiek	Používatelia položiek	Vytvorením taxonómií hierarchických kategórií môžete triediť položky a pomôcť používateľom nájsť položky prechodom na nižšie úrovne oblasti, na ktorej práve pracujú. Pozrite si časť Vytváranie a správa taxonómií v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> . <b>Poznámka:</b> Taxonómie sú dostupné iba v službe Oracle Content Management, nie v službe Oracle Content Management-Classic.
Zjednodušená úprava obrázkov	Používatelia položiek	Môžete orezať, otočiť alebo prevrátiť obrázok alebo zmeniť jeho formát, farbu pozadia alebo kvalitu. Potom uložte nový obrázok ako nový formát výstupu, novú verziu alebo ako úplne novú položku. Pozrite si časť Úprava obrázka v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Preklad položiek pomocou lokalít	Používatelia položiek a vývojári lokalít	Vytvárajte úlohy prekladu zahŕňajúce cieľové položky lokality, ako aj stránky a štruktúru lokality. Pozrite si časť Preklad lokality v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .
Zlepšené overovanie publikovania položiek	Používatelia položiek	Keď publikujete položky, výsledky overovania už nebudú obsahovať iba stav vybraných položiek, ale aj všetky súvisiace preklady a prípadné závislé položky. Taktiež boli zlepšené informácie o príčine zlyhania overovania položky. Pozrite si časť Publikovanie položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Pridanie konkrétneho formátu výstupu obrázka na lokalitu	Používatelia položiek a vývojári lokalít	Keď na lokalitu pridávate digitálnu položku, môžete si vybrať konkrétny formát výstupu obrázka a určiť, že sa spolu s lokalitou má publikovať aj najnovšia verzia položky.
Panel analytiky lokalít a kanálov	Administrátori	Môžete si pozrieť analytiku použitia, využiteľnosti a prenosov pre svoje vytvorené lokality a kanály. Pozrite si časť Zobrazenie panela analytiky lokalít a kanálov v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Zlepšenia konektora obsahu	Administrátori a vývojári	Pomocou prostredia konektora môžete odstrániť deaktivovaný konektor. K položkám získaným z konektora môžete priradiť značky konektora. K dispozícii je možnosť poskytnúť ďalšiu konfiguráciu konektora pre vlastné používateľské rozhranie výberu. Pozrite si časti Odstránenie konektora, Aktivácia konektora a Vytvorenie a konfigurácia vlastného konektora v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> . Stiahnite si vzorový konektor obsahu a súpravu SDK. Zmeňte hodnoty uplynutia časového limitu pripojenia v súbore <code>config.cfg</code> . Pozrite si časti Stiahnutie vzorového konektora CEC a súpravy SDK a Registrácia konektora v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .

## 19.1.3 (model univerzálnych kreditov) – február 2019

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Regulačná správa lokalít	Administrátori a vývojári lokalít	Regulačná správa lokalít umožňuje podnikovým používateľom jednoducho vytvárať lokality, ktoré sú v súlade so stratégiou spoločnosti, a administrátorom lokalít poskytuje prostriedky na riadenie a sledovanie lokalít z centrálného miesta. Pozrite si časť Úvod do regulačnej správy lokalít v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> a časť Konfigurácia nastavení lokalít a položiek v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .
Viacjazyčné lokality	Administrátori a vývojári lokalít	Stiahnite si súbory lokality na pohodlný preklad mimo služby Oracle Content Management a potom preložené súbory importujte späť. Možnosť viacjazyčných prekladov vlastných komponentov pre lokality. Pozrite si časti Preklad lokality a Vývoj komponentov na preklad pre viacjazyčné lokality v príručke <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> .

<b>Funkcia</b>	<b>Rola</b>	<b>Popis</b>
Podpora obrazových formátov výstupu	Administrátori a používatelia položiek	Môžete nahráť vlastné formáty výstupov obrázkov, ktoré budú vhodné pre kanál, v ktorom budú publikované (mobil, tablet, web atď.). Môžete tiež nakonfigurovať maximálny počet vlastných formátov výstupu na položku. Pozrite si časť Konfigurácia nastavení lokalít a položiek v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> a časť Správa obrazových formátov výstupov v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Konektor položiek systému Oracle WebCenter Content	Administrátori a používatelia položiek	Umožňuje prehľadávať položky uložené v systéme Oracle WebCenter Content. Pozrite si časť Konfigurácia systému WebCenter Content a služby OCE pre konektor WCC v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> a časť Pridávanie a odstraňovanie položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Vlastné konektory	Administrátori, používatelia položiek a vývojári	Umožňuje vytvoriť a nakonfigurovať vlastný konektor pre depozitár obsahu tretej strany. Umožňuje používať prostredie konektora na implementáciu vlastného konektora na základe referenčnej implementácie konektora Pexels. Pozrite si časti Vytvorenie a konfigurácia vlastného konektora a Vývoj konektorov obsahu v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> a časť Pridávanie a odstraňovanie položiek v príručke <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> .
Metrika obsahu analytiky	Prispievatelia obsahu	Prispievatelia obsahu môžu zobrazovať metriku obsahu na paneli analytiky pre všetky depozitáre, v ktorých majú rolu Prispievateľ. Ak môžu prispievať do depozitára, zobrazí sa im aj metrika pre všetky položky, kolekcie a kanály daného depozitára. Pozrite si časť Operácie obsahu v príručke <i>Administering Oracle Content Management</i> .

Funkcia	Rola	Popis
Nové rozhranie REST API for Content Management	Vývojári	K dispozícii je nové rozhranie REST API for Content Management. Toto rozhranie REST API poskytuje prístup na správu položiek v službe Oracle Content Management vrátane obsahových položiek, digitálnych položiek a ich formátov výstupu. Pozrite si stránku <a href="#">REST API for Content Management</a> .
Indexovanie stránok lokality	Vývojári	Súpravu Oracle Content Management Toolkit môžete používať na vytváranie obsahových položiek pre text na stránkach lokality a na aktiváciu vyhľadávania na stránkach pre lokalitu. Pozrite si časť Indexovanie stránok lokality pomocou súpravy Oracle Content and Experience Toolkit v príručke <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> .
Úvodná lokalita prostredia React	Vývojári	Rozhranie príkazového riadka na úvodnej lokalite umožňuje rýchlo začať s vývojom v prostredí React. Konfigurácia testovacej verzie sa nevyžaduje. Pozrite si časť Rozhranie príkazového riadka na úvodnej lokalite pre vývoj v prostredí React v príručke <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i> .

### 19.1.3 (tradičné cloudové konto) – február 2019

Funkcia	Rola	Popis
Vylepšenia stability	Všetci používatelia	Kvôli lepšiemu používaniu produktu boli urobené všeobecné vylepšenia stability.

## Prístupnosť dokumentácie

Informácie o zjednodušení prístupu k produktom spoločnosti Oracle nájdete na stránke programu Oracle Accessibility <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>.

## Prístup k technickej podpore spoločnosti Oracle

Zákazníci spoločnosti Oracle, ktorí si kúpili technickú podporu, majú prístup k elektronickej technickej podpore prostredníctvom stránky My Oracle Support. Ďalšie

informácie nájdete na stránke <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info>. Ak ste sluchovo postihnutí, viac informácií nájdete tu: <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs>.

---

Oracle® Cloud Čo je nové v službe Oracle Content Management,  
F25888-19

Copyright © 2017, 2021, Spoločnosť Oracle a/alebo jej pobočky. Všetky práva vyhradené.

Tento dokument popisuje nové funkcie a ďalšie významné zmeny v službe Oracle Content Management.

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this is software or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed or activated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentation or other Oracle data delivered to or accessed by U.S. Government end users are "commercial computer software" or "commercial computer software documentation" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U.S. Government's use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Epyc, and the AMD logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.