

มีอะไรใหม่ใน Oracle Content Management

21.6.1 — มิถุนายน 2021

การปรับปรุงทั่วไป

- Oracle Content and Experience เปลี่ยนชื่อเป็น Oracle Content Management
- ขอแนะนำ Oracle Content Management Starter Edition ขึ้นบริการเนื้อหาเพื่อทดลองและเรียนรู้คุณสมบัติหลักของ Oracle Content Management เพิ่มเติม...

การควบคุมประสบการณ์การใช้งาน

- เชื่อมต่อพื้นที่เก็บข้อมูลเนื้อหาและช่องทางการเผยแพร่กับประสบการณ์การใช้งานแบบเฮดเลสที่พัฒนาและจัดการภายนอก Oracle Content Management และทริกเกอร์การใช้งานโดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือสถานะที่เผยแพร่ เพิ่มเติม...
- แสดงตัวอย่างแอปพลิเคชันแบบเฮดเลสของคุณในคอนเท็กซ์และพร้อมเนื้อหาโดยไม่ต้องออกจาก Oracle Content Management เพิ่มเติม...
- ผู้พัฒนาประสบการณ์การใช้งานแบบเฮดเลสสามารถใช้งานเครื่องมือต่างๆ ที่พวกเขารู้จักแล้วเป็นอย่างดี และคอนฟิเกอรัประสบการณ์การใช้งานแบบเฮดเลสเพื่อผลักดันการใช้งานร่วมกันแบบต่อเนื่อง/การใช้งานแบบต่อเนื่อง (CI/CD) ตามการดำเนินการกับเนื้อหา เพิ่มเติม...

การปรับปรุงข้อมูล

- แปลงข้อมูลดิจิทัลจากประเภทข้อมูลดิจิทัลที่มีพร้อมผลิตภัณฑ์ (รูปภาพ, วิดีโอ, Video Plus หรือ ไฟล์) เป็นประเภทข้อมูลดิจิทัลที่กำหนดเอง เพิ่มเติม...
- Video Plus ที่เพิ่มมาจะรองรับประเภทข้อมูลดิจิทัลที่กำหนดเอง เพิ่มเติม...
- ดูประวัติและรายละเอียดต่างๆ ของงานการเผยแพร่ข้อมูลที่ผ่านมาถึงหมดบนเพจ **ล็อกอินเวนต์การเผยแพร่** แบบใหม่ เพิ่มเติม...
- ค้นหาคุณสมบัติมาตรฐาน (เช่น สร้างโดยหรือคำอธิบาย) หรือค่าฟิลด์ที่กำหนดเองจากประเภทข้อมูลบนแท็บ **ฟิลด์** แบบใหม่ เพิ่มเติม...
- ปลดล็อกข้อมูลที่สำรองไว้โดยอัตโนมัติหลังการเผยแพร่ เพิ่มเติม...
- ดูและจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ Oracle Content Management ของคุณจากส่วนขยายของ Adobe Creative Cloud ในวิวเอกสารแบบใหม่ เพิ่มเติม...

การปรับปรุงการบันทึกเนื้อหา

- แปลงเอกสารเป็น PDF โดยใช้ตัวเลือก PDF เพิ่มเติม...
- ตรวจสอบโปรซีเจอร์ของคุณ เพิ่มเติม...
- เมื่อจัดระเบียบเอกสารต่างๆ ให้ย้ายเพจว่างออกหรือแยกเอกสารต่างๆ ไว้บนเพจว่าง เพิ่มเติม...

การปรับปรุงของผู้พัฒนา

- ตั้งค่า URL ย่อยเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้ไซต์ Oracle Content Management บนโดเมนที่ระบุได้นอกจากโดเมนของอินสแตนซ์ Oracle Content Management เพิ่มเติม...
- องค์ประกอบลิสต์ของเนื้อหาและตัวจองพื้นที่เนื้อหารองรับประเภทข้อมูลดิจิทัลที่มาพร้อมผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติม...
- เพิ่มจำนวนผลลัพธ์ในเลย์เอาต์ของเนื้อหาที่คุณกำหนดเองสำหรับองค์ประกอบลิสต์ของเนื้อหา เพิ่มเติม...
- เพิ่มตัวเลือกข้อมูลในองค์ประกอบที่กำหนดเอง เพิ่มเติม...
- การปรับปรุงต่างๆ ในฟังก์ชันของอินเตอร์เฟซผู้ใช้แบบรวมได้แก่ รองรับอีเวนต์การดำเนินการกับข้อมูล, วิวรายการข้อมูลที่เผยแพร่แล้ว, วิวรายการข้อมูลที่ยังไม่เผยแพร่ และอีเวนต์ของผลลัพธ์ปรากฏ เพื่อให้สามารถเลือกข้อมูลต่างๆ ขณะโหลดได้ เพิ่มเติม...
- ตัวเชื่อมต่อเนื้อหารองรับประเภทข้อมูลดิจิทัลที่กำหนดเอง เพิ่มเติม...
- API การค้นหารองรับการสืบค้นในฟิลด์ที่กำหนดเองระหว่างประเภทข้อมูลต่างๆ และ API การเลื่อนที่เพิ่มมาเพื่อรองรับการสืบค้นที่ตรงกับรายการจำนวนมาก (ไม่จำกัด) เพิ่มเติม...


การปรับปรุงการดูแลระบบ

- ตั้งค่าการหมดอายุของโทเค็นสำหรับข้อมูล Video Plus เพิ่มเติม...
- ตั้งค่าประเภทลิงค์การใช้ร่วมกันดีฟอลต์ (สมาชิกเท่านั้นหรือส่วนกลาง) เพิ่มเติม...
- ดูข้อมูลในเอกสารต่างๆ ที่ไม่มีการอัปเดตกิจกรรมและเอกสารเทียบกับเอกสารที่เพิ่มใหม่ เพิ่มเติม...
- ดูผู้ใช้ที่มีกิจกรรมมากที่สุดและผู้ใช้ที่ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลมากที่สุด เพิ่มเติม...

21.5.1 — พฤษภาคม 2021

การปรับปรุงทั่วไป

- ในวิวแบบลิสต์ แถบการดำเนินการจะแสดงไอคอน แถบที่จะแสดงข้อความสำหรับการดำเนินการส่วนใหญ่



การปรับปรุงข้อมูล

- ฟิลด์ชนิดจะแสดงจำนวนแบบไดนามิกของข้อมูลที่ระบุให้ชนิดนั้นและรายการระดับล่างของชนิด เพิ่มเติม...
- เมื่ออัปโหลดข้อมูลดิจิทัล ให้ระบุค่าแอกริวิตีเดียวกันไปยังข้อมูลหลายรายการพร้อมกัน ข้อมูลต้องเป็นข้อมูลประเภทเดียวกัน เพิ่มเติม...
- พื้นที่เก็บข้อมูลธุรกิจรองรับเวิร์กโฟลว์เนื้อหาแล้ว เพิ่มเติม...

การอัปเดตการวิเคราะห์

- ดูข้อมูลที่ไม่มีที่มา ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการเผยแพร่สำหรับช่วงเวลาที่คุณค้นพบข้อมูลที่อาจลบได้เพื่อลดจำนวนข้อมูลที่คุณจะถูกระบุเก็บเงิน เพิ่มเติม...

- ฟังก์ชันชื่อไฟล์หรือไพลเดอร์และ GUID ในล็อกการใช้เอกสาร เพิ่มเติม...

การปรับปรุงของผู้พัฒนา

- ตัวเชื่อมต่อเนื้อหาสำหรับ Contentful เพิ่มเติม...
- OCE Toolkit รองรับการเอ็กซ์พอร์ต/อิมพอร์ตเนื้อหาที่จัดประเภทสำหรับลูกค้าที่มีการจัดชนิดมากกว่า 100 รายการแล้ว เพิ่มเติม...
- การรองรับ GraphQL สำหรับเนื้อหาที่เผยแพร่ทั้งหมดและประเภทข้อมูลทั้งหมด ผู้พัฒนาสามารถตรวจสอบสคีมา สร้างการสืบค้น และเรียกใช้จากโคลเอนต์พร้อมกับ Delivery API อื่นๆ เพิ่มเติม...
- เอกสารใหม่เมื่อคอมไพล์เลย์เอาต์เป็น HTML เพิ่มเติม...
- REST API ใหม่สำหรับการจัดการด้วยตนเอง ซึ่งแสดงความสามารถในการดูรายละเอียดของผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์ เพิ่มเติม...

21.2.2 — เมษายน 2021

การบันทึกเนื้อหา

- ความสามารถในการบันทึกใหม่นี้ช่วยให้การนำเข้าเนื้อหา เช่น เอกสารฮาร์ดก๊อบปีหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น เพิ่มเติม...
- บันทึกเนื้อหาจากที่มาเนื้อหาต่างๆ เช่น อีเมล เครื่องสแกน หรือการใช้ไฟล์ในเน็ตเวิร์กร่วมกัน เพิ่มเติม...
- แปลงเนื้อหาที่สแกนโดยใช้การอ่านอักขระด้วยแสงเป็น PDF ที่สามารถค้นหาได้และมีการจัดทำดัชนีทั้งหมด เพิ่มเติม...
- สเกลพื้นที่เก็บข้อมูลธุรกิจใหม่เพื่อรองรับการจัดเก็บเอกสารนับล้าน เพิ่มเติม...

การอัปเดตเวิร์กโฟลว์

- ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เวิร์กโฟลต์หรือเวิร์กโฟลว์ที่ต้องมีสำหรับประเภทข้อมูลของคุณ เพิ่มเติม...
- ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มหรือสร้างข้อมูล เพิ่มเติม...
- งานการเผยแพร่ตามกำหนดการรองรับช่องทางที่กำหนดเป้าหมาย เพิ่มเติม...
- ค้นหางานการเผยแพร่ตามกำหนดการที่ผ่านมาและในอนาคต เพิ่มเติม...

การปรับปรุงทั่วไป

- ดูการวิเคราะห์ในข้อมูล Video Plus เพิ่มเติม...
- เพจเอกสารแสดงสมาชิกไพลเดอร์ แ็กก และเมตาดาต้าในแผงแบบเลื่อนออก เพิ่มเติม...
- การสร้างเดสก์ท็อปโคลเอนต์และวันที่แก้ไขล่าสุดตรงกับเว็บโคลเอนต์ ระบบจะอัปเดตวันที่แก้ไขล่าสุดเฉพาะเมื่อมีการแก้ไขไฟล์หรือเอกสารฉบับเท่านั้น เพิ่มเติม...

การอัปเดตของผู้พัฒนา

- ชุดเครื่องมือ OCE รองรับการเอ็กซ์พอร์ตและการย้ายข้อมูลมากกว่า 10,000 รายการต่อแบทช์ เพิ่มเติม...
- เตรียมคอมไพล์ HTML สำหรับรายการเนื้อหาและข้อมูลดิจิทัลที่กำหนดเอง เพิ่มเติม...
- ผู้จัดการพื้นที่เก็บข้อมูลสามารถเตรียมคอมไพล์ HTML สำหรับประเภทข้อมูลที่รองรับการเตรียมคอมไพล์ได้ เพิ่มเติม...

- องค์ประกอบลิสต์เนื้อหาและรายการเนื้อหาในไซต์รองรับการแสดงผลข้อมูลดิจิทัลที่กำหนดเอง เพิ่มเติม...
- ในเดือนมิถุนายน 2021 (21.3.1) รัสเซีย Oracle Content Management จะอัปเดตไลบรารี Knockout จาก v.3.4.2 เป็น v.3.5.1 ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อองค์ประกอบที่กำหนดเองของคุณ เพิ่มเติม...

21.2.1 — มีนาคม 2021

การเผยแพร่ตามกำหนดการ

- วางกำหนดการข้อมูลให้เผยแพร่ในวันที่และเวลาที่กำหนด ระบบจะสำรองเวอร์ชันข้อมูลไว้สำหรับการเผยแพร่ ซึ่งช่วยให้สามารถทำงานบนเวอร์ชันใหม่ได้ เพิ่มเติม...
- ดูปฏิทินของงานการเผยแพร่เพื่อดูสถานะของงานที่ผ่านมา หรือเพื่อแก้ไขหรือยกเลิกงานในอนาคต เพิ่มเติม...
- แก้ไขงานที่รอดำเนินการเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นสามารถจัดการงาน เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการได้ เพิ่มเติม...
- คัดลอกงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ อีกครั้งในอนาคต เพิ่มเติม...

การอัปเดตทั่วไป

- ประเภทข้อมูลดิจิทัลรองรับ URL ที่จำง่ายต่างๆ เพิ่มเติม...
- ประเภทข้อมูลดิจิทัลรองรับเลย์เอาต์ของเนื้อหาต่างๆ แสดงตัวอย่างข้อมูลดิจิทัลในเลย์เอาต์ที่เชื่อมโยง เพิ่มเติม...
- ดาวโหลดไฟล์และไฟล์เดอร์จำนวนมากพร้อมกัน เพิ่มเติม...
- เดสก์ท็อปโคลเอนต์รองรับการย้ายไฟล์ที่ไม่ได้ซิงโครไนซ์อีกแล้วไปยังไฟล์เดอร์เนื้อหาที่ไม่ได้ซิงโครไนซ์ เพื่อให้ง่ายต่อการกู้คืนแผนการย้ายไปยังถังรีไซเคิลของระบบ (Windows) หรือถังขยะ (MacOS) เพิ่มเติม...
- ในอินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้แบบรวม ให้ลบข้อมูลที่เผยแพร่ หากคุณมีสิทธิ์ในการยกเลิกการเผยแพร่ เพิ่มเติม...
- อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับชนิด REST API แล้ว เพิ่มเติม...
- เพิ่มตัวอย่าง CMS แบบเฮดเลสเพิ่มเติมใน GitHub แล้ว เพิ่มเติม...

21.1.3 — กุมภาพันธ์ 2021

การอัปเดตพื้นที่เก็บข้อมูล

- ฟิวเตอร์ข้อมูลที่ไม่ได้กำหนดเป้าหมาย จัดชนิด หรืออยู่ในคอลเล็กชัน เพิ่มเติม...
- ใช้งานไซต์เพื่อใช้งานข้อมูลจากหลายพื้นที่เก็บข้อมูล เพิ่มเติม...
- กำหนดว่าการอ้างอิงข้อมูลเป็นข้อมูลที่ต้องระบุหรือเป็นตัวเลือกสำหรับการเผยแพร่ เพิ่มเติม...
- จำกัดฟิลด์การอ้างอิงสื่อเป็นประเภทข้อมูลดิจิทัลหรือกลุ่มสื่อที่กำหนด เพิ่มเติม...
- แปลงพื้นที่เก็บข้อมูลเดิมหรือข้อมูลดิจิทัลของบุคคลให้รองรับประเภทข้อมูลดิจิทัลที่กำหนดเองใหม่ เพิ่มเติม...

การปรับปรุงของผู้พัฒนา

- ตัวเชื่อมต่อเนื้อหาสำหรับ **WordPress** เพิ่มเติม...
- ตัวเชื่อมต่อเนื้อหาสำหรับ **Drupal** เพิ่มเติม...
- ตัวอย่างบล็อกแบบเฮดเลสใน **Oracle JET, React** และ **JavaScript** เพิ่มเติม...
- ตัวอย่างเกลเลอร์แบบเฮดเลสใน **React** เพิ่มเติม...
- ตัวอย่างโซ่ชั้นต่ำแบบเฮดเลสใน **React** เพิ่มเติม...
- ตัวอย่างไฟล์คอนโทรลเลอร์ที่กำหนดเอง เพิ่มเติม...

การอัปเดตอื่นๆ

- ตัวอย่างเวิร์กโฟลว์การเผยแพร่และการอนุมัติเนื้อหาแบบขั้นตอนเดียว เพิ่มเติม...
- เมตริกเนื้อหาที่แสดงข้อมูลที่มีการตรวจสอบแต่ไม่ได้เผยแพร่ เพิ่มเติม...
- มีการย้ายตัวอย่างจาก *Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS* ไปยังเพจ **ตัวอย่าง** ใน Oracle Help Center เพิ่มเติม...

21.1.2 — มกราคม 2021

การอัปเดตทั่วไป

- เนื้อหาอัจฉริยะจะสร้างการแนะนำชนิดแบบเรียลไทม์เพื่อที่ผู้สร้างเนื้อหาจะสามารถจัดประเภทรายการเนื้อหาระหว่างการสร้าง เพิ่มเติม...
- แก้ไขรายการที่อ้างอิงโดยตรงจากสินทรัพย์หลัก เพิ่มเติม...
- เลิกเผยแพร่รายการที่แปลงจากแฟงข้อมูลภาษา เพิ่มเติม...

การปรับปรุงของผู้พัฒนา

- **OCE Toolkit** รองรับประเภทรายการ เพิ่มเติม...
- สร้างองค์ประกอบ **Mustache** และใช้ไวยากรณ์ เพิ่มเติม...
- **Webhook** ขาเข้ารองรับตัวเชื่อมต่อการแปลคำ **Lingotek** เพิ่มเติม...
- **API** ภายในรองรับการซ่อนสถานะในบัตรและการนำวิเคาซ์องค์ประกอบ เพิ่มเติม...
- **Assets Search API** รองรับการนับผลลัพธ์แบบไดนามิกในชนิด เพิ่มเติม...
- ตัวเชื่อมต่อเนื้อหาใหม่สำหรับ **Drupal** เพิ่มเติม...
- ตัวเชื่อมต่อเนื้อหาใหม่สำหรับ **WordPress** เพิ่มเติม...

การปรับปรุงการดูแลระบบ

- ทำให้เนื้อหาของคุณเกี่ยวข้องกับผู้ชมอยู่เสมอด้วยการวิเคราะห์ในอายุของรายการที่เผยแพร่ เพิ่มเติม...
- ขณะนี้ **Oracle Content Management** จะเก็บข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์แบบไม่ระบุตัวตนเพื่อช่วยเราปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติม...
- ขณะนี้คุณสามารถอัปเดตประเภทอินสแตนซ์ (หลักหรือไม่ใช่หลัก) ในอินสแตนซ์ **Oracle Content Management** หลังการสร้าง เพิ่มเติม...

21.1.1 — มกราคม 2021

ข้อมูลดิจิทัลที่กำหนดเอง

- สร้างประเภทข้อมูลดิจิทัล ซึ่งกำหนดแอกริวิวเพื่อจัดเก็บเมตาดาต้าที่กำหนดเอง และระบุประเภทสื่อที่รองรับเพื่อควบคุมไฟล์ที่สามารถเพิ่มในพื้นที่เก็บข้อมูล เพิ่มเติม...
- ประเภทข้อมูลดิจิทัลที่พร้อมใช้งานสำหรับรูปภาพ, วิดีโอ, ข้อมูล **Video Plus** และไฟล์ เพิ่มเติม...
- ค้นหาข้อมูลตามค่าแอกริวิวหรือไฟล์เตอร์ตามประเภทข้อมูลหรือกลุ่มสื่อ เพิ่มเติม...

การอัปเดตทั่วไป

- ล็อกข้อมูลเพื่อป้องกันการอัปเดตที่ไม่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ขณะรอการอนุมัติหรือการแปล แล้วปลดล็อกเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เพิ่มเติม...
- ดาวน์โหลดข้อมูลดิจิทัลหลายรายการในไฟล์ zip เพิ่มเติม...

การปรับปรุงของผู้พัฒนา

- ปรับปรุงตัวเชื่อมต่อการแปลด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่กำหนดเองสำหรับงานแปลเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมก่อนส่งงานไปยังผู้ให้บริการแปล เพิ่มเติม...
- สร้างฟอร์มที่กำหนดเองสำหรับการแก้ไขรายการเนื้อหา การใช้ประโยชน์จากการใช้งานอ้างอิงที่ระบุเพื่อสร้างโซลูชันที่กำหนดเองที่เหมาะสมกับข้อกำหนดของหน่วยงานของคุณ เพิ่มเติม...

การรองรับ Content Delivery Network

- การรับรอง Content Delivery Network (CDN) ดีฟอลต์ ปัจจุบันระบบส่งไซต์ OCE และข้อมูลโดยใช้ CDN เพื่อประสิทธิภาพและการรักษาความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น เพิ่มเติม...
- ส่วนหัวของแคชที่อัปเดตสำหรับข้อมูลจะปรับปรุงการตอบกลับและเวลาดาวน์โหลดอย่างมาก
- การรักษาความปลอดภัย Edge จะช่วยให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่ OCE ส่งจะไม่ส่งผลกระทบจากการรับส่งข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพประเภทต่างๆ

20.4.3 — ธันวาคม 2020

Sauce Video

- ขณะนี้ Oracle Content Management มีการรองรับ **Sauce Video** ซึ่งเป็นโซลูชันจัดทำแหล่งข้อมูลและการสร้างเนื้อหาวิดีโอที่ลดความซับซ้อนและต้นทุนการสร้างวิดีโอ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถบันทึก รวบรวม และสร้างวิดีโอได้อย่างง่ายดาย
- หากคุณใช้ **Sauce Video** รวบรวมเนื้อหาวิดีโอและทำงานในโปรเจกต์วิดีโอ และผู้ดูแลบริการของคุณได้ผสมรวม Sauce ไว้กับ Oracle Content Management คุณสามารถใช้ **Sauce เว็บแอปพลิเคชัน** หรือโมบายแอปพลิเคชันสำหรับ **iOS** หรือ **Android** เพื่ออัปโหลดเนื้อหาวิดีโอไปยังพื้นที่เก็บข้อมูล Oracle Content Management ได้โดยตรง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้คุณสมบัติต่างๆ ของ Oracle Content Management ในการแก้ไขเนื้อหาวิดีโอ จัดการวิดีโอและการปรับแก้ ใช้เวิร์กโฟลว์ และทำให้ข้อมูลวิดีโอพร้อมใช้งานเมื่อสร้างไซต์
- โปรดดู **เอกสารการใช้งาน Sauce Video** สำหรับวิธีอัปโหลดพื้นที่เก็บข้อมูล และดูเอกสารการใช้งาน Oracle Content Management เพื่อให้ทราบวิธี **จัดการข้อมูล** และ **สร้างไซต์**

การอัปเดตทั่วไป

- วิวภาษาใหม่สำหรับข้อมูลแสดงภาษาที่ไม่มีการแปล แสดงภาษาที่ช่องทางที่เชื่อมโยงต้องใช้ และช่วยให้คุณสามารถเผยแพร่และยกเลิกการเผยแพร่การแปล เพิ่มเติม...
- การซ่อนจะเลือกกลุ่ม Oracle Identity Cloud Service (IDCS) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ Oracle Content Management ใช้งานร่วมกับกลุ่มดังกล่าว เพิ่มเติม...

- เลือกไม่ส่งอีเมลล์ขณะใช้ไพลเดอร์, องค์ประกอบ, ไซต์ หรือริมนร่วมกัน เพิ่มเติม...
- ส่วนขยาย **Adobe Creative Cloud** รองรับเวิร์กโฟลว์แบบคู่ขนาน ส่วนขยาย **Adobe Creative Cloud** สำหรับ **Oracle Content Management** รองรับการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์หลายรายการ ซึ่งหมายความว่าหากผู้ใช้มีการดำเนินการของเวิร์กโฟลว์ที่ต้องทำมากกว่าหนึ่งรายการสำหรับข้อมูลหนึ่งๆ ก็สามารถดำเนินการพร้อมกันได้หลายรายการภายในแอปพลิเคชัน **Adobe** เพิ่มเติม...

การปรับปรุงของผู้พัฒนา

- เพิ่มประสิทธิภาพการส่งไซต์สูงสุดโดยฝั่งเซิร์ฟเวอร์โดยแสดงบริการการคอมไพล์ **OCE** ในตัวใหม่ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถคอมไพล์ไซต์ได้ทุกครั้งที่คุณเผยแพร่ ถ้าคุณต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติม คุณสามารถตั้งค่าบริการการคอมไพล์ของคุณเองได้
- กำหนดว่าไซต์จำเป็นต้องคอมไพล์เมื่อเผยแพร่แล้วหรือไม่ เพิ่มเติม...
- **API** การคอมไพล์ไซต์ให้คุณสามารถควบคุมวิธีการสร้าง **HTML** แบบสแตติกสำหรับองค์ประกอบที่คุณกำหนดเอง เพิ่มเติม...

การปรับปรุงการดูแลระบบ

- ขณะนี้ **Oracle Content Management (OCE)** รองรับโซลูชันการกู้คืนเมื่อเกิดภัยพิบัติระหว่างพื้นที่ เพิ่มเติม...
- ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไป ไซต์ **OCE** และข้อมูลจะถูกส่งโดยใช้ **Content Delivery Network (CDN)** เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยที่ดีขึ้น ส่วนหัวของแคชที่อัปเดตสำหรับข้อมูลจะปรับปรุงการตอบกลับและเวลาดาวน์โหลดอย่างมาก การรักษาความปลอดภัย **Edge** จะช่วยให้แน่ใจว่าเนื้อหาที่ **OCE** ส่งจะไม่ส่งผลกระทบจากการรับส่งข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพประเภทต่างๆ
- เวลาการแคชดีฟอลต์สำหรับไซต์แบบสแตติกที่ใช้ **Akamai** ลดลงเหลือ **30** นาที หากอินสแตนซ์ **Oracle Content Management** ของคุณใช้ **Akamai** ไซต์ที่คอมไพล์จะใช้เวลา **1,800** วินาที (**30** นาที) ในการแคชบนเบราเซอร์ของผู้ใช้ตามค่าดีฟอลต์ หากอินสแตนซ์ไม่ได้ใช้ **Akamai** ค่าดีฟอลต์จะยังเป็น **300** วินาที (**5** นาที) เพิ่มเติม...
- ฟิเตอร์สถานะสำหรับล็อกการใช้เอกสาร ตอนนี้คุณสามารถฟิเตอร์ล็อกการใช้เอกสารตามสถานะได้แล้ว (ทั้งหมด, ใช้งานอยู่, โฟลต์ถูกลบ) เพิ่มเติม...

20.4.2 — ตุลาคม 2020

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
ใช้เวิร์กโฟลว์ในโมบายแอปพลิเคชัน	ผู้ใช้ข้อมูล	นอกจากจะสามารถใช้โมบายแอปพลิเคชันเพื่อทำการอนุมัติข้อมูลแบบง่าย ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนสถานะ หากผู้ดูแลบริการและเนื้อหาของคุณได้คอนฟิเกอให้ Oracle Content Management ใช้ตัวเลือกเวิร์กโฟลว์เพิ่มเติม คุณสามารถอนุมัติรายการที่เป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กโฟลว์ ซึ่งจะเปลี่ยนสถานะโดยอัตโนมัติ โปรดดู ใช้ข้อมูลกับ Android และ ใช้ข้อมูลกับ iOS ใน <i>Collaborating on Documents with Oracle Content Management</i>
ปลั๊กอิน Adobe Creative Cloud รองรับเวิร์กโฟลว์	ผู้ใช้ข้อมูล	ปลั๊กอิน Adobe Creative Cloud สำหรับ Oracle Content Management รองรับวิวแบบลิสต์ โปรดดู ใช้ส่วนขยาย Adobe Creative Cloud ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
สามารถแก้ไขรองรับหลายภาษา	ผู้ใช้ข้อมูล	ถ้าผู้ดูแลระบบบริการของคุณใช้งาน Smart Content สามารถแก้ไขกับข้อมูลจะมีเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน สเปน และญี่ปุ่น โดยอัตโนมัติ แก้ไขที่ค้นหาในภาษาใดภาษาหนึ่งจะแสดงผลพร้อมกัน และหากมีผู้กำหนดการตั้งค่าภาษาเป็นภาษาใดภาษาหนึ่ง ระบบจะแสดงแก้ไข Smart Content เป็นภาษาที่ต้องการ โปรดดู ค้นหา, ฟังก์ชัน และจัดเรียงข้อมูล ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
ติดตามสถานะการคอมไพล์ไซต์เมื่อเผยแพร่	ผู้พัฒนาไซต์	ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบไซต์และตั้งค่าไซต์ให้คอมไพล์เมื่อเผยแพร่ ระบบจะแสดงตัวบ่งชี้สถานะในไดอะล็อกคุณสมบัติไซต์ เมื่อคอมไพล์ วันที่และเวลาที่เสร็จสมบูรณ์จะแสดงพร้อมลิงก์ไปยังล็อกการคอมไพล์ โปรดดู ใช้งานการคอมไพล์อัตโนมัติเมื่อเผยแพร่ ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
ย้ายบกแล้ว	ผู้พัฒนา	บทต่อไปนี้จะถูกย้ายไปยัง <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> : - พัฒนาด้วยชุดเครื่องมือ OCE - ใช้การเปลี่ยนเส้นทางของไซต์หรือการแมป URL - ปรับปรุงประสิทธิภาพของไซต์ - บทแนะนำ: พัฒนาองค์ประกอบด้วย Knockout
ความสูงของโลโก้ที่กำหนดเองเปลี่ยนเป็นสูง 24 พิกเซล	ผู้ดูแลระบบ	เมื่อคุณเพิ่มโลโก้ที่กำหนดเอง ความสูงในตอนนี้จะเท่ากับ 24 พิกเซล โปรดดู ใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเองและ URL ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>

20.4.1 — กันยายน 2020

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
รองรับ iOS 14 และ iPadOS 14	ผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่	โมบายแอปพลิเคชัน Oracle Content Management รองรับ iOS 14 และ iPadOS 14 ที่รีลีสใหม่
ส่วนขยาย Adobe Creative Cloud รองรับเวิร์กโฟลว์	ผู้ใช้ข้อมูล	หากผู้ดูแลบริการของคุณใช้งานและผสานรวมเวิร์กโฟลว์สำหรับ Oracle Content Management คุณสามารถเข้าใช้เวิร์กโฟลว์สำหรับข้อมูลที่กำลังทำงานอยู่ใน Adobe Creative Suite จากส่วนขยาย Adobe Creative Cloud สำหรับ Oracle Content Management โปรดดู ใช้ส่วนขยาย Adobe Creative Cloud ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
สามารถแก้ไขรองรับหลายภาษา	ผู้ใช้อุปกรณ์	ถ้าผู้ดูแลระบบบริการของคุณใช้งาน Smart Content สามารถแก้ไขที่ข้อมูลจะมีเป็นภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมัน สเปน และญี่ปุ่น โดยอัตโนมัติ แก้ไขที่ค้นหาในภาษาใดภาษาหนึ่งจะแสดงผลพร้อมกัน และหากมีผู้กำหนดการตั้งค่าภาษาเป็นภาษาใดภาษาหนึ่ง ระบบจะแสดงแก้ไข Smart Content เป็นภาษาที่ต้องการ โปรดดู ค้นหา, ฟังก์ชัน และจัดเรียงข้อมูล ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
ไซต์ที่ใช้ข้อมูลจะแสดงในแผงสืบค้นคลังข้อมูล	ผู้ใช้อุปกรณ์	ขณะนี้แผงสืบค้นคลังข้อมูลที่เปิดมีแก้ไขที่แสดงไซต์ที่จะใช้ข้อมูล โปรดดู ดูและจัดการข้อมูลดิจิทัล ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
การปรับปรุงเวิร์กโฟลว์	ผู้ใช้อุปกรณ์	ถ้าผู้ดูแลระบบบริการของคุณใช้งานและผสานรวมเวิร์กโฟลว์สำหรับ Oracle Content and Experience คุณจะเห็นประวัติเวิร์กโฟลว์ของข้อมูล และดำเนินการในงานของเวิร์กโฟลว์ได้มากกว่า 1 รายการเมื่อเลือกงานหลายรายการ โปรดดู ใช้เวิร์กโฟลว์ ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
ฟอร์มเนื้อหาที่กำหนดเอง	ผู้พัฒนาไซต์	คุณสามารถสร้างฟอร์มเนื้อหาที่กำหนดเองที่สามารถถูกเพิ่มระดับและใช้เมื่อสร้างประเภทเนื้อหา รายการเนื้อหาที่สร้างโดยใช้ประเภทเนื้อหานี้จะทำให้ใช้ฟอร์มเนื้อหาได้ โปรดดู พัฒนาฟอร์มเนื้อหาที่กำหนดเอง ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
ตัวบ่งชี้สถานะการคอมโพสไซต์เมื่อเผยแพร่	ผู้พัฒนาไซต์	ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบไซต์และตั้งค่าไซต์ให้คอมโพสเมื่อเผยแพร่ ระบบจะแสดงตัวบ่งชี้สถานะในไดอะล็อกคุณสมบัติไซต์ เมื่อคอมโพส วันที่และเวลาที่เสร็จสมบูรณ์จะแสดงพร้อมลิงก์ไปยังล็อกการคอมโพส โปรดดู ใช้งานการคอมโพสอัตโนมัติเมื่อเผยแพร่ ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
รวม UI API V2	ผู้พัฒนา	บท รวมอินเทอร์เฟซผู้ใช้เว็บในแอปพลิเคชันอื่น ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> ได้รับการอัปเดตในส่วนต่อไปนี้ - ใช้ Javascript API - รวมเว็บอินเทอร์เฟซโดยใช้ 'รวม UI API V2' คุณสามารถรวมอินเทอร์เฟซผู้ใช้เว็บ Oracle Content and Experience สำหรับข้อมูลและเอกสารต่างๆ ในแอปพลิเคชันอื่นโดยใช้ 'รวม UI API V2' เว็บอินเทอร์เฟซแบบรวมสามารถรวมการสื่อสาร เนื้อหาไซต์ ผลการค้นหา และคุณสมบัติอื่นๆ ของ Oracle Content and Experience ได้
การอัปเดตชุดเครื่องมือ OCE	ผู้พัฒนา	ลิสต์คำสั่งของชุดเครื่องมือ OCE ได้รับการอัปเดตแล้ว โปรดดู การใช้ยูนิตการทดสอบคำสั่ง cec ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
ทดสอบ URL จุดสิ้นสุดเซิร์ฟเวอร์การคอมโพสไซต์	ผู้พัฒนาและผู้ดูแลระบบ	เมื่อคุณตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์การคอมโพสไซต์ คุณจะสามารถทดสอบ URL จุดสิ้นสุดได้ โปรดดู ตั้งค่าบริการการคอมโพสไซต์ ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> และ ตั้งค่า URL จุดสิ้นสุดการคอมโพสไซต์ ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>
การตั้งค่าการจำกัดการอัปโหลดไฟล์ที่อัปเดต	ผู้ดูแลระบบ	การตั้งค่าการจำกัดการอัปโหลดไฟล์ได้รับการอัปเดตแล้ว โปรดดู จำกัดประเภทและขนาดไฟล์ ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>
ฟิวเตอร์การวิเคราะห์แยกตามประเภทเนื้อหา	ผู้ดูแลระบบ	ฟิวเตอร์ข้อมูลและเมตริกเนื้อหาแยกตามประเภทเนื้อหา โปรดดู ดูข้อมูลและเมตริกเนื้อหา ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>

20.3.3 — สิงหาคม 2020

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
อินเตอร์เฟซผู้ใช้ Redwood ใหม่	ผู้ใช้ทั้งหมด	Oracle Content Management ได้รับการออกแบบใหม่ด้วย Redwood ระบบออกแบบประสบการณ์การใช้งานนวัตกรรมใหม่รุ่นถัดไปของ Oracle ระบบใหม่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกนี้มีความยืดหยุ่น กันสับ และกำหนดขอบเขตได้
ระบบไม่รองรับ Microsoft Internet Explorer อีกต่อไป	ผู้ใช้ทั้งหมด	Oracle Content Management ไม่รองรับ Microsoft Internet Explorer อีกต่อไป
แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปได้รับการรับรองแล้ว	ผู้ใช้แอปพลิเคชันเดสก์ท็อป	เดสก์ท็อปแอปพลิเคชัน Oracle Content Management ได้รับการรับรองแล้ว ดังนั้น ผู้ใช้จะไม่ได้รับคำเตือนที่ระบุว่าไม่สามารถเปิดแอปพลิเคชันเนื่องจาก Apple ไม่สามารถตรวจสอบว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือไม่อีกต่อไป
แพ็คเกจเวิร์กโฟลว์ QuickStart สำหรับการใช้งานเวิร์กโฟลว์ที่ง่ายดาย	ผู้ใช้ข้อมูล	หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบเนื้อหา คุณสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจ QuickStartApplication ผ่าน Oracle Content Management และอิมพอร์ตลงใน Oracle Integration สำหรับเวิร์กโฟลว์การอนุมัติเนื้อหาแบบหลายขั้นตอนง่ายๆ ที่จะใช้ใน Oracle Content Management โปรดดู ใช้เวิร์กโฟลว์เนื้อหาที่มีให้เลือก ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
การเลือกกิจกรรมใหม่	ผู้ใช้ข้อมูล	Oracle Content Management จะเลือกกิจกรรมเพิ่มเติมในเก็บกิจกรรมของคุณสมบัติข้อมูล เช่น เมื่อมีการระบุงานและมีกิจกรรมการดูแลระบบเวิร์กโฟลว์ โปรดดู ดูและจัดการข้อมูลดิจิทัล ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
บริการการคอมโพสไซต์	ผู้พัฒนาและผู้ดูแลระบบ	คุณสามารถสร้างอิมเมจ Docker สำหรับเซิร์ฟเวอร์การคอมโพสไซต์เพื่อตั้งค่าบริการการคอมโพสไซต์ใน Oracle Content Management บริการนี้ช่วยให้คุณมีทางเลือกในการกำหนดเซิร์ฟเวอร์การคอมโพสไซต์ที่จะใช้ก่อนที่คุณจะเผยแพร่โปรดดู ตั้งค่าบริการการคอมโพสไซต์ ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> และ ตั้งค่า URL จุดสิ้นสุดการคอมโพสไซต์ ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>
สร้างเกมเพลกขององค์กรจากไซต์มาตรฐาน	ผู้พัฒนา	ผู้พัฒนาสามารถใช้คำสั่ง CLI ของชุดเครื่องมือ OCE เพื่อสร้างเกมเพลกขององค์กรจากไซต์มาตรฐาน โปรดดู สร้างเกมเพลกขององค์กรจากไซต์มาตรฐาน ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
การอัปเดตชุดเครื่องมือ OCE	ผู้พัฒนา	ลิสต์คำสั่งของชุดเครื่องมือ OCE ได้รับการอัปเดตแล้ว โปรดดู การใช้ยูกิลิตีบรรทัดคำสั่ง cec ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
จัดการการตั้งค่ากลุ่มใน Oracle Content Management	ผู้ดูแลระบบ	คุณสามารถคอนฟิกูเรชันการตั้งค่ากลุ่มเฉพาะของ Oracle Content Management ผ่านเพจผู้ใช้ของการดูแลระบบ Oracle Content and Experience : ระบบ โปรดดู เปลี่ยนการตั้งค่าการใช้ร่วมกันและการแจ้งสำหรับกลุ่ม ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>
ปฏิเสธไฟล์ที่ไม่สามารถสแกนได้	ผู้ดูแลระบบ	คุณสามารถปฏิเสธไฟล์จากการอัปโหลด หากไฟล์ดังกล่าวไม่สามารถตรวจหาไวรัสได้ เช่น ไฟล์ที่ขนาดใหญ่กว่า 4 GB และไฟล์ที่ไม่สามารถสแกนได้ เช่น PDF ที่ป้องกันด้วยรหัสผ่าน โปรดดู จำกัดประเภทและขนาดไฟล์ ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>
จัดการไซต์ที่หมดอายุโดยอัตโนมัติ	ผู้ดูแลระบบและผู้ดูแลไซต์	หากมีการใช้งานการกำกับดูแลไซต์ ผู้ดูแลระบบไซต์จะสามารถคอนฟิกูเรชันให้ไซต์ที่หมดอายุแล้วมีสถานะออฟไลน์หรือลบไซต์โดยอัตโนมัติได้ เจ้าของหรือผู้จัดการไซต์จะได้รับแจ้งก่อนการหมดอายุ ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้จัดการไซต์ต้องการขยายวันหมดอายุหรือเรียกคืนไซต์ที่ลบแล้ว โปรดดู จัดการไซต์ที่หมดอายุโดยอัตโนมัติ ใน <i>Administering Oracle Content Management</i> และ เปลี่ยนข้อกำหนดของเกมเพลก ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>

20.3.2 — กรกฎาคม 2020

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
แก้ไขไฟล์ Microsoft Office ใน Microsoft Office Online	ผู้ใช้ทั้งหมด	หากผู้ดูแลระบบของคุณได้ใช้งานการทำงานร่วมกันของ Microsoft Office Online คุณสามารถแก้ไขไฟล์ใน Microsoft Office Online ได้โดยตรงจากเว็บเบราว์เซอร์โดยตรงแก้ไขไฟล์ Microsoft Office ใน <i>Collaborating on Documents with Oracle Content Management</i>
ประสิทธิภาพการทำงานของเวิร์กโฟลว์ที่เพิ่มขึ้นผ่าน Oracle Integration	ผู้ใช้ข้อมูล	หากผู้ดูแลระบบของคุณได้คอนฟิกเกอร์ให้ Oracle Content Management ทำงานกับตัวเลือกเวิร์กโฟลว์ Oracle Integration จะทำให้สามารถส่งข้อมูลไปยังเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพซึ่งทำให้การอนุมัติและการเผยแพร่ไซต์ง่ายขึ้นโดยตรงใช้เวิร์กโฟลว์ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
แปลงข้อมูลวิดีโอมาตรฐานเป็น Video Plus โดยใช้ส่วนขยาย Adobe Creative Cloud	ผู้ใช้ข้อมูล	ใช้ประโยชน์จากการปรับปรุง Video Plus ได้โดยตรงใน Adobe Premiere Pro และ Adobe After Effects โดยการแปลงวิดีโอมาตรฐานเป็นข้อมูล Video Plus โดยใช้ส่วนขยาย Adobe Creative Cloud สำหรับ Oracle Content Management โดยตรงใช้ส่วนขยาย Adobe Creative Cloud ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
รองรับฟิลด์ข้อมูลเพิ่มเติมที่เพิ่มในงานการแปล	ผู้ดูแลพื้นที่เก็บข้อมูล	Oracle Content Management รองรับฟิลด์ข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจสามารถใช้ได้จากบริการการแปล เช่น วันที่ครบกำหนด ใบสั่งซื้อที่เชื่อมโยง หรือข้อมูลอื่นๆ ที่อาจสามารถใช้ได้จากบริการการแปลของคุณ โดยตรงใช้งานร่วมกับตัวเชื่อมต่อการแปลใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
การจัดชนิดและชนิดรองรับคำแนะนำ	ผู้ดูแลไซต์	สามารถใช้การจัดชนิดและชนิดเป็นเกณฑ์เมื่อกำหนดชุดกฎสำหรับคำแนะนำ คุณสามารถรวมรายการระดับล่างของชนิด และเลือกชนิดจำนวนมากข้ามการจัดชนิดได้ โดยตรง กำหนดกฎกลุ่มเป้าหมาย ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
โปรไฟล์ทดสอบคำแนะนำ	ผู้ดูแลไซต์	คุณสามารถสร้างคอลเลกชันของคำแนะนำกรู๊ปเป้าหมายที่จะใช้เมื่อทดสอบคำแนะนำ และบันทึกเป็นโปรไฟล์ทดสอบเพื่อทำให้การทดสอบด้วยคำแนะนำกรู๊ปอื่นง่ายขึ้น คุณสามารถใช้โปรไฟล์ทดสอบเมื่อสร้างคำแนะนำ หรือเมื่อทดสอบคำแนะนำที่วางบนเพจในตัวสร้างไซต์ โดยตรง ทดสอบคำแนะนำใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
คอมโพสิต์แบบสแตติกโดยอัตโนมัติเมื่อเผยแพร่	ผู้พัฒนาไซต์	หากผู้ดูแลไซต์ของคุณได้ระบุเซิร์ฟเวอร์สำหรับการคอมไพล์แล้ว คุณสามารถเลือกคอมโพสิต์ได้เมื่อมีการเผยแพร่ไซต์ โดยตรง ใช้งานการคอมไพล์อัตโนมัติเมื่อเผยแพร่ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
ตัวอย่าง CMS แบบเฮดเลส	ผู้พัฒนาไซต์	มีการเพิ่มตัวอย่างใน GitHub และในคู่มือแล้ว โปรดดู ตัวอย่าง ใน <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i>
รวม UI API V2	ผู้พัฒนา	คุณสามารถรวมอินเทอร์เฟซผู้ใช้เว็บ Oracle Content Management สำหรับข้อมูลและเอกสารต่างๆ ในแอปพลิเคชันอื่นโดยใช้ 'รวม UI API V2' เว็บอินเทอร์เฟซแบบรวมสามารถรวมการสื่อสาร เนื้อหาไซต์ ผลลัพธ์การค้นหา และคุณสมบัติอื่นๆ ของ Oracle Content Management ได้ โปรดดู รวมอินเทอร์เฟซผู้ใช้เว็บในแอปพลิเคชันอื่น ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
การใช้งานร่วมกันกับกระบวนการ	ผู้พัฒนา	คุณสามารถใช้งานร่วมกับ Oracle Integration สำหรับเวิร์กโฟลว์เนื้อหาได้ โปรดดู ใช้งานร่วมกับ Oracle Process Cloud Service ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
คำสั่งของชุดเครื่องมือ OCE ที่อัปเดต	ผู้พัฒนา	คุณสามารถใช้คำสั่งของชุดเครื่องมือ OCE เพื่อดำเนินการกับงานต่างๆ ต่อไปนี้ • คอนโซลไซต์ • เพิ่มเนื้อหาในคอลเลกชันและย้ายเนื้อหาออกจากคอลเลกชัน • ระบุแท็ก html ที่ปิดโดยไม่ถูกต้อง • โอนไซต์โดยไม่มีรายการเนื้อหา • ดาวน์โหลดหรืออัปโหลดรายการเนื้อหาในกลุ่มต่างๆ อัปเดตคำสั่งคำสั่งแล้ว โปรดดู พัฒนาด้วยชุดเครื่องมือ OCE และ การใช้ยูทิลิตี้บรรทัดคำสั่ง cec ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
บังคับใช้ขีดจำกัดการเรียกเก็บ	ผู้ดูแลระบบ	คุณสามารถจำกัดผู้ใช้จากการสร้างเอกสารใหม่ (เช่น ข้อมูลหรือไฟล์) เมื่อการเรียกเก็บของคุณถึงขีดจำกัดที่เลือกไว้ หรือจากการเข้าใช้งาน Oracle Content Management และไซต์ต่างๆ ที่สร้างขึ้นใน Oracle Content Management เมื่อการโอนข้อมูลขาออกของคุณถึงขีดจำกัดที่เลือกไว้ โปรดดู คอนฟิกูเรชันการตั้งค่าการเรียกเก็บ ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>

20.3.1 — กรกฎาคม 2020

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
การตรวจสอบเมื่อลบไฟล์ประเภทเนื้อหาที่มีเนื้อหาที่มีอยู่	ผู้ใช้ข้อมูล	เมื่อคุณลบไฟล์จากประเภทเนื้อหา หากรายการเนื้อหาที่เชื่อมโยงข้อมูลในไฟล์นั้น ระบบจะแสดงตัวเลือกที่มีให้คุณ โดยขึ้นอยู่กับสถานะของรายการเนื้อหาที่เชื่อมโยง โปรดดู แก้ไขประเภทเนื้อหา ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
ดูสินค้าคงคลังของรายการที่มีลิสต์รายการอ้างอิงข้อมูลและการอ้างอิงต่างๆ	ผู้ใช้ข้อมูล	เพจ สินค้าคงคลัง ได้รับการเพิ่มในแผงข้อมูลแถบด้านข้างแล้ว เพจนี้แสดงข้อมูลที่รายการเนื้อหาที่เลือกอ้างอิงด้วย และมีแท็บ อ้างอิงโดย ที่แสดงรายการเนื้อหาที่อ้างอิงรายการเนื้อหาที่เลือก โปรดดู ดูและจัดการรายการเนื้อหา ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
ระบุว่าสามารถรับค่าไฟล์มาได้หรือไม่เมื่อสร้างประเภทเนื้อหา	ผู้ใช้ข้อมูล	เมื่อสร้างประเภทเนื้อหา คุณมีตัวเลือกในการรับค่ามาจากข้อมูลภาษาหลักเมื่อเพิ่มภาษาใหม่ ตัวเลือกนี้มีประโยชน์หากมีไลก์หรือไฟล์ข้อความที่คุณต้องการให้คงความสอดคล้องกันและไม่ต้องแปล โปรดดู สร้างและใช้ประเภทเนื้อหาร่วมกัน ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
การรองรับไลแคนที่กำหนดเองสำหรับข้อมูล	ผู้ใช้ข้อมูล	คุณสามารถสร้างไลแคนที่กำหนดเองตามความต้องการของหน่วยงานของคุณ รหัสไลแคนที่กำหนดเองจะรวมถึงภาษาหลัก รหัสภาษาเฉพาะประจำพื้นที่ หากมี และข้อมูลอื่นใดก็ตามที่ระบุการปรับแต่งที่หน่วยงานของคุณต้องการ โปรดดู ไลแคนที่กำหนดเองสำหรับการแปล ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
อินเตอร์เฟซที่ปรับปรุงเพื่อทำงานกับข้อมูลภาษา	ผู้ใช้ข้อมูล	เมื่อทำงานกับรายการเนื้อหาที่มีหลายภาษา แผงแบบเลื่อนออกจะช่วยให้คุณดูข้อมูล เวอร์กโฟลว์ และคุณสมบัติอื่นๆ ได้ดีขึ้น รวมถึงการดูคุณสมบัติและกิจกรรมเฉพาะสำหรับข้อมูลภาษาแต่ละรายการของรายการเนื้อหา โปรดดู ทำงานกับข้อมูลภาษา ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
การรองรับไลแคนที่กำหนดเองสำหรับไซต์ รวมถึงการเปลี่ยนเส้นทาง URL ชื่อแทนที่อ้างอิง	ผู้พัฒนาไซต์	ระบบรองรับไลแคนที่กำหนดเองเมื่อสร้างไซต์ และสามารถกำหนดคู่ของชื่อ/ค่าเพื่อสร้างชื่อแทนของรหัสภาษา เพื่อลดความซับซ้อนของไลแคนที่กำหนดเองเมื่อใช้ URL ของไซต์ โปรดดู ไลแคนที่กำหนดเองสำหรับการแปล ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
ผู้ดูแลระบบไซต์สามารถดูไซต์ที่ลบแล้วทั้งหมด	ผู้ดูแลไซต์	หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบไซต์ คุณสามารถดูและเรียกคืนไซต์ที่ลบแล้วทั้งหมดในถังขยะ ไม่ใช่เฉพาะไซต์ที่คุณเป็นเจ้าของ โปรดดู จัดการไซต์และการตั้งค่าไซต์ ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
ผู้สร้างไซต์สามารถเพิ่มการตั้งค่าที่กำหนดเองไปยังรายการเนื้อหาและองค์ประกอบลิสต์เนื้อหาโดยใช้เลย์เอาต์ของเนื้อหาที่รองรับ	ผู้พัฒนาไซต์	หากระบุโดยผู้พัฒนาเมื่อสร้างเลย์เอาต์ของเนื้อหา รายการเนื้อหาและองค์ประกอบลิสต์เนื้อหาที่ใช้เลย์เอาต์นั้นจะใช้งานความสามารถสำหรับผู้สร้างไซต์ในการเพิ่มการตั้งค่าที่กำหนดเองเมื่อใช้องค์ประกอบเหล่านั้นในไซต์ โปรดดู องค์ประกอบของรายการเนื้อหา ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
ใช้ชนิดเพื่อปรับปรุงการสืบค้นลิสต์เนื้อหาเมื่อใช้องค์ประกอบลิสต์เนื้อหา	ผู้พัฒนาไซต์	ตอนนี้ผู้สร้างไซต์สามารถเลือกชนิดเพื่อฟิลเตอร์ลิสต์รายการเนื้อหาเพื่อแสดงเฉพาะรายการเหล่านั้นในชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดที่ระบุเมื่อใช้องค์ประกอบลิสต์เนื้อหา โปรดดู ลิสต์ของเนื้อหา ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
ตัวอย่าง CMS แบบเฮดเลสที่อัปเดต	ผู้พัฒนาไซต์	มีการอัปเดตลิงค์ไปยังตัวอย่างใน <i>GitHub</i> และในบท "ตัวอย่าง" (ก่อนหน้านี้คือบท "บทแนะนำ") โปรดดู ตัวอย่าง ใน <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i>
สร้างโทเค็นผู้ให้บริการสำหรับเวอร์ชันเฉพาะของข้อมูล	ผู้พัฒนา	ตอนนี้คุณสามารถใช้ทรัพยากรโทเค็นผู้ให้บริการของ REST API สำหรับ Content Management เพื่อสร้างโทเค็นสำหรับเวอร์ชันเฉพาะของข้อมูลได้แล้ว โปรดดู REST API ของ Oracle Content and Experience สำหรับการพัฒนาแบบเฮดเลส ใน <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i> และ REST API for Content Management
คำสั่งใหม่ในชุดเครื่องมือ OCE	ผู้พัฒนา	ลิสต์คำสั่งของชุดเครื่องมือ OCE ได้รับการอัปเดตแล้ว โปรดดู การใช้ยูกิไลต์บรรทัดคำสั่ง cec ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
ตัวเลือกใหม่สำหรับคำสั่ง cec upload-taxonomy	ผู้พัฒนา	ตัวเลือก T2P และ ใหม่ ได้รับการเพิ่มในคำสั่ง cec upload-taxonomy แล้ว T2P ตรวจสอบว่ามีข้อมูลหรือการจัดชนิดที่มี ID เหมือนกันอยู่บนอินสแตนซ์ Oracle Content Management เป้าหมายหรือไม่ ใหม่ จะสร้างข้อมูลหรือการจัดชนิดใหม่ในอินสแตนซ์ Oracle Content Management เป้าหมาย โปรดดู อิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ตการจัดชนิด ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
ใช้ใบอนุญาตที่มีอยู่สำหรับ Oracle Content Management	ผู้ดูแลระบบ	ตอนนี้คุณสามารถใช้ใบอนุญาต Oracle WebCenter Middleware (BYOL) ที่มีอยู่ของคุณเพื่อสร้างอินสแตนซ์ Oracle Content Management ได้แล้ว โปรดดู สร้างอินสแตนซ์บริการ Oracle Content and Experience ของคุณ ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>
ตั้งค่าขนาดไฟล์วิดีโอสูงสุด	ผู้ดูแลระบบ	คุณสามารถตั้งค่าขนาดไฟล์สูงสุดสำหรับวิดีโอ โปรดดู ตั้งค่าขนาดไฟล์วิดีโอสูงสุดใน <i>Administering Oracle Content Management</i>

20.2.3 — มิถุนายน 2020

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
สร้างไฟล์ Microsoft Office ในเว็บคลเอนต์	ผู้ใช้งานทั้งหมด	คุณสามารถสร้างไฟล์ Microsoft Office ใหม่โดยตรงจากเว็บคลเอนต์ โปรดดู สร้างและแก้ไขไฟล์ Microsoft Office ในเว็บคลเอนต์ ใน <i>Collaborating on Documents with Oracle Content Management</i>
ดูตัวอย่างรายการขณะเบร่าสหรือแก้ไขข้อมูล	ผู้ใช้ข้อมูล	คุณสมบัติดูตัวอย่างใหม่จะเปิดข้อมูลและรายการเนื้อหาในลิ้นชักโดยไม่ออกจากเพจที่คุณกำลังดู ซึ่งช่วยให้การดูและแทนที่ข้อมูลที่อ้างอิงเมื่อสร้างหรือแก้ไขรายการเนื้อหา โปรดดู ดูและจัดการรายการเนื้อหา ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
เปรียบเทียบความแตกต่างของเวอร์ชันรายการเนื้อหา	ผู้ใช้ข้อมูล	คุณสามารถเปิดรายการเนื้อหาและเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันต่างๆ ได้ง่ายๆ โปรดดู เปรียบเทียบเวอร์ชันของรายการเนื้อหา ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
แปลงข้อมูลวิดีโอมาตรฐานเป็น Video Plus	ผู้ใช้ข้อมูล	เมื่อใช้งาน Video Plus คุณสามารถแปลงข้อมูลวิดีโอมาตรฐานเป็นข้อมูล Video Plus โดยเลือกจากเพจข้อมูลหรือเมื่อดูวิดีโอมาตรฐาน โปรดดู แปลงวิดีโอมาตรฐานเป็น Video Plus ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
ส่วนขยาย Adobe Creative Cloud รองรับข้อมูล Video Plus และค้นหาข้อมูลที่จัดประเภทไว้คล้ายกัน	ผู้ใช้ข้อมูล	คุณสามารถดูรูปภาพขนาดย่อของข้อมูล Video Plus และแถบฟิล์มในส่วนขยาย Adobe CC รวมถึงดูวิดีโอและลากข้อมูลไปยัง Premier Pro เพื่อแก้ไข ส่วนขยายยังรองรับการค้นหาที่จัดประเภทคุณสมบัติที่คล้ายกันเพื่อค้นหาข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้ชนิดเดียวกัน โปรดดู ใช้ส่วนขยาย Adobe Creative Cloud ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
การอิมพอร์ต/เอ็กซ์พอร์ตเกมเพลกและการคัดลอก/เผยแพร่ไซต์รองรับคำแนะนำ	ผู้ดูแลไซต์	หากคุณมีไซต์ที่มีคำแนะนำ คำแนะนำจะรวมอยู่ด้วยเมื่ออิมพอร์ตหรือเอ็กซ์พอร์ตเกมเพลกของไซต์หรือเมื่อคัดลอกหรือเผยแพร่ไซต์
สร้างเว็บไซต์แรกของคุณ	ผู้พัฒนาไซต์	บทแนะนำใหม่จะช่วยแนะนำคุณไปตามการตั้งค่าและเผยแพร่เว็บไซต์โดยใช้เกมเพลกที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ คุณจะเห็นว่าการสร้างเว็บไซต์แรกของคุณโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเพิ่มเติมนั้นง่ายเพียงใด โปรดดู สร้างเว็บไซต์แรกของคุณ ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
เกมเพลกดีฟอลต์ว่างใหม่	ผู้พัฒนาไซต์	มีเกมเพลกดีฟอลต์ใหม่ที่มีโครงสร้างที่เรียบง่ายเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาแอปเมื่อคุณมีการออกแบบของคุณเอง โปรดดู ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกมเพลก ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
การรองรับอินเทอร์เน็ตสำหรับไลแคลท้องถิ่น	ผู้พัฒนาไซต์	หากระบบของคุณใช้ไลแคลที่กำหนดเองขณะแปล Oracle Content Management จะแสดงรหัสทั้งหมดสำหรับไลแคลที่กำหนดเองในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ จัดการงานการแปลไซต์ ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
องค์ประกอบคำแนะนำในตัว	ผู้พัฒนาไซต์	มีองค์ประกอบรายการเนื้อหาใหม่สำหรับคำแนะนำเพื่อทำให้ง่ายขึ้นต่อการระบุคำแนะนำที่กำหนดบนเพจไซต์ขององค์กร โปรดดู คำแนะนำ ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
สร้างข้อกำหนดการไลคัลไลซ์หรือพื้นที่เก็บข้อมูลเมื่อสร้างไซต์	ผู้ดูแลพื้นที่เก็บข้อมูลและผู้พัฒนาไซต์	เมื่อสร้างไซต์ ผู้ดูแลพื้นที่เก็บข้อมูลสามารถสร้างพื้นที่เก็บข้อมูลใหม่หรือข้อกำหนดการไลคัลไลซ์โดยไม่ต้องออกจากคอนเท็กซ์การสร้างไซต์ โปรดดู สร้างไซต์ ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
โปรแกรมแก้ไข Rich-Text ขององค์ประกอบย่อหน้า อนุญาตให้แทรกรายการเนื้อหาวิดีโอมาตรฐาน และข้อมูล Video Plus ได้	ผู้พัฒนาไซต์	โปรแกรมแก้ไข Rich-Text ที่ใช้ในองค์ประกอบย่อหน้ารองรับการแทรกข้อมูลวิดีโอและรายการเนื้อหาลงในย่อหน้าบนเพจของไซต์ ทำให้มีตัวเลือกเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพและซับซ้อนยิ่งขึ้น โปรดดู ย่อหน้า ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
คุณสมบัติองค์ประกอบจะแสดงการรองรับฟิลด์ข้อมูลของโปรแกรมแก้ไขที่กำหนดเอง	ผู้พัฒนาไซต์	เมื่อโปรแกรมแก้ไขฟิลด์ที่กำหนดเองได้รับการสร้างและเพิ่มระดับแล้ว จะสามารถดูประเภทข้อมูลที่โปรแกรมแก้ไขรองรับในเพจคุณสมบัติองค์ประกอบได้ง่ายๆ โปรดดู ดูประเภทข้อมูลที่รองรับในโปรแกรมแก้ไขฟิลด์ที่กำหนดเอง ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
บทแนะนำ CMS แบบเฮดเลส	ผู้พัฒนาไซต์	มีการเพิ่มและอัปเดตบทแนะนำใน <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i> โปรดดู สร้างบล็อกใน React ด้วย Oracle Content and Experience แบบเฮดเลส, สร้างบล็อกในจาวาสคริปต์ด้วย Oracle Content and Experience แบบเฮดเลส และสร้างเกลเลอร์รูปภาพใน React ด้วย Oracle Content and Experience แบบเฮดเลส
ส่วนหัวที่กำหนดเองสำหรับบริการพรีอ็อกซี่	ผู้พัฒนา	คุณสามารถระบุส่วนหัวที่กำหนดเองในบริการพรีอ็อกซี่ รวมถึงสิ่งที่ควรส่งพร้อมกับแต่ละคำขอไปยังบริการแบ็คเอนด์ โปรดดู คอนฟิเกอร์ส่วนหัวที่กำหนดเองบนบริการพรีอ็อกซี่ ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
ไลแคลที่กำหนดเองในตัวเชื่อมต่อการแปล Lingotek	ผู้พัฒนา	คุณสามารถระบุไลแคลที่กำหนดเองในตัวเชื่อมต่อการแปล Lingotek โปรดดู เพิ่มไลแคลที่กำหนดเองในตัวเชื่อมต่อการแปล Lingotek ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
คอนฟิเกอร์ชัน Azure สำหรับตัวเชื่อมต่อ Microsoft OneDrive	ผู้พัฒนา	คำอธิบายของตัวเชื่อมต่อ Microsoft OneDrive ได้รับการอัปเดตด้วยคอนฟิเกอร์ชัน Azure ใหม่ โปรดดู คอนฟิเกอร์ตัวเชื่อมต่อเนื้อหา Microsoft OneDrive ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
คำแนะนำในการติดตั้งชุดเครื่องมือ OCE ที่อัปเดต	ผู้พัฒนา	คำแนะนำในการติดตั้งชุดเครื่องมือ OCE ได้รับการอัปเดตแล้ว โปรดดู ติดตั้งชุดเครื่องมือ OCE ในระบบภายใน ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
อิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ตคำแนะนำด้วยชุดเครื่องมือ OCE	ผู้พัฒนา	ในฐานะที่เป็นผู้พัฒนา คุณสามารถอิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ตคำแนะนำด้วยคำสั่งชุดเครื่องมือ OCE โปรดดู อิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ตคำแนะนำ ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
ลิสต์คำสั่งของชุดเครื่องมือ OCE ที่อัปเดต	ผู้พัฒนา	ลิสต์คำสั่งของชุดเครื่องมือ OCE ได้รับการอัปเดตแล้ว โปรดดู การใช้ยูกิลิตับรรทัดคำสั่ง cec ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
สร้างรหัสภาษาที่กำหนดเองด้วย REST API for Content Management	ผู้พัฒนา	ตอนนี้คุณสามารถใช้ทรัพยากรรหัสภาษาของ REST API for Content Management เพื่อสร้างรหัสภาษาที่กำหนดเองหรือเพื่อแสดงรหัสภาษาที่ใช้ได้ทั้งหมด โปรดดู REST API for Content Management ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
ดูวิดีโอที่รวมอยู่ในเมตริกพื้นที่เก็บข้อมูล	ผู้ดูแลระบบ	เมื่อดูการวิเคราะห์สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล หากคุณเลือกพื้นที่เก็บข้อมูลเฉพาะ คุณสามารถคลิกเมตริกวิดีโอเพื่อไปที่เพจข้อมูล และดูวิดีโอในพื้นที่เก็บข้อมูลที่เลือกได้ โปรดดู เมตริกของพื้นที่เก็บข้อมูล ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>

20.2.2 — พฤษภาคม 2020

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
การแก้ไขวิดีโอด้วย Video Plus	ผู้ใช้ข้อมูล	เมื่อใช้งาน Video Plus คุณสามารถแก้ไขข้อมูล Video Plus ใน Oracle Content Management ได้โดยตรง รวมถึงการตัดวิดีโอและการตั้งค่าคลิปให้เฟดเข้าหรือออกได้ โปรดดู แก้ไขวิดีโอ ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
การปรับปรุงส่วนขยาย Adobe Creative Cloud	ผู้ใช้ข้อมูล	เมื่อใช้ส่วนขยาย Adobe Creative Cloud จะสามารถอัปเดตคุณสมบัติของข้อมูลได้โดยตรงในส่วนขยาย โปรดดู ใช้ส่วนขยาย Adobe Creative Cloud ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
การจัดชนิดอัจฉริยะ	ผู้ใช้ข้อมูล	เมื่อใช้งาน Smart Content และกำหนดชนิดต่างๆ Oracle Content Management จะสามารถดูรายการเนื้อหาในพื้นที่เก็บข้อมูลและแนะนำชนิดที่สามารถระบุกลุ่มขนาดใหญ่ของรายการเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โปรดดู ระบุชนิดข้อมูล ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
ฟิเตอร์เพื่อค้นหาข้อมูลที่จัดชนิดใหม่อย่างรวดเร็ว	ผู้ใช้ข้อมูล	ฟิเตอร์เพิ่มเติมที่สามารถใช้ดูข้อมูลที่ได้รับการจัดชนิดใหม่ โปรดดู ค้นหา, ฟิเตอร์ และจัดเรียงข้อมูล ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
จัดกลุ่มกฎกลุ่มเป้าหมายเมื่อกำหนดคำแนะนำ	ผู้ดูแลไซต์	สร้างเอ็กซ์เพรสชันที่ซับซ้อนเพื่อแสดงผลลัพธ์โดยละเอียดเมื่อกำหนดคำแนะนำ และใช้กลุ่มโอเปอเรเตอร์ AND และ ALL เพื่อกำหนดวิธีการโต้ตอบของกฎและกลุ่มย่อยจำนวนมาก โปรดดู กำหนดกฎกลุ่มเป้าหมาย ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
สร้างหรืออัปเดตเนื้อหาขณะที่สร้างหรือแก้ไขไซต์	ผู้พัฒนาไซต์	สร้างรายการเนื้อหาหรืออัปเดตเนื้อหาโดยตรงขณะที่สร้างหรือแก้ไขไซต์ โปรดดู องค์ประกอบของรายการเนื้อหา ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
เพิ่มคุณสมบัติของไซต์ที่กำหนดเองเป็นคู่ชื่อ/ค่า	ผู้พัฒนาไซต์	คุณสมบัติที่กำหนดเองสามารถกำหนดและจัดเก็บไว้กับไซต์เพื่อกำหนดพารามิเตอร์หรือปรับแต่งไซต์โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสคริปต์ที่ใช้ได้และรหัสองค์ประกอบ โปรดดู เพิ่มคุณสมบัติของไซต์ที่กำหนดเอง ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
SDK พร้อมสำหรับการดาวน์โหลด	ผู้พัฒนาไซต์	สามารถใช้ SDK ในเฟรมเวิร์กการดาวน์โหลดของ Oracle Content Management ได้แล้วในขณะนี้ โปรดดู SDK สำหรับ Oracle Content and Experience ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> และ SDK เนื้อหา และ Mobile SDK ใน <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i>
แนวคิด CMS แบบเฮดเลสและข้อมูลการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว	ผู้พัฒนาไซต์	เพิ่มแนวคิดและข้อมูลการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วแล้ว โปรดดู แนวคิดหลัก และ เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว ใน <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i>
ลือของอีเวนต์ Webhook	ผู้พัฒนา	คุณสามารถเข้าใช้ลือของอีเวนต์ที่โพสต์ใน Webhook ได้ โปรดดู ตรวจสอบอีเวนต์ Webhook ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
ตัวเชื่อมต่อเนื้อหาสำหรับ Microsoft SharePoint	ผู้พัฒนา	ตัวเชื่อมต่อเนื้อหาใหม่พร้อมใช้งานสำหรับ Microsoft SharePoint แล้ว โปรดดู คอนฟิเกอ์ตัวเชื่อมต่อเนื้อหาออนไลน์ของ Microsoft SharePoint ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
ไม่มีข้อมูลการรับรองที่ลงนามด้วยตนเองสำหรับตัวเชื่อมต่อเนื้อหา	ผู้พัฒนา	ตัวเชื่อมต่อเนื้อหาไม่ยอมรับข้อมูลการรับรองที่ลงนามด้วยตนเองอีกต่อไป โปรดดู ใช้ตัวเชื่อมต่อเนื้อหา ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
ข้อมูล OAuth ที่อัปเดตสำหรับ REST API	ผู้พัฒนา	อัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการรองรับ OAuth ของ REST API แล้ว โปรดดู รวม Oracle Content and Experience โดยใช้ OAuth ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
ค้นหาไฟล์วันที่ด้วย REST API	ผู้พัฒนา	คุณสามารถใช้ API การค้นหาจาก REST API สำหรับเอกสารเพื่อค้นหาไฟล์แต่ละดาต้าของประเภทวันที่ คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณค้นหาวันที่ที่ตรงกันทั้งหมดหรือช่วงของวันที่ (ซึ่งก็คือไฟล์ที่มีวันที่อยู่ระหว่างวันที่เริ่มต้นที่ระบุและวันที่สิ้นสุดที่ระบุ) โปรดดู ค้นหาด้วยพารามิเตอร์ Querytext ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
คำสั่งของชุดเครื่องมือ OCE ที่อัปเดต	ผู้พัฒนา	คำสั่งคำสั่งของชุดเครื่องมือ OCE ได้รับการอัปเดตแล้ว โปรดดู การใช้กิลด์บรรทัดคำสั่ง cec ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
เรียกคุณสมบัติของไซต์ที่กำหนดเองของ API การแสดงผลไซต์	ผู้พัฒนา	มีการเพิ่มฟังก์ชันใหม่ที่มีชื่อ 'getCustomSiteProperty' ใน API การแสดงผลไซต์ ซึ่งเป็นออบเจกต์เว็บโดเมนที่มีอยู่บนเว็บเพจ Oracle Content Management ทั้งหมดที่รับผิดชอบต่อการแสดงผลสล็อตและองค์ประกอบของเพจเป็นหลัก และมีอินเทอร์เฟซสำหรับรหัส JavaScript ที่ปรากฏบนเลย์เอาต์ของธีม โปรดดู SCSCompileAPI ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
การอัปเดตการแจ้งขีดจำกัดการเรียกเก็บ	ผู้ดูแลระบบ	หากคุณคอนฟิเกอ์ Oracle Content Management ให้ส่งการแจ้งถึงคุณเมื่ออินสแตนซ์ใกล้ถึงขีดจำกัดการเรียกเก็บที่ระบุไว้ คุณจะได้รับการแจ้งเมื่อคุณใช้งานถึง 90% ของขีดจำกัดการเรียกเก็บ โปรดดู คอนฟิเกอ์การตั้งค่าการเรียกเก็บ ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>
เมตริกของวิดีโอใหม่	ผู้ดูแลระบบ	มีเมตริกของวิดีโอใหม่แสดงอยู่ในเพจการวิเคราะห์ โปรดดู เมตริกของพื้นที่เก็บข้อมูล ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>
จัดเก็บขีดจำกัดบริการ โควต้า ข้อจำกัด และอีเวนต์ในเอกสารแล้ว	ผู้ดูแลระบบ	จัดเก็บขีดจำกัดบริการ โควต้า ข้อจำกัด และอีเวนต์สำหรับ Oracle Content Management ในเอกสารแล้ว โปรดดู ภาพรวมของการดูแลระบบ ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>

20.2.1 — เมษายน 2020

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
เนื้อหาของแนวคิดหลักเพิ่มเติม	ผู้ใช้ทั้งหมด	ปัจจุบัน คำแนะนำเพิ่มเติมมีเนื้อหาเบื้องต้นสำหรับอธิบายแนวคิดหลักดังต่อไปนี้ • <i>Collaborating on Documents with Oracle Content Management</i> • <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> • <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i>
ประสิทธิภาพการทำงานของวิดีโอที่ปรับปรุงด้วย Video Plus	ผู้ใช้ข้อมูล	เมื่อใช้งาน Video Plus มีคุณสมบัติการจัดการและการใช้วิดีโอขั้นสูง รวมทั้งการสตรีมมิงเรกแบบอะแดปทีฟ, การแปลงรูปแบบอัตโนมัติ, คุณภาพวิดีโอที่ปรับเปลี่ยนได้, ความเร็วในการเล่นแบบแปรผัน, การแสดงตัวอย่างแบบเคลื่อนไหว เป็นต้น ดู บทแนะนำ และดู Video Plus ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
การปรับปรุงส่วนขยาย Adobe Creative Cloud	ผู้ใช้ข้อมูล	เมื่อใช้ส่วนขยาย Adobe Creative Cloud จะสามารถดูคุณสมบัติของข้อมูลได้โดยตรงในส่วนขยาย โปรดดู ใช้ส่วนขยาย Adobe Creative Cloud ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
เอ็กซ์พอร์ตและอิมพอร์ตการจัดชนิด	ผู้ดูแลพื้นที่เก็บข้อมูล	ตอนนี้คุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตการจัดชนิดที่มีอยู่และอิมพอร์ตการจัดชนิดดังกล่าวได้เพื่อใช้เป็นแบบร่างสำหรับรายการใหม่ โปรดดู สร้างและจัดการการจัดชนิด ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
ระบุเจเนตผู้ใช้ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จะรองรับเลย์เอาต์แบบอะแดปทีฟที่คอมไพล์	ผู้พัฒนาไซต์	เมื่อคอมไพล์ไซต์ เพจอุปกรณ์เคลื่อนที่จะถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับเลย์เอาต์แบบอะแดปทีฟ คุณสามารถระบุเจเนตผู้ใช้ที่จะเรียกเพจอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ โปรดดู ระบุเจเนตผู้ใช้ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จะรองรับเลย์เอาต์แบบอะแดปทีฟที่คอมไพล์ ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
สร้างโปรแกรมแก้ไขฟลัดเนื้อหาที่กำหนดเอง	ผู้พัฒนาไซต์	คุณสามารถสร้างโปรแกรมแก้ไขฟลัดเนื้อหาที่สามารถถูกเพิ่มระดับและใช้เมื่อสร้างประเภทเนื้อหาเพื่อควบคุมลักษณะของฟลัดข้อมูล โปรดดู สร้างองค์ประกอบในระบบ เลย์เอาต์ หรือโปรแกรมแก้ไขฟลัดเนื้อหา ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
รองรับแอททริบิวต์กลุ่มเป้าหมายหลายค่า	ผู้พัฒนาไซต์	เมื่อกำหนดกฎของกลุ่มเป้าหมายในคำแนะนำ คุณสามารถป้อนลิสต์ค่าได้ หากกฎใช้โอเปอเรเตอร์ที่สามารถใช้งานร่วมกับค่าของลิสต์ได้ เช่น เท่ากับ ไม่เท่ากับ หรือตรงกันมากที่สุด โปรดดู กำหนดกฎกลุ่มเป้าหมาย ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
ตั้งค่าส่วนหัวการควบคุมเนื้อหาที่กำหนดเองสำหรับไซต์ที่คอมโพส	ผู้ดูแลระบบและผู้พัฒนาไซต์	ถ้าบริษัทของคุณใช้ไซต์ที่คอมโพส คุณสามารถตั้งค่าส่วนหัวการควบคุมเนื้อหาที่กำหนดเองที่ระบบจะใช้ตามค่าดีฟอลต์สำหรับไซต์ที่คอมโพสที่สร้างขึ้นในอินสแตนซ์ของคุณ โปรดดู ตั้งค่าส่วนหัวการควบคุมเนื้อหาที่กำหนดเองสำหรับไซต์แบบสแตติก ใน <i>Administering Oracle Content Management</i> ในฐานะผู้พัฒนาไซต์ คุณสามารถแก้ไขเวลาดีฟอลต์ที่ระบบใช้สำหรับไซต์ที่คอมโพสในเบรเซอร์ของผู้ใช้สำหรับไซต์ที่ระบุในคุณสมบัติของไซต์ได้ด้วย โปรดดู แก้ไขส่วนหัวการควบคุมเนื้อหาดีฟอลต์สำหรับไซต์ที่คอมโพส ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
การเปลี่ยนจุดสิ้นสุด REST API	ผู้พัฒนา	จุดสิ้นสุด Oracle Content Management REST API ทั้งหมดควรมีชื่ออินสแตนซ์ "osn" นำหน้า <code>/social/api/v1</code> โปรดดู คุณสมบัติ REST API สำหรับการสื่อสาร และ REST API for Users and Groups ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
รีจิสเตอร์ตัวเชื่อมต่อการแปล Lingotek หลายรายการ	ผู้พัฒนา	ตอนนี้คุณสามารถรีจิสเตอร์ตัวเชื่อมต่อ Lingotek Language Service Provider (LSP) ได้มากกว่า 1 รายการ โปรดดู รีจิสเตอร์ตัวเชื่อมต่อ Lingotek หลายรายการ ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
การรองรับโปรแกรมแก้ไขไฟล์ที่กำหนดเองในชุดเครื่องมือ OCE	ผู้พัฒนา	คุณสามารถสร้างและจัดการโปรแกรมแก้ไขไฟล์ที่กำหนดเองสำหรับ Oracle Content Management โดยใช้ชุดเครื่องมือ OCE โปรดดู พัฒนาโปรแกรมแก้ไขไฟล์ที่กำหนดเอง ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
ส่วนหัวใน Webhook	ผู้พัฒนา	มีตัวเลือกส่วนหัวสำหรับคอนฟิเกอรัวรับ Webhook ของ Oracle Content Management โปรดดู คอนฟิเกอรัว Webhook ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
คอมโพสไซต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่	ผู้พัฒนา	คุณสามารถใช้งานไซต์ที่มีคุณสมบัติอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Oracle Content Management กับรับโทม Oracle Content Management โปรดดู คอมโพสไซต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
ทดสอบองค์ประกอบที่กำหนดเอง เกมเพลก และเลย์เอาต์เนื้อหาในระบบ	ผู้พัฒนา	คุณสามารถใช้เนื้อหาจากเกมเพลกหรือเวิร์กโฟลว์เพื่อทดสอบองค์ประกอบในระบบ โปรดดู ทดสอบองค์ประกอบที่กำหนดเอง เกมเพลก และเลย์เอาต์เนื้อหาในตัวควบคุมการทดสอบในระบบ ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
เพิ่มรายการเนื้อหาในช่องทางโดยใช้ชุดเครื่องมือ OCE	ผู้พัฒนา	คุณสามารถใช้ชุดเครื่องมือ OCE เพื่อเพิ่มรายการเนื้อหาในช่องทาง โปรดดู เพิ่มรายการเนื้อหาในช่องทาง ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
อิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ตการจัดชนิดโดยใช้ชุดเครื่องมือ OCE	ผู้พัฒนา	คุณสามารถใช้คำสั่งของชุดเครื่องมือ OCE เพื่ออิมพอร์ตการจัดชนิดจากเซิร์ฟเวอร์ Oracle Content Management ไปยังเครื่องในระบบของคุณหรือเอ็กซ์พอร์ตการจัดชนิดจากเครื่องในระบบของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ โปรดดู อิมพอร์ตและเอ็กซ์พอร์ตการจัดชนิด ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
คำสั่งของชุดเครื่องมือ OCE ที่อัปเดต	ผู้พัฒนา	ลิสต์คำสั่งของชุดเครื่องมือ OCE ได้รับการอัปเดตแล้ว โปรดดู การใช้ยูลิทธิบัตรคำสั่ง cec ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
รองรับอินสแตนซ์ส่วนบุคคล	ผู้ดูแลระบบ	ถ้าคุณต้องการสร้างอินสแตนซ์ส่วนบุคคลที่สามารถใช้ได้เฉพาะภายในอินทราเน็ตของคุณ คุณสามารถใช้ Oracle Cloud Infrastructure FastConnect FastConnect มีการเชื่อมต่อส่วนบุคคลเฉพาะด้วยตัวเลือกแบบตัวชี้ที่สูงกว่าและประสบการณ์การใช้งานเน็ตเวิร์กที่มีความเชื่อถือได้และสม่ำเสมอมากกว่า เมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต โปรดดู สร้างอินสแตนซ์ส่วนบุคคลโดยใช้ Oracle Cloud Infrastructure FastConnect ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>
การอัปเดตที่ควบคุม	ผู้ดูแลระบบ	ควบคุมการอัปเดตอินสแตนซ์ของคุณเป็นแบบทันทีหรือไม่ (ทันทีที่มี Oracle Content Management รีลีสใหม่ออกมา) หรือตามกำหนดการในเวลาต่อมา (หลังจากรีลีสล่าสุด 1 รีลีส) โปรดดู สร้างอินสแตนซ์บริการ Oracle Content and Experience ของคุณ ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>
จำนวนปัจจุบันสำหรับรายการที่เรียกเก็บ	ผู้ดูแลระบบ	นอกเหนือจากสามารถระบุจำกัดที่คุณต้องการให้แจ้งสำหรับเมตริกการเรียกเก็บแล้ว ขณะนี้คุณยังสามารถดูจำนวนปัจจุบันของรายการที่เรียกเก็บได้อีกด้วย โปรดดู คอนฟิเกอการตั้งค่าการเรียกเก็บ ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>

20.1.3 — มีนาคม 2020

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
ปรับเปลี่ยนแบรนด์ Oracle Policy Automation แล้ว	ผู้ใช้ทั้งหมด	Oracle Policy Automation ได้รับการปรับเปลี่ยนแบรนด์เป็น Oracle Intelligent Advisor แล้ว โปรดทราบว่าอินเทอร์เฟซบางส่วนยังอาจอ้างอิงกับ Oracle Policy Automation อยู่
อัปเดตบทแนะนำแล้ว	ผู้ใช้ทั้งหมด	บทแนะนำ ได้รับการอัปเดตให้มีรูปลักษณะใหม่แล้ว
ตั้งค่าฟิลด์ประเภทเนื้อหาเป็น ไม่แปล	ผู้ใช้ข้อมูล	ขณะที่สร้างประเภทเนื้อหา คุณสามารถระบุว่าการแปลหรือไม่แปลข้อมูลที่ป้อนลงในฟิลด์ข้อความ ข้อความขนาดใหญ่ หรือเนื้อหาที่รวม ซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อต้องการแปลคำอธิบายผลิตภัณฑ์ แต่ไม่ต้องการแปลชื่อผลิตภัณฑ์ เป็นต้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงความเห็นหรือระบุหมายเหตุที่เป็นคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้แปลด้วย โปรดดู <i>สร้างและใช้ประเภทเนื้อหา</i> ร่วมกับ ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
การอัปเดตส่วนขยาย Adobe Creative Cloud	ผู้ใช้ข้อมูล	คุณสามารถค้นหาชนิดเฉพาะได้โดยใช้ฟิลด์ค้นหาในแท็บชนิด โปรดดู <i>ใช้ส่วนขยาย Adobe Creative Cloud</i> ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
ค้นหาชนิด	ผู้ใช้ข้อมูล	คุณสามารถค้นหาชนิดเฉพาะได้โดยใช้ฟิลด์ค้นหาในแท็บชนิด โปรดดู <i>ค้นหา, ฟิลเตอร์ และจัดเรียงข้อมูล</i> ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
ค้นหาข้อมูลต่างๆ ของชนิดที่คล้ายคลึงกัน	ผู้ใช้ข้อมูล	เมื่อมีการใช้งานและระบุชนิดให้กับข้อมูล Oracle Content Management จะสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับการระบุในชนิดที่คล้ายคลึงกันได้ โปรดดู <i>ค้นหา, ฟิลเตอร์ และจัดเรียงข้อมูล</i> ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
การกำหนดกฎลากและวางสำหรับคำแนะนำ	ผู้พัฒนาไซต์	ขณะที่สร้างคำแนะนำ คุณสามารถลากและวางฟิลด์เนื้อหาเมื่อกำหนดกฎกลุ่มเป้าหมายได้ทันที โปรดดู <i>กำหนดกฎกลุ่มเป้าหมาย</i> ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
ฟังก์ชันที่กำหนดเองสำหรับ ฟิลด์วันที่ใช้ในคำแนะนำ	ผู้พัฒนาไซต์	ฟังก์ชันที่กำหนดเองช่วยให้คุณกำหนดวันที่และช่วงวันที่ได้โดยอัตโนมัติ และในบางกรณียังออฟเซตเวลาของแอกริวิตีอีกด้วย โปรดดู <i>กำหนดกฎกลุ่มเป้าหมาย</i> ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
ระบุวันที่ที่ใช้เมื่อทดสอบคำแนะนำ	ผู้พัฒนาไซต์	หากมีการใช้ฟังก์ชันวันที่เมื่อสร้างคำแนะนำ คุณสามารถระบุวันที่เฉพาะที่จะใช้เมื่อทดสอบคำแนะนำได้ โปรดดู <i>ทดสอบคำแนะนำ</i> ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
ซ่อนตัวเลือกการจัดแนว ความกว้าง หรือการเว้นระยะห่าง ในการตั้งค่าขององค์ประกอบต่างๆ สำหรับธีมเฉพาะ	ผู้พัฒนาไซต์	คุณสามารถแก้ไขไฟล์ component.json เพื่อซ่อนตัวเลือกความกว้างหรือการเว้นระยะห่างในการตั้งค่าองค์ประกอบ การดำเนินการนี้ช่วยให้ผู้สร้างไซต์ที่มีเครื่องมือทั่วไปในการสร้างไซต์ให้มีรูปลักษณ์ที่สอดคล้องกัน โปรดดู ซ่อนตัวเลือกการจัดแนว ความกว้าง หรือการเว้นระยะห่างขององค์ประกอบ สำหรับธีม ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
การเข้าใช้ REST API ผ่าน OAuth	ผู้พัฒนา	การเข้าใช้ Oracle Content and Experience REST API ของผู้พัฒนาได้รับการป้องกันด้วย CG/WTSS โดยใช้โคลเอนต์ OAuth โปรดดู รวม Oracle Content and Experience โดยใช้ OAuth ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
แพลตฟอร์ม "ไม่แปล"	ผู้พัฒนา	ยกเลิกการแพลตฟอร์ม "ไม่แปล" ออกจากการแปล โปรดดู สร้างไซต์ใหม่หรืองานการแปลข้อมูลใน เซิร์ฟเวอร์ Oracle Content and Experience ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
ตัวเชื่อมต่อทดลองของ Lingotek	ผู้พัฒนา	ลงทะเบียนตัวเชื่อมต่อทดลองของ Lingotek โปรดดู ส่งคำขอตัวเชื่อมต่อทดลองของ Lingotek สำหรับการแปลเนื้อหา ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
ใช้แอคเคาท์ของ Lingotek ที่มีอยู่	ผู้พัฒนา	คอนฟิเกอริ่งสแตนด์ของตัวเชื่อมต่อการแปลด้วยแอคเคาท์ของ Lingotek ที่มีอยู่ โปรดดู ใช้งานตัวเชื่อมต่อการแปล Lingotek LSP ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
คอมโพสิต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของชุดเครื่องมือ OCE	ผู้พัฒนา	ใช้บริการการคอมโพสิต์เพื่อคอมโพสิต์ที่ใช้คุณสมบัติ OCE สำหรับการส่งด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรดดู คอมโพสิต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
การอัปเดตคำสั่ง CEC ของชุดเครื่องมือ OCE	ผู้พัฒนา	ลิสต์คำสั่งของชุดเครื่องมือ OCE ได้รับการอัปเดตแล้ว โปรดดู การใช้ยูกิลิตับริรกดคำสั่ง cec ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
การอัปเดต REST API for Content Management	ผู้พัฒนา	REST API ใหม่สองชนิดพร้อมใช้งานแล้วใน REST API for Content Management ดังนี้ • รายการตาม Slug: กรัฟฟิคที่ใช้จัดการรายการแยกตาม Slug ที่แสดงรายละเอียดต่างๆ ของการผันแปรของรายการ, คอลเล็คชัน, ข้อมูลการเผยแพร่, ความสัมพันธ์, แท็ก, การจัดชนิด, การผันแปร และเวอร์ชัน • คำแนะนำ: กรัฟฟิคที่ใช้จัดการคำแนะนำ โปรดดู REST API for Content Management ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
REST API for Content Delivery	ผู้พัฒนา	REST API ใหม่สองชนิดพร้อมใช้งานแล้วใน REST API for Content Delivery ดังนี้ รายการตาม Slug: กรัฟยากรที่ใช้จัดการรายการแยกตาม Slug ที่แสดงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับแคตตาล็อกเมตาเดตา, การแสดงตัวอย่าง, การจัดชนิด, ข้อมูลการเผยแพร่, และการผันแปรของรายการ คำแนะนำ: กรัฟยากรที่ใช้ในการเข้าใช้ผลลัพธ์ของคำแนะนำที่เผยแพร่แล้ว โปรดดู REST API for Content Delivery ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
การอัปเดตอินเตอร์เฟซผู้ใช้การวิเคราะห์	ผู้ดูแลระบบ	มีการจัดระเบียบอินเตอร์เฟซผู้ใช้การวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งาน โปรดดู วิเคราะห์การใช้บริการ ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>

20.1.2 — กุมภาพันธ์ 2020

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
วิวข้อมูลแบบโกล์ที่กำหนดเองตามประเภทเนื้อหา	ผู้ใช้ข้อมูล	ขณะที่สร้างประเภทเนื้อหา คุณสามารถเลือกวิธีการแสดงผลของรายการเนื้อหาในประเภทเนื้อหาดังกล่าวบนเพจข้อมูลได้จากตัวเลือกมากมาย โปรดดู สร้างและใช้ประเภทเนื้อหาพร้อมกัน ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
ระบุหลายชนิดให้กับหลายข้อมูล	ผู้ใช้ข้อมูล	คุณสามารถเพิ่มมากกว่าหนึ่งชนิดให้กับหลายข้อมูลที่เลือกไว้ภายในแต่ละการจัดชนิด โปรดดู ระบุชนิดข้อมูล ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
คัดลอก URL ของการแสดงรูปภาพ	ผู้ใช้ข้อมูล	คุณสามารถคัดลอก URL ของข้อมูลที่เผยแพร่หรือการแสดงผลข้อมูลต่างๆ โปรดดู จัดการการแสดงผลรูปภาพ ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
จัดเรียงข้อมูลตามสถานะยังไม่ได้เผยแพร่	ผู้ใช้ข้อมูล	คุณสามารถฟลเตอร์ข้อมูลต่างๆ บนเพจข้อมูลเพื่อแสดงข้อมูลที่ยังไม่ได้เผยแพร่ได้ โปรดดู ค้นหา, ฟลเตอร์ และจัดเรียงข้อมูล ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
การอัปเดตส่วนขยาย Adobe Creative Cloud	ผู้ใช้ข้อมูล	Adobe Animate ได้รับการรองรับในส่วนขยาย Adobe Creative Cloud แล้ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุชนิดต่างๆ ให้กับข้อมูลโดยใช้ส่วนขยายได้แล้วในขณะนี้ โปรดดู ใช้ส่วนขยาย Adobe Creative Cloud ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
ส่งอีเมลการแจ้งสำหรับคำขออนุมัติไซต์และสถานะเมื่อสร้างไซต์ที่มีการกำกับดูแล	ผู้พัฒนาไซต์	คุณจะได้รับแจ้งทางอีเมล หากคุณมีคำขออนุมัติไซต์ที่รอดำเนินการ หรือหากคำขอของคุณได้รับการอนุมัติหรือปฏิเสธ โปรดดู สร้างไซต์ที่มีการกำกับดูแลไซต์ ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
CSS ตัวอย่างการออกแบบตารางแบบโต้ตอบ	ผู้พัฒนาไซต์	Oracle Content Management มี CSS ตัวอย่างของตารางแบบโต้ตอบอยู่ในองค์ประกอบของย่อหน้า ซึ่งใช้งานการเรียงซ้อนข้อมูลแถวเมื่อปรากฏบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โปรดดู การออกแบบตารางแบบโต้ตอบ ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
ชื่อน้องประกอบและเลย์เอาต์ส่วนที่เป็นตัวเลือก	ผู้พัฒนาไซต์	คุณสามารถแก้ไขไฟล์ component.json เพื่อชื่อน้องประกอบและเลย์เอาต์ส่วนในธีมต่างๆ ได้ การดำเนินการนี้ช่วยให้ผู้สร้างไซต์มีเครื่องมือทั่วไปในการสร้างไซต์ให้มีรูปแบบที่สอดคล้องกัน โปรดดู ชื่อน้องประกอบและเลย์เอาต์ส่วนสำหรับธีม ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
การโอนหรือการอัปเดตไซต์ T2P ของชุดเครื่องมือ OCE	ผู้พัฒนาไซต์	คุณสามารถโอนหรืออัปเดตไซต์จากเซิร์ฟเวอร์ A ไปยังอีกเซิร์ฟเวอร์ B โปรดดู โอนหรืออัปเดตไซต์จากเซิร์ฟเวอร์หนึ่งไปยังอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
สร้างไซต์ T2P ของชุดเครื่องมือ OCE ที่มี GUID เนื้อหาที่เหมือนกัน	ผู้พัฒนาไซต์	คุณสามารถเก็บ GUID เนื้อหาที่เหมือนกันไว้ เมื่อคุณสร้างไซต์จากเทมเพลต โปรดดู สร้างไซต์จากเทมเพลตและเก็บ GUID ที่เหมือนกันสำหรับเนื้อหาใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
คำสั่ง CEC ของชุดเครื่องมือ OCE	ผู้พัฒนา	คำสั่งคำสั่งของชุดเครื่องมือ OCE ได้รับการอัปเดตแล้ว โปรดดู การใช้ยูกิลิตับรרכתคำสั่ง cec ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
API การแสดงผลไซต์	ผู้พัฒนา	API การแสดงผลไซต์จะแสดงผลสล็อตและองค์ประกอบของเพจไซต์ และมีอินเตอร์เฟซสำหรับโค้ดจาวาสคริปต์ที่ปรากฏบนเลย์เอาต์ของธีม โปรดดู REST API ของ Oracle Content and Experience ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
Rest API สำหรับล็อกการทำงาน	ผู้พัฒนา	คุณสามารถค้นหาการทำงานต่างๆ ในล็อกการทำงานของ Oracle Content Management โปรดดู REST API สำหรับล็อกการทำงาน ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
รองรับอินสแตนท์ที่ไม่ใช่อินสแตนท์หลัก	ผู้ดูแลระบบ	คุณสามารถระบุได้ว่าอินสแตนท์เป็นอินสแตนท์หลัก (เช่น อินสแตนท์การใช้งานจริง) หรืออินสแตนท์ที่ไม่ใช่อินสแตนท์หลัก (เช่น อินสแตนท์สำหรับการพัฒนา การทดสอบ หรือการกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ) โปรดดู สร้างอินสแตนท์บริการ Oracle Content and Experience ของคุณ ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>
ใช้งานการเข้าสู่ระบบที่กำหนดเอง	ผู้ดูแลระบบ	Oracle Content Management มีคุณสมบัติการเข้าสู่ระบบที่กำหนดเอง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้เพจโฮตเป็นเพจเข้าสู่ระบบที่กำหนดเอง โปรดดู ใช้งานการเข้าสู่ระบบที่กำหนดเอง ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>
รายงานกิจกรรมของผู้ใช้ใหม่	ผู้ดูแลระบบ	ดูข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้ โปรดดู ดูรายงานและเมตริก ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>

20.1.1 — มกราคม 2020

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
การอัปเดตปลั๊กอินของ Adobe Creative Cloud	ผู้ใช้ข้อมูล	คุณสามารถสลับระหว่างเวอร์ชันข้อมูลปัจจุบันและก่อนหน้า และดูการแสดงที่เชื่อมโยงทั้งหมด โดยที่คุณสามารถเปลี่ยนเวอร์ชันก่อนหน้าให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันได้โดยตรงจากส่วนขยาย Adobe CC สำหรับการแก้ไข โปรดดู ใช้ส่วนขยาย Adobe Creative Cloud ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
คำแนะนำ	ผู้ใช้ข้อมูล	ขณะนี้ คุณมีตัวเลือกในการสร้างรายการเนื้อหาที่แสดงคำแนะนำต่างๆ ที่มอบประสบการณ์ในแบบส่วนบุคคลแก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยการแสดงข้อมูลตามตำแหน่งหรือหัวข้อที่สนใจ โปรดดู ใช้คำแนะนำสำหรับการกำหนดค่าส่วนบุคคล ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
บริการเตรียมแสดงผลล่วงหน้าสำหรับการอัปเดตโมชันเอ็นจินการค้นหา	ผู้พัฒนาไซต์	คุณสามารถใช้งานไซต์ต่างๆ ที่สร้างด้วย Oracle Content and Experience เพื่อเตรียมแสดงผลเพจ HTML แบบสแตติกล่วงหน้าให้ตอบกลับไปยังคำขอครอว์เลอร์การค้นหา โปรดดู ใช้งานบริการเตรียมแสดงผลล่วงหน้าสำหรับการอัปเดตโมชันเอ็นจินการค้นหา ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
Webhook	ผู้พัฒนา	ผู้พัฒนาสามารถรับการแจ้งเตือนแบบพุชเกี่ยวกับการคอมมิต การเผยแพร่ หรืออีเวนต์รอบการใช้งานที่คล้ายคลึงกันสำหรับไซต์ที่ผู้พัฒนาสร้างขึ้นใน Oracle Content Management ซึ่งจำเป็นสำหรับการจัดเตรียมไซต์ตั้งแต่ทดสอบจนถึงการใช้งานจริง (T2P) แบบอัตโนมัติ การเริ่มต้นกระบวนการตรวจสอบไซต์ หรือการบันทึกการร้องขอการตรวจสอบไซต์จากภายนอก โปรดดู <i>ใช้ Webhook ใน Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
ผู้ให้บริการด้านภาษา Lingotek (LSP)	ผู้พัฒนา	คุณสามารถให้สิทธิ์ Oracle ในแอคเคาท์ Lingotek ของคุณสำหรับการแปล โปรดดู ใช้งานตัวเชื่อมต่อการแปล Lingotek LSP ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
Responsys	ผู้พัฒนาการใช้งานร่วมกัน	การใช้งานร่วมกันกับ Responsys ช่วยให้คุณสามารถแทรกข้อมูลที่เผยแพร่ได้จากพื้นที่เก็บข้อมูลของ Oracle Content and Experience ลงในแคมเปญอีเมลและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Responsys โปรดดู ใช้งานร่วมกันกับ Responsys ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
Eloqua	ผู้พัฒนาการใช้งานร่วมกัน	การใช้งานร่วมกันกับ Eloqua ช่วยให้คุณสามารถแทรกข้อมูลที่เผยแพร่ได้จากพื้นที่เก็บข้อมูลของ Oracle Content and Experience ลงในอีเมลแบบตอบกลับและเพจเริ่มต้นของ Eloqua โปรดดู ใช้งานร่วมกันกับ Eloqua ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
REST API สำหรับการจัดการ Webhooks	ผู้พัฒนา	สามารถใช้ REST API ใหม่สำหรับการจัดการ Webhook ใน Oracle Content Management ได้แล้ว โปรดดู ภาพรวมของ REST API สำหรับการจัดการ Webhooks ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>

19.4.3 (Universal Credit Model) — ธันวาคม 2019

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
การปรับปรุงความช่วยเหลือ สำหรับผู้ใช้	ผู้ใช้งานทั้งหมด	- เนื้อหาความช่วยเหลือสำหรับผู้ใช้ (UA) ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ครอบคลุมการทำงานต่างๆ ที่สำคัญ 6 ด้าน: การทำงานร่วมกันในเอกสาร, การสร้างไซต์, การจัดการข้อมูล, CMS แบบเฮดเลส, การดูแลระบบ รวมถึงการใช้งานร่วมกันและการขยายขีดความสามารถ เนื้อหา UA นั้นมีจุดเริ่มต้นแบบ "เบ็ดเสร็จ" ที่ชัดเจนสำหรับแต่ละด้าน โปรดดู เพจสรุป Oracle Content Management ใน Oracle Help Center เพจ Oracle Content Management ใน Oracle Help Center ได้รับการปรับปรุงโครงสร้างใหม่เพื่อแสดงการทำงานที่สำคัญ 6 หัวข้อข้างต้น - ระบบได้สร้างเนื้อหาใหม่เพื่อครอบคลุม การพัฒนาไซต์และประสบการณ์ในการใช้ Oracle Content Management เป็นระบบการจัดการเนื้อหา (CMS) แบบเฮดเลส รวมถึงบทแนะนำและตัวอย่าง - นอกจากนี้ มีการเพิ่ม โซลูชันใหม่ เกี่ยวกับการสร้างไซต์การตลาดและอินทราเน็ตโดยใช้ Oracle Content Management ใน พอร์ทัลโซลูชัน โดยจะมีโซลูชันอื่นๆ มาเพิ่มเติมอีก
การปรับปรุงอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ใช้งาน	ผู้ใช้งานทั้งหมด	รายการในเมนูการนำทางทางด้านซ้ายมีการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น และปรับปรุงโครงสร้างใหม่เพื่อจัดกลุ่มการดำเนินการที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน
การสนับสนุน Microsoft Office 365	ผู้ใช้งานทั้งหมด	เปิด Microsoft Office ออนไลน์ เพื่อแก้ไขไฟล์ Word , PowerPoint และ Excel การแก้ไขที่คุณทำทั้งหมดจะถูกบันทึกกลับไปที่ Oracle Content Management โดยอัตโนมัติ ผู้ใช้หลายคนสามารถเปิดไฟล์เพื่อทำงานพร้อมกันได้ โปรดดูการทำงานกับ Microsoft Office ใน Collaborating on Documents with Oracle Content Management
รองรับกลุ่ม Oracle Identity Cloud Service (IDCS)	ผู้ใช้งานทั้งหมด	จัดการการเป็นสมาชิกของข้อมูล ไซต์ และโพลเดอร์ของคุณด้วยกลุ่ม IDCS เมื่อคุณเพิ่มสมาชิกในรายการ คุณสามารถเลือกกลุ่ม IDCS ได้ทันที
ค้นหารายการที่คล้ายกัน	ผู้ใช้งานข้อมูล	เมื่อค้นหารูปภาพ คุณจะมียกตัวเลือกสำหรับเลือกรูปภาพ จากนั้นค้นหารูปภาพอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน โปรดดู ค้นหา, ฟีดเตอร์ และจัดเรียงข้อมูล ใน Managing Assets with Oracle Content Management
ติดตามเวอร์ชันข้อมูล	ผู้ใช้งานข้อมูล	ดูประวัติของเวอร์ชันข้อมูล ย้อนกลับการเปลี่ยนแปลง โดยใช้เวอร์ชันก่อนหน้าเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน โปรดดู ดูและจัดการข้อมูลดิจิทัล ใน Managing Assets with Oracle Content Management

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
กิจกรรมเกี่ยวกับข้อมูล	ผู้ใช้ข้อมูล	ดูลิสต์ของกิจกรรมสำหรับข้อมูล เช่น การเปลี่ยนแปลงสถานะการตรวจสอบ ประวัติการปรับแก้ และกิจกรรมอื่นๆ โปรดดู ดูและจัดการข้อมูลดิจิทัล ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
การปรับปรุงส่วนขยาย Adobe Creative Cloud	ผู้ใช้ข้อมูล	ขณะนี้ คุณสามารถค้นหารูปภาพที่มีลักษณะคล้ายกัน และฟิลเตอร์ผลลัพธ์แยกตามชนิดเมื่อใช้ส่วนขยาย Adobe Creative Cloud โปรดดู ใช้ส่วนขยาย Adobe Creative Cloud ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
การเพิ่มองค์ประกอบรูปภาพ	ผู้พัฒนาไซต์	เมื่อใช้องค์ประกอบรูปภาพในไซต์ คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายให้กับรูปภาพและใช้งานการแสดงตัวอย่างไฟล์ได้ โปรดดู รูปภาพ ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
ข้อกำหนดเกี่ยวกับอายุการใช้งานสำหรับเกมเพลกของไซต์	ผู้พัฒนาไซต์	เมื่อสร้างเกมเพลกของไซต์ขณะที่ใช้งาน "การกำกับดูแล" อยู่ คุณสามารถระบุไซต์ที่ใช้เกมเพลกนั้นจะหมดอายุเมื่อใด โปรดดู เปลี่ยนข้อกำหนดของเกมเพลก ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
อิมพอร์ตเกมเพลกเข้าสู่พื้นที่เก็บข้อมูลที่เลือกไว้	ผู้พัฒนาไซต์	ขณะนี้ คุณสามารถเลือกพื้นที่เก็บข้อมูลและอิมพอร์ตแพ็คเกจของเกมเพลกเข้าสู่พื้นที่เก็บข้อมูลนั้นโดยตรง โปรดดู เอ็กซ์พอร์ตและอิมพอร์ตเกมเพลก ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
ไซต์ที่คอมไพล์แล้ว	ผู้พัฒนาไซต์	การคอมไพล์ไซต์ใน Oracle Content Management สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพรับโทม์และการทำงานสำหรับเพจของไซต์ การคอมไพล์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้โดยสร้างไฟล์ HTML แบบสแตติกสำหรับแต่ละเพจในไซต์ ซึ่งจะทำงานเหมือนกับเพจต้นฉบับ โปรดดู คอมไพล์ไซต์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพรับโทม์สำหรับเพจของไซต์ ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
ตัวเชื่อมต่อการแปลสำหรับผู้ให้บริการด้านภาษา (LSP)	ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้ข้อมูล และผู้พัฒนาไซต์	พัฒนาตัวเชื่อมต่อการแปลสำหรับผู้ให้บริการด้านภาษาเพื่อแปลไซต์และข้อมูลผ่านชุดเครื่องมือ OCE หรือเว็บอินเทอร์เฟซการดูแลระบบ ใช้ตัวเชื่อมต่อการแปล SDK และ Lingotek โปรดดู พัฒนาตัวเชื่อมต่อการแปลสำหรับผู้ให้บริการด้านภาษา ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> , ใช้งานร่วมกับตัวเชื่อมต่อการแปล และ โลคัลไลซ์แบบกระจายการเนื้อหา ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> และ แปลไซต์ ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
คอนฟิเกอเรชันต์ของผู้ใช้ใหม่	ผู้ดูแลระบบ	คุณสามารถคอนฟิเกอเรชันต์ของผู้ใช้ที่ไม่ได้กำหนดมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ โปรดดู คอนฟิเกอเรชันต์ของผู้ใช้ ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
เตรียมแสดงผลล่วงหน้าสำหรับเพจของไซต์	ผู้ดูแลระบบ	คุณสามารถเตรียมแสดงผลล่วงหน้าสำหรับเพจเพื่อให้เว็บครอว์เลอร์หรือบ็อตอื่นๆ อ่านได้อย่างถูกต้อง โปรดดู ใช้งานการเตรียมแสดงผลล่วงหน้า ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>
อัปเดตการใช้งาน	ผู้ดูแลระบบ	สร้างอินสแตนซ์ในโดเมนรองของ Oracle Identity Cloud Service (IDCS) เพื่อรองรับข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้และการรักษาความปลอดภัยแบบต่างๆ (เช่น ระบบหนึ่งสำหรับการพัฒนาและอีกระบบสำหรับการใช้งานจริง) โปรดดู สร้างอินสแตนซ์ในโดเมนรองของ Oracle Identity Cloud Service (IDCS) ใน <i>Administering Oracle Content Management</i> สร้างอินสแตนซ์ในพื้นที่อื่น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการต่างๆ ที่มีในศูนย์ข้อมูลอื่น โปรดดู สร้างอินสแตนซ์ในพื้นที่อื่น ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>
ย้ายข้อมูลจากการสมัครแบบไม่ได้คิดค่าบริการไปยัง Gen 2 Oracle Cloud Infrastructure (OCI)	ผู้ดูแลระบบ	ถ้าคุณมีอินสแตนซ์ของ Oracle Content Management ที่มีการสมัครแบบไม่ได้คิดค่าบริการ Oracle ขอแนะนำให้คุณย้ายอินสแตนซ์เหล่านี้ไปยังระบบใหม่ที่เป็นระบบ OCI เริ่มต้น — Gen 2 OCI (กล่าวคือ ใช้ Infrastructure Console เพื่อจัดการอินสแตนซ์ของบริการ) ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจได้ว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์และการพัฒนาคลาวด์แพลตฟอร์มของ Oracle ในอนาคต โปรดดู ย้ายข้อมูล Oracle Content and Experience ที่มีการสมัครแบบไม่ได้คิดค่าบริการไปยัง Gen 2 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>
Webhook	ผู้ดูแลระบบ	ใช้จุดสิ้นสุดของ webhook สำหรับการแจ้งเตือนแบบพุชของรอบการใช้งานเนื้อหาและอีเวนต์การเผยแพร่เนื้อหา โปรดดู ใช้ Webhook ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
การใช้งานร่วมกับ Eloqua	ผู้ดูแลระบบ	ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานร่วมกับ Eloqua ของ Oracle Content Management มีการอัปเดต โปรดดู ใช้งานร่วมกับ Eloqua ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
ระบบการจัดการเนื้อหาแบบเฮดเลส	ผู้พัฒนา	ใช้ Oracle Content Management เป็นระบบการจัดการเนื้อหา (CMS) แบบเฮดเลส "แบบเฮดเลส" ศูนย์กลางเนื้อหาส่วนกลางที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด โดยทำให้เนื้อหาเข้าใช้ได้ผ่าน REST API สำหรับการเผยแพร่ในทุกคอนเท็กซ์ หรือแสดงในอุปกรณ์ทุกชนิด การจัดการเนื้อหาและการแสดงเนื้อหาทั้งหมดสามารถทำผ่านทางโปรแกรม โดยใช้ REST API ของการจัดการและการแสดงเนื้อหา โปรดดู Oracle Content and Experience ในฐานะ CMS ใน <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i>
GitHub - การปรับปรุงชุดเครื่องมือ OCE	ผู้พัฒนา	คำสั่งของชุดเครื่องมือ OCE มีการเพิ่มหรืออัปเดตแล้วสำหรับงานต่อไปนี้ • คอมโพสิทเกมเพลก • ใช้งานไซต์ที่คอมโพสิท • คอมโพสิทประกอบเป็นไซต์ที่คอมโพสิท • การเฟลโอเวอร์แบบขยายสำหรับการซิงโครไนซ์ข้อมูล • การคอมโพสิทไซต์ • อิมพอร์ตเกมเพลกเดิม • สร้างเกมเพลกในระบบจากไซต์ • อัปโหลดไซต์แบบสแตติก • ดาวน์โหลดไซต์แบบสแตติก • รีเฟรชแคชการเตรียมแสดงผลล่วงหน้าสำหรับไซต์ โปรดดู การใช้ยูกิลิตีบรรทัดคำสั่ง cec ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>

19.4.1 (Universal Credit Model) — ตุลาคม 2019

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
ใช้แองเคอร์เพจใน URL ของเพจไซต์	ผู้พัฒนาไซต์	สามารถใช้แองเคอร์เพจในเพจของไซต์ได้แล้ว คุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง Oracle Content and Experience Toolkit ดูประเภทลิงค์ เพจไซต์ ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
การเพิ่มประสิทธิภาพแถบด้านข้างของข้อมูล	ผู้ใช้ข้อมูล	ข้อมูลในคุณสมบัติข้อมูล คอลเล็กชัน ช่องทาง และชนิดได้รับการรวมในช่องคุณสมบัติด้านขวาของเพจข้อมูล โปรดดู ภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับเพจข้อมูล ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
ฟิลด์ข้อมูล JSON ที่มีสคิมา	ผู้ใช้ข้อมูล	ฟิลด์ข้อมูลเนื้อหาที่รวมรองรับสคิมา JSON เมื่อใช้ในรายการเนื้อหาแล้ว ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถใช้ฟอร์มสคิมา JSON และดูตัวอย่างฟอร์มเมื่อกำหนดรายการเนื้อหาได้แล้ว โปรดดู ฟิลด์ข้อมูลเนื้อหาที่รวม ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
การค้นหาซ้ำของการจัดชนิด	ผู้ใช้ข้อมูล	ในปัจจุบันเมื่อค้นหาการจัดชนิด ลักษณะการทำงานดีพอที่จะค้นหาโหนดที่เลือกและโหนดระดับล่างทั้งหมด คุณยังคงสามารถค้นหาเฉพาะโหนดที่เลือกด้วยการยกเลิกการเลือก รวมรายการระดับล่างทั้งหมด โปรดดู ค้นหา, ฟิลเตอร์ และจัดเรียงข้อมูล ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
คัดลอกข้อมูลที่กำหนดเป้าหมายไปยังช่องทางเป็นกลุ่ม	ผู้ดูแลพื้นที่เก็บข้อมูล	คุณสามารถกำหนดเป้าหมายช่องทางเฉพาะเมื่อคัดลอกข้อมูลจากพื้นที่เก็บข้อมูลหนึ่งไปยังอีกพื้นที่เก็บข้อมูลหนึ่ง โปรดดู คัดลอกข้อมูลจากคอลเลกชันพื้นที่เก็บข้อมูลหนึ่งไปอีกคอลเลกชันพื้นที่เก็บข้อมูลหนึ่ง ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
การเพิ่มส่วนขยาย Adobe CC	ผู้ใช้ข้อมูล	ตอนนี้คุณสามารถควบคุมลำดับการเรียงของรายการพื้นที่เก็บข้อมูลในส่วนขยาย Adobe CC ได้แล้ว รวมถึงสามารถเพิ่มหรือลบแอคเคาท์ออกจากส่วนขยายโดยตรง โปรดดู การปรับแต่งส่วนขยาย ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
Webhook สำหรับกิจกรรมข้อมูล	ผู้ดูแลระบบและผู้พัฒนา	สร้าง Webhook เพื่อให้โพสต์การแจ้งเตือนตามไทม์ไลน์ข้อมูลโดยอัตโนมัติ โปรดดู ใช้ Webhook ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
รายงานกิจกรรมข้อมูล	ผู้ใช้ข้อมูล	ดูรายงานของกิจกรรมข้อมูลทั้งหมด โปรดดู ดูรายงานและเมตริก ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>
ผู้พัฒนาสามารถเข้าใช้การตั้งค่าของแอปพลิเคชัน	ผู้พัฒนา	ผู้พัฒนา (นอกเหนือจากผู้ดูแลระบบ) สามารถเข้าใช้เพจแอปพลิเคชันของส่วนการใช้งานร่วมกันในพื้นที่การดูแลระบบ โปรดดู จัดการแอปพลิเคชันที่กำหนดเอง ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
REST API for Sites Management	ผู้พัฒนา	REST API for Sites Management มีจุดสิ้นสุดสำหรับองค์ประกอบและธีมต่างๆ แล้ว นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มจุดสิ้นสุดเพิ่มเติมสำหรับไซต์และเกมเพลกเพื่อให้คุณสามารถลบและแชร์ไซต์และเกมเพลกได้ ในตอนนี้ไซต์มีวันที่หมดอายุแล้ว และจะมีการกำหนดชื่อกำหนดวันที่หมดอายุกับไซต์เมื่อมีการใช้งานการกำกับดูแลไซต์ โปรดดู ภาพรวมของ REST API for Sites Management ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
การตรวจสอบสิทธิ์ OAuth	ผู้พัฒนา	สำหรับ REST API ของ Content Management หรือ Sites Management จะมีการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อสร้างข้อมูลผู้ใช้ของผู้เรียกไปยัง REST API โปรดดู การตรวจสอบสิทธิ์สำหรับ REST API ของ Oracle Content and Experience ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
คำสั่งของชุดเครื่องมือ Oracle Content Management	ผู้พัฒนา	ยูทิลิตีบรรทัดคำสั่ง cec ได้รับการอัปเดตด้วยคำสั่งและตัวเลือกใหม่เพื่อลบไฟล์และโฟลเดอร์ แสดงรายการข้อมูล สร้างรายงานการใช้ข้อมูล ตั้งค่าโทเค็น OAuth สำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่รีจิสเตอร์ ดาวบ์โหลดเนื้อหา และสำหรับเซิร์ฟเวอร์ pod_ec ให้ระบุ IDCS URL , ID โคลเอนต์, ข้อมูลลับของโคลเอนต์ และขอบเขตของคำสั่งแบบ headless โปรดดู การใช้ยูทิลิตีบรรทัดคำสั่ง cec ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>

19.3.3 (Universal Credit Model) — กันยายน 2019

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
แอปพลิเคชันเดสก์ท็อปรองรับ Apple File System (APFS)	ผู้ใช้ทั้งหมด	ปัจจุบันแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปรองรับ Apple File System (APFS) ในเครื่อง Macintosh นอกเหนือจาก HFS+ ที่รองรับก่อนหน้านี้ โปรดดู ภาพรวมของเดสก์ท็อปแอปพลิเคชัน ใน <i>Collaborating on Documents with Oracle Content Management</i>
Smart Content	ผู้ใช้ทั้งหมด	Smart search จะวิเคราะห์รูปภาพและแสดงรูปภาพที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องทำการแก้ไขด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้คุณค้นหารูปภาพที่ต้องการได้โดยไม่ต้องเสียเวลาแก้ไข Smart authoring จะแนะนำรูปภาพระหว่างกระบวนการจัดทำ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือค้นหารูปภาพ โดยระบบจะแนะนำรูปภาพตามเจตนาที่แสดงในข้อมูลปัจจุบัน โปรดดู ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Smart Content ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
สามารถใช้หลายค่าได้สำหรับฟิลด์ข้อความขนาดใหญ่	ผู้ใช้ข้อมูล	ตอนนี้คุณสามารถใช้ค่าหลายรายการได้สำหรับฟิลด์ข้อความขนาดใหญ่ในประเภทเนื้อหา โปรดดู สร้างและใช้ประเภทเนื้อหาพร้อมกัน และ ฟิลด์ข้อมูล ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
จัดกลุ่มฟิลด์ที่เกี่ยวข้องลงในประเภทเนื้อหา	ผู้ใช้ข้อมูล	คุณสามารถจัดกลุ่มฟิลด์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลใช้งานฟอร์มรายการเนื้อหาได้ง่ายขึ้น โปรดดู สร้างและใช้ประเภทเนื้อหาพร้อมกัน ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
คัดลอกข้อมูลเป็นกลุ่มในคอลเล็กชัน	ผู้ดูแลพื้นที่เก็บข้อมูล	ถ้าคุณจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลมากกว่า 1 รายการ คุณสามารถคัดลอกข้อมูลเป็นกลุ่มจากคอลเล็กชันในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหนึ่งที่จัดการไปยังอีกพื้นที่ที่จัดเก็บข้อมูลหนึ่ง โปรดดู สร้างและจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
การค้นหาคำตั้งเอกสารสำหรับข้อมูลดิจิทัล	ผู้ใช้ข้อมูล	ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคำตั้งเอกสารของข้อมูลดิจิทัล เช่น PDF, เอกสาร Microsoft Word และเอกสารข้อความอื่นๆ โปรดดู ค้นหา, ฟิวเตอร์ และจัดเรียงข้อมูล ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
ดูตัวอย่างรายการเนื้อหาบนไซต์ภายนอกด้วย Slug	ผู้ใช้ข้อมูล	ตอนนี้คุณสามารถเพิ่มตัวอย่างพื้นที่ Slug สำหรับการดูตัวอย่างรายการเนื้อหาบนไซต์ภายนอก โปรดดู สร้างและใช้ประเภทเนื้อหาส่วนอื่น ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
ผู้อนุมัติเกมเพลกที่ระบุ	ผู้ดูแลไซต์	เลือกบุคคลเฉพาะที่สามารถอนุมัติคำขอของไซต์ที่สร้างจากเกมเพลกได้ โปรดดู เปลี่ยนข้อกำหนดของ เกมเพลก ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
การปรับปรุงองค์ประกอบของฟอรม์เริ่มต้นกระบวนการ	ผู้พัฒนาไซต์	มีการปรับปรุงหลายอย่างในองค์ประกอบของฟอรม์เริ่มต้นกระบวนการ • ตอนนี้คุณสามารถใช้ฟอรม์เริ่มต้นกระบวนการจากไซต์สาธารณะได้โดยเลือกฟอรม์หรือชีเวิร์ฟเวอร์ • ใช้เวอร์ชันดีฟอลต์ของกระบวนการแทนการเลือกเวอร์ชันที่เฉพาะเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องอัปเดตองค์ประกอบเมื่อมีการอัปเดตกระบวนการ โปรดดู ฟอรม์เริ่มต้นกระบวนการ ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
เผยแพร่ตัวเลือกของข้อมูลไซต์	ผู้ดูแลไซต์	เมื่อคุณเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงไปยังไซต์ คุณสามารถเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดที่กำหนดเป้าหมายไปยังช่องทางของไซต์หรือเฉพาะข้อมูลที่ใช้ในเพจของไซต์เท่านั้น โปรดดู เผยแพร่การเปลี่ยนแปลงไซต์ ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
Cloud Console และแผงข้อมูล My Services ที่อัปเดต	ผู้ดูแลระบบ	Cloud Console และแผงข้อมูล My Services ได้รับการอัปเดตเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าแบบครบวงจรยิ่งขึ้น ปัจจุบัน Cloud Console ใช้ชื่อว่า Infrastructure Console และแผงข้อมูล My Services ใช้ชื่อว่า Infrastructure Classic Console การอัปเดตเหล่านี้จะเพิ่มประสิทธิภาพและลดความยุ่งยากในการจัดการบริการต่างๆ ของ Oracle Cloud โดยมีการเปลี่ยนตำแหน่งการดำเนินการนำวิเคตของคีย์ต่างๆ โปรดดูลิสต์การเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงใน โพสต์บล็อกประกาศ ของเรา

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
อินสแตนซ์ Oracle Content Management กำลังรันอยู่บน Oracle Cloud Infrastructure (OCI)	ผู้ดูแลระบบ	ใช้ Infrastructure Console ในการสร้าง จัดการ และดูทรัพยากรต่างๆ ใน Oracle Cloud ของคุณ โปรดดู ใช้งาน Oracle Content and Experience ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>
การย้ายการสมัคร Oracle Content Management ไปยังสภาพแวดล้อม OCI เริ่มต้นของ Oracle Cloud Infrastructure	ผู้ดูแลระบบ	ผลิตเพลนไปกับสิทธิ์ประโยชน์และการพัฒนาคลาวด์แพลตฟอร์มของ Oracle ในอนาคต โปรดดู ย้ายข้อมูล Oracle Content and Experience ใน Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Classic ไปยัง Gen 2 OCI ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>
การปรับปรุงชุดเครื่องมือ Oracle Content Management	ผู้พัฒนา	อินเตอร์เฟซของบรรทัดคำสั่ง (CLI) ในชุดเครื่องมือ Oracle Content Management ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้บริการคุณสมบัติต่อไปนี้ - ทดสอบในการใช้งานจริง: อัปโหลด ดาวน์โหลด และแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ รวมถึงอัปโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ภายในรีโมต ไซต์ และองค์ประกอบ - ทดสอบในการใช้งานจริง: การตรวจสอบสิทธิ์และรายงานการใช้งานทรัพยากรของไซต์ใหม่ - เข้ารหัสลับรหัสผ่านสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่รีจิสเตอร์ โปรดดู การใช้อยู่กิตติบรรทัดคำสั่ง cec ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
สร้างที่มาในระบบไฟล์ภายในของคุณ	ผู้พัฒนา	การตั้งค่า Gradle สำหรับชุดเครื่องมือ Oracle Content Management ถูกแทนที่ด้วยการสร้างกริที่มาจากเซิร์ฟเวอร์ที่รีจิสเตอร์ โปรดดู พัฒนาด้วยชุดเครื่องมือ OCE ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
ส่ง CSS Style Sheet ไปยัง Process Cloud Service	ผู้พัฒนา	คุณสามารถควบคุมลักษณะของฟอร์มเริ่มต้นกระบวนการ PCS ในไซต์โดยการส่งข้อมูล CSS ผ่านไฟล์ design.css ในรีโมต โปรดดู ส่ง CSS Style Sheet ไปยัง Process Cloud Service ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
เริ่มต้นเวอร์ชันดีฟอลต์ของกระบวนการ PCS	ผู้พัฒนา	คุณสามารถเริ่มต้นเวอร์ชันดีฟอลต์ของกระบวนการ PCS และดูลิสต์ที่เรียงลำดับของฟอร์มเริ่มต้น PCS ที่จะเลือก โปรดดู เริ่มต้นเวอร์ชันดีฟอลต์ของกระบวนการ PCS ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
ตั้งค่าให้ใช้สโตร์ที่กำหนดเองในไซต์ได้หรือไม่	ผู้พัฒนา	การตั้งค่าในไฟล์ components.json ของธีมจะระบุว่าสามารถกำหนดสโตร์ที่กำหนดเองในตัวสร้างไซต์ได้หรือไม่ การตั้งค่านี้จะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ข้อมูลเปลี่ยนสโตร์ของไซต์ขณะสร้าง โปรดดู สร้างธีม ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
การปรับแต่ง UI ก้าวไปสำหรับตัวเชื่อมต่อของเนื้อหาที่กำหนดเอง	ผู้พัฒนา	UI ก้าวไปสำหรับตัวเชื่อมต่อของเนื้อหารองรับการปรับแต่งซึ่งคุณสามารถกำหนดได้ในคอนโซลเฟสของตัวเชื่อมต่อ ตัวเลือกก้าวไปจะอ่านการตั้งค่า UI ของตัวเชื่อมต่อ โปรดดู ตัวเลือกเนื้อหา ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
เนื้อหาความช่วยเหลือสำหรับผู้ใช้ใหม่	ผู้ใช้ทั้งหมด	มีวิดีโอใหม่ต่อไปนี้ - การจัดเตรียมอินสแตนซ์ Oracle Content and Experience Cloud กับ Oracle Cloud Console - การทำงานของ Smart Content - การใช้งาน Smart Content

19.3.2 (Universal Credit Model) — สิงหาคม 2019

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
การตั้งค่าขีดจำกัดการเรียกเก็บ	ผู้ดูแลระบบ	สำหรับ Oracle Content Management ที่ทำงานบน Oracle Cloud Infrastructure (OCI) คุณสามารถระบุขีดจำกัดที่ต้องการให้แจ้งสำหรับเมตริกการเรียกเก็บ โปรดดู คอนโซลเฟสการตั้งค่าขีดจำกัดการเรียกเก็บ ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>
ตัวเชื่อมต่อเนื้อหาของ Google Drive	ผู้ใช้ทั้งหมด	บริการ Google API และนโยบายการรักษาข้อมูลจะใช้กับการใช้งานตัวเชื่อมต่อเนื้อหาของ Google Drive โปรดดู คอนโซลเฟสตัวเชื่อมต่อเนื้อหาของ Google Drive ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
การตรวจสอบสิทธิ์สำหรับ REST API	ผู้พัฒนา	ไม่รองรับการตรวจสอบสิทธิ์พื้นฐานสำหรับ REST API อีกต่อไป จุดสิ้นสุดของ REST API ทั้งหมดควรได้รับการเรียกใช้ด้วยโทเค็น OAuth สำหรับผู้ใช้แต่ละราย จะมีการสร้าง ID แบบสุ่มเมื่อมีการเรียกใช้จุดสิ้นสุดของโซเชี่ยล เช่น <code>/social/api/v1/connections</code> ด้วยโทเค็น OAuth ดู "การใช้ OAuth " ภายใต้ "ตรวจสอบสิทธิ์" ใน REST API for Conversations
ชุดเครื่องมือ Oracle Content Management	ผู้พัฒนา	เพิ่มคำสั่งอินเทอร์เฟซของบรรทัดคำสั่ง (CLI) ไปยังลิสต์คำสั่งแล้ว โปรดดู การใช้ยูทิลิตีบรรทัดคำสั่ง <code>cec</code> ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
JS SDK เนื้อหา	ผู้พัฒนา	JS SDK เนื้อหาของ Oracle Content Management (NodeJS) และเบราเซอร์ ได้รับการอัปเดตใน GitHub โปรดดู Oracle Technology Network/Middleware/Content and Experience/Downloads

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
การแสดงผลครั้งหน้าบน	ผู้พัฒนา	อัปเดตข้อมูลการแสดงผลสำหรับการแสดงผลครั้งหน้าบนแล้ว โปรดดู การแสดงผลครั้งหน้าบน (ATF) ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>

19.3.1 (Universal Credit Model) — กรกฎาคม 2019

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
ส่งอีเมลต้อนรับ	ผู้ใช้ทั้งหมด	ขณะนี้ อีเมลต้อนรับสำหรับผู้ใช้ Oracle Content Management ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับบทบาทของผู้ใช้แต่ละรายแล้ว เช่น ผู้ดูแลระบบ รายการภายใน ผู้ใช้ระดับองค์กร และผู้ใช้มาตรฐาน โปรดดู ให้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบและการเริ่มต้นใช้งานแก่ผู้ใช้ ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>
ดูบันทึกย่อบนรายการเนื้อหาจากโมบายแอปพลิเคชันของคุณ	ผู้ใช้ข้อมูล	คุณสามารถดูบันทึกย่อบนรายการเนื้อหาจากโมบายแอปพลิเคชันของคุณได้ โปรดดู ใช้ข้อมูลกับ iOS และ ใช้ข้อมูลกับ Android ใน <i>Collaborating on Documents with Oracle Content Management</i>
เผยแพร่การจัดชนิด	ผู้ดูแลเนื้อหา	เผยแพร่การจัดชนิดไปยังช่องทางที่เลือก เมื่อคุณพร้อมกำหนดให้สามารถใช้ข้อมูลการจัดชนิดข้อมูลได้จากส่วนกลาง โปรดดู สร้างและจัดการการจัดชนิด ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
คัดลอกข้อมูลจากพื้นที่เก็บข้อมูลหนึ่งไปยังพื้นที่เก็บข้อมูลอื่น	โปรแกรมจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล	โปรแกรมจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลสามารถคัดลอกข้อมูลจากพื้นที่เก็บข้อมูลหนึ่งไปยังพื้นที่เก็บข้อมูลอื่น โปรดดู ดูและจัดการข้อมูลดิจิทัล และ ดูและจัดการรายการเนื้อหา ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
ภาษาดีฟอลต์สำหรับข้อกำหนดการไลค์ไลซ์	ผู้ดูแลพื้นที่เก็บข้อมูล	ตั้งค่าภาษาดีฟอลต์ (การเรียกกลับ) สำหรับข้อมูลและไซต์ต่างๆ โปรดดู สร้างข้อกำหนดการไลค์ไลซ์ ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
คอนฟิเกอการเข้าใช้เกมเพลก (โดยมีการใช้งานการกำกับดูแลไซต์)	ผู้ดูแลไซต์	หากคุณมีการใช้งานการกำกับดูแลไซต์ คุณสามารถเลือกบุคคลที่สามารถใช้เกมเพลกในการสร้างไซต์ได้ โปรดดู เปลี่ยนสถานะหรือกลุ่มเป้าหมายของเกมเพลก ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
ฟิลด์ข้อมูลเนื้อหาภายใน (JSON) ในประเภทเนื้อหา	ผู้ดูแลเนื้อหา	เพิ่มฟิลด์ JSON ในประเภทเนื้อหาโดยใช้ฟิลด์ข้อมูลเนื้อหาภายในใหม่ โปรดดู ฟิลด์ข้อมูล ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
วิวฟอร์มเนื้อหาเป็นคำตัดพอลต์ สำหรับการดูรายการเนื้อหา	ผู้ใช้ข้อมูล	ในขณะที่ดูรายการเนื้อหา คุณจะเห็นรายการเนื้อหาในวิวฟอร์มเนื้อหาตามคำตัดพอลต์ โปรดดู ดูและจัดการรายการเนื้อหา ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
ตัวเลือกการเรียงลำดับที่เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับองค์ประกอบลิสต์เนื้อหา	ผู้พัฒนาไซต์	จัดเรียงลิสต์เนื้อหาตามฟิลด์วันที่ เลขที่ หรือคุณสมบัติของประเภทเนื้อหา หรือป้อนเอ็กซ์เพรสชันการจัดเรียงที่คุณกำหนดเอง โปรดดู ลิสต์ของเนื้อหา ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
ค้นหาเพจต่างๆ ในตัวสร้างไซต์	ผู้พัฒนาไซต์	หากคุณมีเพจเป็นจำนวนมากในไซต์ของคุณ คุณสามารถพบเพจที่ต้องการในตัวสร้างไซต์ได้อย่างง่ายดาย โปรดดู นาวิเกตไปยังเพจ ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
เพิ่มเพอร์ระดับล่างที่ตำแหน่งเดิมในตัวสร้างไซต์	ผู้พัฒนาไซต์	เพิ่มเพอร์ระดับล่างที่ตำแหน่งเดิมในเพจในโครงสร้างไซต์ของตัวสร้างไซต์ โปรดดู เพิ่มเพจ ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
พินตัวเลือกฟิลด์และการค้นหาในนามสกุลไฟล์ Adobe Creative Cloud	ผู้ใช้ข้อมูล	พินตัวเลือกฟิลด์และเกณฑ์การค้นหาไปยังวิวข้อมูลในนามสกุลไฟล์ Adobe Creative Cloud โปรดดู ใช้ส่วนขยาย Adobe Creative Cloud ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
REST API for Sites Management	ผู้พัฒนา	สามารถใช้ REST API ใหม่สำหรับการจัดการไซต์ใน Oracle Content Management ได้แล้ว โปรดดู ภาพรวมของ REST API for Sites Management ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
การทดสอบเพื่อใช้งานจริงด้วยเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง	ผู้พัฒนา	ด้วยอินเทอร์เฟซของบรรทัดคำสั่งของชุดเครื่องมือ Oracle Content Management คุณสามารถเตรียมการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเป็นการทดสอบเพื่อใช้งานจริงได้ โปรดดู จัดเตรียมการเปลี่ยนแปลงจากการทดสอบไปเป็นการใช้งานจริง ด้วย Oracle Content and Experience Toolkit ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>

19.2.3 (Universal Credit Model) — มิถุนายน 2019

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
การแมปประเภทเนื้อหาตัวเชื่อมต่อ	ผู้ดูแลระบบ	คุณสามารถแมปเมตาดาต้าข้อมูลจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามกับฟิลด์ข้อมูลในประเภทเนื้อหา คุณสามารถทำเช่นนี้ได้ทั้งแบบอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง โปรดดู สร้างประเภทเนื้อหาสำหรับตัวเชื่อมต่อ และแมปเมตาดาต้าที่มากับประเภทเนื้อหา ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
เพิ่มตัวเชื่อมต่อให้กับพื้นที่เก็บข้อมูล	ผู้ดูแลพื้นที่เก็บข้อมูล	คุณสามารถเลือกตัวเชื่อมต่อเพื่อใช้กับพื้นที่เก็บข้อมูลของคุณ เมื่อคุณเพิ่มตัวเชื่อมต่อ ผู้ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลจะสามารถเพิ่มเนื้อหาจากผู้ให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลคลาวด์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น โปรดดู <i>สร้างและใช้พื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกัน</i> ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
สร้างและคัดลอกไซต์ขององค์กรที่มีการกำกับดูแล	ผู้ดูแลไซต์	นอกจากไซต์แบบมาตรฐานแล้ว ตอนนี้คุณยังสามารถสร้างและคัดลอกไซต์ขององค์กรเมื่อใช้งานการกำกับดูแลได้ด้วย โปรดดู <i>สร้างไซต์ที่มีการกำกับดูแลไซต์</i> และ <i>คัดลอกไซต์ที่มีการกำกับดูแล</i> ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
เผยแพร่รายการทั้งหมดที่กำหนดเป้าหมายไปยังช่องทางไซต์	ผู้ดูแลไซต์	เมื่อคุณเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงไปยังไซต์ ข้อมูลทั้งหมดที่กำหนดเป้าหมายไปยังช่องทางของไซต์จะได้รับการเผยแพร่ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีลิสต์ที่อ้างอิงรายการเนื้อหาที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของไซต์โดยตรง ข้อมูลที่อ้างอิงนั้นจะได้รับการเผยแพร่ด้วย โปรดดู <i>เผยแพร่การเปลี่ยนแปลงไซต์</i> ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
รวมการอัปเดตเมื่อคัดลอกไซต์	ผู้สร้างไซต์	ตอนนี้คุณสามารถรวมการอัปเดตเมื่อคัดลอกไซต์เพื่อคัดลอกการอัปเดตใดๆ ที่ค้างอยู่จากไซต์เริ่มต้นไปยังไซต์ที่คัดลอก โปรดดู <i>คัดลอกไซต์ที่มีการกำกับดูแล</i> และ <i>คัดลอกไซต์ที่ไม่มีการกำกับดูแล</i> ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
เพิ่มบันทึกย่อให้กับไซต์และข้อมูล	ผู้สร้างและผู้ใช้ข้อมูลของไซต์	คุณสามารถใช้บันทึกย่อเพื่อเพิ่มความเห็นเกี่ยวกับส่วนที่ระบุของไซต์หรือข้อมูล โปรดดู <i>คำแนะนำอย่างรวดเร็วสำหรับตัวสร้างไซต์</i> ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> และ <i>ดูและจัดการข้อมูลดิจิทัล</i> และ <i>ดูและจัดการรายการเนื้อหา</i> ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
เวิร์กโฟลว์ข้อมูลในส่วนขยาย Adobe Creative Cloud	ผู้ใช้ข้อมูล	คุณสามารถส่งข้อมูลเข้ารับการตรวจสอบ อนุมัติข้อมูล หรือปฏิเสธข้อมูลจากส่วนขยาย Adobe Creative Cloud โปรดดู <i>ใช้ส่วนขยาย Adobe Creative Cloud</i> ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
การลบข้อมูลเป็นกลุ่ม	ผู้ใช้ข้อมูล	คุณสามารถเลือกข้อมูลหลายรายการเพื่อลบพร้อมกัน โปรดดู <i>ดูและจัดการข้อมูลดิจิทัล</i> และ <i>ดูและจัดการรายการเนื้อหา</i> ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
ทำงานร่วมกันในข้อมูลดิจิทัลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ	ผู้ใช้ข้อมูลในอุปกรณ์เคลื่อนที่	ทำงานร่วมกันในข้อมูลดิจิทัลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ โดยใช้การสื่อสารและบันทึกย่อ โปรดดู <i>ใช้ข้อมูลกับ iOS</i> และ <i>ใช้ข้อมูลกับ Android</i> ใน <i>Collaborating on Documents with Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
เลือกประเภทเนื้อหาหลายประเภทสำหรับการอ้างอิง	ผู้ดูแลเนื้อหา	เมื่อเพิ่มฟิลด์อ้างอิงให้กับประเภทเนื้อหา คุณสามารถอนุญาตการเลือกประเภทเนื้อหาหลายประเภท ก่อนหน้านี้คุณสามารถเลือกได้เพียงประเภทเนื้อหาเดียว ไม่เช่นนั้นระบบจะแสดงประเภทเนื้อหาทั้งหมด โปรดดู สร้างและใช้ประเภทเนื้อหาส่วนกัน และ ฟิลด์ข้อมูล ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
เพิ่มฟิลด์ที่ต้องระบุฟิลด์ใหม่ให้กับประเภทเนื้อหาที่มีเนื้อหาที่มีอยู่	ผู้ดูแลเนื้อหา	คุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่ต้องระบุฟิลด์ใหม่ให้กับประเภทเนื้อหาที่มีเนื้อหาที่มีอยู่ ครั้งถัดไปที่คุณใช้แก้ไขรายการเนื้อหาที่มีอยู่ พวกเขาจะต้องกรอกข้อมูลในฟิลด์ข้อมูลที่ต้องระบุฟิลด์ใหม่นี้ โปรดดู สร้างและใช้ประเภทเนื้อหาส่วนกัน ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
เปลี่ยนชื่อฟิลด์ในประเภทเนื้อหา	ผู้ดูแลเนื้อหา	คุณสามารถเปลี่ยนชื่อฟิลด์ในประเภทเนื้อหาได้ ตราบใดที่ยังไม่มีการเผยแพร่รายการเนื้อหาที่เชื่อมโยง โปรดดู สร้างและใช้ประเภทเนื้อหาส่วนกัน ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
การแปลไซต์ด้วยผู้ให้บริการด้านภาษา	ผู้พัฒนา	คุณสามารถแปลไซต์เป็นหลายภาษาโดยใช้ Oracle Content and Experience Toolkit และผู้ให้บริการด้านภาษา โปรดดู แปลไซต์ด้วยผู้ให้บริการด้านภาษา ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
ชุดเครื่องมือของไซต์เปลี่ยนชื่อแล้ว	ผู้พัฒนา	ชุดเครื่องมือของไซต์เปลี่ยนชื่อเป็น Oracle Content and Experience Toolkit แล้ว โปรดดู พัฒนาด้วย Oracle Content and Experience Toolkit ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
การสนับสนุน OAuth 2	ผู้ดูแลพื้นที่เก็บข้อมูลและผู้พัฒนา	คุณสามารถใช้งานการสนับสนุน OAuth 2 ในช่องทางการเผยแพร่ที่ปลอดภัยได้ โปรดดู จุดสิ้นสุด REST ของช่องทาง ใน <i>REST API for Content Management</i>

19.2.2 (Universal Credit Model) — พฤษภาคม 2019

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
อินเทอร์เน็ตผู้ใช้การวิเคราะห์ที่อัปเดต	ผู้ใช้ทั้งหมด	อินเทอร์เน็ตผู้ใช้การวิเคราะห์ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น โปรดดู วิเคราะห์การใช้บริการ ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>
ตัวเชื่อมต่อเนื้อหาของ OneDrive	ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ข้อมูล	แอปพลิเคชันที่ได้รับอนุญาตสำหรับตัวเชื่อมต่อเนื้อหาของ OneDrive ต้องระบุลิงก์ที่ผู้ใช้สามารถใช้เพื่อยกเลิกสิทธิ์ได้ โปรดดู คอนฟิเกอตัวเชื่อมต่อเนื้อหาของ OneDrive ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
เพิ่มบันทึกย่อในข้อมูลดิจิทัล	ผู้ใช้ข้อมูล	เพิ่มบันทึกย่อในข้อมูลดิจิทัลเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับคำถาม การเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น เป็นต้น โปรดดู ดูและจัดการข้อมูลดิจิทัล ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
แพลงข้อมูลคุณสมบัติสำหรับข้อมูล	ผู้ใช้ข้อมูล	ดูคุณสมบัติของข้อมูลในแพลงด้านข้าง โปรดดู ดูและจัดการข้อมูลดิจิทัล และ ดูและจัดการรายการเนื้อหา ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
การปรับปรุงปลั๊กอินของ Adobe Creative Cloud	ผู้ใช้ข้อมูล	สลับระหว่างข้อมูลเวอร์ชันก่อนหน้าและเวอร์ชันที่เผยแพร่ ล็อกแพ็คเกจสำหรับการแก้ไขปัญหา โปรดดู ใช้ส่วนขยาย Adobe Creative Cloud ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
อินเทอร์เน็ตผู้ใช้รายละเอียดเกมเพลกที่อัปเดตสำหรับผู้ดูแลไซต์	ผู้ดูแลไซต์	หากคุณเป็นผู้ดูแลไซต์ อินเทอร์เน็ตผู้ใช้ของรายละเอียดเกมเพลกได้รับการอัปเดตเพื่อให้ผู้ดูแลไซต์สามารถดูรายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆ ในที่เดียว โปรดดู เปลี่ยนข้อกำหนดของเกมเพลก ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
ปรับปรุงการเผยแพร่ไซต์	ผู้ดูแลไซต์	เมื่อคุณเผยแพร่ไซต์ จะไม่มีการรวมการแปลภาษาที่ไม่รวมอยู่ และการแปลที่มีอยู่ที่ถูกข้อกำหนดการโลคัลไลซ์ที่อัปเดตแยกออกจะถูกย้ายออกจากไซต์ที่เผยแพร่ เมื่อคุณลบเพจไซต์และเผยแพร่ไซต์ เพจไซต์และการแปลจะถูกย้ายออกจากไซต์ที่เผยแพร่ เมื่อคุณเผยแพร่ไซต์ สตริงและข้อมูลของไซต์จะได้รับการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าภาษาทั้งหมดที่ข้อกำหนดการโลคัลไลซ์ที่เชื่อมโยงกำหนดให้มีจะรวมอยู่ไบไซต์ โปรดดู เผยแพร่การเปลี่ยนแปลงไซต์ ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
คัดลอกชนิดในการจัดชนิด	ผู้ดูแลเนื้อหา	เมื่อสร้างหรือแก้ไขการจัดชนิด คุณสามารถคัดลอกชนิดและรายการระดับล่างทั้งหมดได้ โปรดดู สร้างและจัดการการจัดชนิด ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
การสร้างดัชนีไซต์	ผู้พัฒนา	สร้างดัชนีไซต์ MLS ด้วยคำสั่งของชุดเครื่องมือ Oracle Content Management โปรดดู สร้างดัชนีไซต์หลายภาษาด้วย Oracle Content and Experience Toolkit ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
การสร้างไซต์แมป	ผู้พัฒนา	สร้างไซต์แมปสำหรับไซต์ MLS ด้วยชุดเครื่องมือ Oracle Content Management โปรดดู สร้างไซต์แมปสำหรับไซต์แบบหลายภาษา ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
การรองรับการแปล	ผู้พัฒนา	สร้างไซต์ใหม่หรืองานการแปลข้อมูลใน Oracle Content Management ด้วยชุดเครื่องมือ Oracle Content Management โปรดดู สร้างไซต์ใหม่หรืองานการแปลข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ OCE ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
การสร้างองค์ประกอบ	ผู้พัฒนา	สร้างองค์ประกอบแบบง่ายด้วยชุดเครื่องมือ Oracle Content Management เพื่อการพัฒนาองค์ประกอบที่ง่ายขึ้น โปรดดู สร้างองค์ประกอบแบบง่ายเพื่อการพัฒนาองค์ประกอบที่ง่ายขึ้น ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>

19.2.1 (Universal Credit Model) — เมษายน 2019

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
การตรวจสอบสิทธิ์สำหรับ REST API สำหรับการสื่อสาร หรือ REST API สำหรับผู้ใช้และกลุ่ม	ผู้พัฒนา	ไม่รองรับจุดสิ้นสุดของโซเชี่ยลสำหรับการทำงานกับการตรวจสอบสิทธิ์พื้นฐานอีกต่อไป จุดสิ้นสุดของโซเชี่ยลทั้งหมดควรได้รับการเรียกใช้ด้วยโทเค็น OAuth สำหรับผู้ใช้แต่ละราย จะมีการสร้าง ID แบบสุ่มเมื่อมีการเรียกใช้จุดสิ้นสุดของโซเชี่ยล เช่น /social/api/v1/connections ด้วยโทเค็น OAuth ดู "การใช้ OAuth" ภายใต้ "ตรวจสอบสิทธิ์" ใน REST API สำหรับการสื่อสาร
เกมเพลกของไซต์แบบหลายภาษา	ผู้พัฒนาไซต์	บันทึกไซต์แบบหลายภาษาเป็นเกมเพลก แล้วใช้เพื่อสร้างไซต์แบบหลายภาษาใหม่ โปรดดู สร้างเกมเพลกจากไซต์ ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
แปลข้อมูลของไซต์	ผู้พัฒนาไซต์	สร้างงานการแปลเพื่อแปลเฉพาะข้อมูลที่ใช้ในไซต์เท่านั้น โปรดดู แปลไซต์ ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
การแจ้งทางอีเมลสำหรับการเพิ่มระดับการจัดชนิด	ผู้ใช้ข้อมูล	Oracle Content Management จะส่งการแจ้งทางอีเมลไปยังผู้จัดการพื้นที่เก็บข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล เมื่อมีการเพิ่มระดับของการจัดชนิดที่เชื่อมโยงกับพื้นที่เก็บข้อมูล โปรดดู สร้างและจัดการการการจัดชนิด ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
การอัปเดตแพนข้อมูลของแถบด้านข้างสำหรับข้อมูล	ผู้ใช้ข้อมูล	ขณะที่ดูข้อมูล ระบบได้เพิ่มแพนข้อมูลใหม่จำนวนหนึ่งในแถบด้านข้างดังนี้: แท็ก, ช่องทาง, คอลเลคชัน และการวิเคราะห์ โปรดดู ดูและจัดการข้อมูลดิจิทัล หรือ ดูและจัดการรายการเนื้อหา ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
แก้ไขรูปภาพในตัวสร้างไซต์	ผู้พัฒนาไซต์	คุณสามารถแก้ไขรูปภาพต่างๆ ขณะที่แก้ไขไซต์ในตัวสร้างไซต์ได้ โปรดดู แก้ไขรูปภาพ ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
แสดงตัวอย่างรายการเนื้อหาในเว็บไซต์	ผู้ใช้ข้อมูล	ผู้สร้างรายการเนื้อหาสามารถดูตัวอย่างลักษณะของรายการเนื้อหาที่จะปรากฏในเพจของไซต์ที่เลือกได้ โปรดดู สร้างและใช้ประเภทเนื้อหาพร้อมกัน และสร้างรายการเนื้อหา ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
จัดรูปแบบเมนูสำหรับองค์ประกอบชื่อและย่อหน้า	ผู้พัฒนาไซต์	ตั้งค่ารูปแบบย่อหน้าสำหรับข้อความในองค์ประกอบชื่อและย่อหน้า โปรดดู ชื่อ และ ย่อหน้า ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
คอมมิตการอัปเดตไซต์โดยไม่เผยแพร่ไซต์	ผู้พัฒนาไซต์	คอมมิตการอัปเดตไซต์ที่ทำกับไซต์หลักโดยไม่เผยแพร่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับไซต์ โปรดดู ใช้การอัปเดต และ เผยแพร่การเปลี่ยนแปลงไซต์ ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
เพิ่มลายน้ำในข้อมูลดิจิทัล	ผู้ใช้ข้อมูล	เพิ่มลายน้ำในข้อมูลดิจิทัล โปรดดู แก้ไขรูปภาพ ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
คัดลอกไซต์มาตรฐานโดยใช้งานการกำกับดูแลไซต์	ผู้พัฒนาไซต์	เมื่อมีการใช้งานการกำกับดูแลไซต์ คุณสามารถคัดลอกไซต์มาตรฐานได้ทันที โปรดดู จัดการไซต์และการตั้งค่าไซต์ ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
ระบุพารามิเตอร์ URL เพิ่มเติมสำหรับเพจของไซต์	ผู้พัฒนาไซต์	ระบุพารามิเตอร์ URL เพิ่มเติมในลิงค์เพจของไซต์ที่องค์ประกอบชื่อ ย่อหน้า ปุ่ม รูปภาพ แกลเลอรี และ กริดของแกลเลอรี โปรดดู ใช้อิงค์ประกอบภายใน ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
ลบคำขอของไซต์ออกจากผู้ใช้ที่ยกเลิกการจัดเตรียม	ผู้ดูแลไซต์	ผู้ดูแลไซต์สามารถลบคำขอของไซต์ที่ทำงานล้มเหลวออกจากผู้ใช้ที่ยกเลิกการจัดเตรียม โปรดดู จัดการคำขอของไซต์ ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
โปรแกรมแก้ไขมาร์คอัปในโปรแกรมแก้ไขรายการเนื้อหา	ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ข้อมูลของไซต์	ผู้สร้างประเภทเนื้อหาสามารถเลือกโปรแกรมแก้ไขมาร์คอัปสำหรับฟิลด์ข้อความและข้อความแบบยาวในประเภทเนื้อหาได้
ตัวเชื่อมต่อเนื้อหาที่กำหนดเอง	ผู้ดูแลระบบและผู้พัฒนา	อัปเดตอินเทอร์เฟซการดูแลระบบสำหรับตัวเชื่อมต่อเนื้อหาที่กำหนดเอง และอินเทอร์เฟซสำหรับการรีจิสเตอร์ตัวเชื่อมต่อเนื้อหาที่กำหนดเองแล้ว โปรดดู สร้างและคอนฟิเกอรัตัวเชื่อมต่อที่กำหนดเอง และ รีจิสเตอร์ตัวเชื่อมต่อ ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
ชุดเครื่องมือ Oracle Content Management	ผู้พัฒนา	ชุดเครื่องมือของ Oracle Content Management ได้รับการรีลีสใน GitHub โปรดดู เพิ่ม Oracle Content and Experience Toolkit ให้กับรหัสโปรเจกต์ในพื้นที่เก็บข้อมูล GIT ใหม่ ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
ไซต์สำหรับผู้เริ่มต้นของ React	ผู้พัฒนา	CLI ไซต์สำหรับผู้เริ่มต้นได้รับการรีลีสใน GitHub โปรดดู CLI ไซต์สำหรับผู้เริ่มต้นการพัฒนาของ React ใน <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i>

19.1.5 (Universal Credit Model และโมบายแอปพลิเคชัน) — มีนาคม 2019

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
จัดการการอนุมัติข้อมูลในโมบายแอปพลิเคชัน	ผู้ใช้ข้อมูล	ตอนนี้ ผู้ใช้โมบายแอปพลิเคชันที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมสามารถตรวจสอบข้อมูลในเวิร์กโฟลว์เพื่ออนุมัติหรือปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวได้แล้ว โปรดดู ใช้ข้อมูลกับ iOS หรือ ใช้ข้อมูลกับ Android ใน <i>Collaborating on Documents with Oracle Content Management</i>
ส่วนขยาย Adobe Creative Cloud	ผู้ใช้ข้อมูล	ใช้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Oracle Content Management ในแอปพลิเคชัน Adobe Creative Cloud ของคุณ เช่น Photoshop โปรดดู ใช้ส่วนขยาย Adobe Creative Cloud ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
การจัดชนิดข้อมูล	ผู้ใช้ข้อมูล	สร้างการจัดชนิดตามลำดับชั้นเพื่อจัดระเบียบข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้พบข้อมูลที่ต้องการโดยการดริลล์ดาวน์ไปยังพื้นที่ที่พวกเขาทำงานอยู่ โปรดดู สร้างและจัดการการจัดชนิด ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i> หมายเหตุ: การจัดชนิดมีเฉพาะใน Oracle Content Management แต่ไม่มีใน Oracle Content Management-Classic
การแก้ไขรูปภาพขนาดเล็ก	ผู้ใช้ข้อมูล	ครอบตัด หมุน หรือพลิกรูปภาพ หรือเปลี่ยนรูปแบบ สีพื้นหลัง หรือคุณภาพของรูปภาพ จากนั้นจึงบันทึกรูปภาพใหม่เป็นการแสดงใหม่ เวอร์ชันใหม่หรือข้อมูลใหม่ทั้งหมด โปรดดู แก้ไขรูปภาพ ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
แปลข้อมูลกับไซต์ต่างๆ	ผู้ใช้ข้อมูลและผู้พัฒนาไซต์	สร้างงานแปลซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่กำหนดเป้าหมายของไซต์ รวมทั้งเพจและโครงสร้างของไซต์ โปรดดู แปลไซต์ ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
การตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลที่ปรับปรุง	ผู้ใช้ข้อมูล	ตอนนี้เมื่อคุณเผยแพร่ข้อมูล ผลลัพธ์การตรวจสอบจะไม่ได้แสดงแค่สถานะของข้อมูลที่เลือก แต่ยังรวมถึงการแปลที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่อ้างอิงอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุที่ข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบด้วย โปรดดู เผยแพร่ข้อมูล ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
เพิ่มการแสดงรูปภาพที่เฉพาะเจาะจงไปยังไซต์	ผู้ใช้ข้อมูลและผู้พัฒนาไซต์	เมื่อคุณเพิ่มข้อมูลดิจิทัลไปยังไซต์ คุณสามารถเลือกการแสดงรูปภาพที่ต้องการ และเผยแพร่ข้อมูลเวอร์ชันล่าสุดไปพร้อมกับไซต์
แพลงข้อมูลการวิเคราะห์ไซต์และช่องทาง	ผู้ดูแลระบบ	คุณจะเห็นบทวิเคราะห์การใช้งาน การใช้บริการ และการเข้าชมสำหรับไซต์และช่องทางที่สร้างไว้ โปรดดู แพลงข้อมูลการวิเคราะห์ไซต์และช่องทาง ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
การปรับปรุงตัวเชื่อมต่อของเนื้อหา	ผู้ดูแลระบบและผู้พัฒนา	ใช้เฟรมเวิร์กตัวเชื่อมต่อเพื่อลบตัวเชื่อมต่อที่เลิกใช้งาน ระบุแก๊กตัวเชื่อมต่อให้กับข้อมูลที่ดึงมาจากตัวเชื่อมต่อ ระบุคอนฟิเกอเรชันตัวเชื่อมต่อเพิ่มเติมสำหรับ UI ตัวเลือกที่กำหนดเอง โปรดดู ลบตัวเชื่อมต่อ, ใช้งานตัวเชื่อมต่อ และ สร้างและคอนฟิเกอเรชันตัวเชื่อมต่อที่กำหนดเอง ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> ดาวน์โหลดตัวอย่างตัวเชื่อมต่อเนื้อหาและ SDK แก้ไขค่าไทม์เอาต์ของการเชื่อมต่อในไฟล์ <code>config.cfg</code> โปรดดู ดาวน์โหลดตัวอย่างตัวเชื่อมต่อ CEC และ SDK และ รีเสเตอร์ตัวเชื่อมต่อ ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>

19.1.3 (Universal Credit Model) — กุมภาพันธ์ 2019

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
การกำกับดูแลไซต์	ผู้ดูแลระบบและผู้พัฒนา	การกำกับดูแลไซต์ช่วยให้ผู้ใช้ทางธุรกิจสามารถสร้างไซต์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทได้อย่างง่ายดาย และยังช่วยให้ผู้ดูแลไซต์สามารถควบคุมและติดตามไซต์ต่างๆ จากตำแหน่งศูนย์กลางได้อีกด้วย โปรดดู ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลไซต์ ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i> และ คอนฟิเกอเรชันการตั้งค่าไซต์และข้อมูล ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>
ไซต์แบบหลายภาษา	ผู้ดูแลระบบและผู้พัฒนา	ดาวน์โหลดไฟล์ของไซต์สำหรับการแปลภายนอก Oracle Content Management และอิมพอร์ตไฟล์ที่แปลแล้วได้อย่างง่ายดาย ใช้งานการแปลหลายภาษาขององค์ประกอบที่กำหนดเองสำหรับไซต์ต่างๆ โปรดดู แปลไซต์ และ พัฒนาองค์ประกอบที่แปลได้สำหรับไซต์แบบหลายภาษา ใน <i>Building Sites with Oracle Content Management</i>
การสนับสนุนการแสดงรูปภาพ	ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ข้อมูล	คุณสามารถอัปโหลดการแสดงผลรูปภาพที่กำหนดเองของคุณเพื่อให้เหมาะกับช่องทางที่จะเผยแพร่ (อุปกรณ์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต เว็บ ฯลฯ) นอกจากนี้คุณยังสามารถคอนฟิเกอเรชันจำนวนการแสดงผลที่กำหนดเองสูงสุดต่อข้อมูลได้ โปรดดู คอนฟิเกอเรชันการตั้งค่าไซต์และข้อมูล ใน <i>Administering Oracle Content Management</i> และ จัดการการแสดงผลรูปภาพ ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
ตัวเชื่อมต่อข้อมูลใน Oracle WebCenter Content	ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ข้อมูล	เบร่าส์ข้อมูลที่จัดเก็บใน Oracle WebCenter Content โปรดดู คอนฟิเกอร์ WebCenter Content และ OCE สำหรับตัวเชื่อมต่อ WCC ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> และ เพิ่มและย้ายรายการออก ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
ตัวเชื่อมต่อที่กำหนดเอง	ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้ข้อมูล และผู้พัฒนา	สร้างและคอนฟิเกอร์ตัวเชื่อมต่อที่กำหนดเองเข้ากับพื้นที่เก็บเนื้อหา ใช้เฟรมเวิร์กของตัวเชื่อมต่อเพื่อใช้งานตัวเชื่อมต่อที่กำหนดเองตามการใช้งานอ้างอิงของตัวเชื่อมต่อ Pexels โปรดดู สร้างและคอนฟิเกอร์ตัวเชื่อมต่อที่กำหนดเอง และ พัฒนาตัวเชื่อมต่อของเนื้อหา ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i> และ เพิ่มและย้ายรายการออก ใน <i>Managing Assets with Oracle Content Management</i>
เมตริกเนื้อหาของ Analytics	ผู้ให้ข้อมูล	ผู้ให้ข้อมูลสามารถดูเมตริกเนื้อหาบนแผงข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อดูพื้นที่เก็บข้อมูลใดๆ ก็ได้ที่พวกเขามีบทบาทเป็นผู้ให้ข้อมูล หากสามารถให้ข้อมูลในพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นได้ พวกเขาสามารถดูเมตริกสำหรับข้อมูล คอลเล็คชัน และช่องทางทั้งหมดสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลนั้นได้เช่นกัน โปรดดู การดำเนินการกับเนื้อหา ใน <i>Administering Oracle Content Management</i>
REST API for Content Management เวอร์ชันใหม่	ผู้พัฒนา	ตอนนี้ REST API for Content Management เวอร์ชันใหม่พร้อมใช้งานแล้ว REST API นี้ให้สิทธิ์เข้าใช้เพื่อจัดการข้อมูลใน Oracle Content Management ซึ่งรวมถึงรายการเนื้อหาและข้อมูลดิจิทัลและการแสดงข้อมูลนั้น โปรดดู REST API for Content Management
สร้างดัชนีเพจไซต์	ผู้พัฒนา	ใช้ชุดเครื่องมือ Oracle Content Management เพื่อสร้างรายการเนื้อหาสำหรับข้อความบนเพจไซต์ และเพื่อใช้งานการค้นหาเพจสำหรับไซต์ โปรดดู สร้างดัชนีเพจของไซต์ด้วย Oracle Content and Experience Toolkit ใน <i>Integrating and Extending Oracle Content Management</i>
ไซต์สำหรับผู้เริ่มต้นของ React	ผู้พัฒนา	ใช้ CLI ไซต์สำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อเริ่มต้นใช้งานการพัฒนาของ React อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องระบุคอนฟิเกอร์ชันของรุ่น โปรดดู CLI ไซต์สำหรับผู้เริ่มต้นการพัฒนาของ React ใน <i>Developing with Oracle Content Management As a Headless CMS</i>

19.1.3 (แอกเคาท์คลาวด์แบบเดิม) — กุมภาพันธ์ 2019

คุณสมบัติ	บทบาท	คำอธิบาย
การปรับปรุงเสถียรภาพ	ผู้ใช้ทั้งหมด	มีการปรับปรุงเสถียรภาพทั่วไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การใช้งานผลิตภัณฑ์

ความช่วยเหลือในการเข้าใช้งานเอกสาร

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการผูกพันของ Oracle เกี่ยวกับความสามารถในการเข้าใช้งาน โปรดไปยังเว็บไซต์ Oracle Accessibility Program ที่ <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc>

การเข้าใช้บริการด้านเทคนิคของ Oracle

ลูกค้า Oracle ที่ซื้อบริการสนับสนุนสามารถเข้าใช้บริการสนับสนุนแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง My Oracle Support โปรดดูข้อมูลที่ <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info> หรือที่ <http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs> หากคุณมีปัญหากทางการได้ยิน

Oracle(R) Cloud มีอะไรใหม่สำหรับ Oracle Content Management,
F27175-21

Copyright © 2017, 2021, Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ สงวนลิขสิทธิ์

เอกสารฉบับนี้อธิบายคุณสมบัติใหม่ และการเปลี่ยนแปลงสำคัญอื่นๆ สำหรับ Oracle Content Management

This software and related documentation are provided under a license agreement containing restrictions on use and disclosure and are protected by intellectual property laws. Except as expressly permitted in your license agreement or allowed by law, you may not use, copy, reproduce, translate, broadcast, modify, license, transmit, distribute, exhibit, perform, publish, or display any part, in any form, or by any means. Reverse engineering, disassembly, or decompilation of this software, unless required by law for interoperability, is prohibited.

The information contained herein is subject to change without notice and is not warranted to be error-free. If you find any errors, please report them to us in writing.

If this is software or related documentation that is delivered to the U.S. Government or anyone licensing it on behalf of the U.S. Government, then the following notice is applicable:

U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed or activated on delivered hardware, and modifications of such programs) and Oracle computer documentation or other Oracle data delivered to or accessed by U.S. Government end users are "commercial computer software" or "commercial computer software documentation" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, reproduction, duplication, release, display, disclosure, modification, preparation of derivative works, and/or adaptation of i) Oracle programs (including any operating system, integrated software, any programs embedded, installed or activated on delivered hardware, and modifications of such programs), ii) Oracle computer documentation and/or iii) other Oracle data, is subject to the rights and limitations specified in the license contained in the applicable contract. The terms governing the U.S. Government's use of Oracle cloud services are defined by the applicable contract for such services. No other rights are granted to the U.S. Government.

This software or hardware is developed for general use in a variety of information management applications. It is not developed or intended for use in any inherently dangerous applications, including applications that may create a risk of personal injury. If you use this software or hardware in dangerous applications, then you shall be responsible to take all appropriate fail-safe, backup, redundancy, and other measures to ensure its safe use. Oracle Corporation and its affiliates disclaim any liability for any damages caused by use of this software or hardware in dangerous applications.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Intel and Intel Inside are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation. All SPARC trademarks are used under license and are trademarks or registered trademarks of SPARC International, Inc. AMD, Epyc, and the AMD logo are trademarks or registered trademarks of Advanced Micro Devices. UNIX is a registered trademark of The Open Group.

This software or hardware and documentation may provide access to or information about content, products, and services from third parties. Oracle Corporation and its affiliates are not responsible for and expressly disclaim all warranties of any kind with respect to third-party content, products, and services unless otherwise set forth in an applicable agreement between you and Oracle. Oracle Corporation and its affiliates will not be responsible for any loss, costs, or damages incurred due to your access to or use of third-party content, products, or services, except as set forth in an applicable agreement between you and Oracle.